1	2	3	4	5	6	7
		18	маш.-ч	0,1696	5352,00	907,70
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**51928**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**20811**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,4380	6502,00	15851,88
		18	м3	2,4380	6502,00	15851,88
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5920	6839,00	4048,69
		8	м3	0,5920	6839,00	4048,69
3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1624	27443,00	59342,74
		19	м3	2,1624	27443,00	59342,74
4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5578	29639,00	46171,63
		в т.ч. № п.п. сметы:				
		4	м3	0,0408	29639,00	1209,27
		8	м3	1,5170	29639,00	44962,36
5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2849	29162,00	8308,25
		8	м3	0,2849	29162,00	8308,25
6	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4,0000	15109,00	60436,00
		11	шт.	4,0000	15109,00	60436,00
7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	91,2000	223,00	20337,60
		14	кг	91,2000	223,00	20337,60
8	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0030	24751,00	73,26
		8	т	0,0030	24751,00	73,26
9	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0061	175716,00	1068,35
		14	т	0,0061	175716,00	1068,35
10	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056	188520,00	1055,71
		1	т	0,0056	188520,00	1055,71
11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	633893,00	1217,07
		5	т	0,0019	633893,00	1217,07

1	2	3	4	5	6	7
12	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0091	53700,00	489,74
		14	т	0,0091	53700,00	489,74
13	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000	287565,00	4,85
		16	т	0,0000	287565,00	4,85
14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,5400	6932,00	3743,28
		в т.ч. № п.п. сметы:				
		4	10 м2	0,0100	6932,00	69,32
		19	10 м2	0,5300	6932,00	3673,96
15	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0016	1358592,00	2213,01
		3	т	0,0016	1358592,00	2213,01
16	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1200	446,00	53,52
		1	кг	0,1200	446,00	53,52
17	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	460049,00	46,59
		16	т	0,0001	460049,00	46,59
18	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	533311,00	412,78
		5	т	0,0008	533311,00	412,78
19	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000	526056,00	8,29
		17	т	0,0000	526056,00	8,29
20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575703,00	77,84
		5	т	0,0001	575703,00	77,84
21	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0700	249975,00	17498,25
		3	т	0,0700	249975,00	17498,25
22	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000	20432,00	81728,00
		13	комплект	4,0000	20432,00	81728,00
23	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,3223	85,00	27,40
		в т.ч. № п.п. сметы:				
		4	м3	0,0001	85,00	0,01
		18	м3	0,3180	85,00	27,03
		19	м3	0,0042	85,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
24	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,0000	44329,00	88658,00
		2	шт.	2,0000	44329,00	88658,00
25	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0002	849802,00	191,04
		5	т	0,0002	849802,00	191,04
26	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0063	902009,00	5673,64
		8	т	0,0063	902009,00	5673,64
27	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	510044,00	51,65
		17	т	0,0001	510044,00	51,65
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000	3018,00	12072,00
		12	шт.	4,0000	3018,00	12072,00
29	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000	11778,00	47112,00
		9	шт.	4,0000	11778,00	47112,00
30	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000	9312,00	37248,00
		10	шт.	4,0000	9312,00	37248,00
31	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0388	615088,00	23865,41
		15	т	0,0388	615088,00	23865,41
32	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стойка металлическая из трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,0000	377,00	2262,00
		6	м	6,0000	377,00	2262,00
33	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,0400	116296,00	4651,84
		7	100 шт.	0,0400	116296,00	4651,84
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**546000**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**705757**
		Накладные расходы	**тенге**			**127624**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**833381**
		Сметная прибыль	**тенге**			**66671**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**900052**

Составил Абишева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э4000'Д0А0Ж5К9'МН2Ц7В1Х+Ш1Р''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дворец культуры им.Курмангазы",расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1'2'1-1'Демонтажные работы''1'1-1-1'Демонтажные работы'РП''4 квартал 2020года*
3 (РС147789)(РС134849)*
4 РОбщестроительные работы*
5 П2Кровля*
6 Е12-080101-0102'36''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок'м2 кровли*
7 Е12-080101-0202'2200''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий'м2 кровли*
8 Е11-120101-1303(Н5.0,6)(Н52=0,6)(Н53=0)К=0,6(РС248659)'2200''Демонтаж покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике'м2 утепляемого покрытия*
9 Е11-120101-1201(Н5.0,6)(Н52=0,6)(Н53=0)К=0,6(РС248298)'481,2''Кровли.Демонтаж ограждение перил'м ограждения*
10 П2Проемы*
11 Е12-060101-0101'98''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
12 Е12-060101-0901'11+144+10''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
13 Е12-060101-0102'1''Витражи В1-В7 в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке'шт.*
14 П2Полы*
15 Е12-070101-0207'615,87+689,25''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
16 Е12-070101-0205'139,31''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
17 Е12-070101-0202'1208,44''Полы из ламината. Разборка покрытия'м2*
18 Е12-070101-0205'208,32''Полы из ковралана. Разборка покрытия'м2*
19 Е12-070101-0302'1480,0''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
20 Е12-070101-0301'1050,0''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
21 П2Внутренняя отделка*
22 Е12-120104-0504'2302,65+5928,17''Очистка вручную стен и потолков от старой краски с земли и лесов'м2*
23 Е12-130103-0105'459,44''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
24 П2Зрительный зал*
25 Е11-100111-0301(РС133145)(Н5.0,6)(Н52=0,6)(Н53=0)к=0,6'288''Стулья и др. Демонтаж'изделие*
26 П2Фасад*
27 Е11-460201-0802'2250''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
28 Е12-120104-0504'225+175.0,1''Очистка вручную поверхности фасадных декоративных элементов от старой краски с земли и лесов'м2*
29 П2Лестница по оси Т-4 и 5*
30 Е11-010101-0405'136''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет'м3 грунта*
31 Е11-460401-0204'6+146.0,21''Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков'м3*
32 П2Перилы*
33 Е12-090101-0501'3,0.10.4''Решетки лестничные металлические. Разборка(перил и ограждение лестниц). Масса 1 м решетки до 60 кг'м решетки*
34 П2Отмостка*
35 Е11-270302-0105'11,02''Покрытия и основания цементно-бетонные(отмостка). Разборка'м3 конструкции*
36 П2Ограждения*
37 Е11-460401-0102'18''Фундаменты бетонные. Разборка'м3*
38 Е11-070111-0108(РС100467)(РС130010)(РС117784)(РС128146)(Н5.0,6)(Н52=0,6)(Н53=0)к=0,6'180:1,7''Демонтаж оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м'м*
39 П2Внутриплощадочные покрытия*
40 Е11-270701-0302(РС244654)(РС249751)(Н5.0,6)(Н52=0,7)(Н53=0)к=0,6'1500''Тротуары бетонные плитные. Демонтаж'м2 тротуара*
41 РВодопровод и канализация*
42 П2Водопровод питьевой и противопожарный*
43 Е12-150101-0101'45+55+80''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
44 Е12-150101-0313'10''Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие'шт. арматуры*
45 Е12-150101-0308'3''Водомер диаметром до 50 мм. Снятие'шт. арматуры*
46 П2Горячее водоснабжение*
47 Е12-150101-0101'40+140+30+45''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
48 Е12-150101-0401'22''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
49 Е12-150101-0402'18''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
50 Е12-150101-0404'8''Душевой поддон. Демонтаж'прибор*
51 Е12-150101-0307'22''Смеситель без душевой сетки. Снятие'шт. арматуры*
52 Е12-150101-0306'8''Смеситель с душевой сеткой. Снятие'шт. арматуры*
53 Е12-150101-0406'22+8''Сифон. Демонтаж'прибор*
54 П2Канализация*
55 Е12-150101-0201'45''Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
56 Е12-150101-0202'140''Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
57 РОтопление и вентиляция*

58 Е12-150101-0101'360+610+30''Трубопроводы из водогазопр
оводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубоп
роводов*
59 Е12-150101-0102'60+120+380''Трубопроводы из водогазопр
оводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубоп
роводов*
60 Е12-150101-0103'10''Трубопроводы из водогазопроводных
труб диаметром до 100 мм. Разборка'м трубопроводов
*
61 Е11-200801-0103(Н5.0,4)(Н52=0,4)(Н53=0)к=0,4'1+1+1+1''
Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Демонтаж'дефл
ектор*
62 Е12-150103-0301'56''Воздуховод из листовой стали толщи
ной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм.
Разборка'м2 поверхности воздуховодов*
63 Е11-200301-0102(Н5.0,4)(Н52=0,4)(Н53=0)к=0,4'86''Решет
ки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Демонтаж'р
ешетка*
64 Е12-150103-0402'1''Вентилятор осевой весом до 0,1 т. Д
емонтаж'шт.*
65 ПСиловое оборудование*
66 П2 ВРУ-1*
67 #*
68 Ц13-080304-0207(Н5.0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)К=0,3'2''Демонт
аж.Вводно распределительное устройство'шт.*
69 Ц13-080104-0201(Н5.0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)К=0,3'11''Демон
таж.Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборуд
ования'шкаф*
70 Е12-170101-0701'1''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.
*
71 Е12-170101-0601'1060''Кабель. Демонтаж'м*
72 Е12-170101-0202'1060''Магистрали. Демонтаж из труб'м м
агистрали*
73 Р ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
74 #*
75 П2 ЩО-1,3,4*
76 #*
77 Ц13-080304-0203(РС249432РС249409)(Н5.0,3)(Н52=0,3)(Н53
=0)К=0,3'19''Демонтаж. Щит распределительный'шт.*
78 Е12-170101-0705'259''Светильники для люминесцентных ла
мп. Демонтаж'шт.*
79 Е12-170101-0701'153''Выключатели и розетки. Демонтаж'ш
т.*
80 П2 Кабельные изделия*
81 Е12-170101-0601'5105''Кабель. Демонтаж'м*
82 Е12-170101-0202'1500''Магистрали. Демонтаж из труб'м м
агистрали*
83 П2ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
84 Ц13-100302-0108(П-1310090)'1''Шкаф телекоммуникационны
й. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к з
атратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин
- 0,45, без учета материальных ресурсов.'шт.*
85 Е12-170101-0601'545''Кабель. Демонтаж'м*
86 Е12-170101-0401'440''Канал кабельный. Демонтаж'м*
87 К'Абишева*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э4010'А0Ж5К9'МН2Ц7В1Х+Ш1Р''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дворец культуры им.Курмангазы",расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1'2'2-1'Дворец культуры им.Курмангазы''2'2-1-1'Общестроительные работы'РП''4 квартал 2020года*
3 (РС145630РС145782)(РС147789)*
4 РКровля лист 58-62*
5 Е11-120101-1501'1492,14=Ф1''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
6 Е11-120101-1303(РС248659)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
7 Е11-120101-1304(РС248659)'Ф1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
8 С121-110102-0106'Ф1.0,15.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
9 Е11-110101-0503'Ф1''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
10 Е11-120101-1701(РС102635РС102637)'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
11 Е11-120101-1702(РС102635)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
12 Е11-100105-0101'3,18+13,74=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конструкции*
13 Е11-100102-0401'4,89+0,70+0,573+0,290+0,037+0,038+0,22+1,232+1,1745+0,781+0,53+0,804+0,464+0,353+0,076+0,068+0,35+0,02+3,14+0,012+0,185+1,05+0,06+0,216+0,332=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
14 Е11-100114-0504(РС131599)'2926,73''Обрешетка настил рабочий толщиной 32 мм разреженный. Устройство по фермам'м2 покрытия*
15 С121-070203-0304'17,51''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
16 Е11-120101-0716(РС135062РС271980)'2926,73''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
17 Е11-120101-1001'76,52''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
18 Е11-100115-0101'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
19 Е11-100116-0103'2926,73''Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами'м2 покрытия по фермам*
20 П2Ограждение кровли*
21 Е11-120101-1201(РС248298)'165''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
22 С121-050301-3202'406,89.0,001=Ф1''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
23 С121-050106-2402'378,12.0,001=Ф3''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
24 С121-050201-0502'6,04.0,001=Ф2''Уголок стальной горяче катаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
25 Е11-130301-0406'(Ф1+Ф2+Ф3).29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
26 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф1+Ф2+Ф3).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
27 П2Слуховые окно*
28 Е11-100106-0101(РС133828РС281596)'2''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
29 Е11-120101-0706(РС248491)'3,85.2''Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей'м2 кровли*
30 С121-050201-0502'6.0,15.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
31 П2Водоприемная система*
32 С121-100302-0109'14+14''Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
33 С121-100302-0107'170''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
34 С121-100302-0101'170''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
35 С121-100302-0106'14''Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
36 С121-100302-0104'14''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
37 С121-100302-0103'28''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
38 С121-100302-0108'88''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
39 С121-100302-0102'183''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
40 С121-100302-0103'14''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
41 С121-100302-0102'3.14''Труба водосточная металлическая

оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
42 П2Приямок для вентканалов лист 13*
43 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'0,4''Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15'м3*
44 Е11-080201-0109'0,09''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
45 П2Вентшахта 59*
46 Е11-080201-0109'1,25.6''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
47 Е11-080201-0701'9,68.0,001.6''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
48 Е11-150201-0101'14,6.6''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
49 Е11-260201-0101(РС248665)'1,44.6''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
50 С121-110102-0103'1,44.0,97.6''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80'м3*
51 Е11-120101-0410'4,8.6''Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м примыканий*
52 С121-100105-0309'4,8.0,6.6''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
53 РПерегородки металлопластиковые лист 48*
54 Е11-100502-0101'0,7.2,0.2+0,465.2,0.2+1,8.2,0.2+0,333.2,0.2+0,483.2,0.2+0,5.2.2+0,3.3.1+(0,71.3.2-0,7.2.2)+0,8.3.1+0,45.3,0.1+1,8.3,0.1+0,45.2,5.1+(0,7.2,5-0,7.2)+0,35.2,5+(6.2,5-(2,6.1,4+1,5.0,4.2))+1,8.2,5''Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
55 Е11-100501-0201(РС134849)'2,0.1,0.2+2,0.0,7.3+2,0.0,7.2+2,0.0,7.1''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
56 С121-090202-0302'0,7.2,0.3+0,7.2,0.2+0,7.2,0.1''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014'м2*
57 С121-090202-0305'1,0.2,0.2''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014'м2*
58 Е11-100501-0102(РС134848)'2,6.1,4+1,5.1,4.2''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
59 С121-090201-0101'2,6.1,4+1,5.1,4.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
60 П2Опорный поручень в санузлах для инвалидов*
61 Е11-170201-0102(РС187915)'4+2''Установка поручней для инвалидов ОП-1 и ОП-2'шт.*
62 ТСпрайс ИП Стройплюс(=19)'4'12500:1,12'Опорный поручень ОП-1'шт*
63 ТСпрайсИП Стройплюс(=19)'2'37500:1,12'Опорный поручень ОП-1'шт*
64 РПроемы лист 51*
65 П2Окны*
66 Е11-100501-0103(РС134848)'0,7.1,5.5+0,7.2,0.14+1,0.1,0.1+0,8.1,2.4+0,8.2,0.20+0,9.0,9.5+0,9.1,5.2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
67 Е11-100501-0105(РС134848)'1,2.1,2.4''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
68 Е11-100501-0106(РС134848)'1,2.2,0.10''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
69 Е11-100501-0108(РС134848)'1,4.1,6.8+1,4.2,0.8+1,4.2,5.18''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
70 Е11-100501-0107(РС134848)'1,5.0,9.1+0,7.3,0.2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
71 С121-090201-0102'0,7.1,5.5+0,7.2,0.11+0,7.3,0.2+0,8.1,2.4+0,8.2,0.20+0,9.0,9.5+0,9.1,5.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
72 С121-090201-0303'1,2.1,2.4+1,2.2,0.10''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
73 С121-090201-0505'1,4.1,6.8+1,4.2,0.8+1,4.2,5.18+1,5.0,9.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
74 П2Двери*
75 Е11-100501-0302(РС134850)'3,0.1,0.2+2,4.1,4.5+4,0.1,6.3''Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
76 С121-090203-0108'3,0.1,0.2''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 30-10, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
77 С121-090203-0109'2,4.1,4.5''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-14, остекленная однокам

ерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с и мпостом ГОСТ 23166-99'м2*
78 С121-090203-0109'4,0.1,6.3''Дверь балконная из ПВХ про филей толщиной 60 мм БП 40-16, остекленная однокам ерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с и мпостом ГОСТ 23166-99'м2*
79 Е11-090403-0403(РС134849)'4,2.2,1+2,7.1,6.4+2,1.1,3.2' 'Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
80 Е11-090403-0401(РС134849)'2,1.1,0.4+2,1.0,9.3''Блоки д верные стальные однопольные площадью до 2 м2. Уста новка в кирпичных стенах'м2*
81 С121-090402-0502'4,2.2,1+2,7.1,6.4+2,1.1,3.2''Блоки дв ерные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
82 С121-090402-0501'2,1.1,0.4+2,1.0,9.3''Блоки дверные ст альные утепленные, однопольные, с замкнутой коробк ой ГОСТ 31173-2003'м2*
83 Е11-100107-0107(РС134849)'2,7.1,6.6''Проемы дверные пл ощадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегород ках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
84 С121-090102-0106'2,7.1,6.6''Блоки дверные внутренние д вупольные с глухими полотнами ДГ 27-16П с декорати вной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 9 43-92'м2*
85 Е11-100107-0106(РС134849)'2,1.0,7.29+2,1.0,8.2+2,1.0,9 .29+2,1.1,0.54+2,1.1,2.2+2,1.1,3.13+2,1.1,4.2''Про емы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбе лях'м2*
86 Е11-100107-0107(РС134849)'2,1.1,5.2''Проемы дверные пл ощадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегород ках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
87 С121-090102-0102'2,1.0,7.29+2,1.0,8.2''Блоки дверные в нутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П , ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоис тым пластиком СТ РК 943-92'м2*
88 С121-090102-0103'2,1.0,9.29+2,1.1,0.54''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-сло истым пластиком СТ РК 943-92'м2*
89 С121-090102-0104'2,1.1,2.2''Блоки дверные внутренние о днопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-сло истым пластиком СТ РК 943-92'м2*
90 С121-090102-0105'2,1.1,3.13''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декорат ивной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
91 С121-090102-0106'2,1.1,4.2+2,1.1,5.2''Блоки дверные вн утренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластик ом СТ РК 943-92'м2*
92 С121-090105-0502'7.6+4,9.29+5,0.2+5,1.29+5,2.54+5,4.2+ 5,5.135,6.2+5,7.2''Наличники дверные с декоративно й облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242- 88'м*
93 С121-090404-0201'(6+29+2+29+54+2+13+2+21).2''Петля нак ладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
94 С121-090404-0305'6+29+2+29+54+2+13+2+21''Замок цилиндр овый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
95 П2Витраж*
96 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'2,7.3,04-2,1.1,5'' Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
97 С121-090304-0102'2,7.3,04-2,1.1,5''Витраж внутренний и з алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (вер хней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м 2*
98 Е11-100501-0802(РС134849)'2,1.1,5''Проемы дверные нару жные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Устано вка блоков из алюминиевых профилей'м2*
99 С121-090304-0202'2,1.1,5''Двери внутренние для констру кций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнен ием нижней части, с заполнением верхней части одно камерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
100 РПолы*
101 П2ТипА 1 этаж*
102 Е11-110101-1101'277,5=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
103 Е11-110101-1102(ВП)'Ф1''Вычитается позиция: Стяжки цем ентные. Устройство. исключать на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяж ки*
104 Е11-110101-2702(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плит ок керамических для полов многоцветных или одноцве тных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия *
105 П2ТипБ*
106 Е11-110101-0401(РС135512РС269627)'121,3=Ф1''Гидроизоля ция оклеечная рулонными материалами на битумной ма стике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой пове рхности*
107 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У стройство'м2 стяжки*
108 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм (о бщая 15мм). Устройство'м2 стяжки*
109 Е11-110101-1102(ВП)'Ф1''Вычитается позиция: Стяжки цем ентные. Устройство. исключать на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяж ки*
110 Е11-110101-2702(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плит ок керамических для полов многоцветных или одноцве тных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия *
111 П2ТипВ*
112 Е11-110101-0405'83,1=Ф1''Гидроизоляция обмазочная биту мной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один сло й'м2 изолируемой поверхности*
113 Е11-110101-3407(РС280107РС150011)'Ф1''Покрытие ламинир

ованное напольное. Укладка клеевым способом'м2 покрытия*
114 П2ТипГ*
115 Е11-110101-0401(РС135512РС269627)'615,87=Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
116 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
117 Е11-110101-2707(РС287783РС287790)'Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
118 П2ТипД (железобетонная ступень)*
119 Е11-110101-2707(РС287783РС287790)'102,44=Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
120 П2ТипА 2 этаж*
121 Е11-110101-0401(РС135512РС269627)'14,96=Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
122 Е11-110101-0402(РС135512РС269627)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
123 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм(общая 50мм). Устройство'м2 стяжки*
124 Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
125 Е11-110101-2705(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
126 П2ТипВ*
127 Е11-110101-1203'634,32=Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м2 пола*
128 Е11-110101-3302'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-110101-0405'Ф1''Гидроизоляция обмазочная деревянного пола. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
130 Е11-110101-0902'634,32=Ф1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
131 Е11-110101-3407(РС280107РС150011)'Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом'м2 покрытия*
132 П2ТипЕ*
133 Е11-110101-3501'416,83=Ф1''Покрытия из щитов паркетных. Устройство'м2 покрытия*
134 Е11-150403-0902'Ф1''Полы. Покрытие лаком за 2 раза'м2 отделываемой поверхности*
135 П2ТипД*
136 Е11-110101-2707(РС287783РС287790)'155,82=Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
137 П2ТипЖ*
138 Е11-110101-3407(РС280107РС150011)'208,32=Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом'м2 покрытия*
139 Е11-110101-3608'Ф1''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2'м2 покрытия*
140 П2ТипА 3 этаж*
141 Е11-110101-0401(РС135512РС269627)'23,16=Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
142 Е11-110101-0402(РС135512РС269627)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
143 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм(общая 50мм). Устройство'м2 стяжки*
144 Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
145 Е11-110101-2705(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
146 П2ТипВ*
147 Е11-110101-3407(РС280107РС150011)'316,44=Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом'м2 покрытия*
148 П2ТипЕ*
149 Е11-110101-3501'94,04=Ф1''Покрытия из щитов паркетных. Устройство'м2 покрытия*
150 Е11-150403-0902'Ф1''Полы. Покрытие лаком за 2 раза'м2 отделываемой поверхности*
151 П2ТипД*
152 Е11-110101-2707(РС287783РС287790)'333,81=Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
153 П2ТипА 4 этаж*
154 Е11-110101-0401(РС135512РС269627)'7,44=Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
155 Е11-110101-0402(РС135512РС269627)'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
156 Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм(общая 50мм). Устройство'м2 стяжки*
157 Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
158 Е11-110101-2705(РС287793РС287796)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
159 П2ТипВ*

160 Е11-110101-3407(РС280107РС150011)'148,13=Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом 'м2 покрытия*
161 П2ТипД*
162 Е11-110101-2707(РС287783РС287790)'70,30=Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
163 П2ТипВ 5 этаж*
164 Е11-110101-3407(РС280107РС150011)'57,70=Ф1''Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом' м2 покрытия*
165 П2ТипД*
166 Е11-110101-2707(РС287783РС287790)'26,88=Ф1''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
167 П2Плинтуса*
168 Е11-110101-4003(РС145630РС145782)'1050''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах' м плинтусов*
169 Е11-110101-3905'390''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
170 Е11-110101-3904(РС249302)'1090''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
171 С122-060301-0659'1090.0,07''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
172 РВнутренняя отделка*
173 П2Этаж 1*
174 Е11-150206-0206'10,96+11,29+10,96+3,19+11,86+15,37+3,72+40,6+40,6+15,18+15,18+2,87+14,04+11,89+2,9+13,92+11,89+36,15+8,71+24,37+28,59+16,68+16,12+6,84+12,66+11,78+20,07+18,21+13,38+7,43+22,43+62,26+8,34+9,22+35,46+12,84+10,59+13,92+14,78+6,84+12,9+24,19+8,09+9,47+9,1+14,06+13,75+33,97+28,7+13,75+100,48+8,09=Ф11''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
175 Е11-150405-0106'Ф11''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
176 Е11-100403-0202'191,9+96,32''Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах'м2 потолка*
177 Е11-150206-0206'191,9+96,32''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
178 Е11-150406-0113'191,9+96,32''Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная'м2 отделываемой поверхности*
179 Е12-110101-0207'9,99+10,13+9,99+6,02+10,82+10,82+5,62+59,97+15,79+15,79+15,79+15,79+5,07+10,48+15,57+5,1+10,44+15,57+17,09+25,36+13,09+12,41+9,46+8,89+6,3+3,77+13,76+8,1+11,47+12,12+9,02+7,56+6,87+18,3+11,45+5,72+15,09+8,08+7,83+12,84+5,76+3,77+8,92+16,31+7,38+7,74+7,23+10,09+7,07+19,17+13,15+7,07+28,61+6,95''Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм'м2*
180 Е11-150206-0204'49,95+50,67+49,95+30,11+54,09+54,71+28,12+78,96+78,96+54,11+54,11+25,34+23,91+37,41+25,5+23,82+37,41+29,92+16,37+44,47+31,48+68,82+40,48+5,7,35+60,61+45,11+16,11+34,33+91,49+57,24+28,59+40,41+16,75+29,3+28,78+44,59+81,53+36,88+38,72+36,13+50,45+35,33+69,50+35,33+143,07+34,73=Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
181 Е11-150405-0105'Ф12''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
182 Е11-150107-0101'28,48+40,42+28,36+40,42+35,54+30,92+21,7+22,4+34,9''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
183 Е11-150212-0301(РС149897РС102708)'(299,87+85,43+126,79+62,03+18,84+75,44+18,84+95,85)=Ф12''Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм'м2*
184 Е11-150405-0105'Ф12''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
185 П2Потолочный плинтус на все этажи*
186 Е11-150406-0202(РС282068РС282077)'(553+85+270)=Ф10''Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)'1 м карниза (галтели)*
187 Е11-150206-0203'Ф10.0,16''Галтели. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
188 Е11-150405-0105'Ф10.0,16''Галтели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям' м2 окрашиваемой поверхности*
189 П2Этаж 2*
190 Е11-150206-0206'23,55+23,55+170,36+22,67+9,12+35,52+3,75+3,75+5,87+15,71+17,11+9,12+22,51+2,75+6,84=Ф11''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
191 Е11-150405-0106'Ф11''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
192 Е11-100403-0202'195,06+94,32+49,57+49,57+294,68''Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах'м2 потолка*

193 Е11-150206-0206'195,06+94,32+49,57+49,57+294,68''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
194 Е11-150406-0113'195,06+94,32+49,57+49,57+294,68''Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная'м2 отделываемой поверхности*
195 Е11-150108-2001(РС281883РС282041)'25,4+38,01+39,19+24,85''Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)'м2*
196 Е12-110101-0207'79,59+12,59+12,59+15,38+18,36+13,84+15,26+31,17+13,94+13,94+83,41+134,47+19,38+4,69+12,86+4,47+4,47+2,1+5,13+19,16+4,69+10,07+6,63+3,84+7,22+2,98+5,14''Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм'м2*
197 Е11-150206-0204'62,94+62,94+76,92+91,81+69,2+76,28+672,33+23,45+64,28+7,88+7,88+14,99+25,65+23,45+50,36+11,91+6,83+36,1+14,89+25,68=Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
198 Е11-150405-0105'Ф12''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
199 Е11-150107-0101'14,48+14,48+21,26+12,38''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
200 Е11-150212-0301(РС149897РС102708)'397,97+155,84+69,72+69,72+417,07+96,89+95,82''Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм'м2*
201 Е11-150405-0105'397,97+155,84+69,72+69,72+417,07+96,89+95,82''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
202 П2Этаж 3*
203 Е11-150206-0206'17,21+18,35+23,05+12,71+3,86+8,26+39,22+10,9+7,09+58,67+31,31+22,63+23,22+10,52+18,62+3,23+4,3+13,22+3,86+8,26+17,14+23,43+12,33+10,9+7,02+58,35+31,31+22,6+10,52+10,57+7,71+13,22+18,35=Ф11''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
204 Е11-150405-0106'Ф11''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
205 Е11-100403-0202'21,76''Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах'м2 потолка*
206 Е11-150206-0206'21,76''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
207 Е11-150406-0113'21,76''Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная'м2 отделываемой поверхности*
208 Е11-150108-2001(РС281883РС282041)'23,97+38,46+38,33+23,89+23,18''Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)'м2*
209 Е12-110101-0207'9,73+11,56+12,45+8,48+15,07+18,37+5,13+7,68+17,98+3,1+4,38+25,21+14,62+8,79+10,46+8,42+9,07+3,86+6,51+7,2+9,7+7,44+9,7+13,45+5,86+17,46+14,48+6,1+4,35+25,18+14,62+8,78+10,45+8,97+9,65+8,38+7,2+10,93+11,43''Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм'м2*
210 Е11-150206-0204'48,64+42,4+75,37+91,85+25,63+38,41+89,89+30,51+21,9+126,04+43,94+52,29+7,33+12,13+36,01+48,48+37,2+48,48+67,27+29,28+87,3+72,42+30,51+21,77+125,9+43,89+52,23+48,26+15,71+36,01=Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
211 Е11-150405-0105'Ф12''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
212 Е11-150107-0101'11,98+20,42+26,18''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
213 Е11-150212-0301(РС149897РС102708)'57,8+62,26+73,12+42,1+73,12+44,85+54,64+57,17''Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм'м2*
214 Е11-150405-0105'57,8+62,26+73,12+42,1+73,12+44,85+54,64+57,17''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
215 Е11-260201-0101(РС248665)'45,34.0,05''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
216 С121-110102-0102#прим'45,34.0,05.0,97''Плиты теплоизоляционные из акустик KNUF'м3*
217 Е11-100102-0603'45,34''Стены каркасные. Обшивка звукоизоляционными панелями из древесного Саунборд'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
218 П2Этаж 4*
219 Е11-150206-0206'21,93+1,32+2,4+13,22+33,92+13,22+57,34+2,4+1,32+21,93=Ф11''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
220 Е11-150405-0106'Ф11''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными

составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 ок
рашиваемой поверхности*
221 Е11-150108-2001(РС281883РС282041)'23,22+33,65''Потолки
натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхл
оридной пленки (ПВХ)'м2*
222 Е12-110101-0207'15,26+14,18+16,49+3,46+4,9+12,1+19,89+
12,1+23,48+4,9+3,46+15,26''Штукатурка внутренних с
тен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым
раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Тол
щина слоя до 20 мм'м2*
223 Е11-150206-0204'76,32+70,92+82,46+9,33+12,93+60,52+99,
46+60,52+117,38+12,93+9,33+76,32=Ф12''Стены. Отдел
ка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными р
астворами) поверхностей под окраску. Сухими смесям
и на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
224 Е11-150405-0105'Ф12''Стены, подготовленные под окраску
. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными со
ставами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окра
шиваемой поверхности*
225 Е11-150107-0101'7,98+11,58+11,58+7,98''Стены, столбы,
пилястры и откосы. Облицовка керамическими плиткам
и на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 пов
ерхности облицовки*
226 П2Этаж 5*
227 Е11-150206-0206'13,44+13,44=Ф11''Потолки. Отделка внут
ренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на
гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
228 Е11-150405-0106'Ф11''Потолки, подготовленные под окрас
ку. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 ок
рашиваемой поверхности*
229 Е11-150108-2001(РС281883РС282041)'23,78+33,92''Потолки
натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхл
оридной пленки (ПВХ)'м2*
230 Е12-110101-0207'7,47+16,03+19,85+7,47''Штукатурка внут
ренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-изв
естковым раствором при площади отдельных мест до 1
м2. Толщина слоя до 20 мм'м2*
231 Е11-150206-0204'37,36+80,14+99,25+37,36=Ф12''Стены. От
делка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаным
и растворами) поверхностей под окраску. Сухими сме
сями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхност
и*
232 Е11-150405-0105'Ф12''Стены, подготовленные под окраску
. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными со
ставами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окра
шиваемой поверхности*
233 Е11-150204-0101'223,0''Откосы плоские оконные и дверны
е. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 ош
тукатуриваемой поверхности*
234 Е11-150203-0701'223,0''Откосы оконные и дверные. Оштук
атуривание внутренних поверхностей сухими смесями
толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
235 Е11-150405-0105'223,0''Стены, подготовленные под окрас
ку. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 ок
рашиваемой поверхности*
236 Рфасад*
237 Е12-110102-0103'1391,33''Штукатурка гладких фасадов по
камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов
по камню и бетону с земли и лесов цементно-извест
ковым раствором при площади отдельных мест более 5
м2. Толщина слоя до 20 мм'м2*
238 Е11-130301-0101'2250''Поверхности бетонные и оштукатур
енные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой'м2*
239 Е11-130301-0102'2250''Поверхности бетонные и оштукатур
енные. Огрунтовка грунтовкой, последующий слой'м2
*
240 Е11-150201-0201'2250''Стены гладкие. Штукатурка высоко
качественная цементно-известковым раствором по кам
ню(сухой штукатурной смесью)'м2 оштукатуриваемой п
оверхности*
241 Е11-150402-0201'2250''Фасады. Окраска с лесов с подгот
овкой поверхности, полимерная (Тикурилла)'м2 окраш
иваемой поверхности*
242 Е11-150201-0205'135''Колонны прямоугольные гладкие. Шт
укатурка высококачественная цементно-известковым р
аствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
243 Е11-150201-0301'135''Откосы плоские при ширине до 200
мм. Штукатурка высококачественная цементно-известк
овым раствором по камню'м откосов*
244 Е11-150201-0701(РС102711РС102707)'76''Карнизы, тяги, н
аличники прямолинейные. Штукатурка высококачествен
ная декоративным раствором по камню'м2 проекции на
стену*
245 Е11-150203-0205(РС276071РС128234)'175.0,1''Стены здани
й. Оштукатуривание цементно-известковым или цемент
ным раствором по камню и бетону высококачественное
(по сетке карниза)'м2 оштукатуриваемой поверхност
и*
246 П2Цоколь*
247 Е11-080101-0307'108''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно
й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п
оверхности*
248 Е11-150106-0401'108''Стены и колонны. Облицовка наружн
ая (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной пл
иткой "Рванный камень)'м2 поверхности облицовки*
249 Е11-150403-1004'40,92''Решетки, переплеты, радиаторы,
трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окра
ска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой
поверхности*
250 П2Перилы лист 19*
251 Е11-070519-0103'3,0.10.5+1,4.4''Ограждения металлическ
ие с поручнями из поливинилхлорида. Установка'м ог
раждения*
252 Е11-130301-0406'3,25.29''Поверхности металлические. Ог
рунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
253 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'3,25.29''Поверхности
металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1
15'м2*
254 Е11-100212-0201'76''Площадки лестничные. Ограждение пе
рилами'м перил*
255 С122-010104-0404'76''Перила из мрамора'м*

256 РПандус с ограждениями лист 49*
257 Н43=3*
258 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,85:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
259 Е11-060101-0115'2,28''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
260 С121-050309-0303'54.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
261 Е11-070519-0104(РС130720)(РС129692)'3,6+1,5''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
262 С121-060208-0501'(22,14+7,56+6,22+3,84+0,25).0,001+(22,14+5,04+6,22+1,56+0,16).0,001=Ф22''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
263 Е11-130301-0406'Ф22.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
264 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'Ф22.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
265 Е11-060301-0408'(7,1+0,9).0,001.30''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
266 С121-050301-9918'(7,1+0,9).0,001.30''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
267 Н43=1*
268 РУсиление фундамента лист 4*
269 Е11-010205-0102'144''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м3 грунта*
270 Е11-080101-0307'180''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
271 Е11-460101-0101(РС100533РС100841)(РС245616РС100062)'162,0''Фундаменты. Усиление монолитными бетонные фундаменты из бетона В15 с/с цементе'м3*
272 Е11-010205-0502'129,6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
273 Е11-010102-0308'14,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
274 С341-020101-0105'14,4.1,67''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
275 Е11-150106-0201(РС279917)'108''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (рванный камень)'м2 поверхности облицовки*
276 С121-030302-0601'108''Рванный камень. Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93'м2*
277 Е11-130301-0406'40,92''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
278 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'40,92''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
279 П2Монолитная лестница.Укрепление фундамента лист 50*
280 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'22,15:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
281 Е11-060801-0106'50,4''Лестницы монолитные. Устройство'м3*
282 С121-050309-0301'70,32.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
283 С121-050301-3201'2379,5.0,001''Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
284 С121-050301-3202'760,28.0,001''Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
285 С121-050301-3001'454.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шпилька)'т*
286 Е11-060301-0401(РС130722)'34.3,42.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
287 Е11-060301-0408'(12,78+1,8).0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
288 С121-050301-9918'(12,78+1,8).0,001''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
289 Е11-070519-0102'5,72.6''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
290 Е11-130301-0406'0,717.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
291 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'0,717.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
292 П2Отмостка*
293 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'26,7:0,1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
294 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'20,54''Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15'м3*
295 ППодьемник*
296 Ц13-030502-0103'1+1''Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования'подъемник*
297 51-100201-0102'1+1''Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг'комплект*
298 К'Абишева*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э4020'А0Ж5К9'МН2Ц7В1Х+Ш1Р''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дворец культуры им.Курмангазы",расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1'2'2-1'Дворец культуры им.Курмангазы''2'2-1-2'Отопление и вентиляция'РП''4 квартал 2020года*
3 (РС145632РС145782)*
4 LКурс евро Нацбанк РК от 11.06.2020г -453,55 тенге*
5 РОтопление*
6 Е11-160401-0205'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160501-0206(РС250404)'380''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
8 С123-010501-1510'380.0,946''Труба термостойкая полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
9 Е11-160501-0805(РС280176)'120''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
10 С123-010501-1508'120.0,99''Труба термостойкая полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
11 Е11-160501-0804(РС280176)'60''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
12 С123-010501-1506'60.0,99''Труба термостойкая полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
13 Е11-160501-0803(РС280176)'30''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
14 С123-010501-1504'30.0,99''Труба термостойкая полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
15 Е11-160501-0802(РС280176)'610''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
16 С123-010501-1502'610.0,99''Труба термостойкая полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
17 Е11-160501-0801(РС280176)'360''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
18 С123-010501-1501'360.0,99''Труба термостойкая полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
19 Е11-150403-1004'10.0,48''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
20 Е11-180701-0101'29''Грязевики, наружный диаметр патрубков 25 мм. Установка'шт.*
21 С123-020302-3303'58''Тройник со штуцером для труб, DN 25, PN 16'шт.*
22 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)'58''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
23 С123-040905-0903'58''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
24 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)'169''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
25 С123-040602-0102'169''Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
26 Е11-160602-0101(РС279939)'89''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
27 С123-041008-0416'89''Регулирующий кран с термостатической головкой, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
28 Е11-181101-0105'52''Краны воздушные. Установка'шт.*
29 Е11-180301-0104(РС281435)'218,52''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
30 С123-051001-0309'1214''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
31 С123-021104-0404'129''Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных'комплект*
32 С123-021104-0405'800''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
33 Е11-160601-0301(РС410385)'29''Клапаны запорно-измерительные, диаметр 15 мм. Установка'шт.*
34 С123-041006-2001'29''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
35 Е11-160602-0301(РС279928)(РС279938)'29''Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
36 С123-041010-0801'29''Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss'шт.*
37 Е11-260101-1701(РС140805)'10+380+120+60+30+610+360''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
38 С121-110403-0225'10.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водя

ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77'м*
39 С121-110403-0219'380.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77'м*
40 С121-110403-0215'120.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77'м*
41 С121-110403-0213'60.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77'м*
42 С121-110403-0211'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77'м*
43 С121-110403-0209'610.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
44 С121-110403-0207'360.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
45 П2для гильзы*
46 Е11-160401-0206(РС249131)'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 133 мм. Прокладка'м трубопровода*
47 Е11-160401-0205(РС249131)'15''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
48 Е11-160401-0204(РС249131)'8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
49 Е11-160401-0203(РС249131)'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка'м трубопровода*
50 Е11-160401-0203(РС249131)(РС278604РС150574)'45''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
51 Е11-201701-0101(РС251472)(РС422496)'3''Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка'агрегат*
52 ТСпрайсVTS Казахстан поз192(=14)'3'227300'Воздушно-тепловая завеса с электрическим нагревом 4/8/12кВт,длина 1,5м'шт*
53 ТСпрайсVTS Казахстан поз193(=14)'3'9725'Крепление для завесы WING E 150'шт*
54 ТСпрайсVTS Казахстан поз 194(=14)'3'18940'Настенный регулятор для завесы WING E 150'шт*
55 П2Тепловой узел с распределительной гребенкой диаметром 108мм лист 10*
56 Е11-160401-0205'0,2.10''Патрубок из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
57 С123-020103-0310'10''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015'шт.*
58 Е11-180701-0104'2''Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка'шт.*
59 Ц13-110203-0102'1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
60 ТСпрайсТОО"ДоминоГрупп"поз 179(=14)'1'233400:1,12'Теплосчетчик производительностью 20,0м3/час диаметром 40мм в комплекте:датчик-2шт,расходомер-2шт KAMSTRUP Multical 66-CDE Pt500'комплект*
61 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
62 С123-040902-0110'4''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005'шт.*
63 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(РС144730)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
64 С123-040902-0102'2''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
65 Е11-181101-0102'2''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
66 Е11-181101-0104(РС262826)'1+1''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
67 С123-051501-0303'1''Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С'шт.*
68 С123-051501-0303'1''Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +150°С'шт.*
69 С123-051401-0901'2''Гильза термометра со штуцером'шт.*
70 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'12''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
71 С123-040101-0301'12''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
72 Е11-160401-0208'7''Трубопроводы отопления и водоснабже

ния из стальных электросварных труб, диаметр до 20
0 мм. Прокладка'м трубопровода*
73 С123-020101-0607'12''Тройник с пробкой диаметром 57мм
ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
74 Е11-181101-0102'14''Манометры с трехходовым краном. Ус
тановка'комплект*
75 Е11-181101-0104(РС262826)'14''Термометры в оправе прям
ые или угловые. Установка'комплект*
76 С123-051501-0301'14''Термометры П4-1-100-240-16'шт.*
77 Е11-180701-0102'6''Грязевики, наружный диаметр патрубк
ов 57 мм. Установка'шт.*
78 Е11-160601-0301(РС410385)'6''Клапаны запорно-измерител
ьные, диаметр 25 мм. Установка'шт.*
79 С123-041006-2003'6''Клапан настраиваемый запорно-измер
ительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, Р
N 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
80 Е11-160602-0301(РС279928)(РС279938)'6''Регулятор переп
ада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резь
бовом соединении'шт.*
81 С123-041010-0805'6''Регулятор перепада давления DPR, д
ля монтажа на подающем трубопроводе, диапазон наст
ройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A,
пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 2
5, DN 25, типа Danfoss'шт.*
82 С123-051207-0902'2''Воздухоудалитель автоматический ти
па Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С
до +100°С, PN 10, DN 15'шт.*
83 РВентиляция*
84 П2П1,П2,П3(монтаж)*
85 Н43=3*
86 Е11-200101-0312'(0,740.0,513).2.15''Воздуховоды класса
Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7
мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности
воздуховодов*
87 Е11-200301-0202(РС188221)'1''Решетки приточная наружна
я. Установка'решетка*
88 С123-050306-1703'1''Решетки приточно-вытяжные 740х513'
шт.*
89 Е11-202501-0101(РС422541)(РС102722)'1''Камеры приточны
е типовые без секции орошения, производительность
до 10 тыс м3/час(Приточно оборудование L-4200м3/ча
с). Установка'камера*
90 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'109,92.453,55:1,12'Панель
ный фильтр NVS065-R-FHVS'шт*
91 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'223,85.453,55:1,12'Водяно
й нагреватель WH NVS65-2R'шт*
92 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'2'1,22.453,55:1,12'Уплотнит
ель(лента) SLN NVS65-RCVS 10X5 L=2200'шт*
93 LСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'473,32.453,55:1,12'Вентиля
ционная установка DUCT/AHU NVS65 V'шт*
94 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'97,25.453,55:1,12'Комплек
т кулис шумоглушителя VS SLCR/BFL/SET NVS65'шт*
95 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'95,24.453,55:1,12'Воздушн
ый клапан NV A/DAMP 740X513'шт*
96 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'2'28,13.453,55:1,12'Гибкое
соединение FLX/CNC 740X513'шт*
97 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'242,4.453,55:1,12'Преобра
зователь частоты NV21-150 FC/1PH 2,2'шт*
98 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'22,54.453,55:1,12'Диффере
нциальный манометр VS 00 DFF/PRSS/GG 400PA'шт*
99 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'28,22.453,55:1,12'Противо
замораживающий термостат VS10-40 FROST/THMST'шт*
100 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'6'0,78.453,55:1,12'Зажим дл
я капилляра CPLRY.GRIP ANU'шт*
101 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'2'7,79.453,55:1,12'Канальны
й датчик температуры VS TEMP/SNR DUST'шт*
102 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'14,39.453,55:1,12'Датчик
температуры TEMP/SNR BWTR'шт*
103 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'120,25.453,55:1,12'Сервоп
ривод воздушного клапана VSAD/ACTR ON-OFF/S 10NM'ш
т*
104 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'241,64.453,55:1,12'Щит уп
равления приточной установки VS 10-75 CG OPTIMA'шт
*
105 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'3,73.453,55:1,12'Предохра
нители VS21-150 FUSEgG20A TuPE 10X38'шт*
106 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'71,23.453,55:1,12'Блок ко
нтроля и управления HMI OPTIMA'шт*
107 LTСпрайсVTS Казахстан(=14)'1'537,65.453,55:1,12'Узел р
егулирования тепловой мощности WPG'шт*
108 ТСПрайс листVTS Казахстан поз 191(=14)'1'1222707'Венти
ляционная установка DUCT/AHU NBS 65V, 5000м3'компл
ект*
109 П2ВЕ-1,ВЕ-2,ВЕ-3,ВЕ-4(существующие Монтаж-Демонтаж)*
110 Н43=1*
111 Е11-200801-0103'4''Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм
. Установка'дефлектор*
112 Е11-200101-0301'56''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до
200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
113 Е11-200301-0102(РС281428)'86''Решетки жалюзийные, площ
адь в свету до 1 м2. Установка'решетка*
114 С123-050306-1701'86''Решетки жалюзийные'шт.*
115 П2ВЕ-5,Ве-6(монтаж)*
116 Н43=1*
117 Е11-200101-0302'0,21.4.15''Воздуховоды класса Н (норма
льные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пери
метр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздухово
дов*
118 Е11-220101-0102(РС249131)(РС250414)'4.0,001''Воздухово
д из труб асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. У
кладка с соединением при помощи муфт'км трубопрово
да*
119 С123-011201-0102'4''Трубы хризотилцементные напорные В
Т6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными р
езиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009'м*
120 Е11-200701-0301'2''Зонты из листовой оцинкованной стал
и круглого сечения, диаметр 150 мм. Установка над
шахтами'зонт*
121 Е11-200301-0210'2''Решетки жалюзийные стальные, регули
рующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установк
а'решетка*
122 Е11-260101-0301'0,15''Трубопроводы. Изоляция из минера
льной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*

123 Е11-260301-0701(РС248633)'4,8''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
124 С121-100406-0301'4,8.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
125 П2В1(существующая монтаж-демонтаж)*
126 Е11-201601-0101(РС259879)'1''Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка'вентилятор*
127 ТСпрайсVTS Казахстан поз190(=14)'1'2272541'Вентилятор VVS 100-R-SV в комплекте с шумоглушителем,гибким соединением,частотным преобразователем, щитом управления L-14000м3/ч'комплект*
128 П2В2*
129 Е11-200101-0305'3,14.0,315.20''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
130 Е11-200101-0301'3,14.0,225.3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
131 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
132 С123-050401-0106'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
133 Е11-200101-0305'3,14.0,315.1.2''Отвод для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
134 Е11-200701-0408'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм(800х1200 с жироуловителем). Установка над шахтами'зонт*
135 Е11-200701-0407'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3800 мм(800х1100 с жироуловителем). Установка над шахтами'зонт*
136 С123-050301-1802'25''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
137 Е11-260101-0901(РС248665РС136272)'1''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 с фольгированым покрытием'м3 изоляции*
138 Е11-200701-0303'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами'зонт*
139 Е11-202601-1603(РС281430)(РС281431)(РС281432)'9+7''Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене'1 сплит-система*
140 Е11-202601-1604(РС281430)(РС281431)(РС281432)'4+4+4''Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене'1 сплит-система*
141 ТСпрайсТОО"ДоминоГрупп"поз 172(=14)'9'85975:1,12'Сплит-система Almacom ACH-07 MF OTEX OWM'комплект*
142 ТСпрайсТОО"ДоминоГрупп"поз173(=14)'7'104297:1,12'Сплит-система Almacom ACH-09 MF OTEX OWM'комплект*
143 ТСпрайсТОО"ДоминоГрупп" поз174(=14)'4'121325:1,12'Сплит-система Almacom ACH-12 MF OTEX OWM'комплект*
144 ТСпрайсТОО"ДоминоГрупп" поз175(=14)'4'178450:1,12'Сплит-система Almacom ACH-18 MF OTEX OWM'комплект*
145 ТСпрайсТОО"ДоминоГрупп"поз 178(=14)'4'234135:1,12'Сплит-система Almacom ACH-24 MF OTEX OWM'комплект*
146 К'Абишева*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э4030'А0Ж5К9'МН2Ц7В1Х+Ш1Р''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дворец культуры им.Курмангазы",расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1'2'2-1'Дворец культуры им.Курмангазы''2'2-1-3'Водопровод и канализация' РП''4 квартал 2020года*
3 (РС145636РС145782)(РС274662РС249132)*
4 РХозяйственно-питьевое-противопожарное водоснабжение В1,В2*
5 Е11-160301-0201'45''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160301-0202'55''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0203'80''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'20+14+4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
9 С123-040905-0901'20''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
10 С123-040905-0902'14''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
11 С123-040905-0903'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
12 Е11-160701-0102(РС252433РС252406)'2''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
13 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'10''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
14 С123-040201-1501'10''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
15 С123-020302-8006'20''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10'шт.*
16 С123-020103-0207'20''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
17 Е11-160901-0501(РС251572)'3''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
18 С123-030301-0211'3''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25'шт.*
19 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'45+55+80''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
20 РГорячее водоснабжение*
21 Е11-160301-0201'40''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 Е11-160301-0202'140''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
23 Е11-160301-0203'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
24 Е11-160301-0204'45''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
25 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'6+10+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
26 С123-040905-0901'6''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
27 С123-040905-0902'10''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
28 С123-040905-0903'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
29 Е11-160701-0102(РС252433РС252406)'2''Краны поливочные диаметром до 20 мм. Установка'кран*
30 Е11-150403-1004'10''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
31 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'40+140+30+45''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
32 П2Оборудование МІО для МГН*
33 Е11-170501-0104(РС187928)'2''Раковины. Установка'комплект*
34 ТСПрайс лист ИП Стройплюс(=14)'2'40135:1,12'Раковина МІО больничная и смесителем для инвалидов'шт*
35 Е11-170301-0101(РС187928)'2''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
36 ТСПрайс лист ИП Стройплюс(=14)'2'(92115+9200):1,12'Унитаз напольный высокии горизонтальный с бачком белый,с сиденьем'комплект*
37 Е11-160501-0212'0,5.2''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
38 П2Оборудование*
39 Е11-170101-0106(РС187928)'22''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
40 С123-030102-3203'22''Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
41 С123-030102-3330'22''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
42 С123-030102-1301'22''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
43 Е11-170301-0101(РС187928)'18''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*

44 С123-030102-0301'18''Унитаз напольный керамический с к
осым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арм
атуры ГОСТ 30493-96'комплект*
45 Е11-160501-0212'20.0,5''Подводки гибкие к водоразборно
й арматуре. Монтаж'м подводок*
46 Е11-170101-0110(РС187928)'8''Поддоны душевые чугунные
и стальные мелкие. Установка'комплект*
47 С123-030102-0203'8''Поддон душевой чугунный эмалирован
ный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм
ГОСТ 18297-96'шт.*
48 С123-030102-3333'8''Смеситель для душа однорукояточный
/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гиб
ком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
49 С123-030102-1306'8''Сифон с выпуском для мелких душевы
х поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
50 Е11-170101-0102(РС187928)'1''Ванны купальные стальные.
Установка'комплект*
51 С123-030102-0121'1''Ванна стальная эмалированная, длин
ой 1700 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
52 С123-030102-1305'1''Сифон с выпуском и переливом для в
анн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94
'шт.*
53 С123-030102-3324'1''Смеситель для ванны однорукояточны
й/двухрукояточный, с подводкой в различных отверст
иях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге
, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
54 Е11-170801-0201(РС421977)(РС283847)'1''Нагреватели эле
ктрические накопительные (емкостные) объемом до 10
0 л. Установка'комплект*
55 51-040106-0108'1''Водонагреватели электрические накопи
тельные на 50 литров,типа Аристон, установка верти
кальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003'комплек
т*
56 Е11-160501-0212'0,5''Подводки гибкие к водоразборной а
рматуре. Монтаж'м подводок*
57 Е11-170501-0101(РС187928)'2''Мойки на одно отделение.
Установка'комплект*
58 С123-030102-1104'2''Мойка стальная эмалированная унифи
цированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 м
м ГОСТ 23695-94'шт.*
59 С123-030102-1301'2''Сифон бутылочный унифицированный с
выпуском и вертикальным или горизонтальным отводо
м для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 2
3289-94'шт.*
60 С123-030102-3303'2''Смеситель для моек с одной чашей д
вухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэ
ратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'ш
т.*
61 РКанализация*
62 Е11-160501-0101(РС250407)'45''Трубопроводы канализации
из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр
до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
63 Е11-160501-0102(РС250407)'140''Трубопроводы канализаци
и из полиэтиленовых труб высокой плотности, диамет
р до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
64 С123-010604-0102'45.0,998''Трубы канализационные из по
липропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки
2,2 мм ГОСТ 32414-2013'м*
65 С123-010604-0108'140.0,998''Трубы канализационные из п
олипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стен
ки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013'м*
66 С123-020403-1303'8''Ревизия полипропиленовая PP-R с кр
ышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
67 С123-020403-1301'1''Ревизия полипропиленовая PP-R с кр
ышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
68 С123-020303-2406'4''Прочистка, DN 110, PN 10'шт.*
69 С123-020303-2402'4''Прочистка, DN 50, PN 10'шт.*
70 Е11-220501-0108(РС2011)(РС249131)(РС250404)'1.4.0,001'
'Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300
мм(Футляр). Укладка'км трубопровода*
71 С123-010501-0813'1.4''Труба полиэтиленовая для водосна
бжения PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599
-2001'м*
72 Е11-170101-0111'1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'ко
мплект*
73 С123-020302-5917'10''Переход полиэтиленовый литой ПЭ 1
00 SDR 17, DN 110х50, PN 10'шт.*
74 П2Дренажный насосо*
75 51-020406-0301'1''Насос дренажный погружной, модель TS
400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа Speroni
'шт.*
76 Е11-160501-0203(РС280176)'15''Трубопроводы водоснабжен
ия из напорных полимерных труб, наружный диаметр 3
2 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м
трубопровода*
77 С123-010504-0104'15.0,99''Трубы гибкие гофрированные и
з ПВХ диаметром 32 мм'м*
78 К'Абишева*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э4040'А0Ж5К9'МН2Ц7В1Х+Ш1Р''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дворец культуры им.Курмангазы",расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1'2'2-1'Электросвещение и силовое оборудование''2'2-1-4'Электроснабжение и силовое оборудование'РП''4 квартал 2020года*
3 (РС147789)(РС134849)(РС145656РС145782)(РС242969)*
4 РСиловое оборудование*
5 ПВРУ*
6 Ц13-080304-0207'1+1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм'шт*
7 51-080401-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
8 51-080401-0505'1''Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
9 ПЩС*
10 Ц13-080304-0204'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм'шт*
11 51-080401-0727'1''Пункт распределительный ПР 11-3048 (3017) ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
12 ПЩВ-1*
13 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
14 С123-070201-0111'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
15 Ц13-080303-0601'1+1+4+1''Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
16 С123-070204-0930'1''Выключатель нагрузки ВА-5731 40А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
17 С123-070204-0927'1''Выключатель нагрузки ВА-5731 25А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
18 С123-070204-0924'4''Выключатель нагрузки ВА-5731 10А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
19 С123-070204-0638'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
20 ПЩВ-2*
21 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
22 С123-070201-0111'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
23 Ц13-080303-0601'1+3+3''Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
24 С123-070204-0933'1''Выключатель автоматический ВА-5731 80А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
25 С123-070204-0930'3''Выключатель нагрузки ВА-5731 40А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
26 С123-070204-0924'3''Выключатель автоматический ВА-5731 10А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
27 Ц13-080303-1001'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
28 С123-070208-0719'1''Пускатели электромагнитные модели ПМЛ-3210, 400 В'шт.*
29 Ц13-080303-1002'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
30 С123-070208-0720'1''Пускатели электромагнитные модели ПМЛ-4210, 400 В'шт.*
31 Ц13-080305-0102(РС264682)'1''Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке'шт*
32 С123-070218-1501'1''Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220'шт.*
33 ПКабели*
34 Ц13-080201-0901'45+15+60+230+40+130+260+90+190''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
35 С123-060128-0302'45.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
36 С123-060128-0406'15.0,001''Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
37 С123-060128-0409'60.0,001''Кабели силовые ВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
38 С123-060128-0502'230.0,001''Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
39 С123-060128-0503'40.0,001''Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
40 С123-060128-0504'130.0,001''Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
41 С123-060128-0505'260.0,001''Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
42 С123-060128-0506'90.0,001''Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
43 С123-060128-0507'190.0,001''Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
44 Ц13-080206-2002(РС250404)'75+50''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
45 С123-011305-0104'75''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
46 С123-011305-0105'50''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм'м*
47 Ц13-080206-2002(РС250404)'300''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
48 С123-010504-0103'300''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
49 Е11-210102-0102(РС287943)'185''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
50 С123-061710-0108'185''Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм'м*
51 Ц13-080208-0204'40''Проводник заземляющий скрыто в под

ливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм'м*
52 Ц13-080208-0206'100''Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечени е 100 мм2'м*
53 РЭлектроосвещение*
54 ПЩО-1*
55 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
56 С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001'шт.*
57 Ц13-080303-0601'1+3+3''Автомат трехполюсный, устанавли ваемый на конструкции, на стене или колонне, на то к до 25 А'шт*
58 С123-070204-0925'1''Выключатель автоматический ВА-5731 16А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
59 С123-070204-0640'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0'шт.*
60 С123-070204-1605'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
61 ПЩО-2*
62 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
63 С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001'шт.*
64 Ц13-080303-0601'1+3+3''Автомат трехполюсный, устанавли ваемый на конструкции, на стене или колонне, на то к до 25 А'шт*
65 С123-070204-0925'1''Выключатель автоматический ВА-5731 16А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
66 С123-070204-0640'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0'шт.*
67 С123-070204-1605'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
68 ПЩО-3*
69 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
70 С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 5 1778-2001'шт.*
71 Ц13-080303-0601'1+3+3''Автомат трехполюсный, устанавли ваемый на конструкции, на стене или колонне, на то к до 25 А'шт*
72 С123-070204-0925'1''Выключатель автоматический ВА-5731 16А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
73 С123-070204-0640'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0'шт.*
74 С123-070204-1605'3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
75 ПЩО-4*
76 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
77 С123-070201-0207'1''Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-24з-1 36 УХЛЗ IР31, ГОСТ Р 51778-2001 'шт.*
78 Ц13-080303-0601'1+2+8''Автомат трехполюсный, устанавли ваемый на конструкции, на стене или колонне, на то к до 25 А'шт*
79 С123-070204-0927'1''Выключатель автоматический ВА-5731 25А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
80 С123-070204-0640'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0'шт.*
81 С123-070204-1605'8''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
82 ПЩО-5*
83 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
84 С123-070201-0206'1''Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ IР31, ГОСТ Р 51778-2001 'шт.*
85 Ц13-080303-0601'1+1+7''Автомат трехполюсный, устанавли ваемый на конструкции, на стене или колонне, на то к до 25 А'шт*
86 С123-070204-0927'1''Выключатель автоматический ВА-5731 25А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
87 С123-070204-0640'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0'шт.*
88 С123-070204-1605'7''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
89 ПЩО-6*
90 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
91 С123-070201-0206'1''Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ IР31, ГОСТ Р 51778-2001 'шт.*
92 Ц13-080303-0601'1+1+7''Автомат трехполюсный, устанавли ваемый на конструкции, на стене или колонне, на то к до 25 А'шт*
93 С123-070204-0927'1''Выключатель автоматический ВА-5731 25А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
94 С123-070204-0640'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0'шт.*
95 С123-070204-1605'7''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
96 ПЩО-7*
97 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
98 С123-070201-0207'1''Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-24з-1 36 УХЛЗ IР31, ГОСТ Р 51778-2001 'шт.*

99 Ц13-080303-0601'1+2+8''Автомат трехполюсный, устанавли
ваемый на конструкции, на стене или колонне, на то
к до 25 А'шт*
100 С123-070204-0927'1''Выключатель автоматический ВА-5731
25А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
101 С123-070204-0640'2''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
102 С123-070204-1605'8''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
103 ПЩО-8*
104 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения
или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем
ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
105 С123-070201-0206'1''Щиты распределительные встраиваемы
е модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001
'шт.*
106 Ц13-080303-0601'1+1+7''Автомат трехполюсный, устанавли
ваемый на конструкции, на стене или колонне, на то
к до 25 А'шт*
107 С123-070204-0925'1''Выключатель автоматический ВА-5731
16А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
108 С123-070204-0640'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
109 С123-070204-1605'7''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
110 ПЩО-9*
111 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения
или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем
ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
112 С123-070201-0204'1''Щиты распределительные встраиваемы
е модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001
'шт.*
113 Ц13-080303-0601'1+3+15''Автомат трехполюсный, устанавл
иваемый на конструкции, на стене или колонне, на т
ок до 25 А'шт*
114 С123-070204-0930'1''Выключатель автоматический ВА-5731
40А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
115 С123-070204-0640'3''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
116 С123-070204-1605'15''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
117 ПЩО-10*
118 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения
или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем
ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
119 С123-070201-0207'1''Щиты распределительные встраиваемы
е модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001
'шт.*
120 Ц13-080303-0601'2+10''Автомат трехполюсный, устанавлив
аемый на конструкции, на стене или колонне, на ток
до 25 А'шт*
121 С123-070204-0640'2''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
122 С123-070204-1605'10''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
123 ПЩО-11*
124 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения
или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем
ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
125 С123-070201-0207'1''Щиты распределительные встраиваемы
е модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001
'шт.*
126 Ц13-080303-0601'2+10''Автомат трехполюсный, устанавлив
аемый на конструкции, на стене или колонне, на ток
до 25 А'шт*
127 С123-070204-0640'2''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
128 С123-070204-1605'10''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
129 ПЩО-12*
130 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения
или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем
ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
131 С123-070201-0204'1''Щиты распределительные встраиваемы
е модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001
'шт.*
132 Ц13-080303-0601'1+3+12''Автомат трехполюсный, устанавл
иваемый на конструкции, на стене или колонне, на
ок до 25 А'шт*
133 С123-070204-0930'1''Выключатель автоматический ВА-5731
40А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
134 С123-070204-0640'3''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
135 С123-070204-1605'12''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
136 ПЩАО-1*
137 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения
или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем
ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
138 С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемы
е модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 5
1778-2001'шт.*
139 Ц13-080303-0601'1+6''Автомат трехполюсный, устанавлива
емый на конструкции, на стене или колонне, на ток
до 25 А'шт*
140 С123-070204-0925'1''Выключатель автоматический ВА-5731
16А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
141 С123-070204-0640'3''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
142 ПЩАО-2*
143 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения
или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаем
ый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
144 С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемы
е модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 5
1778-2001'шт.*
145 Ц13-080303-0601'1+6''Автомат трехполюсный, устанавлива

емый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
146 С123-070204-0925'1''Выключатель автоматический ВА-5731 16А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
147 С123-070204-0640'3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
148 ПЩАО-3*
149 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
150 С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
151 Ц13-080303-0601'1+4''Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
152 С123-070204-0925'1''Выключатель автоматический ВА-5731 16А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
153 С123-070204-0640'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
154 ПЩАО-4*
155 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт*
156 С123-070201-0205'1''Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
157 Ц13-080303-0601'1+4''Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
158 С123-070204-0925'1''Выключатель автоматический ВА-5731 16А С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
159 С123-070204-0640'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
160 ПОсветительное оборудование*
161 Е11-210401-0104'73+52+8+30+8+41+9+4+34''Светильники для ламп светодиодных. Установка'шт.*
162 ТСпрайс-лист(=13)'73'13950:1,12'Светильник Sv.LEDTUBE LRV4x9W/60sm vstr-i(s lampoi)595TT-KZ'шт*
163 ТСпрайс-лист(=13)'52'11880:1,12'СветильникSv.LEDTUBEZV 2x16W/120PRIZMA vstr-i(s lampoi)TT-KZ'шт*
164 ТСпрайс-лист(=13)'8'8640:1,12'СветильникSv.LEDTUBE LZV 2x9W/60smPRIZMA vstr(slampoi)TT-KZ'шт*
165 ТСпрайс-лист(=13)'30'13990:1,12'СветильникSv.LEDTUBE LZV 4x9W/60smPRIZMA vstr(slampoi)X600TT-KZ'шт*
166 ТСпрайс-лист(=13)'8'4190:1,12'СветильникSv.LEDTUBE LZG 2x16W/18W bezlampy(120sm)(TT-KZ)'шт*
167 ТСпрайс-лист(=13)'41'2630:1,12'СветильникSv-k UFO STANDART LED 18W6000K(TT-KZ)(3/54)'шт*
168 ТСпрайс-лист(=13)'9'1330:1,12'СветильникSvet-k AQUA E27 IP65(TT-KZ)'шт*
169 ТСпрайс-лист(=13)'4'16400:1,12'СветильникSvet-k LED BELLA 48W 6000K(TEKLED)'шт*
170 ТСпрайс-лист(=13)'34'4590:1,12'СветильникPotol.Svet-k LM8002 2xE27(ASYA-AVIZE)'шт*
171 Е11-210401-0104'8+8''Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах'шт.*
172 ТСпрайс-лист(=13)'8'4990:1,12'Prozhektor LED TS030 30W 6000K BLACK(TS)'шт*
173 ТСпрайс-лист(=13)'8'7800:1,12'Prozhektor SMD 50W 6000K BLACK(TS)20sh'шт*
174 Е11-210401-0104'60''Светильники для ламп светодиодных. Установка'шт.*
175 ТСпрайс-лист(=13)'60'1500:1,12'Sport LED COB 02 5W 5000K CHROME(TS)'шт*
176 Е11-210401-0201(PC286297)'54''Бра и плафоны до 2 ламп. Установка'шт.*
177 ТСпрайс-лист(=13)'54'60800:1,12'Bra 6199-2 2xE14 40W(ASYA-AVIZE LUKS)'шт*
178 Е11-210401-0301'3''Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка'шт.*
179 ТСпрайс-лист(=13)'3'23950:1,12'Lyustra MO15-3 3xE14(ASYA-AVIZE)'шт*
180 Е11-210401-0302'11''Люстры и подвесные светильники до 12 ламп. Установка'шт.*
181 ТСпрайс-лист(=13)'11'109520:1,12'Lyustra BL284/6 E14 40W WH(ASYA-AVIZE LUKS)'шт*
182 Е11-210401-0303'1+1''Люстры и подвесные светильники до 30 ламп. Установка'шт.*
183 ТСпрайс-лист(=13)'1'263910:1,12'Lyustra BL284/10+5 E14 40W WH(ASYA-AVIZE LUKS)'шт*
184 ТСпрайс-лист(=13)'1'275450:1,12'Lyustra5131-10+5L15xE14CRYSTAL+GOLDMETAL(TEKAV)'шт*
185 Е11-210401-0304'1''Люстры и подвесные светильники до 50 ламп. Установка'шт.*
186 ТСпрайс-лист(=13)'1'992350:1,12'Lyustra5131-40L40xE14CRYSTAL+GOLDMETAL(TEKAV)'шт*
187 ТСпрайс-лист(=13)'428'960:1,12'Lampa LED TUBE T8 9W G13 6000(TL)'шт*
188 ТСпрайс-лист(=13)'120'1330:1,12'Lampa LED TUBE T8 18W G13 6000(TL)'шт*
189 ТСпрайс-лист(=13)'111'910:1,12'Lampa LED 15W1300LM E27 6000K175-265V(ECO LED)'шт*
190 ТСпрайс-лист(=13)'253'495:1,12'Lampa LED C37 6W NEW 470LM E14 6000K175-265V(ECOL)'шт*
191 Е11-210401-0401'24''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
192 ТСпрайс-лист(=13)'24'3590:1,12'Sv-k EXIT-odnost+Narleika(DS-4FERRERO-1(TEKL)'шт*
193 ПЭлектроустановочные изделия*
194 Ц13-080305-0102(PC264682)'108''Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке'шт*
195 С123-070218-1501'108''Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220'шт.*
196 Ц13-080305-0105(PC264682)'45''Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке'шт*
197 С123-070218-1503'45''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС

Т Р 51324.1-2012'шт.*
198 Ц13-080305-0109(РС277001)'136''Установка штепсельных р
озеток утопленного типа при скрытой проводке'шт*
199 С123-070220-0504'136''Розетка штепсельная одноместная
для скрытой установки с заземляющими контактами, с
защитными шторками, номинальное напряжение до 250
В, номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты
IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
200 Ц13-080305-0108(РС277001)'1''Установка штепсельных роз
еток неутопленного типа при открытой проводке'шт*
201 С123-070220-0508'1''Розетка штепсельная одноместная дл
я открытой установки с заземляющими контактами, с
защитными шторками, номинальное напряжение до 250
В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты
IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
202 Ц13-100702-0501'174+290''Прочее оборудование: коробка
ответвительная на стене'шт*
203 С123-070202-1401'174''Коробки ответвительные стальные
с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип
У 197 УХЛ3'шт*
204 С123-070202-0705'290''Коробки монтажные установочные д
ля твердых стен, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм,
типа ИЭК'шт.*
205 ПКабели*
206 Ц13-080201-0901'4750+2355''Кабель до 35 кВ, масса 1 м
до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и
коробах'м кабеля*
207 С123-060128-0302'4750.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х1,5
(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
208 С123-060128-0304'2355.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х2,5
(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
209 Ц13-080206-2001(РС250404)'80+40''Труба полиэтиленовая
диаметром до 25 мм. Прокладка'м*
210 С123-011305-0102'80''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам
етром 20 мм'м*
211 С123-011305-0103'40''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам
етром 25 мм'м*
212 Ц13-080206-2002(РС250404)'2780''Труба полиэтиленовая д
иаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
213 С123-010504-0102'2780''Трубы гибкие гофрированные из П
ВХ диаметром 20 мм'м*
214 Е11-210102-0102(РС287943)'1040''Короба (кабель-каналы)
ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
215 С123-061710-0106'1040''Канал кабельный из ПВХ размерам
и 20 мм х 25 мм'м*
216 Ц13-080305-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором.
Монтаж оборудования'шт.*
217 С123-070203-0605'2''Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
218 К'Перонко*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э4060'А0Ж5К9'МН2Ц7В1Х+Ш1Р''6'''''*
 2 Ю''Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дво
       рец культуры им.Курмангазы",расположенного по адре
       су г.Атырау ул.Сауыргалиева,1'2'2-1'Слаботочные се
       ти''2'2-1-5'Телефонная связь,громкоговорящая связь
       'РП''4 квартал 2020года*
 3 (РС147789)(РС134849)(РС145656РС145782)(РС130728)(РС242
       969)*
 4 РТелефонная связь*
 5 Ц13-100101-0101'1''Установка операционной системы, про
       граммного обеспечения IP АТС'кт*
 6 ТСПрайс-лист (=14)'1'177940:1,12'Мини АТС 3/8 гибр. LG
        Aria SOHO 'шт*
 7 Ц13-100203-0101'1''Аппарат телефонный системы ЦБ или А
       ТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
 8 ТСПрайс-лист (=14)'1'68202,54:1,12'Системный телефонны
       й аппарат KX-FP207RU PAnAsOniC'шт*
 9 Ц13-080305-0111'7+1''Розетки телефонные'шт*
10 С123-070220-0703'7''Розетка коммуникационная телефонна
       я, RJ-11 ГОСТ 8810-81'шт.*
11 С123-070220-0705'1''Розетка коммуникационная телефонна
       я, RJ-45 ГОСТ 8810-81'шт.*
12 Ц13-100203-0101'7''Аппарат телефонный системы ЦБ или А
       ТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
13 ТСПрайс-лист (=14)'7'6490:1,12'Системный телефонный ап
       парат TS-2350RU PAnAsOniC'шт*
14 Ц13-080201-0901'545''Кабели в проложенных трубах, блок
       ах и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
15 С123-060409-0102'545.0,001''Кабель UTP 2x2 6e cat.'км*
16 Е11-210102-0101(РС287943)'440''Короба (кабель-каналы)
       ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
17 С123-061710-0105'440''Канал кабельный из ПВХ размерами
        20 мм х 10 мм'м*
18 Е11-210101-0202(РС280176)'35''Трубы полимерные диаметр
       ом до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с крепле
       нием'м*
19 С123-010802-9901'35.0,457''Трубы винипластовые ГОСТ Р
       51613-2000'кг*
20 РГромкоговорящая связь*
21 Ц13-100411-0207'9''Динамик настенный. Монтаж оборудова
       ния'шт.*
22 ТСПрайс-лист"ИНТАНТ" (=14)'9'8950:1,12'Динамик настенн
       ый ITC T-601(TD00000001447)'шт*
23 Ц13-100409-0115'1''Пульт оператора. Монтаж оборудовани
       я'шт.*
24 ТСПрайс-лист"ИНТАНТ" (=14)'1'58652:1,12'Пульт оператор
       а с выбором зон с микрофоном ITC T-218A(TD00000001
       433)'шт*
25 Ц13-100202-0207'1''Усилитель отдельно устанавливаемый.
        Монтаж оборудования'шт.*
26 ТСПрайс-лист"ИНТАНТ" (=14)'1'86773:1,12'Микширующий ус
       илитель 120Вт ITC T-120(TD00000001425)'шт*
27 Ц13-080201-0901'340''Кабели в проложенных трубах, блок
       ах и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
28 С123-060408-0102'340.0,001''Провод для телефонной связ
       и ТРП 2х0,5'км*
29 Е11-210102-0101(РС287943)'290''Короба (кабель-каналы)
       ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
30 С123-061710-0105'290''Канал кабельный из ПВХ размерами
        20 мм х 10 мм'м*
31 Ц13-100411-0207'1''Монтаж акустической системы'шт*
32 ТСПрайс-лист (=14)'1'244300:1,12'Акустическая система,
        2динамика по 200w Mark Pack Party 15'шт*
33 Ц13-100412-0101'1''Электроакустические устройства, пул
       ьт микшерский'шт*
34 ТСПрайс-лист (=14)'1'223800:1,12'Функциональный микшер
        XENYXQX2442USB'шт*
35 Ц13-080201-0901'150''Кабели в проложенных трубах, блок
       ах и коробах, масса 1 м до 1 кг'м*
36 С123-060409-0102'150.0,001''Кабель UTP 4x2 6e cat.'км*
37 ТСПрайс-лист (=14)'4'23400:1,12'Микрофон проводной'шт*
38 ТСПрайс-лист (=14)'4'10000:1,12'Подставка под микрофон
       'шт*
39 С123-080306-0101'6''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
40 Е11-210101-0201(РС280176)'70''Трубы полимерные диаметр
       ом до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с крепле
       нием'м*
41 С123-010504-0102'70''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
        диаметром 20 мм'м*
42 Е11-210101-0202(РС280176)'15''Трубы полимерные диаметр
       ом до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с крепле
       нием'м*
43 С123-010802-9901'15.0,457''Трубы винипластовые ГОСТ Р
       51613-2000'кг*
44 К'Перонко*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э4070'АОЖ5К9'МН2Ц7В1Х+Ш1Р''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дво
     рец культуры им.Курмангазы",расположенного по адре
     су г.Атырау ул.Сауыргалиева,1'2'2-1'Технологическо
     е оборудование''2'2-1-6'Технологическое оборудован
     ие'РП''4 квартал 2020года*
3 Н27=1,2*
4 РТехническое оборудование 1-го этажа*
5 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'47900:1,12'П
     роизводственный стол 800x600x500 нерж'шт*
6 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'57800:1,12'П
     роизводственный стол 1200x600x500'шт*
7 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'98000:1,12'С
     тол для приборов и подносов 630x700x1400'шт*
8 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'35000:1,12'Ш
     каф для посуды 1000x500x2000'шт*
9 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'350000:1,12'
     Плита 4 конфорктный 700x800x750'шт*
10 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'3'38700:1,12'Р
     абочая поверхность 400x760x470 (стол для готовки п
     ищи)'шт*
11 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'150360:1,12'
     Моечная двухсекционный с полкой 1200x600x900*
12 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'38500:1,12'Д
     испенсер для воды 320x350x980'шт*
13 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'135000:1,12'
     Холодильник бытовой 600x600x1800'шт*
14 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'543000:1,12'
     Мармит для вторых блюд 1200x700x1440'шт*
15 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'514800:1,12'
     Прилавок для холодной закуски 1120x700x1190'шт*
16 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'75000:1,12'Ш
     каф для спец.одежды 380x500x1800'шт*
17 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'38800:1,12'К
     омплект  4-х местный стол со стульями 1000x700x850
      для персонала'шт*
18 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'7'38800:1,12'К
     омплект  4-х местный стол со стульями 900x900x850(
     для обеденных зонах)'шт*
19 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'43800:1,12'Р
     абочее кресло'шт*
20 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'33000:1,12'Ш
     каф для одежды 800x450x1800'шт*
21 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'184500:1,12'
     Диван для отдыха 2050x850x650'шт*
22 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'280000:1,12'
     Сейф металлический 300x300x1500'шт*
23 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'3'85000:1,12'С
     теллаж для костюмов 1500x400x2000'шт*
24 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'35000:1,12'Ш
     каф  с замком для документов 850x450x2000'шт*
25 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'28000:1,12'Т
     умба для обуви 800x250x1000'шт*
26 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'95000:1,12'Д
     иван для отдыха 1800x850x650'шт*
27 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'71200:1,12'В
     ешалка консольная на 18 крючков ,с полкой для обув
     и 'шт*
28 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'4'5000:1,12'Оконные
      жалюзи 800x1200'шт*
29 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'2'14000:1,12'Оконны
     е жалюзи 1400x2000'шт*
30 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'8'17500:1,12'Оконны
     е жалюзи 1400x2500'шт*
31 РТехническое оборудование 2-го этажа*
32 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'38500:1,12'Д
     испенсер для воды 320x350x980'шт*
33 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'43800:1,12'К
     ресло рабочее'шт*
34 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'146700:1,12'
     Персональный компьютер базовый комплектации(систем
     ный блок,клавиатура с русским и анг.алфавитом,мони
     тор,мышь,звуковые колонки,блок безперебойного пита
     ния URS Г=220В N=0,4-5квт)'шт*
35 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'43890:1,12'П
     ринтер'шт*
36 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'30'31730:1,12'
     Стул мягкий'шт*
37 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'50700:1,12'Ш
     каф для одежды 800x450x1800'шт*
38 ТСПрайс лист(=14)'2'35800:1,12'Зеркало 600x40x2000'шт*
39 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'115000:1,12'
     Мини холодильник 600x600x1000 220В"'шт*
40 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'23800:1,12'С
     тол однотумбовый 1200x700x850'шт*
41 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'30000:1,12'Ш
     каф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки
     глухие, габ.800x400x2000мм 'шт*
42 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'3'184500:1,12'
     Диван для отдыха  2050x850x650'шт*
43 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'6'43800:1,12'К
     ресло для отдыха 870x780x640'шт*
44 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'417000:1,12'
     Конференц стол 2700x1500x750мм материал ламинат гл
     анец.стулья для заседания модель танго 860x460x470
     x450 в количестве  20шт'шт*
45 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'114000:1,12'
     Ковер натуральный 4,0x6,0м 'шт*
46 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'144500:1,12'
     Шкаф стенка L=5м, 5000x400x2000'шт*
47 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'3'18900:1,12'Ж
     урнальный столик 600x600x500 'шт*
48 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'95000:1,12'Д
     иван для отдыха 1800x850x650'шт*
49 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'35000:1,12'Г
     ладильная доска размер 1500x450'шт*
50 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'68000:1,12'С
     теллаж 3000x400x2000'шт*
51 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'4'75000:1,12'Г
     римерный столик с зеркалом и встроенным освещением
      1100x430x1600'шт*
```

52 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'20990:1,12'Утюг'шт*
53 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'4'48580:1,12'Тумба приставная с замком 450x600x750'шт*
54 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'68'134250:1,12'Кресло для зрительного зала тройное спаренное 3x68=204шт'шт*
55 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'42'102480:1,12'Кресло для зрительного зала двойное спаренное 2x42=84шт'шт*
56 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'24'70908:1,12'Кресло для зрителья на балконе одинарный'шт*
57 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'2500000:1,12'Подъемный механизм для люстры зрительного зала'шт*
58 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'3'405000:1,12'Световые приборы для сцены'шт*
59 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'3210000:1,12'Генеральный зановес из двух половин 7x6 в складку,аплицированный национальным орнаментом и бахромой ткань-велюр,с подкладом'шт*
60 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'960000:1,12'Ламбрекен 10x1,5м,с национальным орнаментом и баромой велюр,с подкладом'шт*
61 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'1100000:1,12'Задник "маркиза" 10x7 креп-шифон'шт*
62 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'6'134500:1,12'Кулиса 7x2,в складку,атлас'шт*
63 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'3'142000:1,12'Падуга 10x1,5и в складку атлас'шт*
64 ТСПрайс-листТОО"СРЕДАЗЕАТРМОНТАЖ"(=14)'3'1520000:1,12'Дорога занавеса 10м с электронной лебедкой с регулировкой скорости.'шт*
65 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'4'7200:1,12'Оконные жалюзи 1200x1200'шт*
66 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'4'12000:1,12'Оконные жалюзи 1200x2000'шт*
67 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'10'17500:1,12'Оконные жалюзи 1400x2500'шт*
68 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'3'6750:1,12'Оконные жалюзи 900x1500'шт*
69 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'2'10500:1,12'Оконные жалюзи 700x3000'шт*
70 ПТехническое оборудование 3-го этажа*
71 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'5'38500:1,12'Диспенсер для воды 320x350x480'шт*
72 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'43890:1,12'Принтер'шт*
73 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'48580:1,12'Тумба-приставная 420x600x750 'шт*
74 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'6'24500:1,12'Рация'шт*
75 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'16'43800:1,12'Кресло рабочее FB 700'шт*
76 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'13'146700:1,12'Персональный компьютер базовый комплектации(системный блок,клавиатура с русским и анг.алфавитом,монитор,мышь,звуковые колонки,блок безперебойного питания URS Г=220В N=0,4-5квт)'шт*
77 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'13'43890:1,12'Принтер'шт*
78 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'43000:1,12'Стол эргономический 1500/600x1300/600x750'шт*
79 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'57350:1,12'Стол для заседания 1000x600x750'шт*
80 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'4'31730:1,12'Стул полумягкий'шт*
81 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'156800:1,12'Телевизор'шт*
82 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'60500:1,12'Тумба под телевизор'шт*
83 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'28000:1,12'Шкаф для документов и книг 800x450x1800'шт*
84 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'3'33000:1,12'Шкаф для одежды 800x450x1800(h)'шт*
85 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'35800:1,12'Зеркало 600x40x2000'шт*
86 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'115000:1,12'Мини холодильник 600x600x1000 220В"'шт*
87 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'8'57700:1,12'Шкаф для раздевалки 5-ти секционный 1280x345x1690'шт*
88 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'20.2'30000:1,12'Зеркало настенное Н=2000 -20м2-2шт'м2*
89 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'64000:1,12'Деревянный балетный станок 20пм'шт*
90 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'4'27000:1,12'Шкаф для сменной обуви 600x350x1450'шт*
91 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'8'14500:1,12'Скамья для переодевания 1200x300x400'шт*
92 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'4'10200:1,12'Вешалка стойка для одежды 1730мм(h)'шт*
93 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'48000:1,12'Подвесная консоль для ковриков 1350x350'шт*
94 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'21000:1,12'Полка для музыкального центра 700x300'шт*
95 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'888113:1,12'Настенная аккустическая система'шт*
96 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'15'23800:1,12'Стол однотумбовый 1200x700x850'шт*
97 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'7'30000:1,12'Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие, габ.800x400x2000мм 'шт*
98 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'85000:1,12'Стеллаж 1500x400x2000'шт*
99 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'35000:1,12'Шкаф с замком для документов 800x450x2000'шт*
100 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'35000:1,12'Шкаф с замком для документов850x400x1850'шт*
101 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'23800:1,12'Стол для звукозаписи 1500x700x750'шт*
102 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'167900:1,12'Ноутбук'шт*
103 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'128900:1,12'

Системный блок'шт*
104 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'18'8000:1,12'Оконные жалюзи 800x2000'шт*
105 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'5'4050:1,12'Оконные жалюзи 900x900'шт*
106 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'10'12000:1,12'Оконные жалюзи 1200x2000'шт*
107 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'6'11200:1,12'Оконные жалюзи 1400x1600'шт*
108 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'2'14000:1,12'Оконные жалюзи 1400x2000'шт*
109 ПТехническое оборудование 4-го этажа*
110 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'38500:1,12'Диспенсер для воды 320x350x900'шт*
111 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'29000:1,12'Тумба-приставная 420x600x750 'шт*
112 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'3'43800:1,12'Кресло рабочее модель FB-700'шт*
113 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'146700:1,12'Персональный компьютер базовый комплектации(системный блок,клавиатура с русским и анг.алфавитом,монитор,мышь,звуковые колонки,блок безперебойного питания URS Г=220В N=0,4-5квт)'шт*
114 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'43890:1,12'Принтер'шт*
115 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'35800:1,12'Зеркало настенное 600x40x2000'шт*
116 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'64000:1,12'Деревянный балетный станок 20пм'шт*
117 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'27000:1,12'Шкаф для сменной обуви 600x350x1450'шт*
118 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'10200:1,12'Вешалка стойка для одежды 1730мм(h)'шт*
119 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'888113:1,12'Настенная аккустическая система'шт*
120 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'280000:1,12'Сейф металлический 300x300x1500'шт*
121 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'85000:1,12'Стеллаж 1500x400x2000'шт*
122 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'35000:1,12'Шкаф с замком для документов 850x450x1850 'шт*
123 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'95000:1,12'Диван для отдыха 1800x850x650'шт*
124 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'18000:1,12'Подставка для швейных машин 800x540x750'шт*
125 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'35000:1,12'Гладильная доска 1500x450'шт*
126 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'65000:1,12'Ширма для примерочной 2000x1800'шт*
127 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'181500:1,12'Стиральная машина samsung wf8590nlw9dyld 6 кг'шт*
128 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'18900:1,12'Вешалка стационарная из нержавейющей для костюмов 2000x500x1800'шт*
129 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'14900:1,12'Стеллаж для головных уборов 1500x250x300/800/1300/1800'шт*
130 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'37700:1,12'Ванная керамическая 1700x600'шт*
131 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'127000:1,12'Бойлер 50л 850x380'шт*
132 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'12'8000:1,12'Оконные жалюзи 800x2000'шт*
133 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'2'11200:1,12'Оконные жалюзи 1400x1600'шт*
134 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'2'6750:1,12'Оконные жалюзи 900x1500'шт*
135 ПТехническое оборудование 5-го этажа*
136 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'2'18500:1,12'Манекен'шт*
137 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'85000:1,12'Стеллаж 1500x400x2000 металл'шт*
138 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'35000:1,12'Шкаф с замком для документов 850x450x2000'шт*
139 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'1'148900:1,12'Стол длинной 2500x700x750'шт*
140 ТСПрайс-лист"Bastau International"(=14)'5'39800:1,12'Мольберт для художника'шт*
141 ТСПрайс-лист АтырауЕвроДизайн(=14)'4'8000:1,12'Оконные жалюзи 800x2000'шт*
142 К'Перонко*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э4080'А0Ж5К9'МН2Ц7В1Х+Ш1Р''6'''''*
2 Ю''Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дво
      рец культуры им.Курмангазы",расположенного по адре
      су г.Атырау ул.Сауыргалиева,1'2'6-1'Наружные сети
      НВК''6'6-1-1'Наружные сети НВКРП''4 квартал 2020го
      да*
3 РХозяйственно-питьевое-противопожарное водопровод*
4 Е11-221001-0103(РС251549)'2''Гидранты пожарные. Устано
      вка'шт.*
5 С123-030103-0906'2''Гидранты пожарные подземные Н 1750
       мм ГОСТ 8220-85'шт.*
6 Е11-220801-0101(РС102721)'2.35.0,001''Фасонные части ч
      угунные диаметром 50-100 мм (ППТФ 110х110). Устано
      вка'т фасонных частей*
7 П2Указательный знак "Пожарный водоисточник"-4шт*
8 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'0,01.4''Устройство б
      етонной подготовки под стойки'м3*
9 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'4''Установка  знак
      ов на металлических стойках'шт*
10 С123-010101-0201'1,5.4''Стойка металлическая из трубы
      стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные
      обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 32
      62-75'м*
11 С124-010107-0502'1.4''Указатель с отражателем ГОСТ 844
      2-65'100 шт.*
12 РКанализация*
13 Е11-230601-0103(РС102721)'0,88+0,97+0,88+0,97''Колодцы
       канализационные круглые сборные железобетонные, д
      иаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкци
      й колодца*
14 С121-040302-0101'4''Плиты днищ железобетонные для коло
      дцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971
      -2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
15 С121-040302-0105'4''Плиты перекрытий железобетонные дл
      я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ
       РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
16 С121-040301-0106'4''Кольца стеновые железобетонные для
       колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ
      РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
17 С121-040301-0201'4''Кольца опорные железобетонные для
      колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1
      971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
18 С123-030101-0304'4''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
      34-99'комплект*
19 Е11-080101-0307'38''Гидроизоляция боковая обмазочная б
      итумная в 2 слоя бетону'м2 поверхности*
20 С121-060304-0401'(9,7.4).0,001=Ф18''Лестницы приставны
      е и прислоненные 'т*
21 Е11-130301-0406'Ф18.29''Поверхности металлические. Огр
      унтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
22 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)'Ф18.29''Поверхности
      металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-11
      5'м2*
23 П2Отмостка*
24 Е11-080101-0202'0,53.4''Устройство щебеночного основан
      ия под отмостку'м3*
25 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,53.4''Подготовка б
      етонная. Устройство из бетона В15'м3*
26 К'Абишева*
```