по Приложению 4-1 "Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

Стройка: Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара

Объект: Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№38	2022-03-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ККапитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара	**97 346 233,84**	**43 021 602,15**							**5 162 592,26**	**48 184 194,71**
Удержание аванса 30%		**12 906 480,65**							1 548 777,68	14 455 258,33
5 % на сдачу объекта		2 151 080,11							258 129,61	2 409 209,72
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**27 964 041,39**							**3 355 684,97**	**31 319 726,66**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27
БИН 970440001290
Руководитель _____ Мамбетова М.К.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау.С"
БИН 061240009707

Эксперт _____ Султанов С.М.
аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара

(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 09.03.2022г.

АКТ №3

приемки выполненных работ за июль от 8.07.2022 года

(локальная смета 04-01-01)

на Наружное освещение.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Зямлянные работы.										
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	346,29	266,53	266,53	92297	92297	–	11881	112512	Казахстан

					–	47,65	–	16501	–	8334		
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,71	1781,78	–	19083	–	–	13740	35448	Казахстан
					1781,78	–	19083	–	–	2626		
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	278,4	35,83	35,83	9975	9975	–	2764	13758	Казахстан
					–	13,79	–	3839	–	1019		
4	4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	69,6	846,94	–	58947	–	–	42442	109500	Казахстан
					846,94	–	58947	–	–	8111		
	1.2 Материалы и оборудование.											
5	5 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4465,49	1393,13	8931	2786	197	5087	15139	Казахстан
					2974	558,43	5948	1117	–	1121		
6	6 292-300-1100(пл)	Щит управления освещения ЯУО-9602-3474	шт	2	68750,00		137500		137500	–	148500	Казахстан
					–		–		–	11000		
	1.3 Опора наружного освещения.											

7	7 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	35	1030,06	833,47	36052	29171	–	14138	54205	Казахстан
					196,59	364,44	6881	12755	–	4015		
8	8 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	3,5	4428,17	1119,25	15499	3917	11047	1034	17856	Казахстан
					152,78	257,68	535	902	–	1323		
9	9 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 72 %	опора	35	10180,24	6943,92	356308	243037	–	154889	552093	Казахстан
					3236,32	2910,08	113271	101853	–	40896		
10	10 222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,075	554148		2812301		2812301	–	3037285	Казахстан
					–		–		–	224984		

11	11 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 72 %	светильник	35	2052,77	186,00	71847	6510	682	48717	130209	Казахстан
					1847,28	85,92	64655	3007	–	9645		
12	12 247-103-0935	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ 1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	35	31750		1111250		1111250	–	1200150	Казахстан
					–		–		–	88900		
13	13 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1300	368,95	163,57	479635	212641	62218	196242	729947	Казахстан
					157,52	52,14	204776	67782	–	54070		
14	14 243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	1,339	289990		388297		388297	–	419361	Казахстан
					–		–		–	31064		
15	15 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	525	122,91	3,45	64528	1812	11780	37199	109865	Казахстан
					97,02	1,39	50936	730	–	8138		

16	16 243-106-0501	Кабели силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,54075	222611		120377		120377	–	130007	Казахстан
					–		–		–	9630		
17	17 261-404-0473	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	12		24		24	–	26	Казахстан
					–		–		–	2		
18	18 261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,35	4263		1492		1492	–	1611	Казахстан
					–		–		–	119		
19	19 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 72 %	канало-километр трубопровода	0,046	159292,24	–	7327	–	133	5180	13508	Казахстан
					156408	–	7195	–	–	1001		
20	20 241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	31	671		20801		20801	–	22465	Казахстан
					–		–		–	1664		

21	21 241-207-1001	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	15	201		3015		3015	–	3256	Казахстан
					–		–		–	241		
22	22 1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 72 %	м3	1	23201,56	22,8	23202	23	21406	1277	26437	Казахстан
					1773,04	–	1773	–	–	1958		
23	23 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	1152	451,32	365,4	519921	420941	–	193542	770540	Казахстан
					85,92	147,42	98980	169828	–	57077		
24	24 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,772	52759		251766		251766	–	271907	Казахстан
					–		–		–	20141		

Итого	**7 925 586**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	632 980
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	815 312
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	291 241

- накладные расходы, тенге	728 132
в т.ч. зарплата, тенге	53 614
- сметная прибыль (8 %), тенге	587 079
Всего	**7 925 586**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**158 512**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 084 098**
Скидка 0,95	7 679 893,10
НДС (12 %)	921 587,17
Итого	**8 601 480,27**

Заказчик:
Коммунальное государственное
БИН 970440001200
Руководитель _____ **Мамбетова М.К.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____ **Даирбаев Ж.Р.**
аттестат № KZ52VJE00041650 от 15.10.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара "отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ограждения и благоустройство территории школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 09.03.2022г.

АКТ №4

приемки выполненных работ за июль от 8.07.2022 года

(локальная смета 07-01-01)

на Благоустройство

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 МАФ

1	11 8601-0605-0103	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР = 0	конструкция	2	192255	1422	384510	2844	321918	42792	461486	Казахстан
					29874	479	59748	958	–	34184		
2	12 8601-0605-0503	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов- аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР = 0	конструкция	2	100436	774	200872	1548	165124	24810	243736	Казахстан
					17100	222	34200	444	–	18054		

3	13 8601-0602-0403	Конструкции ограждений из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов- аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 0	секция	28,66667	150112	596	4303211	17085	3599874	483865	5170042	Казахстан
					23939	163	686251	4673	–	382966		
4	14 8601-0210-0103	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой НР = 0	комплект	1	81902	2774	81902	2774	71317	6555	95534	Казахстан
					7811	904	7811	904	–	7077		
5	15 8601-0215-0101	Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам: Вышка судейская (2,26х1,0х0,68) НР = 0	шт.	1	94140	357	94140	357	88882	4174	106179	Казахстан
					4901	90	4901	90	–	7865		
6	16 2977-7701-01(пл)СТ	Металлический контейнер 0,75 м3	шт	3	40178,57		120536		120536	–	130179	Казахстан

					–		–		–	9643		
7	17 8601-0307-0104	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт. НР = 0	шт.	1	274852	12637	274852	12637	238074	20252	318712	Казахстан
					24141	4027	24141	4027	–	23608		

Раздел 2 ПОКРЫТИЯ

Плиточное покрытие тротуаров ТИП 2а

8	30 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	63	3314,57	1078,39	208818	67939	131254	18144	245119	Казахстан
					152,78	247,22	9625	15575	–	18157		
9	31 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	69,3	1894		131254		131254	–	141754	Казахстан
					–		–		–	10500		
10	32 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	630	460,38	40,71	290039	25647	598	197438	526476	Казахстан
					418,72	16,55	263794	10426	–	38998		
11	34 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	274,5	1990,76	32,62	546464	8954	312186	164809	768175	Казахстан
					820,85	13,05	225323	3579	–	56902		

12	35 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,392	32378		142204		142204	–	153580	Казахстан
					–		–		–	11376		
	2.3 Резиновие покрытие ТИП 3											
13	42 1127-1301-0101											
		Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	495,19	11673,63	25,56	5780665	12657	5419765	253850	6517276	Казахстан
					703,25	8,74	348242	4328	–	482761		
	Тактильная плитка ТИП 2,2а											
14	56 1127-0701-0301											
		Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	50	551,96	40,54	27598	2027	404	18711	50013	Казахстан
					503,34	16,4	25167	820	–	3705		
15	57 251-104-0101											
		Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	50	8586		429300		429300	–	463644	Казахстан
					–		–		–	34344		
	2.7 Тактильная плитка ТИП 1											
16	58 1127-1301-0101											
		Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	70	4205,19	25,56	294363	1789	243346	35884	356667	Казахстан
					703,25	8,74	49228	612	–	26420		
17	59 251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	70	25921		1814470		1814470	–	1959628	Казахстан

					–		–		–	145158		
	Озеление											
18	72 1147-0104-0107											
		Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25% НР = 72 %	яма	27	1988,79	–	53697	–	5114	34980	95771	Казахстан
					1799,38	–	48583	–	–	7094		
19	73 254-101-1404											
		Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	20	17733		354660		354660	–	383033	Казахстан
					–		–		–	28373		
20	74 1147-0116-0108											
		Деревья и кустарники с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Заготовка НР = 72 %	шт.	7	34715,14	1497,19	243006	10481	89944	105658	376557	Казахстан
					20368,77	595,09	142581	4166	–	27893		
21	75 1147-0103-0107											
		Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка НР = 72 %	шт.	7	7363,81	1683,74	51547	11786	888	30622	88743	Казахстан
					5553,3	522,56	38873	3658	–	6574		

22	76 1147-0109-0101											
		Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 72 %	м изгороди	274	635,3	111,44	174072	30534	518	107776	304396	Казахстан
					521,97	24,34	143020	6669	–	22548		
23	77 254-104-0210	Арония с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	822	12837		10552014		10552014	–	11396175	Казахстан
					–		–		–	844161		
24	78 1147-0112-0104											
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 72 %	м2	2650	554,34	17,04	1469001	45156	320385	801589	2452237	Казахстан
					416,4	3,72	1103460	9858	–	181647		
25	79 1147-0112-0105											
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять НР = 72 %	м2	2650	97,39	0,15	258084	398	106795	108642	396064	Казахстан
					56,94	–	150891	–	–	29338		
26	80 1147-0112-0106											
		Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 72 %	м2	2650	359,15	179,61	951747	475966	312170	192670	1235970	Казахстан
					61,74	39,24	163611	103986	–	91553		

Раздел 3 Ограждение спортзоны

Стойка Ст-1

27	81 1107-0111-0211	Столбы дополнительные железобетонные. Установка НР = 72 %	шт.	34	10152,89	4863,39	344242	165355	9059	176852	573582	Казахстан
					5289,05	1935,3	179828	65800	–	42488		
28	82 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,68572	319202		538085		538085	–	581132	Казахстан
					–		–		–	43047		
29	83 214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,07684	317777		24418		24418	–	26371	Казахстан
					–		–		–	1953		
30	84 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03264	275482		8992		8992	–	9711	Казахстан
					–		–		–	719		
31	85 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	1,02	21884,09	1118,59	22322	1141	19800	1185	25388	Казахстан
					1354,05	259,62	1381	265	–	1881		

32	86 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	1,7	29215,58	1179,68	49666	2005	37682	7536	61778 Казахстан
					5870,2	286,64	9979	487	–	4576	
33	87 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	48,4704	161,96	3,77	7850	183	4950	1976	10612 Казахстан
					56,06	0,57	2717	28	–	786	
	3.2 Ограждение Ог-1										
34	88 1109-0501-0203	Ограждения ОГ-1. Электродуговая сварка при монтаже НР = 72 %	т	1,41856	60698,21	10121,58	86104	14358	1869	50315	147332 Казахстан
					49259,4	2,86	69877	4	–	10913	
35	89 1109-0606-0110	Ограждения. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	1,41856	60041,27	7161,14	85172	10158	3713	52900	149117 Казахстан
					50263,2	1529,88	71301	2170	–	11046	
36	90 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,11808	273545		305845		305845	–	330313 Казахстан
					–		–		–	24468	
37	91 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	123,2	662		81558		81558	–	88083 Казахстан
					–		–		–	6525	

38	92 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	38,30112	161,96	3,77	6203	144	3912	1562	8386	Казахстан
					56,06	0,57	2147	22	–	621		
	3.3 Калитка К-1											
39	93 1109-0501-0203	Калитка. Электродуговая сварка при монтаже НР = 72 %	т	0,02742	60698,21	10121,58	1664	277	36	973	2848	Казахстан
					49259,4	2,86	1351	–	–	211		
40	94 1107-0111-0210	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами НР = 72 %	шт.	1	2721,32	1628,03	2721	1628	62	1204	4239	Казахстан
					1030,89	641,47	1031	641	–	314		
41	95 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02172	273545		5941		5941	–	6416	Казахстан
					–		–		–	475		
42	96 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00049	271941		134		134	–	145	Казахстан
					–		–		–	11		

43	97 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00053	277977		147		147	–	159	Казахстан
					–		–		–	12		
44	98 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00024	301324		72		72	–	78	Казахстан
					–		–		–	6		
45	99 241-108-0104	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм	м	0,1	756		76		76	–	82	Казахстан
					–		–		–	6		
46	100 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	1,76	662		1165		1165	–	1258	Казахстан
					–		–		–	93		
47	101 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	0,74039	161,96	3,77	120	3	76	30	162	Казахстан

					56,06	0,58	42	–	–	12		
	3.4 Ограждение Ог-2											
48	102 1109-0501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже НР = 72 %	т	0,01571	60698,21	10121,58	954	159	21	557	1632	Казахстан
					49259,4	2,86	774	–	–	121		
49	103 1109-0606-0110	Ограждения. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,01571	60041,27	7161,14	943	112	41	586	1651	Казахстан
					50263,2	1529,88	790	24	–	122		
50	104 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0142	273545		3884		3884	–	4195	Казахстан
					–		–		–	311		
51	105 214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	0,62	662		410		410	–	443	Казахстан
					–		–		–	33		
52	106 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2	0,42417	161,96	3,77	69	1	44	17	93	Казахстан
					56,06	0,57	24	–	–	7		

Итого	**36 472 352**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 870 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	926 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	244 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 015 926
- накладные расходы, тенге	2 948 909
в т.ч. зарплата, тенге	265 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 700 931
Всего	**36 472 352**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**729 447**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**37 201 799**
Скидка 0,95	35 341 709,05
НДС (12 %)	4 241 005,09
Итого	**39 582 714,14**

Заказчик:
Коммунальное государственное
БИН 970440001200
Руководитель_____ Мамбетова М.К.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б.К.

Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт_____Султанов С.М.
аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество

Место печати (при наличии)