Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер : ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор: №1 от 12.03.2021 г. к договор №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»	752 040 208,08	80 575 737								22 607 118	210 999 772,08
Удержание 5%	37 602 010,40	4 028 787								1 130 356	10 549 988,60
Итого к оплате:	**714 438 197,68**	**76 546 950**								**21 476 763**	**200 449 783,48**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Е.Сейтбеков

Инженер:
Директор ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
А.М. Іскесебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
В.Ы.Шемахов

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор: №1 от 12.03.2021 г. к договор №50 от 17.04.2020 г.
Наименование объекта: «Строительство систем водоснабжения а. Шакпаката Жуалынского района Жамбылской области»

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.СМЕТА 02-01-01 Надземная насосная станция. (п.1) Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты											
1	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные, бетон В25. Устройство**	м3	5,763618	23207,95	1279,03	133761,74	7371,84	111599,30	14732,93	160374,24
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	14790,60	1399,43		11879,57	
2	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,046	12219,06	1225,14	562,08	56,36	1,47	478,89	1124,24
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	504,25	22,00		83,28	
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,046	215953,00	--	9933,84	--	9933,84	--	10728,55
		СП - 8%			--	--	--	--		794,71	
4	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство**	м3	0,4	38205,81	4940,62	15282,32	1976,25	8145,21	5272,41	22199,11
		НР - 91%; СП - 8%			12902,17	1582,47	5160,87	632,99		1644,38	
5	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0003	12219,06	1225,14	3,67	0,37	0,01	3,12	7,33
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	3,29	0,14		0,54	
6	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0003	215953,00	--	64,79	--	64,79	--	69,97
		СП - 8%			--	--	--	--		5,18	
7	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)**	т	0,0371	358651,73	1157,73	13305,98	42,95	6064,14	6566,25	21462,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**194040,00**	**452,31**	**7198,88**	**16,78**		**1589,78**	
8	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)**	**т**	**0,031**	**221451,73**	**1157,73**	**6865,00**	**35,89**	**5067,07**	**1616,22**	**9159,72**
		НР - 91%; СП - 8%			**56840,00**	**452,31**	**1762,04**	**14,02**		**678,50**	
9	**СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6**	**Доплата за марку стали С 255**	**т**	**0,031**	**10504,00**	**--**	**325,62**	**--**	**325,62**	**--**	**351,67**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26,05**	
10	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(фундаментов и приямка)**	**м2 поверхности**	**66**	**817,85**	**19,67**	**53978,26**	**1298,02**	**37988,64**	**13794,05**	**73194,10**
		НР - 93%; СП - 8%			**222,60**	**2,13**	**14691,60**	**140,71**		**5421,78**	
11	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаментов на отметке -0,350)**	**м2 поверхности**	**6**	**964,80**	**9,77**	**5788,79**	**58,63**	**3683,41**	**1927,28**	**8333,36**
		НР - 93%; СП - 8%			**341,13**	**4,26**	**2046,76**	**25,58**		**617,29**	
12	**Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**0,75**	**32515,56**	**1167,20**	**24386,67**	**875,40**	**8698,18**	**11464,54**	**38719,31**
		НР - 76%; СП - 8%			**19750,79**	**362,44**	**14813,09**	**271,83**		**2868,10**	
13	**С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,735**	**24581,00**	**--**	**18067,03**	**--**	**18067,03**	**--**	**19512,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1445,36**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**282325,79**	**11715,71**	**209638,71**	**55855,69**	**365235,99**
							60971,38	**2523,49**	**--**	**27054,52**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**282325,79**				
		Материалы	Тенге				**181247,43**				
		Всего заработная плата	Тенге					**63494,87**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28391,28**				
		Накладные расходы	Тенге				**55855,68**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27054,52**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**365235,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63494,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**365235,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**63494,87**			

РАЗДЕЛ 2.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. -0,350 до отм. 0,000)**	м3 кладки	1,9	20672,70	2304,80	39278,13	4379,12	26296,74	8753,56	51874,22
		НР - 93%; СП - 8%			4527,51	426,40	8602,27	810,16		3842,54	
15	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)**	м2 поверхности	5,5	964,80	9,77	5306,39	53,75	3376,46	1766,67	7638,91
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	1876,19	23,45		565,85	
16	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. 0,000 до отм.2,900)**	м3 кладки	14,5	20672,70	2304,80	299754,15	33419,60	200685,66	66803,48	395882,24
		НР - 93%; СП - 8%			4527,51	426,40	65648,90	6182,80		29324,61	
17	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)**	т	0,0546	274731,00	--	15000,31	--	15000,31	--	16200,34
		СП - 8%			--	--	--	--		1200,03	
18	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00392	464289,41	1978,41	1820,01	7,76	741,69	976,99	3020,76
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	1070,57	3,04		223,76	
19	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,2	42517,77	4171,07	8503,55	834,21	5285,14	2300,59	11668,47
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	2384,20	143,92		864,33	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0174	16160,55	1228,35	281,19	21,37	5,06	236,65	559,27
		НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	254,76	5,30		41,43	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015	189732,00	--	2845,98	--	2845,98	--	3073,66
		СП - 8%			--	--	--	--		227,68	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0024	204827,00	--	491,58	--	491,58	--	530,91
		СП - 8%			--	--	--	--		39,33	
23	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев (деревянные пробки по карнизу). Установка**	м3 древесины в конструкции	0,4	89754,64	930,55	35901,86	372,22	27771,64	7120,35	46463,99
		НР - 90%; СП - 8%			19395,00	383,76	7758,00	153,50		3441,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				409183,17	39088,03	282500,26	87958,28	536912,77
							87594,89	7322,17	--	39771,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				409183,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**264162,38**				
	Всего заработная плата		Тенге					**94917,06**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18337,88**				
		Накладные расходы	Тенге				**87958,28**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39771,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**536912,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94917,06**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**536912,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94917,06**			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
24	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	**м3**	**2,7**	**35980,22**	**1743,18**	**97146,61**	**4706,59**	**72636,60**	**18848,06**	**125274,24**
		НР - 91%; СП - 8%			**7334,60**	**336,57**	**19803,42**	**908,73**		**9279,57**	
25	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,126**	**215953,00**	**--**	**27210,08**	**--**	**27210,08**	**--**	**29386,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2176,81**	
26	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)**	**т**	**0,004**	**358651,73**	**1157,73**	**1434,61**	**4,63**	**653,82**	**707,95**	**2313,96**
		НР - 91%; СП - 8%			**194040,00**	**452,31**	**776,16**	**1,81**		**171,40**	
27	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,14**	**11838,37**	**6640,82**	**1657,37**	**929,71**	**62,59**	**1134,18**	**3014,87**
		НР - 118%; СП - 8%			**4750,48**	**2115,00**	**665,07**	**296,10**		**223,32**	
28	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**3362,00**	**--**	**6724,00**	**--**	**6724,00**	**--**	**7261,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**537,92**	
29	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**1808,00**	**--**	**1808,00**	**--**	**1808,00**	**--**	**1952,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144,64**	
30	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка**	**т**	**0,006**	**358651,73**	**1157,73**	**2151,91**	**6,95**	**980,72**	**1061,93**	**3470,95**
		НР - 91%; СП - 8%			**194040,00**	**452,31**	**1164,24**	**2,71**		**257,11**	
31	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка**	**т стальных элементов**	**0,014**	**678838,35**	**6426,29**	**9503,74**	**89,97**	**8726,90**	**828,65**	**11158,98**
		НР - 118%; СП - 8%			**49062,30**	**1097,98**	**686,87**	**15,37**		**826,59**	
32	**Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)**	**м2**	**0,95**	**276,01**	**109,88**	**262,21**	**104,39**	**--**	**178,88**	**476,37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	157,82	40,93		35,29	
33	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)**	м2	0,95	907,00	--	861,65	--	861,65	--	930,58
		СП - 8%			--	--	--	--		68,93	
34	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	**Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка**	т	0,0018	358651,73	1157,73	645,57	2,08	294,22	318,58	1041,28
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	349,27	0,81		77,13	
35	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	м2	0,95	2778,94	5,70	2639,99	5,41	2065,05	514,49	3406,85
		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	569,53	2,13		252,36	
36	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)**	м2	0,36	276,01	109,88	99,36	39,56	--	67,78	180,52
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	59,81	15,51		13,37	
37	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)**	м2	0,72	907,00	--	653,04	--	653,04	--	705,28
		СП - 8%			--	--	--	--		52,24	
38	С122-060204-0501 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус)**	м3	0,01	106667,00	--	1066,67	--	1066,67	--	1152,00
		СП - 8%			--	--	--	--		85,33	
39	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)**	м3 изоляции	0,02	10566,84	784,33	211,34	15,69	--	153,72	394,26
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	195,65	6,61		29,20	
40	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,0196	24581,00	--	481,79	--	481,79	--	520,33
		СП - 8%			--	--	--	--		38,54	
41	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка**	т	0,0006	358651,73	1157,73	215,19	0,69	98,07	106,19	347,09
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	116,42	0,27		25,71	
42	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка**	м трубопровода	0,7	1908,39	136,50	1335,87	95,55	20,22	1212,96	2752,74
		НР - 98%; СП - 8%			1743,00	25,16	1220,10	17,61		203,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,7	6242,00	--	4369,40	--	4369,40	--	4718,95
		СП - 8%			--	--	--	--		349,55	
44	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство**	м2 покрытия	1	2625,53	13,23	2625,53	13,23	1744,30	801,20	3700,87
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	868,00	2,88		274,14	
45	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка**	т стальных элементов	0,0077	414975,13	11957,53	3195,31	92,07	1599,19	1785,13	5378,88
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	1504,04	8,78		398,44	
46	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	0,02	32131,14	1365,75	642,62	27,32	205,51	320,36	1040,02
		НР - 76%; СП - 8%			20489,95	586,30	409,80	11,73		77,04	
47	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,02	6858,00	--	137,16	--	137,16	--	148,13
		СП - 8%			--	--	--	--		10,97	
48	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)**	м2	0,15	7937,46	100,65	1190,62	15,10	905,09	190,83	1491,97
		НР - 69%; СП - 8%			1802,88	40,91	270,43	6,14		110,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				168269,64	6148,94	133304,06	28230,89	212220,58
							28816,64	1338,12	--	15720,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162564,37				
	Материалы		Тенге				89972,06				
	Всего заработная плата		Тенге					28917,05			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30410,39				
	Местные материалы		Тенге				8532,00				
		Накладные расходы	Тенге				27017,94				
		Сметная прибыль	Тенге				15166,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204748,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,75
		Сметная заработная плата	Тенге					28917,05			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5705,27				
	Материалы		Тенге				20,22				
	Всего заработная плата		Тенге					1237,71			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4369,40				
		Накладные расходы	Тенге				1212,96				
		Сметная прибыль	Тенге				553,46				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7471,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,18
		Сметная заработная плата	Тенге					1237,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				212220,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,92
		Сметная заработная плата	Тенге					30154,76			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
49	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство**	м2 стяжки	15,5	608,29	96,27	9428,45	1492,11	5122,77	2883,39	13296,79
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		984,95	
50	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)**	м2 стяжки	15,5	96,18	7,11	1490,79	110,17	1328,51	70,74	1686,45
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	52,10	24,78		124,92	
51	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	15,5	988,68	25,51	15324,50	395,40	12447,32	2330,36	19067,26
		НР - 92%; СП - 8%			160,12	3,30	2481,78	51,22		1412,39	
52	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	15,5	793,97	49,55	12306,52	768,03	4979,66	6173,32	19958,23
		НР - 92%; СП - 8%			423,15	9,76	6558,82	151,31		1478,39	
53	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,64	37363,00	--	23912,32	--	23912,32	--	25825,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,99	
54	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	17,05	142,22	11,82	2424,92	201,54	1125,30	1048,93	3751,75
		НР - 92%; СП - 8%			64,40	2,47	1098,07	42,06		277,91	
55	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,00375	398747,00	--	1495,30	--	1495,30	--	1614,93
		СП - 8%			--	--	--	--		119,62	
56	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство**	м2 стяжки	15,5	608,29	96,27	9428,45	1492,11	5122,77	2883,39	13296,79
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		984,95	
57	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)**	м2 стяжки	15,5	577,08	42,65	8944,75	661,04	7971,09	424,42	10118,70
		НР - 92%; СП - 8%			20,17	9,59	312,62	148,71		749,53	
58	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	15,5	98,31	0,98	1523,88	15,15	867,20	596,28	2289,77
		НР - 92%; СП - 8%			41,39	0,43	641,53	6,61		169,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	16,9	1633,05	19,91	27598,62	336,49	23840,42	3224,93	33289,43
		НР - 92%; СП - 8%			202,47	4,95	3421,71	83,64		2465,88	
60	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя	м2 кровли	4	1058,62	13,18	4234,48	52,73	3611,53	536,82	5153,00
		НР - 92%; СП - 8%			142,55	3,32	570,22	13,28		381,70	
61	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем)	м2 фасада (без вычета проемов)	23,2	324,18	0,73	7520,96	17,00	4727,79	2560,89	10888,40
		НР - 92%; СП - 8%			119,66	0,32	2776,16	7,42		806,55	
62	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем)	м2 фасада (без вычета проемов)	25,5	118,22	0,24	3014,60	6,23	1892,57	1029,04	4367,13
		НР - 92%; СП - 8%			43,76	0,11	1115,80	2,72		323,49	
63	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5	2625,53	13,23	13127,66	66,17	8721,51	4006,02	18504,37
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	4339,98	14,39		1370,69	
64	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	16,7	6323,04	136,69	105594,70	2282,72	92127,15	10866,56	125778,16
		НР - 92%; СП - 8%			669,75	37,52	11184,83	626,66		9316,90	
65	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование	т	0,0064	12219,06	1225,14	78,20	7,84	0,20	66,63	156,42
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	70,16	3,06		11,59	
66	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	235884,00	--	1509,66	--	1509,66	--	1630,43
		СП - 8%			--	--	--	--		120,77	
67	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов)	т металлических изделий	0,0074	55380,59	2082,59	409,82	15,41	--	370,76	843,02
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	394,41	4,26		62,45	
68	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали)	т	0,0074	461695,00	--	3416,54	--	3416,54	--	3689,87
		СП - 8%			--	--	--	--		273,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7	**Доплата за цинкование токоотводов**	т	0,0074	94412,00	--	698,65	--	698,65	--	754,54
		СП - 8%			--	--	--	--		55,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				253483,76	7920,15	204918,27	39072,48	315960,74
							40645,34	1821,22	--	23404,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250067,21				
	Материалы		Тенге				173885,80				
	Всего заработная плата		Тенге					42466,55			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27615,93				
		Накладные расходы	Тенге				39072,48				
		Сметная прибыль	Тенге				23131,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				312270,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,12
		Сметная заработная плата	Тенге					42466,55			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3416,54				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3416,54				
		Сметная прибыль	Тенге				273,32				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3689,87				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				315960,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,12
		Сметная заработная плата	Тенге					42466,55			
		РАЗДЕЛ 5.Металлоконструкции									
70	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического щита над приямком). Монтаж**	т конструкций	0,015	64489,06	21091,51	967,34	316,37	113,54	439,68	1519,57
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	537,42	99,79		112,56	
71	С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (металлический щит ЩМ-1)**	т	0,015	443087,00	--	6646,31	--	6646,31	--	7178,01
		СП - 8%			--	--	--	--		531,70	
72	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж**	т конструкций	0,009	86174,66	6736,00	775,57	60,62	65,80	450,01	1323,63
		НР - 69%; СП - 8%			72128,00	338,09	649,15	3,04		98,05	
73	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1)**	т	0,009	491540,00	--	4423,86	--	4423,86	--	4777,77
		СП - 8%			--	--	--	--		353,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1	141,83	3,13	141,83	3,13	96,94	29,10	184,60
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	41,75	0,43		13,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12954,90	380,13	11346,45	918,79	14983,59
							1228,32	103,26	--	1109,90	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141,83				
	Материалы		Тенге				96,94				
	Всего заработная плата		Тенге					42,17			
		Накладные расходы	Тенге				29,10				
		Сметная прибыль	Тенге				13,67				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,04
		Сметная заработная плата	Тенге					42,17			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12813,07				
	Материалы		Тенге				179,34				
	Всего заработная плата		Тенге					1289,41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11070,17				
		Накладные расходы	Тенге				889,69				
		Сметная прибыль	Тенге				1096,22				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14798,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,27
		Сметная заработная плата	Тенге					1289,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14983,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,31
		Сметная заработная плата	Тенге					1331,58			
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
75	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	10	408,91	55,14	4089,06	551,38	2363,64	1279,96	5798,54
		НР - 94%; СП - 8%			117,40	18,76	1174,04	187,62		429,52	
76	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25**	м3 подстилающего слоя	1	23454,56	7,68	23454,56	7,68	20449,34	2817,69	28374,03
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	2997,54	--		2101,78	
77	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9)	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	10	3135,03	65,25	31350,33	652,52	20861,01	9503,79	44122,45
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	9836,80	273,61		3268,33	
78	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола)**	м шва	4	243,89	88,07	975,55	352,27	--	735,47	1847,90
		НР - 118%; СП - 8%			155,82	--	623,28	--		136,88	
79	С121-100501-1203 2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83**	кг	3	1528,00	--	4584,00	--	4584,00	--	4950,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		366,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**64453,50**	**1563,84**	**48258,00**	**14336,91**	**85093,64**
							14631,66	**461,23**	**--**	**6303,23**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64453,50**				
	Материалы		Тенге				**43674,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15092,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4584,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**14336,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6303,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**85093,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15092,89**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**85093,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15092,89**			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
80	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,2464**	**2379,04**	**42,41**	**5344,28**	**95,27**	**1055,09**	**2918,66**	**8923,97**
		НР - 69%; СП - 8%			**1866,95**	**16,03**	**4193,92**	**36,02**		**661,03**	
81	**С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,2464**	**52008,00**	**--**	**116830,77**	**--**	**116830,77**	**--**	**126177,23**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9346,46**	
82	**С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**1**	**1654,00**	**--**	**1654,00**	**--**	**1654,00**	**--**	**1786,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**123829,05**	**95,27**	**119539,87**	**2918,66**	**136887,52**
							4193,92	**36,02**	**--**	**10139,82**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**123829,05**				
	Материалы		Тенге				**1055,09**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4229,94**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**118484,77**				
		Накладные расходы	Тенге				**2918,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10139,82**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**136887,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4229,94**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**136887,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4229,94**			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (карниз)	м3 изоляции	0,13	40745,23	2259,47	5296,88	293,73	2226,01	2183,30	8078,59
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	2777,14	95,62		598,41	
84	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,13	32124,00	--	4176,12	--	4176,12	--	4510,21
		СП - 8%			--	--	--	--		334,09	
85	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1	3229,75	30,33	32620,51	306,35	20722,39	9379,28	45359,77
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	11591,77	132,32		3359,98	
86	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1	484,03	5,82	4888,70	58,81	2582,10	1814,51	7239,47
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	2247,80	20,34		536,26	
87	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (цоколя)	м2 поверхности облицовки	10,1	5165,66	27,37	52173,13	276,47	23726,75	22632,71	80790,31
		НР - 80%; СП - 8%			2789,10	11,98	28169,91	120,98		5984,47	
88	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (первый слой)	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	3229,75	30,33	116271,13	1091,94	73861,99	33431,08	161678,39
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	41317,20	471,65		11976,18	
89	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	484,03	5,82	17425,08	209,63	9203,51	6467,55	25804,04
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	8011,94	72,49		1911,41	
90	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное (штукатурка по сетке откосов)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3706,29	35,21	3706,29	35,21	2157,36	1223,31	5323,98
		НР - 80%; СП - 8%			1513,72	15,42	1513,72	15,42		394,37	
91	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	484,03	5,82	484,03	5,82	255,65	179,65	716,78
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	222,55	2,01		53,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (прорезка борозд для устройства деформационных швов)**	м борозд	19	426,49	176,61	8103,35	3355,58	--	5231,80	14401,97
		НР - 84%; СП - 8%			249,88	77,92	4747,77	1480,57		1066,81	
93	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов)**	м шва	19	815,84	182,86	15500,98	3474,34	9010,20	4460,42	21558,31
		НР - 118%; СП - 8%			158,76	40,19	3016,44	763,58		1596,91	
94	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стеновых колец на кровле)**	м3 изоляции	0,06	40745,23	2259,47	2444,71	135,57	1027,39	1007,68	3728,58
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	1281,76	44,13		276,19	
95	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,06	18520,00	--	1111,20	--	1111,20	--	1200,10
		СП - 8%			--	--	--	--		88,90	
96	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3229,75	30,33	5490,58	51,56	3487,93	1578,69	7634,81
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	1951,09	22,27		565,54	
97	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	484,03	5,82	17425,08	209,63	9203,51	6467,55	25804,04
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	8011,94	72,49		1911,41	
98	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (окраска фасадов, откосов, колец на кровле)**	м2 окрашиваемой поверхности	38,7	148,73	1,27	5755,98	49,01	3279,44	1958,53	8331,67
		НР - 80%; СП - 8%			62,73	0,53	2427,53	20,63		617,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				292873,77	9553,67	166031,52	98016,06	422161,01
							117288,58	3334,51	--	31271,19	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292873,77				
	Материалы		Тенге				160744,20				
	Всего заработная плата		Тенге					120623,08			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5287,32				
		Накладные расходы	Тенге				98016,06				
		Сметная прибыль	Тенге				31271,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				422161,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,33
		Сметная заработная плата	Тенге					120623,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				422161,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,33
		Сметная заработная плата	Тенге					120623,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
99	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10**	**567,50**	**5,63**	**5674,96**	**56,34**	**1366,12**	**3423,43**	**9826,26**
		НР - 80%; СП - 8%			**425,25**	**2,68**	**4252,50**	**26,79**		**727,87**	
100	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33**	**3229,75**	**30,33**	**106581,87**	**1000,95**	**67706,82**	**30645,16**	**148205,19**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**37874,10**	**432,35**		**10978,16**	
101	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33**	**484,03**	**5,82**	**15972,99**	**192,16**	**8436,55**	**5928,59**	**23653,70**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**7344,28**	**66,45**		**1752,13**	
102	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1**	**3229,75**	**30,33**	**3229,75**	**30,33**	**2051,72**	**928,64**	**4491,07**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**1147,70**	**13,10**		**332,67**	
103	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1**	**484,03**	**5,82**	**484,03**	**5,82**	**255,65**	**179,65**	**716,78**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**222,55**	**2,01**		**53,09**	
104	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15**	**597,68**	**4,04**	**8965,27**	**60,60**	**3271,12**	**4528,17**	**14572,92**
		НР - 80%; СП - 8%			**375,57**	**1,78**	**5633,55**	**26,66**		**1079,48**	
105	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10**	**713,99**	**4,28**	**7139,94**	**42,84**	**2378,40**	**3790,03**	**11804,37**
		НР - 80%; СП - 8%			**471,87**	**1,88**	**4718,70**	**18,84**		**874,40**	
106	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**18**	**4734,60**	**17,33**	**85222,86**	**311,86**	**48983,01**	**28854,23**	**123203,27**
		НР - 80%; СП - 8%			**1996,00**	**7,77**	**35928,00**	**139,79**		**9126,17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**233271,68**	**1700,90**	**134449,39**	**78277,91**	**336473,56**
							97121,39	**726,00**	**--**	**24923,97**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**233271,68**				
	Материалы		Тенге				**134449,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					97847,39			
		Накладные расходы	Тенге				78277,91				
		Сметная прибыль	Тенге				24923,97				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				336473,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98,72
		Сметная заработная плата	Тенге					97847,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				336473,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98,72
		Сметная заработная плата	Тенге					97847,39			
РАЗДЕЛ 10.Разные работы											
107	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В12,5 (отмостка)**	м3 подстилающего слоя	2,688	19805,00	7,68	53235,84	20,64	45157,81	7573,94	65674,57
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	8057,39	--		4864,78	
108	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	22,4	1133,10	2,62	25381,42	58,61	22048,83	3556,17	31252,59
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	3273,98	18,76		2315,01	
109	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем (под входную площадлку)**	м2 площади уплотнения	2	204,45	27,57	408,91	55,14	236,36	128,00	579,85
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	117,40	18,76		42,95	
110	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное (под входную площадку). Устройство**	м3 основания	0,2	3839,18	856,16	767,84	171,23	468,84	179,42	1023,03
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	325,78	127,76	65,16		75,78	
111	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В12,5. Устройство**	м3	0,306	18373,69	1048,02	5622,35	320,69	4993,07	334,63	6433,54
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	308,59	59,14		476,56	
112	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	2	793,34	79,02	1586,67	158,03	1011,15	442,91	2191,95
		НР - 94%; СП - 8%			208,74	26,84	417,49	53,69		162,37	
113	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 (добавить до толщ. 30мм)**	м2 покрытия	2	242,74	7,40	485,48	14,79	439,33	35,85	563,03
		НР - 94%; СП - 8%			15,68	3,39	31,35	6,79		41,71	
114	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2 поверхности	2	324,96	0,73	649,93	1,47	32,31	561,28	1308,10
		НР - 91%; СП - 8%			308,07	0,32	616,15	0,64		96,90	
115	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (глиняный замок)**	м3 изолирующего слоя	1,5	8427,08	1359,52	12640,62	2039,28	2836,28	8084,01	22382,60
		НР - 93%; СП - 8%			5176,71	618,28	7765,06	927,42		1657,97	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**100779,05**	**2839,88**	**77223,99**	**20896,20**	**131409,26**
							20715,18	**1150,36**	**--**	**9734,02**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**100779,05**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				77223,99				
	Всего заработная плата		Тенге					21865,53			
		Накладные расходы	Тенге				20896,20				
		Сметная прибыль	Тенге				9734,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131409,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,39
		Сметная заработная плата	Тенге					21865,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				131409,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,39
		Сметная заработная плата	Тенге					21865,53			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				1941424,31	81006,53	1387210,51	426481,87	2557338,67
							473207,28	18816,38	--	189432,49	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1795660,37				
	Материалы		Тенге				1125456,18				
	Всего заработная плата		Тенге					485266,60			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114626,79				
	Местные материалы		Тенге				8532,00				
		Накладные расходы	Тенге				421460,56				
		Сметная прибыль	Тенге				177369,67				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2394490,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506,22
		Сметная заработная плата	Тенге					485266,60			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140058,66				
	Материалы		Тенге				1234,43				
	Всего заработная плата		Тенге					5519,35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132971,48				
		Накладные расходы	Тенге				3808,35				
		Сметная прибыль	Тенге				11509,36				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				155376,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,82
		Сметная заработная плата	Тенге					5519,35			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5705,27				
	Материалы		Тенге				20,22				
	Всего заработная плата		Тенге					1237,71			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4369,40				
		Накладные расходы	Тенге				1212,96				
		Сметная прибыль	Тенге				553,46				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7471,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,18
		Сметная заработная плата	Тенге					1237,71			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2557338,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513,22
		Сметная заработная плата	Тенге					492023,66			
ОТДЕЛ 2.СМЕТА 02-01-02 Надземная насосная станция. (п.1) Технологическое оборудование и трубопроводы (на 1 шт)											
РАЗДЕЛ 11.Фундаменты											
116	**Ц13-070403-0416 1307-0403-0416 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**	**231171,71**	**116776,06**	**231171,71**	**116776,06**	**20771,65**	**80401,42**	**336498,98**
		НР - 61%; СП - 8%			**93624,00**	**38181,61**	**93624,00**	**38181,61**		**24925,85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Перечень материалов п.19	Погружной насосный агрегат, тип DAB SMC6 30/7G	шт	2	1963169,64	--	3926339,29	--		--	3926339,29
					--	--	--	--	3926339,29	--	
118	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3339,60	265,38	6679,19	530,76	1052,43	5086,61	12707,07
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	5096,00	94,42		941,26	
119	С123-041001-1202 2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7800,00	--	7800,00	--	7800,00	--	8424,00
		СП - 8%			--	--	--	--		624,00	
120	С123-040102-1702 2304-0102-1702 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р(бр) с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28976,00	--	28976,00	--	28976,00	--	31294,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2318,08	
121	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2403,00	--	4806,00	--	4806,00	--	5190,48
		СП - 8%			--	--	--	--		384,48	
122	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1840,00	--	3680,00	--	3680,00	--	3974,40
		СП - 8%			--	--	--	--		294,40	
123	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1854,43	113,26	1854,43	113,26	300,57	1432,68	3550,08
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	21,32	1440,60	21,32		262,97	
124	С123-040102-1701 2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вод а, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19315,00	--	19315,00	--	19315,00	--	20860,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1545,20	
125	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1212,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
126	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов пожарных диам. 50мм	1кран	1	22264,94	109,28	22264,94	109,28	21196,26	971,55	25095,41
		НР - 98%; СП - 8%			959,40	31,98	959,40	31,98		1858,92	
127	С123-041001-0406 2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1	4627,00	--	4627,00	--	4627,00	--	4997,16
		СП - 8%			--	--	--	--		370,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1622,43	88,83	1622,43	88,83	93,00	1422,23	3288,24
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	1440,60	10,66		243,57	
129	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1381,00	--	1381,00	--	1381,00	--	1491,48
		СП - 8%			--	--	--	--		110,48	
130	Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм	1вставка	1	16812,55	175,98	16812,55	175,98	14838,40	1793,11	20094,11
		НР - 98%; СП - 8%			1798,17	31,53	1798,17	31,53		1488,45	
131	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	115388,51	48,86	115388,51	48,86	113752,05	1592,83	126339,85
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	1587,60	21,32		9358,51	
132	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4100,85	113,26	4100,85	113,26	2727,33	1255,95	5785,34
		НР - 98%; СП - 8%			1260,26	21,32	1260,26	21,32		428,54	
133	С123-030301-0306 2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	151812,00	--	151812,00	--	151812,00	--	163956,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12144,96	
134	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2466,86	--	2466,86	--	2215,79	246,05	2929,95
		НР - 98%; СП - 8%			251,07	--	251,07	--		217,03	
135	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали герметизированный оголовок). Монтаж	т конструкций	0,12	47731,67	2474,09	5727,80	296,89	437,25	3477,53	9941,75
		НР - 69%; СП - 8%			41613,80	385,30	4993,66	46,24		736,43	
136	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (конструкции стальные индивидуальные листовые сварные, герметизированный оголовок)	т	0,12	438704,00	--	52644,48	--	52644,48	--	56856,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4211,56	
137	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	51	392,74	254,71	20029,83	12990,06	842,05	7763,68	30017,00
		НР - 85%; СП - 8%			121,52	57,57	6197,72	2936,02		2223,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 80, толщина стенки 7,3 мм	м	51	9817,00	--	500667,00	--	500667,00	--	540720,36
		СП - 8%			--	--	--	--		40053,36	
139	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	2145,04	1091,29	6435,13	3273,86	24,03	2419,01	9562,46
		НР - 61%; СП - 8%			1045,75	276,12	3137,24	828,35		708,33	
140	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1719,00	--	5157,00	--	5157,00	--	5569,56
		СП - 8%			--	--	--	--		412,56	
141	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	1939,12	935,89	1939,12	935,89	31,04	739,10	2892,48
		НР - 61%; СП - 8%			972,19	239,44	972,19	239,44		214,26	
142	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1042,00	--	1042,00	--	1042,00	--	1125,36
		СП - 8%			--	--	--	--		83,36	
143	Ц13-120101-0202 1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5	1688,84	871,09	844,42	435,55	4,86	314,22	1251,33
		НР - 61%; СП - 8%			808,03	222,20	404,01	111,10		92,69	
144	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	201,00	--	100,50	--	100,50	--	108,54
		СП - 8%			--	--	--	--		8,04	
145	Ц13-120101-0205 1312-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	1862,02	931,13	11172,15	5586,79	103,99	4218,13	16621,50
		НР - 61%; СП - 8%			913,56	238,93	5481,37	1433,59		1231,22	
146	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	523,00	--	3138,00	--	3138,00	--	3389,04
		СП - 8%			--	--	--	--		251,04	
147	Ц13-120101-0806 1312-0101-0806 РСНБ РК 2015	Монтаж сварных соединений	соединение	3	9089,85	298,03	27269,56	894,09	791,47	15606,24	46305,86
		НР - 61%; СП - 8%			8528,00	--	25584,00	--		3430,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	**С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3**	**1612,00**	**--**	**4836,00**	**--**	**4836,00**	**--**	**5222,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**386,88**	
149	**Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**682,41**	**49,68**	**2729,66**	**198,72**	**186,78**	**2320,72**	**5454,41**
		НР - 99%; СП - 8%			**586,04**	**--**	**2344,16**	**--**		**404,03**	
150	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**462,02**	**33,12**	**924,05**	**66,24**	**42,45**	**807,21**	**1869,76**
		НР - 99%; СП - 8%			**407,68**	**--**	**815,36**	**--**		**138,50**	
151	**С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**2403,00**	**--**	**9612,00**	**--**	**9612,00**	**--**	**10380,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**768,96**	
152	**С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**1637,00**	**--**	**3274,00**	**--**	**3274,00**	**--**	**3535,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**261,92**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**5211064,46**	**142634,37**	**984703,38**	**131868,26**	**5456260,20**
							157387,42	**44008,89**	**3926339,29**	**113327,48**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3926339,29**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3926339,29**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**278832,09**				
	Материалы		Тенге				**21727,04**				
	Всего заработная плата		Тенге					**169996,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**103698,11**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30602,42**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**413132,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**169996,90**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**139072,05**				
	Материалы		Тенге				**114823,33**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13902,18**			
		Накладные расходы	Тенге				**12484,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12124,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**163681,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13902,18**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58372,28**				
	Материалы		Тенге				**437,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5039,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52644,48**				
		Накладные расходы	Тенге				**3477,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4947,98**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**66797,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5039,89**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**808448,76**				
	Материалы		Тенге				**42423,78**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12457,34**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**752647,50**				
	Сдача и испытание		Тенге				**64,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**12208,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65652,56**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**886309,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12457,34**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**5456260,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**201396,31**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**5211064,46**	**142634,37**	**984703,38**	**131868,26**	**5456260,20**
							157387,42	**44008,89**	**3926339,29**	**113327,48**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3926339,29**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3926339,29**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**278832,09**				
	Материалы		Тенге				**21727,04**				
	Всего заработная плата		Тенге					**169996,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**103698,11**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30602,42**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**413132,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**169996,90**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**139072,05**				
	Материалы		Тенге				**114823,33**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13902,18**			
		Накладные расходы	Тенге				**12484,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12124,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**163681,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13902,18**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58372,28**				
	Материалы		Тенге				**437,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5039,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52644,48**				
		Накладные расходы	Тенге				**3477,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4947,98**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**66797,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5039,89**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**808448,76**				
	Материалы		Тенге				**42423,78**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12457,34**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**752647,50**				
	Сдача и испытание		Тенге				**64,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**12208,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65652,56**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**886309,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12457,34			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5456260,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173,05
		Сметная заработная плата	Тенге					201396,31			
		ОТДЕЛ 3.СМЕТА 02-01-03 Надземная насосная станция. (п.1) Отопление и вентиляция (на 1 шт)									
		Вентиляция									
153	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	4433,17	47,18	2216,59	23,59	1442,71	743,63	3197,04
		НР - 98%; СП - 8%			1500,58	17,05	750,29	8,52		236,82	
154	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /крон штейны,планки,хомуты/	кг	30	542,00	--	16260,00	--	16260,00	--	17560,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1300,80	
155	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,5	1063,00	--	531,50	--	531,50	--	574,02
		СП - 8%			--	--	--	--		42,52	
156	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения, диаметр 200 мм.Установка надш ахтами	зонт	1	2757,51	40,13	2757,51	40,13	2340,13	380,67	3389,23
		НР - 98%; СП - 8%			377,24	11,19	377,24	11,19		251,05	
		Отопление									
157	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж обогревателей	шт	2	4156,46	966,46	8312,92	1932,91	3565,69	2878,15	12086,36
		НР - 72%; СП - 8%			1407,16	591,56	2814,32	1183,12		895,29	
158	С123-070102-1204 2307-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим.	Промышленные инфракрасные об огреватели	шт.	2	28480,00	--	56960,00	--	56960,00	--	61516,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4556,80	
159	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Термостат для электрических конвекторов	шт	2	907,29	16,49	1814,58	32,98	274,72	1088,68	3135,52
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	1506,88	5,18		232,26	
160	С123-070206-0125 2307-0206-0125 РСНБ РК 2015 прим.	Термостат для электрических конвекторов	шт.	2	7839,00	--	15678,00	--	15678,00	--	16932,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1254,24	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				104531,09	2029,61	97052,74	5091,14	118392,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5448,73	**1208,01**	**--**	**8769,78**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**82765,50**				
	Материалы		Тенге				**3840,41**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5509,49**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**72638,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**3966,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6938,59**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**93670,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5509,49**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**531,50**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**531,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**574,02**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21234,09**				
	Материалы		Тенге				**3782,84**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1147,25**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16260,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**56,73**				
		Накладные расходы	Тенге				**1124,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1788,67**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24147,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1147,25**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**118392,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6656,74**			
ОТДЕЛ 4.СМЕТА 02-01-04 Надземная насосная станция. (п.1) ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)											
161	**Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**4881,85**	**112,16**	**4881,85**	**112,16**	**2553,69**	**1614,16**	**7015,69**
		НР - 72%; СП - 8%			**2216,00**	**25,89**	**2216,00**	**25,89**		**519,68**	
162	**С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	**шт.**	**1**	**19603,00**	**--**	**19603,00**	**--**	**19603,00**	**--**	**21171,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1568,24**	
163	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**10867,50**	**936,88**	**10867,50**	**936,88**	**7714,62**	**1781,93**	**13661,39**
		НР - 72%; СП - 8%			**2216,00**	**258,90**	**2216,00**	**258,90**		**1011,95**	
164	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите**	**шт.**	**2**	**4259,25**	**108,80**	**8518,51**	**217,60**	**4100,91**	**3061,28**	**12506,17**
		НР - 72%; СП - 8%			**2100,00**	**25,89**	**4200,00**	**51,78**		**926,38**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	1	2450,33	24,48	2450,33	24,48	1375,85	756,00	3462,84
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	1050,00	--		256,51	
166	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	2	2450,33	24,48	4900,66	48,96	2751,70	1512,00	6925,67
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	2100,00	--		513,01	
167	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8510,00	--	8510,00	--	8510,00	--	9190,80
		СП - 8%			--	--	--	--		680,80	
168	С123-070204-1032 2307-0204-1032 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6908,00	--	6908,00	--	6908,00	--	7460,64
		СП - 8%			--	--	--	--		552,64	
169	С123-070204-0847 2307-0204-0847 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2052,00	--	2052,00	--	2052,00	--	2216,16
		СП - 8%			--	--	--	--		164,16	
170	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1853,00	--	1853,00	--	1853,00	--	2001,24
		СП - 8%			--	--	--	--		148,24	
171	С123-070204-0811 2307-0204-0811 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
172	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
173	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	1	4156,46	966,46	4156,46	966,46	1782,84	1439,08	6043,18
		НР - 72%; СП - 8%			1407,16	591,56	1407,16	591,56		447,64	
174	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	1	1574,63	527,72	1574,63	527,72	204,83	837,72	2605,34
		НР - 72%; СП - 8%			842,08	321,42	842,08	321,42		192,99	
175	С123-070102-0119 2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	2676,00	--	2676,00	--	2676,00	--	2890,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		214,08	
176	С123-070102-1301 2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-9-001 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1710,00	--	1710,00	--	1710,00	--	1846,80
		СП - 8%			--	--	--	--		136,80	
177	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	507,00	--	1014,00	--	1014,00	--	1095,12
		СП - 8%			--	--	--	--		81,12	
178	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь Е27	шт.	1	643,00	--	643,00	--	643,00	--	694,44
		СП - 8%			--	--	--	--		51,44	
179	С124-040207-4004 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 прим.	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	2	35,00	--	70,00	--	70,00	--	75,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5,60	
180	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	907,29	16,49	1814,58	32,98	274,72	1088,68	3135,52
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	1506,88	5,18		232,26	
181	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884,00	--	1884,00	--	2034,72
		СП - 8%			--	--	--	--		150,72	
182	С123-070202-0203 2307-0202-0203 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	2	1092,00	--	2184,00	--	2184,00	--	2358,72
		СП - 8%			--	--	--	--		174,72	
183	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1288,88	162,68	1288,88	162,68	18,20	835,04	2293,84
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	51,78	1108,00	51,78		169,91	
184	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362,00	--	11362,00	--	11362,00	--	12270,96
		СП - 8%			--	--	--	--		908,96	
185	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200,00	--	4200,00	--	4536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		336,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО24-40	10 шт.	0,1	583,00	--	58,30	--	58,30	--	62,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4,66	
187	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	38	363,62	14,59	13817,70	554,28	4627,54	6295,75	21722,53
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	8635,88	108,22		1609,08	
188	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	454,28	32,46	4542,82	324,62	1222,49	2218,42	7302,14
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	8,54	2995,70	85,44		540,90	
189	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	48	289,38	137,06	13890,13	6579,01	2194,31	4958,91	20356,97
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	5116,80	1770,58		1507,92	
190	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	860,96	443,78	1721,92	887,56	493,25	435,41	2329,93
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	131,81	341,12	263,62		172,59	
191	С123-060128-0321 2306-0128-0321 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	3275198,00	--	6550,40	--	6550,40	--	7074,43
		СП - 8%			--	--	--	--		524,03	
192	С123-060128-0505 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1645895,00	--	16458,95	--	16458,95	--	17775,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1316,72	
193	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	264886,00	--	3443,52	--	3443,52	--	3719,00
		СП - 8%			--	--	--	--		275,48	
194	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	167024,00	--	4175,60	--	4175,60	--	4509,65
		СП - 8%			--	--	--	--		334,05	
195	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4	700,66	51,23	2802,65	204,92	1399,45	879,17	3976,36
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	5,70	1198,28	22,78		294,55	
196	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4	83,13	1,59	332,51	6,36	78,23	179,99	553,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			61,98	0,52	247,92	2,07		41,00	
197	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	8	38,44	0,80	307,49	6,36	135,85	120,49	462,22
		НР - 72%; СП - 8%			20,66	0,26	165,28	2,07		34,24	
198	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	228	531,33	32,11	121142,56	7320,30	38454,58	55327,26	190587,40
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	75367,68	1475,73		14117,59	
199	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	**Провод напряжением 380В, марка ВПП сечением 1,5 мм2**	м	60	86,61	--	5196,43	--	5196,43	--	5612,14
		СП - 8%			--	--	--	--		415,71	
200	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	**Провод напряжением 380В, марка ВПП сечением 6 мм2**	м	180	255,36	--	45964,29	--	45964,29	--	49641,43
		СП - 8%			--	--	--	--		3677,14	
201	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	10	128,00	--	1280,00	--	1280,00	--	1382,40
		СП - 8%			--	--	--	--		102,40	
202	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	38	44,00	--	1672,00	--	1672,00	--	1805,76
		СП - 8%			--	--	--	--		133,76	
203	С123-061705-0108 2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 40**	м	4	369,00	--	1476,00	--	1476,00	--	1594,08
		СП - 8%			--	--	--	--		118,08	
204	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления**	м3 грунта	2	1327,48	--	2654,96	--	--	1911,57	4931,85
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	2654,96	--		365,32	
205	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2	693,04	--	1386,07	--	--	997,97	2574,77
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	1386,07	--		190,72	
206	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4109,19	183,29	12327,58	549,86	8988,62	2114,40	15597,34
		НР - 72%; СП - 8%			929,70	49,19	2789,10	147,57		1155,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	9	563,76	23,25	5073,84	209,28	3562,98	974,05	6531,72
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	5,70	1301,58	51,26		483,83	
208	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	25	463,05	4,18	11576,14	104,44	1399,95	7265,64	20349,12
		НР - 72%; СП - 8%			402,87	0,78	10071,75	19,42		1507,34	
209	С123-060902-0314 2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,025	541993,00	--	13549,83	--	13549,83	--	14633,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1083,99	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				397754,07	19776,92	249058,91	96604,93	533907,73
							128918,24	5255,28	--	39548,72	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				393713,04				
	Материалы		Тенге				83334,60				
	Всего заработная плата		Тенге					130132,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165724,30				
		Накладные расходы	Тенге				93695,39				
		Сметная прибыль	Тенге				38992,67				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				526401,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,81
		Сметная заработная плата	Тенге					130132,49			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4041,03				
	Всего заработная плата		Тенге					4041,03			
		Накладные расходы	Тенге				2909,54				
		Сметная прибыль	Тенге				556,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7506,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,02
		Сметная заработная плата	Тенге					4041,03			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				533907,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129,84
		Сметная заработная плата	Тенге					134173,52			
		ОТДЕЛ 5.СМЕТА 02-02-01 Надземная насосная станция. (п.1) Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 12.Земляные работы									
210	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)**	м3 грунта	7	37,14	37,14	259,95	259,95	--	63,18	348,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	87,75		25,85	
211	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка растительного грунта)**	м3 грунта	7	201,81	195,12	1412,69	1365,83	0,49	269,81	1817,10
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	46,38	328,36		134,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	8,4	269,00	--	2259,60	--		--	2440,37
		СП - 8%			--	--	--	--		180,77	
213	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7	14,52	12,44	101,61	87,06	0,32	33,34	145,74
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	14,22	32,08		10,80	
214	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	16,5	325,24	314,42	5366,40	5187,91	1,53	1025,42	6903,16
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	75,59	176,96	1247,23		511,35	
215	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	29,7	269,00	--	7989,30	--		--	8628,44
		СП - 8%			--	--	--	--		639,14	
216	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	16,5	17,72	15,15	292,45	250,01	1,53	95,79	419,31
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	40,92	92,12		31,06	
217	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	10,8	1292,00	1292,00	13953,60	13953,60	--	5922,20	21465,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	761,60	--	8225,28		1590,06	
218	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	79	222,41	212,10	17570,28	16755,90	--	3185,20	22415,92
		НР - 72%; СП - 8%			10,31	45,69	814,38	3609,51		1660,44	
219	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,7	1592,98	--	2708,06	--	--	1949,80	5030,49
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	2708,06	--		372,63	
220	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	62	30,42	30,42	1885,94	1885,94	--	458,38	2531,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	636,64		187,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	62	129,76	62,27	8045,43	3860,43	--	4262,34	13292,39
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	4185,00	1734,91		984,62	
222	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	15,5	693,04	--	10742,06	--	--	7734,28	19954,45
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	10742,06	--		1478,11	
223	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подсыпка под полы)**	м3 грунта	1,5	3622,25	0,49	5433,37	0,73	121,47	3824,27	9998,26
		НР - 72%; СП - 8%			3540,78	0,21	5311,17	0,32		740,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				78020,74	43607,36	346236,99	130520,09	767692,08
							24039,15	15994,21	--	56866,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78020,74				
	Материалы		Тенге				125,34				
	Всего заработная плата		Тенге					40033,36			
	Транспортные расходы		Тенге				10248,90				
		Накладные расходы	Тенге				28824,02				
		Сметная прибыль	Тенге				8547,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115392,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,64
		Сметная заработная плата	Тенге					40033,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				115392,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,64
		Сметная заработная плата	Тенге					40033,36			
		РАЗДЕЛ 13.Фундаменты									
224	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство**	м3	1,8	17699,47	1048,02	31859,04	1886,43	28157,40	1968,41	36533,64
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	1815,21	347,88		2706,20	
225	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные, бетон В25. Устройство**	м3	14,5	23207,95	1279,03	336515,22	18545,93	280759,38	37064,82	403466,44
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	37209,90	3520,67		29886,40	
226	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,046	12219,06	1225,14	562,08	56,36	1,47	478,89	1124,24
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	504,25	22,00		83,28	
227	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,046	215953,00	--	9933,84	--	9933,84	--	10728,55
		СП - 8%			--	--	--	--		794,71	
228	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство**	м3	0,4	38205,81	4940,62	15282,32	1976,25	8145,21	5272,41	22199,11
		НР - 91%; СП - 8%			12902,17	1582,47	5160,87	632,99		1644,38	
229	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0003	12219,06	1225,14	3,67	0,37	0,01	3,12	7,33
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	3,29	0,14		0,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0003	215953,00	--	64,79	--	64,79	--	69,97
		СП - 8%			--	--	--	--		5,18	
231	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)**	т	0,0371	358651,73	1157,73	13305,98	42,95	6064,14	6566,25	21462,01
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	7198,88	16,78		1589,78	
232	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)**	т	0,031	221451,73	1157,73	6865,00	35,89	5067,07	1616,22	9159,72
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1762,04	14,02		678,50	
233	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	**Доплата за марку стали С 255**	т	0,031	10504,00	--	325,62	--	325,62	--	351,67
		СП - 8%			--	--	--	--		26,05	
234	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(фундаментов и приямка)**	м2 поверхности	66	817,85	19,67	53978,26	1298,02	37988,64	13794,05	73194,10
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	14691,60	140,71		5421,78	
235	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаментов на отметке -0,350)**	м2 поверхности	6	964,80	9,77	5788,79	58,63	3683,41	1927,28	8333,36
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	2046,76	25,58		617,29	
236	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	0,75	32515,56	1167,20	24386,67	875,40	8698,18	11464,54	38719,31
		НР - 76%; СП - 8%			19750,79	362,44	14813,09	271,83		2868,10	
237	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,735	24581,00	--	18067,03	--	18067,03	--	19512,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1445,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**516938,31**	**24776,23**	**406956,19**	**80155,99**	**644861,84**
							85205,89	**4992,61**	**--**	**47767,54**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**516938,31**				
		Материалы	Тенге				**378564,91**				
		Всего заработная плата	Тенге					**90198,50**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28391,28**				
		Накладные расходы	Тенге				**80155,99**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47767,54**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**644861,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90198,50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**644861,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92,46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					90198,50			
		РАЗДЕЛ 14.Стены									
238	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. -0,350 до отм. 0,000)**	м3 кладки	1,9	20672,70	2304,80	39278,13	4379,12	26296,74	8753,56	51874,22
		НР - 93%; СП - 8%			4527,51	426,40	8602,27	810,16		3842,54	
239	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)**	м2 поверхности	5,5	964,80	9,77	5306,39	53,75	3376,46	1766,67	7638,91
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	1876,19	23,45		565,85	
240	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. 0,000 до отм.2,900)**	м3 кладки	14,5	20672,70	2304,80	299754,15	33419,60	200685,66	66803,48	395882,24
		НР - 93%; СП - 8%			4527,51	426,40	65648,90	6182,80		29324,61	
241	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)**	т	0,0546	274731,00	--	15000,31	--	15000,31	--	16200,34
		СП - 8%			--	--	--	--		1200,03	
242	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00392	464289,41	1978,41	1820,01	7,76	741,69	976,99	3020,76
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	1070,57	3,04		223,76	
243	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,2	42517,77	4171,07	8503,55	834,21	5285,14	2300,59	11668,47
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	2384,20	143,92		864,33	
244	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0174	16160,55	1228,35	281,19	21,37	5,06	236,65	559,27
		НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	254,76	5,30		41,43	
245	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015	189732,00	--	2845,98	--	2845,98	--	3073,66
		СП - 8%			--	--	--	--		227,68	
246	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0024	204827,00	--	491,58	--	491,58	--	530,91
		СП - 8%			--	--	--	--		39,33	
247	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев (деревянные пробки по карнизу). Установка**	м3 древесины в конструкции	0,4	89754,64	930,55	35901,86	372,22	27771,64	7120,35	46463,99
		НР - 90%; СП - 8%			19395,00	383,76	7758,00	153,50		3441,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**409183,17**	**39088,03**	**282500,26**	**87958,28**	**536912,77**
							87594,89	**7322,17**	**--**	**39771,32**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**409183,17**				
	Материалы		Тенге				**264162,38**				
	Всего заработная плата		Тенге					**94917,06**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18337,88**				
		Накладные расходы	Тенге				**87958,28**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39771,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**536912,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94917,06**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**536912,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94917,06**			
		РАЗДЕЛ 15.Покрытие									
248	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25**	**м3**	**2,7**	**35980,22**	**1743,18**	**97146,61**	**4706,59**	**72636,60**	**18848,06**	**125274,24**
		НР - 91%; СП - 8%			**7334,60**	**336,57**	**19803,42**	**908,73**		**9279,57**	
249	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,126**	**215953,00**	**--**	**27210,08**	**--**	**27210,08**	**--**	**29386,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2176,81**	
250	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)**	**т**	**0,004**	**358651,73**	**1157,73**	**1434,61**	**4,63**	**653,82**	**707,95**	**2313,96**
		НР - 91%; СП - 8%			**194040,00**	**452,31**	**776,16**	**1,81**		**171,40**	
251	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,14**	**11838,37**	**6640,82**	**1657,37**	**929,71**	**62,59**	**1134,18**	**3014,87**
		НР - 118%; СП - 8%			**4750,48**	**2115,00**	**665,07**	**296,10**		**223,32**	
252	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**3362,00**	**--**	**6724,00**	**--**	**6724,00**	**--**	**7261,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**537,92**	
253	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**1808,00**	**--**	**1808,00**	**--**	**1808,00**	**--**	**1952,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144,64**	
254	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка**	**т**	**0,006**	**358651,73**	**1157,73**	**2151,91**	**6,95**	**980,72**	**1061,93**	**3470,95**
		НР - 91%; СП - 8%			**194040,00**	**452,31**	**1164,24**	**2,71**		**257,11**	
255	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка**	**т стальных элементов**	**0,014**	**678838,35**	**6426,29**	**9503,74**	**89,97**	**8726,90**	**828,65**	**11158,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	686,87	15,37		826,59	
256	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)**	м2	0,95	276,01	109,88	262,21	104,39	--	178,88	476,37
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	157,82	40,93		35,29	
257	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)**	м2	0,95	907,00	--	861,65	--	861,65	--	930,58
		СП - 8%			--	--	--	--		68,93	
258	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	**Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка**	т	0,0018	358651,73	1157,73	645,57	2,08	294,22	318,58	1041,28
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	349,27	0,81		77,13	
259	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	м2	0,95	2778,94	5,70	2639,99	5,41	2065,05	514,49	3406,85
		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	569,53	2,13		252,36	
260	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)**	м2	0,36	276,01	109,88	99,36	39,56	--	67,78	180,52
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	59,81	15,51		13,37	
261	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)**	м2	0,72	907,00	--	653,04	--	653,04	--	705,28
		СП - 8%			--	--	--	--		52,24	
262	С122-060204-0501 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус)**	м3	0,01	106667,00	--	1066,67	--	1066,67	--	1152,00
		СП - 8%			--	--	--	--		85,33	
263	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)**	м3 изоляции	0,02	10566,84	784,33	211,34	15,69	--	153,72	394,26
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	195,65	6,61		29,20	
264	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,0196	24581,00	--	481,79	--	481,79	--	520,33
		СП - 8%			--	--	--	--		38,54	
265	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка**	т	0,0006	358651,73	1157,73	215,19	0,69	98,07	106,19	347,09
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	116,42	0,27		25,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка**	м трубопровода	0,7	1908,39	136,50	1335,87	95,55	20,22	1212,96	2752,74
		НР - 98%; СП - 8%			1743,00	25,16	1220,10	17,61		203,91	
267	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,7	6242,00	--	4369,40	--	4369,40	--	4718,95
		СП - 8%			--	--	--	--		349,55	
268	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство**	м2 покрытия	1	2625,53	13,23	2625,53	13,23	1744,30	801,20	3700,87
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	868,00	2,88		274,14	
269	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка**	т стальных элементов	0,0077	414975,13	11957,53	3195,31	92,07	1599,19	1785,13	5378,88
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	1504,04	8,78		398,44	
270	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	0,02	32131,14	1365,75	642,62	27,32	205,51	320,36	1040,02
		НР - 76%; СП - 8%			20489,95	586,30	409,80	11,73		77,04	
271	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,02	6858,00	--	137,16	--	137,16	--	148,13
		СП - 8%			--	--	--	--		10,97	
272	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)**	м2	0,15	7937,46	100,65	1190,62	15,10	905,09	190,83	1491,97
		НР - 69%; СП - 8%			1802,88	40,91	270,43	6,14		110,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**168269,64**	**6148,94**	**133304,06**	**28230,89**	**212220,58**
							28816,64	**1338,12**	**--**	**15720,04**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**162564,37**				
	Материалы		Тенге				**89972,06**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28917,05**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30410,39**				
	Местные материалы		Тенге				**8532,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**27017,94**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15166,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204748,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28917,05**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5705,27**				
	Материалы		Тенге				**20,22**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1237,71**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4369,40**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1212,96				
		Сметная прибыль	Тенге				553,46				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7471,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,18
		Сметная заработная плата	Тенге					1237,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				212220,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,92
		Сметная заработная плата	Тенге					30154,76			
		РАЗДЕЛ 16.Кровля									
273	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство**	м2 стяжки	15,5	608,29	96,27	9428,45	1492,11	5122,77	2883,39	13296,79
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		984,95	
274	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)**	м2 стяжки	15,5	96,18	7,11	1490,79	110,17	1328,51	70,74	1686,45
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	52,10	24,78		124,92	
275	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	15,5	988,68	25,51	15324,50	395,40	12447,32	2330,36	19067,26
		НР - 92%; СП - 8%			160,12	3,30	2481,78	51,22		1412,39	
276	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	15,5	793,97	49,55	12306,52	768,03	4979,66	6173,32	19958,23
		НР - 92%; СП - 8%			423,15	9,76	6558,82	151,31		1478,39	
277	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,64	37363,00	--	23912,32	--	23912,32	--	25825,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,99	
278	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	17,05	142,22	11,82	2424,92	201,54	1125,30	1048,93	3751,75
		НР - 92%; СП - 8%			64,40	2,47	1098,07	42,06		277,91	
279	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,00375	398747,00	--	1495,30	--	1495,30	--	1614,93
		СП - 8%			--	--	--	--		119,62	
280	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство**	м2 стяжки	15,5	608,29	96,27	9428,45	1492,11	5122,77	2883,39	13296,79
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		984,95	
281	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)**	м2 стяжки	15,5	577,08	42,65	8944,75	661,04	7971,09	424,42	10118,70
		НР - 92%; СП - 8%			20,17	9,59	312,62	148,71		749,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	15,5	98,31	0,98	1523,88	15,15	867,20	596,28	2289,77
		НР - 92%; СП - 8%			41,39	0,43	641,53	6,61		169,61	
283	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	16,9	1633,05	19,91	27598,62	336,49	23840,42	3224,93	33289,43
		НР - 92%; СП - 8%			202,47	4,95	3421,71	83,64		2465,88	
284	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя	м2 кровли	4	1058,62	13,18	4234,48	52,73	3611,53	536,82	5153,00
		НР - 92%; СП - 8%			142,55	3,32	570,22	13,28		381,70	
285	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем)	м2 фасада (без вычета проемов)	23,2	324,18	0,73	7520,96	17,00	4727,79	2560,89	10888,40
		НР - 92%; СП - 8%			119,66	0,32	2776,16	7,42		806,55	
286	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем)	м2 фасада (без вычета проемов)	25,5	118,22	0,24	3014,60	6,23	1892,57	1029,04	4367,13
		НР - 92%; СП - 8%			43,76	0,11	1115,80	2,72		323,49	
287	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5	2625,53	13,23	13127,66	66,17	8721,51	4006,02	18504,37
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	4339,98	14,39		1370,69	
288	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	16,7	6323,04	136,69	105594,70	2282,72	92127,15	10866,56	125778,16
		НР - 92%; СП - 8%			669,75	37,52	11184,83	626,66		9316,90	
289	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование	т	0,0064	12219,06	1225,14	78,20	7,84	0,20	66,63	156,42
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	70,16	3,06		11,59	
290	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	235884,00	--	1509,66	--	1509,66	--	1630,43
		СП - 8%			--	--	--	--		120,77	
291	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов)	т металлических изделий	0,0074	55380,59	2082,59	409,82	15,41	--	370,76	843,02
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	394,41	4,26		62,45	
292	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали)	т	0,0074	461695,00	--	3416,54	--	3416,54	--	3689,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		273,32	
293	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7	**Доплата за цинкование токоотводов**	т	0,0074	94412,00	--	698,65	--	698,65	--	754,54
		СП - 8%			--	--	--	--		55,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				253483,76	7920,15	204918,27	39072,48	315960,74
							40645,34	1821,22	--	23404,50	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				250067,21				
		Материалы	Тенге				173885,80				
		Всего заработная плата	Тенге					42466,55			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27615,93				
		Накладные расходы	Тенге				39072,48				
		Сметная прибыль	Тенге				23131,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				312270,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,12
		Сметная заработная плата	Тенге					42466,55			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3416,54				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3416,54				
		Сметная прибыль	Тенге				273,32				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3689,87				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				315960,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,12
		Сметная заработная плата	Тенге					42466,55			
		РАЗДЕЛ 17.Металлоконструкции									
294	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического щита над приямком). Монтаж**	т конструкций	0,015	64489,06	21091,51	967,34	316,37	113,54	439,68	1519,57
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	537,42	99,79		112,56	
295	С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (металлический щит ЩМ-1)**	т	0,015	443087,00	--	6646,31	--	6646,31	--	7178,01
		СП - 8%			--	--	--	--		531,70	
296	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж**	т конструкций	0,009	86174,66	6736,00	775,57	60,62	65,80	450,01	1323,63
		НР - 69%; СП - 8%			72128,00	338,09	649,15	3,04		98,05	
297	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1)**	т	0,009	491540,00	--	4423,86	--	4423,86	--	4777,77
		СП - 8%			--	--	--	--		353,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1	141,83	3,13	141,83	3,13	96,94	29,10	184,60
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	41,75	0,43		13,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				12954,90	380,13	11346,45	918,79	14983,59
							1228,32	103,26	--	1109,90	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141,83				
	Материалы		Тенге				96,94				
	Всего заработная плата		Тенге					42,17			
		Накладные расходы	Тенге				29,10				
		Сметная прибыль	Тенге				13,67				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,04
		Сметная заработная плата	Тенге					42,17			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12813,07				
	Материалы		Тенге				179,34				
	Всего заработная плата		Тенге					1289,41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11070,17				
		Накладные расходы	Тенге				889,69				
		Сметная прибыль	Тенге				1096,22				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14798,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,27
		Сметная заработная плата	Тенге					1289,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				14983,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,31
		Сметная заработная плата	Тенге					1331,58			
		РАЗДЕЛ 18.Полы									
299	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	10	408,91	55,14	4089,06	551,38	2363,64	1279,96	5798,54
		НР - 94%; СП - 8%			117,40	18,76	1174,04	187,62		429,52	
300	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25**	м3 подстилающего слоя	1	23454,56	7,68	23454,56	7,68	20449,34	2817,69	28374,03
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	2997,54	--		2101,78	
301	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9)	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	10	3135,03	65,25	31350,33	652,52	20861,01	9503,79	44122,45
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	9836,80	273,61		3268,33	
302	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола)**	м шва	4	243,89	88,07	975,55	352,27	--	735,47	1847,90
		НР - 118%; СП - 8%			155,82	--	623,28	--		136,88	
303	С121-100501-1203 2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83**	кг	3	1528,00	--	4584,00	--	4584,00	--	4950,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		366,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**64453,50**	**1563,84**	**48258,00**	**14336,91**	**85093,64**
							14631,66	**461,23**	--	**6303,23**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64453,50**				
	Материалы		Тенге				**43674,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15092,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4584,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**14336,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6303,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**85093,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15092,89**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**85093,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15092,89**			
		РАЗДЕЛ 19.Проемы									
304	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,2464**	**2379,04**	**42,41**	**5344,28**	**95,27**	**1055,09**	**2918,66**	**8923,97**
		НР - 69%; СП - 8%			**1866,95**	**16,03**	**4193,92**	**36,02**		**661,03**	
305	**С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,2464**	**52008,00**	--	**116830,77**	--	**116830,77**	--	**126177,23**
		СП - 8%			--	--	--	--		**9346,46**	
306	**С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**1**	**1654,00**	--	**1654,00**	--	**1654,00**	--	**1786,32**
		СП - 8%			--	--	--	--		**132,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**123829,05**	**95,27**	**119539,87**	**2918,66**	**136887,52**
							4193,92	**36,02**	--	**10139,82**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**123829,05**				
	Материалы		Тенге				**1055,09**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4229,94**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**118484,77**				
		Накладные расходы	Тенге				**2918,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10139,82**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**136887,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4229,94**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**136887,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4229,94**			
		РАЗДЕЛ 20.Наружная отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (карниз)	м3 изоляции	0,13	40745,23	2259,47	5296,88	293,73	2226,01	2183,30	8078,59
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	2777,14	95,62		598,41	
308	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,13	32124,00	--	4176,12	--	4176,12	--	4510,21
		СП - 8%			--	--	--	--		334,09	
309	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1	3229,75	30,33	32620,51	306,35	20722,39	9379,28	45359,77
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	11591,77	132,32		3359,98	
310	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1	484,03	5,82	4888,70	58,81	2582,10	1814,51	7239,47
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	2247,80	20,34		536,26	
311	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (цоколя)	м2 поверхности облицовки	10,1	5165,66	27,37	52173,13	276,47	23726,75	22632,71	80790,31
		НР - 80%; СП - 8%			2789,10	11,98	28169,91	120,98		5984,47	
312	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (первый слой)	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	3229,75	30,33	116271,13	1091,94	73861,99	33431,08	161678,39
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	41317,20	471,65		11976,18	
313	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	484,03	5,82	17425,08	209,63	9203,51	6467,55	25804,04
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	8011,94	72,49		1911,41	
314	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное (штукатурка по сетке откосов)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3706,29	35,21	3706,29	35,21	2157,36	1223,31	5323,98
		НР - 80%; СП - 8%			1513,72	15,42	1513,72	15,42		394,37	
315	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	484,03	5,82	484,03	5,82	255,65	179,65	716,78
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	222,55	2,01		53,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (прорезка борозд для устройства деформационных швов)**	м борозд	19	426,49	176,61	8103,35	3355,58	--	5231,80	14401,97
		НР - 84%; СП - 8%			249,88	77,92	4747,77	1480,57		1066,81	
317	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов)**	м шва	19	815,84	182,86	15500,98	3474,34	9010,20	4460,42	21558,31
		НР - 118%; СП - 8%			158,76	40,19	3016,44	763,58		1596,91	
318	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стеновых колец на кровле)**	м3 изоляции	0,06	40745,23	2259,47	2444,71	135,57	1027,39	1007,68	3728,58
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	1281,76	44,13		276,19	
319	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,06	18520,00	--	1111,20	--	1111,20	--	1200,10
		СП - 8%			--	--	--	--		88,90	
320	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3229,75	30,33	5490,58	51,56	3487,93	1578,69	7634,81
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	1951,09	22,27		565,54	
321	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	484,03	5,82	17425,08	209,63	9203,51	6467,55	25804,04
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	8011,94	72,49		1911,41	
322	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (окраска фасадов, откосов, колец на кровле)**	м2 окрашиваемой поверхности	38,7	148,73	1,27	5755,98	49,01	3279,44	1958,53	8331,67
		НР - 80%; СП - 8%			62,73	0,53	2427,53	20,63		617,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				292873,77	9553,67	166031,52	98016,06	422161,01
							117288,58	3334,51	--	31271,19	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292873,77				
	Материалы		Тенге				160744,20				
	Всего заработная плата		Тенге					120623,08			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5287,32				
		Накладные расходы	Тенге				98016,06				
		Сметная прибыль	Тенге				31271,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				422161,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,33
		Сметная заработная плата	Тенге					120623,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				422161,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,33
		Сметная заработная плата	Тенге					120623,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка									
323	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10**	**567,50**	**5,63**	**5674,96**	**56,34**	**1366,12**	**3423,43**	**9826,26**
		НР - 80%; СП - 8%			**425,25**	**2,68**	**4252,50**	**26,79**		**727,87**	
324	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33**	**3229,75**	**30,33**	**106581,87**	**1000,95**	**67706,82**	**30645,16**	**148205,19**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**37874,10**	**432,35**		**10978,16**	
325	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33**	**484,03**	**5,82**	**15972,99**	**192,16**	**8436,55**	**5928,59**	**23653,70**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**7344,28**	**66,45**		**1752,13**	
326	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1**	**3229,75**	**30,33**	**3229,75**	**30,33**	**2051,72**	**928,64**	**4491,07**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,70**	**13,10**	**1147,70**	**13,10**		**332,67**	
327	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1**	**484,03**	**5,82**	**484,03**	**5,82**	**255,65**	**179,65**	**716,78**
		НР - 80%; СП - 8%			**222,55**	**2,01**	**222,55**	**2,01**		**53,09**	
328	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15**	**597,68**	**4,04**	**8965,27**	**60,60**	**3271,12**	**4528,17**	**14572,92**
		НР - 80%; СП - 8%			**375,57**	**1,78**	**5633,55**	**26,66**		**1079,48**	
329	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10**	**713,99**	**4,28**	**7139,94**	**42,84**	**2378,40**	**3790,03**	**11804,37**
		НР - 80%; СП - 8%			**471,87**	**1,88**	**4718,70**	**18,84**		**874,40**	
330	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**18**	**4734,60**	**17,33**	**85222,86**	**311,86**	**48983,01**	**28854,23**	**123203,27**
		НР - 80%; СП - 8%			**1996,00**	**7,77**	**35928,00**	**139,79**		**9126,17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**233271,68**	**1700,90**	**134449,39**	**78277,91**	**336473,56**
							97121,39	**726,00**	**--**	**24923,97**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**233271,68**				
	Материалы		Тенге				**134449,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					97847,39			
		Накладные расходы	Тенге				78277,91				
		Сметная прибыль	Тенге				24923,97				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				336473,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98,72
		Сметная заработная плата	Тенге					97847,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				336473,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98,72
		Сметная заработная плата	Тенге					97847,39			
РАЗДЕЛ 22.Разные работы											
331	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В12,5 (отмостка)**	м3 подстилающего слоя	2,688	19805,00	7,68	53235,84	20,64	45157,81	7573,94	65674,57
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	8057,39	--		4864,78	
332	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	22,4	1133,10	2,62	25381,42	58,61	22048,83	3556,17	31252,59
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	3273,98	18,76		2315,01	
333	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем (под входную площадлку)**	м2 площади уплотнения	2	204,45	27,57	408,91	55,14	236,36	128,00	579,85
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	117,40	18,76		42,95	
334	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное (под входную площадку). Устройство**	м3 основания	0,2	3839,18	856,16	767,84	171,23	468,84	179,42	1023,03
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	325,78	127,76	65,16		75,78	
335	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В12,5. Устройство**	м3	0,306	18373,69	1048,02	5622,35	320,69	4993,07	334,63	6433,54
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	308,59	59,14		476,56	
336	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	2	793,34	79,02	1586,67	158,03	1011,15	442,91	2191,95
		НР - 94%; СП - 8%			208,74	26,84	417,49	53,69		162,37	
337	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 (добавить до толщ. 30мм)**	м2 покрытия	2	242,74	7,40	485,48	14,79	439,33	35,85	563,03
		НР - 94%; СП - 8%			15,68	3,39	31,35	6,79		41,71	
338	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2 поверхности	2	324,96	0,73	649,93	1,47	32,31	561,28	1308,10
		НР - 91%; СП - 8%			308,07	0,32	616,15	0,64		96,90	
339	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (глиняный замок)**	м3 изолирующего слоя	1,5	8427,08	1359,52	12640,62	2039,28	2836,28	8084,01	22382,60
		НР - 93%; СП - 8%			5176,71	618,28	7765,06	927,42		1657,97	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22			**Тенге**				**100779,05**	**2839,88**	**77223,99**	**20896,20**	**131409,26**
							20715,18	**1150,36**	**--**	**9734,02**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**100779,05**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				77223,99				
	Всего заработная плата		Тенге					21865,53			
		Накладные расходы	Тенге				20896,20				
		Сметная прибыль	Тенге				9734,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131409,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,39
		Сметная заработная плата	Тенге					21865,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				131409,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,39
		Сметная заработная плата	Тенге					21865,53			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				2254057,57	137674,41	1584653,33	479606,19	2952356,86
							521480,94	37279,71	--	218693,10	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2108293,64				
	Материалы		Тенге				1322899,00				
	Всего заработная плата		Тенге					552003,59			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114626,79				
	Местные материалы		Тенге				8532,00				
	Транспортные расходы		Тенге				10248,90				
		Накладные расходы	Тенге				474584,88				
		Сметная прибыль	Тенге				206630,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2789508,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585,23
		Сметная заработная плата	Тенге					552003,59			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140058,66				
	Материалы		Тенге				1234,43				
	Всего заработная плата		Тенге					5519,35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132971,48				
		Накладные расходы	Тенге				3808,35				
		Сметная прибыль	Тенге				11509,36				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				155376,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,82
		Сметная заработная плата	Тенге					5519,35			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5705,27				
	Материалы		Тенге				20,22				
	Всего заработная плата		Тенге					1237,71			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4369,40				
		Накладные расходы	Тенге				1212,96				
		Сметная прибыль	Тенге				553,46				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7471,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,18
		Сметная заработная плата	Тенге					1237,71			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2952356,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592,22
		Сметная заработная плата	Тенге					558760,65			
ОТДЕЛ 6.СМЕТА 02-02-02 Надземная насосная станция. (п.1) Технологическое оборудование и трубопроводы (на 1 шт)											
РАЗДЕЛ 23.Фундаменты											
340	**Ц13-070403-0416 1307-0403-0416 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**	**231171,71**	**116776,06**	**231171,71**	**116776,06**	**20771,65**	**80401,42**	**336498,98**
		НР - 61%; СП - 8%			**93624,00**	**38181,61**	**93624,00**	**38181,61**		**24925,85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	Перечень материалов п.19	Погружной насосный агрегат, тип DAB SMC6 30/7G	шт	2	1963169,64	--	3926339,29	--		--	3926339,29
					--	--	--	--	3926339,29	--	
342	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3339,60	265,38	6679,19	530,76	1052,43	5086,61	12707,07
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	5096,00	94,42		941,26	
343	С123-041001-1202 2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7800,00	--	7800,00	--	7800,00	--	8424,00
		СП - 8%			--	--	--	--		624,00	
344	С123-040102-1702 2304-0102-1702 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р(бр) с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28976,00	--	28976,00	--	28976,00	--	31294,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2318,08	
345	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2403,00	--	4806,00	--	4806,00	--	5190,48
		СП - 8%			--	--	--	--		384,48	
346	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1840,00	--	3680,00	--	3680,00	--	3974,40
		СП - 8%			--	--	--	--		294,40	
347	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1854,43	113,26	1854,43	113,26	300,57	1432,68	3550,08
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	21,32	1440,60	21,32		262,97	
348	С123-040102-1701 2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вод а, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19315,00	--	19315,00	--	19315,00	--	20860,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1545,20	
349	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1212,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
350	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов пожарных диам. 50мм	1кран	1	22264,94	109,28	22264,94	109,28	21196,26	971,55	25095,41
		НР - 98%; СП - 8%			959,40	31,98	959,40	31,98		1858,92	
351	С123-041001-0406 2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1	4627,00	--	4627,00	--	4627,00	--	4997,16
		СП - 8%			--	--	--	--		370,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	1622,43	88,83	1622,43	88,83	93,00	1422,23	3288,24
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	1440,60	10,66		243,57	
353	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1381,00	--	1381,00	--	1381,00	--	1491,48
		СП - 8%			--	--	--	--		110,48	
354	Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	**Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм**	1вставка	1	16812,55	175,98	16812,55	175,98	14838,40	1793,11	20094,11
		НР - 98%; СП - 8%			1798,17	31,53	1798,17	31,53		1488,45	
355	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	1	115388,51	48,86	115388,51	48,86	113752,05	1592,83	126339,85
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	1587,60	21,32		9358,51	
356	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	4100,85	113,26	4100,85	113,26	2727,33	1255,95	5785,34
		НР - 98%; СП - 8%			1260,26	21,32	1260,26	21,32		428,54	
357	С123-030301-0306 2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч**	шт.	1	151812,00	--	151812,00	--	151812,00	--	163956,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12144,96	
358	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2466,86	--	2466,86	--	2215,79	246,05	2929,95
		НР - 98%; СП - 8%			251,07	--	251,07	--		217,03	
359	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали герметизированный оголовок). Монтаж**	т конструкций	0,12	47731,67	2474,09	5727,80	296,89	437,25	3477,53	9941,75
		НР - 69%; СП - 8%			41613,80	385,30	4993,66	46,24		736,43	
360	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (конструкции стальные индивидуальные листовые сварные, герметизированный оголовок)**	т	0,12	438704,00	--	52644,48	--	52644,48	--	56856,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4211,56	
361	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	м спуска или подъема труб	51	392,74	254,71	20029,83	12990,06	842,05	7763,68	30017,00
		НР - 85%; СП - 8%			121,52	57,57	6197,72	2936,02		2223,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 80, толщина стенки 7,3 мм	м	51	9817,00	--	500667,00	--	500667,00	--	540720,36
		СП - 8%			--	--	--	--		40053,36	
363	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	2145,04	1091,29	6435,13	3273,86	24,03	2419,01	9562,46
		НР - 61%; СП - 8%			1045,75	276,12	3137,24	828,35		708,33	
364	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1719,00	--	5157,00	--	5157,00	--	5569,56
		СП - 8%			--	--	--	--		412,56	
365	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	1939,12	935,89	1939,12	935,89	31,04	739,10	2892,48
		НР - 61%; СП - 8%			972,19	239,44	972,19	239,44		214,26	
366	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1042,00	--	1042,00	--	1042,00	--	1125,36
		СП - 8%			--	--	--	--		83,36	
367	Ц13-120101-0202 1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5	1688,84	871,09	844,42	435,55	4,86	314,22	1251,33
		НР - 61%; СП - 8%			808,03	222,20	404,01	111,10		92,69	
368	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	201,00	--	100,50	--	100,50	--	108,54
		СП - 8%			--	--	--	--		8,04	
369	Ц13-120101-0205 1312-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	1862,02	931,13	11172,15	5586,79	103,99	4218,13	16621,50
		НР - 61%; СП - 8%			913,56	238,93	5481,37	1433,59		1231,22	
370	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	523,00	--	3138,00	--	3138,00	--	3389,04
		СП - 8%			--	--	--	--		251,04	
371	Ц13-120101-0806 1312-0101-0806 РСНБ РК 2015	Монтаж сварных соединений	соединение	3	9089,85	298,03	27269,56	894,09	791,47	15606,24	46305,86
		НР - 61%; СП - 8%			8528,00	--	25584,00	--		3430,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	1612,00	--	4836,00	--	4836,00	--	5222,88
		СП - 8%			--	--	--	--		386,88	
373	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	4	682,41	49,68	2729,66	198,72	186,78	2320,72	5454,41
		НР - 99%; СП - 8%			586,04	--	2344,16	--		404,03	
374	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	462,02	33,12	924,05	66,24	42,45	807,21	1869,76
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	815,36	--		138,50	
375	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2403,00	--	9612,00	--	9612,00	--	10380,96
		СП - 8%			--	--	--	--		768,96	
376	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1637,00	--	3274,00	--	3274,00	--	3535,92
		СП - 8%			--	--	--	--		261,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**5211064,46**	**142634,37**	**984703,38**	**131868,26**	**5456260,20**
							157387,42	**44008,89**	**3926339,29**	**113327,48**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3926339,29**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3926339,29**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**278832,09**				
	Материалы		Тенге				**21727,04**				
	Всего заработная плата		Тенге					**169996,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**103698,11**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30602,42**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**413132,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**169996,90**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**139072,05**				
	Материалы		Тенге				**114823,33**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13902,18**			
		Накладные расходы	Тенге				**12484,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12124,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**163681,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13902,18**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58372,28**				
	Материалы		Тенге				**437,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5039,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52644,48**				
		Накладные расходы	Тенге				**3477,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4947,98**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**66797,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5039,89**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**808448,76**				
	Материалы		Тенге				**42423,78**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12457,34**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**752647,50**				
	Сдача и испытание		Тенге				**64,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**12208,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65652,56**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**886309,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12457,34**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**5456260,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**201396,31**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**5211064,46**	**142634,37**	**984703,38**	**131868,26**	**5456260,20**
							157387,42	**44008,89**	**3926339,29**	**113327,48**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3926339,29**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3926339,29**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**278832,09**				
	Материалы		Тенге				**21727,04**				
	Всего заработная плата		Тенге					**169996,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**103698,11**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30602,42**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**413132,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**169996,90**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**139072,05**				
	Материалы		Тенге				**114823,33**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13902,18**			
		Накладные расходы	Тенге				**12484,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12124,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**163681,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13902,18**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58372,28**				
	Материалы		Тенге				**437,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5039,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52644,48**				
		Накладные расходы	Тенге				**3477,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4947,98**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**66797,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5039,89**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**808448,76**				
	Материалы		Тенге				**42423,78**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12457,34**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**752647,50**				
	Сдача и испытание		Тенге				**64,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**12208,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65652,56**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**886309,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12457,34			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				5456260,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173,05
		Сметная заработная плата	Тенге					201396,31			
		ОТДЕЛ 7.СМЕТА 02-02-03 Надземная насосная станция. (п.1) Отопление и вентиляция (на 1 шт)									
		Вентиляция									
377	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,5	4433,17	47,18	2216,59	23,59	1442,71	743,63	3197,04
		НР - 98%; СП - 8%			1500,58	17,05	750,29	8,52		236,82	
378	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /крон штейны,планки,хомуты/**	кг	30	542,00	--	16260,00	--	16260,00	--	17560,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1300,80	
379	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,5	1063,00	--	531,50	--	531,50	--	574,02
		СП - 8%			--	--	--	--		42,52	
380	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения, диаметр 200 мм.Установка надш ахтами**	зонт	1	2757,51	40,13	2757,51	40,13	2340,13	380,67	3389,23
		НР - 98%; СП - 8%			377,24	11,19	377,24	11,19		251,05	
		Отопление									
381	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 прим.	**Монтаж обогревателей**	шт	2	4156,46	966,46	8312,92	1932,91	3565,69	2878,15	12086,36
		НР - 72%; СП - 8%			1407,16	591,56	2814,32	1183,12		895,29	
382	С123-070102-1204 2307-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим.	**Промышленные инфракрасные об огреватели**	шт.	2	28480,00	--	56960,00	--	56960,00	--	61516,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4556,80	
383	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Термостат для электрических конвекторов**	шт	2	907,29	16,49	1814,58	32,98	274,72	1088,68	3135,52
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	1506,88	5,18		232,26	
384	С123-070206-0125 2307-0206-0125 РСНБ РК 2015 прим.	**Термостат для электрических конвекторов**	шт.	2	7839,00	--	15678,00	--	15678,00	--	16932,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1254,24	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				104531,09	2029,61	97052,74	5091,14	118392,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5448,73	**1208,01**	**--**	**8769,78**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**82765,50**				
	Материалы		Тенге				**3840,41**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5509,49**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**72638,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**3966,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6938,59**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**93670,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5509,49**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**531,50**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**531,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**574,02**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21234,09**				
	Материалы		Тенге				**3782,84**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1147,25**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16260,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**56,73**				
		Накладные расходы	Тенге				**1124,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1788,67**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24147,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1147,25**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				**118392,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6656,74**			
ОТДЕЛ 8.СМЕТА 02-02-04 Надземная насосная станция. (п.1) ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)											
385	**Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**4881,85**	**112,16**	**4881,85**	**112,16**	**2553,69**	**1614,16**	**7015,69**
		НР - 72%; СП - 8%			**2216,00**	**25,89**	**2216,00**	**25,89**		**519,68**	
386	**С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	**шт.**	**1**	**19603,00**	**--**	**19603,00**	**--**	**19603,00**	**--**	**21171,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1568,24**	
387	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**10867,50**	**936,88**	**10867,50**	**936,88**	**7714,62**	**1781,93**	**13661,39**
		НР - 72%; СП - 8%			**2216,00**	**258,90**	**2216,00**	**258,90**		**1011,95**	
388	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите**	**шт.**	**2**	**4259,25**	**108,80**	**8518,51**	**217,60**	**4100,91**	**3061,28**	**12506,17**
		НР - 72%; СП - 8%			**2100,00**	**25,89**	**4200,00**	**51,78**		**926,38**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2450,33	24,48	2450,33	24,48	1375,85	756,00	3462,84
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	1050,00	--		256,51	
390	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	2450,33	24,48	4900,66	48,96	2751,70	1512,00	6925,67
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	2100,00	--		513,01	
391	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510,00	--	8510,00	--	9190,80
		СП - 8%			--	--	--	--		680,80	
392	С123-070204-1032 2307-0204-1032 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908,00	--	6908,00	--	7460,64
		СП - 8%			--	--	--	--		552,64	
393	С123-070204-0847 2307-0204-0847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2052,00	--	2052,00	--	2052,00	--	2216,16
		СП - 8%			--	--	--	--		164,16	
394	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853,00	--	1853,00	--	2001,24
		СП - 8%			--	--	--	--		148,24	
395	С123-070204-0811 2307-0204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
396	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
397	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	1	4156,46	966,46	4156,46	966,46	1782,84	1439,08	6043,18
		НР - 72%; СП - 8%			1407,16	591,56	1407,16	591,56		447,64	
398	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1574,63	527,72	1574,63	527,72	204,83	837,72	2605,34
		НР - 72%; СП - 8%			842,08	321,42	842,08	321,42		192,99	
399	С123-070102-0119 2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2676,00	--	2676,00	--	2676,00	--	2890,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		214,08	
400	С123-070102-1301 2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-9-001 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1710,00	--	1710,00	--	1710,00	--	1846,80
		СП - 8%			--	--	--	--		136,80	
401	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	507,00	--	1014,00	--	1014,00	--	1095,12
		СП - 8%			--	--	--	--		81,12	
402	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь Е27	шт.	1	643,00	--	643,00	--	643,00	--	694,44
		СП - 8%			--	--	--	--		51,44	
403	С124-040207-4004 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 прим.	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	2	35,00	--	70,00	--	70,00	--	75,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5,60	
404	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	907,29	16,49	1814,58	32,98	274,72	1088,68	3135,52
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	1506,88	5,18		232,26	
405	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884,00	--	1884,00	--	2034,72
		СП - 8%			--	--	--	--		150,72	
406	С123-070202-0203 2307-0202-0203 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	2	1092,00	--	2184,00	--	2184,00	--	2358,72
		СП - 8%			--	--	--	--		174,72	
407	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1288,88	162,68	1288,88	162,68	18,20	835,04	2293,84
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	51,78	1108,00	51,78		169,91	
408	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362,00	--	11362,00	--	11362,00	--	12270,96
		СП - 8%			--	--	--	--		908,96	
409	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200,00	--	4200,00	--	4536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		336,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО24-40	10 шт.	0,1	583,00	--	58,30	--	58,30	--	62,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4,66	
411	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	38	363,62	14,59	13817,70	554,28	4627,54	6295,75	21722,53
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	8635,88	108,22		1609,08	
412	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	454,28	32,46	4542,82	324,62	1222,49	2218,42	7302,14
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	8,54	2995,70	85,44		540,90	
413	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	48	289,38	137,06	13890,13	6579,01	2194,31	4958,91	20356,97
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	5116,80	1770,58		1507,92	
414	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	860,96	443,78	1721,92	887,56	493,25	435,41	2329,93
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	131,81	341,12	263,62		172,59	
415	С123-060128-0321 2306-0128-0321 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	3275198,00	--	6550,40	--	6550,40	--	7074,43
		СП - 8%			--	--	--	--		524,03	
416	С123-060128-0505 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1645895,00	--	16458,95	--	16458,95	--	17775,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1316,72	
417	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	264886,00	--	3443,52	--	3443,52	--	3719,00
		СП - 8%			--	--	--	--		275,48	
418	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	167024,00	--	4175,60	--	4175,60	--	4509,65
		СП - 8%			--	--	--	--		334,05	
419	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4	700,66	51,23	2802,65	204,92	1399,45	879,17	3976,36
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	5,70	1198,28	22,78		294,55	
420	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4	83,13	1,59	332,51	6,36	78,23	179,99	553,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			61,98	0,52	247,92	2,07		41,00	
421	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	8	38,44	0,80	307,49	6,36	135,85	120,49	462,22
		НР - 72%; СП - 8%			20,66	0,26	165,28	2,07		34,24	
422	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	228	531,33	32,11	121142,56	7320,30	38454,58	55327,26	190587,40
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	75367,68	1475,73		14117,59	
423	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	**Провод напряжением 380В, марка ВПП сечением 1,5 мм2**	м	60	86,61	--	5196,43	--	5196,43	--	5612,14
		СП - 8%			--	--	--	--		415,71	
424	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	**Провод напряжением 380В, марка ВПП сечением 6 мм2**	м	180	255,36	--	45964,29	--	45964,29	--	49641,43
		СП - 8%			--	--	--	--		3677,14	
425	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	10	128,00	--	1280,00	--	1280,00	--	1382,40
		СП - 8%			--	--	--	--		102,40	
426	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	38	44,00	--	1672,00	--	1672,00	--	1805,76
		СП - 8%			--	--	--	--		133,76	
427	С123-061705-0108 2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 40**	м	4	369,00	--	1476,00	--	1476,00	--	1594,08
		СП - 8%			--	--	--	--		118,08	
428	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления**	м3 грунта	2	1327,48	--	2654,96	--	--	1911,57	4931,85
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	2654,96	--		365,32	
429	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2	693,04	--	1386,07	--	--	997,97	2574,77
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	1386,07	--		190,72	
430	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4109,19	183,29	12327,58	549,86	8988,62	2114,40	15597,34
		НР - 72%; СП - 8%			929,70	49,19	2789,10	147,57		1155,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	9	563,76	23,25	5073,84	209,28	3562,98	974,05	6531,72
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	5,70	1301,58	51,26		483,83	
432	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	25	463,05	4,18	11576,14	104,44	1399,95	7265,64	20349,12
		НР - 72%; СП - 8%			402,87	0,78	10071,75	19,42		1507,34	
433	С123-060902-0314 2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,025	541993,00	--	13549,83	--	13549,83	--	14633,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1083,99	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				397754,07	19776,92	249058,91	96604,93	533907,73
							128918,24	5255,28	--	39548,72	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				393713,04				
	Материалы		Тенге				83334,60				
	Всего заработная плата		Тенге					130132,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165724,30				
		Накладные расходы	Тенге				93695,39				
		Сметная прибыль	Тенге				38992,67				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				526401,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,81
		Сметная заработная плата	Тенге					130132,49			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4041,03				
	Всего заработная плата		Тенге					4041,03			
		Накладные расходы	Тенге				2909,54				
		Сметная прибыль	Тенге				556,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7506,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,02
		Сметная заработная плата	Тенге					4041,03			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				533907,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129,84
		Сметная заработная плата	Тенге					134173,52			
	ОТДЕЛ 9.СМЕТА 02-03-02 Резервуар для воды емкостью 300м3 для ПВ, климатических подраионов с сейсмичноской активностью 8 баллов ТП РК 300 РВ.Технологическое оборудование и трубопроводы										
	РАЗДЕЛ 24.Подводящий трубопровод										
434	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	4	2145,04	1091,29	8580,17	4365,15	32,04	3225,34	12749,95
		НР - 61%; СП - 8%			1045,75	276,12	4182,98	1104,46		944,44	
435	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	1952,00	--	7808,00	--	7808,00	--	8432,64
		СП - 8%			--	--	--	--		624,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0049	864851,65	447662,39	4237,77	2193,55	92,17	2513,12	7290,97
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	1952,06	586,45		540,07	
437	С123-020101-1057 2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	2604,00	--	2604,00	--	2604,00	--	2812,32
		СП - 8%			--	--	--	--		208,32	
438	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	972,00	--	1944,00	--	1944,00	--	2099,52
		СП - 8%			--	--	--	--		155,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				25173,94	6558,69	358591,86	107434,54	685685,13
							6135,05	1690,91	--	50791,49	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8580,17				
	Материалы		Тенге				32,04				
	Всего заработная плата		Тенге					5287,44			
		Накладные расходы	Тенге				3225,34				
		Сметная прибыль	Тенге				944,44				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12749,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,60
		Сметная заработная плата	Тенге					5287,44			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4237,77				
	Материалы		Тенге				92,17				
	Всего заработная плата		Тенге					2538,51			
		Накладные расходы	Тенге				2513,12				
		Сметная прибыль	Тенге				540,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7290,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,99
		Сметная заработная плата	Тенге					2538,51			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12356,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12356,00				
		Сметная прибыль	Тенге				988,48				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13344,48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				33385,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,60
		Сметная заработная плата	Тенге					7825,95			
		РАЗДЕЛ 25.Спускной трубопровод									
439	Ц13-120101-0211 1312-0101-0211 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 114 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	1,7	2488,60	1259,40	4230,63	2140,98	23,74	1581,64	6277,25
		НР - 61%; СП - 8%			1215,24	309,97	2065,91	526,95		464,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,7	2566,00	--	4362,20	--	4362,20	--	4711,18
		СП - 8%			--	--	--	--		348,98	
441	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0017	1439626,67	32948,40	2447,37	56,01	2031,35	357,51	3029,27
		НР - 99%; СП - 8%			211765,00	660,48	360,00	1,12		224,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				11040,19	2196,99	6417,29	1939,15	14017,69
							2425,91	528,07	--	1038,35	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4230,63				
	Материалы		Тенге				23,74				
	Всего заработная плата		Тенге					2592,86			
		Накладные расходы	Тенге				1581,64				
		Сметная прибыль	Тенге				464,98				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6277,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,26
		Сметная заработная плата	Тенге					2592,86			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2447,37				
	Материалы		Тенге				2031,35				
	Всего заработная плата		Тенге					361,12			
		Накладные расходы	Тенге				357,51				
		Сметная прибыль	Тенге				224,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3029,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,35
		Сметная заработная плата	Тенге					361,12			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4362,20				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4362,20				
		Сметная прибыль	Тенге				348,98				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4711,18				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				14017,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,61
		Сметная заработная плата	Тенге					2953,98			
		РАЗДЕЛ 26.Переливной трубопровод									
442	Ц13-120101-0211 1312-0101-0211 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 114 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	4	2488,60	1259,40	9954,42	5037,60	55,86	3721,51	14770,00
		НР - 61%; СП - 8%			1215,24	309,97	4860,96	1239,88		1094,07	
443	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	2566,00	--	10264,00	--	10264,00	--	11085,12
		СП - 8%			--	--	--	--		821,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,004	1439626,67	32948,40	5758,51	131,79	4779,65	841,20	7127,69
		НР - 99%; СП - 8%			211765,00	660,48	847,06	2,64		527,98	
445	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0237	864851,65	447662,39	20496,98	10609,60	445,78	12155,30	35264,47
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	9441,60	2836,48		2612,18	
446	С123-020101-1050 2302-0101-1050 РСНБ РК 2015 прим.	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1494,00	--	1494,00	--	1494,00	--	1613,52
		СП - 8%			--	--	--	--		119,52	
447	С123-020101-0215 2302-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	2615,00	--	7845,00	--	7845,00	--	8472,60
		СП - 8%			--	--	--	--		627,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				55812,91	15778,99	24884,30	16718,01	78333,40
							15149,62	4079,00	--	5802,47	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9954,42				
		Материалы	Тенге				55,86				
		Всего заработная плата	Тенге					6100,84			
		Накладные расходы	Тенге				3721,51				
		Сметная прибыль	Тенге				1094,07				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14770,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,31
		Сметная заработная плата	Тенге					6100,84			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26255,49				
		Материалы	Тенге				5225,44				
		Всего заработная плата	Тенге					13127,78			
		Накладные расходы	Тенге				12996,50				
		Сметная прибыль	Тенге				3140,16				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42392,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,47
		Сметная заработная плата	Тенге					13127,78			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19603,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19603,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1568,24				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21171,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				78333,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,78
		Сметная заработная плата	Тенге					19228,62			
		РАЗДЕЛ 27.Отводящий трубопровод/лист 13 учтено в разделе АС/									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 28.Вариант с поплавковым запорным клапаном									
448	**Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	**комплект**	**1**	**989,89**	**--**	**989,89**	**--**	**116,60**	**855,83**	**1993,38**
		НР - 98%; СП - 8%			**873,30**	**--**	**873,30**	**--**		**147,66**	
449	**Перечень оборуд., материалов п.25**	**Клапан поплавковый разгруженный с установкой в резервуаре**	**к-т**	**1**	**821428,57**	**--**	**821428,57**	**--**	**821428,57**	**--**	**887142,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65714,29**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**822418,46**	**--**	**821545,17**	**855,83**	**889136,24**
							873,30	**--**	**--**	**65861,94**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**822418,46**				
	Материалы		Тенге				**116,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**873,30**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**821428,57**				
	Сдача и испытание		Тенге				**25,44**				
		Накладные расходы	Тенге				**855,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65861,94**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**889136,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**873,30**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**889136,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**873,30**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				**914445,51**	**24534,68**	**865326,96**	**25251,46**	**1014872,73**
							24583,87	**6297,97**	**--**	**75175,76**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**22765,22**				
	Материалы		Тенге				**111,63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13981,14**			
		Накладные расходы	Тенге				**8528,49**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2503,50**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**33797,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13981,14**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32940,63**				
	Материалы		Тенге				**7348,96**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16027,41**			
		Накладные расходы	Тенге				**15867,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3904,62**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52712,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16027,41**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**858739,66**				
	Материалы		Тенге				**116,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**873,30**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**857749,77**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				25,44				
		Накладные расходы	Тенге				855,83				
		Сметная прибыль	Тенге				68767,64				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				928363,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,80
		Сметная заработная плата	Тенге					873,30			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				1014872,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,79
		Сметная заработная плата	Тенге					30881,84			
ОТДЕЛ 10.СМЕТА 02-03-03 Резервуар для воды емкостью 300м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской автивностью 8 баллов ТП РК 300 РВ.Вентиляцию											
450	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	фильтр	1	11860,69	310,19	11860,69	310,19	1118,62	10287,49	23920,03
		НР - 98%; СП - 8%			10431,88	65,56	10431,88	65,56		1771,85	
451	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ материалов п.21	**Панельный фильтр диам. 200, тип EU3 200**	шт	1	2941,96	--	2941,96	--	2941,96	--	3177,32
		СП - 8%			--	--	--	--		235,36	
452	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ материалов п.20	**Кассета фильтра для круглых каналов, тип FGR 200**	шт	1	33060,00	--	33060,00	--	33060,00	--	35704,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2644,80	
453	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ материалов п.22	**Хомут диам. 200, тип FK 200**	шт	2	2740,00	--	5480,00	--	5480,00	--	5918,40
		СП - 8%			--	--	--	--		438,40	
454	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,5	7059,80	214,05	38828,90	1177,29	26217,11	11455,92	54307,60
		НР - 98%; СП - 8%			2079,00	46,40	11434,50	255,21		4022,79	
455	Ц13-120101-0510 1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями**	м трубопровода	1,5	35232,47	10686,84	52848,70	16030,26	41,44	25970,79	85125,05
		НР - 61%; СП - 8%			24518,00	3865,38	36777,00	5798,07		6305,56	
456	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	32392,00	--	48588,00	--	48588,00	--	52475,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3887,04	
457	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Днище осадочной камеры. Монтаж**	т конструкций	0,01658	79336,24	4169,25	1315,39	69,13	30,70	856,18	2345,30
		НР - 69%; СП - 8%			73315,30	1524,45	1215,57	25,28		173,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Днище осадочной камеры из листовой стали 650х650	т	0,01658	438704,00	--	7273,71	--	7273,71	--	7855,61
		СП - 8%			--	--	--	--		581,90	
459	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	1	930,00	--	930,00	--	930,00	--	1004,40
		СП - 8%			--	--	--	--		74,40	
460	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11439,27	61,15	11439,27	61,15	10465,25	905,58	13332,44
		НР - 98%; СП - 8%			912,87	11,19	912,87	11,19		987,59	
461	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1619,19	18,73	1619,19	18,73	1241,22	358,53	2135,95
		НР - 98%; СП - 8%			359,24	6,61	359,24	6,61		158,22	
462	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	8439,00	--	8439,00	--	8439,00	--	9114,12
		СП - 8%			--	--	--	--		675,12	
463	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	15929,95	310,14	63719,79	1240,56	51620,83	10724,81	80400,17
		НР - 98%; СП - 8%			2714,60	21,32	10858,40	85,28		5955,57	
464	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104	м2	0,7461	316,25	1,57	235,95	1,17	224,91	6,92	262,30
		НР - 69%; СП - 8%			13,23	0,21	9,87	0,16		19,43	
465	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	579,02	88,24	2316,06	352,95	1027,96	829,97	3397,72
		НР - 76%; СП - 8%			233,79	39,23	935,15	156,92		251,68	
466	С121-110403-1810 2111-0403-1810 РСНБ РК 2015 прим.	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	16016,00	--	70470,40	--	70470,40	--	76108,03
		СП - 8%			--	--	--	--		5637,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	С121-110403-6801 2111-0403-6801 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	1	7031,00	--	7031,00	--	7031,00	--	7593,48
		СП - 8%			--	--	--	--		562,48	
468	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2	1937,83	161,53	3875,65	323,07	323,76	2471,41	6854,82
		НР - 76%; СП - 8%			1614,41	11,51	3228,82	23,03		507,76	
469	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0157	287883,00	--	4519,76	--	4519,76	--	4881,34
		СП - 8%			--	--	--	--		361,58	
470	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1830,00	88,83	1830,00	88,83	300,57	1422,23	3512,41
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	1440,60	10,66		260,18	
471	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	851,00	--	851,00	--	851,00	--	919,08
		СП - 8%			--	--	--	--		68,08	
472	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00256	404706,00	--	1036,05	--	1036,05	--	1118,93
		СП - 8%			--	--	--	--		82,88	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**380510,49**	**19673,32**	**283233,27**	**65289,83**	**481464,35**
							77603,90	**6437,96**	**--**	**35664,03**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**52848,70**				
	Материалы		Тенге				**41,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42575,07**			
		Накладные расходы	Тенге				**25970,79**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6305,56**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**85125,05**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42575,07**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**90414,88**				
	Материалы		Тенге				**1576,63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4353,95**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**83987,21**				
		Накладные расходы	Тенге				**3308,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7497,85**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**101221,03**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4353,95**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8589,11**				
	Материалы		Тенге				**30,70**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1240,84			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7273,71				
		Накладные расходы	Тенге				856,18				
		Сметная прибыль	Тенге				755,62				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10200,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,38
		Сметная заработная плата	Тенге					1240,84			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				228657,81				
	Материалы		Тенге				90963,60				
	Всего заработная плата		Тенге					35872,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99359,96				
	Сдача и испытание		Тенге				557,91				
		Накладные расходы	Тенге				35154,56				
		Сметная прибыль	Тенге				21104,99				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				284917,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,64
		Сметная заработная плата	Тенге					35872,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				481464,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77,99
		Сметная заработная плата	Тенге					84041,86			
ОТДЕЛ 11.СМЕТА 02-04-02 Резервуар для воды емкостью 500м3 для ПВВ, климатических подраионов с сейсмичноской активностью 8 баллов ТП РК 500 РВ.Технологическое оборудование и трубопроводы											
РАЗДЕЛ 29.Подводящий трубопровод											
473	**Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**4**	**2145,04**	**1091,29**	**8580,17**	**4365,15**	**32,04**	**3225,34**	**12749,95**
		НР - 61%; СП - 8%			**1045,75**	**276,12**	**4182,98**	**1104,46**		**944,44**	
474	**С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4**	**1952,00**	**--**	**7808,00**	**--**	**7808,00**	**--**	**8432,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**624,64**	
475	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0049**	**864851,65**	**447662,39**	**4237,77**	**2193,55**	**92,17**	**2513,12**	**7290,97**
		НР - 99%; СП - 8%			**398379,80**	**119682,68**	**1952,06**	**586,45**		**540,07**	
476	**С123-020101-1057 2302-0101-1057 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**2604,00**	**--**	**2604,00**	**--**	**2604,00**	**--**	**2812,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**208,32**	
477	**С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**	**972,00**	**--**	**1944,00**	**--**	**1944,00**	**--**	**2099,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		155,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**25173,94**	**6558,69**	**295713,47**	**71028,29**	**514849,75**
							6135,05	**1690,91**	**--**	**38137,02**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**8580,17**				
		Материалы	Тенге				**32,04**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5287,44**			
		Накладные расходы	Тенге				**3225,34**				
		Сметная прибыль	Тенге				**944,44**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**12749,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5287,44**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4237,77**				
		Материалы	Тенге				**92,17**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2538,51**			
		Накладные расходы	Тенге				**2513,12**				
		Сметная прибыль	Тенге				**540,07**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7290,97**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2538,51**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**12356,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12356,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**988,48**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**13344,48**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**33385,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7825,95**			
		РАЗДЕЛ 30.Спускной трубопровод									
478	**Ц13-120101-0211 1312-0101-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 114 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**1,7**	**2488,60**	**1259,40**	**4230,63**	**2140,98**	**23,74**	**1581,64**	**6277,25**
		НР - 61%; СП - 8%			**1215,24**	**309,97**	**2065,91**	**526,95**		**464,98**	
479	**С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,7**	**2566,00**	**--**	**4362,20**	**--**	**4362,20**	**--**	**4711,18**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**348,98**	
480	**Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0017**	**1439626,67**	**32948,40**	**2447,37**	**56,01**	**2031,35**	**357,51**	**3029,27**
		НР - 99%; СП - 8%			**211765,00**	**660,48**	**360,00**	**1,12**		**224,39**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**11040,19**	**2196,99**	**6417,29**	**1939,15**	**14017,69**
							2425,91	**528,07**	**--**	**1038,35**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**4230,63**				
		Материалы	Тенге				**23,74**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2592,86**			
		Накладные расходы	Тенге				**1581,64**				
		Сметная прибыль	Тенге				**464,98**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6277,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2592,86**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2447,37**				
	Материалы		Тенге				**2031,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**361,12**			
		Накладные расходы	Тенге				**357,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**224,39**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3029,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**361,12**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4362,20**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4362,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**348,98**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4711,18**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**14017,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2953,98**			
		РАЗДЕЛ 31.Переливной трубопровод									
481	**Ц13-120101-0211 1312-0101-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 114 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**4**	**2488,60**	**1259,40**	**9954,42**	**5037,60**	**55,86**	**3721,51**	**14770,00**
		НР - 61%; СП - 8%			**1215,24**	**309,97**	**4860,96**	**1239,88**		**1094,07**	
482	**С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4**	**2566,00**	**--**	**10264,00**	**--**	**10264,00**	**--**	**11085,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**821,12**	
483	**Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,004**	**1439626,67**	**32948,40**	**5758,51**	**131,79**	**4779,65**	**841,20**	**7127,69**
		НР - 99%; СП - 8%			**211765,00**	**660,48**	**847,06**	**2,64**		**527,98**	
484	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0237**	**864851,65**	**447662,39**	**20496,98**	**10609,60**	**445,78**	**12155,30**	**35264,47**
		НР - 99%; СП - 8%			**398379,80**	**119682,68**	**9441,60**	**2836,48**		**2612,18**	
485	**С123-020101-1050 2302-0101-1050 РСНБ РК 2015 прим.**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**1494,00**	**--**	**1494,00**	**--**	**1494,00**	**--**	**1613,52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119,52**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	**С123-020101-0215 2302-0101-0215 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3**	**2615,00**	**--**	**7845,00**	**--**	**7845,00**	**--**	**8472,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**627,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**55812,91**	**15778,99**	**24884,30**	**16718,01**	**78333,40**
							15149,62	**4079,00**	**--**	**5802,47**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**9954,42**				
	Материалы		Тенге				**55,86**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6100,84**			
		Накладные расходы	Тенге				**3721,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1094,07**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**14770,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6100,84**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26255,49**				
	Материалы		Тенге				**5225,44**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13127,78**			
		Накладные расходы	Тенге				**12996,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3140,16**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42392,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10,47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13127,78**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19603,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19603,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1568,24**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21171,24**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**78333,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19228,62**			
		РАЗДЕЛ 32.Отводящий трубопровод/лист 13 учтено в разделе АС/									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
							--	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**--**				
		РАЗДЕЛ 33.Вариант с поплавковым запорным клапаном									
487	**Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	**комплект**	**1**	**989,89**	**--**	**989,89**	**--**	**116,60**	**855,83**	**1993,38**
		НР - 98%; СП - 8%			**873,30**	**--**	**873,30**	**--**		**147,66**	
488	**Перечень оборуд., материалов п.25**	**Клапан поплавковый разгруженный с установкой в резервуаре**	**к-т**	**1**	**821428,57**	**--**	**821428,57**	**--**	**821428,57**	**--**	**887142,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65714,29**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**822418,46**	**--**	**821545,17**	**855,83**	**889136,24**
							873,30	**--**	**--**	**65861,94**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**822418,46**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**116,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**873,30**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**821428,57**				
	Сдача и испытание		Тенге				**25,44**				
		Накладные расходы	Тенге				**855,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65861,94**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**889136,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**873,30**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**889136,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**873,30**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**914445,51**	**24534,68**	**865326,96**	**25251,46**	**1014872,73**
							24583,87	**6297,97**	**--**	**75175,76**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**22765,22**				
	Материалы		Тенге				**111,63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13981,14**			
		Накладные расходы	Тенге				**8528,49**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2503,50**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**33797,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13981,14**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32940,63**				
	Материалы		Тенге				**7348,96**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16027,41**			
		Накладные расходы	Тенге				**15867,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3904,62**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52712,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16027,41**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**858739,66**				
	Материалы		Тенге				**116,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**873,30**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**857749,77**				
	Сдача и испытание		Тенге				**25,44**				
		Накладные расходы	Тенге				**855,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68767,64**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**928363,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**873,30**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				**1014872,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25,79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30881,84**			
ОТДЕЛ 12.СМЕТА 02-04-03 Резервуар для воды емкостью 300м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской автивностью 8 баллов ТП РК 300 РВ.Вентиляцию											
489	**Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015**	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**фильтр**	**1**	**11860,69**	**310,19**	**11860,69**	**310,19**	**1118,62**	**10287,49**	**23920,03**
		НР - 98%; СП - 8%			**10431,88**	**65,56**	**10431,88**	**65,56**		**1771,85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ материалов п.21	Панельный фильтр диам. 200, тип EU3 200	шт	1	2941,96	--	2941,96	--	2941,96	--	3177,32
		СП - 8%			--	--	--	--		235,36	
491	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ материалов п.20	Кассета фильтра для круглых каналов, тип FGR 200	шт	1	33060,00	--	33060,00	--	33060,00	--	35704,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2644,80	
492	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ материалов п.22	Хомут диам. 200, тип FK 200	шт	2	2740,00	--	5480,00	--	5480,00	--	5918,40
		СП - 8%			--	--	--	--		438,40	
493	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	7059,80	214,05	38828,90	1177,29	26217,11	11455,92	54307,60
		НР - 98%; СП - 8%			2079,00	46,40	11434,50	255,21		4022,79	
494	Ц13-120101-0510 1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	1,5	35232,47	10686,84	52848,70	16030,26	41,44	25970,79	85125,05
		НР - 61%; СП - 8%			24518,00	3865,38	36777,00	5798,07		6305,56	
495	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	32392,00	--	48588,00	--	48588,00	--	52475,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3887,04	
496	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Днище осадочной камеры. Монтаж	т конструкций	0,01658	79336,24	4169,25	1315,39	69,13	30,70	856,18	2345,30
		НР - 69%; СП - 8%			73315,30	1524,45	1215,57	25,28		173,73	
497	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Днище осадочной камеры из листовой стали 650х650	т	0,01658	438704,00	--	7273,71	--	7273,71	--	7855,61
		СП - 8%			--	--	--	--		581,90	
498	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	1	930,00	--	930,00	--	930,00	--	1004,40
		СП - 8%			--	--	--	--		74,40	
499	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11439,27	61,15	11439,27	61,15	10465,25	905,58	13332,44
		НР - 98%; СП - 8%			912,87	11,19	912,87	11,19		987,59	
500	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1619,19	18,73	1619,19	18,73	1241,22	358,53	2135,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			359,24	6,61	359,24	6,61		158,22	
501	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	8439,00	--	8439,00	--	8439,00	--	9114,12
		СП - 8%			--	--	--	--		675,12	
502	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	4	15929,95	310,14	63719,79	1240,56	51620,83	10724,81	80400,17
		НР - 98%; СП - 8%			2714,60	21,32	10858,40	85,28		5955,57	
503	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104**	м2	0,7461	316,25	1,57	235,95	1,17	224,91	6,92	262,30
		НР - 69%; СП - 8%			13,23	0,21	9,87	0,16		19,43	
504	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	4	579,02	88,24	2316,06	352,95	1027,96	829,97	3397,72
		НР - 76%; СП - 8%			233,79	39,23	935,15	156,92		251,68	
505	С121-110403-1810 2111-0403-1810 РСНБ РК 2015 прим.	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77**	м	4,4	16016,00	--	70470,40	--	70470,40	--	76108,03
		СП - 8%			--	--	--	--		5637,63	
506	С121-110403-6801 2111-0403-6801 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	рулон	1	7031,00	--	7031,00	--	7031,00	--	7593,48
		СП - 8%			--	--	--	--		562,48	
507	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	2	1937,83	161,53	3875,65	323,07	323,76	2471,41	6854,82
		НР - 76%; СП - 8%			1614,41	11,51	3228,82	23,03		507,76	
508	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0157	287883,00	--	4519,76	--	4519,76	--	4881,34
		СП - 8%			--	--	--	--		361,58	
509	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	1830,00	88,83	1830,00	88,83	300,57	1422,23	3512,41
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	1440,60	10,66		260,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	**С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**851,00**	**--**	**851,00**	**--**	**851,00**	**--**	**919,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68,08**	
511	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00256**	**404706,00**	**--**	**1036,05**	**--**	**1036,05**	**--**	**1118,93**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**82,88**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				**380510,49**	**19673,32**	**283233,27**	**65289,83**	**481464,35**
							77603,90	**6437,96**	**--**	**35664,03**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**52848,70**				
	Материалы		Тенге				**41,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42575,07**			
		Накладные расходы	Тенге				**25970,79**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6305,56**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**85125,05**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42575,07**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**90414,88**				
	Материалы		Тенге				**1576,63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4353,95**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**83987,21**				
		Накладные расходы	Тенге				**3308,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7497,85**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**101221,03**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4353,95**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8589,11**				
	Материалы		Тенге				**30,70**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1240,84**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7273,71**				
		Накладные расходы	Тенге				**856,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**755,62**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10200,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1240,84**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**228657,81**				
	Материалы		Тенге				**90963,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35872,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**99359,96**				
	Сдача и испытание		Тенге				**557,91**				
		Накладные расходы	Тенге				**35154,56**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21104,99**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**284917,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35872,00**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				**481464,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84041,86**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 13.СМЕТА 02-04-03 Блочно-модульная станция (насосная станция, установка обеззараживания воды УОВ-40).АС									
512	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,5	2008,46	--	25105,75	--	--	18076,14	46636,44
		НР - 72%; СП - 8%			2008,46	--	25105,75	--		3454,55	
513	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,4	693,04	--	3049,36	--	--	2195,54	5664,49
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	3049,36	--		419,59	
514	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	8,1	306,92	281,77	2486,04	2282,34	0,75	721,21	3463,83
		НР - 72%; СП - 8%			25,06	98,61	202,95	798,72		256,58	
515	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	14,175	139,00	--	1970,33	--		--	2127,95
		СП - 8%			--	--	--	--		157,63	
516	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчанное. Устройство	м3 основания	2,93	3591,81	1442,16	10524,00	4225,53	4258,76	3510,84	15157,63
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	2039,72	1735,38		1122,79	
517	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В3,5. Устройство	м3	2,7	17452,63	1048,02	47122,09	2829,64	41569,63	2952,62	54080,68
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	2722,82	521,82		4005,98	
518	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские, бетон В12,5, F100, W4. Устройство	м3	4,97	17188,97	1128,69	85429,17	5609,60	75514,51	4899,21	97554,65
		НР - 91%; СП - 8%			866,21	217,04	4305,06	1078,68		7226,27	
519	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1153	12219,06	1225,14	1408,86	141,26	3,68	1200,34	2817,93
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	1263,92	55,14		208,74	
520	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1075	274731,00	--	29533,58	--	29533,58	--	31896,27
		СП - 8%			--	--	--	--		2362,69	
521	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078	204827,00	--	1597,65	--	1597,65	--	1725,46
		СП - 8%			--	--	--	--		127,81	
522	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,033	221451,73	1157,73	7307,91	38,21	5393,98	1720,49	9750,67
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1875,72	14,93		722,27	
523	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные, бетон В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка)	м3 подстилающего слоя	2	19805,00	7,68	39610,00	15,36	33599,56	5635,38	48865,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	5995,08	--		3619,63	
524	Перечень оборуд., материалов п.24	Блочно-модульная станция (насосная станция, установка обеззараживания воды УОВ-40)	к-т	1	31900517,86	--	31900517,86	--		--	31900517,86
					--	--	--	--	31900517,86	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				32155662,60	15141,94	191472,10	40911,75	32220258,87
							46560,38	4204,66	31900517,86	23684,52	
	Стоимость оборудования		Тенге				31900517,86				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				31900517,86				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				255144,74				
	Материалы		Тенге				160340,87				
	Всего заработная плата		Тенге					50765,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31131,23				
	Транспортные расходы		Тенге				1970,33				
		Накладные расходы	Тенге				40911,75				
		Сметная прибыль	Тенге				23684,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				319741,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58,90
		Сметная заработная плата	Тенге					50765,04			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				32220258,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58,90
		Сметная заработная плата	Тенге					50765,04			
ОТДЕЛ 14.СМЕТА 02-06-01 Водонапорные башни (стальные и кирпичные) со стальным баком емкостью 50 м3 высотой стовола 15 м (для районов с сейсмической активностью 8 балов).Общестроительные работы											
		Земляные работы									
525	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	70	187,77	179,63	13143,96	12574,00	--	3608,01	18092,13
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	63,45	569,96	4441,16		1340,16	
526	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	1592,98	--	4778,93	--	--	3440,83	8877,34
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	4778,93	--		657,58	
527	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	73	43,40	43,40	3168,27	3168,27	--	770,06	4253,40
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	1069,52		315,07	
528	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	73	37,14	37,14	2710,94	2710,94	--	658,90	3639,43
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	915,14		269,59	
529	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	37	43,40	43,40	1605,84	1605,84	--	390,30	2155,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	542,09		159,69	
530	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	37	37,14	37,14	1374,04	1374,04	--	333,96	1844,64
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	463,84		136,64	
531	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	30,42	30,42	973,39	973,39	--	236,58	1306,77
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	328,59		96,80	
532	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32	129,76	62,27	4152,48	1992,48	--	2199,92	6860,59
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	2160,00	895,44		508,19	
533	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	693,04	--	3465,18	--	--	2494,93	6436,92
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	3465,18	--		476,81	
534	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	36	306,92	281,77	11049,08	10143,73	3,34	3205,36	15394,80
		НР - 72%; СП - 8%			25,06	98,61	902,02	3549,87		1140,36	
535	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	70,2	269,00	--	18883,80	--		--	20394,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1510,70	
536	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36	17,72	15,15	638,08	545,47	3,33	209,00	914,85
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	89,28	201,00		67,77	
		Подземная часть									
537	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,64	5012,06	1442,16	8219,78	2365,14	4712,95	1965,11	10999,68
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	1141,69	971,34		814,79	
538	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	м3	3,85	18161,53	1048,02	69921,87	4034,86	62004,48	4210,21	80062,65
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	3882,53	744,07		5930,57	
539	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3, бетон В25 F200,W8. Устройство	м3	35,5	22616,54	453,80	802887,01	16109,96	697214,82	86207,67	960222,26
		НР - 91%; СП - 8%			2522,88	145,68	89562,24	5171,46		71127,57	
540	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0641	235884,00	--	15120,16	--	15120,16	--	16329,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1209,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6384	215953,00	--	137864,40	--	137864,40	--	148893,55
		СП - 8%			--	--	--	--		11029,15	
542	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,179	221451,73	1157,73	39639,86	207,23	29258,27	9332,34	52889,98
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	10174,36	80,96		3917,78	
543	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	5012,06	1442,16	852,05	245,17	488,54	203,70	1140,21
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	118,35	100,69		84,46	
544	Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1	45784,08	2990,55	141930,64	9270,70	81556,44	54669,00	212327,61
		НР - 99%; СП - 8%			16485,00	1328,29	51103,50	4117,71		15727,97	
545	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58	817,85	19,67	47435,44	1140,69	33383,96	12122,04	64322,08
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	12910,80	123,66		4764,60	
546	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20377,00	--	20377,00	--	20377,00	--	22007,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1630,16	
547	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20984,00	--	20984,00	--	20984,00	--	22662,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1678,72	
548	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	--	19408,00	--	19408,00	--	20960,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1552,64	
		Металлоконструкции									
549	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	т конструкций	7,95	74396,08	29723,80	591448,84	236304,21	162706,93	173827,54	826498,49
		НР - 69%; СП - 8%			24206,00	7482,55	192437,70	59486,27		61222,11	
550	С121-060303-0106 2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	7,95	505612,00	--	4019615,40	--	4019615,40	--	4341184,63
		СП - 8%			--	--	--	--		321569,23	
551	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	174,95	2,20	8747,38	109,94	5473,70	2922,66	12603,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			63,27	0,96	3163,74	47,97		933,60	
		Отделочные работы									
552	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	м2	183	225,43	1,81	41254,20	331,43	38465,81	1735,68	46429,07
		НР - 69%; СП - 8%			13,43	0,32	2456,96	58,52		3439,19	
		Утепление башни									
553	Е11-090102-0102 1109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Каркасы. Монтаж**	т конструкций	0,45	60852,90	26353,29	27383,81	11858,98	5243,22	8469,21	38721,26
		НР - 69%; СП - 8%			22848,00	4428,04	10281,60	1992,62		2868,24	
554	С121-060505-0105 2106-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Каркасы башен водонапорных решетчатых**	т	0,45	415944,00	--	187174,80	--	187174,80	--	202148,78
		СП - 8%			--	--	--	--		14973,98	
555	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	8,2	53490,60	2639,94	438622,92	21647,51	198095,11	171265,08	658679,04
		НР - 76%; СП - 8%			26692,72	788,84	218880,30	6468,49		48791,04	
556	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012**	м3	8,118	27929,00	--	226727,62	--	226727,62	--	244865,83
		СП - 8%			--	--	--	--		18138,21	
557	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	165	1909,61	845,70	315085,31	139540,60	23546,71	128996,80	479608,67
		НР - 69%; СП - 8%			921,20	211,84	151998,00	34953,88		35526,57	
558	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	1,4	275414,00	--	385579,60	--	385579,60	--	416425,97
		СП - 8%			--	--	--	--		30846,37	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				**7632224,08**	**478254,56**	**6375008,58**	**673474,90**	**8970154,90**
							760077,13	**126724,30**	**--**	**664455,92**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2472107,93**				
	Материалы		Тенге				**1150660,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**435651,36**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**765291,78**				
	Местные материалы		Тенге				**41361,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**18883,80**				
		Накладные расходы	Тенге				**362181,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**226743,14**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3061032,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**439,66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**435651,36**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5140708,15**				
	Материалы		Тенге				**191496,86**				
	Всего заработная плата		Тенге					**451150,07**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4206790,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**311293,55**				
		Сметная прибыль	Тенге				**436160,14**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5888161,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**388,30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**451150,07**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19408,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19408,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1552,64**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**20960,64**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				**8970154,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**827,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**886801,43**			
ОТДЕЛ 15.СМЕТА 02-06-02 Водонапорные башни (стальные и кирпичные) со стальным баком емкостью 50 м3 высотой стовола 15 м (для районов с сейсмической активностью 8 балов).Технологическое оборубование											
РАЗДЕЛ 34.Монтажные работы											
559	**Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**12593,74**	**5833,90**	**12593,74**	**5833,90**	**363,84**	**5081,42**	**19089,18**
		НР - 61%; СП - 8%			**6396,00**	**1934,20**	**6396,00**	**1934,20**		**1414,01**	
560	**Ц13-121101-0305 1312-1101-0305 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**10680,08**	**4318,91**	**10680,08**	**4318,91**	**199,69**	**4634,57**	**16539,83**
		НР - 61%; СП - 8%			**6161,48**	**1436,18**	**6161,48**	**1436,18**		**1225,17**	
561	**51-010101-1003 5101-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**218443,00**	**--**	**218443,00**	**--**		**--**	**218443,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**218443,00**	**--**	
562	**С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**18037,00**	**--**	**18037,00**	**--**	**18037,00**	**--**	**19479,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1442,96**	
563	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3**	**2371,00**	**--**	**7113,00**	**--**	**7113,00**	**--**	**7682,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**569,04**	
564	**С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3**	**1840,00**	**--**	**5520,00**	**--**	**5520,00**	**--**	**5961,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**441,60**	
565	**Ц13-120101-0104 1312-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопровода**	**2**	**2443,48**	**282,55**	**4886,95**	**565,09**	**57,86**	**2769,87**	**8269,37**
		НР - 61%; СП - 8%			**2132,00**	**138,39**	**4264,00**	**276,77**		**612,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,06	4333,00	--	8925,98	--	8925,98	--	9640,06
		СП - 8%			--	--	--	--		714,08	
567	Ц13-120101-0103 1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2	2357,57	208,05	4715,15	416,10	35,05	2728,55	8039,20
		НР - 61%; СП - 8%			2132,00	104,52	4264,00	209,03		595,50	
568	С123-010103-0215 2301-0103-0215 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,06	3033,00	--	6247,98	--	6247,98	--	6747,82
		СП - 8%			--	--	--	--		499,84	
569	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01224	343444,00	--	4203,75	--	4203,75	--	4540,05
		СП - 8%			--	--	--	--		336,30	
570	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм, тип 1Б1р. Установка	кран	2	22109,94	109,28	44219,89	218,56	42082,53	1943,10	49856,03
		НР - 98%; СП - 8%			959,40	31,98	1918,80	63,96		3693,04	
571	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	430086,52	96760,66	5161,04	1161,13	212,35	4143,30	10048,69
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	3787,56	397,60		744,35	
572	С123-010103-0215 2301-0103-0215 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,18	3033,00	--	18743,94	--	18743,94	--	20243,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1499,52	
573	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,18	4333,00	--	26777,94	--	26777,94	--	28920,18
		СП - 8%			--	--	--	--		2142,24	
574	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	810458,16	18283,48	9725,50	219,40	8031,90	1463,81	12084,46
		НР - 99%; СП - 8%			122850,00	366,55	1474,20	4,40		895,14	
575	Ц13-120801-0102 1312-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	14267,64	1308,62	28535,27	2617,23	334,04	16054,76	48157,23
		НР - 61%; СП - 8%			12792,00	367,64	25584,00	735,28		3567,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576	**С123-041012-1708 2304-1012-1708 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**1**	**69991,00**	**--**	**69991,00**	**--**	**69991,00**	**--**	**75590,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5599,28**	
577	**С123-041012-1705 2304-1012-1705 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**1**	**59706,00**	**--**	**59706,00**	**--**	**59706,00**	**--**	**64482,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4776,48**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**564227,22**	**15350,32**	**7126297,80**	**818495,88**	**42305693,02**
							53850,04	**5057,41**	**32118960,86**	**754572,75**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**218443,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**218443,00**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**61411,20**				
		Материалы	Тенге				**990,49**				
		Всего заработная плата	Тенге					**51260,94**			
		Накладные расходы	Тенге				**31269,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7414,43**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**100094,80**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51260,94**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14886,54**				
		Материалы	Тенге				**8244,25**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5663,75**			
		Накладные расходы	Тенге				**5607,12**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1639,49**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22133,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5663,75**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**269486,48**				
		Материалы	Тенге				**42082,53**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1982,76**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**225266,59**				
		Накладные расходы	Тенге				**1943,10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21714,37**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**293143,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1982,76**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**633814,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58907,45**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				**564227,22**	**15350,32**	**276583,86**	**38819,39**	**633814,90**
							53850,04	**5057,41**	**218443,00**	**30768,29**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**218443,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**218443,00**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**61411,20**				
		Материалы	Тенге				**990,49**				
		Всего заработная плата	Тенге					**51260,94**			
		Накладные расходы	Тенге				**31269,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7414,43**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**100094,80**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47,04
		Сметная заработная плата	Тенге					51260,94			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14886,54				
	Материалы		Тенге				8244,25				
	Всего заработная плата		Тенге					5663,75			
		Накладные расходы	Тенге				5607,12				
		Сметная прибыль	Тенге				1639,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22133,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,98
		Сметная заработная плата	Тенге					5663,75			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				269486,48				
	Материалы		Тенге				42082,53				
	Всего заработная плата		Тенге					1982,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				225266,59				
		Накладные расходы	Тенге				1943,10				
		Сметная прибыль	Тенге				21714,37				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				293143,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,86
		Сметная заработная плата	Тенге					1982,76			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				633814,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,88
		Сметная заработная плата	Тенге					58907,45			
ОТДЕЛ 16.СМЕТА 02-06-03 Водонапорные башни (стальные и кирпичные) со стальным баком емкостью 50 м3 высотой стовола 15 м (для районов с сейсмической активностью 8 балов).Автоматизированную систему регулирования воды											
578	**Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом. Установка**	**шт.**	**2**	**1207,47**	**--**	**2414,95**	**--**	**132,47**	**1711,86**	**4456,95**
		НР - 75%; СП - 8%			**1141,24**	**--**	**2282,48**	**--**		**330,14**	
579	**Перечень оборуд., материалов п.23**	**Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом, кабель 20м, тип NivoFLOAT NWP-120-1**	**шт**	**2**	**50600,00**	**--**	**101200,00**	**--**		**--**	**101200,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**101200,00**	**--**	
580	**Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**4174,18**	**46,56**	**8348,36**	**93,12**	**4123,24**	**2975,04**	**12229,27**
		НР - 72%; СП - 8%			**2066,00**	**--**	**4132,00**	**--**		**905,87**	
581	**Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**40**	**381,68**	**50,30**	**15267,08**	**2011,98**	**2511,89**	**8085,55**	**25220,84**
		НР - 72%; СП - 8%			**268,58**	**12,17**	**10743,20**	**486,73**		**1868,21**	
582	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**40**	**289,38**	**137,06**	**11575,11**	**5482,51**	**1828,59**	**4132,43**	**16964,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**106,60**	**36,89**	**4264,00**	**1475,48**		**1256,60**	
583	**С123-070202-0526 2307-0202-0526 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты, IP44, с гермовводами, размерами 50 мм х 50 мм х 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**2**	**846,00**	**--**	**1692,00**	**--**	**1692,00**	**--**	**1827,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**135,36**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	451,00	--	18040,00	--	18040,00	--	19483,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1443,20	
585	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.75	Кабель монтажный экранированный сечение 5х0,75 мм2, марки МКЭШ	шт	40	353,36	--	14134,29	--	14134,29	--	15265,03
		СП - 8%			--	--	--	--		1130,74	
		Молниезащита и заземление									
586	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00494	142784,94	99245,54	705,36	490,27	17,82	238,55	1019,42
		НР - 80%; СП - 8%			39931,20	20429,52	197,26	100,92		75,51	
587	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00494	205100,00	--	1013,19	--	1013,19	--	1094,25
		СП - 8%			--	--	--	--		81,06	
588	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	2	1327,48	--	2654,96	--	--	1911,57	4931,85
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	2654,96	--		365,32	
589	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	693,04	--	1386,07	--	--	997,97	2574,77
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	1386,07	--		190,72	
590	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4109,19	183,29	8218,39	366,58	5992,41	1409,60	10398,23
		НР - 72%; СП - 8%			929,70	49,19	1859,40	98,38		770,24	
591	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	563,76	23,25	2818,80	116,27	1979,43	541,14	3628,73
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	5,70	723,10	28,48		268,80	
592	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	481,30	21,29	5294,32	234,20	3014,78	1511,60	7350,40
		НР - 72%; СП - 8%			185,94	4,92	2045,34	54,11		544,47	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				194762,87	8794,94	54480,12	23515,31	227644,44
							30287,81	2244,11	101200,00	9366,25	
	Стоимость оборудования		Тенге				101200,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				101200,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87803,29				
	Материалы		Тенге				19582,82				
	Всего заработная плата		Тенге					28192,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33866,29				
		Накладные расходы	Тенге				20367,22				
		Сметная прибыль	Тенге				8653,64				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				116824,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,97
		Сметная заработная плата	Тенге					28192,71			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5759,58				
	Материалы		Тенге				17,82				
	Всего заработная плата		Тенге					4339,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1013,19				
		Накладные расходы	Тенге				3148,09				
		Сметная прибыль	Тенге				712,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9620,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,27
		Сметная заработная плата	Тенге					4339,21			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				227644,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,23
		Сметная заработная плата	Тенге					32531,92			
		ОТДЕЛ 17.СМЕТА 03-01-01 Контрольно-пропускной пункт.Общестроительные работы									
593	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3**	**13,77**	**187,77**	**179,63**	**2585,61**	**2473,49**	**--**	**709,75**	**3558,98**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,14**	**63,45**	**112,12**	**873,64**		**263,63**	
594	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,43**	**2410,15**	**--**	**1036,37**	**--**	**--**	**746,18**	**1925,15**
		НР - 72%; СП - 8%			**2410,15**	**--**	**1036,37**	**--**		**142,60**	
595	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**1,06**	**693,04**	**--**	**734,62**	**--**	**--**	**528,93**	**1364,63**
		НР - 72%; СП - 8%			**693,04**	**--**	**734,62**	**--**		**101,08**	
596	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**6,04**	**15,69**	**15,69**	**94,79**	**94,79**	**--**	**25,17**	**129,56**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,79**	**--**	**34,96**		**9,60**	
597	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**6,04**	**129,76**	**62,27**	**783,78**	**376,08**	**--**	**415,23**	**1294,94**
		НР - 72%; СП - 8%			**67,50**	**27,98**	**407,70**	**169,01**		**95,92**	
598	**Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта**	**м3**	**3,16**	**3622,25**	**0,49**	**11446,30**	**1,54**	**255,90**	**8056,47**	**21062,99**
		НР - 72%; СП - 8%			**3540,78**	**0,21**	**11188,86**	**0,67**		**1560,22**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	3,94	306,92	281,77	1209,26	1110,17	0,37	350,81	1684,88
		НР - 72%; СП - 8%			25,06	98,61	98,72	388,51		124,81	
600	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,698	219,00	--	1466,86	--		--	1584,21
		СП - 8%			--	--	--	--		117,35	
601	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, В3,5	м3	0,89	17452,63	1048,02	15532,84	932,73	13702,58	973,27	17826,60
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	897,52	172,01		1320,49	
602	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В7,5	м3	9,06	19223,06	1279,03	174160,89	11588,01	139323,11	23159,12	213105,61
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	23249,77	2199,81		15785,60	
603	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01534	275083,41	1978,41	4219,78	30,35	--	3823,20	8686,42
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	4189,43	11,89		643,44	
604	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01534	195871,00	--	3004,66	--	3004,66	--	3245,03
		СП - 8%			--	--	--	--		240,37	
605	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	6	964,80	9,77	5788,79	58,63	3683,41	1927,28	8333,36
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	2046,76	25,58		617,29	
606	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,25	817,85	19,67	36189,97	870,26	25469,66	9248,28	49073,31
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	9850,05	94,34		3635,06	
607	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,75	19900,07	2304,80	313426,10	36300,60	216489,26	62637,40	406148,58
		НР - 93%; СП - 8%			3849,92	426,40	60636,24	6715,80		30085,08	
608	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0398	330111,59	2082,59	13138,44	82,89	10934,29	1994,08	16343,12
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	2121,26	22,91		1210,60	
609	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	м3	1,9	31066,05	5172,12	59025,50	9827,03	31637,00	17696,41	82859,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9242,88	992,18	17561,47	1885,13		6137,75	
610	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01632	204827,00	--	3342,78	--	3342,78	--	3610,20
		СП - 8%			--	--	--	--		267,42	
611	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682	195871,00	--	13358,40	--	13358,40	--	14427,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1068,67	
612	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	0,444	39478,86	4171,07	17528,61	1851,96	10383,73	5107,31	24446,80
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	5292,92	319,50		1810,87	
613	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013802	204827,00	--	2827,02	--	2827,02	--	3053,18
		СП - 8%			--	--	--	--		226,16	
614	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05172	189732,00	--	9812,94	--	9812,94	--	10597,97
		СП - 8%			--	--	--	--		785,04	
615	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уширения под перегородки из бетона	м3	0,35	19130,78	7,68	6695,77	2,69	5643,95	986,19	8296,52
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	1049,14	--		614,56	
616	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00555	12219,06	1225,14	67,82	6,80	0,18	57,78	135,64
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	60,84	2,65		10,05	
617	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0007	204827,00	--	143,38	--	143,38	--	154,85
		СП - 8%			--	--	--	--		11,47	
618	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00485	195871,00	--	949,97	--	949,97	--	1025,97
		СП - 8%			--	--	--	--		76,00	
619	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,37	3210,11	239,51	17238,29	1286,14	9094,71	6602,08	25747,59
		НР - 93%; СП - 8%			1276,99	44,99	6857,44	241,57		1907,23	
620	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0023318	274731,00	--	640,62	--	640,62	--	691,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		51,25	
621	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	0,04	38886,10	4171,07	1555,44	166,84	911,76	460,12	2176,81
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	476,84	28,78		161,24	
622	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00045	204827,00	--	92,17	--	92,17	--	99,55
		СП - 8%			--	--	--	--		7,37	
623	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00502	195871,00	--	983,27	--	983,27	--	1061,93
		СП - 8%			--	--	--	--		78,66	
624	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	м3	0,262	31066,05	5172,12	8139,31	1355,10	4362,58	2440,24	11425,91
		НР - 91%; СП - 8%			9242,88	992,18	2421,63	259,95		846,36	
625	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	204827,00	--	589,90	--	589,90	--	637,09
		СП - 8%			--	--	--	--		47,19	
626	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03216	195871,00	--	6299,21	--	6299,21	--	6803,15
		СП - 8%			--	--	--	--		503,94	
627	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0077	678838,35	6426,29	5227,06	49,48	4799,79	455,76	6137,44
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	377,78	8,45		454,62	
628	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	16	117,35	0,73	1877,65	11,73	--	1291,02	3422,15
		НР - 69%; СП - 8%			116,62	0,32	1865,92	5,12		253,49	
629	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29,00	--	464,00	--	464,00	--	501,12
		СП - 8%			--	--	--	--		37,12	
630	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	шт	4	3423,44	927,39	13693,77	3709,56	2439,33	9718,06	25284,78
		НР - 118%; СП - 8%			1886,22	172,69	7544,88	690,77		1872,95	
631	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,3256	5799,00	--	65677,15	--	65677,15	--	70931,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5254,17	
632	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,03	29558,16	4513,03	30444,90	4648,43	17613,39	8172,71	41707,02
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	8183,09	797,90		3089,41	
633	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01995	204827,00	--	4086,30	--	4086,30	--	4413,20
		СП - 8%			--	--	--	--		326,90	
634	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08119	195871,00	--	15902,77	--	15902,77	--	17174,99
		СП - 8%			--	--	--	--		1272,22	
635	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Карниз/	м3	0,1	32941,31	1743,18	3294,13	174,32	2386,35	698,08	4311,58
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	733,46	33,66		319,38	
636	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057	204827,00	--	1167,51	--	1167,51	--	1260,91
		СП - 8%			--	--	--	--		93,40	
637	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	195871,00	--	2663,85	--	2663,85	--	2876,95
		СП - 8%			--	--	--	--		213,11	
638	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,02	80750,90	598,64	1615,02	11,97	716,07	749,36	2553,52
		НР - 84%; СП - 8%			44348,64	255,84	886,97	5,12		189,15	
639	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,625	12390,45	1621,38	7744,03	1013,36	5465,44	1372,42	9845,76
		НР - 92%; СП - 8%			2024,37	362,44	1265,23	226,53		729,32	
640	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12,5	538,74	51,38	6734,30	642,21	4015,86	2027,82	9463,08
		НР - 92%; СП - 8%			166,10	10,23	2076,22	127,92		700,97	
641	С121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,7725	30312,00	--	23416,02	--	23416,02	--	25289,30
		СП - 8%			--	--	--	--		1873,28	
642	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	12,5	589,12	96,27	7363,95	1203,31	3891,63	2325,32	10464,41
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2269,01	258,50		775,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	12,5	179,58	14,22	2244,74	177,70	1983,01	114,09	2547,54
		НР - 92%; СП - 8%			6,72	3,20	84,04	39,98		188,71	
644	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01375	12219,06	1225,14	168,01	16,85	0,44	143,15	336,05
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	150,73	6,58		24,89	
645	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01375	274731,00	--	3777,55	--	3777,55	--	4079,76
		СП - 8%			--	--	--	--		302,20	
646	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	12,5	850,73	105,67	10634,11	1320,94	5646,02	3611,08	15384,80
		НР - 92%; СП - 8%			293,37	20,64	3667,15	257,94		1139,61	
647	С121-100403-0303 2110-0403-0303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	43,125	316,00	--	13627,50	--	13627,50	--	14717,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1090,20	
648	Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2015	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	12,5	607,98	83,95	7599,75	1049,32	5478,69	1148,87	9448,51
		НР - 92%; СП - 8%			85,74	14,16	1071,74	177,03		699,89	
649	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,04	2625,53	13,23	5356,08	27,00	3558,37	1634,46	7549,78
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	1770,71	5,87		559,24	
650	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	3,4	2432,25	51,11	8269,65	173,79	6670,71	1330,66	10368,34
		НР - 92%; СП - 8%			419,16	6,24	1425,14	21,23		768,02	
651	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0216	678838,35	6426,29	14662,91	138,81	13464,35	1278,49	17216,71
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1059,75	23,72		1275,31	
652	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,97	204,45	27,57	1016,13	137,02	587,36	318,07	1440,94
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	291,75	46,62		106,74	
653	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,497	19130,78	7,68	9508,00	3,82	8014,40	1400,39	11781,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	1489,78	--		872,67	
654	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,97	645,45	25,30	3207,89	125,75	1709,15	1343,60	4915,60
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	1372,99	56,37		364,12	
655	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	4,97	3473,87	18,79	17265,15	93,38	15561,82	1552,87	20323,46
		НР - 94%; СП - 8%			323,94	8,46	1609,96	42,02		1505,44	
656	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	8,23	291,04	0,73	2395,24	6,03	1584,96	758,47	3406,00
		НР - 94%; СП - 8%			97,72	0,32	804,25	2,63		252,30	
657	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,97	204,45	27,57	1016,13	137,02	587,36	318,07	1440,94
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	291,75	46,62		106,74	
658	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3976	19130,78	7,68	7606,40	3,05	6411,52	1120,31	9424,85
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	1191,82	--		698,14	
659	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,97	1341,87	65,25	6669,11	324,30	1455,92	4723,38	12303,89
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	4888,89	135,99		911,40	
660	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,41	513,79	1,47	3293,38	9,40	1695,58	1496,95	5173,55
		НР - 94%; СП - 8%			247,80	0,64	1588,40	4,10		383,23	
661	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2381,31	512,06	9001,34	1935,59	3674,33	3437,06	13433,47
		НР - 90%; СП - 8%			897,20	113,10	3391,42	427,53		995,07	
662	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	3809,86	95,28	7200,64	180,07	4927,48	1954,49	9887,54
		НР - 90%; СП - 8%			1107,45	41,57	2093,08	78,57		732,41	
663	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	3,78	15268,00	--	57713,04	--	57713,04	--	62330,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4617,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
664	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4088,00	--	7726,32	--	7726,32	--	8344,43
		СП - 8%			--	--	--	--		618,11	
665	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00	--	2940,00	--	2940,00	--	3175,20
		СП - 8%			--	--	--	--		235,20	
666	С121-090404-0302 2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	2103,00	--	6309,00	--	6309,00	--	6813,72
		СП - 8%			--	--	--	--		504,72	
667	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4249,00	--	12747,00	--	12747,00	--	13766,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1019,76	
668	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	3,6	3334,65	443,47	12004,75	1596,51	4722,69	5450,10	18851,24
		НР - 90%; СП - 8%			1579,32	102,81	5685,55	370,12		1396,39	
669	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,14	9189,00	--	38042,46	--	38042,46	--	41085,86
		СП - 8%			--	--	--	--		3043,40	
670	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3	3714,00	--	11142,00	--	11142,00	--	12033,36
		СП - 8%			--	--	--	--		891,36	
671	С121-090404-0701 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	3	4473,00	--	13419,00	--	13419,00	--	14492,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1073,52	
672	Е11-100106-0802 1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	3,6	916,86	25,70	3300,69	92,52	1288,43	1744,00	5448,26
		НР - 90%; СП - 8%			533,26	5,01	1919,74	18,04		403,57	
673	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	1451,00	--	3772,60	--	3772,60	--	4074,41
		СП - 8%			--	--	--	--		301,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
674	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	12,07	915,82	48,23	11053,92	582,14	3776,79	5729,36	18125,94
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	38,67	6694,99	466,71		1342,66	
675	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,4	3127,15	30,33	95065,47	922,09	59253,30	28230,69	133159,85
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	34890,08	398,28		9863,69	
676	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,52	18344,96	1252,73	27884,35	1904,15	3146,76	17981,45	49535,06
		НР - 76%; СП - 8%			15022,00	543,66	22833,44	826,36		3669,26	
677	С121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,8848	30312,00	--	57132,06	--	57132,06	--	61702,62
		СП - 8%			--	--	--	--		4570,56	
678	С121-130816-2805 2113-0816-2805 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	шт.	152	12,00	--	1824,00	--	1824,00	--	1969,92
		СП - 8%			--	--	--	--		145,92	
679	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	54,84	272,96	2,14	14969,36	117,48	7563,98	5871,66	22508,30
		НР - 80%; СП - 8%			132,89	0,94	7287,91	51,66		1667,28	
680	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	м2	9,94	73,75	2,07	733,05	20,53	159,06	450,58	1278,32
		НР - 80%; СП - 8%			55,68	0,98	553,46	9,76		94,69	
681	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	9,94	83,56	0,68	830,61	6,72	74,93	601,57	1546,75
		НР - 80%; СП - 8%			75,35	0,30	748,96	3,01		114,57	
682	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	41,76	1046,49	26,21	43701,48	1094,45	15407,66	22475,50	71471,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	27199,37	895,00		5294,16	
683	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	м2	4,9	1046,49	26,21	5127,81	128,42	1807,89	2637,21	8386,22
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	3191,50	105,02		621,20	
684	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**	м2	41,76	43,35	0,53	1810,17	22,04	214,75	1265,83	3322,08
		НР - 80%; СП - 8%			37,68	0,21	1573,38	8,90		246,08	
685	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска цоколя по подготовленной поверхности кремнийорганическая**	м2	4,9	801,23	2,72	3926,03	13,35	3466,06	361,89	4630,95
		НР - 80%; СП - 8%			91,15	1,17	446,62	5,75		343,03	
686	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,335	8006,05	1458,81	10688,08	1947,51	5351,13	3921,81	15778,68
		НР - 94%; СП - 8%			2538,90	586,30	3389,43	782,71		1168,79	
687	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	м2	13,35	990,20	33,81	13219,21	451,31	12240,47	687,98	15019,76
		НР - 108%; СП - 8%			39,51	8,21	527,43	109,59		1112,57	
688	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	м3	0,48	16850,33	1128,69	8088,16	541,77	7130,60	473,16	9246,23
		НР - 91%; СП - 8%			866,21	217,04	415,78	104,18		684,91	
689	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,01131	62360,20	15569,47	705,29	176,09	16,80	522,57	1326,09
		НР - 91%; СП - 8%			45305,00	5468,83	512,40	61,85		98,23	
690	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01131	231784,00	--	2621,48	--	2621,48	--	2831,20
		СП - 8%			--	--	--	--		209,72	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	**Тенге**				**1528498,94**	**95357,37**	**1110069,00**	**300845,62**	**1975692,13**
							321605,66	**21190,45**	**--**	**146347,56**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1480064,29**				
	Материалы		Тенге				**721853,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**340925,07**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**275981,78**				
	Местные материалы		Тенге				**65677,15**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1466,86**				
		Накладные расходы	Тенге				**299554,61**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				142369,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1921988,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364,44
		Сметная заработная плата	Тенге					340925,07			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48434,65				
	Всего заработная плата		Тенге					1871,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46557,00				
		Накладные расходы	Тенге				1291,02				
		Сметная прибыль	Тенге				3978,05				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53703,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,91
		Сметная заработная плата	Тенге					1871,04			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				1975692,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366,35
		Сметная заработная плата	Тенге					342796,11			
ОТДЕЛ 18.СМЕТА 03-01-02 Контрольно-пропускной пункт.Электроосвещение и электрооборудование											
РАЗДЕЛ 35.Электроосвещение											
691	**Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**2**	**2059,28**	**757,53**	**4118,56**	**1515,06**	**409,66**	**2224,71**	**6850,73**
		НР - 72%; СП - 8%			**1096,92**	**448,02**	**2193,84**	**896,03**		**507,46**	
692	**Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2**	**1585,45**	**580,80**	**3170,89**	**1161,60**	**258,65**	**1804,65**	**5373,59**
		НР - 72%; СП - 8%			**875,32**	**377,91**	**1750,64**	**755,82**		**398,04**	
693	**С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**3263,00**	**--**	**6526,00**	**--**	**6526,00**	**--**	**7048,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**522,08**	
694	**С123-070101-0340 2307-0101-0340 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**1355,00**	**--**	**2710,00**	**--**	**2710,00**	**--**	**2926,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**216,80**	
695	**С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**4**	**507,00**	**--**	**2028,00**	**--**	**2028,00**	**--**	**2190,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**162,24**	
696	**С124-040207-4004 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220**	**шт**	**4**	**35,00**	**--**	**140,00**	**--**	**140,00**	**--**	**151,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11,20**	
697	**С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**2**	**1297,00**	**--**	**2594,00**	**--**	**2594,00**	**--**	**2801,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		207,52	
698	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	2	401,45	3,18	802,90	6,36	43,10	543,97	1454,62
		НР - 72%; СП - 8%			376,72	1,04	753,44	2,07		107,75	
699	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	2	364,00	--	728,00	--	728,00	--	786,24
		СП - 8%			--	--	--	--		58,24	
700	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	337,21	3,18	1011,64	9,54	38,14	696,29	1844,57
		НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	963,96	3,11		136,63	
701	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	2	907,29	16,49	1814,58	32,98	274,72	1088,68	3135,52
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	1506,88	5,18		232,26	
702	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	306,00	--	918,00	--	918,00	--	991,44
		СП - 8%			--	--	--	--		73,44	
703	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	808,00	--	1616,00	--	1616,00	--	1745,28
		СП - 8%			--	--	--	--		129,28	
704	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, тип У192**	шт.	7	75,00	--	525,00	--	525,00	--	567,00
		СП - 8%			--	--	--	--		42,00	
705	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3**	шт.	7	35,00	--	245,00	--	245,00	--	264,60
		СП - 8%			--	--	--	--		19,60	
706	Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	15	152,07	2,39	2281,08	35,78	540,84	1235,59	3798,00
		НР - 72%; СП - 8%			113,63	0,78	1704,45	11,65		281,33	
707	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	30	325,77	2,39	9773,14	71,57	4743,18	3586,82	14428,77
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	0,78	4958,40	23,30		1068,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708	**С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,045**	**242445,00**	**--**	**10910,02**	**--**	**10910,02**	**--**	**11782,83**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**872,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**51912,82**	**2832,89**	**1199797,48**	**335541,65**	**2271477,58**
							13831,61	**1697,17**	**101200,00**	**160761,30**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**51912,82**				
		Материалы	Тенге				**6308,29**				
		Всего заработная плата	Тенге					**15528,78**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28940,03**				
		Накладные расходы	Тенге				**11180,72**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5047,48**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**68141,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15528,78**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**68141,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15528,78**			
		РАЗДЕЛ 36.Электрооборудование									
709	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Распределительный щит высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**10867,50**	**936,88**	**10867,50**	**936,88**	**7714,62**	**1781,93**	**13661,39**
		НР - 72%; СП - 8%			**2216,00**	**258,90**	**2216,00**	**258,90**		**1011,95**	
710	**С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5762,00**	**--**	**5762,00**	**--**	**5762,00**	**--**	**6222,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**460,96**	
711	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	**шт.**	**3**	**2450,33**	**24,48**	**7350,99**	**73,44**	**4127,55**	**2268,00**	**10388,51**
		НР - 72%; СП - 8%			**1050,00**	**--**	**3150,00**	**--**		**769,52**	
712	**С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1309,00**	**--**	**1309,00**	**--**	**1309,00**	**--**	**1413,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104,72**	
713	**С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**1309,00**	**--**	**2618,00**	**--**	**2618,00**	**--**	**2827,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**209,44**	
714	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	**шт.**	**2**	**2450,33**	**24,48**	**4900,66**	**48,96**	**2751,70**	**1512,00**	**6925,67**
		НР - 72%; СП - 8%			**1050,00**	**--**	**2100,00**	**--**		**513,01**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429,00	--	858,00	--	858,00	--	926,64
		СП - 8%			--	--	--	--		68,64	
716	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	2450,33	24,48	2450,33	24,48	1375,85	756,00	3462,84
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	1050,00	--		256,51	
717	С123-070204-1603 2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4113,00	--	4113,00	--	4113,00	--	4442,04
		СП - 8%			--	--	--	--		329,04	
718	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	1	108,00	--	108,00	--	108,00	--	116,64
		СП - 8%			--	--	--	--		8,64	
719	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электропечь. Монтаж оборудования	шт.	3	2299,16	83,16	6897,48	249,48	--	4842,48	12679,16
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	25,89	6648,00	77,67		939,20	
720	Перечень оборуд., материалов п.4	Печь электрическая мощностью 1 кВт, ПЭТ-4	шт	3	4969,64	--	14908,93	--		--	14908,93
		Отпускная цена - 4910,71			--	--	--	--	14908,93	--	
721	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3523,49	1217,26	3523,49	1217,26	90,23	1894,86	5851,81
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216,00	415,75		433,47	
722	51-080401-0114 5108-0401-0114 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	61300,89	--	61300,89	--		--	61300,89
		Отпускная цена - 60574,00			--	--	--	--	61300,89	--	
723	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Датчик температуры	шт	1	561,98	--	561,98	--	7,98	415,50	1055,68
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	554,00	--		78,20	
724	Перечень оборуд., материалов п.3	Датчик температуры типа ДТКБ-53	шт	1	3457,97	--	3457,97	--		--	3457,97
		Отпускная цена - 3416,96			--	--	--	--	3457,97	--	
725	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	шт.	2	39,00	--	78,00	--	78,00	--	84,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3523,49	1217,26	3523,49	1217,26	90,23	1894,86	5851,81
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216,00	415,75		433,47	
727	51-080401-0115 5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Ящик управления наружным освещением с фотоблоком ЯУО9602-3274, номинальный ток 16 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	61300,89	--	61300,89	--		--	61300,89
		Отпускная цена - 60574,00			--	--	--	--	61300,89	--	
728	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3	363,62	14,59	1090,87	43,76	365,33	497,03	1714,94
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	681,78	8,54		127,03	
729	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	16	363,62	14,59	5817,98	233,38	1948,44	2650,84	9146,33
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	3636,16	45,57		677,51	
730	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	5	381,68	50,30	1908,38	251,50	313,99	1010,69	3152,61
		НР - 72%; СП - 8%			268,58	12,17	1342,90	60,84		233,53	
731	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы**	м	19	71,22	0,80	1353,23	15,11	356,77	710,11	2228,41
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	981,35	4,92		165,07	
732	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы**	м	44	38,44	0,80	1691,18	34,99	747,15	662,71	2542,20
		НР - 72%; СП - 8%			20,66	0,26	909,04	11,39		188,31	
733	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы**	м	5	83,13	1,59	415,64	7,95	97,78	224,99	691,88
		НР - 72%; СП - 8%			61,98	0,52	309,90	2,59		51,25	
734	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы**	м	20	38,44	0,80	768,72	15,90	339,61	301,23	1155,55
		НР - 72%; СП - 8%			20,66	0,26	413,20	5,18		85,60	
735	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,065	80506,00	--	5232,89	--	5232,89	--	5651,52
		СП - 8%			--	--	--	--		418,63	
736	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,025	127345,00	--	3183,63	--	3183,63	--	3438,32
		СП - 8%			--	--	--	--		254,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	С123-010802-9901 2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые**	кг	0,525	1762,00	--	925,05	--	925,05	--	999,05
		СП - 8%			--	--	--	--		74,00	
738	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	16	58,00	--	928,00	--	928,00	--	1002,24
		СП - 8%			--	--	--	--		74,24	
739	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5	256,00	--	1280,00	--	1280,00	--	1382,40
		СП - 8%			--	--	--	--		102,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				220486,15	4370,35	46722,79	21423,25	249984,66
							28424,33	1307,10	140968,67	8075,26	
	Стоимость оборудования		Тенге				139297,11				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1671,57				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				140968,67				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79409,48				
	Материалы		Тенге				20327,23				
	Всего заработная плата		Тенге					29731,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26287,56				
		Накладные расходы	Тенге				21423,25				
		Сметная прибыль	Тенге				8066,62				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108899,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,60
		Сметная заработная плата	Тенге					29731,43			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108,00				
		Сметная прибыль	Тенге				8,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116,64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				249984,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,60
		Сметная заработная плата	Тенге					29731,43			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				272398,97	7203,25	81971,11	32603,97	318125,67
							42255,94	3004,27	140968,67	13122,74	
	Стоимость оборудования		Тенге				139297,11				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1671,57				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				140968,67				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				131322,29				
	Материалы		Тенге				26635,52				
	Всего заработная плата		Тенге					45260,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55227,59				
		Накладные расходы	Тенге				32603,97				
		Сметная прибыль	Тенге				13114,10				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				177040,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,34
		Сметная заработная плата	Тенге					45260,21			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8,64				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				116,64				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				318125,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,34
		Сметная заработная плата	Тенге					45260,21			
ОТДЕЛ 19.СМЕТА 03-01-03 Контрольно-пропускной пункт.Пожарная сигнализация											
740	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	26419,40	2,24	26419,40	2,24	473,16	15825,84	45624,86
		НР - 61%; СП - 8%			25944,00	--	25944,00	--		3379,62	
741	С123-080303-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.	1	11595,00	--	11595,00	--	11595,00	--	12522,60
		СП - 8%			--	--	--	--		927,60	
742	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4	1116,70	0,84	4466,82	3,36	199,46	2601,04	7633,28
		НР - 61%; СП - 8%			1066,00	--	4264,00	--		565,43	
743	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	4	232,00	--	928,00	--	928,00	--	1002,24
		СП - 8%			--	--	--	--		74,24	
744	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1	12171,01	1,82	12171,01	1,82	212,19	7293,77	21021,96
		НР - 61%; СП - 8%			11957,00	--	11957,00	--		1557,18	
745	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	624,00	--	624,00	--	624,00	--	673,92
		СП - 8%			--	--	--	--		49,92	
746	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования**	шт.	1	2430,75	--	2430,75	--	298,75	1535,04	4283,06
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	--	2132,00	--		317,26	
747	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2133,00	--	2133,00	--	2133,00	--	2303,64
		СП - 8%			--	--	--	--		170,64	
748	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1	337,21	3,18	337,21	3,18	12,71	232,10	614,86
		НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	321,32	1,04		45,54	
749	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	306,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
750	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2	363,62	14,59	727,25	29,17	243,55	331,36	1143,29
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	454,52	5,70		84,69	
751	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы**	м	2	71,22	0,80	142,44	1,59	37,55	74,75	234,57
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	103,30	0,52		17,38	
752	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	10	325,77	2,39	3257,71	23,86	1581,06	1195,61	4809,59
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	0,78	1652,80	7,77		356,27	
753	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	м	22	473,87	0,81	10425,15	17,74	4044,13	3881,60	15451,29
		НР - 61%; СП - 8%			289,24	--	6363,28	--		1144,54	
754	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,024	23504,00	--	564,10	--	564,10	--	609,22
		СП - 8%			--	--	--	--		45,13	
755	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,01	143190,00	--	1431,90	--	1431,90	--	1546,45
		СП - 8%			--	--	--	--		114,55	
756	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром 20х2**	м	2	106,00	--	212,00	--	212,00	--	228,96
		СП - 8%			--	--	--	--		16,96	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	**Тенге**				**78171,74**	**82,96**	**24896,56**	**32971,10**	**120034,27**
							53192,22	**15,02**	**--**	**8891,43**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**78171,74**				
	Материалы		Тенге				**7102,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53207,24**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17794,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**32971,10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8891,43**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**120034,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53207,24**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	Тенге				**120034,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53207,24**			

ОТДЕЛ 20.СМЕТА 03-02-01 Уборная на 1 очко (п.7).Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	38,79	225,33	215,55	8740,36	8361,35	--	2399,22	12030,75
		НР - 72%; СП - 8%			9,77	76,13	379,01	2953,25		891,17	
758	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,69	2509,92	--	1731,84	--	--	1246,93	3217,07
		НР - 72%; СП - 8%			2509,92	--	1731,84	--		238,30	
759	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,44	30,42	30,42	895,52	895,52	--	217,66	1202,23
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	302,30		89,05	
760	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,44	129,76	62,27	3820,28	1833,08	--	2023,92	6311,74
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	1987,20	823,80		467,54	
761	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,44	76,44	65,82	2250,51	1937,71	88,32	437,29	2902,83
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	224,48	382,87		215,02	
762	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,04	43,40	43,40	435,75	435,75	--	105,91	584,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	147,10		43,33	
763	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10,04	37,14	37,14	372,85	372,85	--	90,62	500,55
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	125,86		37,08	
764	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,28	17699,47	1048,02	4955,85	293,44	4380,04	306,20	5683,01
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	282,37	54,11		420,96	
765	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В15. Устройство	м3	2,02	26014,48	2819,56	52549,26	5695,52	33269,59	13985,40	71857,43
		НР - 91%; СП - 8%			6724,83	883,37	13584,16	1784,41		5322,77	
766	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,388	215953,00	--	83789,76	--	83789,76	--	90492,95
		СП - 8%			--	--	--	--		6703,18	
767	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00014	274731,00	--	38,46	--	38,46	--	41,54
		СП - 8%			--	--	--	--		3,08	
768	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02529	358651,73	1157,73	9070,30	29,28	4133,75	4476,03	14630,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	4907,27	11,44		1083,71	
769	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,4	415,62	1,81	4738,05	20,65	4254,89	321,65	5464,49
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	462,52	3,65		404,78	
770	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,4	465,15	4,70	5302,72	53,52	1334,89	3151,80	9130,89
		НР - 80%; СП - 8%			343,36	2,23	3914,30	25,45		676,36	
771	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,4	415,62	1,81	4738,05	20,65	4254,89	321,65	5464,49
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	462,52	3,65		404,78	
772	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,35	817,85	19,67	1104,10	26,55	777,04	282,15	1497,15
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	300,51	2,88		110,90	
773	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,128	58147,39	974,64	7442,87	124,75	5100,36	2042,64	10244,35
		НР - 90%; СП - 8%			17326,20	405,08	2217,75	51,85		758,84	
774	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,45	2810,35	13,72	43419,86	212,04	38104,22	4676,25	51943,79
		НР - 90%; СП - 8%			330,33	5,97	5103,60	92,23		3847,69	
775	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,26	58147,39	974,64	15118,32	253,41	10360,10	4149,12	20808,84
		НР - 90%; СП - 8%			17326,20	405,08	4504,81	105,32		1541,40	
776	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление инастилка над выгребом	м2 щитов	2,11	5014,13	55,71	10579,82	117,54	9813,57	687,65	12168,87
		НР - 99%; СП - 8%			307,44	21,75	648,71	45,89		901,40	
777	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	93350,38	1245,96	28938,62	386,25	22742,72	5357,85	37040,19
		НР - 90%; СП - 8%			18740,80	462,97	5809,65	143,52		2743,72	
778	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,31	9956,45	50,81	3086,50	15,75	2850,71	203,73	3553,45
		НР - 90%; СП - 8%			709,80	20,41	220,04	6,33		263,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,6	2347,92	70,20	10800,42	322,92	8702,63	1714,40	13516,01
		НР - 92%; СП - 8%			385,84	19,26	1774,86	88,62		1001,19	
780	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м 2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	1,72	7544,26	109,20	12976,12	187,83	4524,48	7511,19	22126,30
		НР - 90%; СП - 8%			4804,54	47,65	8263,81	81,96		1638,98	
781	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,72	4990,00	--	8582,80	--	8582,80	--	9269,42
		СП - 8%			--	--	--	--		686,62	
782	С121-090404-0701 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	1	4473,00	--	4473,00	--	4473,00	--	4830,84
		СП - 8%			--	--	--	--		357,84	
783	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,18	1318,82	17,30	237,39	3,11	183,48	41,33	301,01
		НР - 80%; СП - 8%			282,19	4,80	50,79	0,86		22,30	
784	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,2	1754,00	--	350,80	--	350,80	--	378,86
		СП - 8%			--	--	--	--		28,06	
785	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,49	2991,71	503,59	1465,94	246,76	691,21	522,26	2147,25
		НР - 90%; СП - 8%			1077,48	106,78	527,97	52,32		159,06	
786	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,49	33418,00	--	16374,82	--	16374,82	--	17684,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1309,99	
787	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960,00	--	1960,00	--	2116,80
		СП - 8%			--	--	--	--		156,80	
788	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	490,00	--	980,00	--	980,00	--	1058,40
		СП - 8%			--	--	--	--		78,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
789	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным**	м2	1,59	335,79	1,17	533,91	1,85	210,39	257,99	855,24
		НР - 80%; СП - 8%			202,30	0,52	321,66	0,82		63,35	
790	Е11-150401-0203 1115-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	16,9	37,19	0,68	628,43	11,43	77,20	435,93	1149,51
		НР - 80%; СП - 8%			31,94	0,30	539,80	5,11		85,15	
791	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	м2	16,9	69,27	0,54	1170,70	9,06	286,32	703,14	2023,75
		НР - 80%; СП - 8%			51,79	0,21	875,32	3,60		149,91	
792	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. (вытяжная труба)**	км трубопровода	0,003	1788623,49	7315,94	5365,87	21,95	4403,81	940,57	6810,95
		НР - 99%; СП - 8%			313372,00	3316,85	940,12	9,95		504,51	
793	Е11-140101-1101 1114-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство деревянного стульчика с покрытием внутренней стороны битумом**	м3	0,6	48204,75	2520,97	28922,85	1512,58	22345,07	5666,75	37356,77
		НР - 99%; СП - 8%			8442,00	1097,98	5065,20	658,79		2767,17	
794	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4432,34	43,67	4432,34	43,67	3875,20	514,17	5342,23
		НР - 98%; СП - 8%			513,47	11,19	513,47	11,19		395,72	
795	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,001	678838,35	6426,29	678,84	6,43	623,35	59,19	797,07
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	49,06	1,10		59,04	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 20	Тенге				393053,89	23453,19	303937,89	64850,59	494536,83
							65662,81	7980,24	--	36632,36	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				381208,54				
	Материалы		Тенге				183513,04				
	Всего заработная плата		Тенге					73118,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109136,65				
		Накладные расходы	Тенге				64336,42				
		Сметная прибыль	Тенге				35643,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				481188,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77,43
		Сметная заработная плата	Тенге					73118,38			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7413,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7413,00				
		Сметная прибыль	Тенге				593,04				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8006,04				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4432,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3875,20				
	Всего заработная плата		Тенге					524,66			
	Сдача и испытание		Тенге				26,53				
		Накладные расходы	Тенге				514,17				
		Сметная прибыль	Тенге				395,72				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5342,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,53
		Сметная заработная плата	Тенге					524,66			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 20	Тенге				494536,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77,96
		Сметная заработная плата	Тенге					73643,04			
		ОТДЕЛ 21.СМЕТА 03-03-01 Площадка для КТП и ДЭС.ГП									
		Земляные работы									
796	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2,8**	**2008,46**	**--**	**5623,69**	**--**	**--**	**4049,06**	**10446,56**
		НР - 72%; СП - 8%			**2008,46**	**--**	**5623,69**	**--**		**773,82**	
797	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,86**	**693,04**	**--**	**1289,05**	**--**	**--**	**928,11**	**2394,53**
		НР - 72%; СП - 8%			**693,04**	**--**	**1289,05**	**--**		**177,37**	
798	**Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**0,94**	**241,45**	**221,70**	**226,96**	**208,40**	**0,07**	**65,83**	**316,21**
		НР - 72%; СП - 8%			**19,67**	**77,59**	**18,49**	**72,93**		**23,42**	
799	**С341-010101-1005 4101-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1,645**	**438,00**	**--**	**720,51**	**--**		**--**	**778,15**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57,64**	
800	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная, бетон В3,5. Устройство**	**м3**	**0,12**	**17452,63**	**1048,02**	**2094,32**	**125,76**	**1847,54**	**131,23**	**2403,59**
		НР - 91%; СП - 8%			**1008,45**	**193,27**	**121,01**	**23,19**		**178,04**	
801	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские, бетон В12,5. Устройство**	**м3**	**0,96**	**16850,33**	**1128,69**	**16176,32**	**1083,54**	**14261,21**	**946,33**	**18492,45**
		НР - 91%; СП - 8%			**866,21**	**217,04**	**831,56**	**208,36**		**1369,81**	
802	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,01883**	**12219,06**	**1225,14**	**230,08**	**23,07**	**0,60**	**196,03**	**460,21**
		НР - 91%; СП - 8%			**10962,00**	**478,20**	**206,41**	**9,00**		**34,09**	
803	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01883**	**274731,00**	**--**	**5173,18**	**--**	**5173,18**	**--**	**5587,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**413,85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
804	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	358651,73	1157,73	1434,61	4,63	653,82	707,95	2313,96
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	776,16	1,81		171,40	
805	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка)	м3 подстилающего слоя	1,2255	19130,78	7,68	23444,77	9,41	19761,88	3453,08	29049,68
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	3673,49	--		2151,83	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 21	Тенге				56413,48	1454,82	41698,29	10477,61	72242,38
							12539,86	315,29	--	5351,29	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56413,48				
	Материалы		Тенге				36525,11				
	Всего заработная плата		Тенге					12855,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5173,18				
	Транспортные расходы		Тенге				720,51				
		Накладные расходы	Тенге				10477,61				
		Сметная прибыль	Тенге				5351,29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72242,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,22
		Сметная заработная плата	Тенге					12855,16			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 21	Тенге				72242,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,22
		Сметная заработная плата	Тенге					12855,16			
		ОТДЕЛ 22.СМЕТА 04-01-01 КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
806	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 100 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	9921,23	5955,23	9921,23	5955,23	1182,00	4370,35	15434,91
		НР - 80%; СП - 8%			2784,00	2678,94	2784,00	2678,94		1143,33	
807	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 100 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	31801,43	7940,77	31801,43	7940,77	10707,96	12592,17	47945,09
		НР - 80%; СП - 8%			13152,70	2587,51	13152,70	2587,51		3551,49	
808	51-080102-0409 5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1040330,00	--	1040330,00	--		--	1040330,00
		Отпускная цена - 1027994,07			--	--	--	--	1040330,00	--	
809	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/10/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624902,00	--	624902,00	--		--	624902,00
		Отпускная цена - 617492,09			--	--	--	--	624902,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
810	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	8086,96	4336,11	24260,87	13008,33	592,94	11265,17	38368,12
		НР - 80%; СП - 8%			3553,20	1140,62	10659,60	3421,86		2842,08	
811	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435,00	--	19305,00	--		--	19305,00
		Отпускная цена - 6358,70			--	--	--	--	19305,00	--	
812	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	2821,49	388,48	8464,46	1165,44	903,02	4867,39	14398,40
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	121,42	6396,00	364,26		1066,55	
813	С123-070503-0110 2307-0503-0110 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки Т-0,66У3 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3026,00	--	9078,00	--	9078,00	--	9804,24
		СП - 8%			--	--	--	--		726,24	
814	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	3	1316,90	194,24	3950,70	582,72	169,98	2433,69	6895,14
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	60,71	3198,00	182,13		510,75	
815	Перечень оборуд., материалов п.25	Предохранитель ПКТ 101-10-16-20У1	шт	3	22142,86	--	66428,57	--	66428,57	--	71742,86
		СП - 8%			--	--	--	--		5314,29	
816	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1065,05	79,52	1065,05	79,52	21,57	712,69	1919,96
		НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	963,96	25,89		142,22	
817	С123-070501-0317 2307-0501-0317 РСНБ РК 2015	Счетчик электронный трехфазный учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа CE 303, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	27416,00	--	27416,00	--	27416,00	--	29609,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2193,28	
818	Ц13-080103-2902 1308-0103-2902 РСНБ РК 2015	Амперметр	шт	3	1747,87	636,16	5243,60	1908,48	137,12	2749,94	8633,03
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	207,12	3198,00	621,36		639,48	
819	С123-070504-0115 2307-0504-0115 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	3	1885,00	--	5655,00	--	5655,00	--	6107,40
		СП - 8%			--	--	--	--		452,40	
820	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Вольтметр	шт	1	1410,11	318,08	1410,11	318,08	26,03	842,08	2432,37
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	103,56	1066,00	103,56		180,18	
821	С123-070504-0201 2307-0504-0201 РСНБ РК 2015	Вольтметр марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	1885,00	--	1885,00	--	1885,00	--	2035,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		150,80	
822	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	**Огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	1	6569,00	--	6569,00	--	6569,00	--	7094,52
		СП - 8%			--	--	--	--		525,52	
823	С121-040405-0505 2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	**Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92**	шт.	4	21045,00	--	84180,00	--	84180,00	--	90914,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6734,40	
824	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции разные**	1000кг	0,0682	593191,78	16614,88	40455,68	1133,13	35542,08	2943,14	46870,72
		НР - 72%; СП - 8%			55432,00	4504,86	3780,46	307,23		3471,91	
825	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки**	м3	0,56	21645,77	1657,46	12121,63	928,18	8988,10	2165,54	15430,15
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	2205,35	174,36		1142,97	
826	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,2	5012,06	1442,16	1002,41	288,43	574,75	239,65	1341,42
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	139,23	118,46		99,36	
827	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,5	5740,01	1442,16	2870,01	721,08	1800,85	599,12	3746,65
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	348,07	296,14		277,53	
828	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления**	м3 грунта	17	1629,18	--	27696,06	--	--	19941,16	51448,20
		НР - 72%; СП - 8%			1629,18	--	27696,06	--		3810,98	
829	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	17	693,04	--	11781,61	--	--	8482,76	21885,52
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	11781,61	--		1621,15	
830	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	шт	6	2837,30	158,06	17023,81	948,38	11736,82	3280,37	21928,52
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	4338,60	217,48		1624,33	
831	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм**	м	95	401,25	16,89	38118,39	1604,74	20812,05	11553,07	53645,18
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	15701,60	344,34		3973,72	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 22	Тенге				2122935,62	36582,52	294406,84	89038,31	2254168,87
							107409,25	11443,51	1684537,00	42194,95	
	Стоимость оборудования		Тенге				1664562,25				
	Заготов.складские расходы		Тенге				19974,75				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1684537,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				232763,37				
	Материалы		Тенге				69348,68				
	Всего заработная плата		Тенге					40808,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117031,57				
		Накладные расходы	Тенге				29382,38				
		Сметная прибыль	Тенге				20971,66				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				283117,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,52
		Сметная заработная плата	Тенге					40808,87			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205635,25				
	Материалы		Тенге				23846,59				
	Всего заработная плата		Тенге					78043,90			
	Местные материалы		Тенге				84180,00				
		Накладные расходы	Тенге				59655,92				
		Сметная прибыль	Тенге				21223,29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286514,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85,56
		Сметная заработная плата	Тенге					78043,90			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 22	Тенге				2254168,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,08
		Сметная заработная плата	Тенге					118852,77			
ОТДЕЛ 23.СМЕТА 04-02 ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 кВ.ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ 10 кВ и ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 кВ СОГЛАСНО ТУ											
РАЗДЕЛ 37.Проектируемая ВЛЗ-10кВ											
832	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**16**	**6266,99**	**2761,21**	**100271,85**	**44179,36**	**10657,61**	**52196,61**	**164665,93**
		НР - 80%; СП - 8%			**2839,68**	**1238,18**	**45434,88**	**19810,88**		**12197,48**	
833	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**	**12597,54**	**6382,00**	**37792,62**	**19146,00**	**1998,30**	**20190,34**	**62621,59**
		НР - 80%; СП - 8%			**5549,44**	**2863,20**	**16648,32**	**8589,60**		**4638,64**	
834	**Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**5**	**19291,13**	**10273,03**	**96455,65**	**51365,15**	**3330,50**	**51848,24**	**160168,20**
		НР - 80%; СП - 8%			**8352,00**	**4610,06**	**41760,00**	**23050,30**		**11864,31**	
835	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**37**	**35547,00**	**--**	**1315239,00**	**--**	**1315239,00**	**--**	**1420458,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105219,12**	
836	**Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,004**	**142697,91**	**85460,40**	**143268,70**	**85802,24**	**3596,84**	**62557,38**	**222292,16**
		НР - 80%; СП - 8%			**53655,00**	**24230,18**	**53869,62**	**24327,10**		**16466,09**	
837	**С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**3,193**	**276449,00**	**--**	**882701,66**	**--**	**882701,66**	**--**	**953317,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70616,13**	
838	**СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13**	**Оголовок ОГs59**	**шт**	**1**	**16162,50**	**--**	**16162,50**	**--**	**16162,50**	**--**	**17455,50**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1293,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
839	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Оголовок ОГs55	шт	18	18911,61	--	340408,93	--	340408,93	--	367641,64
		СП - 8%			--	--	--	--		27232,71	
840	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Накладка ОГ52	шт	7	1226,79	--	8587,50	--	8587,50	--	9274,50
		СП - 8%			--	--	--	--		687,00	
841	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Траверса ТМ73	шт	7	15333,93	--	107337,50	--	107337,50	--	115924,50
		СП - 8%			--	--	--	--		8587,00	
842	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Траверса ТМs60а	шт	7	3783,04	--	26481,25	--	26481,25	--	28599,75
		СП - 8%			--	--	--	--		2118,50	
843	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Траверса ТМ2	шт	1	7973,21	--	7973,21	--	7973,21	--	8611,07
		СП - 8%			--	--	--	--		637,86	
844	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Хомут Х1	шт	15	967,86	--	14517,86	--	14517,86	--	15679,29
		СП - 8%			--	--	--	--		1161,43	
845	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.31	Крепление подкоса У1	шт	13	571,43	--	7428,57	--	7428,57	--	8022,86
		СП - 8%			--	--	--	--		594,29	
846	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Крепление изолятора KUsI	шт	5	2403,57	--	12017,86	--	12017,86	--	12979,29
		СП - 8%			--	--	--	--		961,43	
847	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Заземляющий проводник ЗП21	м	24	803,57	--	19285,71	--	19285,71	--	20828,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1542,86	
848	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	Заземляющий проводник ЗП1	м	10,5	901,61	--	9466,88	--	9466,88	--	10224,23
		СП - 8%			--	--	--	--		757,35	
849	С121-130202-9901 2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,13	1679,00	--	218,27	--	218,27	--	235,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17,46	
850	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	651,00	--	27342,00	--	27342,00	--	29529,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2187,36	
851	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	19	2088,45	1196,65	39680,55	22736,35	--	20152,92	64620,15
		НР - 80%; СП - 8%			891,80	434,05	16944,20	8246,95		4786,68	
852	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа II-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	19	4302,00	--	81738,00	--	81738,00	--	88277,04
		СП - 8%			--	--	--	--		6539,04	
853	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.19	Кронштейн РА1	шт	2	1498,21	--	2996,43	--	2996,43	--	3236,14
		СП - 8%			--	--	--	--		239,71	
854	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.20	Кронштейн РА2	шт	2	2227,68	--	4455,36	--	4455,36	--	4811,79
		СП - 8%			--	--	--	--		356,43	
855	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Вал привода РА3	шт	4	6682,14	--	26728,57	--	26728,57	--	28866,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2138,29	
856	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.21	Кронштейн РА4	шт	2	1591,07	--	3182,14	--	3182,14	--	3436,71
		СП - 8%			--	--	--	--		254,57	
857	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.22	Кронштейн РА5	шт	2	1553,57	--	3107,14	--	3107,14	--	3355,71
		СП - 8%			--	--	--	--		248,57	
858	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	Хомут Х7	шт	6	782,14	--	4692,86	--	4692,86	--	5068,29
		СП - 8%			--	--	--	--		375,43	
859	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Хомут Х8	шт	2	835,71	--	1671,43	--	1671,43	--	1805,14
		СП - 8%			--	--	--	--		133,71	
860	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	57	869,00	--	49533,00	--	49533,00	--	53495,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3962,64	
861	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	482,00	--	27474,00	--	27474,00	--	29671,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2197,92	
862	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	68	13093,00	--	890324,00	--	890324,00	--	961549,92
		СП - 8%			--	--	--	--		71225,92	
863	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.28	Искровой разрядник SDI20.3	шт	51	4910,71	--	250446,43	--	250446,43	--	270482,14
		СП - 8%			--	--	--	--		20035,71	
864	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.27	Искровой разрядник SDI10.2	шт	42	4910,71	--	206250,00	--	206250,00	--	222750,00
		СП - 8%			--	--	--	--		16500,00	
865	С124-040207-4711 2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	136	21237,00	--	2888232,00	--	2888232,00	--	3119290,56
		СП - 8%			--	--	--	--		231058,56	
866	С124-040109-1307 2404-0109-1307 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт.	42	17280,00	--	725760,00	--	725760,00	--	783820,80
		СП - 8%			--	--	--	--		58060,80	
867	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	11584,00	--	486528,00	--	486528,00	--	525450,24
		СП - 8%			--	--	--	--		38922,24	
868	С124-040207-5007 2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	5020,00	--	105420,00	--	105420,00	--	113853,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8433,60	
869	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	582,00	--	12222,00	--	12222,00	--	13199,76
		СП - 8%			--	--	--	--		977,76	
870	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	к-т	2	12088,74	3623,41	24177,48	7246,82	191,14	15577,36	42935,23
		НР - 80%; СП - 8%			8369,76	1366,09	16739,52	2732,18		3180,39	
871	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10УХЛ1	шт.	2	48793,00	--	97586,00	--		--	97586,00
		Отпускная цена - 48214,43			--	--	--	--	97586,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
872	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии)(Ошиновка). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004	142697,91	85460,40	570,79	341,84	14,33	249,23	885,63
		НР - 80%; СП - 8%			53655,00	24230,18	214,62	96,92		65,60	
873	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,012	276449,00	--	3317,39	--	3317,39	--	3582,78
		СП - 8%			--	--	--	--		265,39	
874	С121-130201-0105 2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0121	576771,00	--	6978,93	--	6978,93	--	7537,24
		СП - 8%			--	--	--	--		558,31	
875	С121-130202-0104 2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00484	676519,00	--	3274,35	--	3274,35	--	3536,30
		СП - 8%			--	--	--	--		261,95	
876	С121-130203-0102 2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	2,42	748,00	--	1810,16	--	1810,16	--	1954,97
		СП - 8%			--	--	--	--		144,81	
877	С124-040206-0704 2404-0206-0704 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	737,00	--	8844,00	--	8844,00	--	9551,52
		СП - 8%			--	--	--	--		707,52	
878	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.26	Изолирующая оперативная штанга СТ60.50	шт	1	2500,00	--	2500,00	--	2500,00	--	2700,00
		СП - 8%			--	--	--	--		200,00	
879	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28960,00	--	86880,00	--	86880,00	--	93830,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6950,40	
880	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г(В) (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	10	1558,00	--	15580,00	--	15580,00	--	16826,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1246,40	
881	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	51,00	--	510,00	--	510,00	--	550,80
		СП - 8%			--	--	--	--		40,80	
882	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная ГОСТ 6727-80	т	0,000432	204189,00	--	88,21	--	88,21	--	95,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7,06	
883	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	383,00	--	4596,00	--	4596,00	--	4963,68
		СП - 8%			--	--	--	--		367,68	
884	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	89	1629,18	--	144997,02	--	--	104397,85	269346,46
		НР - 72%; СП - 8%			1629,18	--	144997,02	--		19951,59	
885	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	89	693,04	--	61680,20	--	--	44409,75	114577,15
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	61680,20	--		8487,20	
886	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	495	401,25	16,89	198616,87	8361,54	108441,73	60197,60	279519,62
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	81813,60	1794,18		20705,16	
887	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	27	2837,30	158,06	76607,13	4267,73	52815,70	14761,69	98678,32
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	19523,70	978,64		7309,51	
		Демонтаж ВЛ-10кВ (согласно ТУ №909-27-21 от 21.06.2021г.)									
888	Е11-340203-0103 1134-0203-0103 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой свыше 8,5 м. Демонтаж средствами малой механизации	опора	13	615,21	191,39	7997,73	2488,12	--	4756,04	13774,07
		НР - 76%; СП - 8%			423,82	57,56	5509,61	748,33		1020,30	
889	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).	км линии	0,45	41734,62	25638,12	18780,58	11537,15	--	8411,60	29367,55
		НР - 80%; СП - 8%			16096,50	7269,05	7243,43	3271,07		2175,37	
		Монтаж ВЛ-10кВ (согласно ТУ №909-27-21 от 21.06.2021г.)									
890	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	6266,99	2761,21	50135,92	22089,68	5328,80	26098,30	82332,97
		НР - 80%; СП - 8%			2839,68	1238,18	22717,44	9905,44		6098,74	
891	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12597,54	6382,00	12597,54	6382,00	666,10	6730,11	20873,86
		НР - 80%; СП - 8%			5549,44	2863,20	5549,44	2863,20		1546,21	
892	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	19291,13	10273,03	19291,13	10273,03	666,10	10369,65	32033,64
		НР - 80%; СП - 8%			8352,00	4610,06	8352,00	4610,06		2372,86	
893	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-2 ГОСТ 13015-2012	шт.	13	35547,00	--	462111,00	--	462111,00	--	499079,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		36968,88	
894	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,45	142697,91	85460,40	64214,06	38457,18	1612,13	28038,66	99632,94
		НР - 80%; СП - 8%			53655,00	24230,18	24144,75	10903,58		7380,22	
895	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,431	276449,00	--	395598,52	--	395598,52	--	427246,40
		СП - 8%			--	--	--	--		31647,88	
896	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Оголовок ОГs55	шт	8	18911,61	--	151292,86	--	151292,86	--	163396,29
		СП - 8%			--	--	--	--		12103,43	
897	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Накладка ОГ52	шт	2	1226,79	--	2453,57	--	2453,57	--	2649,86
		СП - 8%			--	--	--	--		196,29	
898	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Траверса ТМ73	шт	2	15333,93	--	30667,86	--	30667,86	--	33121,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2453,43	
899	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Траверса ТМs60а	шт	2	3783,04	--	7566,07	--	7566,07	--	8171,36
		СП - 8%			--	--	--	--		605,29	
900	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Хомут Х1	шт	4	967,86	--	3871,43	--	3871,43	--	4181,14
		СП - 8%			--	--	--	--		309,71	
901	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.31	Крепление подкоса У1	шт	3	571,43	--	1714,29	--	1714,29	--	1851,43
		СП - 8%			--	--	--	--		137,14	
902	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Крепление изолятора KUsI	шт	1	2403,57	--	2403,57	--	2403,57	--	2595,86
		СП - 8%			--	--	--	--		192,29	
903	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	Заземляющий проводник ЗП21	м	6	1180,36	--	7082,14	--	7082,14	--	7648,71
		СП - 8%			--	--	--	--		566,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
904	С121-130202-9901 2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,03	1679,00	--	50,37	--	50,37	--	54,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4,03	
905	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651,00	--	7812,00	--	7812,00	--	8436,96
		СП - 8%			--	--	--	--		624,96	
906	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	6	2088,45	1196,65	12530,70	7179,90	--	6364,08	20406,36
		НР - 80%; СП - 8%			891,80	434,05	5350,80	2604,30		1511,58	
907	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	6	4302,00	--	25812,00	--	25812,00	--	27876,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2064,96	
908	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	18	869,00	--	15642,00	--	15642,00	--	16893,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1251,36	
909	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	482,00	--	8676,00	--	8676,00	--	9370,08
		СП - 8%			--	--	--	--		694,08	
910	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	28	13093,00	--	366604,00	--	366604,00	--	395932,32
		СП - 8%			--	--	--	--		29328,32	
911	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.28	Искровой разрядник SDI20.3	шт	24	4910,71	--	117857,14	--	117857,14	--	127285,71
		СП - 8%			--	--	--	--		9428,57	
912	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.27	Искровой разрядник SDI10.2	шт	12	4910,71	--	58928,57	--	58928,57	--	63642,86
		СП - 8%			--	--	--	--		4714,29	
913	С124-040207-4711 2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	56	21237,00	--	1189272,00	--	1189272,00	--	1284413,76
		СП - 8%			--	--	--	--		95141,76	
914	С124-040109-1307 2404-0109-1307 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт.	12	17280,00	--	207360,00	--	207360,00	--	223948,80
		СП - 8%			--	--	--	--		16588,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	**С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12**	**11584,00**	**--**	**139008,00**	**--**	**139008,00**	**--**	**150128,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11120,64**	
916	**С124-040207-5007 2404-0207-5007 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**5020,00**	**--**	**30120,00**	**--**	**30120,00**	**--**	**32529,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2409,60**	
917	**С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**582,00**	**--**	**3492,00**	**--**	**3492,00**	**--**	**3771,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**279,36**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**13162931,76**	**341854,10**	**12789963,35**	**734645,01**	**17707861,05**
							578493,15	**124532,74**	**1782123,00**	**1179684,30**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**96428,85**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**1157,15**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**97586,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5222515,19**				
	Материалы		Тенге				**161257,43**				
	Всего заработная плата		Тенге					**104110,12**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4947291,19**				
		Накладные расходы	Тенге				**74959,29**				
		Сметная прибыль	Тенге				**423797,96**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5721272,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104110,12**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7822855,83**				
	Материалы		Тенге				**28061,86**				
	Всего заработная плата		Тенге					**598915,77**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5103513,29**				
	Местные материалы		Тенге				**1884900,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**462348,12**				
		Сметная прибыль	Тенге				**662816,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8948020,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**661,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**598915,77**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**14766878,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**762,23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**703025,89**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 23	**Тенге**				**13142957,02**	**341854,10**	**12125023,77**	**537307,41**	**14766878,69**
							578493,15	**124532,74**	**97586,00**	**1086614,27**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**96428,85**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**1157,15**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**97586,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5222515,19**				
	Материалы		Тенге				**161257,43**				
	Всего заработная плата		Тенге					**104110,12**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4947291,19**				
		Накладные расходы	Тенге				**74959,29**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				423797,96				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5721272,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100,24
		Сметная заработная плата	Тенге					104110,12			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7822855,83				
	Материалы		Тенге				28061,86				
	Всего заработная плата		Тенге					598915,77			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5103513,29				
	Местные материалы		Тенге				1884900,00				
		Накладные расходы	Тенге				462348,12				
		Сметная прибыль	Тенге				662816,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8948020,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661,99
		Сметная заработная плата	Тенге					598915,77			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 23	Тенге				14766878,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762,23
		Сметная заработная плата	Тенге					703025,89			
ОТДЕЛ 24.СМЕТА 04-03-01 ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
		Дизельная Электростанция									
918	**Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция контейнерная дизельная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 88 кВа/70,4 кВт**	**подстанц**	**1**	**71062,29**	**37443,66**	**71062,29**	**37443,66**	**4836,63**	**29435,13**	**108537,21**
		НР - 72%; СП - 8%			**28782,00**	**12100,12**	**28782,00**	**12100,12**		**8039,79**	
919	**ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.23**	**Дизельная электростанция мощностью 70,4 кВт/88 кВа, тип Р88-3 в кожухе**	**шт**	**1**	**8177321,43**	**--**	**8177321,43**	**--**		**--**	**8177321,43**
		Отпускная цена - 8080357,14			**--**	**--**	**--**	**--**	**8177321,43**	**--**	
		Заземление КТПН и ДЭС									
920	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления**	**м3 грунта**	**16,2**	**1629,18**	**--**	**26392,72**	**--**	**--**	**19002,76**	**49027,11**
		НР - 72%; СП - 8%			**1629,18**	**--**	**26392,72**	**--**		**3631,64**	
921	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,1**	**693,04**	**--**	**11157,88**	**--**	**--**	**8033,67**	**20726,88**
		НР - 72%; СП - 8%			**693,04**	**--**	**11157,88**	**--**		**1535,32**	
922	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**2837,30**	**158,06**	**28373,01**	**1580,64**	**19561,37**	**5467,29**	**36547,53**
		НР - 72%; СП - 8%			**723,10**	**36,25**	**7231,00**	**362,46**		**2707,22**	
923	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**45**	**563,76**	**23,25**	**25369,21**	**1046,41**	**17814,89**	**4870,23**	**32658,59**
		НР - 72%; СП - 8%			**144,62**	**5,70**	**6507,90**	**256,31**		**2419,16**	
		Заземление поз.5 Насосная станция второго подъема									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	5,4	1629,18	--	8797,57	--	--	6334,25	16342,37
		НР - 72%; СП - 8%			1629,18	--	8797,57	--		1210,55	
925	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	693,04	--	3742,39	--	--	2694,52	6951,87
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	3742,39	--		514,95	
926	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2837,30	158,06	14186,51	790,32	9780,69	2733,65	18273,76
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	3615,50	181,23		1353,61	
927	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	563,76	23,25	8456,40	348,80	5938,30	1623,41	10886,20
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	5,70	2169,30	85,44		806,38	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 24	**Тенге**				**8374859,41**	**41209,84**	**57931,88**	**80194,91**	**8477272,94**
							98396,26	**12985,56**	**8177321,43**	**22218,63**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**8080357,14**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**96964,29**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**8177321,43**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**147447,41**				
	Материалы		Тенге				**57931,88**				
	Всего заработная плата		Тенге					**61291,26**			
		Накладные расходы	Тенге				**44129,71**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15326,17**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**206903,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54,87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**61291,26**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50090,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**50090,56**			
		Накладные расходы	Тенге				**36065,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6892,46**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**93048,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50090,56**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 24	Тенге				**8477272,94**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116,60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111381,82**			
		ОТДЕЛ 25.СМЕТА 04-04-01 КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ и НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
928	Е11-010101-0406 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	171,86	259,37	248,16	44574,74	42649,05	--	12232,39	61351,70
		НР - 72%; СП - 8%			11,21	87,65	1925,69	15063,74		4544,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
929	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13	2565,31	--	33349,06	--	--	24011,32	61949,21
		НР - 72%; СП - 8%			2565,31	--	33349,06	--		4588,83	
930	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	157,13	35,55	35,55	5586,14	5586,14	--	1357,73	7499,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,00	--	1885,73		555,51	
931	Е11-010104-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	157,13	46,19	46,19	7258,43	7258,43	--	1764,18	9744,41
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,59	--	2450,25		721,81	
932	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	157,13	154,75	74,13	24315,87	11647,26	--	12890,16	40182,51
		НР - 72%; СП - 8%			80,63	33,31	12668,61	5234,39		2976,48	
933	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	27,73	990,99	--	27480,15	--	--	19785,71	51047,13
		НР - 72%; СП - 8%			990,99	--	27480,15	--		3781,27	
934	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1045	308,23	144,84	322104,61	151357,59	48210,32	117458,44	474728,10
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	38,85	122536,70	40600,03		35165,04	
935	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	58	332,41	158,36	19279,92	9184,78	2675,79	7148,18	28542,36
		НР - 72%; СП - 8%			127,92	43,25	7419,36	2508,67		2114,25	
936	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	85	203,68	91,46	17313,19	7774,21	4102,38	5466,84	24602,43
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	25,37	5436,60	2156,23		1822,40	
937	Ц13-080201-0602 1308-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН и ДЭС	м кабеля	15	232,64	109,75	3489,53	1646,28	723,95	1139,17	4999,00
		НР - 72%; СП - 8%			74,62	30,86	1119,30	462,87		370,30	
938	Ц13-080201-0603 1308-0201-0603 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН и ДЭС	м кабеля	15	298,61	165,06	4479,11	2475,96	723,95	1444,05	6397,01
		НР - 72%; СП - 8%			85,28	48,43	1279,20	726,42		473,85	
939	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	51	774,66	378,80	39507,80	19318,73	12577,83	9603,49	53040,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	7611,24	5726,94		3928,90	
940	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	3	860,96	443,78	2582,89	1331,33	739,87	653,12	3494,89
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	131,81	511,68	395,43		258,88	
941	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	160	289,38	137,06	46300,43	21930,05	7314,38	16529,71	67856,55
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	17056,00	5901,94		5026,41	
942	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	14	400,74	195,12	5610,32	2731,71	640,01	2141,40	8371,85
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	52,54	2238,60	735,56		620,14	
943	С123-060137-0707 2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,716	925937,00	--	662970,89	--	662970,89	--	716008,56
		СП - 8%			--	--	--	--		53037,67	
944	С123-060137-0703 2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	308925,00	--	27803,25	--	27803,25	--	30027,51
		СП - 8%			--	--	--	--		2224,26	
945	С123-060137-0734 2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	2495898,00	--	37438,47	--	37438,47	--	40433,55
		СП - 8%			--	--	--	--		2995,08	
946	С123-060137-0702 2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,61	265653,00	--	162048,33	--	162048,33	--	175012,20
		СП - 8%			--	--	--	--		12963,87	
947	С123-060217-2703 2306-0217-2703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4х2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	0,015	568151,00	--	8522,26	--	8522,26	--	9204,05
		СП - 8%			--	--	--	--		681,78	
948	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	22429,90	17027,01	224298,99	170270,10	728,89	77727,31	326188,40
		НР - 72%; СП - 8%			5330,00	5465,46	53300,00	54654,60		24162,10	
949	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	27663,35	21194,46	55326,70	42388,92	145,78	19006,79	80280,17
		НР - 72%; СП - 8%			6396,00	6803,16	12792,00	13606,32		5946,68	
950	С123-061703-1701 2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	16700,00	--	167000,00	--	167000,00	--	180360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13360,00	
951	С123-061703-1702 2306-1703-1702 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	17960,00	--	35920,00	--	35920,00	--	38793,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2873,60	
952	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	кан.-км	0,174	118035,20	--	20538,12	--	265,73	15407,02	38820,75
		НР - 76%; СП - 8%			116508,00	--	20272,39	--		2875,61	
953	С123-010501-1610 2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая d-110 ГОСТ 18599-2001**	м	132	2735,00	--	361020,00	--	361020,00	--	389901,60
		СП - 8%			--	--	--	--		28881,60	
954	С123-010501-1607 2301-0501-1607 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая d-63 ГОСТ 18599-2001**	м	42	920,00	--	38640,00	--	38640,00	--	41731,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3091,20	
955	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее**	км кабеля	1	25547,42	18441,02	25547,42	18441,02	--	7632,45	35834,27
		НР - 72%; СП - 8%			7106,40	3494,23	7106,40	3494,23		2654,39	
956	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	**Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150**	м	700	55,41	--	38787,50	--	38787,50	--	41890,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3103,00	
957	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	**Лента сигнальная 250 мм ЛСЭ-250**	м	100	92,50	--	9250,00	--	9250,00	--	9990,00
		СП - 8%			--	--	--	--		740,00	
958	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	**Лента сигнальная 450 мм ЛСЭ-450**	м	100	111,06	--	11106,25	--	11106,25	--	11994,75
		СП - 8%			--	--	--	--		888,50	
959	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	**Лента сигнальная 750 мм ЛСЭ-750**	м	100	111,06	--	11106,25	--	11106,25	--	11994,75
		СП - 8%			--	--	--	--		888,50	
		Наружное освещение									
960	Е11-010205-0407 1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	22,8	1852,56	--	42238,37	--	--	30411,63	78461,99
		НР - 72%; СП - 8%			1852,56	--	42238,37	--		5812,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
961	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,5	24779,49	1830,17	235405,20	17386,57	164233,24	51947,28	310340,67
		НР - 91%; СП - 8%			5661,62	347,32	53785,39	3299,53		22988,20	
962	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,134976	204827,00	--	27646,73	--	27646,73	--	29858,47
		СП - 8%			--	--	--	--		2211,74	
963	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка и разравнивание вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,8	990,99	--	22594,57	--	--	16268,09	41971,68
		НР - 72%; СП - 8%			990,99	--	22594,57	--		3109,01	
964	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Установка металлических опор под светильники	1000кг	2,09	40454,65	21602,69	84550,23	45149,62	5323,15	38680,27	133088,93
		НР - 80%; СП - 8%			16305,00	6829,13	34077,45	14272,88		9858,44	
965	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.29	Опора металлическая наружного освещения ОГК-9-60	шт	19	66964,29	--	1272321,43	--	1272321,43	--	1374107,14
		СП - 8%			--	--	--	--		101785,71	
966	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,817	221451,73	1157,73	180926,06	945,87	133541,92	42595,11	241402,87
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	46438,28	369,54		17881,69	
967	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	19	10061,35	5437,81	191165,66	103318,39	17420,54	74595,26	287021,80
		НР - 72%; СП - 8%			3706,67	1746,20	70426,73	33177,80		21260,87	
968	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн 1-но рожковый консольный, КР-1	т	0,2128	439272,00	--	93477,08	--	93477,08	--	100955,25
		СП - 8%			--	--	--	--		7478,17	
969	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами светодиодными	шт	19	8245,23	3493,00	156659,34	66367,00	37384,94	53441,47	226908,87
		НР - 72%; СП - 8%			2784,60	1121,94	52907,40	21316,86		16808,06	
970	С123-070106-0321 2307-0106-0321 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели GALAD Виктория 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	19	21861,00	--	415359,00	--	415359,00	--	448587,72
		СП - 8%			--	--	--	--		33228,72	
971	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.30	Шины латунные в корпусе, ШНК 2х7 L+PEN	шт	19	22857,14	--	434285,71	--	434285,71	--	469028,57
		СП - 8%			--	--	--	--		34742,86	
972	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	209	774,66	378,80	161904,51	79168,93	51544,42	39355,47	217360,78
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	31191,16	23469,22		16100,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
973	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,209	162984,00	--	34063,66	--	34063,66	--	36788,75
		СП - 8%			--	--	--	--		2725,09	
974	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные (метизы и крепежные изделия) ГОСТ 23118-2012**	т	0,004	496891,00	--	1987,56	--	1987,56	--	2146,57
		СП - 8%			--	--	--	--		159,01	
975	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления**	м3 грунта	1,8	1629,18	--	2932,52	--	--	2111,42	5447,46
		НР - 72%; СП - 8%			1629,18	--	2932,52	--		403,52	
976	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,8	693,04	--	1247,46	--	--	898,17	2317,29
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	1247,46	--		171,65	
977	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования**	м	9,5	401,25	16,89	3811,84	160,47	2081,20	1155,31	5364,52
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	1570,16	34,43		397,37	
978	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	19	2837,30	158,06	53908,72	3003,22	37166,61	10387,85	69440,30
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	13738,90	688,67		5143,73	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 25	**Тенге**				**5917042,29**	**831491,64**	**4378299,27**	**715246,78**	**7162872,20**
							707251,38	**252232,29**	**--**	**530583,13**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5145484,22**				
	Материалы		Тенге				**229504,01**				
	Всего заработная плата		Тенге					**666247,99**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3727643,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**483566,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**450324,06**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6079374,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**618,58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**666247,99**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**676093,43**				
	Материалы		Тенге				**298040,89**				
	Всего заработная плата		Тенге					**293235,67**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27646,73**				
		Накладные расходы	Тенге				**231680,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72621,89**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**980395,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**293235,67**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**95464,65**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**95464,65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7637,17**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**103101,82**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 25	Тенге				**7162872,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**955,93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**959483,66**			
		ОТДЕЛ 26.СМЕТА 05-01-01 ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
979	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления**	**м3 грунта**	**1,44**	**1629,18**	**--**	**2346,02**	**--**	**--**	**1689,13**	**4357,97**
		НР - 72%; СП - 8%			**1629,18**	**--**	**2346,02**	**--**		**322,81**	
980	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,44**	**693,04**	**--**	**997,97**	**--**	**--**	**718,54**	**1853,83**
		НР - 72%; СП - 8%			**693,04**	**--**	**997,97**	**--**		**137,32**	
981	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**кан.-км**	**0,008**	**118035,20**	**--**	**944,28**	**--**	**12,22**	**708,37**	**1784,86**
		НР - 76%; СП - 8%			**116508,00**	**--**	**932,06**	**--**		**132,21**	
982	**С123-010501-1610 2301-0501-1610 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая d-110 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8**	**2735,00**	**--**	**21880,00**	**--**	**21880,00**	**--**	**23630,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1750,40**	
983	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**560**	**363,62**	**14,59**	**203629,31**	**8168,38**	**68195,32**	**92779,51**	**320121,52**
		НР - 72%; СП - 8%			**227,26**	**2,85**	**127265,60**	**1594,82**		**23712,71**	
984	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**560**	**289,38**	**137,06**	**162051,49**	**76755,17**	**25600,32**	**57854,00**	**237497,93**
		НР - 72%; СП - 8%			**106,60**	**36,89**	**59696,00**	**20656,78**		**17592,44**	
985	**СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16**	**Кабель телефонный сечение 2х2х1 мм2, марка КПСВВ**	**м**	**560**	**94,64**	**--**	**53000,00**	**--**	**53000,00**	**--**	**57240,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4240,00**	
986	**С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**560**	**58,00**	**--**	**32480,00**	**--**	**32480,00**	**--**	**35078,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2598,40**	
987	**Ц13-100701-0305 1310-0701-0305 РСНБ РК 2015**	**Датчик движения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15**	**8690,01**	**1,82**	**130350,18**	**27,30**	**2402,88**	**78031,20**	**225051,89**
		НР - 61%; СП - 8%			**8528,00**	**--**	**127920,00**	**--**		**16670,51**	
988	**С123-080301-0505 2308-0301-0505 РСНБ РК 2015**	**Извещатели оптико-электронные модели Optex LX-802N**	**шт.**	**15**	**19173,00**	**--**	**287595,00**	**--**	**287595,00**	**--**	**310602,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23007,60**	
989	**Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство оконечное. Монтаж на стене**	**шт.**	**2**	**547,41**	**--**	**1094,82**	**--**	**7,82**	**663,07**	**1898,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			543,50	--	1087,00	--		140,63	
990	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	**Устройство оконечное УС-1**	шт.	2	7619,00	--	15238,00	--	15238,00	--	16457,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1219,04	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 26	Тенге				911607,07	84950,85	506411,56	232443,82	1235575,00
							320244,66	22251,60	--	91524,07	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				907318,80				
	Материалы		Тенге				96206,35				
	Всего заработная плата		Тенге					338220,20			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410193,00				
		Накладные расходы	Тенге				229327,77				
		Сметная прибыль	Тенге				90931,73				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1227578,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322,60
		Сметная заработная плата	Тенге					338220,20			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4288,27				
	Материалы		Тенге				12,22				
	Всего заработная плата		Тенге					4276,06			
		Накладные расходы	Тенге				3116,04				
		Сметная прибыль	Тенге				592,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7996,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,19
		Сметная заработная плата	Тенге					4276,06			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 26	Тенге				1235575,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327,79
		Сметная заработная плата	Тенге					342496,26			
		ОТДЕЛ 27.СМЕТА 06-01 Внутрипоселковые сети В1									
		Трубопроводы									
991	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,176	70365,34	--	82749,64	--	17849,25	64251,38	158761,10
		НР - 99%; СП - 8%			55187,40	--	64900,38	--		11760,08	
992	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,348	65727,63	--	22873,22	--	3668,00	19013,16	45237,29
		НР - 99%; СП - 8%			55187,40	--	19205,22	--		3350,91	
993	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	16,33	52594,71	--	858871,67	--	107863,13	743498,45	1730559,72
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	751008,54	--		128189,61	
994	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	28,76	47647,83	--	1370351,59	--	47693,57	1309431,44	2894165,68
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	1322658,00	--		214382,64	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 27	Тенге				2334846,11	--	177073,96	2136194,43	4828723,79
							2157772,15	--	--	357683,24	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2334846,11				
	Материалы		Тенге				177073,96				
	Всего заработная плата		Тенге					2157772,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**2136194,43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**357683,24**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4828723,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2416,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2157772,15**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 27	Тенге				**4828723,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2416,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2157772,15**			
		ОТДЕЛ 28.СМЕТА 06-02 Внутриплощадочные сети. Водовод В1									
		Земляные работы									
995	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**4298,02**	**185,34**	**176,75**	**796597,18**	**759675,04**	**--**	**144409,86**	**1016287,60**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,59**	**38,08**	**36922,14**	**163647,11**		**75280,56**	
996	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1432,68**	**203,87**	**194,43**	**292086,99**	**278548,81**	**--**	**52950,53**	**372640,52**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,45**	**41,88**	**13538,18**	**60004,22**		**27603,00**	
997	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**177,3**	**2248,27**	**--**	**398617,99**	**--**	**--**	**287004,95**	**740472,77**
		НР - 72%; СП - 8%			**2248,27**	**--**	**398617,99**	**--**		**54849,84**	
998	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2865,78**	**235,03**	**224,12**	**673530,52**	**642275,75**	**--**	**122120,68**	**859303,29**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,91**	**48,28**	**31254,77**	**138357,28**		**63652,10**	
999	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32**	**м3 грунта**	**955,26**	**310,23**	**295,84**	**296353,43**	**282601,33**	**--**	**53733,10**	**378093,45**
		НР - 72%; СП - 8%			**14,40**	**63,73**	**13752,10**	**60877,20**		**28006,92**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1000	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	118,2	3450,76	--	407879,64	--	--	293673,34	757677,22
		НР - 72%; СП - 8%			3450,76	--	407879,64	--		56124,24	
1001	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	92,07	1086,80	1086,80	100061,68	100061,68	--	42468,28	153932,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	640,64	--	58983,72		11402,40	
1002	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8005,04	30,42	30,42	243500,83	243500,83	--	59183,48	326899,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	82199,27		24214,74	
1003	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8005,04	129,76	62,27	1038774,00	498433,82	--	550325,69	1716227,68
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	540340,20	224001,03		127127,98	
1004	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1412,7	693,04	--	979051,96	--	--	704917,41	1818686,92
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	979051,96	--		134717,55	
1005	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	429,5	246,41	238,20	105834,66	102305,18	39,79	20221,14	136140,26
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	3489,69	24595,23		10084,46	
1006	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	773,1	139,00	--	107460,90	--		--	116057,77
		СП - 8%			--	--	--	--		8596,87	
1007	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	429,5	17,72	15,15	7612,69	6507,72	39,79	2493,51	10914,70
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	1065,18	2398,03		808,50	
		Водозабороные сооружения									
		ПД									
1008	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1085	430086,52	96760,66	46664,39	10498,53	1920,00	37462,37	90856,90
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	34245,86	3594,93		6730,14	
1009	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	108,934	2394,00	--	260788,00	--	260788,00	--	281651,04
		СП - 8%			--	--	--	--		20863,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1085	1439626,67	32948,40	156199,49	3574,90	129648,09	22817,68	193338,55
		НР - 99%; СП - 8%			211765,00	660,48	22976,50	71,66		14321,37	
1011	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1085	52594,71	--	5706,53	--	716,67	4939,96	11498,21
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	4989,86	--		851,72	
1012	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1726,70	73,29	5180,10	219,87	991,23	4024,29	9940,74
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	3969,00	95,94		736,35	
1013	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	892,19	66,24	5353,15	397,44	369,31	4540,54	10685,18
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	4586,40	--		791,49	
1014	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	26190,00	--	78570,00	--	78570,00	--	84855,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6285,60	
1015	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2371,00	--	14226,00	--	14226,00	--	15364,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1138,08	
1016	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1030,75	24,43	1030,75	24,43	174,72	833,84	2013,75
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	831,60	10,66		149,17	
1017	С123-040702-0506 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6245,00	--	6245,00	--	6245,00	--	6744,60
		СП - 8%			--	--	--	--		499,60	
1018	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	462,02	33,12	924,05	66,24	42,45	807,21	1869,76
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	815,36	--		138,50	
1019	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1212,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
1020	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, бетон В7,5 (упоры). Устройство	м3	0,04	21059,43	1097,26	842,38	43,89	623,46	167,04	1090,17
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	175,03	8,54		80,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1021	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1085	200039,34	45155,90	21704,27	4899,42	8401,62	9768,74	33990,85
		НР - 99%; СП - 8%			77449,20	13494,73	8403,24	1464,18		2517,84	
		ПР									
1022	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0295	430086,52	96760,66	12687,55	2854,44	522,03	10185,62	24703,03
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	9311,08	977,42		1829,85	
1023	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,618	2394,00	--	70905,49	--	70905,49	--	76577,93
		СП - 8%			--	--	--	--		5672,44	
1024	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0295	1439626,67	32948,40	42468,99	971,98	35249,94	6203,89	52566,70
		НР - 99%; СП - 8%			211765,00	660,48	6247,07	19,48		3893,83	
1025	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0295	52594,71	--	1551,54	--	194,85	1343,12	3126,24
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	1356,69	--		231,57	
1026	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1726,70	73,29	5180,10	219,87	991,23	4024,29	9940,74
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	3969,00	95,94		736,35	
1027	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	892,19	66,24	5353,15	397,44	369,31	4540,54	10685,18
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	4586,40	--		791,49	
1028	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	26190,00	--	78570,00	--	78570,00	--	84855,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6285,60	
1029	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2371,00	--	14226,00	--	14226,00	--	15364,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1138,08	
1030	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, бетон В7,5 (упоры). Устройство	м3	0,06	21059,43	1097,26	1263,57	65,84	935,19	250,56	1635,26
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	262,54	12,80		121,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1031	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0295	200039,34	45155,90	5901,16	1332,10	2284,31	2656,02	9241,75
		НР - 99%; СП - 8%			77449,20	13494,73	2284,75	398,09		684,57	
		СП									
1032	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0172	430086,52	96760,66	7397,49	1664,28	304,37	5938,74	14403,12
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	5428,84	569,89		1066,90	
1033	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,2688	2394,00	--	41341,51	--	41341,51	--	44648,83
		СП - 8%			--	--	--	--		3307,32	
1034	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0172	1439626,67	32948,40	24761,58	566,71	20552,51	3617,18	30649,06
		НР - 99%; СП - 8%			211765,00	660,48	3642,36	11,36		2270,30	
1035	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0172	52594,71	--	904,63	--	113,61	783,11	1822,76
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	791,02	--		135,02	
1036	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1726,70	73,29	6906,80	293,16	1321,64	5365,72	13254,32
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	5292,00	127,92		981,80	
1037	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	892,19	66,24	7137,53	529,92	492,41	6054,05	14246,91
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	6115,20	--		1055,33	
1038	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	26190,00	--	104760,00	--	104760,00	--	113140,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8380,80	
1039	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2371,00	--	18968,00	--	18968,00	--	20485,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1517,44	
1040	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, бетон В7,5 (упоры). Устройство	м3	0,08	21059,43	1097,26	1684,75	87,78	1246,92	334,09	2180,35
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	350,06	17,07		161,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1041	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0172	200039,34	45155,90	3440,68	776,68	1331,87	1548,59	5388,41
		НР - 99%; СП - 8%			77449,20	13494,73	1332,13	232,11		399,14	
1042	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2344,27	159,25	4688,55	318,50	1119,53	3341,65	8672,61
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	3250,52	124,88		642,42	
1043	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	62922,00	--	125844,00	--	125844,00	--	135911,52
		СП - 8%			--	--	--	--		10067,52	
1044	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка/	т фасонных частей	0,052	1208295,65	447662,39	62831,37	23278,44	18837,18	26669,86	96661,33
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	20715,75	6223,50		7160,10	
		ОТ									
1045	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,031	530013,11	113625,88	16430,41	3522,40	1021,61	12973,48	31756,20
		НР - 99%; СП - 8%			383432,00	39294,62	11886,39	1218,13		2352,31	
1046	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,124	3327,00	--	103549,55	--	103549,55	--	111833,51
		СП - 8%			--	--	--	--		8283,96	
1047	Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,031	1738607,84	38306,30	53896,84	1187,50	45408,10	7250,74	66039,39
		НР - 99%; СП - 8%			235524,00	733,42	7301,24	22,74		4891,81	
1048	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	65727,63	--	2037,56	--	326,75	1693,70	4029,76
		НР - 99%; СП - 8%			55187,40	--	1710,81	--		298,50	
1049	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1030,75	24,43	2061,50	48,86	349,44	1667,67	4027,51
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	1663,20	21,32		298,33	
1050	С123-040702-0506 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6245,00	--	12490,00	--	12490,00	--	13489,20
		СП - 8%			--	--	--	--		999,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1051	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	462,02	33,12	1848,10	132,48	84,90	1614,41	3739,51
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	1630,72	--		277,00	
1052	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1212,00	--	4848,00	--	4848,00	--	5235,84
		СП - 8%			--	--	--	--		387,84	
1053	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, бетон В7,5 (упоры). Устройство	м3	0,08	21059,43	1097,26	1684,75	87,78	1246,92	334,09	2180,35
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	350,06	17,07		161,51	
1054	Е11-220601-0604 1122-0601-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,031	230657,15	49023,17	7150,37	1519,72	3054,55	3010,30	10973,52
		НР - 99%; СП - 8%			83100,00	14987,18	2576,10	464,60		812,85	
1055	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2344,27	159,25	4688,55	318,50	1119,53	3341,65	8672,61
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	3250,52	124,88		642,42	
1056	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	62922,00	--	125844,00	--	125844,00	--	135911,52
		СП - 8%			--	--	--	--		10067,52	
1057	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка/	т фасонных частей	0,052	1208295,65	447662,39	62831,37	23278,44	18837,18	26669,86	96661,33
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	20715,75	6223,50		7160,10	
		В1 (до колодца В6)									
1058	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,054	530013,11	113625,88	28620,71	6135,80	1779,58	22598,97	55317,25
		НР - 99%; СП - 8%			383432,00	39294,62	20705,33	2121,91		4097,57	
1059	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54,216	3327,00	--	180376,63	--	180376,63	--	194806,76
		СП - 8%			--	--	--	--		14430,13	
1060	Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,054	1738607,84	38306,30	93884,82	2068,54	79097,99	12630,32	115036,36
		НР - 99%; СП - 8%			235524,00	733,42	12718,30	39,60		8521,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1061	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,054	65727,63	--	3549,29	--	569,17	2950,32	7019,58
		НР - 99%; СП - 8%			55187,40	--	2980,12	--		519,97	
1062	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2536,00	171,01	10143,99	684,04	1894,35	7785,44	19363,79
		НР - 99%; СП - 8%			1891,40	74,62	7565,60	298,48		1434,35	
1063	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1358,26	118,27	10866,07	946,16	747,11	9165,50	21634,09
		НР - 99%; СП - 8%			1146,60	10,66	9172,80	85,28		1602,53	
1064	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	56708,00	--	226832,00	--	226832,00	--	244978,56
		СП - 8%			--	--	--	--		18146,56	
1065	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4072,00	--	32576,00	--	32576,00	--	35182,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2606,08	
1066	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1030,75	24,43	2061,50	48,86	349,44	1667,67	4027,51
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	1663,20	21,32		298,33	
1067	С123-040702-0506 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6245,00	--	12490,00	--	12490,00	--	13489,20
		СП - 8%			--	--	--	--		999,20	
1068	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	462,02	33,12	1848,10	132,48	84,90	1614,41	3739,51
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	1630,72	--		277,00	
1069	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1212,00	--	4848,00	--	4848,00	--	5235,84
		СП - 8%			--	--	--	--		387,84	
1070	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, бетон В7,5 (упоры). Устройство	м3	0,12	21059,43	1097,26	2527,13	131,67	1870,38	501,13	3270,52
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	525,08	25,61		242,26	
1071	Е11-220601-0604 1122-0601-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,054	230657,15	49023,17	12455,49	2647,25	5320,84	5243,74	19115,17
		НР - 99%; СП - 8%			83100,00	14987,18	4487,40	809,31		1415,94	
1072	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2536,00	171,01	5072,00	342,02	947,18	3892,72	9681,89
		НР - 99%; СП - 8%			1891,40	74,62	3782,80	149,24		717,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1073	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1358,26	118,27	5433,03	473,08	373,55	4582,75	10817,05
		НР - 99%; СП - 8%			1146,60	10,66	4586,40	42,64		801,26	
1074	С123-041001-1107 2304-1001-1107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	46299,00	--	92598,00	--	92598,00	--	100005,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7407,84	
1075	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4997,00	--	19988,00	--	19988,00	--	21587,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1599,04	
		Водовод (от колодца В6 до ПГ62)									
1076	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	294,42	3323,03	147,94	978365,02	43557,97	688854,47	254368,02	1331351,68
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	245952,58	10984,81		98618,64	
1077	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,804	383087,76	130577,44	1074178,08	366139,14	16836,11	781277,56	2003892,09
		НР - 99%; СП - 8%			246506,00	34938,10	691202,82	97966,43		148436,45	
1078	С123-010405-0406 2301-0405-0406 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2832,04	6267,00	--	17748394,68	--	17748394,68	--	19168266,25
		СП - 8%			--	--	--	--		1419871,57	
1079	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,804	70365,34	--	197304,40	--	42558,93	153198,01	378542,61
		НР - 99%; СП - 8%			55187,40	--	154745,47	--		28040,19	
1080	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, бетон В7,5 (упоры). Устройство	м3	0,04	21059,43	1097,26	842,38	43,89	623,46	167,04	1090,17
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	175,03	8,54		80,75	
1081	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,148	787639,35	311932,35	116570,62	46165,99	4824,06	77363,09	209448,41
		НР - 99%; СП - 8%			443112,00	84891,62	65580,58	12563,96		15514,70	
1082	С123-010501-1324 2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149,48	21101,00	--	3154177,48	--	3154177,48	--	3406511,68
		СП - 8%			--	--	--	--		252334,20	
1083	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	148	1171,69	7,51	173409,86	1111,55	30780,41	140399,48	338914,08
		НР - 99%; СП - 8%			956,20	2,03	141517,90	299,76		25104,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1084	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	28379,04	3071,37	283790,40	30713,70	176133,00	76701,93	389331,71
		НР - 99%; СП - 8%			7694,37	53,30	76943,70	533,00		28839,39	
1085	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	12	579,02	88,24	6948,19	1058,86	3083,87	2489,91	10193,15
		НР - 76%; СП - 8%			233,79	39,23	2805,46	470,75		755,05	
1086	С121-110403-0819 2111-0403-0819 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 60 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	34528,00	--	455769,60	--	455769,60	--	492231,17
		СП - 8%			--	--	--	--		36461,57	
		Колодец диам. 1500мм									
1087	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,88	50740,14	8160,27	1110194,37	178546,82	622953,58	370981,54	1599670,00
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	308693,98	66034,85		118494,07	
1088	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	20377,00	--	264901,00	--	264901,00	--	286093,08
		СП - 8%			--	--	--	--		21192,08	
1089	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	18868,00	--	245284,00	--	245284,00	--	264906,72
		СП - 8%			--	--	--	--		19622,72	
1090	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9411,00	--	75288,00	--	75288,00	--	81311,04
		СП - 8%			--	--	--	--		6023,04	
1091	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	13849,00	--	360074,00	--	360074,00	--	388879,92
		СП - 8%			--	--	--	--		28805,92	
1092	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	13	3362,00	--	43706,00	--	43706,00	--	47202,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3496,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1093	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13	1808,00	--	23504,00	--	23504,00	--	25384,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1880,32	
1094	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	13	19408,00	--	252304,00	--	252304,00	--	272488,32
		СП - 8%			--	--	--	--		20184,32	
1095	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3	т	0,2639	550829,00	--	145363,77	--	145363,77	--	156992,87
		СП - 8%			--	--	--	--		11629,10	
1096	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев)	м3 подстилающего слоя	10,413	19130,78	7,68	199208,82	79,97	167915,47	29340,58	246833,36
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	31213,38	--		18283,95	
1097	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС-5, МС-6)	т стальных элементов	0,20592	678838,35	6426,29	139786,39	1323,30	128360,18	12188,23	164132,59
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	10102,91	226,10		12157,97	
1098	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	13	599,00	--	7787,00	--	7787,00	--	8409,96
		СП - 8%			--	--	--	--		622,96	
		Канализационные колодцы									
1099	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,68	38670,00	6557,93	258315,63	43806,99	141450,82	88439,85	374495,92
		НР - 99%; СП - 8%			10936,80	2436,43	73057,82	16275,36		27740,44	
1100	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20377,00	--	40754,00	--	40754,00	--	44014,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3260,32	
1101	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18868,00	--	37736,00	--	37736,00	--	40754,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3018,88	
1102	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13849,00	--	83094,00	--	83094,00	--	89741,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6647,52	
1103	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3362,00	--	6724,00	--	6724,00	--	7261,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		537,92	
1104	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816,00	--	38816,00	--	41921,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3105,28	
1105	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев)	м3 подстилающего слоя	1,602	19130,78	7,68	30647,51	12,30	25833,15	4513,94	37974,36
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	4802,06	--		2812,92	
1106	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС-5, МС-6)	т стальных элементов	0,64128	678838,35	6426,29	435325,46	4121,05	399741,73	37956,81	511144,84
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	31462,67	704,11		37862,58	
1107	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	36	599,00	--	21564,00	--	21564,00	--	23289,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1725,12	
		Колодец водопроводный 2500х2000-1шт									
1108	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	17452,63	1048,02	12216,84	733,61	10777,31	765,49	14020,92
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	705,91	135,29		1038,59	
1109	Е11-221301-0304 1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,53	40799,07	3169,12	348016,07	27032,60	235260,72	96194,42	479747,33
		НР - 99%; СП - 8%			10049,56	1341,54	85722,75	11443,34		35536,84	
1110	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,25	49065,00	--	110396,25	--	110396,25	--	119227,95
		СП - 8%			--	--	--	--		8831,70	
1111	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1808,00	--	1808,00	--	1808,00	--	1952,64
		СП - 8%			--	--	--	--		144,64	
1112	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	--	19408,00	--	19408,00	--	20960,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1552,64	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 28	**Тенге**				36349500,58	3755145,34	27859466,70	4759255,42	44397456,48
							4627427,65	1058451,39	--	3288700,48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13357728,47				
	Материалы		Тенге				3089304,74				
	Всего заработная плата		Тенге					5685879,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				485120,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				1293269,25				
	Транспортные расходы		Тенге				107460,90				
		Накладные расходы	Тенге				4759255,42				
		Сметная прибыль	Тенге				1449358,71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19566342,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6401,79
		Сметная заработная плата	Тенге					5685879,00			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145363,77				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145363,77				
		Сметная прибыль	Тенге				11629,10				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				156992,87				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22846408,34				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22846408,34				
		Сметная прибыль	Тенге				1827712,67				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24674121,00				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 28	Тенге				44397456,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6401,79
		Сметная заработная плата	Тенге					5685879,00			
		ОТДЕЛ 29.СМЕТА 07-01 Благоустройство. ГП									
		Вертикальная планировка									
1113	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/**	**м3 грунта**	**8346,09**	**43,40**	**43,40**	**362228,65**	**362228,65**	**--**	**88040,57**	**486290,76**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,65**	**--**	**122278,56**		**36021,54**	
1114	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(добавить 40м перемещения)**	**м3 грунта**	**8346,09**	**148,54**	**148,54**	**1239766,93**	**1239766,93**	**--**	**301328,41**	**1664383,00**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**50,14**	**--**	**418511,68**		**123287,63**	
1115	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**8346,09**	**65,41**	**65,41**	**545943,29**	**545943,29**	**--**	**141361,75**	**742289,43**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**23,52**	**--**	**196335,76**		**54984,40**	
1116	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)**	**м3 грунта**	**4356,36**	**43,40**	**43,40**	**189070,38**	**189070,38**	**--**	**45954,02**	**253826,35**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,65**	**--**	**63825,03**		**18801,95**	
1117	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(добавить 40м перемещения)**	**м3 грунта**	**4356,36**	**148,54**	**148,54**	**647113,93**	**647113,93**	**--**	**157282,63**	**868748,29**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**50,14**	**--**	**218448,10**		**64351,72**	
1118	**Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток грунта)**	**м3**	**3989,73**	**246,60**	**229,99**	**983855,85**	**917581,64**	**--**	**237655,83**	**1319232,61**
		НР - 72%; СП - 8%			**16,61**	**66,12**	**66274,20**	**263803,34**		**97720,93**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1119	С341-010101-1005 4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6982,0275	438,00	--	3058128,00	--		--	3302778,29
		СП - 8%			--	--	--	--		244650,24	
1120	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3989,73	17,72	15,15	70716,13	60451,83	369,61	23162,82	101389,27
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	9894,69	22275,90		7510,32	
1121	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка, срезка плодородного грунта)	м3 грунта	3061	37,14	37,14	113673,79	113673,79	--	27628,69	152606,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	38373,19		11304,20	
1122	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(перемещение на 40 м)	м3 грунта	3061	137,52	137,52	420962,68	420962,68	--	102316,02	565140,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,42	--	142105,58		41862,30	
1123	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85(обратное перемещение плодородного слоя)	м3 грунта	2346,25	29,22	29,22	68566,74	68566,74	--	16665,31	92050,62
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,87	--	23146,27		6818,56	
1124	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(перемещение на 40 м)	м3 грунта	2346,25	116,90	116,90	274266,95	274266,95	--	66661,26	368202,46
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,46	--	92585,08		27274,26	
1125	Е11-010102-0401 1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	714,75	195,37	182,12	139640,76	130172,41	49,66	33727,68	187237,92
		НР - 72%; СП - 8%			13,18	52,36	9418,69	37425,31		13869,48	
1126	С341-010101-1005 4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1143,6	438,00	--	500896,80	--		--	540968,54
		СП - 8%			--	--	--	--		40071,74	
1127	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	714,75	14,52	12,44	10374,74	8889,37	33,11	3403,97	14881,01
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	1452,26	3275,48		1102,30	
		Покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие тип I, II									
1128	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	205,4	3405,00	950,04	699387,84	195139,06	480882,48	66073,84	826698,61
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	23366,30	37813,17		61236,93	
1129	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2054	564,76	186,25	1160024,85	382562,64	710509,62	177311,09	1444322,81
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	47,33	66952,59	97224,34		106986,88	
1130	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	2054	-79,08	-21,52	-162426,21	-44194,11	-116146,14	-15165,10	-191798,62
		НР - 108%; СП - 8%			-1,02	-5,82	-2085,96	-11955,80		-14207,31	
1131	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2054	1116,03	2,62	2292334,86	5373,88	1986748,34	326087,72	2827896,39
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	300212,64	1720,43		209473,81	
1132	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1400	1554,63	27,20	2176486,62	38073,00	1282386,42	939201,03	3364942,66
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	856027,20	13603,38		249255,01	
1133	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,4	33422,00	--	748652,80	--	748652,80	--	808545,02
		СП - 8%			--	--	--	--		59892,22	
		Покрытие тип III									
1134	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В12,5 (отмостка)	м3 подстилающего слоя	12,213	19805,00	7,68	241878,48	93,80	205175,73	34412,42	298394,17
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	36608,96	--		22103,27	
1135	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	81,42	1133,10	2,62	92256,93	213,02	80143,56	12926,03	113597,59
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	11900,35	68,20		8414,64	
		МАФы и ограждение									
		Площадка. Ограждение 1,2,3,4									
1136	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	512	2625,05	1403,76	1344023,92	718727,42	68880,50	958171,78	2486371,36
		НР - 118%; СП - 8%			1086,75	499,21	556416,00	255593,98		184175,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1137	С121-041202-9902 2104-1202-9902 РСНБ РК 2015	**Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	65,024	51240,00	--	3331829,76	--	3331829,76	--	3598376,14
		СП - 8%			--	--	--	--		266546,38	
1138	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	44,64	27283,00	--	1217913,12	--	1217913,12	--	1315346,17
		СП - 8%			--	--	--	--		97433,05	
1139	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	512	1966,00	515,89	1006589,47	264137,57	268772,54	670102,73	1810827,58
		НР - 118%; СП - 8%			925,15	183,99	473679,36	94204,31		134135,38	
1140	Е11-070111-0203 1107-0111-0203 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство**	шт.	1	19218,39	10145,33	19218,39	10145,33	560,11	14312,75	36213,63
		НР - 118%; СП - 8%			8512,94	3616,51	8512,94	3616,51		2682,49	
1141	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,1534	686222,00	--	105266,45	--	105266,45	--	113687,77
		СП - 8%			--	--	--	--		8421,32	
1142	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,4486	141,83	3,13	630,93	13,94	431,27	129,46	821,21
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	185,72	1,90		60,83	
1143	86-010307-0103	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**	шт.	1	216256,00	5845,00	216256,00	5845,00	197579,00	13166,79	247776,61
					12832,00	1637,00	12832,00	1637,00		18353,82	
43.1	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	216256,00	5845,00	216256,00	5845,00	197579,00	13166,79	247776,61
		НР - 91%; СП - 8%			12832,00	1637,00	12832,00	1637,00		18353,82	
1144	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник**	комплект	2	79970,00	--	159940,00	--	159940,00	--	172735,20
		СП - 8%			--	--	--	--		12795,20	
		Озеленение									
1145	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	м2	11731,25	9,44	9,44	110684,34	110684,34	--	32880,35	155049,87
		НР - 88%; СП - 8%			--	3,19	--	37364,03		11485,18	
1146	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	82	503,48	--	41285,20	--	--	36330,97	83825,46
		НР - 88%; СП - 8%			503,48	--	41285,20	--		6209,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1147	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	82	1132,88	145,66	92896,15	11944,53	9186,37	65230,33	170776,60
		НР - 88%; СП - 8%			875,19	28,78	71765,25	2360,12		12650,12	
1148	С125-010202-0103 2501-0202-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, карагач, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	82	1428,00	--	117096,00	--	117096,00	--	126463,68
		СП - 8%			--	--	--	--		9367,68	
		Искусственные сооружения									
1149	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	32712240,66	840116,24	588820,33	15122,09	559768,44	18176,14	655556,18
		НР - 99%; СП - 8%			773878,00	246107,15	13929,80	4429,93		48559,72	
1150	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,25	2008,46	--	14561,33	--	--	10484,16	27049,14
		НР - 72%; СП - 8%			2008,46	--	14561,33	--		2003,64	
1151	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	0,539	3591,81	1442,16	1935,99	777,32	783,44	645,85	2788,38
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	375,22	319,24		206,55	
1152	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона, бетон В-20. Устройство	м3 конструкции	1,296	44909,80	1822,58	58203,10	2362,06	48673,02	7362,37	70810,71
		НР - 91%; СП - 8%			5530,88	711,81	7168,02	922,50		5245,24	
1153	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	3,175	3591,81	1442,16	11404,00	4578,86	4614,86	3804,41	16425,08
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	2210,28	1880,49		1216,67	
1154	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,43	19619,08	897,66	106531,58	4874,31	82915,95	18487,48	135020,58
		НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	18741,32	1574,59		10001,52	
1155	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,3	817,85	19,67	69762,81	1677,60	49097,44	17827,76	94597,82
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	18987,78	181,86		7007,25	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 29	Тенге				24488650,69	6706840,26	11602113,43	4653149,33	31473144,02
							2620672,15	2184949,48	--	2331344,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24223444,24				
	Материалы		Тенге				5440840,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					4805621,63			
	Местные материалы		Тенге				5896066,06				
	Транспортные расходы		Тенге				3559024,85				
		Накладные расходы	Тенге				4653149,33				
		Сметная прибыль	Тенге				2310127,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31186721,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3971,98
		Сметная заработная плата	Тенге					4805621,63			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				265206,45				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265206,45				
		Сметная прибыль	Тенге				21216,52				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				286422,97				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 29	Тенге				31473144,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3971,98
		Сметная заработная плата	Тенге					4805621,63			
ОТДЕЛ 30.СМЕТА 07-02.Дорога(Локальная смета №2-1-1)											
РАЗДЕЛ 38.Земляные работы											
1156	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4848**	**28,13**	**28,13**	**136351,45**	**136351,45**	**--**	**36202,80**	**186358,59**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,37**	**--**	**50281,66**		**13804,34**	
1157	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**19392**	**22,26**	**22,26**	**431679,49**	**431679,49**	**--**	**114615,61**	**589998,71**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,21**	**--**	**159188,35**		**43703,61**	
1158	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1479**	**352,00**	**--**	**520608,00**	**--**		**--**	**562256,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41648,64**	
1159	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**924**	**1260,00**	**--**	**1164240,00**	**--**	**1164240,00**	**--**	**1257379,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**93139,20**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38		**Тенге**				**2349843,24**	**568030,95**	**45745536,80**	**12727303,09**	**100171037,53**
							--	**209470,01**	**8177321,43**	**6814349,34**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2252878,95				
	Всего заработная плата		Тенге					209470,01			
	Местные материалы		Тенге				1164240,00				
	Транспортные расходы		Тенге				520608,00				
		Накладные расходы	Тенге				150818,41				
		Сметная прибыль	Тенге				192295,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2595993,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137,54
		Сметная заработная плата	Тенге					209470,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				2595993,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137,54
		Сметная заработная плата	Тенге					209470,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 39.Устройство насыпи									
1160	**Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1498**	**30,33**	**30,33**	**45428,54**	**45428,54**	**--**	**7539,75**	**57205,76**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,99**	**--**	**10471,87**		**4237,46**	
1161	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1498**	**76,44**	**65,82**	**114513,11**	**98596,86**	**4494,00**	**22250,91**	**147705,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,63**	**13,01**	**11422,25**	**19481,79**		**10941,12**	
1162	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1498**	**65,41**	**65,41**	**97988,76**	**97988,76**	**--**	**25372,35**	**133230,00**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**23,52**	**--**	**35239,37**		**9868,89**	
1163	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**7490**	**6,35**	**6,35**	**47591,91**	**47591,91**	**--**	**9412,49**	**61564,75**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1,75**	**--**	**13072,90**		**4560,35**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**305522,33**	**289606,08**	**4494,00**	**64575,49**	**399705,64**
							11422,25	**78265,93**	**--**	**29607,83**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**305522,33**				
	Материалы		Тенге				**4494,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**89688,18**			
		Накладные расходы	Тенге				**64575,49**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29607,83**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**399705,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77,16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89688,18**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**399705,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77,16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89688,18**			
		РАЗДЕЛ 40.Устройство выемки									
1164	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**574**	**161,44**	**154,94**	**92667,04**	**88938,43**	**53,18**	**23132,60**	**125063,62**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,40**	**49,57**	**3675,44**	**28453,18**		**9263,97**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**92667,04**	**88938,43**	**53,18**	**23132,60**	**125063,62**
							3675,44	**28453,18**	**--**	**9263,97**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**92667,04**				
	Материалы		Тенге				**53,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32128,62**			
		Накладные расходы	Тенге				**23132,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9263,97**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**125063,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32128,62**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**125063,62**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,05
		Сметная заработная плата	Тенге					32128,62			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 30	**Тенге**				**2651068,32**	**946575,46**	**1168787,18**	**238526,50**	**3120762,41**
							15097,69	**316189,12**	**--**	**231167,59**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2651068,32**				
	Материалы		Тенге				**4547,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**331286,81**			
	Местные материалы		Тенге				**1164240,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**520608,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**238526,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**231167,59**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3120762,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**238,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**331286,81**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 30	Тенге				**3120762,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**238,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**331286,81**			
		ОТДЕЛ 31.СМЕТА 02-01-02.Устройство дорожной одежды									
		на проезжей части									
		1.1 тип 1									
1165	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**6741,75**	**408,97**	**117,42**	**2757204,58**	**791632,53**	**--**	**491684,00**	**3508799,66**
		НР - 108%; СП - 8%			**35,86**	**31,67**	**241753,76**	**213509,20**		**259911,09**	
		1.2 тип 2									
1166	**Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**5029,8**	**571,44**	**162,14**	**2874213,00**	**815525,89**	**1847556,20**	**484827,04**	**3627763,21**
		НР - 108%; СП - 8%			**41,98**	**47,27**	**211130,88**	**237783,04**		**268723,20**	
		РАЗДЕЛ 41. на съездах									
1167	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**55,04**	**408,98**	**117,42**	**22510,35**	**6462,93**	**--**	**4014,13**	**28646,44**
		НР - 108%; СП - 8%			**35,86**	**31,67**	**1973,69**	**1743,10**		**2121,96**	
1168	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**55,04**	**408,98**	**117,42**	**22510,35**	**6462,93**	**--**	**4014,13**	**28646,44**
		НР - 108%; СП - 8%			**35,86**	**31,67**	**1973,69**	**1743,10**		**2121,96**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				**45020,70**	**12925,86**	**1847556,20**	**984539,31**	**7193855,75**
							3947,38	**3486,20**	**--**	**532878,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**45020,70**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7433,58**			
		Накладные расходы	Тенге				**8028,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4243,92**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**57292,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7433,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				**57292,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7433,58**			
		РАЗДЕЛ 42.СМЕТА 02-01-03.Обстройство дороги									
1169	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**1**	**11164,00**	**686,10**	**11164,00**	**686,10**	**7620,29**	**3315,28**	**15637,62**
		НР - 108%; СП - 8%			**2857,60**	**212,11**	**2857,60**	**212,11**		**1158,34**	
1170	**С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**	**6137,00**	**--**	**6137,00**	**--**	**6137,00**	**--**	**6627,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**490,96**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				**17301,00**	**686,10**	**13757,29**	**3315,28**	**22265,58**
							2857,60	**212,11**	**--**	**1649,30**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17301,00**				
	Материалы		Тенге				**456,73**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3069,71**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6137,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**3315,28**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1649,30**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22265,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3069,71**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				**22265,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3069,71**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 31	**Тенге**				**5693739,24**	**1620770,38**	**1861313,49**	**987854,59**	**7216121,33**
							459689,63	**454990,55**	**--**	**534527,51**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5693739,24**				
	Материалы		Тенге				**1843486,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**914680,17**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6137,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**987854,59**				
		Сметная прибыль	Тенге				**534527,51**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7216121,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**876,03**
		Сметная заработная плата	Тенге					**914680,17**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 31	Тенге				**7216121,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**876,03**
		Сметная заработная плата	Тенге					**914680,17**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**190684967,48**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14861058,36**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15646492,49**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4791274,27			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76421559,98		
		- Перевозка грузов	Тенге				4220384,10				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						50173252,53		
		- Накладные расходы	Тенге							17201981,04	
		- Сметная прибыль	Тенге							10408275,34	
		ИТОГО:			140 511 714,95	50 173 252,53		190 684 967,48			
		Временные здания и сооружения		2,9%	4 074 840			4 074 840			
		Итого с временными			144 586 555	50 173 253		194 759 807			
		Доп.затраты в зимнее время		1,17%	1 691 663			1 691 663			
		Итого с зимними удорожаниями			146 278 217	50 173 253	0	196 451 470			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	2 925 564			2 925 564			
		Итого с непредвиденными затратами			149 203 782	50 173 253	0	199 377 034			
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100% к=1,0498961			156 648 469	52 676 702	0	209 325 171			
		Итого с учетом тендерной скидки 10%			140 983 622	47 409 032	0	188 392 654			
		НДС-12%		12%			22 607 118	22 607 118			
		ИТОГО по акту			140 983 622	47 409 032	22 607 118	210 999 772,08			

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Жуалынского района Жамбылской области»
_____ Сейтбеков Е.

Гл.спец.отдела_____ Дамиров М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
_____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Инженер-эксперт_____ А.Г. Черданцев

Авторский надзор:
ТОО «ГорСтройДизайн»
ГИП_____ Джолдасова Г.Ю.