Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата		наименование	код	наименование	код
			21-23	04-23-2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	169 000 000,00	30 357 142,00							3 642 858,00	34 000 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН

Руководитель _____ Смагулов А.М.

Авторский надзор: ТОО "Капремпроект"

Эксперт _____ Алимбаев К.М.

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ Тютебаев Ж.К.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

_____ Макулов Ж.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 21-23 от 23.04.2021 года

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестр № 4

актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	10	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "1"	21 010 590	2 251 135
2	11	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "2"	12 989 410	1 391 723
		ВСЕГО:	**34 000 000**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" **М.П.**

Подрядчик: **М.П.**

ТОО "Асан М Компании"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23 от 23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 10

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "1" работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
1	30	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,1	28957,41	4783,56	147683	24396	90475	34999	197297	
						6433,7	1107,67	32812	5649		14615		
2	31	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,9	29936,88	4783,56	26943	4305	16848	6176	35769	
						6433,7	1107,67	5790	997		2650		
3	37	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,8	28957,41	4783,56	196910	32528	120633	46666	263062	
						6433,7	1107,67	43749	7532		19486		
4	38	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,2	29936,88	4783,56	35924	5740	22464	8235	47692	
						6433,7	1107,67	7720	1329		3533		
5	44	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,7	28957,41	4783,56	49228	8132	30158	11666	65766	
						6433,7	1107,67	10937	1883		4872		
6	45	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		0,3	29936,88	4783,56	8981	1435	5616	2059	11923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		6433,7	1107,67	1930	332		883		
7	52	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0072	221916		1598		1598		1726	
											128		
8	53	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2	28957,41	4783,56	57915	9567	35480	13725	77371	
						6433,7	1107,67	12867	2215		5731		
9	59	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10	28957,41	4783,56	289574	47836	177401	68626	386856	
						6433,7	1107,67	64337	11077		28656		
10	63	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	80	352,72	33,33	28218	2666	1786	21732	53946	
						297,06	1,46	23765	117		3996		
11	65	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,4	28957,41	4783,56	98455	16264	60317	23333	131531	
						6433,7	1107,67	21875	3766		9743		
12	66	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,6	29936,88	4783,56	17962	2870	11232	4118	23846	
						6433,7	1107,67	3860	665		1766		
13	70	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	31,9999997	352,72	33,33	11287	1067	715	8693	21578	
						297,06	1,46	9506	47		1598		
14	72	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,2	47592,51	6405,18	152296	20496	74199	56532	225534	
						18000	1413,48	57600	4523		16706		
15	75	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	20,0000002	352,72	33,33	7055	667	447	5433	13487	
						297,06	1,46	5941	29		999		
16	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01062	267884,67	1376,67	2845	15	0	2582	5861	
						266508	621,24	2830	7		434		
17	79	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,8	47592,51	6405,18	323629	43555	157674	120131	479260	
						18000	1413,48	122400	9612		35501		
18	82	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10,0000001	352,72	33,33	3527	333	223	2717	6743	
						297,06	1,46	2970	15		500		
19	84	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01062	267884,67	1376,67	2845	15	0	2582	5861	
						266508	621,24	2830	7		434		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	86	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,8	47592,51	6405,18	133259	17934	64925	49466	197343	
						18000	1413,48	50400	3958		14618		
21	89	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	
						297,06	1,46	1188	6		200		
22	91	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0166	267884,67	1376,67	4447	23	0	4035	9161	
						266508	621,24	4424	10		679		
23	93	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,2666	47592,51	6405,18	203058	27329	98931	75375	300708	
						18000	1413,48	76799	6031		22275		
24	96	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	21,334	473,97	50,66	10112	1081	953	7380	18891	
						378,65	1,46	8078	31		1399		
25	98	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,061	267884,67	1376,67	16341	84	0	14828	33663	
						266508	621,24	16257	38		2493		
26	100	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,8	47592,51	6405,18	323629	43555	157674	120131	479260	
						18000	1413,48	122400	9612		35501		
27	103	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
						297,06	1,46	2376	12		400		
28	105	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0084	267884,67	1376,67	2250	12	0	2042	4636	
						266508	621,24	2239	5		343		
29	107	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,8	47592,51	6405,18	133259	17934	64925	49466	197343	
						18000	1413,48	50400	3958		14618		
30	110	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	4	473,97	50,66	1896	203	179	1384	3542	
						378,65	1,46	1515	6		262		
31	112	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,024	267884,67	1376,67	6429	33	0	5834	13244	
						266508	621,24	6396	15		981		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	114	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,1334	47592,51	6405,18	101534	13665	49468	37689	150361	
						18000	1413,48	38401	3015		11138		
33	117	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	10,6666	473,97	50,66	5056	540	476	3690	9445	
						378,65	1,46	4039	16		700		
34	121	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,1334	47592,51	6405,18	101534	13665	49468	37689	150361	
						18000	1413,48	38401	3015		11138		
35	124	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10,6666	352,72	33,33	3762	356	238	2898	7193	
						297,06	1,46	3169	16		533		
36	126	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0142	267884,67	1376,67	3804	20	0	3452	7836	
						266508	621,24	3785	9		580		
37	128	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,1334	47592,51	6405,18	101534	13665	49468	37689	150361	
						18000	1413,48	38401	3015		11138		
38	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,2666	47592,51	6405,18	107873	14518	52556	40042	159749	
						18000	1413,48	40799	3204		11833		
39	134	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,8934	47592,51	6405,18	42519	5722	20716	15783	62966	
						18000	1413,48	16081	1263		4664		
40	137	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	6,6667	352,72	33,33	2352	223	149	1811	4496	
						297,06	1,46	1980	10		333		
41	139	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	267884,67	1376,67	1125	6	0	1021	2318	
						266508	621,24	1119	3		172		
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									4026077	
			Раздел: 4. Диафрагм жесткости										
42	141	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	14,5333999	32073,22	3763,32	466133	54694	278868	131573	645522	
						9121,84	826,64	132571	12014		47817		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	146	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	14,0999999	32073,22	3763,32	452232	53063	270552	127649	626272	
						9121,84	826,64	128618	11656		46391		
			Итого по разделу: 4. Диафрагм жесткости									1271794	
			Раздел: 5. Перекрытия										
44	155	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	50,3	46261,56	1877,41	2326957	94434	1251673	913731	3499943	
						19500	462,23	980850	23250		259255		
45	168	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	226611		317		317		342	
											25		
46	169	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03874	224534		8698		8698		9394	Казахстан
											696		
47	171	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02282	226611		5171		5171		5585	
											414		
48	172	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,04636	224534		234943		234943		253738	Казахстан
											18795		
49	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00875	226611		1983		1983		2142	
											159		
50	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69424	224534		155880		155880		168350	Казахстан
											12470		
			Итого по разделу: 5. Перекрытия									3939494	
			Раздел: 6. Лестницы										
51	176	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,2	52504,47	2951,96	63005	3542	32463	25252	95318	
						22500	624,3	27000	749		7061		
52	177	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00423	226611		959		959		1036	
											77		
53	178	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07004	224534		15726		15726		16984	Казахстан
											1258		
54	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27952	218745		61144		61144		66035	Казахстан
											4891		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	180	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01173	273377		3207		3207		3464	
											257		
56	181	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,4	52504,47	2951,96	231020	12989	119031	92590	349499	
						22500	624,3	99000	2747		25889		
57	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	226611		4351		4351		4699	
											348		
58	183	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2884	224534		64756		64756		69936	Казахстан
											5180		
59	184	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7512	218745		164321		164321		177467	Казахстан
											13146		
60	185	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03864	273377		10563		10563		11408	
											845		
61	186	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,6	52504,47	2951,96	189016	10627	97389	75755	285953	
						22500	624,3	81000	2247		21182		
62	187	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01206	226611		2733		2733		2952	
											219		
63	188	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20394	224534		45791		45791		49454	Казахстан
											3663		
64	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89124	218745		194954		194954		210550	Казахстан
											15596		
65	190	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03519	273377		9620		9620		10390	
											770		
66	191	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,2	52504,47	2951,96	63005	3542	32463	25252	95318	
						22500	624,3	27000	749		7061		
67	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00564	226611		1278		1278		1380	
											102		
68	193	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05677	224534		12747		12747		13767	Казахстан
											1020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	194	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24453	218745		53490		53490	4279	57769	Казахстан
70	195	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0127	273377		3472		3472	278	3750	
71	196	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,24	47592,51 18000	6405,18 1413,48	59015 22320	7943 1753	28752	21906 6474	87395	
72	197	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07752	226611		17567		17567	1405	18972	
73	198	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67264	218745		147137		147137	11771	158908	Казахстан
74	199	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06912	267884,67 266508	1376,67 621,24	18516 18421	95 43	0	16802 2825	38143	
75	200	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,06912	594018		41059		41059	3285	44344	
			Итого по разделу: 6. Лестницы									1874891	
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
76	203	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	7,50904	376418		2826538		2826538	226123	3052661	
77	204	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,37412	524348		196169		196169	15694	211863	
78	205	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,07044	526735		37103		37103	2968	40071	
79	208	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,83015	376418		688901		688901	55112	744013	
80	209	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,10312	524348		54071		54071	4326	58397	
81	210	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02556	526735		13463		13463	1077	14540	
82	213	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76		1,5778	376418		593912		593912		641425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							47513		
83	214	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0372	524348		19506		19506	1560	21066	
84	215	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0216	526735		11377		11377	910	12287	
			Итого по разделу: 7. Стены наружные из газоблоков									4796323	
			Раздел: 8. Перегородки										
85	218	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3108	226611		70431		70431	5634	76065	
86	219	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76442	224534		171638		171638	13731	185369	Казахстан
87	221	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0293	226611		6640		6640	531	7171	
88	222	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04132	224534		9278		9278	742	10020	Казахстан
89	224	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	226611		1523		1523	122	1645	
90	225	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01672	224534		3754		3754	300	4054	Казахстан
91	227	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01758	226611		3984		3984	319	4303	
92	228	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02508	224534		5631		5631	451	6082	Казахстан
93	230	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02016	226611		4568		4568	365	4933	
94	231	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04944	224534		11101		11101	888	11989	Казахстан
95	232	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,515808	273377		141010		141010	11281	152291	
96	235	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02176	226611		4931		4931	394	5325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	236	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01696	224534		3808		3808	305	4113	Казахстан
98	238	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08704	226611		19724		19724	1578	21302	
99	239	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06784	224534		15232		15232	1219	16451	Казахстан
100	241	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	4,61671	376418		1737813		1737813	139025	1876838	
101	242	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,288718	524348		151389		151389	12111	163500	
102	243	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0477	526735		25125		25125	2010	27135	
103	246	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,201684	273377		55136		55136	4411	59547	
			Итого по разделу: 8. Перегородки									2638133	
			Раздел: 9. Прочие работы										
104	252	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00854	226611		1935		1935	155	2090	
105	253	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19744	224534		44332		44332	3547	47879	Казахстан
106	254	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0348	273377		9514		9514	761	10275	
107	257	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8751852	502262		439572		439572	35166	474738	
			Итого по разделу: 9. Прочие работы									534982	
			ИТОГО:					15282753	633790	12169827	2385480	19081695	
								2479146	142261		1413462		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		171735				19253431	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		207937				19461368	
			Итого с зимними удорожаниями										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**389227**				**19850595**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20843839**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			**12 %**		**2501261**				**23345100**	
			Итого с НДС										
			Скидка			**10%**		**2334510**				**21 010 590**	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Тютебаев Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Камремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В С.ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНА "1,2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21-23** от **23.04.2021 года**

Акт выполненных работ № 11

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО "2"** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
1	40	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,1	28957,41	4783,56	147683	24396	90475	34999	197297	
						6433,7	1107,67	32812	5649		14615		
2	41	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,9	29936,88	4783,56	26943	4305	16848	6176	35769	
						6433,7	1107,67	5790	997		2650		
3	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,7	28957,41	4783,56	49228	8132	30158	11666	65766	
						6433,7	1107,67	10937	1883		4872		
4	50	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,3	29936,88	4783,56	8981	1435	5616	2059	11923	
						6433,7	1107,67	1930	332		883		
5	54	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	352,72	33,33	5644	533	357	4346	10789	
						297,06	1,46	4753	23		799		
6	56	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,4	28957,41	4783,56	98455	16264	60317	23333	131531	
						6433,7	1107,67	21875	3766		9743		
7	57	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,6	29936,88	4783,56	17962	2870	11232	4118	23846	
						6433,7	1107,67	3860	665		1766		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	61	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	32	352,72	33,33	11287	1067	715	8693	21578	
						297,06	1,46	9506	47		1598		
9	63	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	12	28957,41	4783,56	347489	57403	212882	82352	464228	
						6433,7	1107,67	77204	13292		34387		
10	67	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	96	352,72	33,33	33861	3200	2144	26079	64735	
						297,06	1,46	28518	140		4795		
11	69	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,4	28957,41	4783,56	98455	16264	60317	23333	131531	
						6433,7	1107,67	21875	3766		9743		
12	70	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,6	29936,88	4783,56	17962	2870	11232	4118	23846	
						6433,7	1107,67	3860	665		1766		
13	74	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	10,667	473,97	50,66	5056	540	477	3689	9445	
						378,65	1,46	4039	15		699		
14	76	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	26,3330	352,72	33,33	9288	878	588	7153	17757	
						297,06	1,46	7823	39		1315		
15	78	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,1	28957,41	4783,56	147683	24396	90475	34999	197297	
						6433,7	1107,67	32812	5649		14615		
16	79	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,9	29936,88	4783,56	26943	4305	16848	6176	35769	
						6433,7	1107,67	5790	997		2650		
17	83	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	24	473,97	50,66	11375	1216	1072	8302	21251	
						378,65	1,46	9088	35		1574		
18	85	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	24	352,72	33,33	8465	800	536	6520	16184	
						297,06	1,46	7129	35		1199		
19	87	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2	28957,41	4783,56	57915	9567	35480	13725	77371	
						6433,7	1107,67	12867	2215		5731		
20	91	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	5,6667	473,97	50,66	2686	287	253	1960	5018	
						378,65	1,46	2146	8		372		
21	93	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	32	352,72	33,33	11287	1067	715	8693	21578	
						297,06	1,46	9506	47		1598		
22	95	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4	28957,41	4783,56	115830	19134	70961	27451	154743	
						6433,7	1107,67	25735	4431		11462		
23	99	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	64	473,97	50,66	30334	3242	2858	22138	56669	
						378,65	1,46	24234	93		4198		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	101	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	26,333	352,72	33,33	9288	878	588	7153	17757	
						297,06	1,46	7823	39		1315		
25	103	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,48	47592,51	6405,18	260807	35101	127067	96811	386227	
						18000	1413,48	98640	7746		28609		
26	106	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	28	352,72	33,33	9876	933	625	7606	18881	
						297,06	1,46	8318	41		1399		
27	108	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0327	267884,67	1376,67	8760	45	0	7949	18046	
						266508	621,24	8715	20		1337		
28	110	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,5333	47592,51	6405,18	72974	9821	35553	27088	108066	
						18000	1413,48	27599	2167		8005		
29	113	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	9,6667	352,72	33,33	3410	322	216	2626	6518	
						297,06	1,46	2872	14		483		
30	115	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	267884,67	1376,67	2143	11	0	1945	4415	
						266508	621,24	2132	5		327		
31	117	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,32	47592,51	6405,18	15230	2050	7420	5653	22554	
						18000	1413,48	5760	452		1671		
32	120	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0083	267884,67	1376,67	2223	12	0	2018	4581	
						266508	621,24	2212	5		339		
33	122	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,5333	47592,51	6405,18	215751	29036	105115	80086	319505	
						18000	1413,48	81599	6408		23667		
34	125	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10,333	352,72	33,33	3645	345	231	2807	6968	
						297,06	1,46	3070	15		516		
35	127	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0074	267884,67	1376,67	1982	10	0	1799	4084	
						266508	621,24	1972	5		303		
36	129	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,7333	47592,51	6405,18	177677	23912	86565	65953	263121	
						18000	1413,48	67199	5277		19490		
37	132	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	5,3333	352,72	33,33	1881	178	119	1449	3596	
						297,06	1,46	1584	8		266		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	134	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0187	267884,67	1376,67	5010	26	0	4546	10320	
						266508	621,24	4984	12		764		
39	136	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	13,6	47592,51	6405,18	647258	87110	315348	240261	958521	
						18000	1413,48	244800	19223		71002		
40	139	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16,0	352,72	33,33	5644	533	357	4346	10789	
						297,06	1,46	4753	23		799		
41	141	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,017	267884,67	1376,67	4554	23	0	4132	9381	
						266508	621,24	4531	11		695		
42	142	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,017	594018		10098		10098		10906	
											808		
43	143	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,667	47592,51	6405,18	507669	68324	247339	188446	751804	
						18000	1413,48	192006	15077		55689		
44	144	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0792	226611		244559		244559		264123	
											19565		
45	145	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7581	218745		1040811		1040811		1124075	Казахстан
											83265		
46	146	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	53,667	352,72	33,33	18929	1789	1198	14579	36189	
						297,06	1,46	15942	78		2681		
47	147	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0256	221916		5681		5681		6136	
											455		
48	148	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0276	267884,67	1376,67	7394	38	0	6709	15231	
						266508	621,24	7356	17		1128		
49	149	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0276	594018		16395		16395		17707	
											1312		
50	150	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,0663	47592,51	6405,18	145933	19640	71099	54170	216111	
						18000	1413,48	55193	4334		16008		
51	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30706	226611		69583		69583		75150	
											5566		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,49276	218745		326534		326534		352656	Казахстан
											26122		
53	153	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	10,333	473,97	50,66	4898	523	461	3574	9150	
						378,65	1,46	3913	15		678		
54	154	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,01004	221916		2228		2228		2407	
											178		
55	155	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
						297,06	1,46	2376	12		400		
56	156	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00428	221916		950		950		1026	
											76		
57	157	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0224	267884,67	1376,67	6001	31	0	5445	12361	
						266508	621,24	5970	14		916		
58	158	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0224	594018		13306		13306		14370	
											1064		
59	159	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,64	47592,51	6405,18	30459	4099	14840	11306	45107	
						18000	1413,48	11520	905		3341		
60	160	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06386	226611		14471		14471		15629	
											1158		
61	161	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4235	218745		92639		92639		100050	Казахстан
											7411		
62	162	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0352	267884,67	1376,67	9430	49	0	8557	19425	
						266508	621,24	9381	22		1439		
63	163	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0352	594018		20909		20909		22582	
											1673		
64	164	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,5333	47592,51	6405,18	215751	29036	105115	80086	319505	
						18000	1413,48	81599	6408		23667		
65	165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42014	226611		95208		95208		102825	
											7617		
66	166	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03062	218745		444188		444188		479723	Казахстан
											35535		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	167	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	10,667	473,97	50,66	5056	540	476	3690	9445	
						378,65	1,46	4039	16		700		
68	168	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0057	221916		1265		1265		1366	
											101		
69	169	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0074	267884,67	1376,67	1982	10	0	1799	4084	
						266508	621,24	1972	5		303		
70	170	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0074	594018		4396		4396		4747	
											352		
71	171	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,5333	47592,51	6405,18	215751	29036	105115	80086	319505	
						18000	1413,48	81599	6408		23667		
72	172	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39134	226611		88682		88682		95776	
											7094		
73	173	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25462	218745		274442		274442		296398	Казахстан
											21955		
74	174	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10,333	352,72	33,33	3645	345	231	2807	6968	
						297,06	1,46	3070	15		516		
75	175	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00574	221916		1274		1274		1375	
											102		
76	176	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0057	267884,67	1376,67	1527	8	0	1386	3145	
						266508	621,24	1519	4		233		
77	177	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0057	594018		3386		3386		3657	
											271		
78	178	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7,4667	47592,51	6405,18	355359	47826	173133	131909	526249	
						18000	1413,48	134401	10554		38982		
79	179	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57148	226611		129504		129504		139864	
											10361		
80	180	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,97594	218745		432227		432227		466805	Казахстан
											34578		
81	181	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10,333	352,72	33,33	3645	345	231	2807	6968	
						297,06	1,46	3070	15		516		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	182	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0043	221916		954		954		1031	
											77		
83	183	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0283	267884,67	1376,67	7581	39	0	6879	15617	
						266508	621,24	7542	18		1157		
84	184	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0283	594018		16811		16811		18156	
											1345		
85	185	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,4	47592,51	6405,18	161815	21777	78837	60065	239630	
						18000	1413,48	61200	4806		17750		
86	186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29348	226611		66506		66506		71826	
											5321		
87	187	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7144	218745		156271		156271		168773	Казахстан
											12502		
88	188	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
						297,06	1,46	2376	12		400		
89	189	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0032	221916		710		710		767	
											57		
90	190	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,4	47592,51	6405,18	161815	21777	78837	60065	239630	
						18000	1413,48	61200	4806		17750		
91	191	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29348	226611		66506		66506		71826	
											5321		
92	192	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67586	218745		147841		147841		159668	Казахстан
											11827		
93	193	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,2667	47592,51	6405,18	203063	27329	98933	75377	300715	
						18000	1413,48	76801	6031		22275		
94	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43172	226611		97832		97832		105659	
											7827		
95	195	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0412	218745		227757		227757		245978	Казахстан
											18221		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	196	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,9133	47592,51	6405,18	43466	5850	21177	16135	64369	
						18000	1413,48	16439	1291		4768		
97	197	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09194	226611		20835		20835		22502	
											1667		
98	198	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22726	218745		49712		49712		53689	Казахстан
											3977		
99	199	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,7667	47592,51	6405,18	36489	4911	17778	13545	54037	
						18000	1413,48	13801	1084		4003		
100	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07674	226611		17390		17390		18781	
											1391		
101	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19493	218745		42640		42640		46052	Казахстан
											3411		
102	202	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	1,6667	352,72	33,33	588	55	37	453	1124	
						297,06	1,46	495	3		83		
103	203	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0005	221916		111		111		120	
											9		
104	204	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0023	267884,67	1376,67	616	3	0	559	1270	
						266508	621,24	613	1		94		
105	205	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0023	594018		1366		1366		1475	
											109		
106	206	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,16	47592,51	6405,18	7615	1025	3710	2827	11277	
						18000	1413,48	2880	226		835		
107	207	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009377	226611		2125		2125		2295	
											170		
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									11796904	
			ИТОГО:					9149149	679463	6668768	1773913	11796908	
								1800923	148436		873847		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		106172				11903078	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		128553					

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с зимними удорожаниями									**12031631**
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**240633**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами									**12272264**
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**12886320**
	НДС			**12 %**		**1546358**				
	Итого с НДС									**14432678**
	Скидка			**10%**		**1443268**				
	Итого со скидкой									**12 989 410**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" Тютебаев Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Камремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)