«ENERGOMODUL» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік к-сі 25,
408-ші офис
тел.: 8 (7172) 97 20 02
e-mail: info@kotlovoy.kz

ENERGOMODUL

ТОО «ENERGOMODUL»
Республика Казахстан, 010000,
г.Нур-Султан, улица Бейбитшилик 25,
офис 408
тел.: 8 (7172) 97 20 02
e-mail: info@kotlovoy.kz

ТОО "ENERGOMODUL"-производство блочно-модульных котельных мощностью от 0,1 до 80 мВт.

Предложение №ОКП-4248 от 29.11.2021г. Для ТОО "VK ENTA" на изготовление, поставку, сборочные и пусконаладочные работы блочно-модульной котельной (БМК) "ENERGOMODUL" общей тепловой мощностью 1,0 мВт

Заказчик: ТОО "VK ENTA"

Объект: СШ им.Т.Хасенулы в с.Капанбулак Жарминского района ВКО

Теплоноситель: Вода 95/70 С

Топливо: Уголь

Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, кВт:	**420**
Тепловая нагрузка на ГВС, кВт:	
Суммарная тепловая нагрузка объекта, кВт:	**420**

Приготовление ГВС осуществляется в тепловых узлах Заказчика

Блочно-модульная котельная "ENERGOMODUL" общей тепловой мощностью 1,0 мВт в следующей комплектации:

Наименование оборудования и работ в составе блочно-модульной котельной	Компания-производитель	Страна выпуска	Кол-во
Котел отопления автоматического горения КСВМ-500. Котлы данной модели позволяют сжигать штыб, уголь и древесину. Электронный блок управления с обеспечивает подачу воздуха с помощью вентилятора в зону горения в строго необходимом количестве, тем самым контроллер управляет скоростью сгорания топлива, автоматически поддерживая стабильной заданную температуру котла, что значительно экономит топливо. Система распределенной подачи воздуха в зону горения позволяет эффективно управлять процессом сгорания топлива в камере, а также позволяет сжигать топливо максимально эффективно при различной мощности котла. Многоступенчатый теплообменник котла забирает тепло дымовых газов, тем самым обеспечивая КПД до 80%. Удобная дверца для загрузки топлива, а также объемная камера сгорания позволяют удобно обслуживать котел. Розжиг котла осуществляется сверху. Котел оснащен вентилятором и контроллером Польского производства, управляющим работой котла, его безопасностью, а также работой насосов системы отопления.	ТОО "Автоматические котлы"	Казахстан	2
Клапан предохранительный (5 бар)			2
Насос циркуляционный сетевой, G = 48,2 м3/ч, H =30 м, LNEE 50-160/75 (1-раб.,1-рез.)	LOWARA	Италия	2
Насос рециркуляции котлового контура, G = 7,2 м3/ч, H = 4 м. A 110/180	DAB	Италия	2
Автоматическая станция подпитки тепловой сети, G = 2,5 м3/ч, H = 30 м, N = 0,85 кВт Aquajet 82M	DAB	Италия	2
Расширительный бак мембранный системы отопления, V=500 л	WESTER	Россия	2
Автоматическая водоподготовительная установка G=3,0 м3/ч. AF/DIGIT/T/35	EURO ACQUE	Италия	1
Бак запаса химочищенной воды 2000 1	KSC	Казахстан	1
Прибор учета исходной воды, Qном = 3,5 м3/ч, DN 25, 405SQN3,5	Sensus	Словакия	1
Оснащение служебных помещений БМК (комната оператора, душевая, санузел)	ENERGOMODUL	Казахстан	1
Оборудование системы отопления БМК	ENERGOMODUL	Казахстан	1
Щит электрики и автоматики, электромонтажные работы	ENERGOMODUL	Казахстан	1
Система сигнализации пожарообнаружения и загазованности	ENERGOMODUL	Казахстан	1
Золоуловитель ЗУ-0,4		Россия	2
Дымосос ДН-6,3		Россия	2

Блочно-модульное помещение утепленное, размерами 12 000 х 6000 х 3000 мм (длина х ширина х высота), утепленное, с освещением, окнами и дверями, с отделкой внутренних стен и пола модуля, с санузлом, душевой и комнатой для оператора	**ENERGOMODUL**	**Казахстан**	**1**
Разработка технической документации (паспорта) котельной	**ENERGOMODUL**	**Казахстан**	**1**
Материалы для обвязки оборудования внутри БМК	**ENERGOMODUL**	**Казахстан**	**1**
Материалы по электрической и автоматической части БМК	**ENERGOMODUL**	**Казахстан**	**1**
Сборочные работы внутри БМК	**ENERGOMODUL**	**Казахстан**	**1**
Разборочные работы, упаковка и подготовка к транспортировке	**ENERGOMODUL**	**Казахстан**	**1**
Дымовая труба на растяжках Ду 530 мм, Н=21 м, в комплекте с газоходами, шиберами и взрывными клапанами			**1**
Итого за блочно-модульную котельную "ENERGOMODUL" общей тепловой мощностью 1,0 мВт на Заводе-изготовителе, в тенге , с учетом НДС:			**60 398 000**

Примечание:

1. Срок изготовления котельной и готовности к отгрузке - 60-70 календарных дней с момента предоплаты, срок сборочных работ котельной на площадке 7-10 дней с момента поставки котельной на объект.

2. В стоимость не вошли: Земельные и строительные работы (фундаменты под БМК и дымовую трубу); наружные инженерные сети, подвод внешних коммуникаций; работы по подключению котельной к тепловым сетям; склад угля, склад золы.

3. Оборудование подобрано согласно заполненного Заказчиком опросного листа.

4. Гарантийные сервисные обязательства ТОО "ENERGOMODUL" перед Заказчиком - 12 месяцев с момента подписания акта ПНР.

5. Гарантия на блочно-модульную котельную со стороны ТОО "ENERGOMODUL" - 24 месяца с момента подписания акта приема-передачи оборудования.

6. Срок действия предложения в течении 30 календарных дней со дня выдачи.

Директор ТОО "ENERGOMODUL" Касимбеков М.А. _____

*** Блочно-модульные котельные "ENERGOMODUL" имеют следующие разрешительные документы:**

*** Сертификат соответствия;**

*** Сертификат СТ-KZ;**

*** Разрешение на применение в Республике Казахстан;**

г. Усть-Каменогорск; +7 (7232) 707-135; моб. +7 (708) 4707-135; моб. +7 (777) 248-64-22;
e-mail: elektrotehnik@mail.ru

Ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН) 2021 год
Произведено в России.

Марка ОПН	Цена (тенге), НДС-0% (с учётом затрат по доставке в любой город Казахстана)
Общепромышленные ОПН:	
ОПН-П/KZ-0.22/0.25/10/550 УХЛ1 (УХЛ2)	2100
ОПН-П/KZ-0.4/0.45/10/550 УХЛ1 (УХЛ2)	2100
ОПН-П/KZ-0.66/0.8/10/550 УХЛ1 (УХЛ2)	8000
ОПН-П/KZ-3/3,3/10/550 УХЛ1	11000
ОПН-П/KZ-3/3,3/10/550 УХЛ2	11000
ОПН-П/KZ-6/7.2/10/550 УХЛ1 опорный	12000
ОПН-П/KZ-6/7.2/10/550 УХЛ1 опорно-подвесной	12500
ОПН-П/KZ-6/7.2/10/550 УХЛ2	11500
ОПН-П/KZ-К-6/7.2/10/550 УХЛ2 (компактный, для ячеек)	13500
ОПН-П/KZ-10/12/10/550 УХЛ1 опорный	13000
ОПН-П/KZ-10/12/10/550 УХЛ1 опорно-подвесной	13500
ОПН-П/KZ-10/12/10/550 УХЛ2	12500
ОПН-П/KZ-К-10/12/10/550 УХЛ2 (компактный, для ячеек)	14500
ОПН-П/KZ-20/24,0/10/550 УХЛ1	47000
ОПН-П/KZ-20/24,0/10/550 УХЛ2	47000
ОПН-П/KZ-35/40.5/10/550 УХЛ1 опорный (подвесной)	75000
ОПН-П/KZ-35/40.5/10/850 УХЛ1 опорный (подвесной)	130000
ОПН-П/KZ-110/(73-88)/10/550 УХЛ1 опорный (подвесной)	220000
ОПН-П/KZ-110/100/10/550 УХЛ1 опорный (подвесной)	240000
ОПН-П/KZ-110//(73-88)//10/850 УХЛ1 опорный (подвесной)	360000
ОПН-П/KZ-110/100/10/850 УХЛ1 опорный (подвесной)	370000
ОПНН-П/KZ-110/(56-60)/10/550 УХЛ1 опорный (для нейтрали)	210000
ОПНН-П/KZ-110/(56-60)/10/850 УХЛ1 опорный (для нейтрали)	350000
ОПН-П/KZ-220/(146-176)/10/550 УХЛ1 опорный	730000
ОПН-П/KZ-220/(146-176)//10/850 УХЛ1 опорный	730000
ОПН-Ф/KZ-6/7,2/10/550 УХЛ1	36000
ОПН-Ф/KZ-10/12/10/550 УХЛ1	38000
ОПН-Ф/KZ-35/40.5/10/550 УХЛ1	210000
ОПНН-Ф/KZ-110/(56-60)/10/550 УХЛ1 (для нейтрали)	730000
ОПН-Ф/KZ-110/(73-88)/10/550 УХЛ1	730000
ОПН-Ф/KZ-110/(73-88)/10/850 УХЛ1	730000
Датчик тока утечки ДТУ-03	55000
Устройство контроля тока проводимости УКТ-03	700000
Счетчик импульсов СПО-1	93000
Прибор контроля состояния ОПН и регистрация срабатываний (ИТУС-1)	140000

г. Усть-Каменогорск; +7 (7232) 707-135; моб. +7 (708) 4707-135; моб. +7 (777) 248-64-22;
e-mail: elektrotehnik@mail.ru

Железнодорожные ОПН:	
ОПН-П-3,3 КС УХЛ1 (полимерный) для контактной сети	73500
ОПН-П-27.5/32-ТП-П УХЛ1 для тяговых подстанций	245000
ОПН-П-27,5 КС УХЛ1 для контактной сети	179000

Пример расшифровки ОПН-П/KZ-6/7,2/10/550 УХЛ1:

О	- ограничитель;
П	- перенапряжений;
Н	- нелинейный;
П	- буква, обозначающая материал покрышки, П – полимер;
KZ	- адаптирован для работы в электросетях Республики Казахстан;
6	- класс напряжения сети, кВ;
7,2	- наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (действующее значение), $U_{НР}$, кВ;
10	- номинальный разрядный ток, кА;
550	- ток пропускной способности, А
УХЛ	- климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
1	- категория размещения по ГОСТ 15150.

Подробное описание ОПН, высылается по запросу.

Директор Заварзин О.В.

«ЭлектроПромСнаб KZ» ЖШС

Заңды мекен-жайы: 050034, Алматы қ.
Федоров к-сі, 12 «В», БСН 091240018048
ЖСК KZ728560000003107450(KZT)
в АҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: sales1@eps-kz.kz
сайт: eps-kz.kz

ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»

Юридический адрес: 050034, г. Алматы
ул. Федорова, 12 «В», БИН 091240018048
ИИК KZ728560000003107450(KZT)
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31. +7-701-805-90-90
e-mail: sales1@eps-kz.kz
сайт: eps-kz.kz

25.11.2021

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
Изоляторы подвесные стеклянные			
1	Изолятор ПС-70Е	4 152	Шт.
2	Изолятор ПС-120Б	5 775	Шт.
3	Изолятор ПСД-70Е (120 шт)	6 100	Шт.
Изоляторы штыревые			
1	Изолятор ШС-10Д (420 шт)	2 450	Шт.
2	Изолятор ШС-10Е	2 500	Шт.
3	Изолятор ШФ-10Г (348 шт)	1 980	Шт.
4	Изолятор ШФ-20Г (210 шт)	2 450	Шт.
5	Изолятор ШФ-20Г1 (126 шт)	2 800	Шт.
6	Изолятор ТФ-20	490	Шт.
Изоляторы проходные			
1	ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (ов. фл)	9 000	Шт.
2	ИПУ 10/630-7,5 УХЛ2 (кв. фл)	10 000	Шт.
3	ИПТ-1/1000 О1	1 100	Шт.
4	ИПТ-6-10/250А О1	3 300	Шт.
5	ИПТ-10-400А 01	11 000	Шт.
Изоляторы опорные фарфоровые			
1	Изолятор ИОР-10-7,5 III УХЛ2	2 300	Шт.
2	Изолятор С4-80 II УХЛ1	4 200	Шт.
3	Изолятор ИО-10-3,75 I У3	1 470	Шт.
Разрядники РВО			
1	Разрядник РВО-6 У1	7 100	Шт.
2	Разрядник РВО-10 У1	7 500	Шт.
3	Разрядник РВО-6 (полимер)	3 750	Шт.
4	Разрядник РВО-10 (полимер)	6 500	Шт.
Разъединители РЛНД-10			
1	РЛНД 1-10/400 УХЛ1 ПРНЗ-10	75 000	Шт.
2	РЛНД 1-10/630 УХЛ 1 ПРНЗ-10	86 000	Шт.
3	Комплект крепления РЛНД	74 500	Шт.
4	Привод ПРНЗ-10	8 000	Шт.
Колпачки для штыревых изоляторов			
1	Колпачок К-5	55	Шт.
2	Колпачок К-6	55	Шт.
3	Колпачок К-7	55	Шт.
4	Колпачок К-9	52	Шт.
5	Колпачок К-10	55	Шт.
Заземляющий прессуемый зажим			
1	ЗПС-35-3В	420	Шт.
2	ЗПС-50-3В	485	Шт.
3	ЗПС-70-3В	520	Шт.
Зажим натяжной болтовой			
1	НБ-2-6 (АС 70-150)	3 850	Шт.
2	НБ-2-6А (АС 50-120)	2 400	Шт.
3	НБ-3-6Б (АС 150-240)	6 900	Шт.
4	НЗ-2-7 (АС 120-150)	5 400	Шт.
5	НЗ-2-7А (АС 70-120)	3 100	Шт.
Зажим натяжной клиновой			
1	НКК-1-1Б (АС 10-50)	3 000	Шт.
Зажим натяжной прессуемый			
1	НС-70-3	4 500	Шт.
2	НС-140-3	7 940	Шт.

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
3	НАС-240-1 (АС-185/24, 185/29, 240/32)	9 165	Шт.
4	НАС-300-1 (АС 300/66)	11 955	Шт.
5	НАС-330-1 (АС 240-330)	10 500	Шт.
Зажим монтажный клиновой			
1	Зажим монтажный МК-2-2 (АС 120/19; АС 120/27; АС150/19; АС150/24; АС150/34; АС185/24)	23 900	Шт.
Зажим ответвительный разъемный			
1	РОА-120-1	5 300	Шт.
2	РОА-150-1	7 760	Шт.
3	РОА-185-1	4 455	Шт.
4	РОА-240-1	4 200	Шт.
5	РОА-300-1	8 900	Шт.
6	РОА-400-1	10 000	Шт.
Зажим ответвительный			
1	ОА-70-1	650	Шт.
2	ОА-95-1	650	Шт.
3	ОА-95-2	2 000	Шт.
4	ОА-120-1	1 300	Шт.
5	ОА-150-1	1 450	Шт.
6	ОА-185-1	1 500	Шт.
7	ОА-240-1	2 700	Шт.
8	ОА-240-2Т	2 700	Шт.
9	ОА-300-1	3 600	Шт.
10	ОА-400-1	4 150	Шт.
Зажим плашечный			
1	ПА-1-1 (5,1-9,0 мм)	220	Шт.
2	ПА-2-2 (9,6-11,4 мм)	530	Шт.
3	ПА-2-2А (9,6-11,4 мм)	320	Шт.
4	ПА-3-2 (12,3-14,0 мм)	1 000	Шт.
5	ПА-3-2А (12,3-14,0 мм)	700	Шт.
6	ПА-4-1 (15,4-20,0 мм)	1 500	Шт.
7	ПА-5-1 (20,0-24,8 мм)	1 900	Шт.
8	ПА-6-1 (АС-300, АС-400)	3 400	Шт.
9	ПС-1-1 (5,5-8,6 мм)	500	Шт.
10	ПС-2-1 (9,1-12,0 мм)	600	Шт.
11	ПС-3-1 (12,5-14,0 мм)	750	Шт.
Зажим поддерживающий глухой			
1	ПГН-1-5 (6,4-9,2 мм)	1 885	Шт.
2	ПГН-2-6 (9,6-12,6 мм)	1 650	Шт.
3	ПГН-2-6А (6,8-10,5 мм)	1 850	Шт.
4	ПГН-3-5 (13,5-19,6 мм)	2 400	Шт.
5	ПГН-5-3 с прокладкой «К» (для АС 240/32, 240/39, 240/56)		Шт.
6	ПГН-5-3 с прокладкой «Ж» (для АС 300/39, 330/30, 300/48)	12 300	Шт.
7	ПГ-3-12 (ПГН-3-5+У1К-7-16)	3 084	Шт.
8	Прокладка ПГН-5-3-0-7 К	630	Шт.
Аппаратный зажим			
1	А1А-35-Т	670	Шт.
2	А1А-50-Т	690	Шт.
3	А1А-70	750	Шт.
4	А1А-95	770	Шт.

«ЭлектроПромСнаб KZ» ЖШС

Заңды мекен-жайы: 050034, Алматы қ.
Федоров к-сі, 12 «В», БСН 091240018048
ЖСК KZ728560000003107450(KZT)
в АҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: sales1@eps-kz.kz
сайт: eps-kz.kz

ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»

Юридический адрес: 050034, г. Алматы
ул. Федорова, 12 «В», БИН 091240018048
ИИК KZ728560000003107450(KZT)
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: sales1@eps-kz.kz
сайт: eps-kz.kz

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
	Кронштейны КМ, КС, РА, Р		
1	Кронштейн КМ-1 3.407.1-143.8.55	4 200	Шт.
2	Кронштейн КМ-2 уголок 80х80х6 L=2300	9 142	Шт.
3	Скоба КМ-3 3.407.1-143.8.56	1 638	Шт.
4	Скоба КМ-4	по запросу	Шт.
5	Скоба КМ-5	по запросу	Шт.
6	Кронштейн КМ-6	по запросу	Шт.
7	Кронштейн КС-1	2 100	Шт.
8	Кронштейн КС-2 3.407.1-136.5-15	по запросу	Шт.
9	Кронштейн КС-3	по запросу	Шт.
10	Кронштейн РА-1 3.407.1-143.8.64	14 700	Шт.
11	Кронштейн РА-2 3.407.1-143.8.65	4 844	Шт.
12	Кронштейн РА-4 3.407.1-143.8.66	2 000	Шт.
13	Кронштейн РА-5 3.407.1-143.8.67	1 764	Шт.
14	Кронштейн Р-1 3.407.1-143.8.59	1 794	Шт.
15	Кронштейн Р-2 3.407.1-143.8.60	3 300	Шт.
16	Кронштейн Р-3	по запросу	Шт.
17	Кронштейн Р-4	1 910	Шт.
18	Кронштейн Р-5	по запросу	Шт.
19	Кронштейн Р-6	по запросу	Шт.
	Вал привода		
1	Вал привода РА-3 3.407.1-143.8.69	14 812	Шт.
2	Вал привода РА-7	по запросу	Шт.
3	Вал привода РА-8	по запросу	Шт.
	Узлы крепления		
1	Узел крепления У-1 3.407.1-143.8.40	11 460	Шт.
2	Узел крепления У-2	30 000	Шт.
3	Узел крепления У-3 3.407.1-136.3-32	10 950	Шт.
4	Узел крепления У-4	8 970	Шт.
5	Узел крепления У-5	44 900	Шт.
6	Крепление подкоса У-52 ENSTO	9 590	Шт.
8	Узел крепления У-71	по запросу	Шт.
	Заземляющие проводники		
1	Заземляющий проводник ЗП-1 3.407.1-143.8.54	1484	Метр
2	Заземляющий проводник ЗП-2	по запросу	Метр
3	Заземляющий проводник ЗП-6	812	Метр
4	Заземляющий проводник ЗП21 ENSTO	1918	Метр
5	Заземляющий проводник ЗП-22	825	Метр

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
	Болты		
1	Болт Б 1 3.407.1-143.8.39	1 520	Шт.
2	Болт Б 5 3.407.1-143.8.39	1 670	Шт.
3	Болт Б 6	1 300	Шт.
4	Спец. болт В30	по запросу	Шт.
5	Спец. болт В32	по запросу	Шт.
6	Спец. болт В37	по запросу	Шт.
7	Спец. болт В38	по запросу	Шт.
8	Спец. болт В40 3.407.1-163.1.21	по запросу	Шт.
9	Спец. болт В41 3.407.1-163.1.21	по запросу	Шт.
10	Спецболт В42 3.407.1-163.1.21	по запросу	Шт.
11	Спецболт В43 3.407.1-163.1.21	по запросу	Шт.
12	Спецболт В44 3.407.1-163.1.21	по запросу	Шт.
13	Специальный болт Б250 3.407.1-164.20.12	по запросу	Шт.
14	Специальный болт Б251 3.407.1-164.20.12	по запросу	Шт.
15	Специальный болт Б252 3.407.1-164.20.12	по запросу	Шт.
16	Специальный болт Б253	по запросу	Шт.
17	Специальный болт Б254	по запросу	Шт.
	Оттяжки		
1	Оттяжка ОТ-3 3.407.1-143.8.45	12 597	Шт.
2	Оттяжка ОТ-4 3.407.1-143.8.46	по запросу	Шт.
3	Оттяжка ОТ-5 3.407.2-143.8.47	по запросу	Шт.
4	Накладка ОТ-6	11 450	Шт.
5	Оттяжка ОТ-252	по запросу	Шт.
6	Оттяжка ОТ-253	по запросу	Шт.
7	Оттяжка В60 3.407.1-163.1.23	по запросу	Шт.
8	Оттяжка В61 3.407.1-163.1.23	по запросу	Шт.
9	Элемент оттяжки В200 3.407.1-163.1-25	по запросу	Шт.
	Стяжки		
1	Стяжка Г-1 3.407.1-143.8.44	11 415	Шт.
2	Стяжка Г-11	по запросу	Шт.
3	Стяжка СТ-51	по запросу	Шт.
	Крепление провода		
1	Крепление провода СШ-2	300	Шт.
	Упор УП50		
1	Упор УП50	1 270	Шт.
	Крепление изолятора		
4	Крепление изолятора КИsl ENSTO	3 100	Шт.

ТОО «БВБ – Альянс ПВ»
140000, Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Торайгырова, здание 79/1, офис 6
pavlodar@bvb.kz
www.bvbalyans.kz

Реквизиты для заполнения платежного поручения

БИН 200940000985	ИИК	KZ549470398993014155 (KZT)
Получатель ТОО «БВБ – Альянс ПВ»	БИК	ALFAKZKA
Банк получателя АО ДБ «Альфа-Банк»	БИН	КБЕ 17

Счет № АЛУ-3892 от 21.12.2021 г.

Покупатель: ТОО "VK ETNA"
БИН: 990540001085
Адрес: Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН ЕСИЛЬ, ЖИЛОЙ МАССИВ КОМСОМОЛЬСКИЙ, УЛИЦА ҰМАЙ АНА, ДОМ 14/2, КОРПУС 1, Н. П. 2
Договор:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм	Цена с НДС, Тг.	Сумма с НДС, Тг.
1	Комбинированный фильтрующий патрон для очистки ливневых стоков ФП ЛОС-МУ D=580 мм H=900 мм, Q= 1-2 м3/час	1	шт	602400	602400
2	Дизель-генератор Wilson P50-, 40 кВт, 380 В, 50 Гц, в заводском кожухе	1	шт	11000000	11000000
3	Мотопомпа ADP80	3	шт	337000	1011000
					12613400

Всего наименований 3 на сумму 12 613 400 Тг.
Двенадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч четыреста тенге 00 тиын, в т. ч. НДС 12% - 1 351 436 Тг.

Цена с доставкой.

Руководитель предприятия **Бухгалтер**

«БВБ-Альянс ПВ»

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Счет действителен к оплате в течении одного банковского дня.
2. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, т. к. выписанный счет не является гарантией резерва товара.
Товар резервируется только с поступления денежных средств на Р/с.
3. При получении товара иметь при себе доверенность или печать.
4. Перед отгрузкой просим согласовать дату и время по телефону с Вашим менеджером.
5. Отгрузка товара осуществляется механизированным способом и производится только в кузова автотранспортных средств с открытым верхом
6. Приемка товара производится по перечню указанных характеристик и параметров товара. Дополнительные требования, параметры, стандарты и технические условия по сравнению с указанными в счете не могут быть предъявлены. Указание в счете общего параметра товара позволяет поставщику предоставить к передаче товар с различными частными и / или нижестоящими параметрами.
7. В случае отдельных нарушений условия об ассортименте, количестве товаров или отклонений в качестве отдельных товарных позиций, покупатель не вправе отказаться от всех переданных товаров, а обязан принять товар, часть товара, соответствующий (соответствующую) условиям об ассортименте и качестве.

Ваш менеджер - Шомбаев Куаныш
87777781210
alu@bvb.kz

PALLADIUM
Защитные покрытия

РК.ВКОг.Усть-каменогорск. ул.Ворошилова 156 оф.322E-mail: palladium-rk@mail.ru тел.+ 7705-624-24-70 +77232(78-43-31)

КП №230
От 30.11.2021

ТОО VK ETNA

Коммерческое предложение

На Ваш запрос направляем технико-коммерческое предложение на поставку оборудования производства нашей компании. Объект:Строительство котельной КГУ Средняя школа имени Т.Хасенулы отдел образования Жарминского района ВКО.

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена в тенге с НДС 12%.	Стоимость оборудования в тенге с НДС 12%
1	Пожарный резервуар усиленного исполнения объемом 55м3. Габаритные размеры Д=2500мм. L=11300мм.В комплекте с техническим колодцем Д=800мм Н=1000мм.	Шт	1	10 520 000	10 520 000
Итого стоимость оборудования в тенге с НДС 12%					**10 520 000**

В случае увеличения курса иностранных валют по отношению к тенге коммерческое предложение требует обновления
Итого стоимость указана с 12% НДС, с доставкой до объекта.
Срок поставки 3-5 недель.

Директор
ТОО"Палладиум-РК" **Слонов Николай Александрович**

Исп.Косатый Кирилл
8705-992-97-95

Қазақстан Республикасы
010000, Нұр-Сұлтан қ.,
Бейбітшілік көшесі, 18, оф. 315
Телефон: 8 (717) 299 93 63
Тел./факс: 8 (717) 243 05 03
E-mail: info@boehmer.kz
Web: www.boehmer.kz

ТОО «Бёмер Арматура Казахстан»

Республика Казахстан
01000, г. Нур-Султан,
ул. Бейбитшилик, 18, оф. 315
Телефон: 8 (717) 299 93 63
Тел./факс: 8 (717) 243 05 03
E-mail: info@boehmer.kz
Web: www.boehmer.kz

Исх. 03/668/1
от 26.11.2021 г.

Главному инженеру проекта
ТОО «VK ETNA»
Протасовой О.Ю.

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Благодарим за Ваш запрос и предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на шаровые краны фирмы «Böhmer» для проекта «Строительство котельной КГУ «Средняя школа имени Т.Хасенулы» отдела образования Жарминского района Восточно-Казахстанской области».

№	Описание	Кол-во	Цена с НДС за ед./тенге	Общая стоимость с НДС /тенге
1	Шаровой кран **DN40, PN25,** подземного расположения, полнопроходной, под приварку, управление Т-образным ключом*, L=1500 мм, H=1150 мм.	2	186 219,00	372 438,00
2	Т-образный ключ	1	27 236,00	27 236,00
	Итого:			**399 674,00**

***Т-образный ключ не входит в комплект поставки шарового крана**

Общая стоимость с НДС: 399 674,00 (триста девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят четыре) тенге 00 тиын.

Условия поставки: с. Капанбулак, Жарминский район, Восточно-Казахстанская область

Срок поставки: 2 недели после заключения договора и 50% оплаты.

Порядок оплаты: 50% предоплата, 50% по факту готовности товара к отгрузке.

Срок действия предложения: до 26.12.2021 года.

Завод-изготовитель: ТОО «Бёмер Арматура», Республика Казахстан, 100408, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, аул Доскей, учётный квартал 028, здание 1467, СЭЗ «Сары-Арка».

С уважением,

Руководитель представительства
по Северо-Восточному региону **Е. Гальченко**

Куда: ТОО **VK ETNA**
Тема: Дизельные генераторы Wilson «Реконструкция котельной с жидкого на твердое топливо и прокладка трассы теплоснабжения к зданию средней школы в с. Бодене Бескарагайского района ВКО»
Дата: 6 декабря 2021 года

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые господа!

ТОО «Вильсон Казахстан» рад приветствовать Вас и, пользуясь случаем, мы выражаем Вам свое почтение и искреннюю поддержку Вашей компании.

Ниже мы хотим сообщить Вам наши возможности по поставке оборудования.

Наша компания это:

1. Единственный официальный дистрибьютор дизельных и газовых генераторов **FG Wilson** (Великобритания) в Казахстане (большой склад в г.Алматы);
2. **Аренда дизель-генераторов** FG Wilson любой мощности и на любой срок;
3. Собственное **производство контейнеров** для дизельных генераторов и любого другого технологического оборудования (сертификат СТ-КЗ);
4. Выполнение **монтажных работ (наличие лицензии)** по установке дизельных генераторов на объекте;
5. Выполнение **проектных работ** по установке резервного электроснабжения на объекте (наличие лицензии);
6. Поставка **запасных частей** для дизельных генераторов;
7. Единственный официальный представитель промышленных источников бесперебойного питания **(ИБП) Elite** (Италия);
8. Сервисная поддержка наших клиентов по схеме 24 часа / 7 дней в неделю;

Наши клиенты:

АО Казтелерадио
АО Казахтелеком
АО КазТрансКом
АО КазТрансОйл
ТОО КаР-Тел (Beeline)
АО ТрансТелеКом
ТОО Хуавей-Алматы
АО ASTEL
АО Kcell
ТОО АЛТЕЛ
АО Логиком

АО КазСтройСервис
АО МехСтройСервис
АО ПетроКазахстан
АО Казахмыс
АО Саутс Ойл
АО Корпорация Базис-А
ТОО Концерн Найза Курылыс
ТОО Глобал Девелопмент
АО Карачаганак Петролеум
ТОО Кумколь Транс Сервис
ТОО СКТБ Гранит

АО КазКоммерцБанк
АО Kaspi Bank
АО ДБ Сбербанк России
АО Народный Банк Казахстана
АО Евразийский Банк
АО ДБ KZI Bank
АО Forte Bank
АО Темир Банк
АО Альянс Банк

По всем вопросам просим обращаться по телефону: ***+7 (701) 754-20-40 или +7 (727) 245 80 01 (342);***

1. **Предмет поставки:** Дизель-генератор **Wilson P50-, 40 кВт**

Описание	Стоимость в тенге, с НДС
Дизель-генератор **Wilson P50-, 40 кВт, 380 В, 50** Гц, **в заводском кожухе**, ***Комплектация дизель-генератора:*** дизельный двигатель **Perkins**; Панель управления, АВР , силовой автомат защиты для генератора; Подогрев системы охлаждения двигателя (горячий режим); Промышленный глушитель с сильфонным компенсатором и креплениями**;** топливный бак на 8-10 часов работы, Заправлен антифризом, моторным маслом. Имеется комплект АКБ с кабелями. Полностью готов к запуску; Комплект документации на русском и английском языках;	9 700 000
Доставка на объект в с. Бодене Бескарагайского района ВКО»	350 000
Пуско-наладочные работы	350 000
ИТОГО:	10 400 000

2. **Условия платежа**
   Предоплата по согласованию сторон.
3. **Срок поставки:**
   - ***P50 (40 кВт) в наличии на складе в г.Алматы***
   .
4. **Гарантия:**
   - *Генераторы, работающие **в постоянном режиме** – **1 год** или 1000 мото часов в зависимости что наступит раньше;*
   - *Генераторы, работающие **в резервном режиме** – **2 года**, при условии годовой наработке не более 500 моточасов;*
5. **Срок действия предложения: 7 (семь) рабочих дней** с момента его составления.
6. **Стоимость предложения в тенге,** но в случае колебания официального курса национальной валюты (тенге), установленного Национальным Банком Республики Казахстан по отношению к доллару США от средневзвешенного курса, установленного на день предоставления коммерческого предложения в сторону увеличения, цены, указанные в нем подлежат изменению (индексации).

С уважением,

Ербол Абдиев,

Руководитель отдела продаж ТОО «Вильсон Казахстан»
Тел./факс +7 (727) 245-81-52 (53) (97);
моб. **8 701 754 20 40,**
e-mail: **erbol@fgwilson.kz;**

PALLADIUM

Защитные покрытия

РК.ВКОг.Усть-каменогорск. ул.Ворошилова 156 оф.322E-mail:

palladium-rk@mail.ru тел.+ 7705-624-24-70 +7705-992-97-95

КП №233
От 08.12.2021

ТОО " ВК ЭТНА"

Коммерческое предложение

На Ваш запрос направляем технико-коммерческое предложение на поставку оборудования нашей компании.Объект: Реконструкция котельной с жидкого на твердое топливо и прокладка трассы теплоснабжения к зданию средней школы в с.Бодене Бескарагайского района ВКО.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в тенге с НДС	Стоимость оборудования в тенге с НДС
1	Септик био1,5 производительностью 330л/сут. В комплекте с техническим колодцем.	шт	1	456 300	456 300
Стоимость оборудования в тенге с учетем НДС12%				**456 300**	

В случае увеличения курса иностранных валют по отношению к тенге коммерческое предложение требует обновления.

Итого стоимость указана с 12% НДС

Условия поставки : С доставкой до г.Усть-Каменогорск.

Срок поставки 2-3 недели.

Директор
ТОО"Палладиум-РК" **Слонов Николай Александрович**

Исп.Косатый Кирилл
8705-992-97-95

№5 КУРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН КОНСТРУКЦИАЛАРЫ КОМБИНАТЫ «АЛМАТЫГОРСТРОЙ» ЖШС КӨП САЛАЛЫ КОМПАНИЯСЫ

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ № 5 ТОО «МНОГООТРАСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ «АЛМАТЫГОРСТРОЙ»

Казакстан Республикасы, 050030,
Алматы каласы, Суюнбая 463 В
Тел + 7 771 501 25 36, +7 707 555 90 44

Республика Казахстан, 050030
г.Алматы, Суюнбая 463 В
Тел + 7 771 501 25 36, +7 707 555 90 44

Коммерческое предложение

VK ETNA PROEKT

Наименование	*Кол-во*	*Ед измерения*	*Цена за ед*	*Сумма*
Комплект изоляции стыка 89\160	*52*	*шт*	*8300*	*431600*
			ИТОГО	*431600*

Цены могут корректироваться на момент размещения заказа.

ТОО "Профиль М"
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ

101403, РК, Карагандинская область,
г. Темиртау, Восточная Промзона,
ул. Мичурина 16/4 абв
тел/факс: 8 (7213) 98-15-21
e-mail: Info@plm.kz

Исх. № 139.2911 .
«29» ноября 2021г.

Первому
Руководителю

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания ТОО «Профиль М» имеет технические возможности и многолетний опыт в области производства металлических контейнеров под ТБО. Просим Вас рассмотреть наше предложение:

Наименование	Вид/фото	Характеристики	Цена за ед. С учетом НДС 12%
Контейнер под раздельный сбор мусора		Вес -120 кг., размер-1400х1200х1600 мм.,материал: каркас- проф. труба 40х40,обшивка- оцинкованный лист толщиной 1,0 мм. оформление- сальвентная печать.	98 000
Сетчатый контейнер под пластиковые бутылки.		Размер-1600х800х800 мм., материал: каркас- уголок 40х40мм,обшивка- сетка толщиной 4 мм, ячейки сетки 50х50мм.Разгрузка возможна как с помощью спец. техники, так и без нее.	35 000
Контейнер для золы		Размер-1000х800х1400мм., материал: каркас проф.труба 40х20, 20х20.,обшивка листовой металл толщина 2 мм.	130 000
Контейнер для ТБО		Размер-1000х800х1000 мм.,материал:листовой металл 2 мм, уголог 40х40.	38 000