Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района", 110140001658, Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23, 87113922323**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП "Беккалиев С.Р", Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Асан, ул.Мирная, 10, 8(7112)97-04-70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трехэтажного 18 квартирногожилого дома с инженерной инфраструктурой к нему по ул.Пушкина с.Таскала Таскалинского жилого дома ЗКО. №1 (остаточные работы на 2022 г)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом Блоки"А","Б".**

(наименование)

Дополнительное соглашение № 4 от 19.10.2022 г. к договору № 45 от 21.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за октябрь 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 19.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Связевые сетки на отм.-2,28 и -1,08/Лист 7/										
1	1	**Е11-090601-0102 Ктр и Кэм=1,11**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,30288**	**83669,9 74278,54**	**3611,96 688,38**	**25342 22497**	**1093 208**	**1750**	**15662 3280**	**44284**	
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	813201				812,8			Казахстан 100%
	1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4543	409				185,82			
	1.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	623062				113,23			Казахстан 100%
	1.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	570281				335,09			
	1.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,3029								
2	2	**Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,6872**	**111,14 60,34**	**3,05 0,36**	**2188 1188**	**60 7**	**940**	**824 241**	**3253**	
	2.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018	467116				827,66			Казахстан 100%
3	3	**Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**19,6872**	**186,79 70,54**	**4,39 0,72**	**3677 1389**	**86 14**	**2202**	**968 372**	**5017**	
	3.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0035	539649				1912,35			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Связевые сетки на отм.-2,28 и -1,08/Лист 7/									**52554**	
			Раздел: 2. Перекрытие /Лист 11/										
4	4	**Е11-060801-0109 Ктр и Кэм=1,11**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,76**	**55520,05 13341,58**	**4029,11 804,16**	**42195 10140**	**3062 611**	**28994**	**9780 4158**	**56133**	
	4.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7714	31597				24373,93			Казахстан 100%
	4.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,017	92871				1581,04			
5	5	**Е11-060301-0601 Ктр и Кэм=1,11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,04454**	**28641,13 26906,04**	**1351,09 462,5**	**1276 1198**	**61 21**	**17**	**1109 191**	**2576**	
	5.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1336	128				17,1			
	5.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0445								
6	6	**С1214-210-0203**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**	**т**	**0,02844**	**456430**		**12981**		**12981**	**1038**	**14019**	
7	7	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0161**	**434300**		**6992**		**6992**	**559**	**7551**	
8	8	**Е11-060801-0109 Ктр и Кэм=1,11**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,4**	**55520,05 13341,58**	**4029,11 804,16**	**22208 5337**	**1612 322**	**15260**	**5147 2188**	**29543**	
	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	31597				12828,38			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009	92871				832,12			
9	9	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,03498**	**28641,13**	**1351,09**	**1002**	**47**	**13**	**871**	**2023**	
				т		**26906,04**	**462,5**	**941**	**16**		**150**		
	9.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1049	128				13,43			
	9.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,035								
10	10	**С1214-210-0203**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**		**0,01896**	**456430**		**8654**		**8654**		**9346**	
				т							**692**		
11	11	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,01602**	**434300**		**6957**		**6957**		**7514**	
				т							**557**		
12	12	**Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		**0,06302**	**799126,42**	**16901,96**	**50361**	**1065**	**27308**	**26089**	**82566**	
				т стальных элементов		**348906,3**	**2038,09**	**21988**	**128**		**6116**		
	12.1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,063	409726				25820,93			
13	13	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,06302**	**434300**		**27370**		**27370**		**29560**	
				т							**2190**		
			Итого по разделу: 2. Перекрытие /Лист 11/									**240831**	
			Раздел: 3. Перекрытие 1-го и 2-го этажа/Лист 12/										
14	14	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,08908**	**28641,13**	**1351,09**	**2551**	**120**	**34**	**2218**	**5151**	
				т		**26906,04**	**462,5**	**2397**	**41**		**382**		
	14.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2672	128				34,21			
	14.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0891								
15	15	**С1214-210-0203**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**		**0,05688**	**456430**		**25962**		**25962**		**28039**	
				т							**2077**		
16	16	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,0322**	**434300**		**13984**		**13984**		**15103**	
				т							**1119**		
17	17	**Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**		**1,6**	**55520,05**	**4029,11**	**88832**	**6447**	**61039**	**20590**	**118176**	
				м3		**13341,58**	**804,16**	**21347**	**1287**		**8754**		
	17.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,624	31597				51313,53			Казахстан 100%
	17.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0358	92871				3328,5			
18	18	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,06996**	**28641,13**	**1351,09**	**2004**	**94**	**27**	**1742**	**4046**	
				т		**26906,04**	**462,5**	**1882**	**32**		**300**		
	18.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2099	128				26,86			
	18.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,07								
19	19	**С1214-210-0203**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**		**0,07584**	**456430**		**34616**		**34616**		**37385**	
				т							**2769**		
20	20	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,06408**	**434300**		**27830**		**27830**		**30056**	
				т							**2226**		
21	21	**Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		**0,12288**	**799126,42**	**16901,96**	**98197**	**2076**	**53246**	**50870**	**160992**	
				т стальных элементов		**348906,3**	**2038,09**	**42874**	**250**		**11925**		
	21.1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1229	409726				50347,13			
22	22	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,12288**	**434300**		**53367**		**53367**		**57636**	
				т							**4269**		
			Итого по разделу: 3. Перекрытие 1-го и 2-го этажа/Лист 12/									**456584**	
			Раздел: 4. Покрытие /Лист 14/										
23	23	**Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**		**0,4**	**55520,05**	**4029,11**	**22208**	**1612**	**15260**	**5147**	**29543**	
				м3		**13341,58**	**804,16**	**5337**	**322**		**2188**		
	23.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	31597				12828,38			Казахстан 100%
	23.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009	92871				832,12			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1.11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,03498**	**28641,13**	**1351,09**	**1002**	**47**	**13**	**871**	**2023**	
						26906,04	**462,5**	**941**	**16**		**150**		
	24.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1049	128				13,43			
	24.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,035								
25	25	**С1214-210-0203**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**	**т**	**0,01896**	**456430**		**8654**		**8654**		**9346**	
											692		
26	26	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01602**	**434300**		**6957**		**6957**		**7514**	
											557		
27	27	**Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,36**	**55520,05**	**4029,11**	**19987**	**1450**	**13734**	**4633**	**26590**	
						13341,58	**804,16**	**4803**	**289**		**1970**		
	27.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3654	31597				11545,54			Казахстан 100%
	27.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0081	92871				748,91			
28	28	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1.11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,03362**	**28641,13**	**1351,09**	**963**	**46**	**13**	**837**	**1944**	
						26906,04	**462,5**	**905**	**16**		**144**		
	28.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1009	128				12,91			
	28.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0336								
29	29	**С1214-210-0203**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**	**т**	**0,03362**	**456430**		**15345**		**15345**		**16573**	
											1228		
30	30	**С1214-203-0101**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У**	**т**	**0,03092**	**550474**		**17021**		**17021**		**18383**	
											1362		
31	31	**Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1.11**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,06144**	**799126,42**	**16901,96**	**49098**	**1038**	**26623**	**25435**	**80496**	
						348906,3	**2038,09**	**21437**	**125**		**5963**		
	31.1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0614	409726				25173,57			
32	32	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06144**	**434300**		**26683**		**26683**		**28818**	
											2135		
			Итого по разделу: 4. Покрытие /Лист 14/									**221230**	
			Раздел: 5. ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/										
33	33	**Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1.11**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,99832**	**92895,35**	**35680,91**	**92739**	**35621**	**3925**	**44949**	**148703**	
						53283,22	**11990,05**	**53194**	**11970**		**11015**		
	33.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	289955				1157,87			
	33.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0019	570281				1104,49			
	33.3	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,9983								
34	34	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,010592**	**813201**		**8613**		**8613**		**9302**	**Казахстан**
											689		
35	35	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**28,95128**	**186,79**	**4,39**	**5408**	**127**	**3238**	**1423**	**7378**	
						70,54	**0,72**	**2042**	**21**		**547**		
	35.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0052	539649				2812,24			Казахстан 100%
36	36	**Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1.11**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**24**	**2032,62**	**78,63**	**48783**	**1887**	**1524**	**54451**	**111493**	
						1890,51	**32,81**	**45372**	**787**		**8259**		
	36.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,06	25394				1523,64			Казахстан 100%
	36.2	261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	24								
37	37	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,001328**	**813201**		**1080**		**1080**		**1166**	**Казахстан**
											86		
38	38	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**186,79**	**4,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						70,54	**0,72**	**0**	**0**		**0**		
	38.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т		539649							Казахстан 100%
39	39	**Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1.11**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**19,2**	**2032,62**	**78,63**	**39026**	**1510**	**1219**	**43561**	**89194**	
						1890,51	**32,81**	**36298**	**630**		**6607**		
	39.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,048	25394				1218,91			Казахстан 100%
	39.2	261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	19,2								
40	40	**С1222-301-0101**	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	**м**	**19,2**	**4457**		**85574**		**85574**		**92420**	**Казахстан**
											6846		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	**41**	**Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1.11**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,22756**	**92895,35**	**35680,91**	**21139**	**8119**	**895**	**10246**	**33896**	
						53283,22	**11990,05**	**12125**	**2728**		**2511**		
	41.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	289955				263,93			
	41.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	570281				251,76			
	41.3	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,2276								
42	**42**	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,002646**	**813201**		**2152**		**2152**		**2324**	**Казахстан**
											172		
43	**43**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,59924**	**186,79**	**4,39**	**1233**	**29**	**738**	**324**	**1682**	
						70,54	**0,72**	**466**	**5**		**125**		
	43.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	539649				641,03			Казахстан 100%
44	**44**	**Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1.11**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,1802**	**92895,35**	**35680,91**	**109635**	**42111**	**4640**	**53138**	**175795**	
						53283,22	**11990,05**	**62885**	**14151**		**13022**		
	44.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0047	289955				1368,82			
	44.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0023	570281				1305,71			
	44.3	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,1802								
45	**45**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,36536**	**186,79**	**4,39**	**255**	**6**	**153**	**67**	**348**	
						70,54	**0,72**	**96**	**1**		**26**		
	45.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				132,63			Казахстан 100%
46	**46**	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1.11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,071**	**14417,64**	**2600,91**	**1024**	**185**	**751**	**152**	**1270**	
						1243,53	**1058,32**	**88**	**75**		**94**		
	46.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0817	9183				749,79			Казахстан 100%
47	**47**	**Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1.11**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,32**	**33890,61**	**1818,67**	**10845**	**582**	**9768**	**563**	**12321**	
						1546,14	**387,81**	**495**	**124**		**913**		
	47.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3264	29407				9598,44			Казахстан 100%
48	**48**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу. бетону**	**м2 поверхности**	**2,976**	**1185,65**	**28,84**	**3528**	**85**	**2259**	**1111**	**5010**	
						397,69	**3,81**	**1184**	**11**		**371**		
	48.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,1424	295				2107,01			
49	**49**	**Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1.11**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0014**	**800070,99**	**3319,4**	**1120**	**5**	**432**	**623**	**1882**	
						487921,59	**1384,91**	**683**	**2**		**139**		
	49.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0014	308830				432,36			
	49.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0								
50	**50**	**Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1.11**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,07592**	**92895,35**	**35680,91**	**7053**	**2709**	**298**	**3418**	**11309**	
						53283,22	**11990,05**	**4045**	**910**		**838**		
	50.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	289955				88,05			
	50.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	570281				83,99			
	50.3	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0759								
51	**51**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,07592**	**1004968**		**76297**		**76297**		**82401**	**Казахстан**
											6104		
52	**52**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,20168**	**186,79**	**4,39**	**411**	**10**	**246**	**108**	**561**	
						70,54	**0,72**	**155**	**2**		**42**		
	52.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	539649				213,86			Казахстан 100%
53	**53**	**Е11-090606-0113 Кзтр и Кэм=1,11**	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03464**	**85541,96**	**13587,92**	**2963**	**470**	**97**	**1774**	**5116**	
						69142,79	**5093,4**	**2395**	**176**		**379**		
	53.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,045	409				18,42			
	53.2	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				8,5			
	53.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	467116				5,02			Казахстан 100%
	53.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				12,95			Казахстан 100%
	53.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	570281				38,32			
	53.6	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0346								
54	**54**	**Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1.11**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,10934**	**140217,95**	**6933,56**	**15331**	**758**	**265**	**10075**	**27439**	
						130864,12	**2723,57**	**14309**	**298**		**2033**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	54.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				26,83			
	54.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	289955				22,19			
	54.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	623062				40,88			Казахстан 100%
	54.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	570281				120,97			
	54.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1093								
55	55	**Е11-260201-0505 Ктр и Кэм=1,11**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**0,08**	**18828,73**	**1368,8**	**1506**	**109**	**0**	**1097**	**2811**	
						17459,93	**590,48**	**1397**	**47**		**208**		
	55.1	261-105-0140	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3									
56	56	**С1234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**0,0816**	**41869**		**3417**		**3417**	**273**	**3690**	**Казахстан**
57	57	**Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,17542**	**186,79**	**4,39**	**780**	**18**	**467**	**205**	**1064**	
						70,54	**0,72**	**295**	**3**		**79**		
	57.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	539649				405,59			Казахстан 100%
58	58	**Е11-090701-0117 Ктр и Кэм=1,11**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**2,95156**	**279325,03**	**41934,71**	**824445**	**123773**	**20408**	**514248**	**1445788**	
						230475,96	**22109,67**	**680264**	**65258**		**107095**		
	58.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,064	272284				17439,48			
			Итого по разделу: 5. ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/									**2274363**	
			Раздел: 6. Монолитный пояс										
59	59	**Е11-060301-0601 Ктр и Кэм=1,11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,75192**	**28641,13**	**1351,09**	**21536**	**1016**	**289**	**18721**	**43478**	
						26906,04	**462,5**	**20231**	**348**		**3221**		
	59.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,2558	128				288,74			
	59.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,7519								
60	60	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,07992**	**567060**		**45319**		**45319**	**3626**	**48945**	
61	61	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,8720424**	**567060**		**494500**		**494500**	**39560**	**534060**	
62	62	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,020416**	**567060**		**11577**		**11577**	**926**	**12503**	
63	63	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,13876**	**434300**		**60263**		**60263**	**4821**	**65084**	
64	64	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,059954**	**567060**		**33998**		**33998**	**2720**	**36718**	
65	65	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,66982**	**567060**		**379828**		**379828**	**30386**	**410214**	
66	66	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01196**	**567060**		**6782**		**6782**	**543**	**7325**	
67	67	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,094164**	**434300**		**40895**		**40895**	**3272**	**44167**	
			Итого по разделу: 6. Монолитный пояс									**1202494**	
			Раздел: 7. Вентиляционные шахты										
68	68	**Е11-150203-0201 Ктр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**22,28**	**1501,19**	**96,7**	**33447**	**2154**	**7312**	**20607**	**58378**	
						1076,3	**80,21**	**23980**	**1787**		**4324**		
	68.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3364	21620				7273,57			Казахстан 100%
	68.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,6172								
69	69	**С1234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**1,1697**	**49780**		**58228**		**58228**	**4658**	**62886**	**Казахстан**
70	70	**Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,02154**	**665752,84**	**3472,16**	**14340**	**75**	**12214**	**1927**	**17568**	
						95220,68	**1028,57**	**2051**	**22**		**1301**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0215	567060				12214,47			
71	**71**	**Е11-150203-0201 Ктр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**19,22**	**1501,19** **1076,3**	**96,7** **80,21**	**28853** **20686**	**1859** **1542**	**6308**	**17777** **3730**	**50360**	
	71.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,2902	21620				6274,6			Казахстан 100%
	71.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,5324								
72	**72**	**Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01544**	**665752,84** **95220,68**	**3472,16** **1028,57**	**10279** **1470**	**54** **16**	**8755**	**1382** **933**	**12594**	
	72.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0154	567060				8755,41			
73	**73**	**Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,03864**	**665752,84** **95220,68**	**3472,16** **1028,57**	**25725** **3679**	**134** **40**	**21911**	**3458** **2335**	**31518**	
	73.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0386	567060				21911,2			
74	**74**	**Е11-150203-0201 Ктр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24**	**1501,19** **1076,3**	**96,7** **80,21**	**36029** **25831**	**2321** **1925**	**7877**	**22198** **4658**	**62885**	
	74.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3624	21620				7835,09			Казахстан 100%
	74.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,6648								
75	**75**	**С1234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**1,26**	**49780**		**62723**		**62723**	**5018**	**67741**	**Казахстан**
76	**76**	**Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,02408**	**665752,84** **95220,68**	**3472,16** **1028,57**	**16031** **2293**	**84** **25**	**13655**	**2155** **1455**	**19641**	
	76.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0241	567060				13654,8			
77	**77**	**Е11-080201-0109 Ктр и Кэм=1,11**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**1,67**	**42442,44** **9008,54**	**3342,25** **685,71**	**70879** **15044**	**5581** **1145**	**50253**	**15051** **6874**	**92804**	
	77.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,668	58336				38968,45			Казахстан 100%
78	**78**	**Е11-150203-0201 Ктр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14,51**	**1501,19** **1076,3**	**96,7** **80,21**	**21782** **15617**	**1403** **1164**	**4762**	**13421** **2816**	**38019**	
	78.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,2191	21620				4736,96			Казахстан 100%
	78.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,4019								
79	**79**	**С1234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**0,761775**	**49780**		**37921**		**37921**	**3034**	**40955**	**Казахстан**
80	**80**	**Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0165**	**665752,84** **95220,68**	**3472,16** **1028,57**	**10985** **1571**	**57** **17**	**9356**	**1476** **997**	**13458**	
	80.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0165	567060				9356,49			
			Итого по разделу: 7. Вентиляционные шахты									**568807**	
			Раздел: 8. Проемы										
81	**81**	**Е11-100501-0105 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**67,68**	**4230,3** **1843,01**	**246,17** **117,73**	**286307** **124735**	**16661** **7968**	**144911**	**119395** **32456**	**438158**	
	81.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	62,2656	1957				121853,78			Казахстан 100%
	81.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	67,68								
82	**82**	**Е11-100501-0103 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**20,8**	**5031,85** **2159,37**	**245,24** **116,14**	**104662** **44915**	**5101** **2416**	**54647**	**42584** **11780**	**159026**	
	82.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	23,712	1957				46404,38			Казахстан 100%
	82.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	20,8								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	**83**	**С1223-102-0206**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным. не открывающийся: глухой**	**м2**	**0,7374016**	**26444**		**19500**		**19500**	**1560**	**21060**	
84	**84**	**Е11-100501-0402 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**78,24**	**2186,57**	**14,78**	**171077**	**1156**	**143257**	**24470**	**211191**	
						340,79	**6,83**	**26663**	**534**		**15644**		
	84.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	70,9637	1957				138875,92			Казахстан 100%
85	**85**	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1.05**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**71,3**	**2169,04**	**5,62**	**154653**	**401**	**110381**	**35174**	**205013**	
						615,3	**1,54**	**43871**	**110**		**15186**		
	85.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	74,865	551				41250,61			Казахстан 100%
	85.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	74,865	865				64758,22			
86	**86**	**Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**157,38**	**3589,89**	**245,21**	**564977**	**38591**	**259468**	**257025**	**887762**	
						1696,01	**119,17**	**266918**	**18755**		**65760**		
	86.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	111,7398	1957				218674,79			Казахстан 100%
	86.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	157,38								
87	**87**	**Е11-100501-0402 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**111,12**	**2186,57**	**14,78**	**242972**	**1642**	**203461**	**34754**	**299944**	
						340,79	**6,83**	**37869**	**759**		**22218**		
	87.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	100,7858	1957				197237,89			Казахстан 100%
88	**88**	**Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1.05**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**110,82**	**2169,04**	**5,62**	**240373**	**623**	**171563**	**54670**	**318647**	
						615,3	**1,54**	**68188**	**171**		**23604**		
	88.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	116,361	551				64114,91			Казахстан 100%
	88.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	116,361	865				100652,26			
89	**89**	**Е11-100402-0502 Кзтр и Кэм=1.11**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**63,16**	**3309,79**	**196,92**	**209046**	**12438**	**10461**	**172150**	**411692**	
						2947,25	**82,17**	**186148**	**5190**		**30496**		
	89.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0316	286428				9045,4			
	89.2	261-104-0106	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	57,4756								
90	**90**	**С1223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный. двупольный**	**м2**	**16,5**	**72945**		**1203593**		**1203593**	**96287**	**1299880**	
91	**91**	**Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1.11**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**142,37**	**2371,98**	**118,93**	**337699**	**16932**	**90656**	**213337**	**595119**	
						1616,29	**49,2**	**230111**	**7005**		**44083**		
	91.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1424	104757				14914,25			
	91.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	34,1688	1957				66868,34			Казахстан 100%
	91.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	142,37								
92	**92**	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**	**шт.**	**73**	**389**		**28397**		**28397**	**2272**	**30669**	
93	**93**	**Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**26,46**	**5140,59**	**253,15**	**136020**	**6698**	**72860**	**53693**	**204890**	
						2133,85	**121,56**	**56462**	**3216**		**15177**		
	93.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	32,6781	1957				63951,04			Казахстан 100%
	93.2	261-104-0122	Блоки дверные балконные	м2	26,46								
94	**94**	**Е11-100402-0502 Кзтр и Кэм=1.11**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**1,89**	**3309,79**	**196,92**	**6256**	**372**	**313**	**5151**	**12320**	
						2947,25	**82,17**	**5570**	**155**		**913**		
	94.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009	286428				270,67			
	94.2	261-104-0106	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	1,7199								
95	**95**	**С1223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**1,89**	**55181**		**104292**		**104292**	**8343**	**112635**	
			Итого по разделу: 8. Проемы									**5208005**	
			Раздел: 9. Перемычки										
96	**96**	**Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1.11**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**943,12**	**370,43**	**5659**	**2223**	**1967**	**2272**	**8565**	
						244,94	**76**	**1470**	**456**		**634**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	96.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0684	28750				1966,5			Казахстан 100%
	96.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	6								
97	97	С1222-102-0105	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,204**	**123268**		**25147**		**25147**		**27159**	**Казахстан**
											2012		
98	98	Е11-070503-0110 Ктр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**302**	**943,12**	**370,43**	**284822**	**111870**	**98981**	**114334**	**431089**	
						244,94	**76**	**73972**	**22952**		**31933**		
	98.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,4428	28750				98980,5			Казахстан 100%
	98.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	302								
99	99	Е11-070107-0103 Ктр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,76916**	**108211,13**	**9583,8**	**191443**	**16955**	**19444**	**186989**	**408707**	
						87637,05	**1961,9**	**155044**	**3471**		**30275**		
100	100	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**53,0748**	**111,14**	**3,05**	**5899**	**162**	**2534**	**2222**	**8771**	
						60,34	**0,36**	**3203**	**19**		**650**		
	100.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0048	467116				2231,29			Казахстан 100%
101	101	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**53,0748**	**186,79**	**4,39**	**9914**	**233**	**5937**	**2609**	**13525**	
						70,54	**0,72**	**3744**	**38**		**1002**		
	101.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0096	539649				5155,52			Казахстан 100%
102	102	Е11-070107-0103 Ктр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,32326**	**108211,13**	**9583,8**	**34980**	**3098**	**3553**	**34166**	**74678**	
						87637,05	**1961,9**	**28330**	**634**		**5532**		
103	103	Е11-070503-0110 Ктр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**943,12**	**370,43**	**2829**	**1111**	**983**	**1136**	**4282**	
						244,94	**76**	**735**	**228**		**317**		
	103.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0342	28750				983,25			Казахстан 100%
	103.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	3								
104	104	С1222-102-0105	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,078**	**123268**		**9615**		**9615**		**10384**	**Казахстан**
											769		
			Итого по разделу: 9. Перемычки									**987160**	
			Раздел: 10. Кладка стен										
105	105	Е11-080201-1003 Ктр и Кэм=1,11	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**147,273**	**51749,51**	**3063,73**	**7621306**	**451204**	**5820420**	**1340872**	**9679152**	
						9164,48	**628,57**	**1349680**	**92571**		**716974**		
	105.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	33,8728	30984				1049514,53			Казахстан 100%
	105.2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	36,8182	70511				2596091,63			Казахстан 100%
	105.3	213-102-0301	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	19,1455	113214				2167537,5			Казахстан 100%
106	106	Е11-260201-0301 Ктр и Кэм=1,11	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**42,129**	**53275,78**	**2417,97**	**2244455**	**101866**	**1334654**	**647369**	**3123170**	
						19177,63	**1047,62**	**807934**	**44135**		**231346**		
	106.1	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	42,9716	31059				1334654,3			Казахстан 100%
107	107	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**4,99289**	**98692,84**	**3472,16**	**492762**	**17337**	**0**	**446782**	**1014708**	
						95220,68	**1028,57**	**475426**	**5136**		**75164**		
108	108	Е11-060301-0601 Ктр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**4,99289**	**28641,13**	**1351,09**	**143002**	**6746**	**1917**	**124311**	**288698**	
						26906,04	**462,5**	**134339**	**2309**		**21385**		
	108.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,9787	128				1917,27			
	108.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	4,9929								
109	109	Е11-080201-0107 Ктр и Кэм=1,11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**90,974**	**47347,25**	**4398,45**	**4307369**	**400145**	**3114411**	**823435**	**5541269**	
						8714,72	**1020,95**	**792813**	**92880**		**410465**		
	109.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	21,8338	30984				676497,22			Казахстан 100%
	109.2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	34,5701	70511				2437573,73			Казахстан 100%
110	110	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,81829**	**665752,84**	**3472,16**	**544779**	**2842**	**464020**	**73224**	**667443**	
						95220,68	**1028,57**	**77918**	**842**		**49440**		
	110.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8183	567060				464019,53			
111	111	Е11-080401-0303 Ктр и Кэм=1,11	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**296,25**	**7918,9**	**404,97**	**2345974**	**119972**	**1379787**	**812072**	**3410691**	
						2856,42	**92**	**846214**	**27255**		**252645**		
	111.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6,8138	30984				211117,23			Казахстан 100%
	111.2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	14,931	70511				1052799,74			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	111.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2666	434300				115795,24			
112	**112**	**Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1.11**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**134,1**	**7305,28**	**404,97**	**979638**	**54306**	**542286**	**367591**	**1455008**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**2856,42**	**92**	**383046**	**12337**		**107779**		
	112.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,0843	30984				95563,95			Казахстан 100%
	112.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,7586	58336				394272,02			Казахстан 100%
	112.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1207	434300				52415,67			
113	**113**	**Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1.11**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**33,8**	**7166,1**	**404,97**	**242214**	**13688**	**144212**	**81278**	**349371**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**2494,49**	**92**	**84314**	**3110**		**25879**		
	113.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,7774	30984				24086,96			Казахстан 100%
	113.2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,7035	70511				120116,9			Казахстан 100%
114	**114**	**Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1.11**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		**113,15**	**537,79**	**18,58**	**60851**	**2102**	**45735**	**12427**	**79140**	
			м2 изолируемой поверхности			**115,01**	**4,41**	**13013**	**499**		**5862**		
	114.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	124,465	267				33232,15			
	114.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	56,575	221				12503,08			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Кладка стен									**25608666**	
			Раздел: 11. Полы/Блок А,Б/										
115	**115**	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1.05**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**8,76**	**604,27**	**43,41**	**5293**	**380**	**4044**	**947**	**6739**	
			м2 площади уплотнения			**99,17**	**15,86**	**869**	**139**		**499**		
	115.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,4468	9049				4042,73			Казахстан 100%
116	**116**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1.05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**0,7008**	**36629,72**	**11,59**	**25670**	**8**	**22112**	**3336**	**31326**	
			м3 подстилающего слоя			**5065,07**	**0**	**3550**	**0**		**2320**		
	116.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7148	25911				18521,6			Казахстан 100%
117	**117**	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1.05**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**8,76**	**4472,92**	**26,34**	**39183**	**231**	**20152**	**17753**	**61491**	
			м2 покрытия			**2146,12**	**10,47**	**18800**	**92**		**4555**		
	117.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	35,04	72				2522,88			
	117.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,19	262				573,78			Казахстан 100%
	117.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	8,9352	1863				16646,28			
118	**118**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1.05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**112,8**	**1138,72**	**33,78**	**128448**	**3810**	**72016**	**51479**	**194321**	
			м2 стяжки			**466,5**	**19,15**	**52621**	**2160**		**14394**		
	118.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,3011	31150				71679,89			Казахстан 100%
119	**119**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**		**112,8**	**1192,9**	**40,49**	**134559**	**4568**	**125440**	**6626**	**152480**	
			м2 стяжки			**40,35**	**22,16**	**4551**	**2500**		**11295**		
	119.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,027	31150				125439,8			Казахстан 100%
120	**120**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1.05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**9,024**	**36629,72**	**11,59**	**330547**	**105**	**284735**	**42951**	**403378**	
			м3 подстилающего слоя			**5065,07**	**0**	**45707**	**0**		**29880**		
	120.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,2045	25911				238497,28			Казахстан 100%
121	**121**	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1.05**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**112,8**	**4472,92**	**26,34**	**504545**	**2971**	**259492**	**228596**	**791792**	
			м2 покрытия			**2146,12**	**10,47**	**242082**	**1181**		**58651**		
	121.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	451,2	72				32486,4			
	121.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	28,2	262				7388,4			Казахстан 100%
	121.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	115,056	1863				214349,33			
122	**122**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1.05**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**261,96**	**464,07**	**44,45**	**121568**	**11644**	**0**	**108310**	**248268**	
			м2 изолируемой поверхности			**419,62**	**20,37**	**109924**	**5336**		**18390**		
	122.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	269,8188								
123	**123**	**Е11-110101-0501 Кзтр и Кэм=1,05**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**		**130,98**	**2900,73**	**106,91**	**379938**	**14003**	**15013**	**339429**	**776917**	
			м2 изолируемой поверхности			**2679,2**	**78,54**	**350922**	**10287**		**57550**		
124	**124**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1.05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**261,96**	**1138,72**	**33,78**	**298299**	**8849**	**167246**	**119551**	**451279**	
			м2 стяжки			**466,5**	**19,15**	**122204**	**5017**		**33429**		
	124.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,344	31150				166465,1			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	**125**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**261,96**	**681,66**	**23,14**	**178568**	**6062**	**166465**	**8797**	**202354**	
						23,06	**12,67**	**6041**	**3319**		**14989**		
	125.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,344	31150				166465,1			Казахстан 100%
126	**126**	**Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1.05**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**261,96**	**3827,59**	**29,1**	**1002675**	**7623**	**851734**	**138194**	**1232138**	
						547,1	**14,29**	**143318**	**3743**		**91269**		
	126.1	233-101-0102	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	м2	267,1992	2815				752165,75			
	126.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	130,98	759				99413,82			
127	**127**	**Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1.05**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**264,5796**	**374,08**	**1,22**	**98974**	**323**	**54969**	**41182**	**151369**	
						165,1	**0,54**	**43682**	**143**		**11213**		
	127.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	267,2254	167				44626,64			
128	**128**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кзм=1.05**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,32**	**464,07**	**44,45**	**9894**	**947**	**0**	**8815**	**20206**	
						419,62	**20,37**	**8946**	**434**		**1497**		
	128.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	21,9596								
129	**129**	**С1234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	**0,4264**	**25969**		**11073**		**11073**		**11959**	**Казахстан**
											886		
130	**130**	**Е11-110101-0501 Кзтр и Кзм=1,05**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,32**	**2900,73**	**106,91**	**61844**	**2279**	**2444**	**55250**	**126462**	
						2679,2	**78,54**	**57121**	**1674**		**9368**		
131	**131**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,32**	**1138,72**	**33,78**	**24278**	**720**	**13612**	**9730**	**36729**	
						466,5	**19,15**	**9946**	**408**		**2721**		
	131.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4349	31150				13548,01			Казахстан 100%
132	**132**	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1.05**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,32**	**1918,68**	**114,35**	**40906**	**2438**	**18996**	**18629**	**64298**	
						913,35	**16,51**	**19473**	**352**		**4763**		
	132.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0738	208227				15360,32			
	132.2		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		23,8784								
133	**133**	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1.05**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,32**	**4472,92**	**26,34**	**95363**	**561**	**49046**	**43206**	**149655**	
						2146,12	**10,47**	**45755**	**223**		**11086**		
	133.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	85,28	72				6140,16			
	133.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,33	262				1396,46			Казахстан 100%
	133.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	21,7464	1863				40513,54			
134	**134**	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1.05**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**22,8124**	**467,23**	**2,45**	**10659**	**56**	**1049**	**9000**	**21232**	
						418,78	**1,08**	**9553**	**25**		**1573**		
	134.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0365	28750				1049,37			Казахстан 100%
	134.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	23,0405								
135	**135**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**34,62**	**1138,72**	**33,78**	**39422**	**1169**	**22103**	**15800**	**59640**	
						466,5	**19,15**	**16150**	**663**		**4418**		
	135.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7062	31150				21999,63			Казахстан 100%
136	**136**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**34,62**	**511,24**	**17,35**	**17699**	**601**	**16500**	**871**	**20056**	
						17,29	**9,5**	**599**	**329**		**1486**		
	136.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5297	31150				16499,72			Казахстан 100%
137	**137**	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1.05**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,62**	**4472,92**	**26,34**	**154852**	**911**	**79642**	**70160**	**243013**	
						2146,12	**10,47**	**74299**	**362**		**18001**		
	137.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	138,48	72				9970,56			
	137.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,655	262				2267,61			Казахстан 100%
	137.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	35,3124	1863				65787			
138	**138**	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1.05**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**37,0434**	**467,23**	**2,45**	**17308**	**91**	**1704**	**14615**	**34477**	
						418,78	**1,08**	**15513**	**40**		**2554**		
	138.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0593	28750				1704			Казахстан 100%
	138.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	37,4138								
139	**139**	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кзм=1.05**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**568,08**	**464,07**	**44,45**	**263629**	**25251**	**0**	**234878**	**538386**	
						419,62	**20,37**	**238378**	**11572**		**39879**		
	139.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	585,1224								
140	**140**	**С1234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**23,404896**	**41869**		**979940**		**979940**		**1058335**	**Казахстан**
											78395		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	**141**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**568,08**	**1138,72 466,5**	**33,78 19,15**	**646884 265009**	**19190 10879**	**362685**	**259255 72493**	**978632**	
	141.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,5888	31150				360992,12			Казахстан 100%
142	**142**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**568,08**	**681,66 23,06**	**23,14 12,67**	**387237 13100**	**13146 7198**	**360992**	**19076 32506**	**438819**	
	142.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,5888	31150				360992,12			Казахстан 100%
143	**143**	**Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1.05**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**568,08**	**3827,59 547,1**	**29,1 14,29**	**2174377 310797**	**16531 8118**	**1847050**	**299685 197925**	**2671987**	
	143.1	233-101-0102	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	м2	579,4416	2815				1631128,1			
	143.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	284,04	759				215586,36			
144	**144**	**Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1.05**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**573,7608**	**374,08 165,1**	**1,22 0,54**	**214632 94728**	**700 310**	**119205**	**89306 24316**	**328254**	
	144.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	579,4984	167				96776,23			
145	**145**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**69,24**	**1138,72 466,5**	**33,78 19,15**	**78845 32300**	**2339 1326**	**44206**	**31599 8836**	**119280**	
	145.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4125	31150				43999,25			Казахстан 100%
146	**146**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**69,24**	**511,24 17,29**	**17,35 9,5**	**35398 1197**	**1202 658**	**33000**	**1743 2971**	**40112**	
	146.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,0594	31150				32999,44			Казахстан 100%
147	**147**	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1.05**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**69,24**	**4472,92 2146,12**	**26,34 10,47**	**309705 148597**	**1824 725**	**159284**	**140319 36002**	**486026**	
	147.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	276,96	72				19941,12			
	147.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,31	262				4535,22			Казахстан 100%
	147.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	70,6248	1863				131574			
148	**148**	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1.05**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**74,0868**	**467,23 418,78**	**2,45 1,08**	**34616 31026**	**181 80**	**3408**	**29230 5108**	**68954**	
	148.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1185	28750				3407,99			Казахстан 100%
	148.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	74,8277								
149	**149**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**42,64**	**1138,72 466,5**	**33,78 19,15**	**48555 19892**	**1441 817**	**27223**	**19460 5441**	**73456**	
	149.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8699	31150				27096,01			Казахстан 100%
150	**150**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,05 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**42,64**	**340,83 11,53**	**11,57 6,33**	**14533 492**	**493 270**	**13548**	**715 1220**	**16468**	
	150.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4349	31150				13548,01			Казахстан 100%
151	**151**	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1.05**	**Гидроизоляция окleечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**42,64**	**1918,68 913,35**	**114,35 16,51**	**81813 38945**	**4876 704**	**37991**	**37258 9526**	**128597**	
	151.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1475	208227				30720,65			
	151.2		Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		47,7568								
152	**152**	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1.05**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,64**	**4472,92 2146,12**	**26,34 10,47**	**190725 91511**	**1123 446**	**98092**	**86413 22171**	**299309**	
	152.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	170,56	72				12280,32			
	152.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,66	262				2792,92			Казахстан 100%
	152.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	43,4928	1863				81027,09			
153	**153**	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1.05**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**45,6248**	**467,23 418,78**	**2,45 1,08**	**21317 19107**	**112 49**	**2099**	**18001 3145**	**42463**	
	153.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,073	28750				2098,74			Казахстан 100%
	153.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	46,081								
154	**154**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1.05**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**383,1**	**1175,06 370,31**	**232,08 68,87**	**450165 141866**	**88910 26384**	**219390**	**158105 48661**	**656931**	
	154.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,049	10886				76735,85			Казахстан 100%
	154.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,4164	9183				104836,62			Казахстан 100%
	154.3	261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	4,7504								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**30,648**	**36629,72**	**11,59**	**1122628**	**355**	**967038**	**145874**	**1369982**	
			м3 подстилающего слоя			**5065,07**	**0**	**155234**	**0**		**101480**		
	155.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,261	25911				810002,73			Казахстан 100%
156	156	**Е11-110101-0501 Кзтр и Кэм=1,05**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**		**383,1**	**2900,73**	**106,91**	**1111270**	**40958**	**43911**	**992788**	**2272384**	
			м2 изолируемой поверхности			**2679,2**	**78,54**	**1026402**	**30089**		**168326**		
157	157	**Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**		**383,1**	**1766,48**	**126,42**	**676738**	**48431**	**447077**	**187845**	**933748**	
			м2 покрытия			**473,06**	**48,73**	**181229**	**18668**		**69165**		
	157.1	212-102-0107	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	м3	11,7229	29117				341334,51			Казахстан 100%
158	158	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**		**383,1**	**334,09**	**9,84**	**-127990**	**-3770**	**-113777**	**-11876**	**-151056**	
			м2 покрытия			**27,26**	**5,73**	**-10443**	**-2195**		**-11190**		
	158.1	212-102-0107	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	м3	3,9076	29117				113778,17			Казахстан 100%
159	159	**Е11-110101-1508 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия цементные. Железнение**		**383,1**	**198,92**	**4,56**	**76206**	**1747**	**6478**	**64487**	**151948**	
			м2 покрытия			**177,45**	**1,68**	**67981**	**644**		**11255**		
	159.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,2299	27896				6412,17			
			Итого по разделу: 11. Полы/Блок А,Б/									**18014594**	
			Раздел: 12. Отделка помещении										
160	160	**Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		**1025,6**	**1394,03**	**9,31**	**1429717**	**9548**	**447869**	**780256**	**2386766**	
			м2 отдельываемой поверхности			**948,03**	**3,24**	**972300**	**3323**		**176793**		
	160.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4228,5488	96				405940,68			
161	161	**Е11-150405-0102 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**1025,6**	**440,62**	**3,92**	**451900**	**4020**	**190987**	**206905**	**711511**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**250,48**	**1,77**	**256892**	**1815**		**52706**		
	161.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5846	313969				183543,77			Казахстан 100%
162	162	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**2397,18**	**1515,12**	**96,7**	**3632015**	**231807**	**820123**	**2217200**	**6317145**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1076,3**	**80,21**	**2580085**	**192278**		**467930**		
	162.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	36,1974	21620				782588,18			Казахстан 100%
	162.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	66,4019	503				33400,15			
163	163	**Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**2397,18**	**765,83**	**5,95**	**1835832**	**14263**	**730373**	**876649**	**2929474**	
			м2 отдельываемой поверхности			**455,2**	**2,07**	**1091196**	**4962**		**216993**		
	163.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6589,8478	96				632625,39			
164	164	**Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**2397,18**	**397,82**	**3,51**	**953646**	**8415**	**407185**	**433338**	**1497949**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**224,45**	**1,59**	**538047**	**3812**		**110965**		
	164.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,2465	313969				391372,91			Казахстан 100%
165	165	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**4,8**	**1501,19**	**96,7**	**7206**	**464**	**1575**	**4440**	**12578**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1076,3**	**80,21**	**5166**	**385**		**932**		
	165.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0725	21620				1567,02			Казахстан 100%
	165.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,133								
166	166	**Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**4,8**	**4859,53**	**20,82**	**23326**	**100**	**11367**	**9520**	**35474**	
			м2 поверхности облицовки			**2470,64**	**9,29**	**11859**	**45**		**2628**		
	166.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	4,896	1901				9307,3			
167	167	**Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		**266,04**	**4057,94**	**51,24**	**1079574**	**13632**	**249407**	**659630**	**1878340**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**3069,22**	**31,06**	**816535**	**8263**		**139136**		
	167.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	11,4397	21299				243654,6			Казахстан 100%
168	168	**Е11-150203-0701 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**		**266,04**	**2282,8**	**26,84**	**607316**	**7141**	**236882**	**292487**	**971788**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1365,56**	**9,14**	**363294**	**2432**		**71985**		
169	169	**Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**266,04**	**397,82**	**3,51**	**105836**	**934**	**45190**	**48092**	**166243**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**224,45**	**1,59**	**59713**	**423**		**12315**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	169.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1383	313969				43434,72			Казахстан 100%
170	170	**Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		**12,6**	**1394,03**	**9,31**	**17565**	**117**	**5502**	**9586**	**29323**	
			м2 отдельваемой поверхности			**948,03**	**3,24**	**11945**	**41**		**2172**		
	170.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	51,9498	96				4987,18			
171	171	**Е11-150405-0102 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**12,6**	**440,62**	**3,92**	**5552**	**49**	**2346**	**2542**	**8742**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**250,48**	**1,77**	**3156**	**22**		**648**		
	171.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0072	313969				2254,93			Казахстан 100%
172	172	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**46,88**	**1501,19**	**96,7**	**70376**	**4533**	**15386**	**43360**	**122835**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1076,3**	**80,21**	**50457**	**3760**		**9099**		
	172.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,7079	21620				15304,54			Казахстан 100%
	172.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,2986								
173	173	**Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		**46,88**	**998,54**	**4,74**	**46812**	**222**	**10260**	**29134**	**82022**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**774,94**	**2,13**	**36329**	**100**		**6076**		
	173.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0035	851834				2995,05			
	173.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,2974	579				3067,22			Казахстан 100%
	173.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,6119	474				4082,02			
	173.4	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	23,9088								
174	174	**Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**4,32**	**1501,19**	**96,7**	**6485**	**418**	**1418**	**3996**	**11319**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1076,3**	**80,21**	**4650**	**347**		**838**		
	174.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0652	21620				1410,32			Казахстан 100%
	174.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1197								
175	175	**Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		**4,32**	**998,54**	**4,74**	**4314**	**20**	**945**	**2685**	**7559**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**774,94**	**2,13**	**3348**	**9**		**560**		
	175.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	851834				275,99			
	175.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4882	579				282,64			Казахстан 100%
	175.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7936	474				376,16			
	175.4	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	2,2032								
			Итого по разделу: 12. Отделка помещении									**17169068**	
			Раздел: 13. Крыльцо										
176	176	**Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия. Утепление керамзитом**		**0,9**	**6112,49**	**2496,75**	**5501**	**2247**	**0**	**3529**	**9752**	
			м3 утеплителя			**3615,74**	**647,62**	**3254**	**583**		**722**		
	176.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,927								Казахстан 100%
177	177	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**8,9**	**1236,47**	**147,59**	**11005**	**1314**	**6805**	**2956**	**15078**	
			м2 стяжки			**324,22**	**36,95**	**2886**	**329**		**1117**		
	177.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2723	8923				2430,09			Казахстан 100%
	177.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1362	31150				4241,7			Казахстан 100%
178	178	**Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**		**8,9**	**527,36**	**32,78**	**4694**	**291**	**4242**	**217**	**5304**	
			м2 стяжки			**17,98**	**8,57**	**160**	**76**		**393**		
	178.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1362	31150				4241,7			Казахстан 100%
179	179	**Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стропила. Установка**		**0,228**	**199764,74**	**1142,89**	**45546**	**260**	**37506**	**7085**	**56841**	
			м3 древесины в конструкции			**34120,1**	**417,24**	**7779**	**95**		**4210**		
	179.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0365	138976				5069,84			
	179.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1892	138976				26299,82			
180	180	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,33**	**194814,33**	**1616,83**	**64289**	**533**	**52324**	**10489**	**80760**	
			м3 древесины в конструкции			**34640,33**	**685,71**	**11431**	**226**		**5982**		
	180.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3069	138976				42651,73			
181	181	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,558**	**11753,39**	**86,22**	**6558**	**48**	**5803**	**655**	**7790**	
			м3 древесины в конструкции			**1267,53**	**36,46**	**707**	**20**		**577**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	181.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0037	1512552				5654,83			
182	**182**	**Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		**8,9**	**409,76**	**4**	**3647**	**36**	**3184**	**398**	**4369**	
				м2 обработанной поверхности		**48,06**	**1,69**	**428**	**15**		**324**		
	182.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,002	1512552				3096,19			
183	**183**	**Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**26,4**	**1086,35**	**30,08**	**28680**	**794**	**2180**	**23917**	**56805**	
				м2 кровли		**973,69**	**11,35**	**25705**	**300**		**4208**		
	183.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,528	1181				623,57			Казахстан 100%
	183.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,1246	1119				1258,47			Казахстан 100%
	183.3	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	30,36								
184	**184**	**С1224-102-0109**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0.8 мм**		**30,36**	**4341**		**131793**		**131793**		**142336**	**Казахстан**
				м2							**10543**		
185	**185**	**Е11-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,11**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**		**11,6**	**3038,83**	**4,74**	**35250**	**55**	**30970**	**3824**	**42200**	
				м2 потолков		**364,28**	**2,1**	**4226**	**24**		**3126**		
	185.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0487	630491				30717,52			
186	**186**	**Е11-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,11**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**		**16**	**3038,83**	**4,74**	**48621**	**76**	**42717**	**5274**	**58207**	
				м2 потолков		**364,28**	**2,1**	**5828**	**34**		**4312**		
	186.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0672	630491				42369			
187	**187**	**Е11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1,11**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**8**	**1137,88**	**13,13**	**9103**	**105**	**5217**	**3508**	**13620**	
				м планки		**472,63**	**4,22**	**3781**	**34**		**1009**		
	187.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	16,48	264				4350,72			
188	**188**	**С1224-105-0111**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**8**	**1989**		**15912**		**15912**		**17185**	**Казахстан**
				м							**1273**		
189	**189**	**Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**6,4**	**5199,28**	**21,59**	**33275**	**138**	**23222**	**9150**	**45819**	
				м2 покрытия		**1549,33**	**5,14**	**9916**	**33**		**3394**		
	189.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0365	630491				23000,31			
190	**190**	**Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0,3321**	**42643,36**	**13654,41**	**14162**	**4535**	**1867**	**6324**	**22125**	
				т конструкций		**23366,94**	**4239,21**	**7760**	**1408**		**1639**		
	190.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	813201				810,19			Казахстан 100%
	190.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	278998				240,9			
	190.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	623062				124,15			Казахстан 100%
	190.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	570281				367,42			
	190.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,3321								
191	**191**	**С1214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**		**0,3321**	**570281**		**189390**		**189390**		**204541**	
				т							**15151**		
192	**192**	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**0,04**	**78240,39**	**2805,92**	**3130**	**112**	**2003**	**944**	**4400**	
				м3		**25350,62**	**601,38**	**1014**	**24**		**326**		
	192.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0406	29407				1193,92			Казахстан 100%
	192.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0002	973588				233,66			Казахстан 100%
	192.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0025	92871				231,06			
	192.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	92871				102,16			
193	**193**	**Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,00504**	**800070,99**	**3319,4**	**4032**	**17**	**1557**	**2243**	**6777**	
				т		**487921,59**	**1384,91**	**2459**	7		**502**		
	193.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,005	308830				1556,5			
	193.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001								
194	**194**	**Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0,1476**	**42643,36**	**13654,41**	**6294**	**2016**	**830**	**2811**	**9833**	
				т конструкций		**23366,94**	**4239,21**	**3449**	**626**		**728**		
	194.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				360,09			Казахстан 100%
	194.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	278998				107,07			
	194.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	623062				55,18			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	194.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	570281				163,3			
	194.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1476								
195	**195**	**С1214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**		**0,1476**	**570281**		**84173**		**84173**		**90907**	
				т							**6734**		
196	**196**	**Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		**0,00978**	**38335,83**	**16986,27**	**375**	**166**	**110**	**102**	**515**	
				т конструкций		**10110,01**	**5012,38**	**99**	**49**		**38**		
	196.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				47,22			Казахстан 100%
	196.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				31,81			Казахстан 100%
	196.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	570281				10,82			
	196.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0098								
197	**197**	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,003**	**194814,33**	**1616,83**	**584**	**5**	**476**	**95**	**733**	
				м3 древесины в конструкции		**34640,33**	**685,71**	**104**	**2**		**54**		
	197.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0028	138976				387,74			
198	**198**	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,003**	**11753,39**	**86,22**	**35**	**0**	**31**	**4**	**42**	
				м3 древесины в конструкции		**1267,53**	**36,46**	**4**	**0**		**3**		
	198.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0	1512552				30,4			
199	**199**	**Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		**0,01392**	**38335,83**	**16986,27**	**534**	**237**	**156**	**145**	**733**	
				т конструкций		**10110,01**	**5012,38**	**141**	**70**		**54**		
	199.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	965674				67,21			Казахстан 100%
	199.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				45,28			Казахстан 100%
	199.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	570281				15,4			
	199.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0139								
200	**200**	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,006**	**194814,33**	**1616,83**	**1169**	**10**	**951**	**191**	**1469**	
				м3 древесины в конструкции		**34640,33**	**685,71**	**208**	**4**		**109**		
	200.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0056	138976				775,49			
201	**201**	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,006**	**11753,39**	**86,22**	**71**	**0**	**62**	**7**	**84**	
				м3 древесины в конструкции		**1267,53**	**36,46**	**8**	**0**		**6**		
	201.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0	1512552				60,8			
202	**202**	**Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		**0,01368**	**38335,83**	**16986,27**	**524**	**233**	**154**	**143**	**720**	
				т конструкций		**10110,01**	**5012,38**	**138**	**69**		**53**		
	202.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	965674				66,05			Казахстан 100%
	202.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				44,5			Казахстан 100%
	202.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	570281				15,13			
	202.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0137								
203	**203**	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,002**	**194814,33**	**1616,83**	**390**	**3**	**317**	**64**	**490**	
				м3 древесины в конструкции		**34640,33**	**685,71**	**69**	**1**		**36**		
	203.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0019	138976				258,5			
204	**204**	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,002**	**11753,39**	**86,22**	**24**	**0**	**21**	**2**	**28**	
				м3 древесины в конструкции		**1267,53**	**36,46**	**3**	**0**		**2**		
	204.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0	1512552				20,27			
205	**205**	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**		**8**	**29**		**232**		**232**		**251**	
				шт.							**19**		
206	**206**	**Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		**0,0236**	**38335,83**	**16986,27**	**905**	**401**	**265**	**246**	**1243**	
				т конструкций		**10110,01**	**5012,38**	**239**	**118**		**92**		
	206.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	965674				113,95			Казахстан 100%
	206.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				76,77			Казахстан 100%
	206.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	570281				26,11			
	206.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0236								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	**207**	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,004**	**194814,33**	**1616,83**	**779**	**7**	**634**	**127**	**979**	
			м3 древесины в конструкции			**34640,33**	**685,71**	**139**	**3**		**73**		
	207.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0037	138976				516,99			
208	**208**	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,004**	**11753,39**	**86,22**	**47**	**0**	**42**	**5**	**56**	
			м3 древесины в конструкции			**1267,53**	**36,46**	**5**	**0**		**4**		
	208.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0	1512552				40,54			
209	**209**	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**		**16**	**29**		**464**		**464**		**501**	
				шт.							**37**		
210	**210**	**Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		**0,00456**	**38335,83**	**16986,27**	**175**	**78**	**51**	**48**	**241**	
				т конструкций		**10110,01**	**5012,38**	**46**	**23**		**18**		
	210.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				22,02			Казахстан 100%
	210.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				14,83			Казахстан 100%
	210.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	570281				5,04			
	210.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0046								
211	**211**	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,006**	**194814,33**	**1616,83**	**1169**	**10**	**951**	**191**	**1469**	
			м3 древесины в конструкции			**34640,33**	**685,71**	**208**	**4**		**109**		
	211.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0056	138976				775,49			
212	**212**	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,006**	**11753,39**	**86,22**	**71**	**0**	**62**	**7**	**84**	
			м3 древесины в конструкции			**1267,53**	**36,46**	**8**	**0**		**6**		
	212.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0	1512552				60,8			
213	**213**	**Е11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**		**2**	**4419,24**	**1168,43**	**8838**	**2336**	**4493**	**2917**	**12695**	
				шт. сборных конструкций		**1004,08**	**232,19**	**2008**	**464**		**940**		
	213.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0999	28750				2872,7			Казахстан 100%
	213.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0013	1029630				1359,11			Казахстан 100%
	213.3	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	2								
214	**214**	**С1222-203-0404**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**		**9**	**9848**		**88632**		**88632**		**95723**	**Казахстан**
				м2							**7091**		
215	**215**	**Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**		**0,26**	**55520,05**	**4029,11**	**14435**	**1047**	**9919**	**3346**	**19203**	
				м3		**13341,58**	**804,16**	**3469**	**209**		**1422**		
	215.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2639	31597				8338,45			Казахстан 100%
	215.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0058	92871				540,88			
216	**216**	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,04134**	**28641,13**	**1351,09**	**1184**	**56**	**16**	**1029**	**2390**	
				т		**26906,04**	**462,5**	**1112**	**19**		**177**		
	216.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,124	128				15,87			
	216.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0413								
217	**217**	**С1214-210-0203**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**		**0,04134**	**456430**		**18869**		**18869**		**20379**	
				т							**1510**		
			Итого по разделу: 13. Крыльцо									**1054677**	
			Раздел: 14. Кладочная сетка /Лист 24/										
218	**218**	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,051648**	**665752,84**	**3472,16**	**34385**	**179**	**29288**	**4622**	**42128**	
				т металлических изделий		**95220,68**	**1028,57**	**4918**	**53**		**3121**		
	218.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0516	567060				29287,51			
219	**219**	**Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,051648**	**28641,13**	**1351,09**	**1479**	**70**	**20**	**1286**	**2986**	
				т		**26906,04**	**462,5**	**1390**	**24**		**221**		
	219.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1549	128				19,83			
	219.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0516								
220	**220**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,051648**	**567060**		**29288**		**29288**		**31631**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2343		
221	221	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,022	665752,84	3472,16	14647	77	12475	1969	17945	
			т металлических изделий			95220,68	1028,57	2095	23		1329		
	221.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,022	567060				12475,32			
222	222	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,022	28641,13	1351,09	630	30	8	548	1272	
				т		26906,04	462,5	592	10		94		
	222.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,066	128				8,45			
	222.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,022								
223	223	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,022	567060		12475		12475		13473	
				т							998		
224	224	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,15694	665752,84	3472,16	104483	544	88994	14044	128009	
			т металлических изделий			95220,68	1028,57	14944	161		9482		
	224.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1569	567060				88994,4			
225	225	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,15694	28641,13	1351,09	4495	212	60	3907	9074	
				т		26906,04	462,5	4223	73		672		
	225.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4708	128				60,26			
	225.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,1569								
226	226	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,15694	567060		88994		88994		96114	
				т							7120		
227	227	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,09152	665752,84	3472,16	60930	318	51897	8190	74650	
			т металлических изделий			95220,68	1028,57	8715	94		5530		
	227.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0915	567060				51897,33			
228	228	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,09152	28641,13	1351,09	2621	123	35	2279	5292	
				т		26906,04	462,5	2462	42		392		
	228.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2746	128				35,14			
	228.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0915								
229	229	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,09152	567060		51897		51897		56049	
				т							4152		
			Итого по разделу: 14. Кладочная сетка /Лист 24/									478623	
			Раздел: 15. Устройство кровли										
230	230	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		404,6	1236,47	147,59	500276	59715	309381	134396	685445	
				м2 стяжки		324,22	36,95	131179	14950		50773		
	230.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,3808	8923				110473,52			Казахстан 100%
	230.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,1904	31150				192830,34			Казахстан 100%
231	231	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		484,2	537,79	18,58	260398	8996	195714	53180	338664	
				м2 изолируемой поверхности		115,01	4,41	55688	2135		25086		
	231.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	532,62	267				142209,54			
	231.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	242,1	221				53504,1			Казахстан 100%
232	232	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		404,6	1372,05	77,44	555131	31332	217926	287804	910370	
				м2 утепляемого покрытия		755,99	17,44	305874	7056		67435		
	232.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	813,246	221				179727,37			Казахстан 100%
	232.2	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	416,738								
233	233	Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		404,6	1236,47	147,59	500276	59715	309381	134396	685445	
				м2 стяжки		324,22	36,95	131179	14950		50773		
	233.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,3808	8923				110473,52			Казахстан 100%
	233.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,1904	31150				192830,34			Казахстан 100%
234	234	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,11 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**		404,6	527,36	32,78	213370	13262	192832	9880	241109	
				м2 стяжки		17,98	8,57	7275	3467		17859		
	234.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,1904	31150				192830,34			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	**235**	**Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стропила. Установка**		**5,88365**	**198380,58**	**1142,89**	**1167202**	**6724**	**959727**	**182827**	**1458031**	
			м3 древесины в конструкции			**34120,1**	**417,24**	**200751**	**2455**		**108002**		
	235.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,9414	138976				130829,78			
	235.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,8834	138976				678679,5			
236	**236**	**С1261-102-0226**	**Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98**		**45,36**	**93**		**4218**		**4218**		**4555**	
				кг							**337**		
237	**237**	**С1235-101-0206**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**		**47,3**	**157**		**7426**		**7426**		**8020**	**Казахстан**
				м2							**594**		
238	**238**	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**27,17864**	**194814,33**	**1616,83**	**5294789**	**43944**	**4309368**	**863830**	**6651308**	
			м3 древесины в конструкции			**34640,33**	**685,71**	**941477**	**18637**		**492689**		
	238.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	25,2761	138976				3512776,17			
239	**239**	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**33,06229**	**11753,39**	**86,22**	**388594**	**2850**	**343836**	**38789**	**461574**	
			м3 древесины в конструкции			**1267,53**	**36,46**	**41907**	**1205**		**34191**		
	239.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2215	1512552				335056,5			
240	**240**	**С1217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**		**8,0834**	**783**		**6329**		**6329**		**6835**	**Казахстан**
				кг							**506**		
241	**241**	**Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		**590**	**409,76**	**4**	**241758**	**2360**	**211043**	**26408**	**289618**	
			м2 обработанной поверхности			**48,06**	**1,69**	**28355**	**997**		**21452**		
	241.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1357	1512552				205253,31			
242	**242**	**Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		**590**	**3299,49**	**33,11**	**1946699**	**19535**	**983341**	**871365**	**3043509**	
				м2 кровли		**1599,7**	**6,12**	**943823**	**3611**		**225445**		
	242.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,186	138976				442777,54			
	242.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,95	138976				409979,2			
	242.3	261-105-0104	Металлочерепица	м2	652,54								
243	**243**	**С1224-105-0301**	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**9**	**1261**		**11349**		**11349**		**12257**	
				шт.							**908**		
244	**244**	**С1224-105-0106**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**80**	**1144**		**91520**		**91520**		**98842**	**Казахстан**
				м							**7322**		
245	**245**	**С1224-105-0105**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**80**	**1144**		**91520**		**91520**		**98842**	**Казахстан**
				м							**7322**		
246	**246**	**Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		**590**	**133,59**	**18,58**	**78818**	**10962**	**0**	**64800**	**155105**	
			м2 изолируемой поверхности			**115,01**	**4,41**	**67856**	**2602**		**11487**		
247	**247**	**С1261-107-0509**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**		**0,1298**	**521019**		**67628**		**67628**		**73038**	
				т							**5410**		
248	**248**	**Е11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1,11**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**145**	**1137,88**	**13,13**	**164993**	**1904**	**94557**	**63591**	**246871**	
				м планки		**472,63**	**4,22**	**68531**	**612**		**18287**		
	248.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	298,7	264				78856,8			
249	**249**	**С1224-105-0112**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**145**	**2014**		**292030**		**292030**		**315392**	**Казахстан**
				м							**23362**		
250	**250**	**С1224-105-0101**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**70**	**2731**		**191170**		**191170**		**206464**	**Казахстан**
				м							**15294**		
251	**251**	**С1224-105-0102**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**70**	**1761**		**123270**		**123270**		**133132**	**Казахстан**
				м							**9862**		
252	**252**	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**1,2**	**78240,39**	**2805,92**	**93888**	**3367**	**60101**	**28331**	**131997**	
				м3		**25350,62**	**601,38**	**30421**	**722**		**9778**		
	252.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	29407				35817,73			Казахстан 100%
	252.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0072	973588				7009,83			Казахстан 100%
	252.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0746	92871				6931,89			
	252.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,033	92871				3064,74			
253	**253**	**Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		**0,011**	**799126,42**	**16901,96**	**8790**	**186**	**4766**	**4554**	**14412**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т стальных элементов			**348906,3**	**2038,09**	**3838**	**22**		**1068**		
	253.1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591 2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,011	409726				4506,99			
254	**254**	**Е11-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,11**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2 потолков**	**45,25**	**3038,83**	**4,74**	**137507**	**214**	**120809**	**14916**	**164617**	
						364,28	**2,1**	**16484**	**95**		**12194**		
	254.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1901	630491				119824,81			
255	**255**	**Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,568**	**104757,92**	**35680,91**	**59502**	**20266**	**8971**	**25574**	**91882**	
						53283,22	**11990,05**	**30265**	**6810**		**6806**		
	255.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0076	813201				6189,44			Казахстан 100%
	255.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	289955				658,78			
	255.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0011	570281				628,4			
	255.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,568								
256	**256**	**С1224-105-0114**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**36**	**1331**		**47916**		**47916**		**51749**	**Казахстан**
											3833		
257	**257**	**Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**116**	**143,72**	**34,91**	**16672**	**4049**	**1067**	**11597**	**30531**	
						99,61	**9,09**	**11555**	**1054**		**2262**		
	257.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,6032	1505				907,82			
	257.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,348								
258	**258**	**Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1.11**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04836**	**83669,9**	**3611,96**	**4046**	**174**	**279**	**2501**	**7071**	
						74278,54	**688,38**	**3592**	**33**		**524**		
	258.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	813201				129,78			Казахстан 100%
	258.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0725	409				29,67			
	258.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				18,08			Казахстан 100%
	258.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	570281				53,5			
	258.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0484								
259	**259**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.11**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,008**	**28001,22**	**1688,99**	**224**	**14**	**196**	**16**	**259**	
						1801,2	**345,33**	**14**	**3**		**19**		
	259.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0082	21793				177,83			Казахстан 100%
260	**260**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1.05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,40244**	**93,39**	**2,19**	**131**	**4**	**78**	**34**	**178**	
						35,27	**0,36**	**49**	**1**		**13**		
	260.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	539649				68,11			Казахстан 100%
261	**261**	**Е11-200701-0208 Кзтр и Кэм=1.05**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**9**	**67264,9**	**290,04**	**605384**	**2610**	**559078**	**43511**	**700807**	
						4855,03	**79,79**	**43695**	**718**		**51912**		
	261.1	246-301-0408	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм	шт.	9	61488				553392			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 15. Устройство кровли									**17317929**	
			Раздел: 16. Пандус и крыльцо										
262	**262**	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1.05**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**44**	**604,27**	**43,41**	**26588**	**1910**	**20314**	**4756**	**33852**	
						99,17	**15,86**	**4363**	**698**		**2508**		
	262.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,244	9049				20305,96			Казахстан 100%
263	**263**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**152**	**1185,65**	**28,84**	**180219**	**4384**	**115386**	**56739**	**255914**	
						397,69	**3,81**	**60449**	**579**		**18956**		
	263.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	364,8	295				107616			
264	**264**	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1.05**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**59**	**604,27**	**43,41**	**35652**	**2561**	**27240**	**6377**	**45391**	
						99,17	**15,86**	**5851**	**936**		**3362**		
	264.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,009	9049				27228,44			Казахстан 100%
265	**265**	**Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1.05**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**59**	**1775,35**	**126,42**	**104746**	**7459**	**69376**	**28929**	**144369**	
						473,06	**48,73**	**27911**	**2875**		**10694**		
	265.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8054	29407				53091,4			Казахстан 100%
266	**266**	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,05 К=24**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**59**	**4044,64**	**118,12**	**238634**	**6969**	**212366**	**21947**	**281427**	
						327,1	**68,76**	**19299**	**4057**		**20846**		
	266.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,2216	29407				212365,59			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	267	**Е11-060301-0410 Ктр и Кэм=1.11**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3068**	**21678,37**	**2051,97**	**6651**	**629**	**13**	**5704**	**13343**	
						19584,4	**854,34**	**6008**	**262**		**988**		
	267.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0859	150				12,89			
	267.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,3068								
268	268	**Е11-060301-0601 Ктр и Кэм=1.11**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3068**	**28641,13**	**1351,09**	**8787**	**415**	**118**	**7639**	**17740**	
						26906,04	**462,5**	**8255**	**142**		**1314**		
	268.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9204	128				117,81			
	268.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,3068								
269	269	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3068**	**431408**		**132356**		**132356**		**142944**	
											10588		
270	270	**Е11-110101-2702 Ктр и Кэм=1.05**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**59**	**2265,22**	**90,04**	**133648**	**5312**	**30295**	**94691**	**246606**	
						1661,71	**46,21**	**98041**	**2726**		**18267**		
	270.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,767	28750				22051,25			Казахстан 100%
	270.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,8054	4459				8050,28			
	270.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	60,18								
271	271	**Е11-090304-0101 Ктр и Кэм=1.11**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,43716**	**104757,92**	**35680,91**	**45796**	**15599**	**6904**	**19683**	**70717**	
						53283,22	**11990,05**	**23293**	**5242**		**5238**		
	271.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0059	813201				4763,69			Казахстан 100%
	271.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	289955				507,03			
	271.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	570281				483,65			
	271.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,4372								
272	272	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,43716**	**1004968**		**439332**		**439332**		**474479**	**Казахстан**
											35147		
273	273	**Е11-090304-0101 Ктр и Кэм=1.11**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,066978**	**104757,92**	**35680,91**	**7016**	**2390**	**1058**	**3016**	**10835**	
						53283,22	**11990,05**	**3569**	**803**		**803**		
	273.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009	813201				729,85			Казахстан 100%
	273.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	289955				77,68			
	273.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	570281				74,1			
	273.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,067								
274	274	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,066978**	**1004968**		**67311**		**67311**		**72696**	**Казахстан**
											5385		
275	275	**Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**14,620002**	**186,79**	**4,39**	**2731**	**65**	**1635**	**719**	**3726**	
						70,54	**0,72**	**1031**	**11**		**276**		
	275.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0026	539649				1420,14			Казахстан 100%
276	276	**Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1.11**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,07098**	**348532,95**	**1939,89**	**24739**	**137**	**0**	**22432**	**50945**	
						346593,06	**808,09**	**24601**	**57**		**3774**		
	276.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,071								
			Итого по разделу: 16. Пандус и крыльцо									**1864984**	
			Раздел: 17. Наружные отделочные работы										
277	277	**Е11-150201-0101 Ктр и Кэм=1.05**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,67**	**1551,72**	**41,9**	**41384**	**1117**	**10906**	**24253**	**70888**	
						1100,9	**36,19**	**29361**	**965**		**5251**		
	277.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,5041	21620				10897,84			Казахстан 100%
278	278	**Е11-150402-0203 Ктр и Кэм=1.05**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26,67**	**280,38**	**2,1**	**7478**	**56**	**3397**	**3237**	**11572**	
						150,89	**0,9**	**4024**	**24**		**857**		
	278.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,1346	301				3050,51			
279	279	**Е11-110101-0102 Ктр и Кэм=1.05**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**45,9**	**604,27**	**43,41**	**27736**	**1993**	**21192**	**4961**	**35313**	
						99,17	**15,86**	**4552**	**728**		**2616**		
	279.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,3409	9049				21182,8			Казахстан 100%
280	280	**Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1.05**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**6,68**	**38085,26**	**11,59**	**254410**	**77**	**220497**	**31795**	**309101**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			5065,07	0	33835	0		22896		
	280.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,8136	27338				186270,2			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 17. Наружные отделочные работы									426874	
			Раздел: 18. Холодное водоснабжение										
281	281	**Е11-160501-0203 Ктр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	154	2258,4 2219,82	25,62 0,35	347794 341852	3946 54	1996	334962 54621	737377	
	281.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	94,71	17				1610,07			Казахстан 100%
	281.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,616	626				385,62			Казахстан 100%
	281.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	152,46								
282	282	**С1241-201-0103**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм**	**м**	154	677		104258		104258	8341	112599	Казахстан
283	283	**Е11-160501-0204 Ктр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	21	2503,38 2453,15	30,4 0,53	52571 51516	638 11	416	50481 8244	111296	
	283.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	10,773	35				377,06			Казахстан 100%
	283.2	261-301-0191	Трубы полимерные	м	20,79								
284	284	**С1241-201-0104**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм**	**м**	21	1049		22029		22029	1762	23791	Казахстан
285	285	**Е11-160301-0204 Ктр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	25	3078,55 607,2	30,74 11,17	76964 15180	768 279	61015	15145 7369	99478	
	285.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	25	2426				60650			
286	286	**Е11-160301-0205 Ктр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	26	3745,89 607,2	30,74 11,17	97393 15787	799 290	80807	15751 9052	122196	
	286.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	26	3092				80392			
287	287	**Е11-150403-1003 Ктр и Кэм=1,05**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** **м2 окрашиваемой поверхности**		9,96	734,36 589,31	1,47 0,69	7314 5870	15 7	1430	4700 961	12975	
	287.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4502	474				1161,38			
288	288	**Е11-161101-0101 Ктр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	51	116,13 114,21	1,48 0	5923 5825	75 0	22	5706 930	12559	
	288.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0102	579				5,91			Казахстан 100%
	288.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0255	474				12,09			
	288.3	261-107-0370	Вода	м3	0,51								
289	289	**С1242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	2	1722		3444		3444	276	3720	
290	290	**С1242-207-3704**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	18	5629		101322		101322	8106	109428	
291	291	**С1242-207-3705**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	7	8477		59339		59339	4747	64086	
292	292	**Е11-160901-0201 Ктр и Кэм=1,05**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	18	19954,38 9819,19	401,32 97,81	359179 176745	7224 1761	175210	174881 42725	576785	
	292.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	216	790				170640			Казахстан 100%
	292.2	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	18								
	292.3	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	18								
	292.4	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	36								
293	293	**С1244-301-0101**	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С**	**шт.**	18	7674		138132		138132	11051	149183	
294	294	**С1242-307-0202**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	18	3984		71712		71712	5737	77449	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	295	С1242-404-0802	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	18	9528		171504		171504	13720	185224	
296	296	С1242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	36	1722		61992		61992	4959	66951	
297	297	С1241-211-0301	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х1/2"**	шт.	36	159		5724		5724	458	6182	Казахстан
298	298	Е11-160901-0201 Кзтр и Кэм=1,05	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	19954,38	401,32	19954	402	9734	9716	32044	
						9819,19	97,81	9819	98		2374		
	298.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	790				9480			Казахстан 100%
	298.2	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1								
	298.3	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1								
	298.4	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	2								
299	299	С1244-301-0506	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40**	шт.	1	50087		50087		50087	4007	54094	Казахстан
300	300	С1244-302-0101	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	1	44261		44261		44261	3541	47802	
301	301	С1242-404-0606	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	12938		12938		12938	1035	13973	
302	302	С1261-302-0272	**Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160**	комплект	1	3173		3173		3173	254	3427	
303	303	С1242-303-0501	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"**	шт.	1	4444		4444		4444	356	4800	
304	304	С1242-303-0805	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем. Т до +120°С. PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	2	30376		60752		60752	4860	65612	
305	305	С1261-301-1243	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	2	10081		20162		20162	1613	21775	
306	306	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex**	м трубопровода	51	907,77	107,81	46296	5499	19513	18017	69458	
						417,36	47,62	21285	2429		5145		
	306.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,7293	5983				4363,4			
	306.2	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	56,1								
	306.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	7,65	1938				14825,7			
307	307	С1234-303-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	27,5	343		9433		9433	755	10188	Казахстан
308	308	С1234-303-0215	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм**	м	28,6	455		13013		13013	1041	14054	Казахстан
309	309	Е11-160401-0209 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	24623,97	317,83	49248	636	41585	7038	60789	
						3513,51	78,43	7027	157		4503		
	309.1	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1,86	20158				37493,88			Казахстан 100%
310	310	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,71444	734,36	1,47	1259	2	246	809	2233	
						589,31	0,69	1010	1		165		
	310.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4218	474				199,91			
			Итого по разделу: 18. Холодное водоснабжение									2871528	
			Раздел: 19. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
311	311	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	112	2067,69	21,6	231581	2420	1307	223252	491220	
						2034,42	0,22	227855	25		36387		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	311.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	85,568	12				1026,82			Казахстан 100%
	311.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,448	626				280,45			Казахстан 100%
	311.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	110,88								
312	**312**	**С1241-205-2201**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4.2 мм**	**м**	**112**	**314**		**35168**		**35168**	**2813**	**37981**	**Казахстан**
313	**313**	**С1242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**54**	**1722**		**92988**		**92988**	**7439**	**100427**	
314	**314**	**С1242-207-3703**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**18**	**3337**		**60066**		**60066**	**4805**	**64871**	
315	**315**	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1.05**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**36**	**1297,05**	**0,15**	**46694**	**5**	**1283**	**44483**	**98471**	
						1261,26	**0**	**45405**	**0**		**7294**		
	315.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,468	579				270,97			Казахстан 100%
	315.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,936	605				566,28			
	315.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,396	626				247,9			Казахстан 100%
	315.4	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	36								
316	**316**	**С1244-104-0501**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге. излив с развальцованным носиком**	**шт.**	**18**	**9428**		**169704**		**169704**	**13576**	**183280**	
317	**317**	**С1244-104-0404**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**18**	**3735**		**67230**		**67230**	**5378**	**72608**	
318	**318**	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1.05**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**18**	**1297,05**	**0,15**	**23347**	**3**	**642**	**22242**	**49236**	
						1261,26	**0**	**22703**	**0**		**3647**		
	318.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,234	579				135,49			Казахстан 100%
	318.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,468	605				283,14			
	318.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,198	626				123,95			Казахстан 100%
	318.4	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	18								
319	**319**	**С1244-104-0406**	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**18**	**7965**		**143370**		**143370**	**11470**	**154840**	
			Итого по разделу: 19. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									**1252934**	
			Раздел: 20. КАНАЛИЗАЦИЯ										
320	**320**	**Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1.05**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55**	**1096,65**	**1,94**	**60316**	**107**	**109**	**58913**	**128767**	
						1092,72	**0,62**	**60100**	**34**		**9538**		
	320.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0007	165506				109,23			
	320.2	261-107-0370	Вода	м3	0,2145								
	320.3	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	54,89								
321	**321**	**С1241-203-0301**	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3.2 мм**	**м**	**55**	**524**		**28820**		**28820**	**2306**	**31126**	
322	**322**	**Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1.05**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**178**	**1056,98**	**4,76**	**188142**	**848**	**783**	**182972**	**400803**	
						1047,82	**1,42**	**186512**	**253**		**29689**		
	322.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0047	165506				783,64			
	322.2	261-107-0370	Вода	м3	2,7946								
	322.3	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	177,644								
323	**323**	**С1241-203-0201**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**178**	**1735**		**308830**		**308830**	**24706**	**333536**	**Казахстан**
324	**324**	**Е11-160501-0211 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**2793,09**	**700,24**	**16759**	**4201**	**420**	**13089**	**32236**	
						2022,93	**203,84**	**12138**	**1223**		**2388**		
	324.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,8084	212				383,38			Казахстан 100%
	324.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	5,952								
	324.3	261-301-0343	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,24								
325	**325**	**С1241-203-0203**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х4,9 мм**	**м**	**6**	**3605**		**21630**		**21630**	**1730**	**23360**	**Казахстан**
326	**326**	**Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1.05**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		**18**	**3131,62**	**80,68**	**56369**	**1452**	**5097**	**49451**	**114286**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		**2767,76**	**36,45**	**49820**	**656**		**8466**		
	326.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	18								
327	**327**	**С1244-101-0302**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм. В 360 мм**		**18**	**19691**		**354438**		**354438**		**382793**	
				комплект							**28355**		
328	**328**	**С1244-101-0601**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**		**18**	**14807**		**266526**		**266526**		**287848**	
				комплект							**21322**		
329	**329**	**Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1.05**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		**18**	**3904,4**	**122,37**	**70279**	**2202**	**4833**	**63003**	**143945**	
				комплект		**3513,51**	**59,24**	**63243**	**1066**		**10663**		
	329.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0065	286428				1856,05			
	329.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,648	626				405,65			Казахстан 100%
	329.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,6	472				1699,2			
	329.4	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	18								
330	**330**	**С1244-101-0102**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм. В 420 мм**		**18**	**9913**		**178434**		**178434**		**192709**	**Казахстан**
				комплект							**14275**		
331	**331**	**С1244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников. моек. раковин. биде СБУ**		**18**	**922**		**16596**		**16596**		**17924**	**Казахстан**
				шт.							**1328**		
332	**332**	**Е11-170101-0102 Кзтр и Кэм=1.05**	**Ванны купальные стальные. Установка**		**18**	**4274,85**	**481,27**	**76947**	**8663**	**5041**	**65936**	**154314**	
				комплект		**3513,51**	**225,56**	**63243**	**4060**		**11431**		
	332.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0036	194532				700,32			
	332.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0013	1789060				2254,22			
	332.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,34	605				1415,7			
	332.4	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	18								
333	**333**	**С1244-102-0203**	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм**		**18**	**39946**		**719028**		**719028**		**776550**	**Казахстан**
				шт.							**57522**		
334	**334**	**С1244-104-0604**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**		**18**	**1583**		**28494**		**28494**		**30774**	**Казахстан**
				шт.							**2280**		
335	**335**	**Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1.05**	**Мойки на одно отделение. Установка**		**18**	**1925,24**	**25,21**	**34654**	**454**	**5134**	**28670**	**68390**	
				комплект		**1614,81**	**11**	**29067**	**198**		**5066**		
	335.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	18								
336	**336**	**С1244-102-0502**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм**		**18**	**10086**		**181548**		**181548**		**196072**	
				шт.							**14524**		
337	**337**	**С1244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников. моек. раковин. биде СБУ**		**18**	**922**		**16596**		**16596**		**17924**	**Казахстан**
				шт.							**1328**		
338	**338**	**Е11-160401-0210 Кзтр и Кэм=1.05**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 300 мм. Прокладка**		**4**	**23987,14**	**424,26**	**95949**	**1697**	**77855**	**16500**	**121445**	
				м трубопровода		**4099,1**	**111,32**	**16396**	**445**		**8996**		
	338.1	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	3,72	15564				57898,08			
339	**339**	**Е11-220601-0108 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,004**	**3308578,79**	**223443,62**	**13234**	**893**	**10888**	**1601**	**16022**	
				км трубопровода		**363210,87**	**41097,63**	**1453**	**164**		**1187**		
	339.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	5,2	405				2106			Казахстан 100%
	339.2	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	17,56	347				6093,32			
	339.3	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,48	4844				2325,12			
340	**340**	**Е11-160201-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб. диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**		**14**	**16215,58**	**60,45**	**227018**	**846**	**209656**	**16537**	**263039**	
				м трубопровода		**1179,68**	**26,02**	**16516**	**364**		**19484**		
	340.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	14	14412				201768			
			Итого по разделу: 20. КАНАЛИЗАЦИЯ									**3733863**	
			Раздел: 21. Отопление										
341	**341**	**Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа. наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**		**734**	**2258,4**	**25,62**	**1657666**	**18805**	**9513**	**1596509**	**3514510**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		**2219,82**	**0,35**	**1629348**	**257**		**260335**		
	341.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	451,41	17				7673,97			Казахстан 100%
	341.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,936	626				1837,94			Казахстан 100%
	341.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	726,66								
342	**342**	**С1241-205-2202**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**734**	**537**		**394158**		**394158**		**425691**	**Казахстан**
											31533		
343	**343**	**Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**77**	**2067,69**	**21,6**	**159212**	**1663**	**899**	**153486**	**337714**	
						2034,42	**0,22**	**156650**	**17**		**25016**		
	343.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	58,828	12				705,94			Казахстан 100%
	343.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,308	626				192,81			Казахстан 100%
	343.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	76,23								
344	**344**	**С1241-205-2201**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4.2 мм**	**м**	**77**	**314**		**24178**		**24178**		**26112**	**Казахстан**
											1934		
345	**345**	**Е11-180301-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**квт**	**79,04**	**22780,23**	**209,59**	**1800549**	**16566**	**1696309**	**93845**	**2045945**	
						1109,24	**102,68**	**87674**	**8116**		**151551**		
	345.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	79,04	21230				1678019,2			Казахстан 100%
346	**346**	**Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,05**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**84**	**252,47**	**0**	**21207**	**0**	**1638**	**19172**	**43610**	
						232,97	**0**	**19569**	**0**		**3231**		
347	**347**	**С1242-207-3802**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**84**	**331**		**27804**		**27804**		**30028**	
											2224		
348	**348**	**Е11-160602-0102 Кзтр и Кэм=1.05**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**66**	**626,14**	**0,82**	**41325**	**54**	**1287**	**39195**	**86962**	
						605,82	**0,36**	**39984**	**24**		**6442**		
	348.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,66	579				382,14			Казахстан 100%
	348.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,32	474				625,68			
	348.3	245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	66								
349	**349**	**С1245-405-2301**	**Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным**	**шт.**	**1**	**6656**		**6656**		**6656**		**7188**	
											532		
350	**350**	**С1245-510-0201**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2". DN 15**	**шт.**	**66**	**6419**		**423654**		**423654**		**457546**	
											33892		
351	**351**	**С1245-510-0405**	**Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 с резьбавым соединением. диапазон настройки от 8°С до 28°С**	**шт.**	**66**	**3714**		**245124**		**245124**		**264734**	
											19610		
352	**352**	**Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,05**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**102**	**252,47**	**0**	**25752**	**0**	**1989**	**23280**	**52955**	
						232,97	**0**	**23763**	**0**		**3923**		
353	**353**	**С1242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16. марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**102**	**1100**		**112200**		**112200**		**121176**	
											8976		
354	**354**	**С1241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**436**	**23**		**10028**		**10028**		**10830**	
											802		
355	**355**	**С1241-209-2001**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	**шт.**	**80**	**138**		**11040**		**11040**		**11923**	
											883		
356	**356**	**Е11-160501-0212 Кзтр и Кэм=1.05**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**734**	**990,38**	**0**	**726939**	**0**	**384616**	**335372**	**1147294**	
						466,38	**0**	**342323**	**0**		**84983**		
	356.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	734	524				384616			
357	**357**	**Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**72**	**2858,68**	**120,91**	**205825**	**8705**	**21864**	**172967**	**409095**	
						2434,1	**18,02**	**175255**	**1297**		**30303**		
	357.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,144	41747				6011,57			
	357.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0792	165506				13108,08			
	357.3	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	144								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	357.4	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	72								
358	358	С1242-303-0102	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р. ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**36**	**2722**		**97992**		**97992**	**7839**	**105831**	
359	359	С1242-207-3901	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**36**	**883**		**31788**		**31788**	**2543**	**34331**	
360	360	С1241-211-1503	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1"**	**шт.**	**132**	**548**		**72336**		**72336**	**5787**	**78123**	**Казахстан**
361	361	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**59**	**907,77** **417,36**	**107,81** **47,62**	**53558** **24624**	**6361** **2810**	**22573**	**20843** **5952**	**80353**	
	361.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,8437	5983				5047,86			
	361.2	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	64,9								
	361.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	8,85	1938				17151,3			
362	362	С1234-303-0112	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм**	**м**	**64,9**	**297**		**19275**		**19275**	**1542**	**20817**	**Казахстан**
363	363	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**89**	**1176,75** **1031,7**	**1,47** **0,69**	**104731** **91821**	**130** **61**	**12779**	**73483** **14257**	**192471**	
	363.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	21,894	474				10377,76			
			Итого по разделу: 21. Отопление									**9505239**	
			Раздел: 22. Коллективный дымоход										
364	364	Ц13-120201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**60,72**	**2438,08** **1853,28**	**575,54** **238,25**	**148040** **112531**	**34947** **14467**	**562**	**77444** **18039**	**243523**	
365	365	СПрайс лист	**Система коллективного дымудаления на 6 стоков**	**шт.**	**1**	**4262232,89**		**4262233**		**4262233**	**340979**	**4603212**	
			Итого по разделу: 22. Коллективный дымоход									**4846735**	
			Раздел: 23. Вентиляция										
366	366	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,8**	**8724,28** **2210,39**	**55,6** **21,54**	**76774** **19451**	**490** **190**	**56833**	**19242** **7681**	**103697**	
	366.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8,8	6251				55008,8			Казахстан 100%
367	367	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,44**	**8724,28** **2210,39**	**55,6** **21,54**	**12563** **3183**	**80** **31**	**9300**	**3149** **1257**	**16969**	
	367.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1,44	6251				9001,44			Казахстан 100%
368	368	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**24**	**2258,7** **1740,3**	**44,76** **18,02**	**54209** **41767**	**1074** **432**	**11367**	**41343** **7644**	**103196**	
	368.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,48	13986				6713,28			
	368.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0103	434300				4481,98			
369	369	Е11-200501-0201 Кзтр и Кэм=1,05	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**18**	**2868,92** **2309,56**	**66,88** **18,02**	**51641** **41572**	**1203** **324**	**8865**	**41046** **7415**	**100102**	
	369.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0036	813201				2927,52			Казахстан 100%
	369.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10,08	589				5937,12			
	369.3	261-302-0144	Клапаны и заслонки	шт.	18								
370	370	Прайс лист	**Клапан вентиляционный Air-Box Comfort**	**шт.**	**18**	**2761,61**		**49709**		**49709**	**3977**	**53686**	
371	371	Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**18**	**10236,42** **9046,8**	**217,84** **43,75**	**184256** **162842**	**3922** **788**	**17492**	**160307** **27565**	**372128**	
	371.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0252	694126				17491,98			
	371.2	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	18								
372	372	С1246-409-0402	**Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт**	**шт.**	**18**	**4428**		**79704**		**79704**	**6376**	**86080**	**Казахстан**
373	373	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,13**	**8724,28** **2210,39**	**55,6** **21,54**	**18583** **4708**	**119** **46**	**13756**	**4657** **1859**	**25099**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	373.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,13	6251				13314,63			Казахстан 100%
374	374	**Е11-200401-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	**клапан**	**18**	**2012,67**	**60,18**	**36228**	**1083**	**5536**	**29326**	**70798**	
						1644,96	**18,02**	**29609**	**324**		**5244**		
	374.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0036	813201				2927,52			Казахстан 100%
	374.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,428	589				2608,09			
	374.3	261-701-0107	Клапаны	шт.	18								
375	375	**Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**18**	**2037,86**	**72,23**	**36681**	**1300**	**4056**	**31007**	**73103**	
						1740,3	**18,02**	**31325**	**324**		**5415**		
	375.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0077	434300				3361,48			
	375.2	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт.	18								
376	376	**Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**12**	**10236,42**	**217,84**	**122837**	**2614**	**11661**	**106871**	**248085**	
						9046,8	**43,75**	**108562**	**525**		**18377**		
	376.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0168	694126				11661,32			
	376.2	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	12								
377	377	**С1246-409-0402**	**Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт**	**шт.**	**12**	**4428**		**53136**		**53136**	**4251**	**57387**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 23. Вентиляция									**1310330**	
			Раздел: 24. Силовое электрооборудование										
378	378	**Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**42254,91**	**4814,11**	**42255**	**4814**	**29743**	**6869**	**53054**	
						7698,24	**1845,15**	**7698**	**1845**		**3930**		
379	379	**515-301-0307 РСНБ РК 2022**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**997333**		**997333**				**997333**	
										997333			
			Отпускная цена			997333		997333					
			Сметная стоимость оборудования					***997333***					
380	380	**Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1823,08**	**111,45**	**1823**	**111**	**37**	**1238**	**3306**	
						1674,37	**45**	**1674**	**45**		**245**		
381	381	**С1247-301-0206**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**16858**		**16858**		**16858**		**18207**	
											1349		
382	382	**Ц13-080305-0903 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**6**	**9328,16**	**455,7**	**55969**	**2734**	**7045**	**34023**	**97191**	
						7698,24	**180,01**	**46189**	**1080**		**7199**		
383	383	**С1247-201-1202**	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**6**	**64024**		**384144**		**384144**		**414876**	
											30732		
384	384	**Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**6**	**1823,08**	**111,45**	**10938**	**669**	**224**	**7425**	**19832**	
						1674,37	**45**	**10046**	**270**		**1469**		
385	385	**С1247-301-0206**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**6**	**16858**		**101148**		**101148**		**109240**	
											8092		
386	386	**Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**2175,14**	**226,82**	**2175**	**227**	**24**	**1450**	**3915**	
						1924,56	**90,01**	**1925**	**90**		**290**		
387	387	**С1247-203-0102**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**15673**		**15673**		**15673**		**16927**	
											1254		
388	388	**Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**72**	**786,39**	**5,6**	**56620**	**403**	**6666**	**35785**	**99797**	
						688,21	**2,31**	**49551**	**166**		**7392**		
	388.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	1,4688	1381				2028,41			
	388.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	7,344	607				4457,81			
389	389	**С1247-102-0705**	**Светильник офисный типа Diora Light Office Slim 28/3600 prism 3-6K. IP40**	**шт.**	**1**	**17426**		**17426**		**17426**		**18820**	
											1394		
390	390	**С1247-102-0502**	**Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 20/2400 opal 4-6K**	**шт.**	**33**	**21662**		**714846**		**714846**		**772034**	
											57188		
391	391	**С1247-102-0509**	**Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 40/5200 prism 3-6K**	**шт.**	**38**	**24364**		**925832**		**925832**		**999899**	
											74067		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
392	392	С1247-102-0163	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт. IP65**	шт.	4	11068		44272		44272		47814	Казахстан
											3542		
			Итого по разделу: 24. Силовое электрооборудование									3672245	
			Раздел: 25. Электроустановочные изделия										
393	393	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	15	484,25	0,47	7264	7	1809	3923	12082	
						363,16	0,21	5447	3		895		
	393.1	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	15,3	117				1790,1			
	393.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	15,3								
394	394	С1247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А. IP20**	шт.	15	339		5085		5085		5492	
											407		
395	395	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2	484,25	0,47	969	1	241	523	1611	
						363,16	0,21	726	0		119		
	395.1	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2,04	117				238,68			
	395.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04								
396	396	С1247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А. IP20**	шт.	2	423		846		846		914	
											68		
397	397	С1247-202-0605	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм**	шт.	25	301		7525		7525		8127	
											602		
398	398	С1247-202-0801	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	30	41		1230		1230		1328	
											98		
			Итого по разделу: 25. Электроустановочные изделия									29553	
			Раздел: 26. Кабельно-проводниковая продукция в трубе##										
399	399	Ц13-080206-1303 Кзтр и Кзм=1,08	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	280	488,81	3,34	136867	935	55566	58117	210583	
						287,02	1,35	80366	378		15599		
400	400	С1243-142-0114	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2**	км	0,2805	1008345		282841		282841		305468	Казахстан
											22627		
401	401	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	480	428,91	186,28	205877	89414	27504	86170	315409	
						185,33	64,08	88958	30758		23362		
402	402	С1243-105-0501	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1.5 (ок)-0.66**	км	0,4029	307513		123897		123897		133809	Казахстан
											9912		
403	403	С1243-105-0401	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1.5 (ок)-1**	км	0,0459	217093		9965		9965		10762	Казахстан
											797		
404	404	С1243-105-0504	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4.0 (ок)-0.66**	км	0,0408	713582		29114		29114		31443	Казахстан
											2329		
405	405	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,08	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	480	475,24	18,62	228115	8938	29746	138058	395467	
						394,65	4,95	189432	2376		29294		
406	406	С1241-207-0101	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	480	122		58560		58560		63245	
											4685		
407	407	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кзм=1,08	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	60	625,95	43,13	37557	2588	3755	23108	65518	
						520,23	14,85	31214	891		4853		
408	408	С1241-207-0204	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	5	172		860		860		929	
											69		
409	409	С1241-207-0205	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	55	239		13145		13145		14197	
											1052		
410	410	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м**	м3 грунта	4,32	2909,79	0	12570	0	0	9048	23347	
						2909,79	0	12570	0		1729		
411	411	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,32	1237,52	0	5346	0	0	3848	9930	
						1237,52	0	5346	0		736		
412	412	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		3	5313,58	215,83	15941	647	11526	2848	20292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1255,72	63,01	3767	189		1503		
413	413	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	1025,12 251,14	31,89 9,9	9226 2260	287 89	6679	1691 873	11790	
414	414	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1	729,43 287,02	22,97 6,3	729 287	23 6	419	211 75	1015	
415	415	Ц13-080208-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	785,87 269,08	78,22 24,75	1572 538	157 50	877	423 160	2155	
416	416	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	55	797,46 233,2	78,22 24,75	43860 12826	4302 1361	26732	10212 4326	58398	
417	417	Ц13-080208-0211 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт.	1	607,59 538,16	24,33 4,5	608 538	25 5	45	391 80	1079	
418	418	Е11-330109-0120 Кзтр и Кэм=1,11	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,06944	153967,32 62307,63	88172,21 22874,38	10691 4327	6122 1588	242	4731 1234	16656	
	418.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	278998				242,17			
	418.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0694								
			Итого по разделу: 26. Кабельно-проводниковая продукция в трубе##									1691492	
			Раздел: 27. Жилая часть										
419	419	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Установка щитов распределительных шкафного исполнения,устанавливаемых на стене, высота и ширина до 600х600 мм.	шт.	18	20132,69 3849,12	1295,74 450,04	362388 69284	23324 8101	269781	55700 33447	451535	
420	420	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	18	6287		113166		113166 	9053	122219	
421	421	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	54	6887,95 3650,4	168,58 45	371949 197122	9103 2430	165724	143632 41246	556827	
422	422	С1247-204-1613	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 32А 4.5 кА "С"	шт.	18	625		11250		11250	900	12150	
423	423	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014. типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	36	4903		176508		176508	14121	190629	
424	424	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3636,45 1825,2	31,21 0	65456 32854	562 0	32041	23647 7128	96231	
425	425	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	18	559		10062		10062	805	10867	
426	426	Ц13-080305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	18	2493,4 1462,67	763,33 558,28	44881 26328	13740 10049	4813	26183 5685	76749	
427	427	С1247-102-0121	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	18	4160		74880		74880	5990	80870	Казахстан
			Итого по разделу: 27. Жилая часть									1598077	
			Раздел: 28. Электроустановочные изделия										
428	428	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	34	484,25 363,16	0,47 0,21	16465 12347	16 7	4101 	8892 2028	27385	
	428.1	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	34,68	117				4057,56			
	428.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	34,68								
429	429	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	34	384		13056		13056	1044	14100	
430	430	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	66	484,25 363,16	0,47 0,21	31961 23969	31 14	7961 	17262 3938	53161	
	430.1	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	67,32	117				7876,44			
	430.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	67,32								
431	431	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	66	412		27192		27192	2175	29367	
432	432	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	167	484,25 363,16	0,47 0,21	80870 60648	78 35	20144 	43677 9963	134510	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	432.1	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	170,34	117				19929,78			
	432.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	170,34								
433	433	С1247-214-0115	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А. IP20**	шт.	91	459		41769		41769	3342	45111	
434	434	С1247-214-0119	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А. IP20**	шт.	76	635		48260		48260	3861	52121	
435	435	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1.11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	18	484,25 363,16	0,47 0,21	8717 6537	9 4	2171	4708 1074	14499	
	435.1	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	18,36	117				2148,12			
	435.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	18,36								
436	436	С1247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А. IP20**	шт.	18	423		7614		7614	609	8223	
437	437	С1247-202-0602	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	704	40		28160		28160	2253	30413	
438	438	С1247-213-0101	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А. IP20**	шт.	54	248		13392		13392	1071	14463	
439	439	Ц13-080305-1401 Кзтр и Кэм=1.08	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	18	1206,08 1177,83	6,71 2,7	21709 21201	121 49	388	15295 2960	39964	
440	440	С1261-303-0101	**Держатель светильника**	10 шт.	7,2	607		4370		4370	350	4720	
441	441	Ц13-080206-1303 Кзтр и Кэм=1,08	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	234	488,81 287,02	3,34 1,35	114382 67163	782 316	46437	48569 13036	175987	
442	442	С1243-142-0111	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	км	0,23868	346158		82621		82621	6610	89231	Казахстан
443	443	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	4915	428,91 185,33	186,28 64,08	2108093 910897	915566 314953	281630	882341 239213	3229647	
444	444	С1243-105-0503	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2.5 (ок)-0.66**	км	2,244	460164		1032608		1032608	82609	1115217	Казахстан
445	445	С1243-105-0501	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1.5 (ок)-0.66**	км	2,652	307513		815524		815524	65242	880766	Казахстан
446	446	С1243-105-0401	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1.5 (ок)-1**	км	0,1173	217093		25465		25465	2037	27502	Казахстан
447	447	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,08	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	4580	475,24 394,65	18,62 4,95	2176599 1807497	85280 22671	283823	1317300 279517	3773416	
448	448	С1241-207-0101	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	2380	122		290360		290360	23229	313589	
449	449	С1241-207-0102	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	2200	164		360800		360800	28864	389664	
450	450	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,08	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	78	625,95 520,23	43,13 14,85	48824 40578	3364 1158	4882	30041 6309	85174	
451	451	С1241-207-0104	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	78	350		27300		27300	2184	29484	
452	452	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	165	428,91 185,33	186,28 64,08	70770 30579	30736 10573	9455	29621 8031	108422	
453	453	С1243-142-0307	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	км	0,165	142733		23551		23551	1884	25435	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
454	454	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,08	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	165	475,24 394,65	18,62 4,95	78415 65117	3073 817	10225	47457 10070	135942	
455	455	С1241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	165	122		20130		20130	1610	21740	
			Итого по разделу: 28. Электроустановочные изделия									10869251	
			Раздел: 29. Телефонизация										
456	456	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	18	484,25 363,16	0,47 0,21	8717 6537	9 4	2171	4708 1074	14499	
	456.1	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	18,36	117				2148,12			
	456.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	18,36								
457	457	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	18	482		8676		8676	694	9370	
458	458	С1243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	6	4142		24852		24852	1988	26840	
459	459	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	18	41		738		738	59	797	
460	460	Ц13-100902-0912 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	6	5182,93 3706,56	1003,92 630,12	31098 22239	6024 3781	2835	15867 3757	50722	
461	461	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	18	956,02 944,46	0 0	17208 17000	0 0	208	10367 2206	29781	
462	462	Ц13-100412-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише	шт	1	54850,38 50038,56	0 0	54850 50039	0 0	4812	30514 6829	92193	
463	463	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	275	428,91 185,33	186,28 64,08	117950 50966	51227 17622	15758	49368 13384	180702	
464	464	С1243-303-0403	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4	км	0,078	73715		5750		5750	460	6210	Казахстан
465	465	С1243-304-0112	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS PB FD P Fc 1x2x0.64	км	0,12546	1474224		184956		184956	14796	199752	
466	466	С1243-303-0414	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5	км	0,05508	135147		7444		7444	596	8040	Казахстан
467	467	С1243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,02	942853		18857		18857	1509	20366	Казахстан
468	468	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,08	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	231	625,95 520,23	43,13 14,85	144594 120173	9963 3430	14458	88967 18686	252247	
469	469	С1241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	201	122		24522		24522	1962	26484	
470	470	С1241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	30	350		10500		10500	840	11340	
471	471	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	54	315,7 297,32	2,62 0,16	17048 16055	142 9	851	11562 2289	30899	
472	472	Е11-210102-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	54	361,66 346,1	4,29 0,06	19530 18689	231 3	609	13455 2639	35624	
	472.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,972	626				608,47			Казахстан 100%
	472.2	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	55,62								
473	473	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	54	105		5670		5670	454	6124	
			Итого по разделу: 29. Телефонизация									1001989	
			Раздел: 30. Внутреннее газоснабжение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
474	474	**Е11-191001-0208 Кзтр и Кэм=1,05**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**18**	**5653,66**	**19,76**	**101766**	**356**	**24658**	**75194**	**191117**	
						4264,03	**0**	**76753**	**0**		**14157**		
475	475	**С1245-802-0102**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0.04 м3/ч до 6 м3/ч**	**шт.**	**18**	**7842**		**141156**		**141156**		**152448**	
											11292		
476	476	**Е11-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,05**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**18**	**4924,78**	**351,21**	**88646**	**6322**	**48048**	**36388**	**135037**	
						1904,23	**159,22**	**34276**	**2866**		**10003**		
	476.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	18	1757				31626			
	476.2	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	18	887				15966			
477	477	**513-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**18**	**103946**		**1871028**				**1871028**	
										1871028			
			Отпускная цена			103946		1871028					
			Сметная стоимость оборудования					***1871028***					
478	478	**Е11-190501-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	**клапан**	**36**	**9481,28**	**346,06**	**341326**	**12458**	**188111**	**141711**	**521680**	
						3909,91	**108,11**	**140757**	**3892**		**38643**		
	478.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	72	2226				160272			
	478.2	261-701-0102	Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005	шт.	36								
479	479	**ТОО"Аквагаз"**	**Сигнализатор загазованности Сакз 15(СН)с клапаном ф15 НД**	**шт**	**18**	**10714,29**		**192857**				**192857**	
										192857			
			Отпускная цена			10714		192857					
			Сметная стоимость оборудования					***192857***					
480	480	**ТОО"Аквагаз"**	**Сигнализатор загазованности Сакз бытовая СГК-2-Б-СО+СН4 ф25мм с клапаном ф25 НД**	**шт**	**18**	**25892,86**		**466071**				**466071**	
										466071			
			Отпускная цена			25893		466071					
			Сметная стоимость оборудования					***466071***					
481	481	**Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**2313,52**	**33,14**	**69406**	**994**	**53222**	**15209**	**91384**	
						506,31	**11,17**	**15189**	**335**		**6769**		
	481.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	30	1757				52710			
482	482	**Е11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**74,4**	**2369,52**	**33,14**	**176292**	**2466**	**136157**	**37719**	**231132**	
						506,31	**11,17**	**37669**	**831**		**17121**		
	482.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	74,4	1813				134887,2			
483	483	**Е11-160301-0303 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33**	**2002,52**	**33,14**	**66083**	**1094**	**48281**	**16730**	**89438**	
						506,31	**11,17**	**16708**	**369**		**6625**		
	483.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	33	1446				47718			
484	484	**С1242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**18**	**1100**		**19800**		**19800**		**21384**	
											1584		
485	485	**С1242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**18**	**1722**		**30996**		**30996**		**33476**	
											2480		
486	486	**С1242-207-3703**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**18**	**3337**		**60066**		**60066**		**64871**	
											4805		
487	487	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20,61**	**708**		**14592**		**14592**		**15759**	
											1167		
488	488	**Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**137,4**	**748,75**	**0**	**102878**	**0**	**2422**	**98415**	**217396**	
						731,12	**0**	**100456**	**0**		**16103**		
	488.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,374	986				1354,76			
	488.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,2366	605				748,14			
489	489	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12**	**111,14**	**3,05**	**1334**	**36**	**573**	**502**	**1983**	
						60,34	**0,36**	**724**	**4**		**147**		
	489.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011	467116				504,49			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
490	490	**Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1.05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		12	93,39	2,19	1121	26	671	295	1529	
				м2		35,27	0,36	423	4		113		
	490.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011	539649				582,82			Казахстан 100%
491	491	**Е11-160401-0202 Ктр и Кэм=1.05**	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		18	3814,78	66,47	68666	1197	49190	18255	93875	
				м трубопровода		1015,56	19,64	18280	354		6954		
	491.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	18	2701				48618			
492	492	**Е11-160401-0203 Ктр и Кэм=1.05**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		9	4557,39	81,07	41017	730	29444	10825	55989	
				м трубопровода		1204,71	22,96	10842	207		4147		
	492.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	9	3230				29070			
493	493	**Е11-160401-0202 Ктр и Кэм=1.05**	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		4,08	3814,78	66,47	15564	271	11150	4138	21278	
				м трубопровода		1015,56	19,64	4143	80		1576		
	493.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	4,08	2701				11020,08			
494	494	**Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1.05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		9,0708	111,14	3,05	1008	27	433	380	1499	
				м2		60,34	0,36	547	3		111		
	494.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	467116				381,34			Казахстан 100%
495	495	**Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1.05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		9,0708	93,39	2,19	847	20	507	223	1156	
				м2		35,27	0,36	320	3		86		
	495.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	539649				440,55			Казахстан 100%
496	496	**Е11-180101-0206 Ктр и Кэм=1,05**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**		18	106490,82	15363,89	1916835	276550	463051	1260708	3431746	
				котел		65401,88	6089,39	1177234	109609		254203		
	496.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,1444	408199				58927,61			
	496.2	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	18	2938				52884			
	496.3	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	18	3344				60192			
	496.4	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	54	4249				229446			
	496.5	261-701-0103	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	36								
	496.6	261-701-0119	Котлы стальные	комплект	18								
497	497	**Прайс лист**	**Котел газовый Baxi ECO Home 10F**		18	200892,86		3616071				3616071	
				шт						3616071			
			Отпускная цена			200893		3616071					
			Сметная стоимость оборудования					***3616071***					
498	498	**Прайс лист**	**Адаптер котла одноблочный**		18	20089,29		361607				361607	
				шт						361607			
			Отпускная цена			20089		361607					
			Сметная стоимость оборудования					***361607***					
			Итого по разделу: 30. Внутреннее газоснабжение									11881811	
			ИТОГО:					107293441	4373633	62788263	29755531	147412490	
								32626567	1548241	7504967	10363500		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7504967			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого без оборудования									139907523	
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1259167,707					
			Итого с временными									141166690,7	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		2823333,813					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									***143990024,5***	
			Итого с оборудованием									***151494991,5***	
			Итого со скидкой подрядчика 10%									***136345492,32***	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**16361459,08**					
			Итого с НДС									**152706951,40**	
			Сумма актов выполненных работ в 2022 г.									**108161951,40**	
			Разница в связи с корректировкой									**44 545 000,00**	

Сдал (Подрядчик)
ИП "Беккалиев С.Р"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель, Тажанов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт: Акаулов Н.А. , №KZ87VJE00026470
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)