Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» августа 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СК Максат LTD», г.Кызылорда, ул. Муратбаева,14**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Альжанов Максат Бахытжановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт кровли КГП "Многопрофильная больница № 1 г. Караганды" по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, ул. Бирюзова, 22»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие "Многопрофильная больница № 1 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области- Руководитель Чернов Дмитрий Дмитриевич** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
Государственная лицензия
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Строй Аст",, Том II. Архитектурно-строительные решения (АС), 1-609, Рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Коммунальное государственное предприятие "Многопрофильная больница № 1 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области. от 05.04.2022г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	11027,2		11027,2	
Строительный объем	м3	42822,00		42822,00	
Площадь застройки	м2	2955,3		2955,3	
Продолжительность	мес	2,0		2,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочим проектом предусматривается: рабочим проектом предусматриваются следующие виды работ: ремонтно-восстановительные работы по рулонной кровле стационарного корпуса (в осях 1-3/В-Г) и операционного блока (в осях 1-2/А-Б), включающие демонтаж существующих конструкций рулонной кровли, устройство нового рулонного кровельного покрытия и системы наружного организованного водостока, установку кровельного ограждения; ремонтно-восстановительные работы по парапету и вентшахтам на кровле, включающие оштукатуривание и окраску фасадной краской; ремонтно-восстановительные работы плит покрытия на чердаке стационарного корпуса, включающие очистку от высолов, грунтовку антисептическим раствором и затирку цементно-песчаным раствором;

ремонтно-восстановительные работы по бесчердачной крыше с покрытием из профлиста операционного блока (в осях 1-2/Б-В), включающие демонтаж существующих конструкций металлической кровли, устройство бесчердачной крыши с покрытием из профилированных листов по деревянным стропильным конструкциям и наружного организованного водостока, установку кровельного ограждения;
ремонтно-восстановительные работы по облицовочному кирпичу фасада здания операционного блока, включающие очистку поверхности облицовочного кирпича по оси 2 от следов увлажнения.
Крыша стационарного корпуса (существующая, в осях 1-3/В-Г) – чердачная, кровля (проектируемая) - рулонная, из трех слоев наплавляемого материала, водосток - наружный организованный.
Крыша операционного блока (в осях 1-2/А-Б) – совмещенная, кровля (проектируемая) - рулонная, из трех слоев наплавляемого материала, водосток - наружный организованный.
Крыша операционного блока (в осях 1-2/Б-В, проектируемая) – чердачная, кровля – профлист с полимерным покрытием по деревянным стропильным конструкциям, водосток – наружный организованный.
Водосточная система - из тонколистовой оцинкованной стали; кровельное ограждение – металлическое, высотой 600 мм, из прокатных профилей по ГОСТ 8509-93. Деревянная стропильная система принята из пиломатериалов хвойных пород первого сорта по ГОСТ 8486-86, влажностью не выше 20%. Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям , инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _июнь 2022г.;
месяц, год
окончание работ __август 2022г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, _2__месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: __2__мес; фактически, месяц: _, __2___ мес;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

одрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Капитальный ремонт кровли КГП огопрофильная больница № 1 г. Караганды" по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, . Бирюзова, 22»**

готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СК Максат LTD», Альжанов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«СК Максат LTD»
Товарищество с ограниченной ответственностью