Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**

Приложение 1

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"**

Типовая межведомственная форма КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата, Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование строительства и его адрес:«Строительство сетей электроснабжения и газоснабжения в селе Кызан Мангистауского района»

Дополнительное соглашение №5/1 от 28.06.2022г. к договору о государственных закупках работ №5 от 24.03.2022г

Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь 2022г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Доп. Соглашение	Код подрядчи	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		5	24.03.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	33 017 288,00								3 962 074,56	36 979 362,56
в том числе : за июнь 2022г	33 017 288,00	33 017 288,00							3 962 074,56	36 979 362,56
Удержание 5% согласно договору										1 848 968,13
Итого к оплате										35 130 394,43

Подрядчик :

Заказчик :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей электроснабжения и газоснабжения в селе Кызан Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство сетей электроснабжения и газоснабжения в селе Кызан Мангистауского района**

(наименование)

Дополнительное соглашение №5/1 от 28.06.2022г. к договору о государственных закупках работ **№5** от **24.03.2022**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 28.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ВЛИ 0,4кВ Наружные сети электроснабжения									
1	1	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45,5	739,58 679,77	4,3 1,31	33651 30930	196 60	2526	22312 4477	60440
2	2	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0455	605043		27529		27529	2202	29731
3	3	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,389	138401,07 57319,82	27602,05 13388,22	330640 136937	65941 31984	127762	135137 37262	503039
4	4	С123-061201-0358	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х120+1х95+25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	2,43678	2051513		4999086		4999086	399927	5399013
5	5	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	300	1068,59 1009,69	52,56 0	320577 302907	15768 0	1902	242326 45032	607935
6	6	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	900	316		284400		284400	22752	307152
7	7	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного неизолированного провода сечением 8 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	367,5	739,58 679,77	4,3 1,31	271796 249815	1580 481	20400	180214 36161	488171
8	8	С123-061002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,37485	383237		143656		143656	11493	155149
9	9	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	14	11384,53 6000,96	5155,86 1926	159383 84013	72182 26964	3188	88782 19853	268018
10	10	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	14	10059		140826		140826		140826

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С123-070207-0212	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-160А	шт.	9	1237		11133		11133	891	12024
15	15	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,8	14138,8 6388,3	7750,5 2541,36	25450 11499	13950 4574	0	12859 3065	41374
16	16	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 (1 район)	шт.	36	3341		120276		120276	9622	129898
17	17	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	51	9095,96 4791,96	3650,62 2090,96	463894 244390	186182 106639	33322	280823 59577	804295
18	18	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	40	18457,26 9364,68	8439,2 4835,2	738290 374587	337568 193409	26335	454396 95415	1288101
19	19	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	131	28140		3686340		3686340	294907	3981247
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,45024	972,88 375,88	20,65 3,6	12113 4680	257 45	7176	4394 1321	17828
21	21	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	48	7658		367584		367584	29407	396991
22	22	ТОО"Корпорация СнабСтройКомпан	Заземляющий проводник ЗП6	м	40	1092,86		43714		43714	3497	47211
23	23	ТОО"Корпорация СнабСтройКомпан	Кронштейн УЗ	шт	40	4553,57		182143		182143	14571	196714
24	24	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	154		3388		3388	271	3659
25	25	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,6	501		14329		14329	1146	15475
26	26	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3327		46578		46578	3726	50304
27	27	С124-040201-0423	Рейка монтажная для крепления мачтовых рубильников на стальных, железобетонных и деревянных опорах РЕК 49	шт	1	5647		5647		5647	452	6099
28	28	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	372		14880		14880	1190	16070
29	29	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	866		34640		34640	2771	37411
30	30	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	1889		105784		105784	8463	114247
31	31	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	91	1889		171899		171899	13752	185651
32	32	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	91	2295		208845		208845	16708	225553
33	33	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	3645		295245		295245	23620	318865
34	34	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	6913		241955		241955	19356	261311
35	35	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2493		24930		24930	1994	26924
36	36	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	3605		144200		144200	11536	155736
37	37	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	2923		149073		149073	11926	160999

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3799		41789		41789	3343	45132
39	39	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,0 мм ГОСТ 30136-95	т	0.003552	236372		840		840	67	907
			Итого по разделу: 1. ВЛИ 0,4кВ									16879554
			Раздел: 2. КЛ 0-4кВ									
40	40	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,5	2240,7 2240,7	0 0	16805 16805	0 0	0	12100 2312	31217
41	41	Е11-010205-0502	Траншеи, разъезды котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5	1169,32 1169,32	0 0	6431 6431	0 0	0	4631 885	11947
42	42	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	30	567,88 108	459,88 218,16	17036 3240	13797 6545	0	7045 1927	26008
43	43	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	14,2	732,33 324	362,02 146,89	10399 4601	5141 2086	658	4814 1217	16430
44	44	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-100мм. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0158	1329335,94 259000	0 0	21004 4092	0 0	16911	3110 1929	26043
45	45	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Кабель. Затягивание первого в проложенные трубы	м	15,8	742,38 610,05	36,86 17,49	11730 9639	582 276	1508	7139 1509	20378
46	46	С123-060137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	3557116		108848		108848	8708	117556
			Итого по разделу: 2. КЛ 0-4кВ									249579
			Раздел: 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КТП									
47	47	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6886,39 3948	120,88 43,72	6886 3948	121 44	2818	2874 781	10541
48	48	ТОО"Актауэнерго кабель"	Выключатель автоматический ВА57-35-341210-125А-500-690АС-НР230АС/220DC-УХЛ3-КЗ№6-КЭАЗ	шт	1	16483,93		16484		16484	1319	17803
49	49	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6886,39 3948	120,88 43,72	6886 3948	121 44	2818	2874 781	10541
50	50	ТОО"Актауэнерго кабель"	Выключатель автоматический ВА57-35-341210-125А-500-690АС-НР230АС/220DC-УХЛ3-КЗ№6-КЭАЗ	шт	1	16483,93		16484		16484	1319	17803
51	51	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6886,39 3948	120,88 43,72	6886 3948	121 44	2818	2874 781	10541
52	52	ТОО"Актауэнерго кабель"	Выключатель автоматический ВА57-35-341210-125А-500-690АС-НР230АС/220DC-УХЛ3-КЗ№6-КЭАЗ	шт	1	16483,93		16484		16484	1319	17803
			Итого по разделу: 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КТП									85032
			Раздел: 4. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
53	53	С121-060801-0301	Кронштейн КС-2	т	0,11284	553145		62417		62417	4993	67410
54	54	ТОО"SKALA GROUP"	Хомуты Х16	шт	91	1275		116025		116025	9282	125307
55	55	С124-040207-4021	Заземляющий проводник ШМ ГОСТ Р 51177-98	шт.	91	1487		135317		135317	10825	146142
56	56	С124-040207-3112	Зажимы ответвительные ОР6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	182	661		120302		120302	9624	129926
57	57	Е11-330207-0102	Светильники. Установка	светильник	91	6157,44 3207,96	2949,48 1458	560327 291924	268403 132678	0	339682 72001	972010

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	С123-070106-0360	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	91	46306		4213846		4213846	337108	4550954
59	59	1Ц3-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	409,5	542,14 270	199,98 73,92	222006 110565	81892 30270	29550	101401 25873	349280
60	60	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,41769	302902		126519		126519	10122	136641
61	61	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	91	356		32396		32396	2592	34988
62	62	С124-040207-4019	Зажимы ZP1	шт.	91	718		65338		65338	5227	70565
			Итого по разделу: 4. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									6583223
			Раздел: 5. Наружные сети газоснабжения									
63	63	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,477	942152,9 665238	266051,24 135167,44	449407 317319	126907 64475	5182	377975 66191	893573
64	64	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	478,908	2203		1055034		1055034	84403	1139437
65	65	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 80-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1255927,98 672930,4	564269,12 202162,72	3768 2019	1692 606	56	2599 509	6876
66	66	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1187		2374		2374	190	2564
67	67	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	133,56	215,27 120,6	5,01 0,72	28751 16107	669 96	11975	11180 3195	43126
68	68	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	133,56	165,09 70,5	3,6 0,72	22049 9416	481 96	22153	6563 2289	30901
69	69	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 80 мм. Контроль качества сварных соединений методом	стык	4	35844,82 3510	32334,82 8366,72	143379 14040	129339 33467	0	43231 14929	201539
70	70	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,0096	318		639		639	51	690
71	71	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	4	8066,76 6033,4	1753,11 1044	32267 24134	7012 4176	1121	28027 4823	65117
72	72	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,28	2203		108564		108564	8685	117249
73	73	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	1187		18992		18992	1519	20511
74	74	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Двутавр массой до 160 кг. Монтаж	т конструкций	0,5088	43954,35 17095	26844,27 13727,11	22364 8698	13658 6984	8	10821 2655	35840
75	75	С121-050203-1101	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,5088	320833		163240		163240	13059	176299
76	76	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов . Монтаж		0,00432	136899,35	6397,79	591	27	38	365	1032

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		121808	570,92	526	2		76	
77	77	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,00432	482745		2085		2085		2252
											167	
78	78	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,7	1078,34	44,55	8303	343	147	7805	17397
						1014,76	19,62	7814	151		1289	
79	79	С123-010201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26,9 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	7,7	312		2402		2402		2594
											192	
80	80	С123-020101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 26,9 мм, толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	182		4004		4004		4324
											320	
81	81	С123-020101-1402	Заглушки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20	шт.	11	101		1111		1111		1200
											89	
82	82	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	3525,12	46,71	14100	187	9954	3920	19462
						989,92	0	3960	0		1442	
83	83	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3896,98	159,9	7794	320	637	6947	15920
						3418,52	90	6837	180		1179	
84	84	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44820		89640		89640		96811
											7171	
85	85	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	942152,9	266051,24	5653	1596	65	4754	11240
						665238	135167,44	3991	811		833	
86	86	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2203		13271		13271		14333
											1062	
87	87	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 80-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,018	1255927,98	564269,12	22607	10157	337	15594	41257
						672930,4	202162,72	12113	3639		3056	
88	88	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1187		9496		9496		10256
											760	
89	89	С123-020101-0616	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1837		7348		7348		7936
											588	
90	90	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов . Монтаж	т конструкций	0,00216	136899,35	6397,79	296	14	19	182	517
						121808	570,92	263	1		38	
91	91	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,00216	482745		1043		1043		1126
											83	
92	92	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	мма	8	1174,14	926,98	9393	7416	0	4064	14534
						247,16	458,38	1977	3667		1077	
93	93	Е11-110101-1303	Покрытия мебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,04	2765,82	168,7	8408	513	6770	1254	10435
						370,04	68,82	1125	209		773	
94	94	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство	м3	2,8	28594,64	89,89	80065	251	59137	18926	106910
						7384,3	43,33	20676	121		7919	
95	95	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9#K=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой	м2 поверхности	17,6	1207,83	21,88	21258	385	13571	6872	30380
						414,88	4,95	7302	87		2250	
96	96	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж		0,51784	147340,61	2677,18	76299	1387	776	51456	137975

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		143165	843,52	74137	437		10220	
97	97	С121-060802-0106	Стойки		0,51784	635614		329146		329146		355478
				т							26332	
98	98	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		13,98168	165,09	3,6	2308	50	1272	687	3235
				м2		70,5	0,72	986	10		240	
99	99	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		86	1174,14	926,98	100976	79721	0	43687	156236
				яма		247,16	458,38	21256	39421		11573	
100	100	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		30,96	2765,82	168,7	85630	5223	68950	12772	106274
				м2 покрытия		370,04	68,82	11456	2131		7872	
101	101	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		3,44	28594,64	89,89	98366	309	72654	23251	131347
				м3		7384,3	43,33	25402	149		9729	
102	102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		82,56	972,88	20,65	80321	1705	47583	29137	118214
				м2 поверхности		375,88	3,6	31033	297		8757	
103	103	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж		2,69954	147340,61	2677,18	397752	7227	4045	268242	719274
				т конструкций		143165	843,52	386480	2277		53280	
104	104	С121-060802-0106	Стойки		2,69954	635614		1715865		1715865		1853134
				т							137269	
105	105	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		72,88758	165,09	3,6	12033	262	6632	3582	16864
				м2		70,5	0,72	5139	52		1249	
106	106	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		2	1174,14	926,98	2348	1854	0	1016	3633
				яма		247,16	458,38	494	917		269	
107	107	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,28	2765,82	168,7	3540	216	2851	528	4393
				м2 покрытия		370,04	68,82	474	88		325	
108	108	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		0,178	28594,64	89,89	5090	16	3759	1203	6797
				м3		7384,3	43,33	1314	8		503	
109	109	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,08	972,88	20,65	3969	85	2352	1440	5842
				м2 поверхности		375,88	3,6	1534	15		433	
110	110	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж		0,07404	147340,61	2677,18	10909	198	111	7357	19727
				т конструкций		143165	843,52	10600	62		1461	
111	111	С121-060802-0106	Стойки		0,07404	635614		47061		47061		50826
				т							3765	
112	112	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,99908	165,09	3,6	330	7	182	98	462
				м2		70,5	0,72	141	1		34	
113	113	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,7065	2765,82	168,7	1954	120	1573	291	2425
				м2 покрытия		370,04	68,82	261	49		180	
114	114	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка		14	3781,3	1222,72	52938	17118	573	50559	111777
				м оград		2517,66	542,84	35247	7600		8280	
115	115	С121-020101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		2,4	19084		45802		45802		49466
				м3							3664	
116	116	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9#К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой		6,594	1207,83	21,88	7964	145	5084	2575	11382
				м2 поверхности		414,88	4,95	2736	33		843	
117	117	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		2	1142,53	30,94	2285	62	83	2540	5211
				шт.		1069,97	6,12	2140	12		386	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	116	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9#К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой		6,594	1207,83	21,88	7964	145	5084	2575	11382
				м2 поверхности		414,88	4,95	2736	33		843	
117	117	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		2	1142,53	30,94	2285	62	83	2540	5211
				шт.		1069,97	6,12	2140	12		386	
118	118	С121-060801-0301	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,24736	553145		136826		136826		147772
				т							10946	
119	119	С121-060405-2601	Панель металлическая сетчатая		0,1675	636801		106664		106664		115197
				т							8533	
120	120	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		18,11872	165,09	3,6	2991	65	1649	890	4192
				м2		70,5	0,72	1277	13		311	
			Итого по разделу: 5. Наружные сети газоснабжения									7280769
			ИТОГО:					25802023	1480599	21180307	2984479	31078157
								3000298	708482	140826	2291655	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							140826		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		742496				
			Итого с временными									31820653
			Зимние удорожания			1,995 %		632013				
			Итого с зимними удорожаниями									32452665
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		646237				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33098902
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									34755039
			Коэффициент на снижение К= 0,9500000273									*33017288*
			НДС			12 %		3962074,56				
			Итого с НДС									36979362,56

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Design School"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место фиксации наличия:
Экспертная организация

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Аймереке»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер ?)