Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №92

за **14 октября 2022 (месяц, год) на 2-1-6 Система связи**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
1	11	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	70	1213,18	0	84923	0	1063	51155	146964	
						1198	0	83860	0		10886		
2	12	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	70	354		24780		24780		26762	
											1982		
			Итого по разделу: 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									173726	
			Раздел: 7. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ										
3	67	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	70	534,4	3,45	37408	241	1776	25551	67996	
						505,58	1,39	35391	97		5037		
4	68	СКом.предлож.ИП ARX security	Розетка абонентская оптическая AC/APC	шт	70	535,71		37500		37500		40500	
											3000		
5	83	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	980	50,89	0,86	49872	843	8281	29586	85815	
						41,58	0,35	40748	343		6357		

6	84	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	407,2	104,58	1,72	42585	701	8022	24586	72545	
						83,16	0,7	33863	285		5374		
7	85	С1243-503-0104	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	1,3872	86496		119987		119987		129586	Казахстан
											9599		
8	90	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	435	239,01	2,3	103969	1000	3054	71977	190022	
						229,69	0,12	99915	52		14076		
9	91	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	435	65		28275		28275		30537	
											2262		
			Итого по разделу: 7. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ									617001	
			Раздел: 8. Система СДК										
			Раздел: 9. ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
10	111	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	70	1213,18	0	84923	0	1063	51155	146964	
						1198	0	83860	0		10886		
11	112	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	70	354		24780		24780		26762	
											1982		
			Итого по разделу: 9. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									173726	
			Раздел: 15. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ										
12	167	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	70	534,4	3,45	37408	241	1776	25551	67996	
						505,58	1,39	35391	97		5037		
13	168	СКом.предлож.ИП ARX security	Розетка абонентская оптическая AC/APC	шт	70	535,71		37500		37500		40500	
											3000		
14	179	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	980	50,89	0,86	49872	843	8281	29586	85815	
						41,58	0,35	40748	343		6357		
15	180	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	407,2	104,58	1,72	42585	701	8022	24586	72545	
						83,16	0,7	33863	285		5374		
16	181	С1243-503-0104	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	1,3872	86496		119987		119987		129586	Казахстан
											9599		
17	186	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	435	239,01	2,3	103969	1000	3054	71977	190022	
						229,69	0,12	99915	52		14076		

18	187	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм мм	м	435	65		28275		28275		30537	
											2262		
			Итого по разделу: 15. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ									617001	
			Раздел: 16. Система СДК										
			Раздел: 17. ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
19	207	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	72	1213,18	0	87349	0	1093	52616	151162	
						1198	0	86256	0		11197		
20	208	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	72	354		25488		25488		27527	
											2039		
			Итого по разделу: 17. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									178689	
			Раздел: 23. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ										
21	263	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	72	534,4	3,45	38477	248	1827	26281	69939	
						505,58	1,39	36402	100		5181		
22	264	СКом.предлож.ИП ARX security	Розетка абонентская оптическая AC/APC	шт	72	535,71		38571		38571		41657	
											3086		
23	279	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	1008	50,89	0,86	51297	867	8518	30431	88266	
						41,58	0,35	41913	353		6538		
24	280	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	407,2	104,58	1,72	42585	700	8022	24586	72545	
						83,16	0,7	33863	285		5374		
25	281	С1243-503-0104	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	1,43616	86496		124222		124222		134160	Казахстан
											9938		
26	284	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	252	228,46	9,63	57572	2427	6247	35900	100950	
						194,04	3,82	48898	963		7478		
27	285	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	252	53		13356		13356		14424	
											1068		
28	286	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1008	239,01	2,3	240922	2318	7076	166787	440326	
						229,69	0,12	231528	121		32617		
29	287	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	1008	65		65520		65520		70762	
											5242		
30	288	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка		80	259,27	12,26	20741	981	2020	13054	36499	

31	289	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м		221,76	4,87	17741	389		2703			
				м	80	140		11200		11200		12096		
			Итого по разделу: 23. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЕ								896			
			ИТОГО:									1081624		
								1875899	13109	778636	755365	2841767		
			ИТОГО:					1084155	3766		210503			
			Всего по разделам, тенге									**2 841 767**		
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							**2 841 767**		
			Итого:									25 576		
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							2 867 343		
			Итого:									53 619		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							2 920 962		
			Итого :									58 419		
			Итого в текущих ценах на 2021 год		1							2 979 381		
			Итого с понижающим коэффициентом		0,95							2 979 381		
			НДС 12%		12							2 830 412		
			Итого с НДС									339 649		
												3 170 061		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Асылханов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ **Койсарин Н.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

_____ **Аркенова Ф.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №91

Составлен (а) в текущих ценах на **за 14 октября 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Силовое электрооборудование и электроосвещение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	7	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700		7236	
											536		
2	9	С1247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030		2192	
											162		
3	10	С1247-204-0860	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	2	2430		4860		4860		5249	
											389		
4	11	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622		3732		3732		4031	
											299		
5	13	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700		7236	
											536		
6	15	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		
7	16	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965		2122	
											157		

8	17	С1247-204-0617	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	677		1354		1354	108	1462	
9	18	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	622		4354		4354	348	4702	
10	25	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220	1378	18598	
11	31	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
12	35	С1247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22060		22060	1765	23825	
13	39	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769		2769		2769	222	2991	
14	41	С1247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
15	42	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488	199	2687	
16	43	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
17	45	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	2	20119		40238		40238	3219	43457	
18	49	С1247-204-0618	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	6	631		3786		3786	303	4089	
19	50	С1247-204-2507	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 63 А	шт.	6	941		5646		5646	452	6098	
20	56	С1247-204-0618	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	64	631		40384		40384	3231	43615	
21	57	С1247-204-2507	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 63 А	шт.	64	941		60224		60224	4818	65042	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									256556	
			Раздел: 2. Система обогрева										
			Раздел: 3. Светотехническое оборудование										
22	97	С1247-102-0302	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	9	21579		194211		194211	15537	209748	

23	99	С1247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	8	3797		30376		30376		32806	
											2430		
24	100	С1247-102-0308	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	120	6922		830640		830640		897091	
											66451		
25	101	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	16437		49311		49311		53256	
											3945		
26	102	С1247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	20	225		4500		4500		4860	
											360		
27	104	С1248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	20	1931		38620		38620		41710	
											3090		
28	105	С1248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	20	1756		35120		35120		37930	
											2810		
29	106	С1247-102-0164	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65	шт.	5	14347		71735		71735		77474	
											5739		
30	107	С1247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	5	225		1125		1125		1215	
											90		
			Итого по разделу: 3. Светотехническое оборудование									1356090	
			Раздел: 4. Электроустановочные изделия										
31	109	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	345		3450		3450		3726	
											276		
32	110	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"//Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	622		4976		4976		5374	
											398		
33	111	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	10	396		3960		3960		4277	
											317		
34	112	С1247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1220		4880		4880		5270	
											390		
35	114	С1247-213-0106	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	20	276		5520		5520		5962	
											442		
			Итого по разделу: 4. Электроустановочные изделия									24609	

			Раздел: 5. Молниезащита										
			Раздел: 6. Монтажные изделия										
			Раздел: 7. Кабельные изделия										
			Раздел: 8. Трубы										
36	159	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	500	220,79	2,32	110395	1160	2505	76885	202263	
						213,46	0,11	106730	55		14982		
37	160	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	420	263,38	3,26	110620	1369	5393	74895	200356	
						247,28	0,39	103858	164		14841		
38	161	Е11-210101-0208 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	67	335,99	4,43	22512	297	3266	13679	39086	
						282,81	0,76	18948	51		2895		
39	162	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	95	264,99	19,21	25174	1825	2282	15692	44135	
						221,76	7,65	21067	727		3269		
			Итого по разделу: 8. Трубы									485840	
			Раздел: 9. ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК -70шт										
40	170	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	70	3774,31	59,07	264202	4135	71237	137149	433459	
						2697,57	23,64	188830	1655		32108		
41	173	С1247-204-2517	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	70	1871		130970		130970		141448	
											10478		
42	174	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	70	622		43540		43540		47023	
											3483		
43	175	С1247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	70	5307		371490		371490		401209	
											29719		
44	176	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	280	4609		1290520		1290520		1393762	
											103242		
			Итого по разделу: 9. ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК -70шт									2416901	
			Раздел: 10. Светотехническое оборудование										
45	178	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭТК Энергопром"	Светильник светодиодный настенно-потолочный пылевлагозащищенный, 220 В, IP65, мощностью 12 Вт, рассеиватель из поликорбоната марка OD LED 12	шт.	70	20272,32		1419062		1419062		1532587	
											113525		
			Итого по разделу: 10. Светотехническое оборудование									1532587	
			Раздел: 11. Электроустановочные изделия										
46	181	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		214	345		73830		73830		79736	

				шт.							5906		
47	182	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	242	368		89056		89056		96180	
48	183	С1247-214-0601	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	70	1380		96600		96600	7124	104328	
49	184	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	70	1202		84140		84140	7728	90871	
50	185	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	762	476		362712		362712	6731	391729	
51	186	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	280	636		178080		178080	29017	192326	
52	187	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	1568	39		61152		61152	14246	66044	
53	189	С1247-213-0302	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	176	116		20416		20416	4892	22049	
54	191	С1247-213-0106	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	138	276		38088		38088	1633	41135	
55	192	С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	1130	107		120910		120910	3047	130583	
56	193	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	318	479		152322		152322	9673	164508	
57	196	СПрайс лист ТОО "ЭТК Энергопром"	Розетка потолочная с крюком	шт	318	263,39		83758		83758	12186	90459	
			Итого по разделу: 11. Электроустановочные изделия								6701	1469948	
			Раздел: 12. Кабельные изделия										
58	197	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	650	88,83	0,86	57740	559	12135	32596	97563	
			Итого по разделу: 12. Кабельные изделия			69,3	0,35	45045	228		7227	97563	
			Раздел: 13. Трубы										

59	204	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2700	220,79	2,32	596133	6264	13527	415180	1092218	
			Итого по разделу: 13. Трубы			213,46	0,11	576342	297		80905		
												1092218	
			Раздел: 14. Дополнительная система уравнивания потенциалов										
60	212	СПрайс лист ТОО "ЭТК Энергопром"	Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной зщаземляющей шиной КУП1101	шт	70	1428,57		100000		100000		108000	
			Итого по разделу: 14. Дополнительная система уравнивания потенциалов								8000		
												108000	
			Раздел: 15. Электрооборудование										
61	219	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700		7236	
											536		
62	221	С1247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030		2192	
											162		
63	222	С1247-204-0860	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	2	2430		4860		4860		5249	
											389		
64	223	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622		3732		3732		4031	
											299		
65	225	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700		7236	
											536		
66	227	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		
67	228	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965		2122	
											157		
68	229	С1247-204-0617	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	677		1354		1354		1462	
											108		
69	230	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	622		4354		4354		4702	
											348		
70	237	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220		18598	
											1378		
71	243	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		
72	247	С1247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22060		22060		23825	
											1765		
73	251	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769		2769		2769		2991	
											222		

74	253	С1247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965		2122	
											157		
75	254	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488		2687	
											199		
76	255	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609		4978	
											369		
77	257	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	2	20119		40238		40238		43457	
											3219		
78	261	С1247-204-0618	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	6	631		3786		3786		4089	
											303		
79	262	С1247-204-2507	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 63 А	шт.	6	941		5646		5646		6098	
											452		
80	265	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	3	5782,93	394,05	17349	1182	3084	9776	29294	
						4360,91	164,81	13083	494		2170		
81	268	С1247-204-0618	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	64	631		40384		40384		43615	
											3231		
82	269	С1247-204-2507	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 63 А	шт.	64	941		60224		60224		65042	
											4818		
			Итого по разделу: 15. Электрооборудование									285850	
			Раздел: 16. Система обогрева										
			Раздел: 17. Светотехническое оборудование										
83	309	С1247-102-0302	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	8	21579		172632		172632		186443	
											13811		
84	311	С1247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	8	3797		30376		30376		32806	
											2430		
85	312	С1247-102-0308	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	120	6922		830640		830640		897091	
											66451		
86	313	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	16437		49311		49311		53256	
											3945		
87	314	С1247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		20	225		4500		4500		4860	

				шт.								360		
88	316	С1248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуков модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	20	1931		38620		38620		3090	41710	
89	317	С1248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	20	1756		35120		35120		2810	37930	
90	318	С1247-102-0164	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65	шт.	5	14347		71735		71735		5739	77474	
91	319	С1247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	5	225		1125		1125		90	1215	
			Итого по разделу: 17. Светотехническое оборудование										1332785	
			Раздел: 18. Электроустановочные изделия											
92	322	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	345		3450		3450		276	3726	
93	323	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"//Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	622		4976		4976		398	5374	
94	324	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	9	396		3564		3564		285	3849	
95	325	С1247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1220		4880		4880		390	5270	
96	327	С1247-213-0106	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	20	276		5520		5520		442	5962	
97	328	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	18	39		702		702		56	758	
98	329	С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	180	107		19260		19260		1541	20801	
			Итого по разделу: 18. Электроустановочные изделия										45740	
			Раздел: 19. Молниезащита											
			Раздел: 20. Монтажные изделия											
			Раздел: 21. Кабельные изделия											
99	353	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	236	223,47 180,18	12,07 4,87	52739 42522	2848 1149	7368	31444 6735		90918	

100	354	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	172,86	6,89	1729	69	274	1018	2967	
						138,6	2,78	1386	28		220		
101	355	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1047	122,91	3,45	128687	3612	23495	74185	219102	
						97,02	1,39	101580	1455		16230		
102	356	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	104,58	1,72	14118	232	2660	8151	24051	
						83,16	0,7	11227	94		1782		
103	358	Е11-210201-0301 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	45	63,25	0,86	2846	38	482	1678	4886	
						51,68	0,12	2326	5		362		
104	359	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	113	391,87	2,64	44281	298	4918	28148	78223	
						345,71	0,26	39065	29		5794		
			Итого по разделу: 21. Кабельные изделия									420147	
			Раздел: 22. Трубы										
105	372	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	291	220,79	2,32	64250	675	1458	44747	117717	
						213,46	0,11	62117	32		8720		
106	373	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	860	263,38	3,26	226507	2804	11042	153357	410253	
						247,28	0,39	212661	335		30389		
107	374	Е11-210101-0208 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	147	335,99	4,43	49391	651	7166	30013	85756	
						282,81	0,76	41573	112		6352		
108	375	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	230	264,99	19,21	60948	4419	5525	37990	106853	
						221,76	7,65	51005	1760		7915		
			Итого по разделу: 22. Трубы									720579	
			Раздел: 23. ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК -70шт										
109	383	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	70	3774,31	59,07	264202	4135	71237	137149	433459	
						2697,57	23,64	188830	1655		32108		
110	386	С1247-204-2517	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	70	1871		130970		130970		141448	
											10478		
111	387	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		70	622		43540		43540		47023	

				шт.							3483		
112	388	С1247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40. 30 мА	шт.	70	5307		371490		371490	29719	401209	
113	389	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	280	4609		1290520		1290520	103242	1393762	
			Итого по разделу: 23. ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК -70шт									2416901	
			Раздел: 24. Светотехническое оборудование										
114	391	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭТК Энергопром"	Светильник светодиодный настенно-потолочный пылевлагозащищенный, 220 В, IP65, мощностью 12 Вт, рассеиватель из поликорбоната марка OD LED 12	шт.	70	20272,32		1419062		1419062	113525	1532587	
			Итого по разделу: 24 Светотехническое оборудование									1532587	
			Раздел: 25. Электроустановочные изделия										
115	394	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	214	345		73830		73830	5906	79736	
116	395	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	242	368		89056		89056	7124	96180	
117	396	С1247-214-0601	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	70	1380		96600		96600	7728	104328	
118	397	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	70	1202		84140		84140	6731	90871	
119	398	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	762	476		362712		362712	29017	391729	
120	399	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	280	636		178080		178080	14246	192326	
121	400	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	1568	39		61152		61152	4892	66044	
122	402	С1247-213-0302	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	176	116		20416		20416	1633	22049	
123	404	С1247-213-0106	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	138	276		38088		38088	3047	41135	

124	405	С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	1130	107		120910		120910		130583	
											9673		
125	406	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	318	479		152322		152322		164508	
											12186		
126	409	СПрайс лист ТОО "ЭТК Энергопром"	Розетка потолочная с крюком	шт	318	263,39		83758		83758		90459	
											6701		
			Итого по разделу: 25. Электроустановочные изделия									1469948	
			Раздел: 26. Кабельные изделия										
127	410	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	650	88,83	0,86	57740	559	12135	32596	97563	
						69,3	0,35	45045	228		7227		
			Итого по разделу: 26. Кабельные изделия									97563	
			Раздел: 27. Трубы										
128	417	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2248,25	220,79	2,32	496391	5216	11264	345714	909474	
						213,46	0,11	479912	247		67369		
			Итого по разделу: 27. Трубы									909474	
			Раздел: 28. Дополнительная система уравнивания потенциалов										
129	425	СПрайс лист ТОО "ЭТК Энергопром"	Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной защаземляющей шиной КУП1101	шт	70	1428,57		100000		100000		108000	
											8000		
			Итого по разделу: 28. Дополнительная система уравнивания потенциалов									108000	
			Раздел: 29. Электрооборудование										
130	432	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700		7236	
											536		
131	434	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610		9299	
											689		
132	435	С1247-204-0860	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	2	2430		4860		4860		5249	
											389		
133	436	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622		3732		3732		4031	
											299		
134	438	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700		7236	
											536		
135	440	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		

136	441	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122
137	442	С1247-204-0617	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	677		1354		1354	108	1462
138	443	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	622		4354		4354	348	4702
139	450	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220	1378	18598
140	456	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412
141	460	С1247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22060		22060	1765	23825
142	464	С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769		2769		2769	222	2991
143	466	С1247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122
144	467	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488	199	2687
145	468	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978
146	470	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	2	20119		40238		40238	3219	43457
147	474	С1247-204-0618	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	72	631		45432		45432	3635	49067
148	475	С1247-204-2507	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 63 А	шт.	72	941		67752		67752	5420	73172
			Итого по разделу: 29. Электрооборудование									267058
			Раздел: 30. Система обогрева									
			Раздел: 31. Светотехническое оборудование									
149	515	С1247-102-0302	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	7	21579		151053		151053	12084	163137
150	517	С1247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	3797		15188		15188	1215	16403

151	518	С1247-102-0308	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AIL LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	118	6922		816796		816796	65344	882140
152	519	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3	16437		49311		49311	3945	53256
153	520	С1247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	20	225		4500		4500	360	4860
154	522	С1248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	18	1931		34758		34758	2781	37539
155	523	С1248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	20	1756		35120		35120	2810	37930
156	524	С1247-102-0164	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65	шт.	5	14347		71735		71735	5739	77474
157	525	С1247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	5	225		1125		1125	90	1215
			Итого по разделу: 31. Светотехническое оборудование									1273954
			Раздел: 32. Электроустановочные изделия									
158	527	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	345		2760		2760	221	2981
159	528	С1247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"//Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	622		2488		2488	199	2687
160	529	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	11	396		4356		4356	348	4704
161	530	С1247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1220		4880		4880	390	5270
162	532	С1247-213-0106	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	20	276		5520		5520	442	5962
			Итого по разделу: 32. Электроустановочные изделия									21604
			Раздел: 33. Молниезащита									
			Раздел: 34. Монтажные изделия									
			Раздел: 35. Кабельные изделия									

163	558	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	236	223,47	12,07	52739	2848	7368	31444	90918	
						180,18	4,87	42522	1149		6735		
164	559	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	172,86	6,89	1729	69	274	1018	2967	
						138,6	2,78	1386	28		220		
165	560	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1077	122,91	3,45	132374	3716	24168	76311	225380	
						97,02	1,39	104491	1497		16695		
166	561	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	104,58	1,72	14118	232	2660	8151	24051	
						83,16	0,7	11227	94		1782		
167	562	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	276	88,83	0,86	24517	237	5153	13841	41426	
						69,3	0,35	19127	97		3069		
168	563	Е11-210201-0301 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	55	63,25	0,86	3479	48	589	2051	5972	
						51,68	0,12	2842	7		442		
169	564	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	80	391,87	2,64	31350	211	3482	19928	55380	
						345,71	0,26	27657	21		4102		
			Итого по разделу: 35. Кабельные изделия									446094	
			Раздел: 36. Трубы										
170	577	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	200	220,79	2,32	44158	464	1002	30754	80905	
						213,46	0,11	42692	22		5993		
171	587	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	200	27		5400		5400		5832	
											432		
			Итого по разделу: 36. Трубы									86737	
			Раздел: 37. ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК -72шт										
172	588	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	72	3774,31	59,07	271750	4253	73272	141068	445843	
						2697,57	23,64	194225	1702		33025		
173	589	С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	72	3692		265824		265824		287090	
											21266		

174	591	С1247-204-2517	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	72	1871		134712		134712	10777	145489	
175	592	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	72	622		44784		44784	3583	48367	
176	593	С1247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	72	5307		382104		382104	30568	412672	
177	594	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	288	4609		1327392		1327392	106191	1433583	
			Итого по разделу: 37. ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК -72шт									2773044	
			Раздел: 38. Светотехническое оборудование										
178	596	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭТК Энергопром"	Светильник светодиодный настенно-потолочный пылевлагозащищенный, 220 В, IP65, мощностью 12 Вт, рассеиватель из поликорбоната марка OD LED 12	шт.	72	20272,32		1459607		1459607	116769	1576376	
			Итого по разделу: 38. Светотехническое оборудование									1576376	
			Раздел: 39. Электроустановочные изделия										
179	599	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	248	345		85560		85560	6845	92405	
180	600	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	218	368		80224		80224	6418	86642	
181	601	С1247-214-0601	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	72	1380		99360		99360	7949	107309	
182	602	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	72	1202		86544		86544	6924	93468	
183	603	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	766	476		364616		364616	29169	393785	
184	604	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	288	636		183168		183168	14653	197821	
185	607	С1247-213-0302	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	180	116		20880		20880	1670	22550	
186	609	С1247-213-0106	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		164	276		45264		45264		48885	

				шт.							3621		
187	611	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	324	479		155196		155196		167612	
											12416		
188	614	СПрайс лист ТОО "ЭТК Энергопром"	Розетка потолочная с крюком	шт	324	263,39		85338		85338		92165	
			Итого по разделу: 39. Электроустановочные изделия								6827		
												1302642	
			Раздел: 40. Кабельные изделия										
189	615	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1511	88,83	0,86	134222	1299	28210	75774	226795	
						69,3	0,35	104712	529		16800		
190	616	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	76	104,58	1,72	7948	131	1497	4589	13540	
						83,16	0,7	6320	53		1003		
191	618	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,0848	1095503		92899		92899		100331	Казахстан
											7432		
192	619	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5914	468325		276967		276967		299125	Казахстан
											22157		
193	620	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2888	301095		86956		86956		93913	Казахстан
											6956		
194	621	С1243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0802	201696		16176		16176		17470	Казахстан
			Итого по разделу: 40. Кабельные изделия								1294		
												751174	
			Раздел: 41. Трубы										
			Раздел: 42. Дополнительная система уравнивания потенциалов										
195	630	СПрайс лист ТОО "ЭТК Энергопром"	Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной защаземляющей шиной КУП1101	шт	72	1428,57		102857		102857		111086	
			Итого по разделу: 42. Дополнительная система уравнивания потенциалов								8229		
												111086	
			ИТОГО:					22698256	55856	19732047	2106971	26789655	
								2910352	15997		1984427		
			ИТОГО:									**26 789 655**	

		Всего по разделам, тенге									**26 789 655**	
		Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							241 107	
		Итого:									27 030 762	
		Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							505 475	
		Итого:									27 536 237	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							550 725	
		Итого :									28 086 962	
		Итого в текущих ценах на 2021 год		1							28 086 962	
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95							26 682 614	
		НДС 12%		12							3 201 914	
		Итого с НДС									**29 884 528**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Асылханов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Койсарин Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Аркенова Ф.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №90

за

Составлен (а) в текущих ценах на **14 октября 2022 (месяц, год) на 0-11 к 2-1-4 Водопровод и канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Блок-секция № 1.											
		Раздел 1. Водоснабжение холодное В1											
1	1	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	140	252		35280		35280	–	38102	Казахстан
						–		–		–	2822		
2	2	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	140	303		42420		42420	–	45814	Казахстан
						–		–		–	3394		
3	3	241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	216	165		35640		35640	–	38491	Казахстан
						–		–		–	2851		

4	4	241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	70	183		12810		12810	–	13835	Казахстан
						–		–		–	1025		
5	6	290-000-0001	Счетчик холодной воды с радиомодулем д.15мм (ц/о=47300/1,12)	шт	142	42232		5996944		5996944	–	6476700	
						–		–		–	479756		
		Раздел 2. Водоснабжение горячее											
6	12	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	140	252		35280		35280	–	38102	Казахстан
						–		–		–	2822		
7	13	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	140	303		42420		42420	–	45814	Казахстан
						–		–		–	3394		
8	14	241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	140	165		23100		23100	–	24948	Казахстан
						–		–		–	1848		
9	15	241-604-0108	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", прямой (на полотенцесушитель)	шт.	140	3208		449120		449120	–	485050	
						–		–		–	35930		
10	18	241-211-1605	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	16	425		6800		6800	–	7344	Казахстан
						–		–		–	544		
11	19	241-211-1608	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	4	544		2176		2176	–	2350	Казахстан
						–		–		–	174		
12	20	241-211-1808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	144	324		46656		46656	–	50388	Казахстан
						–		–		–	3732		

13	21	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	4	35		140		140	–	151	Казахстан
						–		–		–	11		
14	22	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	14	42		588		588	–	635	Казахстан
						–		–		–	47		
15	23	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	32	31		992		992	–	1071	Казахстан
						–		–		–	79		
16	24	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	128	106		13568		13568	–	14653	Казахстан
						–		–		–	1085		
17	25	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	144	49		7056		7056	–	7620	Казахстан
						–		–		–	564		
18	26	290-000-0001	Счетчик горячей воды с радиомодулем д.15мм (ц/о=47300/1,12)	шт	142	42232		5996944		5996944	–	6476700	
						–		–		–	479756		
		Раздел 3. Канализация бытовая											
19	30	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	72	3977		286344		286344	–	309252	Казахстан
						–		–		–	22908		
		Блок-секция № 2.											
		Раздел 6. Водоснабжение холодное В1											
20	41	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	140	252		35280		35280	–	38102	Казахстан
						–		–		–	2822		
21	42	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	140	303		42420		42420	–	45814	Казахстан
						–		–		–	3394		
22	43	241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	216	165		35640		35640	–	38491	Казахстан

						–		–		–	2851		
23	44	241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	70	183		12810		12810	–	13835	Казахстан
						–		–		–	1025		
24	46	290-000-0001	Счетчик холодной воды с радиомодулем д.15мм (ц/о=47300/1,12)	шт	142	42232		5996944		5996944	–	6476700	
						–		–		–	479756		
		Раздел 7. Водоснабжение горячее											
25	51	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	144	252		36288		36288	–	39191	Казахстан
						–		–		–	2903		
26	52	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	144	303		43632		43632	–	47123	Казахстан
						–		–		–	3491		
27	53	241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	220	165		36300		36300	–	39204	Казахстан
						–		–		–	2904		
28	54	241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	72	183		13176		13176	–	14230	Казахстан
						–		–		–	1054		
29	56	290-000-0001	Счетчик горячей воды с радиомодулем д.15мм (ц/о=47300/1,12)	шт	142	42232		5996944		5996944	–	6476700	
						–		–		–	479756		
		Раздел 8. Канализация бытовая											
30	60	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	72	3977		286344		286344	–	309252	Казахстан
						–		–		–	22908		
		Блок-секция № 3.											
		Раздел 11. Водоснабжение холодное В1											

31	71	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	144	252		36288		36288	–	39191	Казахстан
						–		–		–	2903		
32	72	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	144	303		43632		43632	–	47123	Казахстан
						–		–		–	3491		
33	73	241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	220	165		36300		36300	–	39204	Казахстан
						–		–		–	2904		
34	74	241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	72	183		13176		13176	–	14230	Казахстан
						–		–		–	1054		
35	76	290-000-0001	Счетчик холодной воды с радиомодулем д.15мм (ц/о=47300/1,12)	шт	146	42232		6165872		6165872	–	6659142	
						–		–		–	493270		
		Раздел 12. Водоснабжение горячее											
36	81	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	144	252		36288		36288	–	39191	Казахстан
						–		–		–	2903		
37	82	241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	144	303		43632		43632	–	47123	Казахстан
						–		–		–	3491		
38	83	241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	220	165		36300		36300	–	39204	Казахстан
						–		–		–	2904		
39	84	241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	72	183		13176		13176	–	14230	Казахстан

						–		–		–	1054		
40	86	290-000-0001	Счетчик горячей воды с радиомодулем д.15мм (ц/о=47300/1,12)	шт	146	42232		6165872		6165872	–	6659142	
						–		–		–	493270		
		Раздел 11. Канализация бытовая											
41	90	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	74	3977		294298		294298	–	317842	Казахстан
						–		–		–	23544		
			ИТОГО:									**41 531 284**	
			Всего по разделам, тенге									**41 531 284**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							373 782	
			Итого:									41 905 066	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							783 625	
			Итого:									42 688 690	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							853 774	
			Итого :									43 542 464	
			Итого в текущих ценах на 2021 год		1							43 542 464	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,95							41 365 341	
			НДС 12%		12							4 963 841	
			Итого с НДС									**46 329 182**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Асылханов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Койсарин Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Аркенова Ф.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №89

за **14 октября 2022** **(месяц, год) на 0-15 к 2-1-3 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Блок-секция № 1.											
		Раздел 2.											
1	1	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	конструкций	0,505	368308,13	89307,6	185996	45100	5109	95795	304334	
						268884	6034,5	135786	3047	–	22543		
2	2	1109-0607-0101	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж НР=69 %	т	0,505	87974,7	4168,21	44427	2105	17436	17651	67044	
						49279,18	1376,53	24886	695	–	4966		
3	3	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,505	468146		236414		236414	–	255327	Казахстан
						–		–		–	18913		

		Блок-секция № 2.											
		Раздел 5. Вентиляция.											
4	4	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,505	368308,13	89307,6	185996	45100	5109	95795	304334	
						268884	6034,5	135786	3047	–	22543		
5	5	1109-0607-0101	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж НР=69 %	т	0,505	87974,7	4168,21	44427	2105	17436	17651	67044	
						49279,18	1376,53	24886	695	–	4966		
6	6	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,505	468146		236414		236414	–	255327	Казахстан
						–		–		–	18913		
		Блок-секция № 3.											
		Раздел 8. Вентиляция.											
7	7	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,505	368308,13	89307,6	185996	45100	5109	95795	304334	
						268884	6034,5	135786	3047	–	22543		
8	8	1109-0607-0101	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж НР=69 %	т	0,505	87974,7	4168,21	44427	2105	17436	17651	67044	
						49279,18	1376,53	24886	695	–	4966		
9	9	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,505	468146		236414		236414	–	255327	Казахстан
						–		–		–	18913		
			ИТОГО:									**1 880 115**	
			Всего по разделам, тенге									**1 880 115**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							16 921	
			Итого:									1 897 036	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							35 475	
			Итого:									1 932 511	

			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							38 650	
			Итого :									1 971 161	
			Итого в текущих ценах на 2021 год		1							1 971 161	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,95							1 872 603	
			НДС 12%		12							224 712	
			Итого с НДС									**2 097 315**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Асылханов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Койсарин Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Аркенова Ф.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 237/20 от 20/12/2020г.

Акт выполненных работ №88

за **14 октября 2022** **(месяц, год) на 0-10 к 2-1-3 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Блок-секция № 1.											
		Раздел 1. Отопление											
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	490,08	748,86	17,34	367001	8498	–	354210	778908	
						731,52	5,99	358503	2936	–	57697		
2	6	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	304	209,13	–	63576	–	5636	56780	129984	
						190,59	–	57939	–	–	9628		
3	26	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	25	3302		82550		82550	–	89154	
						–		–		–	6604		
		Блок-секция № 2.											

		Раздел 4. Оотопление											
4	30	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	490,08	748,86	17,34	367001	8498	–	354210	778908	
						731,52	5,99	358503	2936	–	57697		
5	35	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	304	209,13	–	63576	–	5636	56780	129984	
						190,59	–	57939	–	–	9628		
6	55	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	25	3302		82550		82550	–	89154	
						–		–		–	6604		
		Блок-секция № 3.											
		Раздел 7. Отопление											
7	59	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	485,28	748,86	17,34	363407	8415	–	350741	771280	
						731,52	5,99	354992	2907	–	57132		
8	64	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	311	209,13	–	65039	–	5766	58088	132977	
						190,59	–	59273	–	–	9850		
9	84	234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	25	3302		82550		82550	–	89154	
						–		–		–	6604		
			ИТОГО:									**2 989 503**	
			Всего по разделам, тенге									**2 989 503**	
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9							26 906	
			Итого:									3 016 409	
			Затраты на производство в зимнее время (1,87%)		1,87							56 407	
			Итого:									3 072 815	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2							61 456	
			Итого :									3 134 272	
			Итого в текущих ценах на 2021 год		1							3 134 272	

			Итого с понижающим коэффициентом		0,95							2 977 558	
			НДС 12%		12							357 307	
			Итого с НДС									**3 334 865**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор _____ **Ахметов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Асылханов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ **Койсарин Н.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

_____ **Аркенова Ф.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Договор №237/20 от 20.12.2020, Доп.согл. №1 28.12.2020, Доп.согл. №2 29.12.2020, Доп. Согл. №3 15.02.2021, Доп. Согл. №4 07.04.2021, Доп. Согл. №5 19.05.2021, Доп. Согл. №6 04.11.2021, Доп. Согл. №7 19.11.2021, Доп. Согл. №8 10.12.2021, Доп. Согл. №9 24.12.2021, Доп. Согл. №10 27.12.2021, Доп. Согл. №11 04.04.2022, Доп. Согл. №12 18.05.2022, Доп. Согл. №13 13.06.2022, Доп. Согл. №14 05.07.2022

Наименование строительства и его адрес: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 15) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка №16

о стоимости выполненных работ и затрат от 14 октября 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		237/20	20.12.2020	003-034-431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 471 137 770**									
в том числе за месяц	242 494 886	**216 513 293**	216 513 293	216 513 293					25 981 593	242 494 886

Удержание аванса 30 %	**741 341 331**	**72 748 466**								72 748 466
Удержания 5 %	**123 556 889**	**12 124 744**								12 124 744
Итого к оплате:										**157 621 676**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Руководитель отдела _____ **Ажмурат А.К.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Жардем" БИН 980440003942

Директор Ахметов С. К. _____

М.П.

Эксперт технического надозора:

_____ **Койсарин Н.М.**

М.П.