Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс", БИН 120740015582**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сауран 3 (ЖК 112-квартирный)**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан , благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Сауран 3 (ЖК 112-квартирный)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22/СМР-21** от **18.08.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-9 Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул.Сауран 3 (ЖК 112-квартирный)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									
1	1	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Подготовка основания праймером закрепляющим. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	137	659,46 641,89	16,97 9,02	90346 87939	2325 1236	82	83825 13934	188105
2	2	С1236-101-0502	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	109,6	6565		719524		719524	57562	777086
3	3	Е11-110101-2401 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м² покрытия	137	7939,88 2834,81	563,96 528,53	1087764 388369	77263 72409	622132	433131 121671	1642566
4	4	С1255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	137	6472		886664		886664	70933	957597
			Итого по разделу: 1. Детская/гимнатическая площадка с резиновым покрытием. Работы производились на эксплуатируемой кровле паркинга									3565354
			Раздел: 2. Брусчатое покрытие тротуаров									
5	5	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	3,245	6772,25 4474,79	2297,46 1008,85	21976 14521	7456 3274	0	12812 2783	37571
6	6	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	8,1125	933		7569			606	8175
7	7	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	243,375	40		9735			779	10514
8	8	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы /выемка мусора/	м³ грунта	19,47	4722,16 4722,16	0 0	91940 91940	0 0	0	66197 12651	170788
9	9	С3414-104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	33,099	428		14166			1133	15299
10	10	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	33,099	40		1324			106	1430
11	11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	19,47	36,3 4,52	31,67 10,22	707 88	617 199	2	207 73	987

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-10	м³	6,49	13237,33	1624,8	85910	10545	73719	4777	97942
						253,69	427,88	1646	2777		7255	
13	13	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	64,9	1488,3	309,31	96591	20075	72607	11632	116881
						60,24	105,71	3910	6861		8658	
14	14	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м² покрытия	64,9	927,7	244,8	60208	15888	13517	38824	106954
						474,64	79,26	30804	5144		7922	
15	15	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	64,9	2154,26	211,88	139811	13751	1105	121344	282048
						1925,35	63,69	124955	4133		20893	
16	16	С1255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м²	64,9	9010		584749		584749		631529
											46780	
			Итого по разделу: 2. Брусчатое покрытие тротуаров									**1480118**
			Раздел: 3. Восстановление асфальтобетонного покрытия									
17	17	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м³ конструкции	3,096	6772,25	2297,46	20967	7113	0	12224	35846
						4474,79	1008,85	13854	3123		2655	
18	18	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	7,74	933		7221				7799
											578	
19	19	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	232,2	40		9288				10031
											743	
20	20	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	62,82	1451,04	309,31	91154	19431	67939	11259	110606
						60,24	105,71	3784	6641		8193	
21	21	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15705	193203,04	3397,73	30343	534	29809	280	33073
						0	1648,04	0	259		2450	
22	22	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	62,82	2561,76	258,28	160930	16225	142189	5648	179904
						40,04	43,21	2515	2714		13326	
23	23	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	* м² покрытия	62,82	554,68	0,05	34845	3	34400	477	38148
						7,03	0	442	0		2826	
24	24	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	62,82	2984,15	271,65	187464	17065	167884	5577	208484
						40,04	42,15	2515	2648		15443	
25	25	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	62,82	669,73	0,05	42072	3	41628	477	45953
						7,03	0	442	0		3404	
			Итого по разделу: 3. Восстановление асфальтобетонного покрытия									**669844**
			Раздел: 4. Устройство ливневой канализации									
26	26	Е12-150101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Лотки бетонные. Демонтаж		5	26967,04	2907,69	134835	14538	0	91772	244736

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		24059,35	1432,87	120297	7164		18129	
27	27	Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		28	135,47	128,36	3793	3594	0	759	4916
				м³ грунта		7,11	30,56	199	856		364	
28	28	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,8	2959,76	0	8287	0	0	5967	15394
				м³ грунта		2959,76	0	8287	0		1140	
29	29	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		2,39	6253,21	1624,8	14945	3884	10456	1759	18040
				м³ материала основания в плотном теле		253,69	427,88	606	1023		1336	
30	30	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		2.92	3584		10465		10465		11302
				м³							837	
31	31	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,39	280,18	129,71	670	310	0	366	1119
				м³ уплотненного грунта		150,47	62,42	360	149		83	
32	32	Е11-070201-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки. Установка в сооружениях		1,2	36288,5	12352,95	43546	14824	7588	32553	82187
				м³ сборных железобетонных конструкций		17612,07	5377,1	21134	6453		6088	
33	33	С Прайс	Лоток		13	13839,29		179911		179911		194304
				шт							14393	
34	34	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		12,5	72,04	72,04	901	900	0	208	1198
				м³ грунта		0	23,13	0	289		89	
35	35	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15,51	1543,7	0	23943	0	0	17239	44476
				м³ грунта		1543,7	0	23943	0		3294	
36	36	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия арыка. Устройство		0,34	17979,86	4119,01	6113	1401	2194	3596	10486
				м³ сборных конструкций		7406,99	1555,49	2518	529		777	
37	37	С1261-101-0382	Плиты покрытий ПУ-1		0,34	92335		31394		31394		33906
				м³							2512	
			Итого по разделу: 4. Устройство ливневой канализации									662064
			Раздел: 5. Монтаж оборудования спортивного назначения									
38	38	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций		0,46	135217,37	6557,5	62200	3016	0	41028	111486
				т		128659,87	603,19	59184	277		8258	
39	39	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка		0,46	917		422				456
				т							34	
40	40	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		9,2	55		506				546
				т·км							40	
41	41	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка		0,46	917		422				456
				т							34	
42	42	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной		1	213385	3050	213385	3050	199242	11187	242538
				комплект		11093	1200	11093	1200		17966	
43	43	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров. с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим на брусьях"		1	240084	2742	240084	2742	221778	15118	275618
				комплект		15564	1049	15564	1049		20416	
44	44	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шпагат"		1	251402	3103	251402	3103	227211	20241	293374
				комплект		21088	1155	21088	1155		21731	
45	45	У86-010216-0105 0 /прим./	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим к груди"		1	240084	2742	240084	2742	221778	15118	275618
				комплект		15564	1049	15564	1049		20416	
46	46	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров. с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твист-диск"		1	187819	2273	187819	2273	169812	15101	219154
				комплект		15734	861	15734	861		16234	
			Итого по разделу: 5. Монтаж оборудования спортивного назначения									1419246

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Ограждение детской площадки									
47	47	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,513758	917		471			38	509
48	48	С3411-102-0217	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	10,27516	55		565			45	610
49	49	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,513758	917		471			38	509
50	50	Е12-010101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	14	4411,68 4411,68	0 0	61764 61764	0 0	0	44470 8499	114733
51	51	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под стойки ограждения. Устройство	м³ основания	0,126	10620,82 1551,76	2889,91 1321,08	1338 196	364 166	779	337 134	1809
52	52	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м³	0,378	31459,02 2248,34	1812,14 431,09	11892 850	685 163	10357	922 1025	13839
53	53	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0497	41860,47 12618,01	18276,68 6256,1	2080 627	908 311	545	647 218	2945
54	54	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	14	1801		25214		25214	2017	27231
55	55	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,464058	281210,83 216376,16	58103,56 23561,24	130498 100411	26964 10934	3124	76828 16586	223912
56	56	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,464058	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	47319 43039	1702 399	2578	29972 6183	83474
57	57	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,19068	430703		82126		82126	6570	88696
58	58	С1214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,27188	505474		137428		137428	10994	148422
59	59	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,001498	442465		663		663	53	716
60	60	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	24,92	640,43 640,43	0 0	15960 15960	0 0	0	11012 2158	29130
61	61	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	24,92	126,37 75,37	3,25 0,45	3149 1878	81 11	1190	1304 356	4809
62	62	Е11-130301-1415 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м²	49,84	381,98 28,33	2,85 0,68	19038 1412	142 34	17484	998 1603	21639
			Итого по разделу: 6. Ограждение детской площадки									762983
			Раздел: 7. Наружное электроосвещение									
63	63	Е11-330301-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т.Установка на фундаментах	опора	1	28367,93 19751,96	8615,97 2792,87	28368 19752	8616 2793	0	18036 3712	50116
64	64	Ц13-080305-0605 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Демонтаж прожектор. Установка отдельноня кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	7962,4 4182	3780,4 1441,01	7962 4182	3780 1441	0	4049 961	12972
65	65	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		108,2	681,35	247,68	73722	26799	9366	34443	116818

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		347,11	95,01	37557	10280		8653	
66	66	С1243-141-0108	Провода силовые изоляцияиз ПВХ, для электрических установок на напряжениедо 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10мм2	км	0,04942	94269		4659		4659		5032
											373	
67	67	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,1082	382597		41397		41397		44709
											3312	
68	68	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,07652	62238,95	24809,39	4763	1899	124	2839	8210
						35811,55	10557,25	2740	808		608	
69	69	С1243-701-0236	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	км	0,0788156	1084114		85445		85445		92281
											6836	
70	70	Ц13-080205-1201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж наопоре деревянной	шт.	2	5542,06	2450,95	11084	4902	307	6024	18477
						2937,77	1245,28	5876	2491		1369	
71	71	С1252-207-3408	Рубильник мачтовый типа SZ160.41	шт.	2	18017		36034		36034		38917
											2883	
72	72	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	2830,2	11,42	8491	34	442	5771	15403
						2671,59	0	8015	0		1141	
73	73	С1247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтныйтипа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	3	1421		4263		4263		4604
											341	
74	74	Ц13-080205-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	3	6931,79	2192,71	20795	6578	41	12600	36067
						4725,44	1107,9	14176	3324		2672	
75	75	С1247-102-0201	Светильник горнорудный светодиодныйтипа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67	шт.	3	110170		330510		330510		356951
											26441	
76	76	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	яма	3	1592,46	1266,04	4777	3798	0	2012	7332
						326,42	605,23	979	1816		543	
77	77	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3	1543,7	0	4631	0	0	3334	8602
						1543,7	0	4631	0		637	
78	78	Е11-330304-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3	26273,38	9881,03	78820	29643	7847	44589	133282
						13776,81	4801,87	41330	14406		9873	
79	79	С Прайс	Опора граненая высотой 6м СТВ 6-3,0	шт	3	54285,71		162857		162857		175886
											13029	
80	80	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	16206,66	7448,55	48620	22346	2144	25561	80115
						8043,37	3790,27	24130	11371		5934	
81	81	С Прайс	Кронштейн одонорожковый типаКИШ 60.2,0-1,1.30	шт	3	8214,29		24643		24643		26614
											1971	
82	82	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,06	30872,52	1812,14	1852	109	1609	146	2158
						2248,34	431,09	135	26		160	
83	83	Е11-330304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	3	48280,82	0	144842	0	131647	10556	167830
						4398,43	0	13195	0		12432	
84	84	С Прайс	Закладная деталь фундамента		3	7857,14		23571		23571		25457

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							1886	
85	85	С1241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5мм	м	6	2587		15522		15522	1242	16764
86	86	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	175		1750		1750	140	1890
87	87	С1252-207-0803 прим.	Бугель для ленты типа СОТ36	шт.	2	175		350		350	28	378
88	88	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	647		7764		7764	621	8385
89	89	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37.2 бандажная стальная	м	2,3	647		1488		1488	119	1607
90	90	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	12	11207		134484		134484	10759	145243
91	91	С1261-107-0673	Рейка монтажная РЕК49	шт.	1	708		708		708	57	765
92	92	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	12	48		576		576	46	622
93	93	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595концевой	шт.	2	336		672		672	54	726
94	94	С1252-207-1709	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	2	16941		33882		33882	2711	36593
95	95	С1252-207-1713	Ограничитель перенапряжения типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом	шт.	1	16878		16878		16878	1350	18228
96	96	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1060		1060		1060	85	1145
97	97	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1с прокалыванием изоляции	шт.	12	1562		18744		18744	1500	20244
98	98	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	2097		4194		4194	336	4530
99	99	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	4	1082		4328		4328	346	4674
100	100	С1252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	2	1434		2868		2868	229	3097
101	101	С1252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	1	3561		3561		3561	285	3846
102	102	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	2954		2954		2954	236	3190
103	103	С1252-207-1106	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	1	5055		5055		5055	404	5459
104	104	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2873		5746		5746	460	6206
105	105	С1252-206-0202	Разъем для подключения переносногозаземления	шт.	2	4806		9612		9612	769	10381
106	106	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,002099	398384		836		836	67	903
107	107	С1217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,000739	477252		353		353	28	381
108	108	С1217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,00078	530487		414		414	33	447
			Итого по разделу: 7. Наружное электроосвещение									1723537
			ИТОГО:					8104276	404021	6161972	1417153	10283146

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1486130	194246		761717	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		106945				
			Итого с временными									10390093
			Зимние удорожания			0 %		0				
			Итого с зимними удорожаниями									10390093
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		207802				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10597895
			НДС			12 %		1271747				
			Итого с НДС									11869642

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Бейсенова Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП