Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 Талгарского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Строительная Компания Орда-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по подключению газа (монтаж,демонтаж,врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **ноябрь 2022 (месяц, год )** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _080140017041 | _761040000029 | 53 | 14.10.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Июль) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: Строительномонтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты: приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по подключению газа (монтаж,демонтаж,врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района» | 1765567,55 | 1576399,60 | | | | | | | 189167,95 | 1765567,55 |

Заказчик

М.П.

Руководитель, БИН 761040000029
Абейбеков Н.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик

М.П.

Директор 080140017041
Калдыбаева Б.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОП Геодезия"
Муханов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Строительная Компания Орда-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по подключению газа (монтаж,демонтаж,врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от 14.10.2022

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | РАЗДЕЛ 1 Надземный газопровод низкого давления (0,005 МПа) | | | | | | | | | | |
| | | | Прокладка трубопроводов (0,005МПа) | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1124-0101-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТК 24 п.3.8 Кгр=1,49 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применяется коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации крупногабаритных - 1,06, машин шлифовальных, переносных электростанций - 1,35, к расходу электроэнергии - 1,12 | км трубопровода | 0,0102 | | 1164488,95 | 464971,74 | 11248 | 4797 | 102 | 7787 | 24018 |
| | | | | | | | 425551,50 | 136849,27 | 6489 | 1394 | | 1826 | |
| 2 | 2 | 2001-0201-0140 РСНВ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2 | | 1228,00 | – | 10076 | – | 10076 | – | 10076 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 806 | |
| 3 | 3 | 2001-0201-0132 РСНВ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | | 393,00 | – | 786 | – | 786 | – | 762 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 94 | |
| 4 | 4 | 2002-0101-0111 РСНВ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17375-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | | 342,00 | – | 342 | – | 342 | – | 175 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 15 | |
| 5 | 5 | 2002-0101-0101 РСНВ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17375-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | | 579,00 | – | 1158 | – | 1158 | – | 1251 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 93 | |
| 6 | 6 | 2104-0405-1201 РСНВ РК 2015 | Конструкции кронштейнов трубопроводов стальных индивидуальные опорные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,001 | | 899303,00 | – | 899 | – | 899 | – | 447 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 48 | |
| 7 | 7 | 2002-0101-1000 РСНВ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенки 57 мм х 5 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17375-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | | 487,00 | – | 487 | – | 487 | – | 524 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 59 | |
| 8 | 8 | 1124-0106-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | комплект | 2 | | 5706,00 | 2906,89 | 11813 | 8092 | 270 | 6906 | 19961 |
| | | | | | | | 5401,31 | 878,68 | 5242 | 4797 | | 1479 | |
| 9 | 9 | 2004-0201-0503 РСНВ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | | 29882,00 | – | 59764 | – | 59764 | – | 64847 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 4701 | |
| 10 | 10 | 2002-0103-0107 РСНВ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 | шт. | 4 | | 1120,00 | – | 4480 | – | 4480 | – | 4795 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 368 | |
| 11 | 11 | 2304-0908-0104 РСНВ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные газовые типа Nereal, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 23360-2006 | шт. | 1 | | 10945,00 | – | 10945 | – | 10945 | – | 11821 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 876 | |
| 12 | 12 | 1113-0301-0400 РСНВ РК 2015 Ч=2 | Поверхность металлическая. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,63 | | 190,70 | 4,90 | 311 | 8 | 143 | 111 | 456 |
| | | | | | | | 99,12 | 3,59 | 189 | 5 | | 24 | |
| 13 | 13 | 1113-0301-1409 РСНВ РК 2015 | Поверхность металлическая грунтованная. Окраска эмалями ПЭ-759 полуматовая цветная | м2 | 1,63 | | 276,87 | 1,74 | 449 | 2 | 416 | 22 | 588 |
| | | | | | | | 18,84 | 0,29 | 31 | – | | 30 | |
| 14 | 14 | 1119-1101-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Газопроводы. Испытание пневматическим | м газопровода | 10,2 | | 486,21 | – | 4955 | – | 119 | 5810 | 13091 |
| | | | | | | | 596,07 | – | 6080 | – | | 876 | |
| 15 | 15 | 1124-0102-0101 РСНВ РК 2015 Изм. | Газопроводы прочистка диаметром до 100 мм. Продувка воздухом в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со сварными швами | врезка | 1 | | 13987,23 | 2064,67 | 13987 | 2064 | 1803 | 8943 | 28649 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | [illegible] | ЗР - 60% СП - 3% | | | | 9868,87 | – | 9868 | – | | 1961 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | 131984 | 13023 | 81278 | 166600 | 176600 |
| | | | | | | | | | 27893 | 8154 | – | 13000 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод низкого давления (0,005 МПа)** | | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1101-0101-0326 РСНБ-РК 2010 | Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаватором типа "ЕТАСНР" с ковшом вместимостью 0,60 м3<br>ЗР - 72% СП - 3% | м3 грунта | 0,59 | 148,13<br>6,32 | 141,36<br>27,24 | 1600<br>68 | 1545<br>289 | – | 231<br>147 | 1984 | |
| 17 | 17 | 1101-0102-0326 РСНБ-РК 2010 | Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаватором типа "ЕТАСНР" с ковшом вместимостью 0,60 м3<br>ЗР - 72% СП - 3% | м3 грунта | 3,3 | 243,92<br>7,04 | 233,73<br>48,81 | 806<br>18 | 837<br>160 | 1 | 89<br>52 | 497 | |
| 18 | 18 | 4102-0102-0205 РСНБ-РК 2010 | Перевозка строительных грузов самосвалами или вручную. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км<br>СП - 3% | т/км | 6,015 | 45,00<br>– | –<br>– | 181<br>– | –<br>– | | –<br>34 | 195 | |
| 19 | 19 | 1101-0104-0402 РСНБ-РК 2010 | Траншеи и котлованы, засыпка бульдозером мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>ЗР - 72% СП - 3% | м3 грунта | 0,59 | 36,29<br>– | 36,29<br>14,09 | 247<br>– | 247<br>138 | – | 97<br>38 | 479 | |
| 20 | 20 | 1101-0201-0501 РСНБ-РК 2010 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>ЗР - 72% СП - 3% | м3 уплотненного грунта | 0,59 | 171,86<br>92,48 | 79,26<br>38,43 | 1641<br>889 | 756<br>367 | – | 993<br>203 | 2760 | |
| | | | Прокладка трубопровода подземного | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 1123-0101-0101 РСНБ-РК 2010 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 3,3 | 2369,09 | 165,76 | 7815 | 577 | 4480 | 2727 | 15600 | |
| 22 | 22 | 1122-0901-0102 РСНБ-РК 2010 Изм. и доп. изм. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | пм трубопровода | 0,0117 | 318226,94<br>249526,99 | 89485,22<br>24147,78 | 3922<br>2919 | 1047<br>386 | 1 | 3193<br>869 | 7484 | |
| 23 | 23 | 1122-0801-0105 РСНБ-РК 2010 Изм. и доп. изм. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 159 мм ФУТЛЯР. Укладка<br>ЗР - 24% СП - 4% | пм трубопровода | 0,007 | 366887,07<br>333398,46 | 184783,44<br>47969,48 | 3066<br>2369 | 1934<br>336 | 63 | 2677<br>496 | 8179 | |
| 24 | 24 | 1122-1401-0101 РСНБ-РК 2010 | Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр<br>ЗР - 19% СП - 3% | м трубы, уложенной в футляр | 7 | 1399,09<br>1335,63 | 7,78<br>3,49 | 9793<br>8649 | 54<br>17 | 1009 | 8588<br>1478 | 19842 | |
| 25 | 25 | 1122-1401-0401 РСНБ-РК 2010 Изм. и доп. изм. 3 | Концы футляра диаметром до 300 мм. Заделка битумом и прядью<br>ЗР - 19% СП - 3% | футляр | 1 | 30973,96<br>30642,79 | 3225,15<br>75,26 | 30973<br>30643 | 3225<br>75 | 17189 | 16830<br>3324 | 44824 | |
| 26 | 26 | 2301-0002-0010 РСНБ-РК 2010 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011<br>СП - 3% | м | 11,7 | 706,00<br>– | –<br>– | 8111<br>– | –<br>– | 8111 | –<br>748 | 18050 | |
| 27 | 27 | 2301-0002-0016 РСНБ-РК 2010 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011<br>СП - 3% | м ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР | 7 | 3859,00<br>– | –<br>– | 27013<br>– | –<br>– | 27013 | –<br>2161 | 29174 | |
| 28 | 28 | 2302-0302-2407 РСНБ-РК 2010 | Отвод полиэтиленовый диоев 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 65, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 3% | шт. | 2 | 846,00<br>– | –<br>– | 1692<br>– | –<br>– | 1692 | –<br>135 | 1827 | |
| | | | Контрольная трубка -1 шт. | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 1124-0207-0201 РСНБ-РК 2010 | Устройство конца газопровода<br>ЗР - 60% СП - 3% | шт. | 1 | 4482,30<br>3886,10 | 2232,75<br>809,72 | 4483<br>3886 | 2233<br>810 | 384 | 4698<br>910 | 12390 | |
| 30 | 30 | 2305-1204-0102 РСНБ-РК 2010 | Колер наземный КМЗ системы ОДК<br>СП - 3% | шт. | 1 | 24247,99<br>– | –<br>– | 24247<br>– | –<br>– | 24247 | –<br>2100 | 50247 | |
| 31 | 31 | 2302-1103-1101 РСНБ-РК 2010 | Кольца анодно-направляющие диэлектрические предварительные для трубопроводов DN 97<br>СП - 3% | шт. | 1 | 10651,00<br>– | –<br>– | 10651<br>– | –<br>– | 10651 | –<br>802 | 12505 | |
| 32 | 32 | 2101-0401-0101 РСНБ-РК 2010 | Песок природный ГОСТ 8736-2014<br>СП - 3% | м3 | 0,070 | 1778,00<br>– | –<br>– | 125<br>– | –<br>– | 125 | –<br>11 | 144 | |
| 33 | 33 | 2102-0101-0901 РСНБ-РК 2010 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010<br>СП - 3% | м3 | 0,05 | 13605,00<br>– | –<br>– | 682<br>– | –<br>– | 682 | –<br>51 | 787 | |
| 34 | 34 | 2302-0301-1710 РСНБ-РК 2010 | Отвод сварной с уплотнением стальной DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 3% | шт. | 1 | 566,00<br>– | –<br>– | 566<br>– | –<br>– | 566 | –<br>45 | 611 | |
| 35 | 35 | 2301-0201-0190 РСНБ-РК 2010 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 24 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА<br>СП - 3% | м | 1,5 | 281,00<br>– | –<br>– | 423<br>– | –<br>– | 423 | –<br>34 | 456 | |
| 36 | 36 | 2301-0201-0140 РСНБ-РК 2010 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 47 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 ФУТЛЯР КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ<br>СП - 3% | м | 0,8 | 1228,00<br>– | –<br>– | 982<br>– | –<br>– | 982 | –<br>79 | 1061 | |
| 37 | 37 | 2116-0501-0003 РСНБ-РК 2010 | Мастика битумно-резиновая полимерная для горячего применения марки МБР-75 ГОСТ 15836-79<br>СП - 3% | кг | 3 | 202,00<br>– | –<br>– | 1249<br>– | –<br>– | 1249 | –<br>101 | 1349 | |
| 38 | 38 | 2113-0804-0401 РСНБ-РК 2010 | Кабелеи<br>СП - 3% | т | 0,005 | 1050002,00<br>– | –<br>– | 4793<br>– | –<br>– | 4793 | –<br>543 | 5336 | |
| 39 | 39 | 2302-0101-0107 РСНБ-РК 2010 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17375-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 141,00 | – | 141 | – | 141 | – | 183 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | СП - 8% | | | | - | - | - | - | | 13 | |
| | | | Выход из земли-2 шт. | | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 2301-0405-1201 РСНВ РК 2010 | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полиэтилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 СП - 8% | м | 1 | | 1161,09 | - | 1161 | - | 1161 | - | 1254 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 93 | |
| 41 | 41 | 2301-0201-0145 РСНВ РК 2010 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 87 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8% | м | 6 | | 1228,09 | - | 7368 | - | 7368 | - | 7957 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 589 | |
| 42 | 42 | 2302-0304-2013 РСНВ РК 2010 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | шт. | 2 | | 3312,04 | - | 6624 | - | 6624 | - | 7154 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 530 | |
| 43 | 43 | 2301-0201-0218 РСНВ РК 2010 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ФУТЛЯР СП - 8% | м | 3,2 | | 4156,00 | - | 13299 | - | 13299 | - | 14363 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 1064 | |
| 44 | 44 | 2305-0201-0703 РСНВ РК 2010 | Заглушки круглые из листовой стали марки ВСт3сп, d=200 мм СП - 8% | шт. | 2 | | 1518,00 | - | 3036 | - | 3036 | - | 4100 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 1064 | |
| 45 | 45 | 2302-0302-2007 РСНВ РК 2010 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | шт. | 2 | | 846,00 | - | 1692 | - | 1692 | - | 1827 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 135 | |
| 46 | 46 | 1311-0001-0501 РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Наносимые вполи усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной мастикой ПР - 94% СП - 8% | км трубопровода | 0,0634 | | 871734,09 | 26824,92 | 3496 | 133 | 2329 | 1824 | 4898 |
| | | | | | | | 55304,00 | 146,48 | 1896 | 1 | | 363 | |
| 47 | 47 | 2302-0304-2007 РСНВ РК 2010 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СП - 8% | шт. | 2 | | 768,00 | - | 1536 | - | 1536 | - | 1659 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 123 | |
| 48 | 48 | 2301-0201-0198 РСНВ РК 2010 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА СП - 8% | м | 2 | | 391,00 | - | 843 | - | 843 | - | 910 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 67 | |
| 49 | 49 | 2401-0201-0129 РСНВ РК 2010 | Знак "Осторожно ГАЗ" одностороннее прямоугольное 1.32.1-1.33.3, размерами 400 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8% | шт. | 2 | | 2438,00 | - | 5249 | - | 5249 | - | 5671 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 421 | |
| 50 | 50 | 1119-1101-0201 РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое ПР - 30% СП - 8% | м газопровода | 11,7 | | 484,21 | - | 7893 | - | 142 | 8522 | 10017 |
| | | | | | | | 394,87 | - | 6931 | - | | 5132 | |
| 51 | 51 | 1125-0111-0101 РСНВ РК 2010 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, небольшое давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) ПР - 15% СП - 8% | стык | 9 | | 21478,84 | 18855,20 | 193538 | 169696 | 90 | 47834 | 368884 |
| | | | | | | | 1495,44 | 4455,84 | 13649 | 40915 | | 10181 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 396694 | 351749 | 159622 | 89584 | 824606 |
| | | | | | | | | | 53631 | 41492 | - | 10994 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 13. Газовое оборудование (низкое давление)** | | | | | | | | | | |
| | | | Газовые приборы | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 52 | 52 | 1125-0129-0101 РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 4 | Счетчик газа BK-G-4T. Установка ПР - 25% СП - 8% | комплект | 1 | | 32412,20 | 3840,80 | 32412 | 3841 | 2881 | 25430 | 62479 |
| | | | | | | | 23989,60 | 3844,69 | 23990 | 3845 | | 6629 | |
| 53 | 53 | КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Газовый счетчик BK-G-4T | комплект | 1 | | 16716,67 | - | 16716 | - | | - | 16716 |
| | | | | | | | - | - | - | - | 16716 | - | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 49128 | 3841 | 2881 | 25430 | 79194 |
| | | | | | | | | | 23990 | 3845 | 16716 | 6629 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 14. Внутренний газопровод низкого давления котельной** | | | | | | | | | | |
| | | | Прокладка трубопровода | | | | | | | | | | |
| 53 | 1 | 1116-0401-0201 РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 13 | Трубопроводы стальные и водогазопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ПР - 30% СП - 8% | м трубопровода | 2,4 | | 888,04 | 49,95 | 2131 | 98 | 51 | 1979 | 4439 |
| | | | | | | | 828,43 | 18,94 | 1988 | 38 | | 829 | |
| 54 | 2 | 2301-0201-0112 РСНВ РК 2010 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8% | м | 3,2 | | 351,00 | - | 777 | - | 777 | - | 869 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 42 | |
| 55 | 3 | 2301-0201-0120 РСНВ РК 2010 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8% | м | 8,3 | | 546,00 | - | 189 | - | 189 | - | 118 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 9 | |
| 56 | 4 | 2302-0101-0110 РСНВ РК 2010 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали. СП - 8% | шт. | 2 | | 199,00 | - | 398 | - | 398 | - | 436 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 32 | |
| 57 | 5 | 1108-0305-0304 РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные подвесные и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж ПР - 90% СП - 8% | т конструкций | 0,001 | | 149612,43 | 1904,10 | 150 | 2 | 10 | 81 | 241 |
| | | | | | | | 132647,00 | 839,20 | 132 | 1 | | 18 | |
| 58 | 6 | 2302-1104-0405 РСНВ РК 2010 | Кронштейны для трубопроводов горизонтальных, плашек, хомутов СП - 8% | кг | 1 | | 827,00 | - | 827 | - | 827 | - | 906 |
| | | | | | | | - | - | - | - | | 62 | |
| 59 | 7 | 1106-0302-0303 РСНВ РК 2010 | Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм ПР - 30% СП - 8% | шт. | 1 | | 1095,11 | 445,06 | 1095 | 445 | - | 787 | 1942 |
| | | | | | | | 627,68 | 214,04 | 627 | 214 | | 144 | |
| | | | Установка запорной арматуры | | | | | | | | | | |
| 60 | 8 | 1124-0106-0101 РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 3 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка ПР - 30% СП - 8% | комплект | 1 | | 5706,46 | 2095,99 | 5706 | 2096 | 118 | 3475 | 8980 |
| | | | | | | | 3411,33 | 878,69 | 3411 | 879 | | 720 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 61 | 9 | 2304-0909-0104<br>РСНВ РК 2010 | Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 33348-2009<br>СП - 3%; | шт. | 1 | 10945,00<br>- | -<br>- | 10945<br>- | -<br>- | 10945<br>- | -<br>874 | 11821 |
| | | | Изоляция надземных труб | | | | | | | | | | |
| 62 | 10 | 1113-0101-0501<br>РСНВ РК 2010 Кн-3 | Поверхность металлическая. Огрунтовка грунтовками ПФ- 020 по одному разу<br>ЗР - 100%; СП - 3%; | м2 | 0,10 | 284,49<br>101,42 | 4,50<br>0,89 | 11<br>19 | 1<br>- | 14<br>- | 13<br>4 | 49 |
| 63 | 11 | 1113-0101-1409<br>РСНВ РК 2010 | Поверхность металлическая огрунтованная. Окраска эмалями ХС-759<br>ЗР - 100%; СП - 3%; | м2 | 0,10 | 275,67<br>10,04 | 1,74<br>0,19 | 50<br>3 | -<br>- | 67<br>- | 2<br>4 | 87 |
| | | | Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| 64 | 12 | 1311-0303-0101<br>РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 10 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования<br>ЗР - 75%; СП - 3%; | комплект | 1 | 7014,93<br>8972,00 | 1168,00<br>333,40 | 7410<br>8972 | 1260<br>332 | 383 | 4879<br>1000 | 13494 |
| 65 | 13 | Прайс | Сигнализатор загазованности с выносным клапаном СТК-1- К-СН4 | шт | 1 | 13855,87<br>- | -<br>- | 13854<br>- | -<br>- | -<br>13854 | -<br>- | 13854 |
| 66 | 14 | 1119-0201-0101<br>РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 4 | Устройства газоредуцирующие с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка<br>ЗР - 100%; СП - 3%; | устройство | 1 | 8514,27<br>9246,00 | 28,62<br>14,64 | 8514<br>9240 | 29<br>18 | 49<br>- | 9079<br>1471 | 19884 |
| 67 | 15 | Прайс | Котел газовый Navien GAMK | шт | 1 | 289143,00<br>- | -<br>- | 289143<br>- | -<br>- | -<br>289143 | -<br>- | 289143 |
| 68 | 16 | 1119-1101-0101<br>РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 4 | Манометры. Испытание механические<br>ЗР - 100%; СП - 3%; | м манометров | 2,2 | 486,21<br>594,87 | -<br>- | 1334<br>1307 | -<br>- | 27<br>- | 1281<br>289 | 2814 |
| 69 | 17 | 1125-0211-0101<br>РСНВ РК 2010 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, рабочим давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2)<br>ЗР - 15%; СП - 3%; | стык | 2 | 21478,94<br>1495,44 | 20855,20<br>4435,04 | 42941<br>2911 | 40110<br>8870 | 20 | 10620<br>4286 | 87894 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 355559<br>314724 | 64861<br>18556 | 13988<br>182496 | 32127<br>9227 | 417148 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 70 | 1 | 1215-0101-0101<br>РСНВ РК 2010 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм. Разборка<br>ЗР - 72%; СП - 3%; | м трубопровода | 45,8 | 436,89<br>493,44 | 3,28<br>1,23 | 18992<br>17800 | 149<br>54 | 1362 | 12674<br>2433 | 34508 |
| 71 | 2 | 1215-0104-0101<br>РСНВ РК 2010 | Котел газовый. Снятие<br>ЗР - 72%; СП - 3%; | прибор | 1 | 805,69<br>876,24 | 6,48<br>5,83 | 806<br>874 | 9<br>8 | - | 438<br>322 | 1841 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 19798<br>18674 | 149<br>59 | 1362<br>- | 13109<br>2755 | 35843 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.2. Прокладка трубопроводов** | | | | | | | | | | |
| 72 | 3 | 1124-0101-0101<br>РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 5 ТУ 24 п.3.8 Ktp=1,09 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 110°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в рабочем с соответствии 8 и более болтов, применен коэффициент в открытых трубах - 1,09, в прочих неизолированных агрегатах сварочных - 1,06, монтаж подземных, переходных электросварной - 1,11, в расходу электродов - 1,12<br>ЗР - 100%; СП - 3%; | пм трубопровода | 0,0410 | 1104685,93<br>428551,39 | 666571,76<br>136849,57 | 49854<br>27333 | 28237<br>5951 | 454 | 32953<br>6481 | 87488 |
| 73 | 4 | 2361-0201-0112<br>РСНВ РК 2010 | Трубы стальные электросварные прямошовные. D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 3%; | м | 45,8 | 501,06<br>- | -<br>- | 15386<br>- | -<br>- | 15386<br>- | -<br>1229 | 16584 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 45410<br>27333 | 28237<br>5951 | 15840<br>- | 32953<br>7709 | 104072 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.3. Ремонтные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | Кровля | | | | | | | | | | |
| 74 | 5 | 1208-0101-0202<br>РСНВ РК 2010 | Кровля из листовой стали. Разборка покрытий<br>ЗР - 75%; СП - 3%; | м2 кровли | 6 | 187,70<br>187,40 | 0,87<br>- | 846<br>846 | -<br>- | -<br>- | 465<br>89 | 1200 |
| 75 | 6 | 1112-0101-0716<br>РСНВ РК 2010 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>ЗР - 75%; СП - 3%; | м2 кровли | 6 | 849,74<br>748,60 | 12,18<br>8,72 | 5089<br>4493 | 133<br>82 | 673 | 4181<br>742 | 10023 |
| 76 | 7 | 2105-0101-0406<br>РСНВ РК 2010 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 888-1:2012<br>СП - 3%; | м2 | 6 | 1308,00<br>- | -<br>- | 8028<br>- | -<br>- | 8028<br>- | -<br>660 | 8994 |
| | | | Наружная отделка | | | | | | | | | | |
| 77 | 8 | 1211-0102-0101<br>РСНВ РК 2010 | Штукатурка гладкого фасадов по кирпичу и бетону. Раствор с песком и песком цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм<br>ЗР - 75%; СП - 3%; | м2 | 18,18 | 2566,66<br>2234,74 | 0,20<br>- | 46721<br>40656 | 4<br>- | 4041 | 29128<br>6065 | 81917 |
| | | | Внутренняя отделка | | | | | | | | | | |
| 78 | 9 | 1211-0101-0200<br>РСНВ РК 2010 | Штукатурка внутренних стен по кирпичу и бетону. Раствор цементно-известковым растворами при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм<br>ЗР - 75%; СП - 3%; | м2 | 15,6 | 2896,94<br>2522,40 | 15,44<br>8,21 | 39317<br>34443 | 216<br>112 | 4684 | 24878<br>8136 | 69136 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 180118<br>80620 | 547<br>164 | 18728<br>- | 88672<br>12761 | 171662 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | | | | | | 1519896 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,6% | | | | | | | | | 19207,73 | |
| | | | ***Итого с ВЗиС*** | | | | | | | | | **1539103,73** | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | | | | | | | | | 16465,82 | |
| | | | ***Итого с дополнительными затратами в зимнее время*** | | | | | | | | | **1555569,55** | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 24723,00 | |
| | | | ***Итого с непредвиденными работами*** | | | | | | | | | **1580292,55** | |
| | | | ***КОЭФФИЦИЕНТ = 1,050036*** | | | | | | | | | **1659364,07** | |
| | | | Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №53 от 14.10.2022 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффициента к=0,95 | | | | | | | | | **1576399,60** | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | **189167,95** | |
| | | | ИТОГО | | | | | | | | | **1765567,55** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Курылыс" БИН 080140017041
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калдыбаева Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 Талгарского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абеубеков Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Геодезия" БИН 060640006497
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муханов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Талгар земельный проект" БИН 110940013879
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагандыков Е.М.
подпись, дата) М.П.