Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Приложение №1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Типовая межведомстная форма № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей электроснабжения жилого массива Сарбаз в г.Актобе»

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№210446/00 (№190240037042/210446/00), доп. согл. №210446/01 (№190240037042/210446/01)	**29.09.2021 г., 08.02.2022 г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Строительство сетей электроснабжения жилого массива Сарбаз в г.Актобе»	76 964 891,29	26 502 977,16							3 180 357,26	29 683 334,42
И Т О Г О к оплате:										**29 683 334,42**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель_____Танкиев А.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"

Директор_____Бурин Н.С.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", 190240037042
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз", 980340003394
(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Стройка : «Строительство сетей электроснабжения жилого массива Сарбат в г.Актобе»
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №210446/00 (№190240037042/210446/00) от 29.09.2021 года, доп. согл. №210446/01 (№190240037042/210446/01) от 08.02.2022 года

Акт выполненных работ № 4 от "29". 07. .2022 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	2	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	56,8564298	872,86	0	49627	0	0	35732	92188
						872,86	0	49627	0		6829	
			Раздел: 2. Строительство ВЛ-10									
2	3	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	32	4823,15	962,47	154341	30799	56534	63234	234981
						2094	650,54	67008	20817		17406	
3	4	С123-070103-1322	**Светильник уличный светодиодный типа СКУ-6, мощность 50 Вт, IP40**	шт.	32	6362		203584		203584		219871
											16287	
4	5	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Кронштейн КПП-0,35-0,5**	шт	32	3857,14		123428		123428		133302
											9874	
5	6	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	52	1023,19	626,59	53206	32582	6646	18085	76994
						268,8	214,24	13978	11140		5703	
6	8	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	12	348,88	155,35	4187	1864	548	1700	6358
						147,84	48,95	1774	587		471	
7	9	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	12	425,65	218,68	5108	2624	548	2036	7716
						161,28	74,41	1935	893		572	
8	12	Ц13-080205-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках**	км	0,144	76577,34	45778,4	11027	6593	161	4766	17056
						29684	16288,48	4274	2346		1263	
9	14	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,3116667	117210,22	58456,74	153741	76676	3696	80048	252492
						55936	20348,16	73369	26690		18703	
	14.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,4597	423				1886,44		
	14.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0026	544511				1428,43		
10	16	Е11-330208-0101	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	15	9377,86	4667,94	140668	70019	3476	70995	228596
						4478,16	1438,08	67172	21571		16933	
	16.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,5	1556				2334		
	16.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,5	453				679,5		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Ограничитель перенапряжения ОПН-10кВ SGA1012.10		15	36071,43		541071		541071		584357
				комп							43286	
12	18	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов		5	14875,74	4180,93	74379	20904	718	49094	133351
				комплект		10551,24	1722,24	52756	8611		9878	
	18.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,05	1556				77,8		
	18.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006	576125				345,67		
	18.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	453				226,5		
13	19	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10/400 У1		5	89830		449150				449150
				шт.						449150		
			Отпускная цена			89830		449150				
			Сметная стоимость оборудования					*449150*				
14	20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Привод ПРНЗ-10У1		5	7142,86		35714		35714		38571
				шт							2857	
			Раздел: 3. Устройство ответвлени УОП									
15	99	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		0,6	478,79	21,07	287	13	150	93	410
				м		208,32	6,2	125	4		30	
16	100	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Заземляющий проводник ЗП1		0,6	1053,57		632		632		683
				м							51	
17	101	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2597		2597		2597		2805
				шт.							208	
18	102	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Проволочная вязка ВШ-1 L 2,2 м		2	508,93		1018		1018		1099
				шт							81	
19	103	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Колпачок К6		3	49,11		147		147		159
				шт							12	
20	104	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		3	10777		32331		32331		34917
				шт.							2586	
21	105	С124-040207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	10704		10704		10704		11560
				шт.							856	
			Раздел: 4. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
22	106	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		212	4823,15	962,47	1022508	204043	374536	418927	1556750
				шт.		2094	650,54	443928	137914		115315	
23	107	С123-070103-1322	Светильник уличный светодиодный типа СКУ-6, мощность 50 Вт, IP40		212	6362		1348744		1348744		1456644
				шт.							107900	
24	108	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Кронштейн К1П-0,35-0,5		212	3857,14		817714		817714		883131
				шт							65417	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	109	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	108	834,47	491,63	90123	53096	13802	29640	129344
						215,04	166,13	23224	17942		9581	
26	111	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	108	736,24	420,28	79514	45390	13802	25637	113563
						188,16	141,53	20321	15285		8412	
27	113	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,8116667	117210,22	58456,74	329556	164361	7922	171589	541237
						55936	20348,16	157273	57212		40092	
	113.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	9,5597	423				4043,74		
	113.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0056	544511				3061,97		
28	127	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	154		4004		4004		4324
											320	
29	128	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	34,8	501		17435		17435		18830
											1395	
30	129	С123-061702-1105	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки LUG50-95	100 шт.	0,24	47192		11326		11326		12232
											906	
31	130	С123-061702-1103	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки LUG6-50	100 шт.	0,08	27349		2188		2188		2363
											175	
32	131	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3327		43251		43251		46711
											3460	
33	132	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2456		2456		2456		2652
											196	
34	133	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	43		43		43		46
											3	
35	134	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Колпачок защитный РК99.2595	шт	80	319,64		25571		25571		27617
											2046	
36	135	С124-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	33	13004		429132		429132		463463
											34331	
37	136	С124-040207-3146	Комплект зажимов длясоединения СИП с кабелем 6-25мм2 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	4934		44406		44406		47958
											3552	
38	137	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	866		30310		30310		32735
											2425	
39	138	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	277	1889		523253		523253		565113
											41860	
40	139	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	435	1889		821715		821715		887452
											65737	
41	140	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	455	2295		1044225		1044225		1127763
											83538	
42	141	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12995		38985		38985		42104
											3119	
43	142	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	411	3645		1498095		1498095		1617943
											119848	
44	143	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	6913		297259		297259		321040
											23781	
45	144	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	49	2493		122157		122157		131930
											9773	
46	145	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	3605		136990		136990		147949
											10959	
47	146	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	179	2923		523217		523217		565074
											41857	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	147	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	1798		12586		12586	1007	13593
49	148	С124-040207-4921	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	2579		20632		20632	1651	22283
50	149	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Корпус для предохранителя SV29.25**	шт	212	3658,04		775504		775504	62040	837544
51	150	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Предохранитель 25А,SVV10.25**	шт	212	517,86		109786		109786	8783	118569
52	151	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,29174	255067		74413		74413	5953	80366
53	152	С121-050304-0401	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02604	232884		6064		6064	485	6549
54	153	Ц13-080201-3501 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	10	39183,45 20160	812 326,4	391834 201600	8120 3264	182114	147502 43147	582483
55	154	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	**Концевая муфта STKR3.27**	шт	10	58035,71		580357		580357	46429	626786
			Раздел: 5. Установка КТПН									
56	155	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	5,536	6781,42 4353,7	1007,65 365,55	37542 24102	5579 2024	7862	23774 4905	66221
57	156	С121-020101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,32	15853		20926		20926	1674	22600
58	157	С121-020101-0515	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,216	18060		76141		76141	6091	82232
59	158	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0852	20274,51 18990	996,51 326,4	1727 1618	85 28	25	1498 258	3483
	158.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2556	96				24,54		
60	159	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0852	222146		18927		18927	1514	20441
61	160	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление ограждение с калиткой**	т конструкций	1,776068	177754,15 161280	11049,82 2760,96	315703 286444	19626 4904	9634	201030 41339	558072
	160.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0382	206090				7869,64		
62	161	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение с калиткой. Монтаж**	т конструкций	1,776068	79260,1 45126,3	23884,05 8386,83	140771 80147	42420 14896	18204	65580 16508	222859
	161.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0186	633856				11820,6		
	161.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0071	219516				1559,5		
	161.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0034	419097				1444,03		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	162	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,3284	282724		375571		375571	30046	405617
64	163	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0904	255067		23058		23058	1845	24903
65	164	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079012	230016		18174		18174	1454	19628
66	165	С121-050308-0213	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	132	622		82104		82104	6568	88672
67	166	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02016	277824		5601		5601	448	6049
68	167	Е11-060101-0101	Бетонирование стоек ограждения	м3	5,76	20270,83	1096,16	116760	6314	103121	7943	134679
	167.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,8752	15853	1271,7	7325	243,67	1404	93139,55	9976
69	172	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	4223,38	2792	1334,92	524,16	16894	11168	9551	2097	386	2116	28561
70	173	С123-070201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ(600[700[200) IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	12547		50188		50188	4015	54203
71	174	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	8	1321,34	1214,52	81,2	32,64	10571	9716	649	261	205	1420	7184	19175
72	175	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Прибор учета электроэнергии A1805rl-p4g-dw-4	шт	4	328571,43		1314286		1314286	105143	1419429
73	176	С123-070501-1004	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	4	11953		47812		47812	3825	51637
74	177	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные	м3 подстилающего слоя	2,28	6027,04	3085,68	997,06	403,2	13742	7035	2273	919	4433	1698	7477	22917
	177.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,5536	1725				4404,96		
75	178	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	224	599,96	255,36	299,3	97,94	134391	57201	67044	21939	10147	15310	56980	206681
76	179	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	693	456	201,6	209,1	66,2	316008	139709	144907	45877	31393	35970	133621	485599
77	180	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курылыс и Энергия"	Гибкая гофрированная труба ДКС д.110мм	шт	31	1339,29		41518		41518	3321	44839
78	181	С123-060109-1004	Кабели силовые АСБ 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,224	3486734		781028		781028	62482	843510
79	182	С123-060137-0732	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,693	1905980		1320844		1320844	105668	1426512
80	183	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	546	736,24	188,16	420,28	141,53	401987	102735	229473	77275	69779	42528	129608	574123
81	184	С123-060137-0728	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,546	607346		331611		331611		358140

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							26529	
82	185	Ц13-080201-2701 Изм. и доп. вып. 17	Муфта ответвительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		5	8743,26	81,2	43716	406	2990	29148	78693
				шт.		8064	32,64	40320	163		5829	
83	186	С123-061703-2208	Муфты ответвительные 4ПТО-1-95/150-35/95 ГОСТ 13781.0-86		2	55061		110122		110122		118932
				шт.							8810	
84	187	С123-061703-1903	Кабельная муфта 4ПТО-1-16/50-1,5/6 (КВТ) ГОСТ 13781.0-86		3	28989		86967		86967		93924
				шт.							6957	
85	188	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		693	485,83	405,19	336680	280797	0	121502	494837
				м кабеля		80,64	162,87	55884	112869		36655	
86	189	С121-010405-0101	Песок кварцевый		114,345	1254		143389		143389		154860
				т							11471	
87	190	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кттр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,6212	28433,62	19475,02	17663	12098	0	5064	24545
				км кабеля		8958,6	4405,25	5565	2737		1818	
88	191	С121-130809-1610	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСЭ-250		245,3	41		10057		10057		10862
				м							805	
89	192	С121-130809-1613	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСЭ-300		375,9	93		34959		34959		37756
				м							2797	
90	193	С123-010801-0111	Двустенная труба ПНД жесткая для кабельной канализации д.110мм, SN12		330	1576		520080		520080		561686
				м							41606	
91	194	С123-010605-0103	Двустенная труба ПНД жесткая для кабельной канализации д. 25 мм		155	240		37200		37200		40176
				м							2976	
92	195	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,118	46955		5541		5541		5984
				1000 шт.							443	
93	196	Е11-270901-0302 Изм. и доп. вып. 17	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение. Установка		9	247,75	99,35	2230	895	0	1883	4442
				шт.		148,4	45,29	1336	408		329	
94	197	С124-010203-0403	Сигнальные столбики пластиковые С3		9	2500		22500		22500		24300
				шт.							1800	
95	198	С124-040207-2309	Анкерный болт h=330мм,d=10мм Р 51177-2017		9	478		4302		4302		4646
				шт.							344	
96	199	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Табличка двухсторонняя. Установка.		9	880,21	0	7922	0	936	7545	16704
				шт.		776,25	0	6986	0		1237	
	199.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0043	216577				935,61		
97	200	Прайс-лист	Табличка двухсторонняя 300х400 з ПВХ 5мм		9	1339,29		12054		12054		13018
				шт							964	
98	201	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М 48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		3,42	1052		3598		3598		3886
				кг							288	
			Раздел: 6. Заземление									
99	202	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		40	3351,96	156,35	134078	6254	91368	27564	174573
				шт.		911,4	45,7	36456	1828		12931	
100	203	С121-050304-0501	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)		0,316	1078206		340713		340713		367970
				т							27257	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	203	С121-050304-0501	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,316	1078206		340713		340713		367970
101	204	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	216	624,44	23,12	134879	4994	90513	27257	177492
						182,28	7,18	39372	1551		29465	
102	205	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,271296	277824		75373		75373	13148	81403
103	206	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	56	2461,91	107,63	137867	6027	80801	6030	189720
						911,4	26,11	51038	1462		37800	
104	207	С121-050304-0501	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,17248	1078206		185969		185969	14053	200847
105	208	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	42	2461,91	107,63	103400	4521	60601	14878	142290
						911,4	26,11	38279	1097		28350	
106	209	С121-050304-0501	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,51744	1078206		557907		557907	10540	602540
											44633	
			ИТОГО:					22405352	1556786	18218615	2051645	26377625
			В том числе :					2180801	618015	449150	1920629	
			Стоимость оборудования, всего							449150		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4%		622284				
			Итого с временными									26550760
			Зимние удорожания			1,9%		504464				
			Итого с зимними удорожаниями									27055224
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		541104				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27596328
			С учетом переходного коэффициента К=1,05			1,050036				471608		28976145
			Итого с коэффициентом									29447752
			Понижение			10%		2944775,24				
			Итого с понижением									26502977,16
			НДС			12 %		3180357,26				
			Итого с НДС									29683334,42

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Танкиев А.К.

Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"

Директор _____ Бурин Н.С.

Технический надзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Главный эксперт _____ Инирбаев Т.У.