Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Заказ 243Л

Наименование стройки: Строительство спортивного комплекса по ул.Шакенова в г. Аягоз Аягозского района ВКО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Строительство спортивного комплекса по ул.Шакенова в г. Аягоз Аягозского района ВКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	211-102-0101	Глина природная	м3	0,00079128	Казахстан
2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	71,02698165	Казахстан
3	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,3744	Казахстан
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	61,715922	Казахстан
5	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	12,15	Казахстан
6	211-402-0101	Песок кварцевый	т	0,1572	Казахстан
7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	38,8067856	Казахстан
8	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	393,32836	Казахстан
9	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	77,4456947	Казахстан
10	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	11,058	Казахстан
11	212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	32,7822	Казахстан
12	212-101-0314	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	Казахстан
13	212-101-0404	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	6,8	Казахстан
14	212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0,594384	Казахстан
15	212-101-0416	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	1,1271	Казахстан

16	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,28381	Казахстан
17	212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,9693	Казахстан
18	212-101-0509	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 26633-2012, W6	м3	1,1	Казахстан
19	212-101-0514	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,436	Казахстан
20	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	64,97760407	Казахстан
21	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	3,04	Казахстан
22	212-101-0608	Бетон класса В15	м3	37,6	Казахстан
23	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,95	Казахстан
24	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	21,2	Казахстан
25	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	384,50682	Казахстан
26	212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	152,2539248	Казахстан
27	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,939392	Казахстан
28	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,020494	Казахстан
29	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,50405666	Казахстан
30	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	19,02706	Казахстан
31	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0085725	Казахстан
32	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,03776	Казахстан
33	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,2529	Казахстан
34	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	4,50912	Казахстан
35	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00126	Казахстан
36	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,42596	Казахстан
37	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015,из стали С235 ГОСТ 277772-2015 толщиной 4 мм	т	0,1751	Казахстан
38	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 толщиной 6 мм	т	11,6081	Казахстан
39	214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015, из стали С245 ГОСТ 27772-2015 толщиной 14 мм	т	8,8477	Казахстан
40	214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 толщиной 30 мм	т	5,7268	Казахстан
41	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,07845944	Казахстан

42	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,54237	
43	214-107-0112	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, т500*500	т	0,0041	
44	214-107-0114	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм	т	0,3605	
45	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 32*32*3-В L=940м Ст3кп2-1	т	0,00268	Казахстан
46	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,87875	Казахстан
47	214-201-0102	Уголок горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93, 63*5	т	78,8053	Казахстан
48	214-201-0103	Уголок горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93, 160*10	т	1,1948	Казахстан
49	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали С 235,ГОСТ 27772-2015, 25*3	т	0,2472	
50	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,3605	Казахстан
51	214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	т	12,5969	Казахстан
52	214-202-0202	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Ш-70Ш	т	42,8892	Казахстан
53	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,708517763	Казахстан
54	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0492	Казахстан
55	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с укл.граней полок (У) и с параллельными гранями (П) ГОСТ 8240-97,16П	т	0,5459	Казахстан
56	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с с уклоном граней полок (У) и с параллельными гранями (П) ГОСТ 8240-97, 24П	т	26,0899	
57	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный ГОСТ 8278-83	т	5,6856	
58	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,18882	Казахстан
59	214-205-0102	Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный 50*4 ГОСТ 30245-2012, из стали С245, ГОСТ 27772-2015	т	1,236	Казахстан

60	214-205-0103	Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный из углеродистой стали С 235, ГОСТ 27772-15 размерами от 160 х 4 мм	т	2,19294	Казахстан
61	214-205-0103	Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный из углеродистой стали С 245, ГОСТ 27772-15 размерами от 120 х 5 мм	т	0,8034	Казахстан
62	214-205-0203	Профиль гнутый замкнутый сварной прямоугольный ГОСТ 30245-2002, 140*100*4	т	1,2051	Казахстан
63	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,19481	Казахстан
64	214-208-0101	Полоса стальная 25*4 мм ГОСТ 103-2006	т	0,02136	
65	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,58182	Казахстан
66	214-208-0103	Прокат стальной горячекатаный полосовой ГОСТ 1903-74,3*50	т	0,00167	
67	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	80,8874	Казахстан
68	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,55425	
69	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	2,16	
70	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,33799	Казахстан
71	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	10,14987	Казахстан
72	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,56631	Казахстан
73	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,67767	Казахстан
74	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	5,418247278	
75	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	4,68	
76	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,001168	
77	214-403-0101	Сетки арматурная 4С 3Вр-200/3Вр-200, ГОСТ 23279-85	т	0,349808	

78	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,10472	
79	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,781283735	
80	215-202-0301	Брус деревянный 30*30, ГОСТ 24454-80Е	м3	0,0018	
81	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,356844158	
82	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0004536	
83	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	11,25112775	
84	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,038526	
85	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,4693616	
86	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0729518	
87	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,072	
88	215-204-0301	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,018	
89	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,303964641	
90	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,128969568	
91	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,784455364	
92	215-304-0112	Плита OSB,h=800мм, L=1000мм	м2	0,95	
93	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0172504	Казахстан

94	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,03568	Казахстан
95	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00856	
96	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,213975334	Казахстан
97	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,001029255	Казахстан
98	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0114705	Казахстан
99	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1179	Казахстан
100	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,36698664	Казахстан
101	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,00049896	Казахстан
102	216-201-0302	Битум нефтяной дорожный	т	0,09266	
103	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,68652512	
104	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,056435736	Казахстан
105	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000672	Казахстан
106	217-101-0103	Болт М6*70,58 ГОСТ 7798-78, с гайкой М6 и шайбой ГОСТ 7798-78	т	0,0002	
107	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,043866	
108	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,588303381	Казахстан
109	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	36,988875	
110	217-102-0101	Винт D 4.8*28	кг	5,38	
111	217-102-0102	Винт D 4,8*16	кг	8,71	Казахстан
112	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0007132	Казахстан
113	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	150,6142	Казахстан
114	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	29,5644	Казахстан
115	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	94,6719384	Казахстан
116	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,273	
117	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	390,9001518	Казахстан
118	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	6	Казахстан
119	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	29,701912	
120	217-202-0501	Сетка штукатурная	м2	178,5	Казахстан
121	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,00786	
122	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,003126388	

123	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	37,480119	Казахстан
124	217-603-0104	Вода техническая	м3	191,235904	Казахстан
125	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	296,6131408	Казахстан
126	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	131,7072748	Казахстан
127	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2256	Казахстан
128	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0003	Казахстан
129	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,001798	Казахстан
130	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	Казахстан
131	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	275,9537174	
132	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,92058368	
133	218-101-0403	Фиксатор арматуры АФ1	шт.	12	Казахстан
134	222-502-0110	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	1620	Казахстан
135	222-502-0309	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	1476,7	Казахстан
136	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,95089	Казахстан
137	222-506-0401	Стремянка С1-01	т	0,0323	Казахстан
138	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,147	Казахстан
139	222-509-1001	Закладное изделие МН1	т	0,0404	Казахстан
140	222-509-1003	Закладные детали МН708-1 сер1.400-15	т	0,0076	Казахстан
141	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,251952	Казахстан
142	222-519-0201	Опоры скользящие 38*2,5	т	0,10443	Казахстан
143	222-519-0202	Опоры неподвижные 38*2,5	т	0,00501	Казахстан
144	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,004828	Казахстан
145	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,23828	Казахстан
146	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7257099	Казахстан
147	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,467694222	Казахстан

148	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	835,807302	Казахстан
149	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1628,0397	Казахстан
150	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3520,521666	Казахстан
151	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2963,11386	Казахстан
152	222-529-0401	Уголок 100*100*7 мм (фасад)	м	178,5	Казахстан
153	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	799,1685	Казахстан
154	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2188,4922	Казахстан
155	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	196,7184	Казахстан
156	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	205	Казахстан
157	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	15,32	Казахстан
158	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г П Оп Л 2100*900	м2	15,12	Казахстан
159	223-203-0206	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, ГОСТ 30970-2014 ДПВ Г Бпр Дп Р 2100*1800	м2	11,34	Казахстан
160	223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный ГОСТ 30970-2014 ДПВ Км П Кз Р У 2100*1500	м2	15,75	Казахстан
161	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный с ГОСТ 30970-2014 ДПВ КмПКз Дп Р У 2100*2700	м2	5,67	Казахстан
162	223-203-0502	Блок дверной наружный из ПВХ профилей ГОСТ 30970-2014 ДПН Км П Кз Дп Р У 2100*2700	м2	5,67	Казахстан
163	223-203-0901	Блок дверной ГОСТ 6629-88, ДГ 21-9,ДГ 21-9л,ДГ 21-8Пл,ДГ 21-8П п	м2	66,36	

164	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	14,28	
165	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6,93	
166	223-207-0202	Блок дверной ДСВ КПП 1800*900 М1 с вентиляционной решеткой 500*250 мм	м2	1,62	
167	223-502-0102	Доводчик дверной	комплект	7	
168	223-502-0201	Петля дверная	шт.	128	
169	223-502-0304	Замок дверной ГОСТ 5089-2011	шт.	7	
170	223-502-0902	Ручка для ПВХ дверей	пара	57	
171	223-502-0903	Ручка на планке	пара	7	
172	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	126	Казахстан
173	224-103-1110	Профнастил НС57-750-0,7 ГОСТ 24045-2016	м2	648	Казахстан
174	231-302-0204	Керамогранит 300х300х10мм (цоколь)	м2	89,2	
175	231-302-0402	Плинтус керамический	м	345,2	
176	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2064,6067	Казахстан
177	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1836,476	Казахстан
178	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	321,45	
179	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1285,8	Казахстан
180	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3563,5955	Казахстан
181	232-503-0202	Смесь сухая	кг	4412,49	Казахстан
182	232-503-0501	Смесь сухая	кг	8,60643	Казахстан
183	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	128,58	Казахстан
184	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	348,4245	Казахстан
185	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1477,12683	Казахстан
186	233-101-0102	Полимерная ткань UZIN DCHT BOND	м2	450,33	
187	233-101-0111	Линолеум с теплоизолирующим слоем -3мм	м2	355,7148	
188	233-101-0201	Линолеум спортивный FORBO SPORTLINE- 6 мм	м2	468,3432	
189	233-102-0203	Упругая подложка из рулонного материала на основе вспененого поливинилхлорида Innova Skytrack Underlay, толщиной 4 мм	м2	450,33	
190	233-202-0102	Плитка керамогранитная	м2	445,689	

191	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	7,7526	
192	233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	32,193	
193	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	586,81	
194	233-401-0101	Полимерцементная саморазравнивающая стяжка марки 976 ForboEuroCol	кг	13509,9	Казахстан
195	234-101-0202	Плита теплоизоляционная ГОСТ 16381-71	м3	60,0388	Казахстан
196	234-101-0206	Утеплитель ПТЭ-150	м3	11,635	Казахстан
197	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты (для фасада)	м3	3,01	
198	234-201-0204	Мат минераловатный базальтовый прошивной МПБ-30/Ф1	м3	6	
199	234-204-0109	Поролон 5см	м2	189	Казахстан
200	234-301-0103	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 13 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 22 мм	м	6	Казахстан
201	234-301-0105	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 13 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 28 мм	м	56	Казахстан
202	234-301-0108	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 13 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 35 мм	м	50	Казахстан
203	234-301-0109	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 42 мм	м	38	Казахстан
204	234-301-0111	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 48 мм	м	23	Казахстан
205	234-301-0114	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм	м	11	Казахстан
206	234-301-0122	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 114 мм	м	100	Казахстан
207	234-301-0502	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 21 мм	м	30	Казахстан

208	234-301-0504	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 27 мм	м	32	Казахстан
209	234-301-0507	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 34 мм	м	11	Казахстан
210	234-301-0509	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 13 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 42 мм	м	12	Казахстан
211	234-301-0511	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 13мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 48 мм	м	16	Казахстан
212	234-302-0137	Утеплитель теплоизоляционный ППУ скорлупами трубопровода Д=40мм	м2	6,534	Казахстан
213	234-302-0153	Утеплитель теплоизоляционный ППУ скорлупами трубопровода Д=75мм	м2	30,624	Казахстан
214	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм	м	122	Казахстан
215	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 32 мм	м	90	Казахстан
216	234-303-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 38 мм	м	9	Казахстан
217	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 40 мм	м	12	Казахстан
218	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 57 мм	м	4	Казахстан

219	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм	м	24	Казахстан
220	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 89 мм	м	4	Казахстан
221	234-303-0518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 89 мм	м	2,2	Казахстан
222	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм диаметром 15 мм	м	99,18	Казахстан
223	234-304-0203	Рулонная изоляция самоклеящаяся, толщиной 9мм	м2	3,14	Казахстан
224	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	16,8	
225	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	44,802	
226	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	151,389368	
227	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	12,97296	Казахстан
228	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	154,17864	Казахстан
229	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	145,9036	
230	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	59,291	Казахстан
231	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1,115367202	
232	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003266	
233	236-101-0114	Грунтовка 050 Europrimer mix	кг	27,0198	
234	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	207,07335	
235	236-101-0121	Грунтовка UZIN PE -360	кг	56,29125	
236	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,98565	

237	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00597996	
238	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,129462264	Казахстан
239	236-104-0501	Клей воднодисперсионный 599 Eurosafe super	кг	312,97935	
240	236-104-0502	Клей полимерный UZIN KE -2006	кг	126,0924	
241	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	
242	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,2548644	
243	236-202-1010	Краска огнезащитная КЕДР-S ВМ	кг	22983,321	
244	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	13,88	
245	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	18,0612	
246	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,4844	
247	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,042006	Казахстан
248	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,95	Казахстан
249	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,15	Казахстан
250	241-101-0218	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м	8	
251	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10704-91 размерами 25х2,5 мм	м	3	
252	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 размерами 38х2,5 мм	м	93	Казахстан
253	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром ГОСТ 10704-91 размерами 48х3,5 мм	м	93	Казахстан
254	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	22	Казахстан
255	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	186	Казахстан
256	241-112-0113	Отвод укороченный крутоизогнутый 90°,38х2,5 мм	шт.	2	
257	241-112-0121	Отвод укороченный крутоизогнутый 90°, 45х3,5 мм	шт.	2	
258	241-112-0139	Отвод укороченный крутоизогнутый 90°, 89х3,5 мм	шт.	4	
259	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	
260	241-114-0103	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	

261	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	
262	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм (80*50)	шт.	5	
263	241-114-0122	Переход концентрический бесшовный приварной из углеродистой стали, 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 100*50	шт.	1	Казахстан
264	241-114-0125	Переход концентрический бесшовный приварной из углеродистой стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 100*80	шт.	1	Казахстан
265	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	
266	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	
267	241-116-0213	Фланец стальной свободный PN 10 ГОСТ 12822-82 диаметром 200 мм	шт.	4	
268	241-116-0307	Фланец стальной приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	Казахстан
269	241-116-0309	Фланец стальной	шт.	2	Казахстан
270	241-201-0108	Труба полиэтиленовая Д=80 18599-83	м	3	Казахстан
271	241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	168	
272	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	98,4	Казахстан
273	241-201-0705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,3 мм	м	3,409	Казахстан
274	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	59,88	Казахстан
275	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 100х4,2 мм	м	159,68	Казахстан
276	241-204-0101	Труба гофрированная двухслойная из полиэтилена, кольцевой жесткостью SN 8,125/9,5 (DN 100) ГОСТ Р 54475-2011	м	3	Казахстан
277	241-204-0105	Труба гофрированная двухслойная из полипропилена, кольцевой жесткостью SN 8 DN (150) 200*14 мм , ГОСТ Р 54475-2011	м	78,4	Казахстан

278	241-204-0108	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	16,32	Казахстан
279	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	99,99	Казахстан
280	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	45,54	Казахстан
281	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	10,89	
282	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	11,88	
283	241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	15,136	
284	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	71,28	Казахстан
285	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	118,8	Казахстан
286	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	49,5	Казахстан
287	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	37,62	Казахстан
288	241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	22,77	Казахстан
289	241-207-0203	Труба гофрированная ПВХ диаметром 25 мм	м	3925,98	
290	241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	16	Казахстан
291	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	Казахстан
292	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	Казахстан
293	241-214-0311	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	4	Казахстан
294	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	166,08	Казахстан
295	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	126,824	Казахстан
296	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	37,515	Казахстан

297	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	25,65	Казахстан
298	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	10,235	Казахстан
299	241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	2	Казахстан
300	241-223-0201	Клапан воздушный диаметром 50 мм	шт.	1	Казахстан
301	241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	
302	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	5	
303	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	5,9	Казахстан
304	242-101-0603	Задвижка фланцевая , короткая по DIN F 4, DN 100	шт.	2	
305	242-101-0605	Задвижка фланцевая, короткая по DIN F 4, DN 200	шт.	2	
306	242-101-1302	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	
307	242-101-1602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для технических и сточных вод, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	
308	242-202-0301	Кран шаровый DN 15	шт.	23	
309	242-202-0302	Кран шаровый DN 20	шт.	8	
310	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	
311	242-202-0304	Кран шаровый DN 32	шт.	2	
312	242-202-0305	Кран шаровый DN 40	шт.	2	
313	242-202-0402	Кран шаровый DN 32	шт.	4	
314	242-202-0404	Кран шаровый DN 50	шт.	9	
315	242-202-0406	Кран шаровый DN 80	шт.	2	
316	242-202-0702	Кран шаровый DN 20	шт.	45	Казахстан
317	242-202-2603	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	

318	242-206-1705	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4
319	242-206-1706	Автоматический сбросник воздуха	шт.	4
320	242-207-0101	Кран шаровый латунный, ГОСТ 21345-2005, DN 25	шт.	3
321	242-207-0401	Кран латунный пробно-спускной PN 10 , 10Б8бк1, DN 15	шт.	6
322	242-207-0502	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10
323	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15
324	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	21
325	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3
326	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	16
327	242-207-2901	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN 15	шт.	2
328	242-207-2902	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой, DN 20	шт.	2
329	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3
330	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	45
331	242-207-4202	Кран латунный пробно-спускной на Ру=1,0МПа и Т до 80 °С, марки10Б8бк DN 15	шт.	1
332	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1
333	242-209-7401	Воздухоотводчик автоматический DN 15	шт.	16
334	242-301-0903	Клапан (обратный) Д50	шт.	1
335	242-303-0302	Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой для воды, на Р=1,6 МПа и температурой до 50 град Д=50мм	шт.	3
336	242-306-0401	Клапан обратный DN 40	шт.	1

337	242-306-0402	Клапан обратный DN 50	шт.	2	
338	242-401-0302	Регулятор перепада давления DN 20 ,тип ZSG5,0.2-2 ,бар	шт.	1	
339	242-401-0303	Регулятор перепада давления , DN 25 , тип ZCG5,Kvs7.2, уставка 0,2-2 бар	шт.	1	
340	242-401-0304	Регулятор перепада давления DN 32	шт.	1	
341	242-404-1401	Фильтр механической очистки латунный резьба В-Н, прямой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	
342	242-404-1502	Фильтр магнитно-механический DN20, Т до +225 °С, ФММ-20	шт.	2	
343	243-101-0316	Кабель силовой ГОСТ 18410-73, марки ААБлГ 3х35-10 кВ	км	0,066	
344	243-103-0211	Кабель огнестойкий в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности, марки КПКВнг (А)FRLS 2*2*0.5	км	0,84	
345	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	3,7494	Казахстан
346	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,22644	Казахстан
347	243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,01632	Казахстан
348	243-106-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	км	0,00408	Казахстан
349	243-114-0945	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х50 (мс)-1	км	0,11	Казахстан
350	243-201-3901	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пвх изоляцией и оболочкой, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 2х1,5-0,66	км	0,0408	Казахстан
351	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,0816	Казахстан
352	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,0044	Казахстан
353	243-602-0107	Провод заземляющий мендный гибкий МГГ 1* 10 мм, ГОСТ 20685-75	км	0,001	Казахстан

354	243-604-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 16/2,7 мм2	км	0,005	Казахстан
355	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	201,6	
356	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,284	
357	243-903-0803	Муфта типа 1Кн-3*95-240-10	шт.	1	Казахстан
358	243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-о/н ППД	шт.	1	Казахстан
359	243-903-7402	Муфта кабельная концевая внутренней установки ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВтпБэ-4*35/50 с/н ППД	шт.	2	
360	243-907-0106	Короб DKC 10*10 мм	м	840	
361	243-907-5004	Анкер, длиной 150 мм	1000 шт.	0,95	
362	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	14	Казахстан
363	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	8	Казахстан
364	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	8	Казахстан
365	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 5000x500x130 мм	шт.	4	Казахстан
366	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 900x900x280мм	шт.	23	Казахстан
367	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	14	Казахстан
368	244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	3	Казахстан
369	244-104-0305	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой	комплект	8	Казахстан
370	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	3	
371	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	8	

372	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	34	
373	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	13	Казахстан
374	244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	14	Казахстан
375	244-202-0101	Люк полимеркомпозитный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	Казахстан
376	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 , тип ЛВ	комплект	1	Казахстан
377	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	2	Казахстан
378	244-202-0306	Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ	комплект	1	Казахстан
379	244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90 °С	шт.	1	
380	244-301-0102	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90 °С	шт.	1	
381	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый СВМ-20Д	шт.	1	Казахстан
382	244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	6	Казахстан
383	244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-50	шт.	3	Казахстан
384	244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	3	Казахстан
385	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	2	Казахстан
386	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	252	Казахстан
387	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	115,3152	
388	245-401-0101	Полотенцесушитель М-образный с креплениями, Д 32	шт.	8	Казахстан
389	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	3	
390	245-502-0202	Клапан с повышенной пропускной способностью прямой без предварительной настройки	шт.	45	
391	245-502-0301	Термостатический элемент со встроенным датчиком	шт.	45	
392	245-510-0104	Регулятор в комплекте с термостатом	шт.	7	
393	245-602-0404	Кран трехходовой под манометр,DN 15N40	шт.	10	
394	245-701-0202	Манометр и16 бар МТП-160-1,6, ГОСТ 2405-88	шт.	10	
395	245-703-0102	Термометр,ТКЖМ	шт.	6	

396	246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	18,84	Казахстан
397	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения	м2	105,4	
398	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения	м2	86,095	
399	246-301-0305	Зонт вентиляционный шахт ЗП00.000	шт.	1	Казахстан
400	246-301-0306	Зонт вентиляционный ЗП00 000-05	шт.	1	Казахстан
401	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	46	Казахстан
402	246-301-0502	Крепления вентиляционных установок	кг	60	Казахстан
403	246-301-0503	Крепления воздуховодов	кг	145,6	Казахстан
404	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	Казахстан
405	246-304-0551	Решетка вентиляционная регулируемая с демпфером, 200 мм х 150 мм	шт.	39	Казахстан
406	246-304-0574	Решетка вентиляционная регулируемая с демпфером 250 мм х 150 мм	шт.	29	Казахстан
407	246-304-0653	Решетка вентиляционная регулируемая с демпфером 400 мм х 200 мм	шт.	2	Казахстан
408	246-304-0756	Решетка вентиляционная регулируемая с демпефором 600 мм х 200 мм	шт.	4	Казахстан
409	246-304-0813	Решетка наружная стальная размерами 700 мм х 500 мм	шт.	1	Казахстан
410	246-306-0527	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	Казахстан
411	246-306-0618	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	Казахстан
412	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	
413	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	
414	247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.	1,02	
415	247-202-0501	Коробка распаячная для полых стен , КМ4 1024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	112	
416	247-202-0606	Коробка распаячная для твердых стен типа КМ4-1007, диаметром 80мм, глубиной 40 мм	шт.	15	

417	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1
418	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6
419	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	51
420	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2
421	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1
422	247-204-2004	Выключатель автоматический типа ВА47-100 3Р 25А с расцепителем РН-47	шт.	1
423	247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	3
424	247-204-3405	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	1
425	247-204-3407	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА	шт.	1
426	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	93
427	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8
428	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	26
429	248-302-0105	Извещатель пожарный тепловой модели С2000- ИП-ПА-03	шт.	3
430	248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП -34-ПА	шт.	103
431	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3 ПАМ	шт.	10
432	248-303-0208	Пульт контроля и управления	шт.	1
433	248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	2
434	248-303-0701	Блок сигнально-пусковой модели С2000-КПБ	шт.	2
435	248-304-0101	Оповещатель световой модели "Выход",12В, Табло Люкс-12К	шт.	12
436	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	14
437	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	6
438	248-306-0301	Блок индикации с клавиатурой	шт.	1
439	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	6
440	248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1
441	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	3

442	248-401-0606	Коммутатор	шт.	1	
443	248-403-0108	Видеорегистратор	шт.	1	
444	248-404-0201	Монитор	шт.	1	
445	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,96	
446	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	2	
447	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 18380-80 типа К-6	шт.	2	
448	252-204-0804	Зажим ПА-1-1 ГОСТ 4261-82	шт.	3	
449	252-206-0401	Зажим аппаратный ГОСТ 23065-78, типа А1А 25-2 Т(П)	шт.	6	
450	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	Казахстан
451	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	Казахстан
452	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	Казахстан
453	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
454	252-207-2801	Указатель настенный	шт.	2	
455	252-207-3811	Стремянка С-6	шт.	2	Казахстан
456	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
457	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.55	шт.	1	Казахстан
458	252-207-3912	Скоба КМ 3, .3.407.1-143.8.56	шт.	4	Казахстан
459	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
460	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
461	252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
462	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	67	
463	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	Казахстан
464	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,19403222	

465	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03316
466	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1
467	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,004800058
468	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,02159
469	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	0,4746
470	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	16,193
471	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	53,38
472	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	37,764
473	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,336
474	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	22,6053354
475	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,33738
476	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	101,9694214
477	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,202728
478	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	365,84864
479	261-102-0368	Полоса 6*50 ГОСТ 103-76,L=220мм	м	1,76
480	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,03864
481	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	3,3866462
482	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,086520045

483	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	
484	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,288	
485	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,5053495	
486	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	174,37	
487	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	4,368	
488	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2720,7996	
489	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	3,164	Казахстан
490	261-105-0618	Замазка защитная	кг	17,6	
491	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00064	
492	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	8,128	
493	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,92906	
494	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	225,39172	Казахстан
495	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,17922	
496	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,1376	
497	261-107-0221	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	2,255	
498	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,462	
499	261-107-0328	Лакоткань электроизоляционная хлопчатобумажная на перкале В, марки ЛХММ-105, толщиной 0,24 мм ГОСТ 28034-89	м2	3	
500	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00133225	
501	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00043	
502	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,27357996	
503	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,092768043	
504	261-107-0361	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,005112	
505	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,279747	
506	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,169749715	
507	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,022338	

508	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038
509	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,69
510	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,444508
511	261-107-0432	Ветошь	кг	783,914168
512	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	150,2742864
513	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,036640374
514	261-107-0447	Каболка	т	0,039148
515	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,082
516	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,072
517	261-107-0466	Войлок строительный	т	0,001712556
518	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,1514
519	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	7,3962
520	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,014016
521	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,06984656
522	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,016225
523	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	34,001242
524	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,515698816
525	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0531964
526	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,010228493
527	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021
528	261-107-0573	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,008
529	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,07877452
530	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016051205
531	261-107-0620	Скобы металлические	кг	14,7
532	261-107-0626	Скобы ходовые МН1	шт.	2
533	261-107-0644	Шпильки	шт.	14,28
534	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,126939
535	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,64
536	261-107-0723	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	0,04
537	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	27,43929
538	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	12,614
539	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,196

540	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,56	
541	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,6684	
542	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м	9,588	
543	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,18	
544	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,024192	
545	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,00488	
546	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,417	
547	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000583	
548	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,305986	
549	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000583	
550	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00073	
551	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01484	
552	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,001	Казахстан
553	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	5,25705	Казахстан
554	261-107-1001	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1601,902521	
555	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	
556	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	
557	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	9,762	
558	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1135,4083	
559	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,4296	
560	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,442	
561	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,001179	
562	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0001665	
563	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,008	
564	261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,00041625	
565	261-201-0379	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	т	0,00018	
566	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	61,88225	
567	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	2362,817553	
568	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2098,741707	
569	261-201-0615	Лента армирующая бумажная	м	4095,045852	

570	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0042
571	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,2747
572	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,2747
573	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	592,03
574	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	69,282
575	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3
576	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	36
577	261-301-0285	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	14
578	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,042
579	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005
580	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	90
581	261-301-0331	Рукав резиновый d 16 мм	м	150
582	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	45
583	261-301-1701	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	1
584	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,48
585	261-302-0132	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	8
586	261-302-0208	Регистры отопительные из стальных электросварных труб ГОСТ , диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм ГОСТ 10704-91	м	82
587	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков	комплект	2
588	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1
589	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1
590	261-302-0268	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1

591	261-302-0272	Манометр с пределом измеренгия 0-6 кгс/см2, МП4-У	комплект	1
592	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3
593	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	11,628
594	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	129,54
595	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	9
596	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3
597	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	4
598	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	2
599	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	4
600	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	11
601	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	104,5
602	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	122
603	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	273
604	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	12
605	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	60
606	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	25
607	261-401-0103	Рельсы контактные	т	0,003

	261-401-0209	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	0,38	
608					
609	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	257,883	
610	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1184,724	
611	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,1628	
612	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	12,4992	
613	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,36414	
614	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	43,884	
615	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	
616	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	38,49	
617	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0121472	
618	261-601-0202	Щиты настила	м2	8,2932	
619	290-000-0000 (пл)	Датчик температуры наружного воздуха ТМО	шт	1	
620	290-000-0000 (пл)	Погружной термодатчик	шт	2	
621	290-000-0000 (пл)	Электронный погодный регулятор	шт	1	
622	290-000-0000 (пл)	Проходной клапан с электроприводом	шт	1	
623	291-000-0000 (пл)	Кирпич красный М125 (250*250*250)	шт	1502	
624	291-000-0000 (пл)	Камень бортовой БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91	шт	62	
625	291-000-0000 (пл)	Выключатель автоматический 220В,16А с расцепителем РН-47, ВА47-29 1Р 16А	шт	1	
626	291-000-0000 (пл)	Упор бетонный УН-1 с опорной подушкой серии 3.001.1-3	шт	4	
627	291-001-0001 (пл)	Кирпич 250*120*60	шт	20	
628	292-000-0000 (пл)	Светильник светодиодный 220В,1500Вт,IP20	шт	20	
629	292-001-0001 (пл)	Днище колодца ПН-10	шт	3	Казахстан
630	292-002-0002 (пл)	Плита перекрытия (крышка) колодца ПП 10-1	шт	3	Казахстан
631	292-003-0003 (пл)	Кольцо колодезное КС-10-9	шт	2	Казахстан
632	292-004-0004 (пл)	Кольцо колодезное КС 10-6	шт	2	Казахстан
633	293-000-0000 (пл)	Светильник LTX LED 1200 4000R	шт	91	
634	293-000-0000 (пл)	Тепловая завеса серии S (СТИЧ)	шт.	2	
635	293-000-0000 (пл)	Вентилятор канальный VENT 200L	шт	1	
636	293-000-0000 (пл)	Лючок для прочистки ПП PN-100	шт.	6	
637	293-001-0000 (пл)	Приставка ПТ 33-3	шт	4	
638	293-001-0000 (пл)	Лоток Л11-8 (Завод ЖБИ-1)	шт	12	
639	293-002-0000 (пл)	Лоток Л11д-8	шт	17	
640	293-003-0000 (пл)	Монитор RVI-12M22F-1P	шт	1	

641	293-004-0000 (пл)	Плита ж/б П11-8	шт	28	
642	293-004-0000 (пл)	Камера видеонаблюдения внутренняя	шт	7	
643	293-005-0000 (пл)	Коннектор категории 5е	шт	16	
644	293-005-0000 (пл)	Плита ж/б П11д-8	шт	4	
645	293-005-0001 (пл)	Подушка опорная ОП-1	шт	83	
646	293-005-0002 (пл)	Подушка опорная ОП-2	шт	54	
647	293-006-0000 (пл)	Шкаф настенный, телекоммуникационный	шт	1	
648	293-007-0000 (пл)	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 450VA	шт	1	
649	293-008-0000 (пл)	Источник бесперебойногшо питания APC Smart-UPS 750VA	шт	1	
650	293-010-0000 (пл)	Кабель витая пара ТР 5cate	шт	225	
651	293-011-0000 (пл)	Короб DKC 22*10	м	120	
652	294-000-0000 (пл)	Вентилятор оконный с гравитационными жалюзи Antey 150R	шт.	5	
653	294-000-0000 (пл)	Светильник STAR NBT LED	шт	7	
654	295-000-0000 (пл)	Кирпич КР 250*120*65 ГОСТ 530-2012	шт	82,05128	
655	295-000-0000 (пл)	Светильник светодиодный CD LED 27 4000К	шт	94	
656	295-000-0000 (пл)	Узел прохода ЛС УПЗ 500 с кольцом и приводом NAFA 2-05 (230В, 5 Нм)	шт	8	
657	295-005-0005 (пл)	Кольцо колодезное КС 15-6	шт	1	
658	296-001-0000 (пл)	Кран шаровый Ballomax Ду 20, Ру40	шт	2	
659	296-002-0000 (пл)	Кран шаровый Ballomax Ду 32, Ру40	шт	1	
660	296-003-0000 (пл)	Кран шаровый Ballomax Ду 40, Ру40	шт	1	
661	296-004-0000 (пл)	Кран шаровый Ballomax Ду 80, Ру40	шт	2	
662	296-006-0006 (пл)	Днище колодца ПН 15	шт	2	
663	297-007-0007 (пл)	Плита перекрытия (крышка) колодца ПП 15-1	шт	2	Казахстан
664	298-008-0008 (пл)	Кольцо колодезное КС 15-9	шт	2	Казахстан
665	298-887-5053	Материалы УСН 8716	шт.	1	
666	298-887-9419	Материалы УСН 8721	шт.	5,67	
667	299-009-0009 (пл)	Кольцо колодезное КС 7-3	шт	4	Казахстан

Перевозка грузов

1	411-103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	164,28	
2	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	90,592	

3	412-102-0216	Перевозка грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	322	
	Инженерное оборудование				
1	511-304-0304	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	
2	511-401-0101	Насос циркуляционный	шт.	2	
3	511-801-0612	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 30,0 м3/ч, Н 100,0 м вод.ст.	шт.	1	
4	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	Казахстан
5	515-301-0601	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-045	шт.	1	Казахстан
6	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	Казахстан
7	581-000-0000 (пл)	Приточная установка расходом 3000куб.м/ч, давлением 740 Па	комплект	1	
8	581-000-0000 (пл)	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-У-КЕМ/kz-160-10/0.4-УХЛ1	шт	1	
9	581-000-0000 (пл)	Блочно-модульная котельная на твердом топливе БМК-06У	шт	1	
10	581-000-0001 (пл)	Накопительная ёмкость из стеклопластика "НЕ-10" V=10 м3	шт	1	
11	581-000-0002 (пл)	Накопительная ёмкость из стеклопластика "НЕ-35" V=35 м3	шт	1	
12	582-000-0000 (пл)	Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO VR1 AC	шт	7	
13	583-000-0000 (пл)	Вентиляционная установка NVS023V	шт	1	

Исполнительный директор Лунева Т.А

ГИП Югай А.А