Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы с государственным языком обучения в п. Карабалык Карабалыкского района Костанайской области"

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 .09.2018г №656

**Справка № 11**
**выполненных работ и затрат**
**за декабрь 2022 г.**

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 57 | 02.04.2021 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ) без НДС | СМР в сметных ценах 2001 года | | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.) | дополнительные | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | за приобретение материалов | др. дополн. Расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство средней школы с государственным языком обучения в п. КарабалыкКарабалыкского района Костанайской области" | **1 093 340 829,63** | 67776992 | | | | | | | 8133239 | **75 910 230,63** |

**Заказчик :**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
**Заместитель руководителя**

_____ **Ихласова Д.М.**

**Эксперт технического надзора Филиал ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» по Костанайской области**

_____**Узембаев А.О.**

**№ аттестата KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.**
№ аттестата KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

**Подрядчик:**
ТОО "Статус Трейд"

БИН 101140017308
**Директор ТОО "Статус Трейд"**

_____**Бримжанов Д.Э.**

**Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"**

_____**Шилохвостов Д.С**

**Договор № 74 от 26.04.2021 г.**

**РЕЕСТР за октябрь 2022 г.**

Объект: Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка

| № акта | № смет | Наименование | сумма с К=0,999505217 | сумма с К=0,999505217 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 139 | см. 2-1-10 доп. № 34 | Технологическое оборудование | 75 523 030,63 | 75 523 030,63 |
| 140 | см. 2-1-10 доп. № 34-1 | Технологическое оборудование | 387 200 | 387 200 |
| | | Итого | **75 910 231** | **75 910 230,63** |
| | | | | |

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения**

( наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

## Акт выполненных работ № 139 за октябрь 2022 г.

**на 2-1-10 доп. № 34 Технологическое оборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. ДОБАВИТЬ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 522-101-1221001 ССЦ 04.2022 | **43-Стул ученический рег ШК2018-100(Р) (Стул ученический не регулируемый 380х380х460) (поставка заказчика)** | шт. | 192 | 11388 | | 0 | | 2186496 | | 2186496 | |
| 2 | 2 | 521-108-0502005 ССЦ 04.2022 | **47-Тележка грузоподъемная ручная, ТГ-100 (Тележка грузовая транспортировочная 4-х колесная ТТ-300, 1100х630х880 мм,платф 900х630 мм, до 300кг) (поставка заказчика)** | шт. | 1 | 50260 | | 0 | | 50260 | | 50260 | |
| 3 | 3 | Прайс 1 п.15 | **51-Верстак слесарный, ВС-4 (Верстак слесарный ВС-4 1000х500х900 мм Подверстачье верстака: сварные стойки Тип верстака: столярныйМатериал столешницы: из твердых пород древесины(береза + ст. листНагрузка на столешницу, кг: 150) (поставка заказчика)** | шт. | 2 | 290535,71 | | 0 | | 581071 | | 581071 | |
| 4 | 4 | Прайс 1 п.16 | **52-Верстак столярный, ВСТ-3 (Верстак столярный ВСТ-3 1000х500х900 мм Подверстачье верстака: сварные стойки Тип верстака: столярныйМатериал столешницы: из твердых пород древесины(береза) Нагрузка на столешницу, кг: 150) (поставка заказчика)** | шт. | 2 | 270075 | | 0 | | 540150 | | 540150 | |
| 5 | 5 | 525-201-0104002 ССЦ 04.2022 | **59-Ростомер механический РП Эконом 400х398х2360 (Ростомер Р-Ст-МСК (МСК-234) Габариты (ДхШхВ), мм: 530х440х2166; Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 810х480х110; Масса без упаковки, кг: 10; Масса в упаковке, кг: 11,25) (поставка заказчика)** | шт. | 1 | 24107 | | 0 | | 24107 | | 24107 | |
| 6 | 6 | Прайс 1 п.24 | **60-Весы медицинские ВЭМ 150 "Масса-К (Весы медицинские ВМЭН-150-50/100-Д/А с выносным пультом управления (платформа 300х300х65мм, до 150 кг., 3,2 кг)" (поставка заказчика)** | шт. | 1 | 143812,5 | | 0 | | 143812 | | 143812 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 7 | 522-101-1038002 ССЦ 04.2022 | 68-Козел гимнастический (Козел гимнастический высота регулируемая.Материал: корпус - кожа искусственная; копыто - резина;.) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 37260 | | 0 | | 37260 | | 37260 | |
| 8 | 8 | Прайс 1 п.33 | 69-Конь гимнастический (Конь гимнастический высота регулируемая.Материал: корпус - кожа искусственная; копыто - резина;Габариты (мм): корпус - 1600x350x240от пола - 900-135) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 151671,43 | | 0 | | 151671 | | 151671 | |
| 9 | 9 | Прайс 1 п.36 | 72-Перекладина гимнастическая высокая (Перекладина гимнастическая универсальная (на растяжках) С регулировкой перекладины по высоте . Расстояние между стойками по оси - 240 см Высота от основания пола до верхней плоскости жерди (регулируемая с интервалом 5см) -от 145 до 255 смДлина жерди ( стеклопластик или дерево)- 3000мм) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 142341,07 | | 0 | | 142341 | | 142341 | |
| 10 | 10 | Прайс 1 п.37 | 73-Перекладина гимнастическая пристенная (поставка заказчика) | шт. | 1 | 84750 | | 0 | | 84750 | | 84750 | |
| 11 | 11 | 522-101-1061002 ССЦ 04.2022 | 78-Бревно гимнастическое напольное 5м (Бревно гимнастическое 5 метров постоянной высоты h-1200 мм.) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 54169 | | 0 | | 54169 | | 54169 | |
| 12 | 12 | 522-101-1061001 ССЦ 04.2022 | 79-Бревно гимнастическое напольное 3м /низкое/ (Бревно гимнастическое 5 метров постоянной высоты напольное.) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 38475 | | 0 | | 38475 | | 38475 | |
| 13 | 13 | Прайс 1 п.44 | 80-Кольцо гимнастическое (Кольца гимнастические (стропа+карабин) трос 5 м, подвесная система.) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 64500 | | 0 | | 64500 | | 64500 | |
| 14 | 14 | Прайс 1 п.45 | 81-Муфельная печь ПМ-8 (Муфелная печь ПМ-1500 Габариты камеры, мм: ~230x320x200 (ШхГхВ) Внешние габариты печи, мм: 550x450x410 (ШхГхВ)Терморегулятор: цифровой, одноступенчатый.Нагрев до 1150 градусов С.Мощность 1,9 кВт, напряжение 220 В.Вес: ~24 кг. (поставка заказчика) | шт. | 1 | 654687,5 | | 0 | | 654688 | | 654688 | |
| 15 | 15 | Прайс 1 п.46 | 82-Шкаф сушильный ШСУ-М (Шкаф сушильный ШСУ-МПолезный объем камеры, л не менее 10 Максимальная температура, С 130Время нагрева раб. камеры до 130 С при температуре воздуха +5 - +20 °С, мин не более 90Потребляемая мощность макс, Вт 300 Питание, В/Гц 220/50 Габаритные размеры , мм 270x260x365Размеры рабочего пространства камеры , мм 240x240. Вес шкафа, кг 6) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 727998,21 | | 0 | | 727998 | | 727998 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | Прайс 1 п.47 | 83-Плита электрическая 4-х комфорочная (Электрическая плита бытовая Класс энергопотребления АПотребляемая мощность 7 кВт Страна производителя ПольшаТип духовки электрическая Объем духовки 67 л Габариты (ВхШхГ) 850 х 500 х 600 мм) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 192857,14 | | 0 | | 192857 | | 192857 | |
| 17 | 17 | Прайс 1 п.48 | 84-Кварцевая лампа "Кристал" (Облучатель бактерицидный Настенно-потолочный ОБНП 2Х15-01 Генерис) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 32500 | | 0 | | 32500 | | 32500 | |
| 18 | 18 | Коммер.предложение, п. 3 | 85-Ванна моечная СТАНДАРТ ЦК ВМО1-430СЦК-М 530х530х870(890) мм Размер емкости (ДхШхГ), мм: 430х430х300 Материал емкости: нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали | шт. | 2 | 67201,79 | | 134404 | | 134404 | | 134404 | |
| | | | Отпускная цена | | | 67202 | | 134404 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *134404* | | | | | |
| 19 | 19 | 522-101-1209002 ССЦ 04.2022 | 87-Стол ученический одноместный 700х500х760 (тр20х20) /Стол для утюжки белья/ (Доска гладильная Наличие подставки под утюг Регулировка по высоте Размер рабочей поверхности 1220 х 400 мм (поставка заказчика) | шт. | 1 | 13992 | | 0 | | 13992 | | 13992 | |
| 20 | 20 | 521-402-0107 ССЦ 04.2022 | 89-Шведская стенка /Стенка гимнастическая/ (Шведская стенка гимнастическая, без выступа Материал: боковины-массив сосны; перекладины - береза, 10шт. Габариты: высота - 240 см, ширина - 100 см, глубина - 13 см) (поставка заказчика) | шт. | 8 | 52102 | | 0 | | 416816 | | 416816 | |
| 21 | 21 | 521-301-2909 ССЦ 04.2022 | 90-Электроточило с подставкой (Обдирочно-шлифовальный станок BKL-2000 потребляемая мощность 550 Вт/230 Внапряжение сети 230 В, масса 20 кгНоминальное число оборотов 2850/минШлифовальные круги200х25х16 мм / 200х40х16 ммрегулируемые опоры для материаланаличие приспособления для правки шлифовального круга. емкость для охлаждениявозможность установки на подставку местное освещение (поставка заказчика) | шт. | 1 | 73464 | | 0 | | 73464 | | 73464 | |
| 22 | 22 | Коммер.предложение, п. 4 | 91-Комбинированный шлифовальный станок ВР-100 предназначен для обработки поверхностей различных нетяжёлых материалов. Напряжение питания 230 В (поставка заказчика) | шт. | 1 | 228392,86 | | 0 | | 228393 | | 228393 | |
| 23 | 23 | Коммер.предложение, п. 5 | 93-Токарный станок Р.I.Т. по металлу- вид станка: токарный - конус шпинделя: МТ2 - назначение: по металлу (поставка заказчика) | шт. | 1 | 1155803,57 | | 0 | | 1155804 | | 1155804 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | 24 | Коммер.предложение, п. 6 | 94-Токарное устройство DSL-1100V - это станок, который часто используется в столярных мастерских, в условиях серийного и индивидуального производства, а также в строительстве. Напряжение 230 в (поставка заказчика) | шт. | 1 | 871271,43 | | 0 | | 871271 | | 871271 | |
| 25 | 25 | Коммер.предложение, п. 7 | 95-Фрезерный станок по металлу FPX-20E Напряжение 230В Потребляемая мощность 150ВтМакс. диаметр сверления 13ммДиапазон оборотов шпинделя 100-2000 и 100-1000 (2ст.)Размер стола 240x145ммРазмер основания 240x270ммОбщая высота 710мм Масса 50кг (поставка заказчика) | шт. | 1 | 908705,36 | | 0 | | 908705 | | 908705 | |
| 26 | 26 | Коммер.предложение, п. 8 | 96-Универсальный деревообрабатывающий станок «Корвет 320» предназначен для обработки заготовок из дерева и его производных: Номинальная потребляемая мощность двигателя: 1500 ВтНоми-е напряжение питания: 220/50 В/ГцТип электродвигателя: асинхронный Диаметр рабочего вала: 74 ммЧастота вращения рабочего вала: 3500 об/минМаксимальная ширина обрабатываемой заготовки: 200 ммМаксимальная глубина строгания за один проход: 3 мм (поставка заказчика) | шт. | 1 | 664791,07 | | 0 | | 664791 | | 664791 | |
| 27 | 27 | Коммер.предложение, п. 9 | 97-BV-06/400 настольный сверлильный станок Питание 3/N PE AC/400 VПотребляемая мощность 250 ВтМаксимальный диаметр сверления 6 ммХод шпинделя 65 ммУдаленность шпинделя от опоры 140 ммУдаленность шпинделя от основания 225 ммКонус шпинделя B10Диапазон оборотов шпинделя 1400-5600 об./мин.Количество скоростей 3 Диаметр опоры 50 ммШирина паза основания 12 ммСкорость вращения двигателя 2800 об./мин.Общая высота 600 мм Масса 38 кг (поставка заказчика) | шт. | 1 | 488839,29 | | 0 | | 488839 | | 488839 | |
| 28 | 28 | Коммер.предложение, п. 10 | 98-Сверлильный станок «Корвет48» предназначен для выполнения сверлильных операций в дереве, пластике, и других подобных материалах Номинальная потребляемая мощность двигателя: 550 Вт Номинальное напряжение питания: 220/50 В/Гц Тип электродвигателя: асинхронный Передача: ремённая Ход шпинделя: 80 ммГориз-ьное перемещение шпинделя: 320 ммПосадка патрона: B16Диаметр сверления: 3-16 мм Размер рабочего стола: 230x217 мм Размер опорной базы: 340x210 мм Угол наклона шпинделя: +90, -45 град Масса нетто/брутто: 37/40 кг (поставка заказчика) | шт. | 1 | 507375 | | 0 | | 507375 | | 507375 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 29 | Коммер.предложение, п. 11 | 99-Ванна моечная СТАНДАРТ ЦК ВМО2-430СЦК-М 1020x530x870(890) мм Размер емкости (ДхШхГ), мм: 430x430x300 Материал емкости: нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм. (поставка заказчика) | шт. | 1 | 122699,11 | | 0 | | 122699 | | 122699 | |
| 30 | 30 | Коммер.предложение, п. 12 | 100-Ванна моечная СТАНДАРТ ЦК ВМО3-430СЦК-М 1500x530x870(890) мм Размер емкости (ДхШхГ), мм: 430x430x300 Материал емкости: нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали (поставка заказчика) | шт. | 1 | 179323,21 | | 0 | | 179323 | | 179323 | |
| 31 | 31 | 522-101-1221001 ССЦ 04.2022 | 102-Стул ученический рег ШК2018-100(Р) (СУР-001 Стул ученический регулируемый 340x340x300/340/380) (поставка заказчика) | шт. | 115 | 11388 | | 0 | | 1309620 | | 1309620 | |
| 32 | 32 | Прайс 1 п.62 | 103-Котломойка, ВМП 7-1, 800x700 (Ванна 1-о секц. ВМП-7-1 котломойка (мойка 604x600x500мм) каркас крашен.) (поставка заказчика) | шт. | 2 | 225803,57 | | 0 | | 451607 | | 451607 | |
| 33 | 33 | Коммер.предложение, п. 14 | 107-Зрительное кресло для актового зала скамья откидная. Длина: 620 мм. Глубина: 440 мм. Ширина: 450 мм. Посадочных мест: 2 шт. Материал: каркас - металл, подлокотники пластик; обивка - гобелен. (поставка заказчика) | шт. | 48 | 44217,86 | | 0 | | 2122457 | | 2122457 | |
| 34 | 34 | Прайс 1 п.67 | 108-Стеллаж для хранения спортинвентаря, 2000x400x2100 (Шкаф для спорт инвентаря 2000x400x2100 мм. Материал изготовления металл.) (поставка заказчика) | шт. | 2 | 162602,68 | | 0 | | 325205 | | 325205 | |
| 35 | 35 | Прайс 1 п.68 | 109-Стеллаж для лых и лыжных палок односторонний, 2000x400x2100 (Стеллаж для лыж мобильный на 26 пар ) (поставка заказчика) | шт. | 2 | 134850 | | 0 | | 269700 | | 269700 | |
| 36 | 36 | 521-208-0102001 ССЦ 04.2022 | 111-Табурет винтовой ТВ 2021-1 320x460/600 (с колесами) /для пианино/ (Табурет для пианино регулируемый по высоте.) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 20600 | | 0 | | 20600 | | 20600 | |
| 37 | 37 | 522-101-1003004 ССЦ 04.2022 | 127-Скамья гимнастическая 300x23x30см (Скамейка гимнастическая деревянная с деревянными ножками длина 2500x230x300 мм.) (поставка заказчика) | шт. | 6 | 25616 | | 0 | | 153696 | | 153696 | |
| 38 | 38 | 521-301-1801001 ССЦ 04.2022 | 128-Шкаф вытяжной демонстрационный 1200x690x2200 /лабораторный, 800x600x1800/ (Шкаф вытяжной лабораторный (975x600x2000 мм) Материал изготовления ЛДСП 16 мм, кромка пвх.) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 392174 | | 0 | | 392174 | | 392174 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 39 | Коммер.предложение, п.15 | 135-Комплект ученический технических средств и оборудование кабинетов вычислительной техники 25 мест (Компьютер в комплекте с монитором, сиситемным блоком, мышью, клавиатурой.Установка Microsoft Windows 10 Pro (National Academic only) (Standard) Standard World-wide ID26742 - 25 шт) (поставка заказчика) | к-т. | 1 | 13378794,64 | | 0 | | 13378795 | | 13378795 | |
| 40 | 40 | 521-301-3009 ССЦ 04.2022 | 136-Микроволновая печь (поставка заказчика) | шт. | 1 | 30348 | | 0 | | 30348 | | 30348 | |
| 41 | 41 | Коммер.предложение, п.16 | 137-Подтоварник ЭКОНОМ ПМ-ОЦК 1000х600х300 мм оцинк. арт. ПМ-ОЦК 10/6 (поставка заказчика) | шт. | 3 | 96883,93 | | 0 | | 290652 | | 290652 | |
| 42 | 42 | Коммер.предложение, п.17 | 138-Ящик для овощей ЯО-10/8, 1000х800х500мм, нержав. Полностью нерж, деревянный настил, не разборный (поставка заказчика) | шт. | 1 | 150292,86 | | 0 | | 150293 | | 150293 | |
| 43 | 43 | Прайс 1 п.98 | 139-Оборудование под мультимедийный лингафонный кабинет на 12 мест (Оборудование под мультимедийный лингафонный кабинет "Lingua Maxx" на 12 мест) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 15962732,14 | | 0 | | 15962732 | | 15962732 | |
| 44 | 44 | Коммер.предложение, п. 37 | 140-Стол ученический лингофонный 732х600х1105 мм. Материал изготовления ЛДСП 16 мм, кромка пвх 0,4 мм. (поставка заказчика) | шт. | 12 | 41053,57 | | 0 | | 492643 | | 492643 | |
| 45 | 45 | Коммер.предложение, п. 38 | 141-Стол учительский лингофонный 1200х600х750/950 мм. Материал изготовления ЛДСП 16 мм, кромка пвх 0,4 мм. (поставка заказчика) | шт. | 1 | 41061,61 | | 0 | | 41062 | | 41062 | |
| 46 | 46 | Коммер.предложение, п. 39 | 142-Стул полумягкий ISO CHROME RU серый - это один из самых экономичных вариантов решения проблемы оборудования учебных классов для проведения тренингов, оборудования конференц-залов и презентационных комнат (поставка заказчика) | шт. | 12 | 22500 | | 0 | | 270000 | | 270000 | |
| 47 | 47 | Коммер.предложение, п. 40 | 143- Кресло SU-CS-9P. Спинка: низкая из высокопрочного пластика, цвет черный, высота 510 мм ширина 440 мм Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивкиПодлокотники: пластиковые Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки. Пятилучье: пластиковое, цвет черный D - 580 мм. Ролики: пластиковые, d - 50 мм (поставка заказчика) | шт. | 1 | 44910,71 | | 0 | | 44911 | | 44911 | |
| 48 | 48 | Прайс 1 п.103 | 144-Металлический ящик для хранения оружия (Шкаф оружейный ОШ-5 АКМ 450х350х1400 мм Количество хранения стволов 5 автоматов АКМ) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 609642,86 | | 0 | | 609643 | | 609643 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49 | 49 | Прайс 1 п.104 | 145-Металлический ящик для хранения боеприпасов (Сейф оружейный ОШ-ПБ-2 предназначен для хранения боеприпасов. 450х450х1400 мм) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 478928,57 | | 0 | | 478929 | | 478929 | |
| 50 | 50 | 521-301-3907 ССЦ 04.2022 | 146-Стол для чистки и смазки стрелкового оружия (Стол для чистки оружия 1200х800х800 мм. предназначены для проведения всех необходимых работ с оружием различного назначения.) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 44405 | | 0 | | 44405 | | 44405 | |
| 51 | 51 | Прайс 1 п.106 | 147-Прилавок холодильный 1120х1030х1240, ПВВ-70К-НШ (Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-НШ (открытый, с нейтр. шкафом, одна полка, подсветка,охл. стол, 1120 мм) Номинальное напряжение, В 230 Температура воздуха полезного объема витрины, °С +1...+10Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 5,4 Габаритные размеры, мм 1120х705(1030)х1244 Масса, кг 78) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 801406,25 | | 0 | | 801406 | | 801406 | |
| 52 | 52 | Прайс 1 п.107 | 148-Мармит для 1-х и 2-х блюд, 1500х1030х1485, ЭМК-70КМУ (поставка заказчика) | шт. | 1 | 977330,36 | | 0 | | 977330 | | 977330 | |
| 53 | 53 | Прайс 1 п.108 | 149-Прилавок для горячих напитков, 1120х1030х1485, ПГН-70КМ (поставка заказчика) | шт. | 1 | 677339,29 | | 0 | | 677339 | | 677339 | |
| 54 | 54 | Прайс 1 п.109 | 150-Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ (630 мм) Габаритные размеры, мм 630х674х1244 Масса, кг 31) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 308964,29 | | 0 | | 308964 | | 308964 | |
| 55 | 55 | Коммер.предложение, п. 18 | 151-Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-12/6ЭЦК 1200х600х870(890) мм., полка-решетка. Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали Материал столешницы: Нерж. сталь марки AISI 430, толщиной 0,5 мм (поставка заказчика) | шт. | 6 | 135714,29 | | 0 | | 814286 | | 814286 | |
| 56 | 56 | Коммер.предложение, п. 19 | 152-Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-15/6ЭЦК 1500х600х870(890) мм., полка-решетка.Материал каркаса: Уголок из оцинкованной сталиМатериал столешницы: Нерж. сталь марки AISI 430, толщиной 0,5 мм (поставка заказчика) | шт | 2 | 137500 | | 0 | | 275000 | | 275000 | |
| 57 | 57 | Прайс 1 п.112 | 153-Плита электрическая 4-х комф., с жарочным шкафом, ЭПК-47ЖШ (Плита электрическая ЭПК-47ЖШ, 4 конфорки, КЭТ-0,09, стандартная духовка, 800х800х860 мм, лицев. нерж.) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 765982,14 | | 0 | | 765982 | | 765982 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 58 | Прайс 1 п. 113 | 154-Шкаф жарочный электрический 2-х секционный, 840x900x1510, ШЖЭ-2 (Жарочный шкаф 2-х секционный ШЖЭ-2 Номинальная потребляемая мощность, кВт 9,6 Номинальное напряжение, В 400 Количество камер 2 Габаритные размеры, мм 840x900x1510 Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160-ОР 160 л, +100 °С, пар. рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый Номинальная потребляемая мощность, кВт 18,1Номинальное напряжение, В 3N/PE 400В 50Гц Габаритные размеры, мм 1206x861x1223(1875) Масса, кг 129Масса, кг, не более 140) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 819696,43 | | 0 | | 819696 | | 819696 | |
| 59 | 59 | Прайс 1 п.114 | 155-Котел пищеварочный электрический, 1190x832x1178, КПЭ-160 ОР (Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160-ОР 160 л, +100 °С, пар. рубашка, ручное опрокидывание, цельнотянутый Номинальная потребляемая мощность, кВт 18,1Номинальное напряжение, В 3N/PE 400В 50Гц Габаритные размеры, мм 1206x861x1223(1875)Масса, кг 129) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 1664419,64 | | 0 | | 1664420 | | 1664420 | |
| 60 | 60 | Прайс 1 п.115 | 156-Электрокипятильник, КЭН-100 (Кипятильник электрический непрерывного действия КЭН-100 (прямоугольный) Производительность, л/ч 100 Номинальная потребляемая мощность, кВт 13,2 Номинальное напряжение, В 400 Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-8/7ЭЦК 800x700 мм полка-решетка столешница: 0,5 мм AISI 430, 800x700x905(920) мм Габаритные размеры, мм 355x685x391Масса, кг 18) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 343750 | | 0 | | 343750 | | 343750 | |
| 61 | 61 | Коммер.предложение, п. 21 | 158-Стеллаж ЭКОНОМ СКК-10/4 ЭЦК-С 1000x400x1850(1870) мм (полки нерж. каркас оцинк.) Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали Материал полок: Нержавеющая сталь AISI 430 0,5 мм (поставка заказчика) | шт. | 5 | 173928,57 | | 0 | | 869643 | | 869643 | |
| 62 | 62 | Прайс 1 п.118 | 159-Стеллаж для сушки тарелок, 1000x415x1725, ССТ 4-2 (Стеллаж для сушки тарелок ССТ4-2 Габаритные размеры 980x416x1737 мм Количество полок, шт. 2Количество полок-кассет, шт. 4 Количество лотков, шт. 4) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 286339,29 | | 0 | | 286339 | | 286339 | |
| 63 | 63 | Коммер.предложение, п. 22 | 160-Колода напольная (дубовая) окольцов., на метал.тумбе (Д=50-60см,Н=50см, подставка 30см)(уточ. сроки) вес 130-150 кг (поставка заказчика) | шт. | 1 | 203928,57 | | 0 | | 203929 | | 203929 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 64 | 64 | Коммер.предложение, п. 23 | 161-Стол для сбора остатков пищи ЭКОНОМ ССОПл 10/6ЭНП 1000х600 Материал каркаса: Труба окрашенная 40х40 ммМатериал столешницы: Нерж. сталь марки AISI 430, толщиной 0,5 мм (поставка заказчика) | шт. | 1 | 110982,14 | | 0 | | 110982 | | 110982 | |
| 65 | 65 | Прайс 1 п.121 | 162-Шкаф для хлеба, 820х560х1800, ШРХ-6-1 РН (Шкаф расшашной для хлеба ШРХ-6-1 РН нерж. (820х560х1800 мм,) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 549246,43 | | 0 | | 549246 | | 549246 | |
| 66 | 66 | Прайс 1 п.122 | 163-Стол для мойки овощей, 1770х600х860, СМО 6-7 (Стол для мойки овощей (1770х600х860) СМО 6-7 РН) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 289861,61 | | 0 | | 289862 | | 289862 | |
| 67 | 67 | Прайс 1 п.123 | 164-Весы торговые 100 кг, ВТ 8909 100С (Весы механические торговые ВТ-8908-100, 570х640х180 мм., нержавеющая платформа 460х600 мм, предел взвешивания до 100 кг.) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 246651,79 | | 0 | | 246652 | | 246652 | |
| 68 | 68 | Прайс 1 п.124 | 165-Весы настольные 10 кг, ВРНЦ-10 (Весы торговые со стойкой ФорТ-Т 918В (15 кг;2) Оптима (335х110х360мм, платф. 230х330 мм) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 52277,68 | | 0 | | 52278 | | 52278 | |
| 69 | 69 | Коммер.предложение, п. 24 | 166-Тележка грузовая транспортировочная 4-х колесная ТТ-300, 1100х630х880 мм,платф 900х630 мм, до 300кг (поставка заказчика) | шт. | 1 | 179946,43 | | 0 | | 179946 | | 179946 | |
| 70 | 70 | Прайс 1 п.126 | 167-Тележка для сбора посуды ТС-100 (Тележка для сбора посуды ТС-100 (1000х500мм) 1 полка, 2 г/емк. , вся нерж.) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 230392,86 | | 0 | | 230393 | | 230393 | |
| 71 | 71 | Коммер.предложение, п. 25 | 168-Мясорубка настольная М-75 (УКМ-10) (700х300х480мм, 75кг/ч, 0,75-1,1кВт, 380В) Настольное исполнение. Диаметр решеток 60мм | шт. | 1 | 412117,86 | | 412118 | | 412118 | | 412118 | |
| | | | Отпускная цена | | | 412118 | | 412118 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *412118* | | | | | |
| 72 | 72 | Прайс 1 п.128 | 169-Универсальная кухонная машина УКМ-02, полный комлект (Машина кухонная универсальная УКМ-02-01 220В,1ск.дв, мясорубка ММП, измельчитель МИ, рыхлитель МР) (поставка заказчика) | шт | 1 | 1020848,21 | | 0 | | 1020848 | | 1020848 | |
| 73 | 73 | Коммер.предложение, п. 26 | 172-Рукосушитель FB-503 (240х240х200 мм, 1,8кВт, 220В) Корпус рукосушителя серии FB-503/504 изготовлен из АВС пластика. Расстояние для запуска: 150-200 мм. Скорость воздуха 10,5 м/с. скорость ветра рукосушители - 30 м/ сек (поставка заказчика) | шт. | 3 | 52455,36 | | 0 | | 157366 | | 157366 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 74 | 74 | Прайс 1 п.134 | 175-Шкаф холодильный ШХ-0,5, 697х620х2028, N=0,4кВт(Шкаф холодильный ШХ-0,5 краш. (700х690х2050) t -5...+5°С, Объем камеры, м3, полный 0,52 Объем камеры, м3, полезный 0,49 Габаритные размеры, мм 700х690х2050 Масса, кг 100) (поставка заказчика) | шт | 1 | 742991,96 | | 0 | | 742992 | | 742992 | |
| 75 | 75 | Прайс 1 п.135 | 176-Шкаф холодильный R 1520 M, 1600х825х1980, N=0,4кВт (Шкаф холодильный ШХ-1,4 краш. (1485х850х2050) t -5...+5°С, Объем камеры, м3, полный 1,5 Объем камеры, м3, полезный 1,47 Габаритные размеры, мм 1485х850х2050 Масса, кг 185) (поставка заказчика) | шт | 1 | 1133207,14 | | 0 | | 1133207 | | 1133207 | |
| 76 | 76 | Прайс 1 п.136 | 177-Шкаф холодильный R 1520 L, 1600х825х1980, N=0,5кВт (Шкаф холодильный ШХн-1,4 краш. (1485х850х2050) t -18°С, Объем камеры, м3, полный 1,5Объем камеры, м3, полезный 1,47 Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более 10,0 Напряжение, В 230 Габаритные размеры, мм 1485х850х2050 Масса, кг 195) (поставка заказчика) | шт | 1 | 1305670,54 | | 0 | | 1305671 | | 1305671 | |
| 77 | 77 | Прайс 1 п.137 | 178-Облучатель бактерицидный настенный ОБН-100 (Облучатель бактерицидный Настенно-потолочный ОБНП 2Х15-01 Генерис) (поставка заказчика) | шт. | 2 | 32500 | | 0 | | 65000 | | 65000 | |
| 78 | 78 | Коммер.предложение, п. 27 | 179-Зонт приточно-вытяжной пристенный ЗПВ-П10/10 1000х1000х350мм (жироуловитель) Изготовлены полностью из нержавеющей стали AISI 430 Зонты должны подключатся к вентиляционной системе с выносным вентилятором (поставка заказчика) | шт | 1 | 471875 | | 0 | | 471875 | | 471875 | |
| 79 | 79 | Коммер.предложение, п. 28 | 180-Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П12/09 1200х900х350мм. Зонт вытяжной изготовлен полностью из нержавеющей стали. (поставка заказчика) | шт | 1 | 533214,29 | | 0 | | 533214 | | 533214 | |
| 80 | 80 | Коммер.предложение, п. 29 | 181-Зонт вытяжной Cryspi ЗВП III (L=1400, S=700, H=350) Материал корпуса: нержавеющая стальМарка стали:AISI 430 Фильтр:лабиринтный Тип зонта:приточно-вытяжной (поставка заказчика) | шт. | 1 | 613750 | | 0 | | 613750 | | 613750 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 81 | 81 | Коммер.предложение, п. 30 | 182-Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П10/09 1000х900х350мм . Зонт вытяжной изготовлен полностью из нержавеющей стали. Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П10/09 1000х900х350мм . Зонт вытяжной изготовлен полностью из нержавеющей стали. (поставка заказчика) | шт. | 3 | 381785,71 | | 0 | | 1145357 | | 1145357 | |
| 82 | 82 | Коммер.предложение, п. 31 | 183-Зонт приточно-вытяжной островной ЗПВ-О10/16 (1000х1600х400 мм) Изготовлены полностью из нержавеющей стали AISI 430 Зонты должны подключатся к вентиляционной системе с выносным вентилятором. (поставка заказчика) | шт. | 1 | 424702,68 | | 0 | | 424703 | | 424703 | |
| 83 | 83 | Коммер.предложение, п. 32 | 184-Зонт вытяжной пристенный ЗВ-П10/08 1000х800х350мм (жироуловитель) Зонт вытяжной изготовлен полностью из нержавеющей стали. Комплектация: фланец сливной - 1 шт, фильтр лабиринтный 300 мм - 2 шт, фильтр лабиринтный 400 мм - 1 шт (поставка заказчика) | шт. | 1 | 259664,29 | | 0 | | 259664 | | 259664 | |
| 84 | 84 | 521-108-0507003 ССЦ 04.2022 | 185-Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм (Стеллаж металический для хранения инвентаря 1000х500х2000 мм) (поставка заказчика) | шт. | 4 | 32054 | | 0 | | 128216 | | 128216 | |
| 85 | 85 | 522-101-0232001 ССЦ 04.2022 | 195-Пульт микшерный LD SYSTEMS LDVIBZ10C на 10 каналов, 4 микрофонных входа, 4 линейных стерео входа, 2 стереоканала с 2-полосным эквалайзером, имеет 10 точно работающих 3-пол /LDVIBZ6/ (LD SYSTEMS Микшер LDVIBZ6. Микшерный пульт на 6 каналов. 6-канальный микшер, оснащен двумя балансными входами, фантомным питанием и 3-полосным эквалайзером и двумя линейными стереовходами с 2-полосным эквалайзером. ) (поставка заказчика) | шт. | 1 | 119442 | | 0 | | 119442 | | 119442 | |
| 86 | 86 | Прайс 1 п.162 | 198-Микрофон, LDU 305 HHD (LD SYSTEMS Микрофон (LDU305HHD. Радиомикрофон беспроводной, 12 выбираемых каналов, передача 100 метров в идеальных условиях, 10 часов работы передатчика с двумя батарейками АА, до 6 систем могут быть использованы одновременно,диапазон частотт 584 - 608 МГц, отношение сигнал-шум 104 дБ) (поставка заказчика) | шт | 1 | 151339,29 | | 0 | | 151339 | | 151339 | |
| | | | Итого по разделу: 1. ДОБАВИТЬ | | | | | | | | | 67464658 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 67464658 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 67464658 | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 67464658 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 66918136 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,5 %** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **67464658** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,27 %** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **67464658** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **67464658** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **8095759** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **75560417** | |
| | | | **Итого с НДС с К=0,999505217** | | | **12 %** | | **8091753** | | | | **75523030,63** | |

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

Жаукин С.А.

Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

Узембаев А.О.

№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Директор

Бримжанов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

Кухтин В.А.

Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения**

( наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

## Акт выполненных работ № 140 за октябрь 2022 г.

**на 2-1-10 доп. № 34-1 Технологическое оборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-170501-0101 Кгтр и Кэм=1,05 | **64-Мойки на одно отделение. Установка (котломойки)** | комплект | 2 | **2009,41** | **25,88** | **4019** | **52** | **570** | **3351** | **7960** | |
| | | | | | | **1698,31** | **11,56** | **3397** | **23** | | **590** | | |
| 2 | 2 | Ц13-370101-0201 Кгтр и Кэм=1,08 | **105-Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении** | шт. | 3 | **35939,9** | **1094,98** | **107820** | **3285** | **4997** | **60825** | **182137** | |
| | | | | | | **33179,33** | **58,45** | **99538** | **175** | | **13492** | | |
| 3 | 3 | Ц13-080305-1202 Кгтр и Кэм=1,08 | **112-Электроплита. Монтаж оборудования** | шт. | 4 | **4166,37** | **118,53** | **16665** | **474** | **0** | **11794** | **30736** | |
| | | | | | | **4047,84** | **47,31** | **16191** | **189** | | **2277** | | |
| 4 | 4 | Е11-170501-0102 Кгтр и Кэм=1,05 | **123-Мойки на два отделения. Установка** | комплект | 1 | **5070,67** | **328,83** | **5071** | **328** | **461** | **4367** | **10193** | |
| | | | | | | **4280,89** | **175,35** | **4281** | **175** | | **755** | | |
| | 4.1 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,0001 | 1789060 | | | | 250,47 | | | |
| | 4.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,036 | 626 | | | | 22,54 | | | Казахстан 100% |
| | 4.3 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 472 | | | | 94,4 | | | |
| 5 | 5 | Ц13-080305-1201 Кгтр и Кэм=1,08 | **133-Электрополотенце. Монтаж оборудования** | шт. | 3 | **2166,8** | **118,53** | **6500** | **356** | **73** | **4474** | **11852** | |
| | | | | | | **2023,92** | **47,31** | **6072** | **142** | | **878** | | |
| 6 | 6 | Ц13-340108-0201 Кгтр и Кэм=1,08 | **140-Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | **17921,1** | **0** | **35842** | **0** | **29** | **21846** | **62303** | |
| | | | | | | **17906,4** | **0** | **35813** | **0** | | **4615** | | |
| 7 | 7 | Е11-200601-0101 Кгтр и Кэм=1,05 | **142-Отсосы от оборудования. Установка** | кг отсосов | 149 | **81,03** | **4,17** | **12073** | **622** | **600** | **10911** | **24823** | |
| | | | | | | **72,83** | **1,89** | **10852** | **282** | | **1839** | | |
| | 7.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0003 | 813201 | | | | 266,57 | | | Казахстан 100% |
| | 7.2 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,5662 | 589 | | | | 333,49 | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **187990** | **5117** | **6730** | **117568** | **330004** | |
| | | | | | | | | **176144** | **986** | | **24446** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,5 %** | | **4950** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **334955** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,27 %** | | **4254** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **339209** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 6784 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 345993 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 41519 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 387512 | |
| | | | **Итого с НДС с К=0,999505217** | | | 12 % | | 41486 | | | | 387200 | |

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**
**Главный специалист отдела технадзора**

_____ **Жаунин С.А.**

**Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области**

_____ **Узембаев А.О.**
**№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.**
**№ KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.**

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
**БИН 101140017308**
**Директор**

_____ **Бримжанов Д.Э.**

**Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"**

_____ **Кухтин В.А.**
**Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.**