Заказчик: ТОО «Крупы Востока»
(наименование организации)

Подрядчик: ТОО «Alyans XXI»
(наименование организации)

Объект : Строительство крупоцеха по адресу: г. Усть-Каменогорск, Улица Элеваторная,2
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1 за май 2020 года.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Локальная смета 2-1-1											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	221,7024	188,01	177,86	41682	39431	–	8806	54527
					10,15	45,02	2251	9980	–	4039	

2 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2119,24657	301,02	284,75	637934	603455	–	134796	834548
				16,27	72,07	34479	152737	–	61818	
3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	107,772	3829,67	–	412731	–	–	297166	766689
				3829,67	–	412731	–	–	56792	
4 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	248,65823	312,69	298,18	77753	74144	33	17770	103165
				14,38	84,87	3576	21104	–	7642	
5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	397,85317	356		141636		–	–	152967
				–		–		–	11331	
6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2340,94897	24,53	20,72	57421	48510	246	20287	83925
				3,7	8,33	8665	19511	–	6217	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	107,772	1033,96	–	111432	–	–	80231	206996
				1033,96	–	111432	–	–	15333	

8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	2340,94897	40,97	40,97	95906	95906	–	25840	131486
					–	15,33	–	35889	–	9740	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	45,04613	20396,85	1258,64	918799	56697	794336	73495	1071678
					1504,37	288,55	67766	12998	–	79384	
10	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	203,6121	29635,31	1934,45	6034108	393878	5154871	527788	7086848
					2383,74	464,75	485359	94628	–	524952	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34236	230520		78921		78921	–	85235
					–		–		–	6314	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45385	229990		104381		104381	–	112731
					–		–		–	8350	
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	17,94172	218353		3917628		3917628	–	4231038
					–		–		–	313410	

14 1137-0105-0503	Выпуски арматуры. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т НР = 91 %	т арматуры	1,02619	15897,64	1361,35	16314	1397	–	13916	32648
				14536,29	365,43	14917	375	–	2418	
15 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92643	218353		202289		202289	–	218472
				–		–		–	16183	
16 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09977	254487		25390		25390	–	27421
				–		–		–	2031	
17 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06436	715055,94	1538,22	46021	99	27281	17003	68066
				289636,42	683,65	18641	44	–	5042	
18 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06312	510250,32	1536,76	32207	97	26755	4912	40089
				84838,4	681,24	5355	43	–	2970	
19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1303,6563	925,74	21,6	1206844	28156	745484	406739	1742670
				332,3	3,18	433204	4150	–	129087	
20 1106-0701-0401	Ригели. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	6,59462	50412,61	6512,43	332452	42947	173004	115248	483516
				17666,07	1538,38	116501	10145	–	35816	

21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,24018	230520		55366		55366	–	59795
				–		–		–	4429	
22 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,93574	218353		204322		204322	–	220668
				–		–		–	16346	
23 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,00616	714935,06	1461,04	4404	9	2611	1627	6513
				289610,39	649,35	1784	4	–	482	
24 1106-0701-0401	Ригели. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	11,52134	50412,45	6512,44	580819	75032	302250	201348	844740
				17666,09	1538,45	203537	17725	–	62573	
25 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,46835	230520		107964		107964	–	116601
				–		–		–	8637	
26 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,91544	218353		418242		418242	–	451701
				–		–		–	33459	
27 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,01016	715157,48	1574,8	7266	16	4307	2684	10746
				289665,35	590,55	2943	6	–	796	

28 1106-0701-0401	Ригели. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	16,679	46581,81	6512,44	776938	108621	373665	291483	1153895
				17666,05	1538,4	294652	25659	–	85474	
29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,65882	230520		151871		151871	–	164021
				–		–		–	12150	
30 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	1,76194	218353		384725		384725	–	415503
				–		–		–	30778	
31 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,04227	715046,13	1537,73	30225	65	17917	11167	44703
				289638,04	662,41	12243	28	–	3311	
32 1106-0701-0401	Ригели. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	17,3205	46581,85	6512,51	806821	112800	388036	302695	1198277
				17666,06	1538,47	305985	26647	–	88761	
33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,77673	230520		179052		179052	–	193376
				–		–		–	14324	
34 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	2,2288	218353		486665		486665	–	525598
				–		–		–	38933	

35 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,02602	715026,9	1537,28	18605	40	11029	6874	27517
				289623,37	691,78	7536	18	–	2038	
36 1106-0701-0401	Ригели. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	3,0792	46581,25	6512,41	143433	20053	68983	53812	213025
				17665,95	1538,39	54397	4737	–	15780	
37 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,13928	230520		32107		32107	–	34676
				–		–		–	2569	
38 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,32675	218353		71347		71347	–	77055
				–		–		–	5708	
39 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,0235	715021,28	1531,91	16803	36	9961	6208	24852
				289617,02	680,85	6806	16	–	1841	
40 1114-0101-0901	Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство НР = 99 %	м3 бетона	10,98248	32738,69	102,07	359552	1121	302182	56134	448941
				5121,7	41,16	56249	452	–	33255	
41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26966	230520		62162		62162	–	67135
				–		–		–	4973	

42 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	1,11154	229990		255643		255643	–	276094
				–		–		–	20451	
43 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	13,70244	37956,23	2202,31	520093	30177	374227	111743	682383
				8442,95	518,59	115689	7106	–	50547	
44 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,173	230520		39880		39880	–	43070
				–		–		–	3190	
45 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,20046	229990		46104		46104	–	49792
				–		–		–	3688	
46 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=4,000;	т	0,11906	644095,41	2628,93	76686	313	27861	44272	130635
				407458,42	1159,08	48512	138	–	9677	
47 1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	69,7952	61674,63	7928,9	4304593	553399	1760442	1923462	6726299

				28522,76	1761,48	1990752	122943	–	498244	
48	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000;	т	0,64047	254487		162991		162991	–	176030
					–		–		–	13039	
49	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	9,61573	218353		2099623		2099623	–	2267593
					–		–		–	167970	
50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	1,86805	230520		430623		430623	–	465073
					–		–		–	34450	
51	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	8,7244	61674,73	7928,91	538075	69175	220056	240433	840789
					28522,76	1761,5	248844	15368	–	62281	
52	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,08006	254487		20374		20374	–	22004
					–		–		–	1630	
53	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,84203	218353		402213		402213	–	434390

				–		–		–	32177	
54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,23351	230520		53829		53829	–	58135
				–		–		–	4306	
55 1106-0601-0213	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	57,2218	54903,04	7820,85	3141651	447523	1561149	1118756	4601240
				19799,78	1685,07	1132979	96423	–	340833	
56 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	5,06695	229990		1165348		1165348	–	1258576
				–		–		–	93228	
57 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,05676	218353		12394		12394	–	13386
				–		–		–	992	
58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,32678	230520		75329		75329	–	81355
				–		–		–	6026	
59 1106-0601-0213	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	32,075	54903,07	7820,86	1761016	250854	875084	627106	2579172

				19799,78	1685,08	635078	54049	–	191050	
60	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,43439	229990		329895		329895	–	356287
					–		–		–	26392	
61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14755	230520		34013		34013	–	36734
					–		–		–	2721	
62	1106-0601-0213	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	29,7656	54903,04	7820,87	1634222	232793	812077	581953	2393469
					19799,77	1685,07	589352	50157	–	177294	
63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36036	229990		312869		312869	–	337899
					–		–		–	25030	
64	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14267	254487		36308		36308	–	39213
					–		–		–	2905	
65	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18219	230520		41998		41998	–	45358

				–		–		–	3360	
66 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	11,81643	40514,1	9219,11	478732	108937	251785	128799	656133
				9986,94	1991,04	118010	23527	–	48602	
67 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6253	229990		373803		373803	–	403707
				–		–		–	29904	
68 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02309	230520		5323		5323	–	5749
				–		–		–	426	
69 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	57,0935	35621,04	2966,5	2033730	169368	1365770	488047	2723519
				8732,9	660,72	498592	37723	–	201742	
70 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,63822	229990		1296734		1296734	–	1400473
				–		–		–	103739	

71 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,13756	218353		685096		685096	–	739904
				–		–		–	54808	
72 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,10997	230520		486390		486390	–	525301
				–		–		–	38911	
73 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,11426	86373,18	1531,59	9869	175	–	8892	20262
				84841,59	673,9	9694	77	–	1501	
74 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=19,000;	м	4,8754	5676		27673		27673	–	29887
				–		–		–	2214	
75 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=19,000;	т	0,00585	230520		1349		1349	–	1457
				–		–		–	108	
76 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02309	225452		5206		5206	–	5622
				–		–		–	416	
77 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,21139	454671,46	1537,44	96113	325	89604	5758	110021

				29253,99	676,47	6184	143	–	8150	
78	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0351	510256,41	1538,46	17910	54	14878	2732	22293
					84843,3	683,76	2978	24	–	1651	
79	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	55,8105	35621,02	2966,5	1988027	165562	1335077	477080	2662316
					8732,91	660,74	487388	36876	–	197209	
80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,84732	229990		1344825		1344825	–	1452411
					–		–		–	107586	
81	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,77581	218353		1261165		1261165	–	1362058
					–		–		–	100893	
82	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,04828	230520		472170		472170	–	509944
					–		–		–	37774	
83	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04898	86402,61	1551,65	4232	76	–	3812	8688
					84850,96	673,74	4156	33	–	644	

84	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=7,000;	м	1,80	5676		10195		10195	–	11011
					–		–		–	816	
85	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,00216	230520		498		498	–	538
					–		–		–	40	
86	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0154	225452		3472		3472	–	3750
					–		–		–	278	
87	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,13451	454672,52	1538,92	61158	207	57016	3664	70008
					29254,33	676,53	3935	91	–	5186	
88	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0234	510256,41	1538,46	11940	36	9919	1821	14862
					84829,06	683,76	1985	16	–	1101	
89	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	57,0935	35621,04	2966,5	2033730	169368	1365770	488047	2723519
					8732,9	660,72	498592	37723	–	201742	

90 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,93785	229990		1365646		1365646	–	1474898
				–		–		–	109252	
91 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2457	218353		927061		927061	–	1001226
				–		–		–	74165	
92 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,08077	230520		479659		479659	–	518032
				–		–		–	38373	
93 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,12195	86387,86	1541,62	10535	188	–	9491	21628
				84846,25	680,61	10347	83	–	1602	
94 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,1	5676		29129		29129	–	31459
				–		–		–	2330	
95 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00616	230520		1420		1420	–	1534
				–		–		–	114	

96	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02309	225452		5206		5206	–	5622
					–		–		–	416	
97	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,18645	510265,49	1539,29	95139	287	79033	14510	118421
					84843,12	675,78	15819	126	–	8772	
98	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	57,2218	35621,04	2966,53	2038300	169750	1368837	489144	2729640
					8732,91	660,73	499713	37808	–	202196	
99	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,81835	229990		1338162		1338162	–	1445215
					–		–		–	107053	
100	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,80339	218353		1048835		1048835	–	1132742
					–		–		–	83907	
101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,10507	230520		485261		485261	–	524082
					–		–		–	38821	

102	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,08363	86380,49	1542,51	7224	129	–	6508	14831
					84837,98	681,57	7095	57	–	1099	
103	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=7,000;	м	1,80	5676		10195		10195	–	11011
					–		–		–	816	
104	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,00216	230520		498		498	–	538
					–		–		–	40	
105	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05004	225452		11282		11282	–	12185
					–		–		–	903	
106	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,40397	510263,14	1539,72	206131	622	171235	31438	256575
					84842,93	675,79	34274	273	–	19006	
107	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	64,2783	35621,03	2966,52	2289659	190683	1537640	549463	3066252
					8732,9	660,72	561336	42470	–	227130	

108 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	5,78294	229990		1330018		1330018	–	1436419
				–		–		–	106401	
109 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,18937	218353		41350		41350	–	44658
				–		–		–	3308	
110 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,58164	230520		134080		134080	–	144806
				–		–		–	10726	
111 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %									
		м3	14,2413	53851,19	7791,92	766911	110967	379885	272960	1123061
				19384,4	1678,01	276059	23897	–	83190	
112 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		т	3,01987	218353		659398		659398	–	712150
				–		–		–	52752	
113 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,16166	230520		37266		37266	–	40247

					–		–		–	2981	
Раздел 2 Локальная смета 2-1-3											
114	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	41,2972	49921,91	22632,82	2061635	934672	247486	782125	3071261
					21296,29	6151,43	879477	254037	–	227501	
115	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	41,2972	47855,28	9891,59	1976289	408495	36317	1144180	3370107
					37084,28	3069,34	1531477	126755	–	249638	
116	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,040;	т	0,77391	321336		248685		248685	–	268580
					–		–		–	19895	
117	2105-0203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,040;	т	0,53373	339809		181366		181366	–	195875
					–		–		–	14509	

118	2105-0203-0902	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,040;	т	3,32246	315905	1049582	1049582	– 1133549
					–	–	–	83967
119	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,040;	т	0,53373	335411	179019	179019	– 193341
					–	–	–	14322
120	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=1,040;	т	31,32983	261404	8189743	8189743	– 8844922
					–	–	–	655179
121	2105-0101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89 К=1,040;	т	4,75018	261404	1241716	1241716	– 1341053
					–	–	–	99337
122	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	0,02669	267504	7140	7140	– 7711

				–		–		–	571	
123	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	0,00267	329819		881		881	–	951
					–		–		–	70	
124	1109-0201-0104	Бункеры и силосы стационарные. Монтаж НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	21,4959	133949,64	77194,63	2879368	1659368	123428	1038440	4231233
					51013,08	18999,62	1096572	408414	–	313425	
125	1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	21,4959	215732,72	64382,98	4637369	1383970	112657	2482410	7689361
					146108,89	21257,73	3140742	456954	–	569582	
126	2105-0203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,040;	т	1,29429	339809		439811		439811	–	474996
					–		–		–	35185	

127	2105-0203-0902	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,040;	т	2,69533	315905		851468		851468	–	919585
					–		–		–	68117	
128	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=1,040;	т	14,70421	261404		3843739		3843739	–	4151238
					–		–		–	307499	
129	2105-0101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89 К=1,040;	т	2,45515	261404		641786		641786	–	693129
					–		–		–	51343	
130	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	0,34692	267504		92802		92802	–	100226
					–		–		–	7424	
131	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	3,93624	29485,5	14333,73	116062	56421	26397	34313	162405
					8445,62	4188,01	33244	16485	–	12030	

132 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	3,93624	195835,37	45675,31	770855	179789	20958	436217	1303638
				144835,68	15773,94	570108	62090	–	96566	
133 2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,040;	т	0,04003	317180		12697		12697	–	13713
				–		–		–	1016	
134 2105-0203-1001	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,040;	т	3,60266	330247		1189768		1189768	–	1284949
				–		–		–	95181	
135 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=1,040;	т	0,02669	261404		6977		6977	–	7535
				–		–		–	558	
136 2105-0101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89 К=1,040;	т	0,26686	261404		69758		69758	–	75339

					–		–		–	5581	
137	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	1,49444	88119,3	16376,7	131689	24474	3548	76277	224603
					69368,46	4603,06	103667	6879	–	16637	
138	1109-0701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	1,49444	232072,88	58170,95	346819	86933	6563	179505	568430
					169510,32	4569,6	253323	6829	–	42106	
139	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=1,040;	т	0,25352	261404		66271		66271	–	71573
					–		–		–	5302	
140	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	1,24092	267504		331951		331951	–	358507
					–		–		–	26556	
141	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	3,38917	84481,16	29719,37	286321	100724	34661	127573	447006
					44534,8	10018,09	150936	33953	–	33112	

142	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	3,38917	218111,51	23387,14	739217	79263	12650	464931	1300480
					190991,89	7821,68	647304	26509	–	96332	
143	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,040;	т	1,42772	321336		458778		458778	–	495480
					–		–		–	36702	
144	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=1,040;	т	0,34692	261404		90686		90686	–	97941
					–		–		–	7255	
145	2105-0111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали К=1,040;	т	0,4003	314949		126074		126074	–	136160
					–		–		–	10086	
146	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	0,13343	263278		35129		35129	–	37939
					–		–		–	2810	

147	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	1,06746	267504		285550		285550	–	308394
					–		–		–	22844	
148	2105-0301-3002	Сталь горячекатаная гладкая класса диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=1,040;	т	0,01334	225452		3008		3008	–	3249
					–		–		–	241	
149	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	28,59448	64509,79	31729,55	1844624	907290	138643	690682	2738130
					27931,65	7074,72	798691	202298	–	202824	
150	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	28,59448	47855,29	9891,59	1368397	282845	25146	792239	2333487
					37084,29	3069,33	1060406	87766	–	172851	
151	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=1,040;	т	0,60044	261404		156957		156957	–	169514
					–		–		–	12557	

152	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	0,93402	329819		308058		308058	–	332703
					–		–		–	24645	
153	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	4,40326	267504		1177890		1177890	–	1272121
					–		–		–	94231	
154	2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=1,040;	т	22,46995	288177		6475323		6475323	–	6993349
					–		–		–	518026	
155	2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=1,040;	т	0,1868	247336		46202		46202	–	49898
					–		–		–	3696	
156	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 % К=1,040;	т конструкций	3,12231	89577,59	27335,21	279689	85349	27409	136578	449568
					53463,94	9931,11	166931	31008	–	33301	

157	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=1,040;	т	0,4003	261404	104640	104640	–	113011
					–	–	–	8371	
158	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 К=1,040;	т	1,60118	261085	418044	418044	–	451488
					–	–	–	33444	
159	2105-0111-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали К=1,040;	т	0,9874	314949	310981	310981	–	335859
					–	–	–	24878	
160	2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=1,040;	т	0,13343	247336	33002	33002	–	35642
					–	–	–	2640	
161	2988-8888-8926 (пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	17,98766	5772	103825	103825	–	112131
					–	–	–	8306	
162	2988-8888-8927 (пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	46,35479	10504	486911	486911	–	525864

					–		–		–	38953	
163	2988-8888-8930 (пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89	т	0,21811	16276		3550		3550	–	3834
					–		–		–	284	
164	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3303,39142	99,52	2,68	328742	8837	143821	122224	487043
					53,3	0,32	176084	1052	–	36077	
165	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3303,39142	170,36	3,82	562766	12605	344309	143490	762756
					62,32	0,64	205852	2104	–	56500	
166	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	1494,36912	4490,29	1917,06	6710144	2864798	345055	3063065	10555066
					2342,32	628,31	3500291	938934	–	781857	
167	2106-0201-0305	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1494,36912	10030		14988522		14988522	–	16187604
					–		–		–	1199082	
		Итого					**166 573 221**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 773 477
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 449 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 686 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	93 847 865
- перевозка грузов, тенге	141 636
Накладные расходы, тенге	22 022 169
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 338 763
Всего	**166 573 221**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	4 664 050
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	6 164 542
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 548 036**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**180 949 849,11**
НДС (12 %)	21 713 981,89
Итого	**202 663 831,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Alyans XXI»
Директор _____ Шаров М. Ю.

Принял (Заказчик)
ТОО «Крупы Востока»
Директор _____ Балкаш Исмаил

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Абдрахманов Р. Р**

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Абдрахманов Р. Р**