Форма 7

Наименование стройки Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в Костанайском районе Костанайской области. Повторное применение

Наименование объекта ГУ „Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата заместитель руководителя Р.Катпаев Объект номер - Костанайской области

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

СТРОЙКА

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	18,11568	Казахстан
2	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	29,58	Казахстан
3	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	109,259504	Казахстан
4	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,624	Казахстан
5	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	817,1982	Казахстан
6	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	25,58532	Казахстан
7	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	359,12396	Казахстан

1	2	3	4	5	6
8	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	25,04804	Казахстан
9	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	141,555834	Казахстан
10	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	28,623716	Казахстан
11	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2918,26662	Казахстан
12	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0074022	Казахстан
13	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	49,59829	Казахстан
14	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,4914	Казахстан
15	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,821615	Казахстан
16	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,19	Казахстан
17	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	174,87814	Казахстан
18	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1269,69665	Казахстан
19	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	75,4659138	Казахстан
20	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	13,7003	Казахстан
21	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,8481917	Казахстан
22	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	125,942672	Казахстан
23	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	233,949825	Казахстан
24	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,5376	Казахстан
25	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	78,5736	Казахстан
26	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	201,270132	Казахстан
27	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,04	Казахстан
28	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,21727347	Казахстан

1	2	3	4	5	6
29	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	266,820915	Казахстан
30	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	85,548689	Казахстан
31	212-501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	407,3336	Казахстан
32	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,925182	Казахстан
33	212-501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	35,374208	Казахстан
34	212-501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	705,3215	Казахстан
35	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	126,099	Казахстан
36	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	360,806474	Казахстан
37	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	Казахстан
38	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	Казахстан
39	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	Казахстан
40	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	19	Казахстан
41	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	18	Казахстан
42	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	Казахстан
43	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	43	Казахстан
44	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	43	Казахстан
45	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	Казахстан
46	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7	Казахстан
47	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	Казахстан
48	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	36	Казахстан
49	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
50	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	44	Казахстан
51	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	Казахстан
52	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	42	Казахстан
53	225-104-0201 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100	шт.	11	Казахстан
54	225-109-0201 РСНБ РК 2015	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	1	Казахстан
55	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,55912948	Казахстан
56	214-204-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	30,35	Казахстан
57	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	9,3372	Казахстан
58	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,13823238	Казахстан
59	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	13,3884478	Казахстан
60	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	24,474	Казахстан
61	214-209-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,0832	Казахстан
62	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	68,93082	Казахстан
63	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	102,472	Казахстан
64	214-209-0405 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	51,156	Казахстан
65	214-209-0505 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0634	Казахстан
66	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	31,27705	Казахстан
67	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,08942	Казахстан
68	261-102-0212 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0002	Казахстан

1	2	3	4	5	6
69	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	112,871	Казахстан
70	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	38,6793	Казахстан
71	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	123,54054	Казахстан
72	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	157,464	Казахстан
73	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	124,138157	Казахстан
74	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	50,15022	Казахстан
75	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,64	Казахстан
76	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	985,866503	Казахстан
77	261-102-0230 РСНБ РК 2015	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	кг	5	Казахстан
78	261-102-0232 РСНБ РК 2015	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	10,9993913	Казахстан
79	214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	1,8	Казахстан
80	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	53,1769	Казахстан
81	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	3328,02195	Казахстан
82	214-211-0101 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм	10 м	2	Казахстан
83	214-214-0102 РСНБ РК 2015	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм	10 м	4,4	Казахстан
84	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,55591697	Казахстан

1	2	3	4	5	6
85	261-102-0131 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00054	Казахстан
86	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,105156	Казахстан
87	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	Казахстан
88	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	8,005244	Казахстан
89	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	7,4657	Казахстан
90	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	5,100787	Казахстан
91	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	4,61137	Казахстан
92	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	1,1440296	Казахстан
93	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	69,6849324	Казахстан
94	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01823195	Казахстан
95	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,727543	Казахстан
96	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,11715	Казахстан
97	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	Казахстан
98	222-526-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0402192	Казахстан
99	261-102-0367 РСНБ РК 2015	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	2,85	Казахстан
100	261-102-0368 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	1,59	Казахстан
101	222-529-0501 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	880,483	Казахстан
102	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	45,4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
103	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,07422889	Казахстан
104	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,130112	Казахстан
105	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11,387056	Казахстан
106	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	16,0783	Казахстан
107	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	102,312205	Казахстан
108	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0550013	Казахстан
109	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2515	Казахстан
110	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,17504	Казахстан
111	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,6397	Казахстан
112	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,588087	Казахстан
113	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,48792259	Казахстан
114	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	8,961874	Казахстан
115	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,108204	Казахстан
116	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	41,967961	Казахстан
117	215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1017376	Казахстан
118	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,417592	Казахстан
119	215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,264896	Казахстан
120	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,13013	Казахстан
121	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,07376943	Казахстан

1	2	3	4	5	6
122	261-103-0130 РСНБ РК 2015	Доска необрезная дубовая 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	2,68128	Казахстан
123	215-301-1002 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,032	Казахстан
124	215-304-0104 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	м2	43,4124	Казахстан
125	215-304-0106 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	8,8	Казахстан
126	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	74,76	Казахстан
127	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	252,07	Казахстан
128	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	2,96	Казахстан
129	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	90,762	Казахстан
130	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	5,112	Казахстан
131	223-102-0204 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	34,47	Казахстан
132	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	63,859	Казахстан
133	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	527,8684	Казахстан
134	223-203-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,121	Казахстан
135	223-501-0102 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	386,76	Казахстан
136	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3	Казахстан
137	223-103-0206 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	5,8	Казахстан

1	2	3	4	5	6
138	223-205-0510 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	м2	6,54	Казахстан
139	223-205-0511 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	м2	3,16	Казахстан
140	224-102-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	172,5	Казахстан
141	224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,95	Казахстан
142	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	541,344	Казахстан
143	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	715,1256	Казахстан
144	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1747,17972	Казахстан
145	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	26,3639529	Казахстан
146	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	16257,9064	Казахстан
147	235-103-0118 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	7667,1808	Казахстан
148	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	589,524	Казахстан
149	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	6491,0085	Казахстан
150	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,98	Казахстан
151	235-201-0401 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции	кг	7848,336	Казахстан
152	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	143,1936	Казахстан
153	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	5930,42167	Казахстан
154	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	15,06978	Казахстан
155	235-202-0105 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	207,576033	Казахстан
156	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	86,3863	Казахстан

1	2	3	4	5	6
157	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	743,448528	Казахстан
158	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,139863	Казахстан
159	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	22,49523	Казахстан
160	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,931868	Казахстан
161	234-201-0205 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100	м3	1,9096	Казахстан
162	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	3,4038	Казахстан
163	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	64,38	Казахстан
164	234-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	0,3825	Казахстан
165	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	1,5138	Казахстан
166	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	44,976495	Казахстан
167	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	41,505	Казахстан
168	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	421,3	Казахстан
169	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	20,2	Казахстан
170	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	9,7783054	Казахстан
171	216-101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,0558	Казахстан
172	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,20978	Казахстан
173	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	2,86924455	Казахстан
174	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00527403	Казахстан
175	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,91972683	Казахстан

1	2	3	4	5	6
176	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,2155446	Казахстан
177	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	9,190602	Казахстан
178	216-201-0302 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,049632	Казахстан
179	216-201-0402 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,125205	Казахстан
180	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,76936	Казахстан
181	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	15,7117836	Казахстан
182	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,1064	Казахстан
183	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,013424	Казахстан
184	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,90905204	Казахстан
185	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0146	Казахстан
186	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02054	Казахстан
187	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	56,851737	Казахстан
188	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0009	Казахстан
189	261-107-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,12	Казахстан
190	217-102-0101 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 латунный	кг	0,252	Казахстан
191	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,07842	Казахстан
192	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	568,96	Казахстан
193	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	4,91247	Казахстан
194	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	19,234288	Казахстан
195	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1265,30376	Казахстан
196	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	6,3032	Казахстан

1	2	3	4	5	6
197	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	6,6778	Казахстан
198	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	444,9	Казахстан
199	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	12,012	Казахстан
200	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	41,4163645	Казахстан
201	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	22,6	Казахстан
202	261-107-0226 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	11,895	Казахстан
203	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	1,386	Казахстан
204	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0000624	Казахстан
205	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	Казахстан
206	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	574,1302	Казахстан
207	261-107-0233 РСНБ РК 2015	Крепитель кассеты (икля)	шт.	325	Казахстан
208	261-107-0234 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	247,5	Казахстан
209	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	312,5	Казахстан
210	217-501-0101 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-3-50	т	0,0015	Казахстан
211	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	1,579847	Казахстан
212	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,01068	Казахстан
213	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,02058499	Казахстан
214	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2764,83	Казахстан
215	261-107-0978 РСНБ РК 2015	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,12 мм ГОСТ 28034-89	10 м2	0,06	Казахстан
216	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00579625	Казахстан
217	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	5,22051	Казахстан

1	2	3	4	5	6
218	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	144,121761	Казахстан
219	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	39,1781552	Казахстан
220	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00028	Казахстан
221	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00395	Казахстан
222	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0144647	Казахстан
223	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	10,4291333	Казахстан
224	217-605-0304 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	23,9076	Казахстан
225	217-605-0306 РСНБ РК 2015	Смазка графитомедистая	кг	5,8621	Казахстан
226	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00014	Казахстан
227	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,504	Казахстан
228	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	2,1601644	Казахстан
229	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01192325	Казахстан
230	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,04536	Казахстан
231	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0002164	Казахстан
232	217-603-0102 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	47,6	Казахстан
233	261-107-0368 РСНБ РК 2015	Вода химически очищенная	м3	153,326	Казахстан
234	261-107-0374 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,018	Казахстан
235	261-107-0927 РСНБ РК 2015	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000003	Казахстан
236	261-107-0930 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00198	Казахстан
237	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0018572	Казахстан
238	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,02026952	Казахстан
239	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,07988578	Казахстан

1	2	3	4	5	6
240	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,06051517	Казахстан
241	261-107-0403 РСНБ РК 2015	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,018	Казахстан
242	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0019	Казахстан
243	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,356	Казахстан
244	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	145,9745	Казахстан
245	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,21454	Казахстан
246	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	16,648	Казахстан
247	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	166,306452	Казахстан
248	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	57,8607526	Казахстан
249	261-107-0442 РСНБ РК 2015	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	1,8	Казахстан
250	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00832041	Казахстан
251	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,259101	Казахстан
252	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,084	Казахстан
253	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00381	Казахстан
254	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	354,022067	Казахстан
255	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	2,1645	Казахстан
256	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,084	Казахстан
257	261-107-0464 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00032	Казахстан
258	261-107-0468 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,062	Казахстан
259	261-107-0481 РСНБ РК 2015	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 мм	м3	0,24659337	Казахстан
260	261-107-0487 РСНБ РК 2015	Лента "Сэвилен"	кг	0,32	Казахстан
261	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	42,0931	Казахстан

1	2	3	4	5	6
262	261-107-0491 РСНБ РК 2015	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	0,016	Казахстан
263	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,4511	Казахстан
264	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,36676	Казахстан
265	261-107-0494 РСНБ РК 2015	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м2	0,18	Казахстан
266	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	766,776	Казахстан
267	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	157,693678	Казахстан
268	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,19	Казахстан
269	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,396765	Казахстан
270	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,727427	Казахстан
271	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	34,54	Казахстан
272	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,576321	Казахстан
273	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	130,233396	Казахстан
274	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,22270152	Казахстан
275	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,086312	Казахстан
276	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,01887	Казахстан
277	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09599343	Казахстан
278	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000197	Казахстан
279	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,07793545	Казахстан
280	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0718926	Казахстан
281	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,11	Казахстан
282	261-107-0596 РСНБ РК 2015	Жесть белая толщиной 0,25 мм ГОСТ 13345-85	кг	0,00006	Казахстан

1	2	3	4	5	6
283	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	3,44739	Казахстан
284	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	21	Казахстан
285	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	13	Казахстан
286	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	2	Казахстан
287	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	12,8	Казахстан
288	261-107-0674 РСНБ РК 2015	Соединители перегородок	100 шт.	0,15345	Казахстан
289	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,051138	Казахстан
290	261-107-0681 РСНБ РК 2015	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,0013	Казахстан
291	261-107-0684 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1,041	Казахстан
292	261-107-0686 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	5,899	Казахстан
293	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	479,524027	Казахстан
294	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00862	Казахстан
295	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0024	Казахстан
296	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	26,7062871	Казахстан
297	261-107-0711 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	32,4	Казахстан
298	261-107-0715 РСНБ РК 2015	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,462	Казахстан
299	261-107-0716 РСНБ РК 2015	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,01	Казахстан
300	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	2,52	Казахстан
301	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0156608	Казахстан
302	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0553525	Казахстан
303	261-107-0968 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,655	Казахстан

1	2	3	4	5	6
304	261-107-0731 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,0005	Казахстан
305	261-107-0735 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,013	Казахстан
306	261-107-0736 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	Казахстан
307	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	200,207422	Казахстан
308	261-107-0742 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,02966128	Казахстан
309	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	94,7606	Казахстан
310	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	3,2456	Казахстан
311	261-107-0751 РСНБ РК 2015	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	7	Казахстан
312	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,03341714	Казахстан
313	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	25607,9997	Казахстан
314	261-107-0778 РСНБ РК 2015	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	0,00001	Казахстан
315	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	7,5945	Казахстан
316	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	7,3186	Казахстан
317	261-107-0805 РСНБ РК 2015	Флюс ЛТИ-1	кг	0,01	Казахстан
318	261-107-0806 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,352	Казахстан
319	261-107-0810 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2	Казахстан
320	261-107-0815 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	367,983	Казахстан
321	261-107-0980 РСНБ РК 2015	Графит серебристый ГОСТ 5279-74	кг	1,86	Казахстан
322	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1413,84	Казахстан
323	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,4235	Казахстан
324	261-107-0834 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,0044	Казахстан

1	2	3	4	5	6
325	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	12,082	Казахстан
326	261-107-0853 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,68	Казахстан
327	261-107-0861 РСНБ РК 2015	Салазка	шт.	175	Казахстан
328	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,117438	Казахстан
329	261-107-0879 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,00525	Казахстан
330	232-101-0101 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	8180,974	Казахстан
331	232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	958,86	Казахстан
332	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,33964428	Казахстан
333	236-101-0109 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00905534	Казахстан
334	236-101-0110 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,36063	Казахстан
335	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01054725	Казахстан
336	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0508385	Казахстан
337	236-201-0801 РСНБ РК 2015	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00039	Казахстан
338	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0115	Казахстан
339	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	12,4415088	Казахстан
340	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,34655055	Казахстан
341	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	35,369656	Казахстан
342	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	58,00514	Казахстан
343	236-203-0207 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,00043705	Казахстан
344	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	Казахстан
345	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	8,6770389	Казахстан
346	261-201-0384 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,4552	Казахстан

1	2	3	4	5	6
347	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	138,5677	Казахстан
348	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	9552,78008	Казахстан
349	233-401-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	кг	3089,71667	Казахстан
350	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	102811,673	Казахстан
351	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	11,55	Казахстан
352	235-301-0103 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных,время схватывания - 1 минута	кг	38,7	Казахстан
353	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	1694,9482	Казахстан
354	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3601,38328	Казахстан
355	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1240,7076	Казахстан
356	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	Казахстан
357	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	4,58	Казахстан
358	241-101-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	27,48	Казахстан
359	241-101-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	Казахстан
360	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	23,36	Казахстан
361	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	5,5	Казахстан
362	241-102-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,2 мм	м	39,56	Казахстан
363	241-102-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	8,24	Казахстан
364	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,548	Казахстан
365	241-102-0144 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	172	Казахстан

1	2	3	4	5	6
366	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	8	Казахстан
367	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,8	Казахстан
368	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	25,866	Казахстан
369	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,76	Казахстан
370	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2	Казахстан
371	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	4,4	Казахстан
372	241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	14,2	Казахстан
373	241-102-0236 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	110,5	Казахстан
374	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	6,07	Казахстан
375	241-102-0247 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	183,5	Казахстан
376	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,26201	Казахстан
377	241-106-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,02364	Казахстан
378	241-108-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм	м	3,5	Казахстан
379	241-402-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	150	Казахстан
380	241-201-0906 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	51,5	Казахстан
381	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	257,5	Казахстан
382	241-201-0706 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	м	17,532	Казахстан
383	241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	8,282	Казахстан
384	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	483,386	Казахстан

1	2	3	4	5	6
385	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	19,3516	Казахстан
386	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1302,799	Казахстан
387	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	145,44	Казахстан
388	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	34,745	Казахстан
389	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	22598,2	Казахстан
390	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	227,25	Казахстан
391	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	50,5	Казахстан
392	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	45,45	Казахстан
393	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	259,38	Казахстан
394	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	14,85	Казахстан
395	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	407,88	Казахстан
396	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	136,62	Казахстан
397	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	51,48	Казахстан
398	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	2772	Казахстан
399	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	504,9	Казахстан
400	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	108,9	Казахстан
401	241-204-0104 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	224,119	Казахстан
402	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	1269,604	Казахстан
403	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	173,652	Казахстан

1	2	3	4	5	6
404	241-501-0102 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом	м	10,3	Казахстан
405	241-501-0104 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом	м	9,9	Казахстан
406	241-501-0105 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом	м	49	Казахстан
407	241-501-0106 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом	м	272,5	Казахстан
408	241-501-0107 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом	м	23,5	Казахстан
409	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	220	Казахстан
410	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	260	Казахстан
411	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	43	Казахстан
412	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	40,5	Казахстан
413	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	233	Казахстан
414	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1068	Казахстан
415	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	173	Казахстан
416	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	167	Казахстан
417	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	20	Казахстан
418	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	427	Казахстан
419	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	25	Казахстан
420	261-305-0224 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	Казахстан
421	261-305-0241 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	273,452	Казахстан
422	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	620,756	Казахстан

1	2	3	4	5	6
423	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	Казахстан
424	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	Казахстан
425	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	Казахстан
426	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	16	Казахстан
427	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	Казахстан
428	241-113-0114 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	5	Казахстан
429	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
430	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
431	241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	Казахстан
432	241-116-0109 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	20	Казахстан
433	241-116-0110 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	Казахстан
434	241-116-0203 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	Казахстан
435	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	10	Казахстан
436	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	Казахстан
437	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	Казахстан
438	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	Казахстан
439	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	Казахстан
440	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	Казахстан
441	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	Казахстан

1	2	3	4	5	6
442	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	27	Казахстан
443	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	Казахстан
444	241-405-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	12	Казахстан
445	241-411-0107 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	2	Казахстан
446	241-408-0102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	2	Казахстан
447	241-408-0105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	45	Казахстан
448	241-208-0207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	Казахстан
449	241-208-0210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	Казахстан
450	241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	Казахстан
451	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	Казахстан
452	241-208-0308 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	Казахстан
453	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	7	Казахстан
454	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	9	Казахстан
455	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	21	Казахстан
456	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	Казахстан
457	241-210-0301 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.	1	Казахстан
458	241-210-0308 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	2	Казахстан
459	241-210-0314 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	1	Казахстан
460	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	Казахстан
461	241-211-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	5	Казахстан
462	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
463	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	32	Казахстан
464	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	192	Казахстан
465	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	60	Казахстан
466	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	438	Казахстан
467	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	30	Казахстан
468	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	3083,52	Казахстан
469	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19246,49	Казахстан
470	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	170,905	Казахстан
471	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	6,2	Казахстан
472	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	Казахстан
473	241-513-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	12	Казахстан
474	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,156	Казахстан
475	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,04	Казахстан
476	241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	38	Казахстан
477	241-229-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	5	Казахстан
478	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,373852	Казахстан
479	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,343418	Казахстан
480	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1140,669	Казахстан
481	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1284	Казахстан
482	261-301-0223 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм	т	0,2	Казахстан
483	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	67,76	Казахстан

1	2	3	4	5	6
484	261-301-0232 РСНБ РК 2015	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,00324	Казахстан
485	241-704-0101 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	4	Казахстан
486	261-301-0242 РСНБ РК 2015	Ниппель, d=42 мм	кг	1,02	Казахстан
487	244-202-0202 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром, тип Л	комплект	1	Казахстан
488	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	Казахстан
489	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	44	Казахстан
490	244-202-0303 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	6	Казахстан
491	244-102-0701 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	13	Казахстан
492	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	114	Казахстан
493	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	6	Казахстан
494	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	16	Казахстан
495	245-401-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	14	Казахстан
496	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	72	Казахстан
497	261-301-0322 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	Казахстан
498	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	480	Казахстан
499	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	80	Казахстан
500	261-301-0329 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	40	Казахстан
501	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	24	Казахстан
502	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
503	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	12	Казахстан
504	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	17,0816	Казахстан
505	246-103-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1,7741	Казахстан
506	246-103-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	25,5125	Казахстан
507	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1276,5	Казахстан
508	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	622,1	Казахстан
509	261-302-0113 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	10,0637	Казахстан
510	261-302-0117 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	51	Казахстан
511	246-201-0102 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	4	Казахстан
512	246-201-0103 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	3	Казахстан
513	246-201-0104 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	3	Казахстан
514	246-201-0105 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	2	Казахстан
515	246-201-0205 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	1	Казахстан
516	246-202-0104 РСНБ РК 2015	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009 марки ПП2-1, ВП2-1 сечением 200х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 1,45 кг	шт.	1	Казахстан
517	246-301-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N38	шт.	16	Казахстан

1	2	3	4	5	6
518	246-301-0204 РСНБ РК 2015	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт.	3	Казахстан
519	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	37	Казахстан
520	246-301-0416 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	5	Казахстан
521	246-301-0410 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	6	Казахстан
522	261-302-0123 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	2,175	Казахстан
523	261-302-0124 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,495	Казахстан
524	261-302-0125 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	2,6825	Казахстан
525	261-302-0126 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	2,49	Казахстан
526	261-302-0127 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,375	Казахстан
527	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,04	Казахстан
528	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1959	Казахстан
529	243-104-0201 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-1	км	0,1905	Казахстан
530	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0103	Казахстан
531	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4887	Казахстан
532	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5916	Казахстан
533	243-122-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01836	Казахстан
534	243-122-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,00918	Казахстан
535	243-113-0801 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,1275	Казахстан
536	243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,0714	Казахстан
537	243-113-0919 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	км	0,2448	Казахстан

1	2	3	4	5	6
538	243-113-0924 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мк)-1	км	0,2448	Казахстан
539	243-113-1109 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	км	0,1275	Казахстан
540	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,6324	Казахстан
541	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	9,8991	Казахстан
542	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,7489	Казахстан
543	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,23562	Казахстан
544	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,3213	Казахстан
545	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0612	Казахстан
546	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	1,0659	Казахстан
547	243-106-1011 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-1	км	0,0714	Казахстан
548	243-106-1013 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1	км	0,0408	Казахстан
549	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	1,581	Казахстан
550	243-201-4003 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	км	1,6014	Казахстан
551	243-201-4103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,0612	Казахстан
552	243-201-4203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	км	0,051	Казахстан
553	243-301-0226 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,4-315	км	0,04896	Казахстан
554	243-128-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 3х50/16 (мк)-10	км	0,3264	Казахстан

1	2	3	4	5	6
555	243-501-0201 РСНБ РК 2015	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,35394	Казахстан
556	243-502-0102 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,47328	Казахстан
557	243-142-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,02	Казахстан
558	243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,0204	Казахстан
559	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,0022	Казахстан
560	243-602-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,4004	Казахстан
561	243-602-0107 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,09	Казахстан
562	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00612	Казахстан
563	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	15,88548	Казахстан
564	261-302-0409 РСНБ РК 2015	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2	1000 м	0,0036	Казахстан
565	243-801-0201 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х0,75 мм2	км	0,6936	Казахстан
566	261-302-0413 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0004	Казахстан
567	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,63	Казахстан
568	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,6732	Казахстан
569	261-302-0422 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные междугородные типа БМ 1-2 с плинтом ПН-10	шт.	2	Казахстан
570	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	110,7	Казахстан
571	261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	2	Казахстан
572	252-101-0106 РСНБ РК 2015	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
573	252-102-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	501	Казахстан
574	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	102	Казахстан
575	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	438	Казахстан
576	252-108-0703 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)	шт.	9	Казахстан
577	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	63	Казахстан
578	261-404-0117 РСНБ РК 2015	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	12	Казахстан
579	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16	шт.	4	Казахстан
580	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	48	Казахстан
581	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	4	Казахстан
582	261-404-0207 РСНБ РК 2015	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	Казахстан
583	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	61,566	Казахстан
584	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	324,596	Казахстан
585	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	45,72	Казахстан
586	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	14	Казахстан
587	252-201-0732 РСНБ РК 2015	Звено типа ПРТ-7/12-2 переходное	шт.	48	Казахстан
588	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	48	Казахстан
589	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	118	Казахстан
590	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	527	Казахстан
591	261-404-0418 РСНБ РК 2015	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	Казахстан
592	261-404-0433 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
593	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6,94	Казахстан
594	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	178,152	Казахстан

1	2	3	4	5	6
595	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,297	Казахстан
596	261-404-0454 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	Казахстан
597	261-404-0464 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	27,45	Казахстан
598	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0747	Казахстан
599	261-404-0669 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	3,06	Казахстан
600	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	Казахстан
601	261-404-0478 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	Казахстан
602	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	190,64	Казахстан
603	252-207-0442 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	18	Казахстан
604	261-404-0483 РСНБ РК 2015	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
605	261-404-0484 РСНБ РК 2015	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
606	261-404-0505 РСНБ РК 2015	Фиксатор дополнительный КС-109, окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	Казахстан
607	261-404-0519 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг	11,6	Казахстан
608	261-404-0528 РСНБ РК 2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	2,4	Казахстан
609	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0558	Казахстан
610	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	29,3435	Казахстан
611	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,12	Казахстан
612	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	6,94	Казахстан
613	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	47,733	Казахстан
614	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	452	Казахстан
615	252-207-0914 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	6,94	Казахстан

1	2	3	4	5	6
616	252-207-1002 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1,388	Казахстан
617	261-404-0555 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	Казахстан
618	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	35,7102	Казахстан
619	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,2049836	Казахстан
620	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	141,16	Казахстан
621	261-404-0667 РСНБ РК 2015	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
622	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17,6505332	Казахстан
623	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	14,732	Казахстан
624	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	159,906	Казахстан
625	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	1,7504	Казахстан
626	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,01445	Казахстан
627	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	147,198	Казахстан
628	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01038267	Казахстан
629	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1,53	Казахстан
630	241-101-0407 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	2,7	Казахстан
631	241-517-0102 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	30	Казахстан
632	244-104-0311 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	Казахстан
633	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	Казахстан
634	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	72,866	Казахстан
635	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,39	Казахстан
636	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,502	Казахстан

1	2	3	4	5	6
637	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0024	Казахстан
638	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	4,6603302	Казахстан
639	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,561074	Казахстан
640	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,29417904	Казахстан
641	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,47736	Казахстан
642	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	28,28672	Казахстан
643	261-103-0108 РСНБ РК 2015	Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных рееек), облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78	100 м2	0,249	Казахстан
644	261-103-0147 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	3,83044	Казахстан
645	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1871,625	Казахстан
646	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,1755	Казахстан
647	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	201,181641	Казахстан
648	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2208,16409	Казахстан
649	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	5428,97444	Казахстан
650	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	4361,21487	Казахстан
651	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	8598,78944	Казахстан
652	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	485,5644	Казахстан
653	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,03665393	Казахстан
654	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	Казахстан
655	261-201-0318 РСНБ РК 2015	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,31	Казахстан
656	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0092	Казахстан
657	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	30	Казахстан

1	2	3	4	5	6
658	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	16,2828	Казахстан
659	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1418,478	Казахстан
660	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,04	Казахстан
661	261-201-0333 РСНБ РК 2015	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,891	Казахстан
662	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	36,198	Казахстан
663	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	833,4349	Казахстан
664	261-201-0344 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	Казахстан
665	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	36,32	Казахстан
666	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	158,2566	Казахстан
667	236-201-0201 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,49502	Казахстан
668	236-201-0501 РСНБ РК 2015	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,13815	Казахстан
669	236-201-0805 РСНБ РК 2015	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,7328	Казахстан
670	236-201-0806 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	51,328	Казахстан
671	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00085	Казахстан
672	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,382	Казахстан
673	236-201-0807 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,024183	Казахстан
674	261-201-0391 РСНБ РК 2015	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	80,2090447	Казахстан
675	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	19649,1416	Казахстан
676	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	20281,1406	Казахстан
677	232-502-0105 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	25484,52	Казахстан
678	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	2645,3874	Казахстан
679	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	124,95	Казахстан

1	2	3	4	5	6
680	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1497,628	Казахстан
681	241-101-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,8 мм	м	4,2	Казахстан
682	241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	20	Казахстан
683	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	40,4	Казахстан
684	261-301-0251 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	Казахстан
685	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0106	Казахстан
686	261-301-0257 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	Казахстан
687	261-301-0260 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	15	Казахстан
688	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	12	Казахстан
689	244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	Казахстан
690	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	Казахстан
691	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	Казахстан
692	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	Казахстан
693	242-301-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	Казахстан
694	242-301-0304 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	28	Казахстан
695	242-303-0502 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	281	Казахстан
696	242-303-0803 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	Казахстан
697	242-303-0804 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
698	242-303-0805 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	Казахстан
699	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	157	Казахстан
700	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	32	Казахстан
701	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	Казахстан
702	242-303-0204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	Казахстан
703	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	184	Казахстан
704	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	Казахстан
705	242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	Казахстан
706	242-303-0104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	Казахстан
707	242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	14	Казахстан
708	242-203-0805 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	Казахстан
709	242-207-1906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	Казахстан
710	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	Казахстан
711	242-207-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	132	Казахстан
712	242-207-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	17	Казахстан
713	242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	Казахстан
714	242-304-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	Казахстан
715	242-304-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
716	242-304-0702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	Казахстан
717	242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	Казахстан
718	242-304-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	Казахстан
719	242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	6	Казахстан
720	242-310-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	Казахстан
721	242-310-0105 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	Казахстан
722	242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	Казахстан
723	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	Казахстан
724	242-312-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	Казахстан
725	242-312-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	32	Казахстан
726	242-312-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	17	Казахстан
727	242-401-2606 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	шт.	1	Казахстан
728	242-401-2401 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	4	Казахстан
729	242-401-2402 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	шт.	8	Казахстан
730	246-302-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	2	Казахстан
731	246-303-0307 РСНБ РК 2015	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 600 мм	шт.	7	Казахстан
732	246-303-0308 РСНБ РК 2015	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1000 мм	шт.	14	Казахстан

1	2	3	4	5	6
733	246-303-0309 РСНБ РК 2015	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1500 мм	шт.	3	Казахстан
734	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	5	Казахстан
735	246-401-0106 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	3	Казахстан
736	246-401-0108 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	4	Казахстан
737	246-401-0515 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч	комплект	1	Казахстан
738	246-403-0206 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5	комплект	1	Казахстан
739	246-403-0214 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	2	Казахстан
740	246-403-0227 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0	комплект	1	Казахстан
741	246-403-0234 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0	комплект	3	Казахстан
742	245-101-0107 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	304,34	Казахстан
743	245-402-0103 РСНБ РК 2015	Установка подогрева ГВС в межотопительный период модели УНВ 36, мощностью 36 кВт	шт.	1	Казахстан
744	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	Казахстан
745	261-302-0304 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	2	Казахстан
746	261-302-0261 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	1	Казахстан
747	261-302-0262 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	3	Казахстан
748	245-405-1501 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	30	Казахстан
749	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	251	Казахстан
750	245-405-2501 РСНБ РК 2015	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 2,15 ВА	шт.	1	Казахстан
751	245-405-2524 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА	шт.	1	Казахстан
752	245-405-2535 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, Р 24 ВА	шт.	7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
753	261-302-0264 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
754	261-302-0266 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	Казахстан
755	261-302-0268 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
756	261-302-0269 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	Казахстан
757	245-510-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	251	Казахстан
758	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	251	Казахстан
759	245-601-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°C до +60°C	шт.	2	Казахстан
760	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	Казахстан
761	245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266	шт.	1	Казахстан
762	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	Казахстан
763	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	7	Казахстан
764	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	42	Казахстан
765	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,00788	Казахстан
766	243-902-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-16	100 шт.	0,12	Казахстан
767	247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	37	Казахстан
768	247-101-0105 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	39	Казахстан
769	247-101-0107 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65	шт.	8	Казахстан
770	247-101-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	6	Казахстан
771	247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	12	Казахстан
772	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	109,752	Казахстан

1	2	3	4	5	6
773	247-102-0112 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	31	Казахстан
774	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	Казахстан
775	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	14	Казахстан
776	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	14	Казахстан
777	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	Казахстан
778	247-201-0824 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	Казахстан
779	247-202-0411 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	447	Казахстан
780	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	27	Казахстан
781	247-202-0504 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	88	Казахстан
782	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	1349	Казахстан
783	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1032,24	Казахстан
784	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	23	Казахстан
785	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	11	Казахстан
786	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	206	Казахстан
787	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	36	Казахстан
788	247-204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	58	Казахстан
789	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	19	Казахстан
790	247-204-0658 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	3	Казахстан
791	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	Казахстан
792	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
793	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	30	Казахстан
794	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	44	Казахстан
795	247-204-2527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	4	Казахстан
796	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	70	Казахстан
797	247-211-0106 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое типа РТИ 1306, от 1 до 1,6 А	шт.	2	Казахстан
798	247-211-0205 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	Казахстан
799	247-301-0351 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	3	Казахстан
800	248-301-0401 РСНБ РК 2015	Извещатель акустический модели PATROL 501	шт.	114	Казахстан
801	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	2	Казахстан
802	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	23	Казахстан
803	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	32	Казахстан
804	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	Казахстан
805	248-304-0109 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Пожар"	шт.	1	Казахстан
806	248-304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"	шт.	1	Казахстан
807	248-304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"	шт.	80	Казахстан
808	248-304-0203 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!"	шт.	1	Казахстан
809	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	96	Казахстан
810	252-103-0429 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный ребристрый полимерный типа ИОРП-10-07	шт.	3	Казахстан
811	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	483	Казахстан
812	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	116,565876	Казахстан
813	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	24	Казахстан

1	2	3	4	5	6
814	222-528-0101 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые	м2	224	Казахстан
815	223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	4	Казахстан
816	223-502-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	30	Казахстан
817	223-502-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	6	Казахстан
818	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	15	Казахстан
819	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	474	Казахстан
820	244-301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	Казахстан
821	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	Казахстан
822	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	Казахстан
823	246-305-0202 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5	шт.	1	Казахстан
824	246-305-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	2	Казахстан
825	246-305-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4	шт.	1	Казахстан
826	246-305-0302 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5	шт.	1	Казахстан
827	246-305-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	2	Казахстан
828	246-305-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4	шт.	1	Казахстан
829	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	2,0451	Казахстан
830	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	8,0886	Казахстан
831	247-202-0212 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	1	Казахстан
832	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	12	Казахстан
833	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	44	Казахстан
834	248-306-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	57	Казахстан

1	2	3	4	5	6
835	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	24	Казахстан
836	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	101	Казахстан
837	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	7	Казахстан
838	225-204-0806 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	4	Казахстан
839	255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	412,438	Казахстан
840	223-301-0105 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	14,42	Казахстан
841	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	432,469	Казахстан
842	223-301-0206 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	29,051	Казахстан
843	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	561	Казахстан
844	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	279	Казахстан
845	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	315	Казахстан
846	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	20,125	Казахстан
847	217-206-0101 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 4 мм	м2	155,8	Казахстан
848	217-206-0302 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	171,38	Казахстан
849	217-206-0303 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	171,38	Казахстан
850	217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	420,66	Казахстан
851	217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	186,96	Казахстан
852	232-102-0207 РСНБ РК 2015	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм	м2	1204,1	Казахстан
853	232-401-0103 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	3046,02	Казахстан

1	2	3	4	5	6
854	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,06918748	Казахстан
855	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	Казахстан
856	242-207-1601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	Казахстан
857	242-207-1602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	Казахстан
858	246-201-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	Казахстан
859	246-304-0655 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт.	11	Казахстан
860	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	69,01	Казахстан
861	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	94,76	Казахстан
862	243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	10,3	Казахстан
863	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	6	Казахстан
864	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	2	Казахстан
865	247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	Казахстан
866	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	26	Казахстан
867	245-712-0203 РСНБ РК 2015	Терморегулятор с датчиком модели TP 515	шт.	3	Казахстан
868	247-302-0512 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	9	Казахстан
869	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	110	Казахстан
870	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	14	Казахстан
871	222-509-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	1,52301	Казахстан
872	236-202-1017 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	Казахстан

1	2	3	4	5	6
873	242-208-0202 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	Казахстан
874	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	197	Казахстан
875	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	111	Казахстан
876	247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	66	Казахстан
877	247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	5	Казахстан
878	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	623	Казахстан
879	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	Казахстан
880	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1924,07965	Казахстан
881	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	14,805	Казахстан
882	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	3779	Казахстан
883	247-104-0101 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	19	Казахстан
884	252-201-0316 РСНБ РК 2015	Узел крепления типа КГП-21-3А	шт.	2	Казахстан
885	252-206-0305 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	33	Казахстан
886	252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	18	Казахстан
887	252-207-1402 РСНБ РК 2015	Зажим оттяжки типа CHLK25 для 25 мм2 стального троса	шт.	2	Казахстан
888	241-413-0107 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	Казахстан
889	241-414-0107 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	4	Казахстан
890	245-405-0802 РСНБ РК 2015	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
891	243-102-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,0-0,66	км	0,0816	Казахстан
892	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	407,551118	Казахстан
893	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00024	Казахстан
894	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	107	Казахстан
895	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	18	Казахстан
896	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	161	Казахстан
897	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	52	Казахстан
898	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	267	Казахстан
899	242-203-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	Казахстан
900	245-301-0505 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 26, DN 32	шт.	1	Казахстан
901	212-101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,8846	Казахстан
902	212-101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	42,84	Казахстан
903	212-101-0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	103,3145	Казахстан
904	212-101-0404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	72,641136	Казахстан
905	212-101-0413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,9074	Казахстан
906	212-101-0513 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	20,5252	Казахстан
907	212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,5692	Казахстан
908	212-101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	123,4401	Казахстан
909	212-101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	294,4382	Казахстан
910	212-101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	13,6321	Казахстан

1	2	3	4	5	6
911	212-101-0615 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	159,7218	Казахстан
912	212-101-0707 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	40,77255	Казахстан
913	212-101-0708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,8561	Казахстан
914	212-101-0709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	41,8789	Казахстан
915	212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	395,13215	Казахстан
916	212-101-0903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	87,11745	Казахстан
917	212-101-1708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,11526	Казахстан
918	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	4,947	Казахстан
919	225-202-0407 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6	шт.	47	Казахстан
920	225-204-0304 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	2	Казахстан
921	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,04	Казахстан
922	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,043	Казахстан
923	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	6,51914517	Казахстан
924	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	2,67775938	Казахстан
925	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,00072	Казахстан
926	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,035	Казахстан
927	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,540669	Казахстан
928	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02967	Казахстан
929	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,41735	Казахстан
930	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,69297	Казахстан

1	2	3	4	5	6
931	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,31	Казахстан
932	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,16141599	Казахстан
933	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	30,767581	Казахстан
934	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,43725	Казахстан
935	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	105,43085	Казахстан
936	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	47,1199228	Казахстан
937	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	8,63388	Казахстан
938	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03496	Казахстан
939	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	14,3350869	Казахстан
940	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24548	Казахстан
941	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,2577	Казахстан
942	261-201-0616 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	420,66	Казахстан
943	231-302-0401 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	4162,2807	Казахстан
944	243-403-0221 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 3050 Вт	м	42	Казахстан
945	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	32,4	Казахстан
946	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	28,188	Казахстан
947	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3467,03401	Казахстан
948	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,7341	Казахстан
949	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	12	Казахстан

1	2	3	4	5	6
950	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	11	Казахстан
951	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	Казахстан
952	242-101-1404 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	Казахстан
953	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	Казахстан
954	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	20	Казахстан
955	242-202-0309 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	9	Казахстан
956	242-308-0101 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 40	шт.	2	Казахстан
957	218-101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	69,948	Казахстан
958	218-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	3,8628	Казахстан
959	222-503-0304 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	301,2	Казахстан
960	243-907-1001 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	420	Казахстан
961	243-907-1005 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	480	Казахстан
962	243-907-1006 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	21	Казахстан
963	243-907-1605 РСНБ РК 2015	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	160	Казахстан
964	243-907-1606 РСНБ РК 2015	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	20	Казахстан
965	243-907-2004 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 100 мм, длиной 300 мм	шт.	1240	Казахстан
966	243-907-3202 РСНБ РК 2015	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 180 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	9	Казахстан
967	243-907-3303 РСНБ РК 2015	Полка настенная длиной 220 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	144	Казахстан

1	2	3	4	5	6
968	243-907-3402 РСНБ РК 2015	Консоль настенный длиной 267 мм, толщиной 2 мм	шт.	210	Казахстан
969	243-907-3704 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	21	Казахстан
970	241-229-0408 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	шт.	126	Казахстан
971	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	Казахстан
972	242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	Казахстан
973	242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	Казахстан
974	243-903-2005 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	Казахстан
975	243-903-2101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015, без брони	шт.	4	Казахстан
976	243-903-2107 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	4	Казахстан
977	243-903-2902 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLT-01/5X35-70-L12, без брони	шт.	2	Казахстан
978	243-907-4402 РСНБ РК 2015	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	930,21	Казахстан
979	243-907-6101 РСНБ РК 2015	Площадка фиксаторная CR шириной 52 мм, длиной 52 мм для подвеса кабельных лотков	шт.	9	Казахстан
980	243-907-5002 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	7,1838	Казахстан
981	243-907-5101 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	2,3025	Казахстан
982	243-907-5401 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20, одинарный	шт.	310,4691	Казахстан
983	247-102-0104 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	15	Казахстан
984	247-102-0105 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	37	Казахстан

1	2	3	4	5	6
985	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	5,47155	Казахстан
986	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	328,4625	Казахстан
987	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	198,767348	Казахстан
988	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1556,15476	Казахстан
989	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	114	Казахстан
990	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	114	Казахстан
991	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	13	Казахстан
992	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	92,364	Казахстан
993	247-103-0211 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	Казахстан
994	247-104-0259 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Иллюминатор LED-180 (Extra, Wide), мощность 180 Вт, IP65	шт.	14	Казахстан
995	246-306-0502 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	Казахстан
996	246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	Казахстан
997	246-306-0504 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	Казахстан
998	246-306-0536 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 400 мм	шт.	2	Казахстан
999	245-403-0101 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	3	Казахстан
1000	245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	Казахстан
1001	245-403-0203 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	Казахстан
1002	245-403-0204 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	1	Казахстан
1003	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	259,336	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1004	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	105,75	Казахстан
1005	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	111,14	Казахстан
1006	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	25,360697	Казахстан
1007	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	3684,67	Казахстан
1008	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,68187339	Казахстан
1009	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	276,7	Казахстан
1010	231-302-0303 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	2470,5828	Казахстан
1011	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	15,912	Казахстан
1012	233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1129,7418	Казахстан
1013	222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5628,36033	Казахстан
1014	222-529-0301 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	38	Казахстан
1015	222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	10136,9125	Казахстан
1016	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	247,5	Казахстан
1017	241-207-1001 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	38,11	Казахстан
1018	241-207-1005 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	221,45	Казахстан
1019	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	75	Казахстан
1020	242-101-1703 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	Казахстан
1021	247-103-0265 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа LED LS-U90K1, мощностью 90 Вт, IP66	шт.	58	Казахстан
1022	247-102-0165 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24	шт.	119	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1023	247-102-0168 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	605	Казахстан
1024	247-102-0176 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L22, мощностью 10 Вт, IP40	шт.	54	Казахстан
1025	247-102-0179 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS EX18, мощностью 22 Вт, IP40	шт.	51	Казахстан
1026	247-201-1107 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 36Р открытый	шт.	1	Казахстан
1027	247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	18	Казахстан
1028	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	58	Казахстан
1029	247-306-0308 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	58	Казахстан
1030	222-528-0204 РСНБ РК 2015	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2	11,64	Казахстан
1031	261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,02	Казахстан
1032	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,27144	Казахстан
1033	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	77,10174	Казахстан
1034	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	14,814292	Казахстан
1035	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	7,4668056	Казахстан
1036	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	179	Казахстан
1037	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	400	Казахстан
1038	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1854	Казахстан
1039	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	84	Казахстан
1040	252-207-0202 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	Казахстан
1041	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	19	Казахстан
1042	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1043	252-207-0209 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	Казахстан
1044	252-207-0210 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	Казахстан
1045	252-207-0211 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	Казахстан
1046	252-207-0213 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	Казахстан
1047	252-207-0214 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	Казахстан
1048	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	28	Казахстан
1049	252-207-0526 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан
1050	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	65	Казахстан
1051	252-207-0529 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
1052	252-207-0530 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
1053	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	Казахстан
1054	252-207-0538 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	Казахстан
1055	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	Казахстан
1056	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	58,6	Казахстан
1057	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
1058	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	Казахстан
1059	252-207-3915 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	Казахстан
1060	252-207-3917 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
1061	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан
1062	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1063	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
1064	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан
1065	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	Казахстан
1066	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	Казахстан
1067	252-207-3940 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
1068	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	Казахстан
1069	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	Казахстан
1070	252-207-3944 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	Казахстан
1071	252-207-3945 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
1072	247-204-3421 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА	шт.	1	Казахстан
1073	247-204-3423 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА	шт.	4	Казахстан
1074	247-204-3425 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	2	Казахстан
1075	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0102	Казахстан
1076	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0523018	Казахстан
1077	218-202-0101 РСНБ РК 2015	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	4470,1029	Казахстан
1078	218-202-0201 РСНБ РК 2015	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	236,7591	Казахстан
1079	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	99	Казахстан
1080	225-201-0101 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	1	Казахстан
1081	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	13,86	Казахстан
1082	243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12875	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1083	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	29	Казахстан
1084	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	29	Казахстан
1085	254-103-2502 РСНБ РК 2015	Клен татарский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	127	Казахстан
1086	254-104-1403 РСНБ РК 2015	Смородина золотистая с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	320	Казахстан
1087	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02204	Казахстан
1088	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	111,641585	Казахстан
1089	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	187,0442	Казахстан
1090	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2565,548	Казахстан
1091	261-105-0507 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	20,1201	Казахстан
1092	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,7	Казахстан
1093	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	608,19	Казахстан
1094	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	1,92024	Казахстан
1095	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,009511	Казахстан
1096	261-302-0174 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	70,472	Казахстан
1097	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	2838,1	Казахстан
1098	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	525,2	Казахстан
1099	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	111,1	Казахстан
1100	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	26,26	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1101	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	38,38	Казахстан
1102	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	10,1	Казахстан
1103	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	163,62	Казахстан
1104	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	131,3	Казахстан
1105	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	25,25	Казахстан
1106	234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	101	Казахстан
1107	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,8416	Казахстан
1108	ТПрайс-лист ИП "PNA Company", РК, Алматы	Противопожарная муфта для труб д100 ПМ-110	шт	46	Казахстан
1109	ТПрайс-лист ИП "PNA Company", РК, Алматы	Противопожарная муфта для труб д50 ПМ-50	шт	26	Казахстан
1110	ТПрайс-лист ТОО "ГАЗАППАРАТ", РК, Костанай	Соединение изолирующие сварное СИ-100с	шт	2	Казахстан
1111	ТПрайс-лист ТОО "ГАЗАППАРАТ", РК, Костанай	Соединение изолирующие сварное СИ-50с	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1112	ТПрайс-лист ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.10	Компактная люминесцентная лампа мощностью 22Вт, цоколь G10q OSPAM lumilux L 22W	шт	40	Казахстан
1113	ТПрайс-лист ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.11	Компактная люминесцентная лампа мощностью 26Вт, цоколь G24d OSPAM dulux D 26W	шт	7	Казахстан
1114	ТПрайс-лист ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.12	Компактная люминесцентная лампа мощностью 32Вт, цоколь G10q OSPAM lumilux L 32W	шт	24	Казахстан
1115	ТПрайс-лист ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.13	Лампа накаливания, мощностью 25Вт, цоколь G27 OSPAM clasa R25	шт	8	Казахстан
1116	ТПрайс-лист ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.14	Лампа накаливания, мощностью 60Вт, цоколь G27 OSPAM clasa FR60	шт	26	Казахстан
1117	ТПрайс-лист ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.15	Люминесцентная лампа 18Вт, цоколь G13 OSPAM Basic L 18W	шт	2604	Казахстан
1118	ТПрайс-лист ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.16	Люминесцентная лампа 36Вт, цоколь G13 OSPAM Basic L 36W	шт	60	Казахстан
1119	ТПрайс-лист ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.16	Люминесцентная лампа 36Вт, цоколь G13 OSPAM Basic L 36W	шт	60	Казахстан
1120	ТПрайс-лист ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.9	Компактная люминесцентная лампа мощностью 11Вт, цоколь G23 OSPAM lumilux L 11W	шт	32	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1121	ТПрайс-лист ТОО "Комфортный город", РК, Астана	Ключ AVK Т-образный для задвижки AVK DN50 AVK-04-050-2100	шт	1	Казахстан
1122	ТПрайс-лист ТОО "Комфортный город", РК, Астана	Опорная плита AVK 80/46 для уличного неподвижного лючка	шт	1	Казахстан
1123	ТПрайс-лист ТОО "Комфортный город", РК, Астана	Удлинительный шток телескопического типа L=1400-2350 мм для задвижки AVK 50. AVK-DK 04-050-4-1202	шт	1	Казахстан
1124	ТПрайс-лист ТОО ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.10	Компактная люминесцентная лампа мощностью 22Вт, цоколь G10q OSPAM lumilux L 22W	шт	28	Казахстан
1125	ТПрайс-лист ТОО ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.11	Компактная люминесцентная лампа мощностью 26Вт, цоколь G24d OSPAM dulux D 26W	шт	24	Казахстан
1126	ТПрайс-лист ТОО ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.12	Компактная люминесцентная лампа мощностью 32Вт, цоколь G10q OSPAM lumilux L 32W	шт	7	Казахстан
1127	ТПрайс-лист ТОО ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.14	Лампа накаливания, мощностью 60Вт, цоколь G27 OSPAM clasa FR60	шт	37	Казахстан
1128	ТПрайс-лист ТОО ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.16	Люминесцентная лампа 36Вт, цоколь G13 OSPAM Basic L 36W	шт	53	Казахстан
1129	ТПрайс-лист ТОО ТОО "КазСвет Ast", РК, Астана п.9	Компактная люминесцентная лампа мощностью 11Вт, цоколь G23 OSPAM lumilux L 11W	шт	22	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1130	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/детали	т	1,9344	Казахстан
1131	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/каркасы	т	0,744	Казахстан
1132	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/каркасы Кп1,5	т	0,07936	Казахстан
1133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/каркасы Кп2,6	т	0,7936	Казахстан
1134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/каркасы Кп3,7	т	0,3968	Казахстан
1135	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/каркасы кп1,4,5	т	0,52576	Казахстан
1136	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/детали	т	1,2192	Казахстан
1137	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/каркасы Кп1,5	т	0,23856	Казахстан
1138	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/каркасы Кп2,6	т	1,7808	Казахстан
1139	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/каркасы Кп3,7	т	0,7032	Казахстан
1140	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/каркасы кп1,4,5	т	1,25632	Казахстан
1141	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/каркасыт	т	2,23488	Казахстан
1142	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74/баритовая сухая смесь	т	35,250282	Казахстан
1143	225-202-1206 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П5д-8б	шт.	2	Казахстан
1144	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПЖ-140	м3	286,835533	Казахстан
1145	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПЖ-160	м3	314,5233	Казахстан
1146	234-201-0201 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30/полиэтиленовый мат	м3	6,5016	Казахстан
1147	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м	984,5	Казахстан
1148	234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м3	8,0388	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1149	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец ПП плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	9	Казахстан
1150	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец ПП плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	Казахстан
1151	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец ПП плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	Казахстан
1152	241-204-0106 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011/вся труб прокладки методом ГНБ	м	28,987	Казахстан
1153	241-210-0620 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	Казахстан
1154	241-301-0401 РСНБ РК 2015	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 22/Защитный разъемный стеклопластиковый футляр газовой трубы в к-те с с ковером ЗФГ 200-6	м	36	Казахстан
1155	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	Казахстан
1156	242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	Казахстан
1157	242-304-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	Казахстан
1158	242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне о78т 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	Казахстан
1159	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 (ФМФ-50)	шт.	1	Казахстан
1160	243-125-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 5х6 (ок)-0,66	км	1,23318	Казахстан
1161	243-902-0603 РСНБ РК 2015	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 1,5-7/втулка	100 шт.	0,22	Казахстан
1162	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20/рамка одноместная РГ-1-ГБ	шт.	714	Казахстан
1163	244-203-0101 РСНБ РК 2015	Колонка управленяи задвижкой	шт.	1	Казахстан
1164	245-405-3006 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический диапазон настройки температуры от -20°С до +50°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с/импульсный рефлектор рейс 105р	шт.	1	Казахстан
1165	245-601-0103 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С/термометр	шт.	34	Казахстан
1166	245-601-0103 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1167	246-302-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм/150х150	шт.	1	Казахстан
1168	246-302-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм/200х200	шт.	2	Казахстан
1169	246-302-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм/д200	шт.	2	Казахстан
1170	246-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, д315 мм	шт.	1	Казахстан
1171	246-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм/300х150	шт.	1	Казахстан
1172	247-304-0502 РСНБ РК 2015	Стабилизатор напряжения, серии Extensive 10 кВА, переносной/Детектор повреждения переносной ДПП-АМ	шт.	1	Казахстан
1173	251-101-0139 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм/указатель пожарного гидранта	шт.	6	Казахстан
1174	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3-61н/1-22, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
1175	252-207-1001 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный У733	шт.	174	Казахстан
1176	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	Казахстан
1177	252-207-3926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
1178	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1958,8	Казахстан
1179	261-105-0656 РСНБ РК 2015	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций/гидрошпонка	м	451,5	Казахстан
1180	СТПРАЙ-ЛИСТ	Сирена со стробом	шт	1	Казахстан
1181	СТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень насадка для унитаза	шт	3	Казахстан
1182	СТПРАЙС-ЛИСТ	Антенны эфирные модели UHF 21-69 каналов	шт.	1	Казахстан
1183	СТПРАЙС-ЛИСТ	Антенны эфирные модели VHF 6-12 каналов	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1184	СТПРАЙС-ЛИСТ	Циркуляционный насос ГВС вн.контур, ALPHA2 25-60 N180 Q-0,32м3/ч Р-6м N0,041кВт	шт	1	Казахстан
1185	СТПРАЙС-ЛИСТ	Соленоидный клапан EV220B диаметром 32мм	шт	1	Казахстан
1186	СТПРАЙС-ЛИСТ	Прессостат KPI35	шт	1	Казахстан
1187	СТПРАЙС-ЛИСТ	Спираль нагревательная TF 6KW/380V	шт	1	Казахстан
1188	СТПРАЙС-ЛИСТ	Дренажный насос TMR 32/8, Q-6,35м3/ч Н-6.0м N-0,5кВт	шт	1	Казахстан
1189	СТПРАЙС-ЛИСТ	Дренажный насос TC40/8-1, Q-4м3/ч Н-6,5м N-0,5кВт	шт	3	Казахстан
1190	СТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель поплавковый WA65	шт	4	Казахстан
1191	СТПРАЙС-ЛИСТ	Газовый агент HFC-227ea (в т.ч.резервный)	кг	56	Казахстан
1192	СТПРАЙС-ЛИСТ	Модульная установка газового пожаротушения емкостью 40 литров МГП 16-40 (в т.ч.резервный)	к-т	2	Казахстан
1193	СТПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	шт.	578	Казахстан
1194	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок управления клапаном дымоудаления МДУ-1С прот. R3	шт.	4	Казахстан
1195	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок управления огнезадерживающим клапаном МДУ-1С прот. R3	шт.	1	Казахстан
1196	СТПРАЙС-ЛИСТ	Форсунка потолочнаяя 360 3/4 C-P-B-F-3/4-A	шт	2	Казахстан
1197	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор давления универсальный в комлекте СДУ-М	шт	1	Казахстан
1198	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель марки КПСнг(А)FRLSL Тх 1х2х0,75	м	206	Казахстан
1199	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель марки КПСнг(А)FRLSL Тх 2х2х0,75	м	51,5206	Казахстан
1200	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель марки КПСВВ-2х2х0,75	м	659,2	Казахстан
1201	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель марки J-У(ST)У-2х0,8+0,5 FIRE ALARM CABLE	м	2116,74	Казахстан
1202	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель марки КПСнг(А)FRLSL Тх 1х2х0,5	м	1421,4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1203	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель марки КПСнг(А)FRLSL Тх 2х2х0,75	м	30,9	Казахстан
1204	СТССЦ	Надбавка за применение марки стали С245	т	62,06816	Казахстан
1205	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход F(папа)-ТВ(мама) типа FF17	шт	8	Казахстан
1206	СТПРАЙС-ЛИСТ	Телевизионная розетка оконечная	шт	8	Казахстан
1207	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка для модулей Mosaic,22,5х45,0мм	шт	33	Казахстан
1208	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розеточный модуль UTP cat.6 Mosaic,RG-45	шт	189	Казахстан
1209	СТПРАЙС-ЛИСТ	Суппорт для модулей Mosaic,22,5х45,0мм,2 модуля	шт	111	Казахстан
1210	СТПРАЙС-ЛИСТ	Рамка для модулей Mosaic,22,5х45,0мм,2 модуля	шт	111	Казахстан
1211	СТПРАЙС-ЛИСТ	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 6000 ГБ	шт	8	Казахстан
1212	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт	82	Казахстан
1213	СТПРАЙС-ЛИСТ	Жесткий диск HP 507125-D211 146GB 6G SAS 10K 2.5SFP DP ENT HDD SAS Hot Plug Drive	шт	3	Казахстан
1214	СТПРАЙС-ЛИСТ	Внешний кожух IP 66,нагревательный,с козырьком,230В типа GH-FW230	шт	4	Казахстан
1215	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для крепления камеры к потолку типа ZP-B10	шт	27	Казахстан
1216	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепеж 19" для TDA200/TDA600 типа KX-A 242X	шт	1	Казахстан
1217	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель подключения абонентов(амфенол)	шт	8	Казахстан
1218	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель внешнего аккумулятора для БП типа KX-A228	шт	1	Казахстан
1219	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крышка телевизионной розетки 75х75 типа DW42	шт	8	Казахстан
1220	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шнур коммутационный категории 6,длиной 1м	шт	22	Казахстан
1221	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шнур коммутационный категории 6,длиной 2м	шт	86	Казахстан
1222	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шнур коммутационный категории 6,длиной 3м	шт	86	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1223	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шнур коммутационный категории 6,длиной 5м	шт	22	Казахстан
1224	СТПРАЙС-ЛИСТ	Часы цифровые,электронные,первичные,высота символа 125мм типа ЧЭП-125	шт	1	Казахстан
1225	СТПРАЙС-ЛИСТ	Часы цифровые,электронные,вторичные,высота символа 125мм типа ЧЭ-125С-4ВВ	шт	49	Казахстан
1226	Тпрайс-лист ПК"Надежда", РК, Алматы п.73	Ответвитель на 2 отвода LA2	шт	4	Казахстан
1227	Тпрайс-лист РК, г.Алматы "ONSET" п.44	Аккумуляторная батарея резервного питания 12Вх26 А/ч	шт.	3	Казахстан
1228	Тпрайс-лист РК, г.Алматы ТОО "ONSET" п.61	Источник бесперебойного питания UPS,мощностью 1000ВА, непрерывного действия с двойным преобразованием,монтируется в стойку 2U	шт	5	Казахстан
1229	Тпрайс-лист РК, г.Алматы ТОО "ONSET"" п.60	Источник бесперебойного питания UPS,мощностью 3000ВА, непрерывного действия с двойным преобразованием,монтируется в стойку SUNT 3000 RTXL 3U	шт	1	Казахстан
1230	Тпрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО "Lines communicatios" п.49	Коммутационная панель 5 кат.UTP 19"24XRG45	шт	4	Казахстан
1231	Тпрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО "Lines communicatios" п.50	Коммутационная панель 6 кат.UTP 19"24XRG45	шт	9	Казахстан
1232	Тпрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО "Lines communicatios" п.51	Кабельный органайзер 19" с металлическими кольцами	шт	13	Казахстан
1233	Тпрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО "Lines communicatios" п.53	Шкаф телекоммуникационный напольный 19"42U разм.600х800х2000мм	шт	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1234	Тпрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО "Lines communicatios" п.55	Модуль вентиляторный 19", с 4-мя элементами (вес 6кг)	шт	1	Казахстан
1235	Тпрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО "Lines communicatios" п.56	Панель освещения шкафа 19",1U,220В,18Вт	шт	4	Казахстан
1236	Тпрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО "Lines communicatios" п.57	Панель электропитания(8 розеток-220В),шнур электропитания-1,8м	шт	4	Казахстан
1237	Тпрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО "Lines communicatios" п54	Комплект заземления для 19"	шт	4	Казахстан
1238	Тпрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО"ONSET" п.67	WEBSMAT коммутатор с 20портами 10/100/1000 BAsE-T,+комбо-портами 1000 BAsE-T/Mini GBIC(GFP) и функцией энергоснабжения типа DGS-1210-24	шт	4	Казахстан
1239	Тпрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО"ONSET" п.74	Видеокамера с автоматическим переключением режимов день-ночь 12/24В ZC-NH250P	шт	31	Казахстан
1240	Тпрайс-лист РК,г.Нур-Султан,ТОО "АКЦЕНТ МИКРОСИСТЕМС НОРД" п.71	Сервер HP 470065-361 DL380G7 E5620 SATA/SAS SFF RACK SErvEr 2U 1XQuAd-COrE XEOn E5620 2.40 GHz,12 MB L3,4X2GB(RDIMMs),2X146GB 10K SAS,SMArT ArrAY P410i/512MB(RAID 0/1/1+0,5),DVDRW,4XGBLAN,460w,NO KEYBOARD,wArrAnTY 3 YEAr.(сервер)	шт	1	Казахстан
1241	Тпрайс-лист ТОО "AMASC" РК, Алматы п.43	1/3" 2.8-12,0мм F1.4-360,99.8-25.0,DD,CS типа MDL-2812D	шт	31	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1242	Тпрайс-лист ТОО "HT-Telecom", РК, Алматы п.58	Полка стационарная для установки оборудования до 100кг	шт	4	Казахстан
1243	Тпрайс-лист ТОО "ID Proftech", РК, Алматы п.68	Управляемый коммутатор 3-го уровня серии xSTACK с 8-ми портами 1000 BAsE-T,+4 комбо-портами Mini GBIC(GFP)/1000 BAsE-T типа DGS-3612	шт	2	Казахстан
1244	Тпрайс-лист ТОО "Тау Prosat", РК, Алматы п.69	Усилитель телевизионный многовходовой типа VS 80 A	шт	1	Казахстан
1245	Тпрайс-лист ТОО "АКЭТО" РК, Алматы п.42	Блок питания для внутренней установки 24В,1,5а типа ZCA-220-1,5A	шт	27	Казахстан
1246	Тпрайс-лист ТОО "Белый Ветер", Рк,г.Костанай п.66	Цифровой телефонный аппарат типа KX-T7636	шт	9	Казахстан
1247	Тпрайс-лист ТОО "МК Автоматика", РК, г.Костанай п.45	Блок питания для камеры 230В типа GH-PS230/12	шт	4	Казахстан
1248	Тпрайс-лист ТОО "МК Автоматика", РК, г.Костанай п.47	Щиток питания с 4-мя автоматами 6А	шт	1	Казахстан
1249	Тпрайс-лист ТОО "МК Автоматика", РК, г.Костанай п.48	Межсетевой экран(FirEwAll)2 порта 10/100 BAsE-TX WAN,1 порт 10/100 BAsE-TX DMZ,7 портов 10/100 BAsE-TX LAN типа DFL-800	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
1250	Тпрайс-лист ТОО "МК Автоматика", РК, г.Костанай п.52	Кроссовая панель типа 110, с кабельным органайзером, 200пар,19"	шт	2	Казахстан
1251	Тпрайс-лист ТОО "МК Автоматика", РК, г.Костанай п.62	Плата 16 аналоговых внешних линий типа KX-TDA 0181 XJ	шт	1	Казахстан
1252	Тпрайс-лист ТОО "МК Автоматика", РК, г.Костанай п.63	Плата 16 аналоговых внутренних линий типа KX-TDA 0174 XJ	шт	6	Казахстан
1253	Тпрайс-лист ТОО "МК Автоматика", РК, г.Костанай п.64	Плата 16 цифровых внутренних линий типа KX-TDA 0172 XJ	шт	1	Казахстан
1254	Тпрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.59	Монитор TFT 19" типа ZM-L219H-II	шт	2	Казахстан
1255	Тпрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.65	Системный блок(10 платомест,с блоком питания) типа KX-TDA200RU	шт	1	Казахстан
1256	Тпрайс-лист ТОО "Стендинг", РК, г, Нур-Султан п.70	Система электронной очереди	к-т	1	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	511-102-0101 РСНБ РК 2015	Насос скважинный одноступенчатый Q 3,0 м3/ч, Н 45,0 м вод. ст.	шт.	2	Казахстан
2	511-401-0101 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
3	511-401-0110 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 30, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	5	Казахстан
4	511-801-0101 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 1,8 м3/ч, Н 26,0 м вод. ст.	шт.	1	Казахстан
5	511-801-0230 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 12,4 м3/ч, Н 21,0 м вод. ст.	шт.	1	Казахстан
6	513-105-0210 РСНБ РК 2015	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х350=700 кВт	комплект	1	Казахстан
7	515-101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	Казахстан
8	515-102-0717 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	шт.	1	Казахстан
9	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	Казахстан
10	515-301-0108 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	9	Казахстан
11	515-301-0109 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	5	Казахстан
12	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	3	Казахстан
13	515-301-0138 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5125-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	1	Казахстан
14	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	Казахстан
15	515-301-0305 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	Казахстан
16	515-301-0311 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
17	515-301-0314 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	3	Казахстан
18	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	18	Казахстан
19	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	Казахстан
20	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	3	Казахстан
21	ТПрай-лист ТОО "BEOM COMPANY", РК, Алматы п.95	Аккумуляторная батарея 12В 7,0 А/ч	шт	1	Казахстан
22	ТПрай-лист ТОО "IFL", РК, г.Алматы стр.83	Аккумуляторная батарея 17 А/ч	шт	14	Казахстан
23	ТПрай-лист ТОО "МК Автоматика", РК, г.Костанай п.96	Реле управления серии N 4-х контактные	шт	1	Казахстан
24	ТПрай-лист ТОО "МК Автоматика", РК, г.Костанай п.97	Реле управления серии N 8-ми контактные	шт	1	Казахстан
25	ТПрайс завод ТОО "KazElectroSnab" , Алматы, РК п.17	Ящик управления освещением ЯУО-9601-3774-У	шт	1	Казахстан
26	ТПрайс-лист АО "Technodom Operator", Костанай, РК п.146	Машина швейная со столом 1100х700х800 22-Акл	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
27	ТПрайс-лист АО "Technodom Operator", Костанай, РК п.149	Принтер лазерный HP Laser Jet 1102	шт	8	Казахстан
28	ТПрайс-лист ИП "Бегдияр Егимбаева А.Д." РК, г.Нур-Султан п.323	Мат гимнастический 1000х2000х80 ГП 50-01	шт	1	Казахстан
29	ТПрайс-лист ИП Дановская Светлана Николаевна, РК, Костанай п.136	Жалюзи вертикальные	м2	585	Казахстан
30	ТПрайс-лист Канализационный насос Wil п.105	Канализационный насос WilO DrAinlifT L2/10 3 Q=23,8м3/час H=5м N=2,95кВт	комп	1	Казахстан
31	ТПрайс-лист ОО "Керхер", РК, г.Костанай п.145	Машина поломоечная	шт	3	Казахстан
32	ТПрайс-лист ООО "ПП Благовест-С+", филиал г. Нур-султан, РК п.110)	Приточный клапан Aereco EMM 5-35	шт	6	Казахстан
33	ТПрайс-лист Прайс-лист ТОО NED Казахстан, РК, г.Алматы п.113)	П2 (L=3770 м3/ч, Рс=988 Па)	комплект	1	Казахстан
34	ТПрайс-лист Прайс-лист ТОО NED Казахстан, РК, г.Алматы п.114)	П3 (L=3250 м3/ч, Рс=983 Па)	комплект	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
35	ТПрайс-лист Прайс-лист ТОО NED Казахстан, РК, г.Алматы п.115)	П4 (L=2085 м3/ч, Рс=1016 Па)	комплект	1	Казахстан
36	ТПрайс-лист Прайс-лист ТОО NED Казахстан, РК, г.Алматы п.116)	П5 (L=1345 м3/ч, Рс=500 Па)	комплект	1	Казахстан
37	ТПрайс-лист Прайс-лист ТОО NED Казахстан, РК, г.Алматы п.117)	Кондиционер претензиционный шкафной холопроизводительность 5,2кВт Uniflair Amico: наружный блок CAL0251, внутренний блок SUA 0151B, низкотемпературный комплект	к-т	2	Казахстан
38	ТПрайс-лист РК г.Алматы ТОО "Торгмаркетинг"	Резервуар горизонтальный цилиндрический емкостью 100м3	шт.	1	Казахстан
39	ТПрайс-лист РК г.Костанай ТОО "Спецмонтаж-2"	Канализационная насосная станция полной заводской готовности 2,2м3/ч Н-11м КНС 1200	комплект	1	Казахстан
40	ТПрайс-лист РК, "ЭнКо", г.Алматы п.105	Канализационный насос WilO DrAinlifT L2/10 3 Q23,8м3/час Н5м N2,95кВт	комп	1	Казахстан
41	ТПрайс-лист РК, ТОО "Global Security kz", г.Алматы п.84	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	65	Казахстан
42	ТПрайс-лист РК, ТОО "Global Security kz", г.Алматы п.87	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ	шт	12	Казахстан
43	ТПрайс-лист РК, ТОО "Global Security kz", г.Алматы п.88	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
44	ТПрайс-лист РК, г.Алматы ИП "Девина Наталья Юрьевна" п.206	Зеркало настенное	шт	1	Казахстан
45	ТПрайс-лист РК, г.Алматы, "EVEREST CLIMATE" п.134	Диспенсер для рулонных бумажных полотенец с дозатором для жидкого мыла	шт	28	Казахстан
46	ТПрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО "Wecan Power" п.21	Стационарный дизельный генератор 80кВт контейнерного исполнения тип системы управления- автоматизированный. 4000х2300х2540 АДС 105-Т400 РД в ПБК с АВР	к-т	1	Казахстан
47	ТПрайс-лист РК, г.Алматы, ТОО "Ронекс Секьюрити Компани" п.86	Блок индикации С2000-БИ	шт.	4	Казахстан
48	ТПрайс-лист РК, г.Караганда, ТОО "Экспериментальный завод №1" п.124	Банкетка одноместная 740х400х460 Б94-01	шт	6	Казахстан
49	ТПрайс-лист РК, г.Костанай "ТОО "Zeta Trade" п.141	Кресло подъемно-поворотное СП 92-02	шт	15	Казахстан
50	ТПрайс-лист РК, г.Костанай "ТОО "Zeta Trade" п.142	Кресло руководителя мод.310	шт	1	Казахстан
51	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1 п.154	Журнальный столик	шт	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
52	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.127	Вешака напольная круглая	шт	1	Казахстан
53	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.129	Верстак слесарный 1200х700х810	шт	1	Казахстан
54	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.135	Вешалка для кабинета Н=1800 мод.11	шт	5	Казахстан
55	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.136	Вешалка консольная на 20 крючков	шт	9	Казахстан
56	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.137	Вешало для одежды передвижное 1000х400х1200	шт	1	Казахстан
57	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.139	Кресло мягкое	шт	4	Казахстан
58	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.140	Кресло мягкое для конференц-зала	шт	47	Казахстан

1	2	3	4	5	6
59	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.147	Диван кожзам	шт	2	Казахстан
60	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.148	Подтоварник, 1200х500х300	шт	3	Казахстан
61	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.149	Диван мод762	шт	4	Казахстан
62	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.152	Доска маркерная	шт	1	Казахстан
63	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.152	Сейф металлический 430х385х625 мод.480	шт	1	Казахстан
64	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.153	Спитч-трибуна	шт	1	Казахстан
65	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.157	Стеллаж двусторонний 920х450х2100 СБС-22	шт	20	Казахстан

1	2	3	4	5	6
66	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.159	Стеллаж односторонний 920х250х2100 СБС-21	шт	14	Казахстан
67	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.160	Стеллаж стационарный 1000х500х2100 мод.712	шт	60	Казахстан
68	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.164	Стол для заседаний, 1800х900х750	шт	1	Казахстан
69	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.165	Стол для приборов с выдвижными ящиками 1500х700х750 ЛСП 120608-0,2,0,0,0	шт	3	Казахстан
70	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.166	Стол для ремонта аппартуры 1500х790х800	шт	1	Казахстан
71	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.167	Стол компьютерный 1500х700х750 мод.550	шт	11	Казахстан
72	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.168	Стол лабораторный 1о местный 1200х600х750 СТМЛ 01 Елат мод.4	шт	6	Казахстан

1	2	3	4	5	6
73	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.169	Стол обеденный со стульями (комплект) С94-18 СП09-01	шт	6	Казахстан
74	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.170	Стол письменный 1-тумбовый 1200х600х750 С 01-16	шт	74	Казахстан
75	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.171	Стол письменный для занятий 1200х550х760 ШК-02-16	шт	2	Казахстан
76	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.172	Стол производственный (нерж.), 1200х600х800 СПР6-6/12	шт	5	Казахстан
77	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.173	Стол рабочий 1500х700х750 С92-14	шт	11	Казахстан
78	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.174	Стол рабочий под вытяжкой 1200х600х800	шт	2	Казахстан
79	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.175	Стол руководителя, 1800х820х775	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
80	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.176	Стол-приставка для посетителей САП-4-20	шт	1	Казахстан
81	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.178	Стул полумягкий СП 09-01	шт	36	Казахстан
82	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.183	Тележка мобильная с полками 805х510х1100	шт	2	Казахстан
83	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.186	Шкаф вытяжной 900х700х2350 600м3/ч ШК85-77-01	шт	2	Казахстан
84	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.187	Шкаф гардеробный, 600х655х2000 мод.412	шт	9	Казахстан
85	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.188	Шкаф для белья 840х560х1800 мод.418	шт	4	Казахстан
86	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.190	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800 мод.416	шт	61	Казахстан

1	2	3	4	5	6
87	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.191	Шкаф для одежды 800х450х1800 мод.417	шт	10	Казахстан
88	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.191	Шкаф для одежды медицинский 2хстворчатый 800х450х1800 мод.417	шт	63	Казахстан
89	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.192	Шкаф для посуды 900х520х1800 мод 416а	шт	2	Казахстан
90	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.193	Шкаф для посуды и приборов 1500х500х2500 мод.414	шт	3	Казахстан
91	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.194	Шкаф для спецодежды 600х400х1700	шт	1	Казахстан
92	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.195	Шкаф для спецодежды 600х655х2000 мод.412	шт	1	Казахстан
93	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.197	Шкаф картотечный 1380х500х1400	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
94	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.198	Шкаф книжный 800х450х1800 мод.416	шт	1	Казахстан
95	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.199	Шкаф лабораторный для документов 800х520х1800 мод.416а	шт	5	Казахстан
96	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.200	Шкаф материальынй с замком 1000х500х1600	шт	1	Казахстан
97	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.207	Стойка буфетная угловая	шт	1	Казахстан
98	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.208	Стол письменный для занятий, 1200х700х750	шт	3	Казахстан
99	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.211	Стеллаж универсальный 920х432х1800 Мод. 707	шт	1	Казахстан
100	ТПрайс-лист РК,г.Караганда, ТОО"Экспериментальный завод №1" п.324	Шведская стенка 2200х500 ГП 3105	шт	1	Казахстан
101	ТПрайс-лист РК,г.Костанай, ТОО "Мечта Маркет" п.162	Стирально-отжимная машина загрузка 15кг, 1000х920х1400 ЛО-15	шт	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
102	ТПрайс-лист ТОО "AKGEN GROUP", РК, г. Алматы п.19	Трехфазная дизельная электростанция(ДЭС) P100E,с всепогодным кожухом и панелью управления и панелью переключения. Элекон ЭЛЛ 100-4ПЖДК	к-т	1	Казахстан
103	ТПрайс-лист ТОО "DIGIS AV", РК, г, Алматы п.85	Прибор речевого оповещения "Рупор"	шт	12	Казахстан
104	ТПрайс-лист ТОО "KAZSTANEX" РК, г.Алматы п.154	Станок сверлильный настольный 770х370х80 JDP-10M	шт	1	Казахстан
105	ТПрайс-лист ТОО "KAZSTANEX" РК, г.Алматы п.155	Станок токарный настольный 840х410х375 CJ0618-350	шт	1	Казахстан
106	ТПрайс-лист ТОО "KAZSTANEX" РК, г.Алматы п.156	Станок точильно-шлифовальный настольный 610х395х535 ТШ-1	шт	1	Казахстан
107	ТПрайс-лист ТОО "KazMedEquipment", РК., г.Нур-Султан п.182	Тележка многофункциональная 965х425х905 Т10.04	шт	2	Казахстан
108	ТПрайс-лист ТОО "LIFT STROY ASTANA" ,РК.,гНур-Султан п.122	Лифты пассажирские г/п 1275 8,2вт "LG -SIGMA", модели MUSE - PAl7 (1275)-2S60-4/4. Габариты - размеры шахты 2750х2050 мм	комплект	1	Казахстан
109	ТПрайс-лист ТОО "АлСар", РК, Костанай п.184	Тумбочка прикроватная Т92-02	шт	13	Казахстан

1	2	3	4	5	6
110	ТПрайс-лист ТОО "АлСар", РК, Костанай п.201	Шкаф-пенал 300х650х1600 Б 604+Б704	шт	1	Казахстан
111	ТПрайс-лист ТОО "БурАН8", РК,г.Костанай п.181	Тележка для уборки помещейний Т1	шт	6	Казахстан
112	ТПрайс-лист ТОО "Вязьма-Казахстан", РК, г.Павлодар п.131	Гладильный стол для фасонного белья 1200х420х920, комплектация:вакуум, вентилятор, парогенератор ЛСС-156.00	шт	1	Казахстан
113	ТПрайс-лист ТОО "Вязьма-Казахстан", РК, г.Павлодар п.138	Каток гладильный производ. 25кг/час,ширина зоны глажения-1400мм, 2090х600х1050 ЛГ-14	шт	1	Казахстан
114	ТПрайс-лист ТОО "Вязьма-Казахстан", РК, г.Павлодар п.143	Ларь для грязного белья, 700х600х600	шт	8	Казахстан
115	ТПрайс-лист ТОО "Вязьма-Казахстан", РК, г.Павлодар п.180	Тележка для белья загрузка 25-30кг ТС-200	шт	2	Казахстан
116	ТПрайс-лист ТОО "ГАЗАППАРАТ", РК, Костанай	Счетчик газа ротационный 65,0 м3/ч, РСГ СИГНАЛ G-40	к-т	1	Казахстан
117	ТПрайс-лист ТОО "ГАЗАППАРАТ", РК, Костанай	Электронный корректор объема газа ЕК-280	к-т	1	Казахстан
118	ТПрайс-лист ТОО "ГАЗАППАРАТ", РК, Костанай	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-03М2-1У1 с катушкой под счетчик газа РСГ-G40	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
119	ТПрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.144	Ларь морозильный 895х760х700 Бирюса	шт	1	Казахстан
120	ТПрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.147	Микроволновая печь	шт	6	Казахстан
121	ТПрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.179	Телевизор ЖК на подставке	шт	2	Казахстан
122	ТПрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.185	Холодильник бытовой 600х600х1600 Бирюса-133	шт	18	Казахстан
123	ТПрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.202	Экспресс-чайник	шт	6	Казахстан
124	ТПрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.205	Диспенсер для холодной воды	шт	1	Казахстан
125	ТПрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.205	Диспенсер для холодной и горячей воды	шт	1	Казахстан
126	ТПрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.209	Кофеварка наливная 1,1л	шт	1	Казахстан
127	ТПрайс-лист ТОО "Мечта Маркет" , РК, г.Костанай п.210	Фен для сушки волос	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
128	ТПрайс-лист ТОО "Мечта Маркет", РК, г.Костанай п.212	Компьютер в комплекте: монитор, блок питания, мышка, клавиатура Э1ф, 0,3кВт	шт	63	Казахстан
129	ТПрайс-лист ТОО "ОСТ-ФАРМ", РК.,г.Усть-Каменогорск п.161	Стеллаж стационарный 1200х500х1700	шт	4	Казахстан
130	ТПрайс-лист ТОО "ОСТ-ФАРМ", РК.,г.Усть-Каменогорск п.163	Стол для белья нерж. 1200х600х825 СПР6-6/12	шт	5	Казахстан
131	ТПрайс-лист ТОО "ОСТ-ФАРМ", РК.,г.Усть-Каменогорск п.189	Шкаф для документов 800х520х1800 мод.416а	шт	14	Казахстан
132	ТПрайс-лист ТОО "ТИТАН-АЗИЯ", РК, Алматы п.125	Ванна моечная односекционная ВМО-1/430, 530х530х300	шт	1	Казахстан
133	ТПрайс-лист ТОО "Таврида Электрик Астана", РК, г.Астана п.20	Реклоузер 10кВ с рамой крепления к опоре ППС-10	к-т	1	Казахстан
134	ТПрайс-лист ТОО "ТеплоДом-Тараз", РК, г.Тараз п.111)	Воздушная завеса с электрообогревом, Q=9кВМ ТСВ 935	к-т	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
135	ТПрайс-лист ТОО NED Казахстан, РК, г.Алматы п.112)	П1 (L=4610 м3/ч, Рс=1069 Па)	комплект	1	Казахстан
136	ТПрайс-листТОО "АлСар", РК, Костанай п.194	Шкаф для спецодежды 600х400х1700	шт	1	Казахстан
137	Тпрайс лист РК, ТОО "Global Security kz", г.Алматы п.98	Прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации и управления пожаротушением Старт 4А	шт	1	Казахстан

ГИП Сапрыкина