Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»
Наименование объекта: Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Чирово. Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Кирсаново. Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Джамбул.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно е НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Чирово	9 746 993	1 044 321							1 044 321	9 746 993
Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Кирсаново	13 156 477	1 409 622							1 409 622	13 156 477
Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Джамбул	8 196 654	878 213							878 213	8 196 654
Итого к оплате	**31 100 124**	**3 332 156**							**3 332 156**	**31 100 124**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор _____ **Ислямов Г.К.**

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Сакенов Н.М.**

_____ **Курмашев Б.**

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ **Кусайнова Д.А.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор _____ **Жандабаев Б.У.**

Форма 2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»
Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Чирово.
Договор: №199 от 15.08.2022 г.

Акт №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Чирова												
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы л.3,14-АС												
1	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**70,2**		**363,02**	**20,64**	**25484**	**1449**	**--**	**17834**	**46784**
		НР - 72%; СП - 8%				**342,38**	**10,47**	**24035**	**735**		**3465**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6**		**1498,55**	**60,64**	**8991**	**364**	**--**	**6340**	**16557**
		НР - 72%; СП - 8%				**1437,91**	**29,60**	**8627**	**178**		**1226**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**11,2**		**518,92**	**22,32**	**5812**	**250**	**--**	**4096**	**10700**
		НР - 72%; СП - 8%				**496,60**	**11,32**	**5562**	**127**		**793**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6**		**2231,29**	**120,05**	**13388**	**720**	**--**	**9370**	**24579**
		НР - 72%; СП - 8%				**2111,24**	**57,72**	**12667**	**346**		**1821**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**11,34**		**383,84**	**--**	**4353**	**--**	**--**	**3134**	**8086**
		НР - 72%; СП - 8%				**383,84**	**--**	**4353**	**--**		**599**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е12-030101-0202 1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	1,862	23620,34 18665,40	4954,94 2331,57	43981 34755	9226 4341	--	28149 5770	77901
7	Е12-050101-1502 1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 проемов	1,888	6248,77 2019,39	207,76 103,82	11798 3813	392 196	7593	2886 1175	15859
8	Е12-030101-0202 1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки ФРОНТОН** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,944	23620,34 18665,40	4954,94 2331,57	22298 17620	4677 2201	--	14271 2926	39495
9	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	115,7	294,70 292,96	1,74 --	34097 33895	201 --	--	24405 4680	63182
10	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	115,7	261,51 248,80	12,71 4,22	30257 28786	1470 488	--	21078 4107	55441
11	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	115,7	180,55 160,39	20,16 6,69	20890 18557	2332 774	--	13918 2785	37593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**221349** **192670**	**21081** **9386**	**7593** --	**145481** **29347**	**396177**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**221349**				
		Материалы	Тенге				**7593**				
		Всего заработная плата	Тенге					**202056**			
		Накладные расходы	Тенге				**145481**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29347**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**396177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**202056**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**396177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**202056**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Фундамент л.8-АС									
		Фундамент Ф-1									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	1,71	32323,46	1415,48	55273	2420	50148	2353	62237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**1582,00**	**329,51**	**2705**	**563**		**4610**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В20**	**м3**	**7,6**	**44368,03**	**2609,71**	**337197**	**19834**	**276806**	**32302**	**399059**
		НР - 72%; СП - 8%			**5336,46**	**566,61**	**40557**	**4306**		**29560**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0201**	**346394,00**	**--**	**6963**	**--**	**6963**	**--**	**7520**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**557**	
		Фундамент Ф-2									
15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	**м3**	**0,007**	**32323,46**	**1415,48**	**226**	**10**	**205**	**10**	**255**
		НР - 72%; СП - 8%			**1582,00**	**329,51**	**11**	**2**		**19**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В20**	**м3**	**1,44**	**44997,56**	**1492,69**	**64796**	**2150**	**52771**	**7487**	**78066**
		НР - 72%; СП - 8%			**6857,80**	**363,81**	**9875**	**524**		**5783**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,105**	**114600,86**	**7295,63**	**12033**	**766**	**942**	**7469**	**21062**
		НР - 72%; СП - 8%			**98329,60**	**461,11**	**10325**	**48**		**1560**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**С1241-101-0127 241-101-0127 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм**	**м**	**12,6**	**3654,00**	**--**	**46040**	**--**	**46040**	**--**	**49723**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3683**	
		Стены л.4,12,13-АС									
19	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1,25 К=1,15**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**8,194**	**35362,19**	**3716,73**	**289758**	**30454**	**193219**	**53328**	**370533**
		НР - 72%; СП - 8%			**8065,02**	**974,18**	**66085**	**7982**		**27447**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**693,19**	**310,53**	**2080**	**932**	**503**	**621**	**2917**
		НР - 72%; СП - 8%			**215,02**	**72,51**	**645**	**218**		**216**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,3	144775,00	--	43432	--	43432	--	46907
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
22	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,33348	218710,31	2229,52	72936	744	3543	49661	132405
		НР - 72%; СП - 8%			205857,08	974,18	68649	325		9808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,33348	818975,00	--	273112	--	273112	--	294961
		СП - 8%			--	--	--	--		21849	
		Кровля л.18-АС									
24	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	2,2669	188457,39	1898,51	427214	4304	356309	49241	514571
		НР - 72%; СП - 8%			29379,74	789,29	66601	1789		38116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,2669	9087,22	78,40	20600	178	17899	1874	24272
		НР - 72%; СП - 8%			1113,18	34,79	2523	79		1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	м2 перекрытия	75,5568	6278,23	193,50	474363	14621	346563	85949	605137
		НР - 72%; СП - 8%			1497,93	81,99	113179	6195		44825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	1,12	136619,00	--	153013	--	153013	--	165254
		СП - 8%			--	--	--	--		12241	
28	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	79,01	1791,38	13,55	141537	1070	124091	12169	166003
		НР - 72%; СП - 8%			207,26	6,66	16376	526		12296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	79,01	317,39	3,64	25077	287	21457	2491	29774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**42,18**	**1,61**	**3333**	**127**		**2205**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**79,01**	**957,60**	**27,81**	**75660**	**2197**	**5903**	**49259**	**134913**
		НР - 72%; СП - 8%			**855,08**	**10,83**	**67560**	**855**		**9993**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**С1224-103-0609 224-103-0609 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	**м2**	**90,8615**	**5728,00**	**--**	**520455**	**--**	**520455**	**--**	**562091**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41636**	
32	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**79,01**	**828,19**	**32,79**	**65436**	**2590**	**43016**	**14598**	**86437**
		НР - 72%; СП - 8%			**250,98**	**5,64**	**19830**	**445**		**6403**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,673**	**5400,20**	**18,28**	**14435**	**49**	**10750**	**2628**	**18428**
		НР - 72%; СП - 8%			**1360,36**	**4,91**	**3636**	**13**		**1365**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**79,01**	**1088,78**	**67,01**	**86024**	**5295**	**28293**	**38701**	**134702**
		НР - 72%; СП - 8%			**663,67**	**16,64**	**52436**	**1315**		**9978**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	**м3**	**16,27606**	**69019,00**	**--**	**1123357**	**--**	**1123357**	**--**	**1213226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89869**	
		Полы л.11-АС									
				Тип1							
36	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**26,74**	**797,36**	**39,91**	**21321**	**1068**	**8671**	**8711**	**32435**
		НР - 72%; СП - 8%			**433,15**	**19,33**	**11582**	**517**		**2403**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**26,74**	**554,05**	**40,59**	**14815**	**1085**	**12870**	**988**	**17067**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,15**	**19,16**	**860**	**512**		**1264**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Проемы л.11-АС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна									
38	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**8,12**	**2607,63**	**238,55**	**21174**	**1937**	**9592**	**7601**	**31077**
		НР - 72%; СП - 8%			**1187,80**	**112,35**	**9645**	**912**		**2302**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1,25 К=1,15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**4,8225**	**4088,66**	**241,45**	**19718**	**1164**	**9413**	**6966**	**28819**
		НР - 72%; СП - 8%			**1895,53**	**110,83**	**9141**	**534**		**2135**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	**С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**8,12**	**24665,00**	**--**	**200280**	**--**	**200280**	**--**	**216302**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16022**	
41	**С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**4,8225**	**28235,00**	**--**	**136163**	**--**	**136163**	**--**	**147056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10893**	
42	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**10,55**	**1312,55**	**7,00**	**13847**	**74**	**10644**	**2278**	**17415**
		НР - 72%; СП - 8%			**296,56**	**3,34**	**3129**	**35**		**1290**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	**С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	**м**	**10**	**1795,00**	**--**	**17950**	**--**	**17950**	**--**	**19386**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1436**	
44	**С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2015**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**0,55**	**1282,00**	**--**	**705**	**--**	**705**	**--**	**761**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56**	
45	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,11**	**5400,20**	**18,28**	**11394**	**38**	**8486**	**2074**	**14546**
		НР - 72%; СП - 8%			**1360,36**	**4,91**	**2870**	**10**		**1077**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Внутренняя отделка л.11-АС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**Е11-150203-0106 1115-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15**	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**58,28**	**1496,58**	**80,21**	**87221**	**4674**	**19132**	**48442**	**146516**
		НР - 72%; СП - 8%			**1088,11**	**66,33**	**63415**	**3865**		**10853**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**58,28**	**1279,80**	**9,80**	**74587**	**571**	**22730**	**37063**	**120582**
		НР - 72%; СП - 8%			**879,99**	**3,28**	**51286**	**191**		**8932**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**239,17**	**1649,54**	**108,21**	**394521**	**25881**	**82065**	**220847**	**664597**
		НР - 72%; СП - 8%			**1198,21**	**84,28**	**286575**	**20156**		**49229**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	**Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**239,17**	**667,13**	**6,31**	**159557**	**1509**	**64984**	**67366**	**245077**
		НР - 72%; СП - 8%			**389,11**	**2,09**	**93064**	**499**		**18154**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**239,17**	**700,37**	**6,31**	**167508**	**1509**	**64983**	**73091**	**259847**
		НР - 72%; СП - 8%			**422,36**	**2,09**	**101016**	**499**		**19248**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**5671778**	**127411**	**4367458**	**885568**	**7081936**
							1176909	**53042**	**--**	**524586**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**5340593**				
Материалы			Тенге				**1845040**				
Всего заработная плата			Тенге					**1219578**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**2202318**				
		Накладные расходы	Тенге				**878099**				
		Сметная прибыль	Тенге				**497494**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**6716186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**922**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1219578**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**285145**				
Материалы			Тенге				**942**				
Всего заработная плата			Тенге					**10373**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**273112**				
		Накладные расходы	Тенге				**7469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23409**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**316023**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10373**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**46040**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**46040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3683**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**49723**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7081932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**929**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1229951**			
		РАЗДЕЛ 3. К1									
51	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**855,05**	**3,51**	**10261**	**42**	**72**	**7316**	**18983**
		НР - 72%; СП - 8%			**845,60**	**1,14**	**10147**	**14**		**1406**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**13,1**	**885,65**	**1,44**	**11602**	**19**	**31**	**8322**	**21518**
		НР - 72%; СП - 8%			**881,84**	**0,50**	**11552**	**7**		**1594**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	**С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**11,976**	**700,00**	**--**	**8383**	**--**	**8383**	**--**	**9054**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**671**	
54	**С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**13,0738**	**232,00**	**--**	**3033**	**--**	**3033**	**--**	**3276**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**243**	
55	**С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**642,00**	**--**	**1284**	**--**	**1284**	**--**	**1387**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	
56	**С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**431,00**	**--**	**862**	**--**	**862**	**--**	**931**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
57	**С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**5**	**130,00**	**--**	**650**	**--**	**650**	**--**	**702**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52**	
58	**С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**281,00**	**--**	**562**	**--**	**562**	**--**	**607**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**82,00**	**--**	**328**	**--**	**328**	**--**	**354**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
60	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**2**	**176,00**	**--**	**352**	**--**	**352**	**--**	**380**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
61	Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка ФУТЛЯР**	**м трубопровода**	**1**	**37414,23**	**419,25**	**37414**	**419**	**33229**	**2795**	**43425**
		НР - 72%; СП - 8%			**3766,16**	**115,41**	**3766**	**115**		**3217**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**74731**	**480**	**48786**	**18433**	**100617**
							25465	**136**	**--**	**7454**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**74731**				
	Материалы		Тенге				**33331**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25601**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15454**				
		Накладные расходы	Тенге				**18433**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7454**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**100618**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25601**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**100618**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25601**			
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение									
		Монтажные работы ЭОМ.СО									
62	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5109,72**	**119,23**	**5110**	**119**	**1732**	**2381**	**8090**
		НР - 72%; СП - 8%			**3259,10**	**48,02**	**3259**	**48**		**599**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1426,51**	**85,90**	**1427**	**86**	**27**	**971**	**2590**
		НР - 72%; СП - 8%			**1313,70**	**35,31**	**1314**	**35**		**192**	
64	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5705,65**	**117,93**	**5706**	**118**	**2724**	**2088**	**8417**
		НР - 72%; СП - 8%			**2864,00**	**35,31**	**2864**	**35**		**623**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**3072,27**	**26,43**	**12289**	**106**	**6455**	**4124**	**17726**
		НР - 72%; СП - 8%			**1432,00**	**--**	**5728**	**--**		**1313**	
66	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**9**	**597,93**	**4,11**	**5381**	**37**	**616**	**3416**	**9501**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**525,37**	**1,77**	**4728**	**16**		**704**	
67	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**7**	**369,58**	**0,34**	**2587**	**2**	**644**	**1398**	**4304**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**277,26**	**0,16**	**1941**	**1**		**319**	
68	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**17**	**253,14**	**0,30**	**4303**	**5**	**164**	**2978**	**7864**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**243,17**	**0,13**	**4134**	**2**		**583**	
69	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**185**	**352,63**	**3,65**	**65237**	**676**	**2425**	**44750**	**118786**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**335,87**	**0,09**	**62136**	**17**		**8799**	
70	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**185**	**116,94**	**1,40**	**21634**	**259**	**2707**	**13453**	**37894**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**100,91**	**0,09**	**18668**	**17**		**2807**	
71	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**75**	**207,08**	**2,16**	**15531**	**161**	**1122**	**10262**	**27857**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**189,98**	**0,06**	**14248**	**4**		**2063**	
72	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30**	**608,98**	**4,37**	**18269**	**131**	**1664**	**11884**	**32565**
		НР - 72%; СП - 8%			**549,12**	**1,06**	**16474**	**32**		**2412**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	654,21	23,01	3271	116	2029	835	4435
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	1126	34		328	
74	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	920,88	28,16	18418	564	12785	3777	23970
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	5069	177		1776	
75	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4351,05	170,81	13053	512	9584	2236	16512
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	2957	148		1223	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
76	С1247-201-0402 247-201-0402 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9447,00	--	9447	--	9447	--	10203
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
77	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
78	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
79	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
80	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
81	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	6	15936,00	--	95616	--	95616	--	103265
		СП - 8%			--	--	--	--		7649	
82	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4102,00	--	12306	--	12306	--	13290
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
83	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	401,00	--	2807	--	2807	--	3032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
84	С1247-212-0206 247-212-0206 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**1**	**1170,00**	--	**1170**	--	**1170**	--	**1264**
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
85	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**14**	**476,00**	--	**6664**	--	**6664**	--	**7197**
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
86	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2015	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	**шт.**	**2**	**1202,00**	--	**2404**	--	**2404**	--	**2596**
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
87	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**15**	**31,00**	--	**465**	--	**465**	--	**502**
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
88	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**6**	**89,00**	--	**534**	--	**534**	--	**577**
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
89	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,105**	**301095,00**	--	**31615**	--	**31615**	--	**34144**
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
90	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,155**	**468325,00**	--	**72590**	--	**72590**	--	**78397**
		СП - 8%			--	--	--	--		5807	
91	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**185**	**32,00**	--	**5920**	--	**5920**	--	**6394**
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
92	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2**	**км**	**0,03**	**233811,00**	--	**7014**	--	**7014**	--	**7575**
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
93	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**1**	**1673,00**	--	**1673**	--	**1673**	--	**1807**
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**467710**	**2892**	**320172**	**104553**	**618044**
							144646	**566**	**--**	**45780**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**342007**				
Материалы			Тенге				**35271**				
Всего заработная плата			Тенге					**35993**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**269574**				
		Накладные расходы	Тенге				**25915**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29432**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**397354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35993**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**119783**				
	Материалы		Тенге				**9407**				
	Всего заработная плата		Тенге					**109219**			
		Накладные расходы	Тенге				**78638**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15874**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**214295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**109219**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5920**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5920**				
		Сметная прибыль	Тенге				**474**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6394**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**618043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**145212**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**6435568**	**151864**	**4744009**	**1154035**	**8196774**
							1539690	**63130**	**--**	**607167**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**342007**				
	Материалы		Тенге				**35271**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35993**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**269574**				
		Накладные расходы	Тенге				**25915**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29432**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**397354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35993**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5681725**				
	Материалы		Тенге				**1862040**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1530853**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2202318**				
		Накладные расходы	Тенге				**1102218**				
		Сметная прибыль	Тенге				**542715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7326658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1195**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1530853**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**285145**				
	Материалы		Тенге				**942**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10373**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**273112**				
		Накладные расходы	Тенге				**7469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23409**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**316023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10373**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**126691**				
	Материалы		Тенге				**33331**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25601**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**67414**				
		Накладные расходы	Тенге				**18433**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11611**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**156735**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					25601			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8196770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1246
		Сметная заработная плата	Тенге					1602820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8196770**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1539690				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151864			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63130			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4744002		
		- Накладные расходы	Тенге							1154035	
		- Сметная прибыль	Тенге							607167	
		ИТОГО									**8 196 770**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**8 196 770**
		Временные здания и сооружения 2,32%:									**190 165**
		Итого:									**8 386 935**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%									**166 061**
		Итого									**8 552 996**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**171 060**
		Итого сметная стоимость									**8 724 056**
		2022г к=1,0500514									**9 160 708**
		Понижающий коэффициент к=0,95									**8 702 672**
		НДС 12%									**1 044 321**
		ИТОГО:									**9 746 993**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор_____ Ислямов Г.К.

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

Директор_____ Кусайнова Д.А.

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт_____ Сакенов Н.М.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____ Жандабаев Б.У.

Нач.участка_____ Буркитбаев С.

Форма 2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»
Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Кирсаново
Договор: №199 от 15.08.2022 г.

Акт №2
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Кирсаново												
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.3-АС												
1	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**320,26**		**232,54**	**--**	**74473**	**--**	**--**	**53621**	**138341**
		НР - 72%; СП - 8%				**232,54**	**--**	**74473**	**--**		**10248**	
2	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**89,42**		**363,02**	**20,64**	**32461**	**1845**	**--**	**22717**	**59593**
		НР - 72%; СП - 8%				**342,38**	**10,47**	**30616**	**936**		**4414**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**9**		**1498,55**	**60,64**	**13487**	**545**	**--**	**9509**	**24836**
		НР - 72%; СП - 8%				**1437,91**	**29,60**	**12941**	**266**		**1840**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**8,82**		**518,92**	**22,32**	**4577**	**197**	**--**	**3225**	**8427**
		НР - 72%; СП - 8%				**496,60**	**11,32**	**4380**	**100**		**624**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**7**		**2231,29**	**120,05**	**15619**	**840**	**--**	**10932**	**28675**
		НР - 72%; СП - 8%				**2111,24**	**57,72**	**14779**	**404**		**2124**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**13,23**	**383,84**	**--**	**5078**	**--**	**--**	**3656**	**9433**
		НР - 72%; СП - 8%			**383,84**	**--**	**5078**	**--**		**699**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**Е12-050101-1502 1205-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	**м2 проемов**	**2,140625**	**6248,77**	**207,76**	**13376**	**444**	**8609**	**3272**	**17980**
		НР - 72%; СП - 8%			**2019,39**	**103,82**	**4323**	**222**		**1332**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**205**	**106,96**	**0,07**	**21927**	**14**	**--**	**15777**	**40720**
		НР - 72%; СП - 8%			**106,89**	**--**	**21912**	**--**		**3016**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**205**	**261,51**	**12,71**	**53610**	**2605**	**--**	**37346**	**98232**
		НР - 72%; СП - 8%			**248,80**	**4,22**	**51004**	**865**		**7276**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**205**	**180,55**	**20,16**	**37013**	**4132**	**--**	**24661**	**66608**
		НР - 72%; СП - 8%			**160,39**	**6,69**	**32880**	**1371**		**4934**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**271621**	**10622**	**8609**	**184716**	**492845**
							252386	**4164**	**--**	**36507**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**271621**				
	Материалы		Тенге				**8609**				
	Всего заработная плата		Тенге					**256550**			
		Накладные расходы	Тенге				**184716**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36507**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**492844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**243**
		Сметная заработная плата	Тенге					**256550**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**492844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**243**
		Сметная заработная плата	Тенге					**256550**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Стены л.4,12-АС									
11	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1,25 К=1,15**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5,0833333**	**6161,07**	**341,73**	**31319**	**1737**	**16831**	**9502**	**44087**
		НР - 72%; СП - 8%			**2508,48**	**87,79**	**12751**	**446**		**3266**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1,25 К=1,15	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,87	35362,19	3716,73	172214	18100	114837	31695	220222
		НР - 72%; СП - 8%			8065,02	974,18	39277	4744		16313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,33348	218710,31	2229,52	72936	744	3543	49661	132405
		НР - 72%; СП - 8%			205857,08	974,18	68649	325		9808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,33348	818975,00	--	273112	--	273112	--	294961
		СП - 8%			--	--	--	--		21849	
		Кровля л.15-АС									
15	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	4,5338	188457,39	1898,51	854428	8607	712619	98482	1029143
		НР - 72%; СП - 8%			29379,74	789,29	133202	3578		76233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	4,5338	9087,22	78,40	41200	356	35797	3747	48543
		НР - 72%; СП - 8%			1113,18	34,79	5047	158		3596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	м2 перекрытия	108,1036	6278,23	193,50	678700	20918	495850	122972	865806
		НР - 72%; СП - 8%			1497,93	81,99	161932	8863		64134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	1,492	136619,00	--	203836	--	203836	--	220143
		СП - 8%			--	--	--	--		16307	
19	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	211,5	1791,38	13,55	378877	2866	332176	32576	444369
		НР - 72%; СП - 8%			207,26	6,66	43835	1409		32916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	211,5	317,39	3,64	67128	769	57438	6669	79701
		НР - 72%; СП - 8%			42,18	1,61	8921	341		5904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	211,5	957,60	27,81	202531	5882	15799	131860	361143
		НР - 72%; СП - 8%			855,08	10,83	180850	2289		26751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1224-103-0609 224-103-0609 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	м2	243,225	5728,00	--	1393193	--	1393193	--	1504648
		СП - 8%			--	--	--	--		111455	
23	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	211,5	828,19	32,79	175163	6934	115148	39077	231379
		НР - 72%; СП - 8%			250,98	5,64	53081	1192		17139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	211,5	1088,78	67,01	230276	14173	75738	103596	360582
		НР - 72%; СП - 8%			663,67	16,64	140365	3519		26710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	43,569	69019,00	--	3007089	--	3007089	--	3247656
		СП - 8%			--	--	--	--		240567	
26	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	12	5400,20	18,28	64802	219	48259	11796	82726
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	16324	59		6128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Полы л.11-АС									
		Тип 1									
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	31,8	797,36	39,91	25356	1270	10312	10360	38573
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	13774	615		2857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**31,8**	**554,05**	**40,59**	**17619**	**1290**	**15307**	**1175**	**20297**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,15**	**19,16**	**1022**	**609**		**1504**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Тип 2							
29	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,05**	**797,36**	**39,91**	**6419**	**322**	**2610**	**2623**	**9765**
		НР - 72%; СП - 8%			**433,15**	**19,33**	**3487**	**156**		**723**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**8,05**	**554,05**	**40,59**	**4460**	**326**	**3875**	**297**	**5138**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,15**	**19,16**	**259**	**154**		**381**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Тип 3							
31	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**42,48**	**797,36**	**39,91**	**33872**	**1696**	**13776**	**13839**	**51528**
		НР - 72%; СП - 8%			**433,15**	**19,33**	**18400**	**821**		**3817**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**42,48**	**554,05**	**40,59**	**23536**	**1724**	**20446**	**1570**	**27114**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,15**	**19,16**	**1366**	**814**		**2008**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Внутренняя отделка л.11-АС									
33	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**112,5**	**1649,54**	**108,21**	**185573**	**12174**	**38601**	**103881**	**312610**
		НР - 72%; СП - 8%			**1198,21**	**84,28**	**134798**	**9481**		**23156**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8143639**	**100107**	**7006192**	**775378**	**9632539**
							1037340	**39573**	**--**	**713522**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7870527**				
	Материалы		Тенге				**2128960**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1076913**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4604118**				
		Накладные расходы	Тенге				**775378**				
		Сметная прибыль	Тенге				**691673**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9337578**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**839**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1076913			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				273112				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273112				
		Сметная прибыль	Тенге				21849				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				294961				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9632539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								839
		Сметная заработная плата	Тенге					1076913			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод, канализация									
		Водоснабжение В1 ВК.СО									
34	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**10**	**1672,23**	**19,54**	**16722**	**196**	**109**	**11822**	**30827**
		НР - 72%; СП - 8%			**1641,71**	**0,18**	**16417**	**2**		**2284**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**14**	**1548,03**	**16,25**	**21672**	**228**	**152**	**15332**	**39964**
		НР - 72%; СП - 8%			**1520,88**	**0,11**	**21292**	**2**		**2960**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	**С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**9,9**	**130,00**	**--**	**1287**	**--**	**1287**	**--**	**1390**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	
37	**С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**13,86**	**92,00**	**--**	**1275**	**--**	**1275**	**--**	**1377**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102**	
38	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**24**	**94,90**	**1,32**	**2278**	**32**	**34**	**1593**	**4181**
		НР - 72%; СП - 8%			**92,18**	**--**	**2212**	**--**		**310**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ФУЛЯР**	**м трубопровода**	**1**	**8277,36**	**100,86**	**8277**	**101**	**6687**	**1096**	**10123**
		НР - 72%; СП - 8%			**1489,28**	**33,07**	**1489**	**33**		**750**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**8**	**953,00**	**--**	**7624**	**--**	**7624**	**--**	**8234**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**610**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**765,00**	**--**	**765**	**--**	**765**	**--**	**826**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61**	
42	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**5**	**663,00**	**--**	**3315**	**--**	**3315**	**--**	**3580**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**265**	
43	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**5**	**495,00**	**--**	**2475**	**--**	**2475**	**--**	**2673**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**198**	
44	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**10**	**464,00**	**--**	**4640**	**--**	**4640**	**--**	**5011**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**371**	
45	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	**шт.**	**1**	**612,00**	**--**	**612**	**--**	**612**	**--**	**661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
		ТЗ									
46	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**15**	**1548,03**	**16,25**	**23220**	**244**	**163**	**16427**	**42818**
		НР - 72%; СП - 8%			**1520,88**	**0,11**	**22813**	**2**		**3172**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**14,85**	**163,00**	**--**	**2421**	**--**	**2421**	**--**	**2615**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**194**	
48	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**953,00**	**--**	**4765**	**--**	**4765**	**--**	**5146**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**381**	
49	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**3**	**28,00**	**--**	**84**	**--**	**84**	**--**	**91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
50	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**9**	**16,00**	**--**	**144**	**--**	**144**	**--**	**156**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12**	
51	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**15**	**94,90**	**1,32**	**1424**	**20**	**21**	**996**	**2613**
		НР - 72%; СП - 8%			**92,18**	**--**	**1383**	**--**		**194**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водомерный узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	24428,64	503,89	24429	504	12569	8269	35314
		НР - 72%; СП - 8%			11356,00	128,78	11356	129		2616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	1	3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
54	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	10389,00	--	10389	--	10389	--	11220
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
55	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	953,00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
56	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
57	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	шт.	2	424,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
58	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	шт.	2	181,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
59	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3-20х3 мм**	шт.	2	229,00	--	458	--	458	--	495
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		К1									
60	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	11	855,05	3,51	9406	39	65	6706	17401
		НР - 72%; СП - 8%			845,60	1,14	9302	13		1289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	9	885,65	1,44	7971	12	22	5718	14784
		НР - 72%; СП - 8%			881,84	0,50	7937	4		1095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм**	м	10,978	700,00	--	7685	--	7685	--	8300
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
63	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм**	м	8,982	232,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
64	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3	642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
65	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	431,00	--	1293	--	1293	--	1396
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
66	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	320,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
67	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	130,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
68	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	281,00	--	281	--	281	--	303
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
69	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	82,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
70	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм**	шт.	1	176,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
71	Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка ФУТЛЯР**	м трубопровода	1	37414,23	419,25	37414	419	33229	2795	43425
		НР - 72%; СП - 8%			3766,16	115,41	3766	115		3217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**215424**	**1795**	**115662**	**70754**	**309070**
							97967	**300**	**--**	**22896**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**215424**				
	Материалы		Тенге				**53053**				
	Всего заработная плата		Тенге					**98267**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**62611**				
		Накладные расходы	Тенге				**70754**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22896**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**309074**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					98267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				309074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					98267			
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение									
		Монтажные работы ЭОМ.СО									
72	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5109,72**	**119,23**	**5110**	**119**	**1732**	**2381**	**8090**
		НР - 72%; СП - 8%			**3259,10**	**48,02**	**3259**	**48**		**599**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1426,51**	**85,90**	**1427**	**86**	**27**	**971**	**2590**
		НР - 72%; СП - 8%			**1313,70**	**35,31**	**1314**	**35**		**192**	
74	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5705,65**	**117,93**	**5706**	**118**	**2724**	**2088**	**8417**
		НР - 72%; СП - 8%			**2864,00**	**35,31**	**2864**	**35**		**623**	
75	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**3072,27**	**26,43**	**12289**	**106**	**6455**	**4124**	**17726**
		НР - 72%; СП - 8%			**1432,00**	**--**	**5728**	**--**		**1313**	
76	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**12**	**597,93**	**4,11**	**7175**	**49**	**822**	**4554**	**12668**
		НР - 72%; СП - 8%			**525,37**	**1,77**	**6304**	**21**		**938**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**6**	**369,58**	**0,34**	**2217**	**2**	**551**	**1198**	**3689**
		НР - 72%; СП - 8%			**277,26**	**0,16**	**1664**	**1**		**273**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**14**	**253,14**	**0,30**	**3544**	**4**	**136**	**2452**	**6476**
		НР - 72%; СП - 8%			**243,17**	**0,13**	**3404**	**2**		**480**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**185**	**352,63**	**3,65**	**65237**	**676**	**2425**	**44750**	**118786**
		НР - 72%; СП - 8%			**335,87**	**0,09**	**62136**	**17**		**8799**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**185**	**116,94**	**1,40**	**21634**	**259**	**2707**	**13453**	**37894**
		НР - 72%; СП - 8%			**100,91**	**0,09**	**18668**	**17**		**2807**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**75**	**207,08**	**2,16**	**15531**	**161**	**1122**	**10262**	**27857**
		НР - 72%; СП - 8%			**189,98**	**0,06**	**14248**	**4**		**2063**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30**	**608,98**	**4,37**	**18269**	**131**	**1664**	**11884**	**32565**
		НР - 72%; СП - 8%			**549,12**	**1,06**	**16474**	**32**		**2412**	
83	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**5**	**654,21**	**23,01**	**3271**	**116**	**2029**	**835**	**4435**
		НР - 72%; СП - 8%			**225,28**	**6,71**	**1126**	**34**		**328**	
84	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20**	**920,88**	**28,16**	**18418**	**564**	**12785**	**3777**	**23970**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,44**	**8,83**	**5069**	**177**		**1776**	
85	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**4351,05**	**170,81**	**13053**	**512**	**9584**	**2236**	**16512**
		НР - 72%; СП - 8%			**985,60**	**49,43**	**2957**	**148**		**1223**	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
86	С1247-201-0402 247-201-0402 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9447,00**	**--**	**9447**	**--**	**9447**	**--**	**10203**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**756**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
88	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
89	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
90	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
91	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	6	15936,00	--	95616	--	95616	--	103265
		СП - 8%			--	--	--	--		7649	
92	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3797,00	--	11391	--	11391	--	12302
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
93	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4102,00	--	12306	--	12306	--	13290
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
94	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	401,00	--	2406	--	2406	--	2598
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
95	С1247-212-0206 247-212-0206 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1170,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
96	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	476,00	--	5236	--	5236	--	5655
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
97	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1202,00	--	2404	--	2404	--	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
98	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	15	31,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	6	89,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
100	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,105	301095,00	--	31615	--	31615	--	34144
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
101	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,155	468325,00	--	72590	--	72590	--	78397
		СП - 8%			--	--	--	--		5807	
102	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	185	32,00	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
103	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,03	233811,00	--	7014	--	7014	--	7575
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
104	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				477937	2903	329819	104965	629534
							145215	571	--	46629	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				351569				
		Материалы	Тенге				35271				
		Всего заработная плата	Тенге					35993			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				279136				
		Накладные расходы	Тенге				25915				
		Сметная прибыль	Тенге				30196				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				407680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35993			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120448				
		Материалы	Тенге				9491				
		Всего заработная плата	Тенге					109793			
		Накладные расходы	Тенге				79050				
		Сметная прибыль	Тенге				15959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				215457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					109793			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5920				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5920				
		Сметная прибыль	Тенге				474				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				629531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					145786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11063988**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1532908**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**115427**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**44608**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7460281**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1135813**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**819554**	
		ИТОГО									**11 063 988**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**11 063 988**
		Временные здания и сооружения 2,32%:									**256 685**
		Итого:									**11 320 673**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%									**224 149**
		Итого									**11 544 822**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**230 896**
		Итого сметная стоимость									**11 775 718**
		2022г к=1,0500514									**12 365 110**
		Понижающий коэффициент к=0,95									**11 746 854**
		НДС 12%									**1 409 622**
		ИТОГО:									**13 156 477**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор_____**Ислямов Г.К.**

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

Директор_____**Кусайнова Д.А.**

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт_____**Сакенов Н.М.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____**Жандабаев Б.У.**

Нач.участка_____**Буркитбаев С.**

Форма 2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "2-больница района Бәйтерек" управления здравоохранения акимата Западно-
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»
Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Джамбул.
Договор: №199 от 15.08.2022 г.

Акт №3
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Джамбул												
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.3-АС												
1	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**67,5**		**119,18**	**3,12**	**8045**	**211**	**--**	**5717**	**14863**
		НР - 72%; СП - 8%				**116,06**	**1,58**	**7834**	**107**		**1101**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**		**1498,55**	**60,64**	**5994**	**242**	**--**	**4226**	**11038**
		НР - 72%; СП - 8%				**1437,91**	**29,60**	**5752**	**118**		**818**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**6,64**		**518,92**	**22,32**	**3446**	**148**	**--**	**2428**	**6344**
		НР - 72%; СП - 8%				**496,60**	**11,32**	**3297**	**75**		**470**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**		**2231,29**	**120,05**	**8925**	**480**	**--**	**6247**	**16385**
		НР - 72%; СП - 8%				**2111,24**	**57,72**	**8445**	**231**		**1214**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**6,9**		**383,84**	**--**	**2648**	**--**	**--**	**1907**	**4919**
		НР - 72%; СП - 8%				**383,84**	**--**	**2648**	**--**		**364**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е12-050101-1502 1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	**м2 проемов**	**5,385**	**6248,77**	**207,76**	**33650**	**1119**	**21657**	**8232**	**45233**
		НР - 72%; СП - 8%			**2019,39**	**103,82**	**10874**	**559**		**3351**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**96,97**	**294,70**	**1,74**	**28577**	**169**	**--**	**20454**	**52953**
		НР - 72%; СП - 8%			**292,96**	**--**	**28408**	**--**		**3922**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**96,97**	**261,51**	**12,71**	**25359**	**1232**	**--**	**17665**	**46466**
		НР - 72%; СП - 8%			**248,80**	**4,22**	**24126**	**409**		**3442**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**96,97**	**180,55**	**20,16**	**17508**	**1955**	**--**	**11665**	**31507**
		НР - 72%; СП - 8%			**160,39**	**6,69**	**15553**	**649**		**2334**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**134152**	**5556**	**21657**	**78541**	**229708**
							106937	**2148**	**--**	**17016**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134152**				
	Материалы		Тенге				**21656**				
	Всего заработная плата		Тенге					**109085**			
		Накладные расходы	Тенге				**78541**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**229709**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**109085**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**229709**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**109085**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Стены л.4,9,10-АС									
10	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1,25 К=1,15	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**20,5833333**	**6161,07**	**341,73**	**126815**	**7034**	**68148**	**38477**	**178515**
		НР - 72%; СП - 8%			**2508,48**	**87,79**	**51633**	**1807**		**13223**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1,25 К=1,15	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0,96**	**35362,19**	**3716,73**	**33948**	**3568**	**22638**	**6248**	**43412**
		НР - 72%; СП - 8%			**8065,02**	**974,18**	**7742**	**935**		**3216**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	693,19	310,53	2080	932	503	621	2917
		НР - 72%; СП - 8%			215,02	72,51	645	218		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,066	108298,00	--	7148	--	7148	--	7720
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
14	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,22402	218710,31	2229,52	48995	499	2380	33361	88944
		НР - 72%; СП - 8%			205857,08	974,18	46116	218		6588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,22402	818975,00	--	183467	--	183467	--	198144
		СП - 8%			--	--	--	--		14677	
		Кровля л.117-АС									
16	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	2,097	188457,39	1898,51	395195	3981	329605	45550	476005
		НР - 72%; СП - 8%			29379,74	789,29	61609	1655		35260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,097	9087,22	78,40	19056	164	16558	1733	22452
		НР - 72%; СП - 8%			1113,18	34,79	2334	73		1663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	111,51	1791,38	13,55	199757	1511	175134	17175	234287
		НР - 72%; СП - 8%			207,26	6,66	23112	743		17355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25 К=1,15	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	111,51	317,39	3,64	35392	406	30282	3516	42021
		НР - 72%; СП - 8%			42,18	1,61	4704	180		3113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	111,51	957,60	27,81	106781	3101	8330	69521	190407
		НР - 72%; СП - 8%			855,08	10,83	95350	1207		14104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1224-103-0609 224-103-0609 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	м2	128,2365	5728,00	--	734539	--	734539	--	793302
		СП - 8%			--	--	--	--		58763	
22	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	111,51	828,19	32,79	92352	3656	60710	20603	121991
		НР - 72%; СП - 8%			250,98	5,64	27986	629		9036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	111,51	1088,78	67,01	121410	7472	39933	54620	190112
		НР - 72%; СП - 8%			663,67	16,64	74005	1855		14082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	11,48553	50750,00	--	582891	--	582891	--	629522
		СП - 8%			--	--	--	--		46631	
25	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,31	5400,20	18,28	12474	42	9290	2271	15924
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	3142	11		1180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Проемы л.13-АС											
Окна											
26	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,9842	2607,63	238,55	12997	1189	5888	4666	19076
		НР - 72%; СП - 8%			1187,80	112,35	5920	560		1413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	4,9842	24665,00	--	122935	--	122935	--	132770
		СП - 8%			--	--	--	--		9835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	3,81	1312,55	7,00	5001	27	3844	823	6290
		НР - 72%; СП - 8%			296,56	3,34	1130	13		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	3,81	1538,00	--	5860	--	5860	--	6329
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,016	5400,20	18,28	5487	19	4086	999	7005
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	1382	5		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Внутренняя отделка л.13-АС									
31	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	65,72	1279,80	9,80	84109	644	25632	41795	135976
		НР - 72%; СП - 8%			879,99	3,28	57833	215		10072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	266,98	1649,54	108,21	440394	28891	91605	246526	741874
		НР - 72%; СП - 8%			1198,21	84,28	319898	22500		54954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	266,98	667,13	6,31	178109	1685	72538	75199	273573
		НР - 72%; СП - 8%			389,11	2,09	103886	557		20265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	266,98	700,37	6,31	186986	1685	72539	81590	290062
		НР - 72%; СП - 8%			422,36	2,09	112762	557		21486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3744178	66506	2676483	745294	4848630
							1001189	33938	--	359158	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3560711				
		Материалы	Тенге				1039640				
		Всего заработная плата	Тенге					1035127			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1453373				
		Накладные расходы	Тенге				745294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**344481**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4650486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**771**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1035127**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**183467**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**183467**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14677**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**198144**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4848630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**771**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1035127**			
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод, канализация									
		Водоснабжение В1 ВК.СО									
35	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**5,5**	**1672,23**	**19,54**	**9197**	**107**	**61**	**6502**	**16955**
		НР - 72%; СП - 8%			**1641,71**	**0,18**	**9029**	**1**		**1256**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**18,5**	**1548,03**	**16,25**	**28639**	**301**	**202**	**20260**	**52810**
		НР - 72%; СП - 8%			**1520,88**	**0,11**	**28136**	**2**		**3912**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	**С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**5,445**	**130,00**	**--**	**708**	**--**	**708**	**--**	**765**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57**	
38	**С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**18,315**	**92,00**	**--**	**1685**	**--**	**1685**	**--**	**1820**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**135**	
39	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**24**	**94,90**	**1,32**	**2278**	**32**	**34**	**1593**	**4181**
		НР - 72%; СП - 8%			**92,18**	**--**	**2212**	**--**		**310**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	**Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ФУЛЯР**	**м трубопровода**	**1**	**8277,36**	**100,86**	**8277**	**101**	**6687**	**1096**	**10123**
		НР - 72%; СП - 8%			**1489,28**	**33,07**	**1489**	**33**		**750**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**7**	**953,00**	**--**	**6671**	**--**	**6671**	**--**	**7205**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**534**	
42	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**765,00**	**--**	**765**	**--**	**765**	**--**	**826**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61**	
43	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**4**	**663,00**	**--**	**2652**	**--**	**2652**	**--**	**2864**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**212**	
44	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**3**	**495,00**	**--**	**1485**	**--**	**1485**	**--**	**1604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119**	
45	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**6**	**464,00**	**--**	**2784**	**--**	**2784**	**--**	**3007**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**223**	
46	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	**шт.**	**1**	**612,00**	**--**	**612**	**--**	**612**	**--**	**661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
		Т3									
47	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**18**	**1548,03**	**16,25**	**27865**	**293**	**196**	**19712**	**51383**
		НР - 72%; СП - 8%			**1520,88**	**0,11**	**27376**	**2**		**3806**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**17,82**	**163,00**	**--**	**2905**	**--**	**2905**	**--**	**3137**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**232**	
49	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**953,00**	**--**	**4765**	**--**	**4765**	**--**	**5146**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**381**	
50	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**3**	**28,00**	**--**	**84**	**--**	**84**	**--**	**91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
51	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**6**	**16,00**	**--**	**96**	**--**	**96**	**--**	**104**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**18**	**94,90**	**1,32**	**1708**	**24**	**25**	**1195**	**3135**
		НР - 72%; СП - 8%			**92,18**	**--**	**1659**	**--**		**232**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водомерный узел									
53	**Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**	**24428,64**	**503,89**	**24429**	**504**	**12569**	**8269**	**35314**
		НР - 72%; СП - 8%			**11356,00**	**128,78**	**11356**	**129**		**2616**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	**С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**3195,00**	**--**	**3195**	**--**	**3195**	**--**	**3451**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**256**	
55	**С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	**10389,00**	**--**	**10389**	**--**	**10389**	**--**	**11220**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**831**	
56	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**953,00**	**--**	**1906**	**--**	**1906**	**--**	**2058**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	
57	**С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**1**	**1101,00**	**--**	**1101**	**--**	**1101**	**--**	**1189**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88**	
58	**С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2015**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**424,00**	**--**	**848**	**--**	**848**	**--**	**916**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
59	**С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**181,00**	**--**	**362**	**--**	**362**	**--**	**391**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29**	
60	**С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3-20х3 мм**	**шт.**	**2**	**229,00**	**--**	**458**	**--**	**458**	**--**	**495**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37**	
		К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	10,5	855,05	3,51	8978	37	62	6401	16610
		НР - 72%; СП - 8%			845,60	1,14	8879	12		1230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	6,1	885,65	1,44	5402	9	14	3875	10019
		НР - 72%; СП - 8%			881,84	0,50	5379	3		742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм**	м	10,479	700,00	--	7335	--	7335	--	7922
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
64	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм**	м	6,0878	232,00	--	1412	--	1412	--	1525
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
65	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
66	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
67	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
68	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	130,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
69	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	281,00	--	281	--	281	--	303
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
70	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	82,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
71	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
72	**Е11-160401-0211 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка ФУТЛЯР**	**м трубопровода**	**1**	**37414,23**	**419,25**	**37414**	**419**	**33229**	**2795**	**43425**
		НР - 72%; СП - 8%			**3766,16**	**115,41**	**3766**	**115**		**3217**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**210174**	**1827**	**109066**	**71698**	**304423**
							99281	**297**	**--**	**22552**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**210174**				
	Материалы		Тенге				**53078**				
	Всего заработная плата		Тенге					**99578**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55987**				
		Накладные расходы	Тенге				**71698**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22552**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**304424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**99578**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**304424**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**99578**			
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение									
		Монтажные работы ЭОМ.СО									
73	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5109,72**	**119,23**	**5110**	**119**	**1732**	**2381**	**8090**
		НР - 72%; СП - 8%			**3259,10**	**48,02**	**3259**	**48**		**599**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1426,51**	**85,90**	**1427**	**86**	**27**	**971**	**2590**
		НР - 72%; СП - 8%			**1313,70**	**35,31**	**1314**	**35**		**192**	
75	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5705,65**	**117,93**	**5706**	**118**	**2724**	**2088**	**8417**
		НР - 72%; СП - 8%			**2864,00**	**35,31**	**2864**	**35**		**623**	
76	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7**	**3072,27**	**26,43**	**21506**	**185**	**11297**	**7217**	**31021**
		НР - 72%; СП - 8%			**1432,00**	**--**	**10024**	**--**		**2298**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**7921,35**	**112,33**	**7921**	**112**	**3657**	**3015**	**11811**
		НР - 72%; СП - 8%			**4152,00**	**35,31**	**4152**	**35**		**875**	
78	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**14**	**597,93**	**4,11**	**8371**	**58**	**958**	**5314**	**14779**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**525,37**	**1,77**	**7355**	**25**		**1095**	
79	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**19**	**369,58**	**0,34**	**7022**	**6**	**1748**	**3795**	**11682**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**277,26**	**0,16**	**5268**	**3**		**865**	
80	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**5**	**253,14**	**0,30**	**1266**	**2**	**48**	**876**	**2313**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**243,17**	**0,13**	**1216**	**1**		**171**	
81	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**240**	**352,63**	**3,65**	**84631**	**876**	**3146**	**58054**	**154100**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**335,87**	**0,09**	**80609**	**22**		**11415**	
82	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**5**	**412,26**	**3,63**	**2061**	**18**	**56**	**1431**	**3771**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**397,31**	**0,20**	**1987**	**1**		**279**	
83	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**245**	**116,94**	**1,40**	**28650**	**343**	**3584**	**17816**	**50184**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**100,91**	**0,09**	**24723**	**22**		**3717**	
84	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**27**	**207,08**	**2,16**	**5591**	**59**	**403**	**3694**	**10028**
		НР - 72%; СП - 8%			**189,98**	**0,06**	**5129**	**2**		**743**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-340206-0401 1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	**молниеотвод**	**1**	**1012,97**	**--**	**1013**	**--**	**161**	**613**	**1756**
		НР - 72%; СП - 8%			**851,90**	**--**	**852**	**--**		**130**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С1241-105-0106 241-105-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,5 мм**	**м**	**2**	**1247,00**	**--**	**2494**	**--**	**2494**	**--**	**2694**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**200**	
87	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10**	**654,21**	**23,01**	**6542**	**230**	**4059**	**1670**	**8869**
		НР - 72%; СП - 8%			**225,28**	**6,71**	**2253**	**67**		**657**	
88	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**15**	**920,88**	**28,16**	**13813**	**422**	**9589**	**2833**	**17977**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,44**	**8,83**	**3802**	**132**		**1332**	
89	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20**	**410,98**	**16,14**	**8220**	**323**	**3110**	**3503**	**12660**
		НР - 72%; СП - 8%			**239,36**	**3,88**	**4787**	**78**		**938**	
90	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**4351,05**	**170,81**	**17404**	**684**	**12778**	**2981**	**22016**
		НР - 72%; СП - 8%			**985,60**	**49,43**	**3942**	**198**		**1631**	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
91	С1247-201-0408 247-201-0408 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**15178,00**	**--**	**15178**	**--**	**15178**	**--**	**16392**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1214**	
92	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**14439,00**	**--**	**14439**	**--**	**14439**	**--**	**15594**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1155**	
93	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1815,00**	**--**	**1815**	**--**	**1815**	**--**	**1960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**145**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С1247-204-3102 247-204-3102 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	1	5077,00	--	5077	--	5077	--	5483
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
95	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
96	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609,00	--	4609	--	4609	--	4978
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
97	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4609,00	--	9218	--	9218	--	9955
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
98	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	1	8220,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
99	С1247-304-0106 247-304-0106 РСНБ РК 2015	Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1 5 кВА	шт.	1	72837,00	--	72837	--	72837	--	78664
		СП - 8%			--	--	--	--		5827	
100	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	6	15936,00	--	95616	--	95616	--	103265
		СП - 8%			--	--	--	--		7649	
101	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3797,00	--	7594	--	7594	--	8202
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
102	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	4102,00	--	24612	--	24612	--	26581
		СП - 8%			--	--	--	--		1969	
103	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	401,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
104	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	421,00	--	842	--	842	--	909
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
105	С1247-212-0206 247-212-0206 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1170,00	--	2340	--	2340	--	2527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
106	С1247-212-0211 247-212-0211 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	1	1170,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
107	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	9	476,00	--	4284	--	4284	--	4627
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
108	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2015	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	2	1202,00	--	2404	--	2404	--	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
109	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	20	31,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
110	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	15	89,00	--	1335	--	1335	--	1442
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
111	С1247-202-0303 247-202-0303 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56**	шт.	1	4991,00	--	4991	--	4991	--	5390
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
112	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,15	301095,00	--	45164	--	45164	--	48777
		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
113	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,1	468325,00	--	46832	--	46832	--	50579
		СП - 8%			--	--	--	--		3747	
114	С1243-106-1002 243-106-1002 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1**	км	0,01	745835,00	--	7458	--	7458	--	8055
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
115	С1243-106-0102 243-106-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66**	км	0,012	153372,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
116	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	240	32,00	--	7680	--	7680	--	8294
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
117	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	5	66,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**619515**	**3641**	**452338**	**118252**	**796786**
							163536	**704**	**--**	**59021**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**465296**				
	Материалы		Тенге				**47242**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33718**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**382757**				
		Накладные расходы	Тенге				**24278**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39167**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**528741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33718**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**143715**				
	Материалы		Тенге				**11836**				
	Всего заработная плата		Тенге					**130522**			
		Накладные расходы	Тенге				**93974**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19014**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**256703**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130522**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10504**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10504**				
		Сметная прибыль	Тенге				**840**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11344**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**796788**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**164240**			
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство									
		Демонтаж л.2-ГП									
118	**Е12-180101-2602 1218-0101-2602 РСНБ РК 2015**	**Заборы деревянные штакетные. Разборка**	**м2 забора**	**18,2**	**596,03**	**--**	**10848**	**--**	**--**	**7810**	**20151**
		НР - 72%; СП - 8%			**596,03**	**--**	**10848**	**--**		**1493**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение л.7-9-ГП									
119	**Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по металл столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**13,8**	**3471,65**	**1119,74**	**47909**	**15452**	**5779**	**23532**	**77156**
		НР - 72%; СП - 8%			**1933,20**	**435,17**	**26678**	**6005**		**5715**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**	**13368,76**	**119,23**	**13369**	**119**	**1396**	**8566**	**23690**
		НР - 72%; СП - 8%			**11853,50**	**44,14**	**11854**	**44**		**1755**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	**С1212-101-0615 212-101-0615 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м3**	**0,648**	**32922,00**	**--**	**21333**	**--**	**21333**	**--**	**23040**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1707**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	17,1	4566,00	--	78079	--	78079	--	84325
		СП - 8%			--	--	--	--		6246	
123	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,19685	645236,00	--	127015	--	127015	--	137176
		СП - 8%			--	--	--	--		10161	
124	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	0,37514	23698,00	--	8890	--	8890	--	9601
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
125	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	1	5262,00	--	5262	--	5262	--	5683
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
126	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручка раздельная**	пара	1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**316368**	**15571**	**251417**	**39908**	**384778**
							49380	**6049**	**--**	**28502**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**220474**				
	Материалы		Тенге				**7174**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55429**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**127015**				
	Местные материалы		Тенге				**21333**				
		Накладные расходы	Тенге				**39908**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20831**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**281213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55429**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**17815**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17815**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1425**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19240**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**78079**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**78079**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6246**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**84325**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**384778**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55429**			
		РАЗДЕЛ 6. Септик объем 1,5м3									
127	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,072	10900,74	1775,04	785	128	589	91	946
		НР - 72%; СП - 8%			949,45	807,88	68	58		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,92**	**40350,61**	**7544,42**	**77473**	**14485**	**38222**	**22229**	**107678**
		НР - 72%; СП - 8%			**12899,08**	**3180,78**	**24766**	**6107**		**7976**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**4452,00**	**--**	**4452**	**--**	**4452**	**--**	**4808**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**356**	
130	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**4998,00**	**--**	**4998**	**--**	**4998**	**--**	**5398**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**400**	
131	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**51546,00**	**--**	**51546**	**--**	**51546**	**--**	**55670**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4124**	
132	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**29793,00**	**--**	**59586**	**--**	**59586**	**--**	**64353**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4767**	
133	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**42485,00**	**--**	**42485**	**--**	**42485**	**--**	**45884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3399**	
134	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	**4896,00**	**--**	**4896**	**--**	**4896**	**--**	**5288**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**392**	
135	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**кг**	**0,0243**	**347,00**	**--**	**8**	**--**	**8**	**--**	**9**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1**	
136	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой ладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,0092**	**904,17**	**19,87**	**13571**	**299**	**8716**	**3312**	**18234**
		НР - 72%; СП - 8%			**303,58**	**2,91**	**4556**	**44**		**1351**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,5**	**860,22**	**--**	**430**	**--**	**--**	**310**	**799**
		НР - 72%; СП - 8%			**860,22**	**--**	**430**	**--**		**59**	
138	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5**	**м3**	**0,55**	**31834,02**	**1132,38**	**17509**	**623**	**16129**	**649**	**19611**
		НР - 72%; СП - 8%			**1375,65**	**263,61**	**757**	**145**		**1453**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**277739**	**15535**	**231627**	**26591**	**328678**
							30577	**6354**	**--**	**24348**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**272843**				
	Материалы		Тенге				**63656**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36931**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8**				
	Местные материалы		Тенге				**163067**				
		Накладные расходы	Тенге				**26591**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23956**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**323390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36931**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4896**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4896**				
		Сметная прибыль	Тенге				**392**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5288**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**328678**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36931**			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		**Тенге**				**5302126**	**108636**	**3742588**	**1080284**	**6893003**
							1450900	**49490**	**--**	**510597**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**465296**				
	Материалы		Тенге				**47242**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33718**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**382757**				
		Накладные расходы	Тенге				**24278**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39167**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**528741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33718**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4331895**				
	Материалы		Тенге				**1143962**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1367094**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1580396**				
	Местные материалы		Тенге				**184400**				
		Накладные расходы	Тенге				**984308**				
		Сметная прибыль	Тенге				**425298**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5741501**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1035**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1367094**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**201282**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**201282**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16102**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**217384**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**303653**				
	Материалы		Тенге				**53078**				
	Всего заработная плата		Тенге					**99578**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**149466**				
		Накладные расходы	Тенге				**71698**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30030**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**405381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**99578**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6893007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1127
		Сметная заработная плата	Тенге					1500390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6893007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1450900				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108636			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49490			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3742583		
		- Накладные расходы	Тенге							1080284	
		- Сметная прибыль	Тенге							510597	
		ИТОГО									6 893 007
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									6 893 007
		Временные здания и сооружения 2,32%:									159 918
		Итого:									7 052 925
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%									139 648
		Итого									7 192 573
		Непредвиденные работы и затраты -2%									143 851
		Итого сметная стоимость									7 336 424
		2022г к=1,0500514									7 703 622
		Понижающий коэффициент к=0,95									7 318 441
		НДС 12%									878 213
		ИТОГО:									8 196 654

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт_____Курмашев Б.

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING"

Директор_____Кусайнова Д.А.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____Жандабаев Б.У.

Нач.участка_____Буркитбаев С.

Заказчик
ГКП на ПХВ "Акимат Зайсанского района Восточно-Казахстанской области"
Директор Исенов