Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата города Нур-Султан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 2**

Договор №60 от 18.08.2022 года

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 (месяц, год) на Капитальный ремонт дворового клуба по адресу: ул. Ахмета Жубанова, дом 10, н. п. 2

Составлен(а) 3 кв. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	**Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**41,05**		**870,91**	**4,84**	**35750,86**	**198,68**	**13629,02**	**15863,30**	**55743,29**
		НР - 72%; СП - 8%				**534,06**	**2,66**	**21923,16**	**109,19**		**4129,13**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,3378	13,8667	1581,00		21923,16				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0657							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,04105		2726,00		111,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04105		1551,00		63,67			
1.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02463		3515,00		86,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02463		1853,00		45,64			
1.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,001806	2414,00				4,36		
1.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**29,1455**	**288,00**				**8393,90**		
1.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,016	0,6568	170,00				111,66		
1.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,010468	14741,00				154,31		
1.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	2,09355	127,00				265,88		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,09852	30,00				2,96		
1.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,76**	**31,198**	**88,00**				**2745,42**		
1.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**1,65021**	**1182,00**				**1950,55**		
2	**Е12-120101-1606 1212-0101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**331,2**		**801,31**	**4,84**	**265393,87**	**1603,01**	**108795,88**	**112230,70**	**407834,53**
		НР - 72%; СП - 8%				**467,98**	**2,66**	**154994,98**	**880,99**		**30209,97**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,296	98,0352	1581,00		154994,98				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,5299							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,3312		2726,00		902,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3312		1551,00		513,69			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,19872		3515,00		698,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,19872		1853,00		368,23			
2.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,014573	2414,00				35,18		
2.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,71**	**235,152**	**288,00**				**67723,78**		
2.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,016	5,2992	170,00				900,86		
2.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,084456	14741,00				1244,97		
2.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,051	16,8912	127,00				2145,18		
2.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	0,79488	30,00				23,85		
2.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,72**	**238,464**	**88,00**				**20984,83**		
2.12	**295771 С**	**Клей малярный жидкий**	**кг**	**0,0402**	**13,31424**	**1182,00**				**15737,43**		
3	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**88,26**		**151,38**	**3,54**	**13360,80**	**312,45**	--	**9523,18**	**24714,70**
		НР - 72%; СП - 8%				**147,84**	**2,02**	**13048,36**	**178,29**		**1830,72**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,1139	10,0528	1298,00		13048,36				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1147							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,114738		2726,00		312,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,114738		1551,00		177,96			
3.4	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0047**	**0,414822**	--				--		
4	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**74**		**48,93**	--	**3620,82**	--	--	**2606,99**	**6726,04**
		НР - 72%; СП - 8%				**48,93**	--	**3620,82**	--		**498,22**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0377	2,7898	1298,00		3620,82				
4.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0011**	**0,0814**	--				--		
5	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8**	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м2**	**15,46**		**1441,92**	**7,69**	**22292,11**	**118,89**	--	**17784,47**	**43282,70**
		НР - 80%; СП - 8%				**1434,23**	**3,71**	**22173,23**	**57,36**		**3206,13**	
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка потолочных плит в каркас потолка										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,8276	12,7947	1733,00		22173,23				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0309							
5.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01344	0,207782		16,00		3,32			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03092		3515,00		108,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03092		1853,00		57,29			
5.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0236	0,364856		19,00		6,93			
6	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**50,73**		**296,20**	**--**	**15026,23**	**--**	**--**	**12622,03**	**29860,12**
		НР - 84%; СП - 8%				**296,20**	**--**	**15026,23**	**--**		**2211,86**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2282	11,5766	1298,00		15026,23				
7	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**27,8**		**1049,11**	**66,12**	**29165,26**	**1838,14**	**--**	**20392,50**	**53522,38**
		НР - 72%; СП - 8%				**982,99**	**35,82**	**27327,12**	**995,80**		**3964,62**	
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,743	20,6554	1323,00		27327,12				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,5532							
7.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0973		2726,00		265,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0973		1551,00		150,91			
7.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,45592		3332,00		1519,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,45592		1853,00		844,82			
7.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	0,91184		59,00		53,80			
7.6	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0441**	**1,22598**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**384609,95**	**4071,17**	**122424,90**	**191023,16**	**621683,76**
								258113,90	**2221,63**	**--**	**46050,65**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**384609,95**				
	Материалы		Тенге					**122424,90**				
	Всего заработная плата		Тенге						**260335,53**			
		Накладные расходы	Тенге					**191023,17**				
		Сметная прибыль	Тенге					**46050,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**621683,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**171,07**
		Сметная заработная плата	Тенге						**260335,53**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**621683,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**171,07**
		Сметная заработная плата	Тенге						**260335,53**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж АС										
		отделка помещений										
8	**Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**88,26**		**3550,24**	**585,09**	**313344,18**	**51640,05**	**105767,24**	**189787,70**	**543382,43**
		НР - 94%; СП - 8%				**1766,79**	**520,79**	**155936,89**	**45964,93**		**40250,55**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство двухслойного покрытия 3. Шлифовка поверхности 4. Просеивание песка 5. Приготовление полимерцементного состава										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,076	94,9678	1642,00		155936,89				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3328	29,3729							
8.3	1020 С	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,04	3,5304		46,00		162,40			
8.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0109	0,962034		2726,00		2622,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,962034		1551,00		1492,11			
8.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	1,350378		3515,00		4746,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	1,350378		1853,00		2502,25			
8.6	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,3066	27,060516		1630,00		44108,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3066	27,060516		1551,00		41970,86			
8.7	100393 С	Песок кварцевый	т	0,01365	1,204749	1581,00				1904,71		
8.8	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00442	0,390109	27672,00				10795,10		
8.9	146833 С	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00004	0,00353	240373,00				848,61		
8.10	146845 С	Карборунд	кг	0,007	0,61782	120,00				74,14		
8.11	146856 С	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00003	0,002648	527112,00				1395,69		
8.12	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,4413	90,00				39,72		
8.13	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**2,17**	**191,5242**	**288,00**				**55158,97**		
8.14	**147646 С**	**Порошок N2 для кислотоупорной замазки**	**т**	**0,00527**	**0,46513**	**44329,00**				**20618,76**		
8.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,00435	0,383931	30,00				11,52		
8.16	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,35**	**30,891**	**483,00**				**14920,35**		
9	**Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**88,26**		**19570,01**	**28,09**	**1727249,08**	**2479,23**	**1667776,00**	**54836,98**	**1924652,94**
		НР - 94%; СП - 8%				**645,75**	**15,22**	**56993,90**	**1343,32**		**142566,89**	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,424	37,4222	1523,00		56993,90				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,7767							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,317736		2726,00		866,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,317736		1551,00		492,81			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,458952		3515,00		1613,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,458952		1853,00		850,44			
9.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,4413	90,00				39,72		
9.6	**149922 С**	**Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71**	**м2**	**1,02**	**90,0252**	**18361,00**				**1652952,70**		
9.7	**295767 С**	**Клей Бустилат**	**кг**	**0,5**	**44,13**	**335,00**				**14783,55**		
10	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**74**		**315,22**	**2,72**	**23326,28**	**201,28**	**14283,48**	**8395,20**	**34259,19**
		НР - 94%; СП - 8%				**119,48**	**1,21**	**8841,52**	**89,54**		**2537,72**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0666	4,9284	1794,00		8841,52				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0518							
10.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,9842		13,00		12,79			
10.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0222		2726,00		60,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0222		1551,00		34,43			
10.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	1,4874		16,00		23,80			
10.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0296		3515,00		104,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0296		1853,00		54,85			
10.7	**249765 С**	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**74,74**	**182,00**				**13602,68**		
10.8	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,814	836,00				680,50		
11	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка	**м2**	**15,46**		**7415,67** **1792,79**	**9,62** **4,63**	**114646,26** **27716,53**	**148,73** **71,58**	**86781,00**	**22230,49** **10950,14**	**147826,89**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,0345	15,9934	1733,00		27716,53				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0387							
11.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,259728		16,00		4,16			
11.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,03865		3515,00		135,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03865		1853,00		71,62			
11.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0295	0,45607		19,00		8,67			
11.6	**272088 С**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	**м2**	**1,05**	**16,233**	**5338,00**				**86651,75**		
11.7	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,01**	**0,1546**	**836,00**				**129,25**		
12	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**50,73**		**1012,07** **734,97**	**5,48** **2,13**	**51342,31** **37285,03**	**278,00** **108,05**	**13779,28**	**29914,47** **6500,54**	**87757,32**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,4241	21,5146	1733,00		37285,03				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0558							
12.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,025365		2726,00		69,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,025365		1551,00		39,34			
12.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,015219		5729,00		87,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015219		2647,00		40,28			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,015219		3515,00		53,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015219		1853,00		28,20			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	0,466716		146,00		68,14			
12.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,26825	302,00				383,01		
12.8	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**139,45677**	**86,00**				**11993,28**		
12.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,040584	196,00				7,95		
12.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	5,93541	235,00				1394,82		
13	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**27,8**		**4648,44**	**19,30**	**129226,63**	**536,54**	**58073,36**	**56706,00**	**200807,24**
		НР - 80%; СП - 8%				**2540,17**	**9,56**	**70616,73**	**265,77**		**14874,61**	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,547	43,0066	1642,00		70616,73				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,1362							
13.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,05838		2726,00		159,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,05838		1551,00		90,55			
13.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,03892		5729,00		222,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,03892		2647,00		103,02			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,03892		3515,00		136,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,03892		1853,00		72,12			
13.6	3428 С	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0233	0,64774		27,00		17,49			
13.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,556	90,00				50,04		
13.8	149905 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	11,12	79,00				878,48		
13.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,015	0,417	30,00				12,51		
13.10	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	111,2	42,00				4670,40		
13.11	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	8,34	235,00				1959,90		
13.12	**287772 С**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м2**	**1,02**	**28,356**	**1781,00**				**50502,04**		
14	**Е12-120103-0111 1212-0103-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**6,2**		**932,88**	**0,35**	**5783,86**	**2,17**	**650,45**	**3695,34**	**10237,54**
		НР - 72%; СП - 8%				**827,62**	**0,19**	**5131,24**	**1,18**		**758,34**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,592	3,6704	1398,00		5131,24				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0006							
14.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00062		3515,00		2,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00062		1853,00		1,15			
14.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,0062	90,00				0,56		
14.5	**149394 С**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0394**	**0,24428**	**748,00**				**182,72**		
14.6	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,156**	**0,9672**	**483,00**				**467,16**		
15	**Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**11,62**		**877,53**	**0,35**	**10196,90**	**4,07**	**1183,03**	**6488,65**	**18020,39**
		НР - 72%; СП - 8%				**775,37**	**0,19**	**9009,80**	**2,21**		**1334,84**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,481	5,5892	1612,00		9009,80				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0012							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001162		3515,00		4,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001162		1853,00		2,15			
15.4	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,01162	90,00				1,05		
15.5	**149394 С**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0359**	**0,417158**	**748,00**				**312,03**		
15.6	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,155**	**1,8011**	**483,00**				**869,93**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2375115,50**	**55290,07**	**1948293,79**	**372054,82**	**2966943,94**
								371531,64	**47846,58**	**--**	**219773,63**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2375115,50**				
	Материалы		Тенге					**1948293,81**				
	Всего заработная плата		Тенге						**419378,22**			
		Накладные расходы	Тенге					**372054,83**				
		Сметная прибыль	Тенге					**219773,62**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2966944,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**257,53**
		Сметная заработная плата	Тенге						**419378,22**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2966944,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**257,53**
		Сметная заработная плата	Тенге						**419378,22**			
		РАЗДЕЛ 3.ЭО										
		Демонтаж										
16	**Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**22**		**247,81**	**2,18**	**5451,82**	**47,96**	**--**	**3910,42**	**10111,22**
		НР - 72%; СП - 8%				**245,63**	**1,24**	**5403,86**	**27,28**		**748,98**	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,1789	3,9358	1373,00		5403,86				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0176							
16.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0176		2726,00		47,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0176		1551,00		27,30			
17	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0.3**	**Светильники для ламп светодиодных. Демонтаж в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**12**		**61,64**	**1,39**	**739,70**	**16,68**	**--**	**526,45**	**1367,44**
		НР - 72%; СП - 8%				**60,25**	**0,68**	**723,02**	**8,16**		**101,29**	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,11589	1,3907	1733,00		723,02				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0036							
17.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0018		5729,00		10,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0018		2647,00		4,76			
17.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00015	0,0018		3515,00		6,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0018		1853,00		3,34			
18	**Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0.3**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24**		**494,69**	**157,24**	**11872,61**	**3773,76**	**--**	**7102,63**	**20493,26**
		НР - 72%; СП - 8%				**337,45**	**73,58**	**8098,85**	**1765,92**		**1518,02**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,627	15,048	1794,00		8098,85				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	0,7848							
18.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01635	0,3924		6102,00		2394,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01635	0,3924		2647,00		1038,68			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01635	0,3924		3515,00		1379,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01635	0,3924		1853,00		727,12			
19	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**90**		**125,40**	**0,27**	**11286,00**	**24,30**	**--**	**8118,79**	**20957,18**
		НР - 72%; СП - 8%				**125,13**	**0,16**	**11261,70**	**14,40**		**1552,38**	
		Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,0964	8,676	1298,00		11261,70				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,009							
19.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009		2726,00		24,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009		1551,00		13,96			
		Монтаж										
20	**Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	**шт.**	**17**		**3389,99**	**27,73**	**57629,83**	**471,41**	**22731,21**	**24952,83**	**89189,27**
		НР - 72%; СП - 8%				**2025,13**	**13,50**	**34427,21**	**229,50**		**6606,61**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,2112	20,5904	1672,00		34427,21				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,102							
20.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,051		5729,00		292,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,051		2647,00		135,00			
20.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,051		3515,00		179,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,051		1853,00		94,50			
20.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000535	23531,00				12,60		
20.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,051	652,00				33,25		
20.7	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**34,68**	**649,00**				**22507,32**		
20.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,476	374,00				178,02		
21	**С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	**шт.**	**17**		**9669,00**	**--**	**164373,00**	**--**	**164373,00**	**--**	**177522,84**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13149,84**	
22	**Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**5**		**2809,09**	**18,49**	**14045,45**	**92,45**	**6685,65**	**5264,89**	**20855,17**
		НР - 72%; СП - 8%				**1453,47**	**9,00**	**7267,35**	**45,00**		**1544,83**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,8693	4,3465	1672,00		7267,35				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,02							
22.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,01		5729,00		57,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01		2647,00		26,47			
22.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01		3515,00		35,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01		1853,00		18,53			
22.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000158	23531,00				3,71		
22.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,015	652,00				9,78		
22.7	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**10,2**	**649,00**				**6619,80**		
22.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,14	374,00				52,36		
23	**С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma**	**шт.**	**3**		**8382,00**	**--**	**25146,00**	**--**	**25146,00**	**--**	**27157,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2011,68**	
24	**С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011**	**шт.**	**2**		**3091,00**	**--**	**6182,00**	**--**	**6182,00**	**--**	**6676,56**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**494,56**	
25	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**12**		**742,53**	**4,62**	**8910,36**	**55,44**	**821,40**	**5803,57**	**15891,05**
		НР - 72%; СП - 8%				**669,46**	**2,25**	**8033,52**	**27,00**		**1177,11**	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,3863	4,6356	1733,00		8033,52				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,012							
25.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,006		5729,00		34,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,006		2647,00		15,88			
25.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,006		3515,00		21,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,006		1853,00		11,12			
25.5	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,000378	23531,00				8,89		
25.6	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0372	448,00				16,67		
25.7	**242795 С**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,2448**	**951,00**				**232,80**		
25.8	**264229 С**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102**	**1,224**	**460,00**				**563,04**		
26	**С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**8**		**4543,00**	**--**	**36344,00**	**--**	**36344,00**	**--**	**39251,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2907,52**	
27	**С1247-102-0125 247-102-0125 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**		**1294,00**	**--**	**2588,00**	**--**	**2588,00**	**--**	**2795,04**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**207,04**	
28	**С1247-102-0120 247-102-0120 РСНБ РК 2015**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**2**		**8295,00**	**--**	**16590,00**	**--**	**16590,00**	**--**	**17917,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1327,20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стартер для люминесцентных ламп на 220 В ST 111 4-80W**	шт.	76	107,46	--	8166,96	--	8166,96	--	8820,32
		СП - 8%			--	--	--	--		653,36	
30	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 18 Вт**	шт.	68	291,43	--	19817,24	--	19817,24	--	21402,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1585,38	
31	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы люминесцентные на 36 Вт**	шт.	8	245,89	--	1967,12	--	1967,12	--	2124,49
		СП - 8%			--	--	--	--		157,37	
32	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 6 Вт**	шт.	8	229,50	--	1836,00	--	1836,00	--	1982,88
		СП - 8%			--	--	--	--		146,88	
33	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 7 Вт**	шт.	5	409,82	--	2049,10	--	2049,10	--	2213,03
		СП - 8%			--	--	--	--		163,93	
34	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампы светодиодные на 9 Вт**	шт.	5	409,82	--	2049,10	--	2049,10	--	2213,03
		СП - 8%			--	--	--	--		163,93	
35	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крюк Л249У3**	шт.	28	151,18	--	4233,04	--	4233,04	--	4571,68
		СП - 8%			--	--	--	--		338,64	
36	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели, розетки. Смена**	шт.	34	410,42	--	13954,28	--	--	10047,08	25921,47
		НР - 72%; СП - 8%			410,42	--	13954,28	--		1920,11	
		Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток									
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,241 8,194	1703,00		13954,28				
37	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	24	345,00	--	8280,00	--	8280,00	--	8942,40
		СП - 8%			--	--	--	--		662,40	
38	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	411,00	--	4110,00	--	4110,00	--	4438,80
		СП - 8%			--	--	--	--		328,80	
39	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	шт.	8	829,00	--	6632,00	--	6632,00	--	7162,56
		СП - 8%			--	--	--	--		530,56	
40	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	16	129,00	--	2064,00	--	2064,00	--	2229,12
		СП - 8%			--	--	--	--		165,12	
41	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	шт.	34	479,00	--	16286,00	--	16286,00	--	17588,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1302,88	
42	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	100	493,61	2,71	49361,00	271,00	4352,00	32235,84	88124,59

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**447,38**	**0,34**	**44738,00**	**34,00**		**6527,75**	
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабелей 3. Прокладка кабелей с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабелей 6. Прозвон и соединение жил кабелей										
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,2627	26,27	1703,00		44738,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00014	0,014							
42.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	3,85		16,00		61,60			
42.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,01		5729,00		57,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01		2647,00		26,47			
42.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,004		3515,00		14,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,004		1853,00		7,41			
42.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	7,29		19,00		138,51			
42.7	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	1,7	450,00				765,00		
42.8	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,16	448,00				71,68		
42.9	**241448 С**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**0,12**	**12**	**227,00**				**2724,00**		
42.10	**286292 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,4**	**1978,00**				**791,20**		
43	**С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,06**		**301095,00**	**--**	**18065,70**	**--**	**18065,70**	**--**	**19510,96**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1445,26**	
44	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,04**		**468325,00**	**--**	**18733,00**	**--**	**18733,00**	**--**	**20231,64**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1498,64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**538763,31**	**4753,00**	**400102,52**	**97962,52**	**687663,89**
								133907,79	**2151,26**	**--**	**50938,07**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**377384,87**				
		Всего заработная плата	Тенге						**9864,77**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**365512,26**				
		Накладные расходы	Тенге					**7102,63**				
		Сметная прибыль	Тенге					**30759,01**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**415246,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**15,83**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9864,77**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**161378,44**				
		Материалы	Тенге					**34590,26**				
		Всего заработная плата	Тенге						**126194,28**			
		Накладные расходы	Тенге					**90859,87**				
		Сметная прибыль	Тенге					**20179,06**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**272417,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**78,22**
		Сметная заработная плата	Тенге						**126194,28**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**687663,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**94,05**
		Сметная заработная плата	Тенге						**136059,05**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы										
45	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	2,02234		2781,87	--	5625,89	--	--	4050,64	10450,65
		НР - 72%; СП - 8%				2781,87	--	5625,89	--		774,12	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)										
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	2,1432	4,3343	1298,00		5625,89				
45.2	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**2,02234**	--				--		
46	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	2,02234		891,00	--	1801,90	--		--	1946,05
		СП - 8%				--	--	--	--		144,15	
47	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	60,6702		51,00	--	3094,18	--		--	3341,71
		СП - 8%				--	--	--	--		247,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					10521,97	--	--	4050,64	15738,42
								5625,89	--	--	1165,81	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10521,97				
	Всего заработная плата		Тенге						5625,89			
	Транспортные расходы		Тенге					4896,09				
		Накладные расходы	Тенге					4050,64				
		Сметная прибыль	Тенге					1165,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15738,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,33
		Сметная заработная плата	Тенге						5625,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					15738,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,33
		Сметная заработная плата	Тенге						5625,89			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**4 292 030**
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**									**51 504**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	**Тенге**									**4 343 534**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время										**95 558**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%										**4 439 092**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**88 782**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**4 527 874**
		НДС 12%	**Тенге**									**543 345**
		Итого с НДС	**Тенге**									**5 071 219**
		Итого со скидкой к-0,99135931 с НДС	**Тенге**									**5 027 400,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:

Руководитель КГУ "Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" акимата города Нур-Султан — Тлеулин Ч.М.

Разработчик проекта строительства:
Авторский надзор
ТОО "Шынар Проект и Компания" — Турсынбай А.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "AIRI" — Камалов Ш.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Tuberia Construction" — Бирманов К.А.