Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833, ИИК KZ54070103KSN1826000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№190013/00	29.05.2019				
		Доп. согл. №190013/01	16.08.2019				
		Доп. согл. №190013/02	30.10.2019				
		Доп. согл. №190013/03	13.12.2019				
		Доп. согл. №190013/04	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за июль 2020 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнение на стройке с начала строительства	425 768 575,34								
Строительно-монтажные работы	16 261 045,26	14 518 790,41						1 742 254,85	16 261 045,26
Скидка 10%	1 626 104,53								1 626 104,53
Всего к оплате:	**425 768 575,34**	**13 066 911,37**	-	-				**1 568 029,36**	**14 634 940,73**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководителя

_____ Торсыкбаев Б.Г.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт

_____ Илемесов С.К.
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jysan Bank"
Руководитель проекта

_____ Муталиев С.Л.
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Восток Агропром Проект"
Директор

_____ Урунтаев М.Ж.
м.п.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833, ИИК KZ54070103KSN1826000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622, ИИК KZ80998STB0000408734 в АО "First Heartland Jysan Bank", БИК TSESKZKA
Договор подряда (контракт) №190013/00 от 29.05.2019 Доп. согл. №190013/01 от 16.08.2019 Доп. согл. №190013/02 от 30.10.2019 Доп. согл. №190013/03 от 13.12.2019 Доп. согл. №190013/04 от 29.04.2020
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Коктал, Урджарского района, ВКО"

Акт №7
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Наружный водопровод В1							
Раздел 2 Водопровод В1							
1	110	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,272	114687,04	375256
2	111	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,569	122006,61	923468
3	112	1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,62	150275,81	93171
4	113	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	40	4827,68	193107
5	116	2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	783	783
6	117	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	40	1135,15	45406

7	132	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутренняя изоляция колодцев	м2 оштукатуриваемой поверхности	795,85396	2403,46	1912801
8	133	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Пенитроном, первый слой	м2	795,85396	108,08	86014
9	136	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,04	38069,74	115732
10	137	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Отмостка	м3	71	23179,92	1645774
		Всего по локальной смете 2-1-1					**5 391 512**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Общестроительные работы							
Раздел 2 Фундаменты							
11	17	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,232	1545,3	8085
12	18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,78	1168,35	33625
Раздел 3 Стены							
3.1 Кирпичная кладка							
13	21	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,53	34122,26	700530
14	22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05055	418911,97	21176
3.2 Перемычки							
15	23	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,13	60130,77	7817
16	24	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00705	225231,84	1588
17	25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0018	233164,44	420

18	26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00592	237012,48	1403
			Раздел 4 Перекрытие				
			4.1 Антисейсмический пояс				
19	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0213	237012,48	5048
20	29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0786	246763,8	19396
21	30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07134	233164,44	16634
			4.2 Плита покрытия				
22	32	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (прим. ПК8-30.15-С8а)	м2	4,4402	6241,32	27713
			4.3 Участок монолитный Ум1				
23	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	237012,48	1896
24	37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1014	225231,84	22839
25	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01916	233164,44	4468
		Всего по локальной смете 2-3-1					**872 638**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Водопровод хозяйственно-питьевой В9				
26	1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	1	57473,00	57473
27	3	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	24231	24231

28	5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1198	1198
29	7	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2989	2989
30	8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов	т фасонных частей	0,0067	2010746,27	13472
31	9	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	22114	44228
32	11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3959	15836
33	15	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	62101	62101
34	16	1116-0601-0102	Компенсатор антивибрационный фланцевый диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3958,5	7917
35	19	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	35063	35063
36	20	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3959	3959
37	24	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	27	4073,93	109996
38	25	1109-0606-0113	Оголовок герметичный ОГ-82. Монтаж	т конструкций	0,09	93400	8406
39	27	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт	1	2039	2039
40	28	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2964,8	14824
41	29	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	1	783	783

42	30	2113-0816-2407	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1990,44	19904
43	31	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2346	2346
		Всего по локальной смете 2-3-2					**426 765**
2-3-4. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Вентиляция							
Раздел 1 Система ВЕ1							
44	1	1120-0101-0118	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5072	7185,51	10830
45	2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	13733	13733
46	3	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	11524	11524
47	4	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,7	739,8	518
48	5	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5072	964,04	1453
		Всего по локальной смете 2-3-4					**38 058**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-5. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Электроосвещение							
49	1	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2584,00	2584
50	2	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12270,96	12271

51	3	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	4	3018,5	12074
52	4	2900-0030-0001(пл)	Светильник NBT 21 F226	шт	3	19558,07	58674
53	5	2900-0030-0002(пл)	Светильник NBT 21 H70	шт	1	24374,96	24375
54	6	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У3, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4536	4536
55	7	2984-0000-3100(пл)	Фонарь аккумуляторный АМФ-8М (прим. Космос LED7003/7005)	шт	1	2439,26	2440
56	8	2900-0061-0005(пл)	Лампа энергосберегающая OSRAM Dulux D26W	шт	6	863,58	5182
57	9	2900-0061-0006(пл)	Лампа металлогалогенная HQI-E70 70W	шт	1	12531,67	12531
58	10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	3693	3693
59	11	2900-0091-0005(пл)	Выключатель АП-50Б 2МТ 10А	шт	1	2822,85	2823
60	12	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40	10 шт.	0,1	866,16	86
61	13	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	2	1761	3522
62	14	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (прим. Рондо 66-102Б-би)	шт.	2	484,92	970
63	15	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40(ПРИМ)	10 шт.	0,1	866,16	86

64	16	2900-0016-0001(пл)	Коробка для открытой прокладки кабеля У409У1	шт	4	639,32	2557
65	17	2113-0814-2201	Скобы зажимные	т	0,00175	588729,6	1030
66	18	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	17	1096,76	18645
67	19	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	129997,44	650
68	20	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	189885,6	2279
		Всего по локальной смете 2-3-5					**171 009**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-6. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Силовое электрооборудование							
69	1	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт	1	7315,00	7315
70	2	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10724,4	10724
71	3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6750	6750
72	4	2307-0204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9925,2	9925
73	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3696	11088
74	6	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1590,84	1591
75	7	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	502,2	1004
76	8	2307-0204-1701	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8249,04	8249
77	9	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	502,2	502

78	10	2900-0091-0006(пл)	Шина "N" нулевая 4х11	шт	1	3103,16	3103
79	11	2900-0091-0007(пл)	Шина заземления PE 8*12 14/2	шт	1	1072,09	1072
80	12	1308-0303-0407	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт	2	12996,5	25993
81	13	2307-0203-0807	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	2	19401,12	38802
82	14	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138	40138
83	15	5800-0018-0022(пл)(об)	Ящик управления типа Я5141-2974УХЛ4	шт	1	74527,43	74527
84	16	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138	40138
85	17	5800-0018-0023(пл)(об)	Шкаф ШАВР-25	шт	1	48792,83	48793
86	18	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	1	1758	1758
87	19	2307-0220-0805	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1466,64	1467
88	20	2900-0091-0008(пл)	Вилка CEE16A5P 400В IP44 (стационарная 515)	шт	1	1672,07	1672
89	21	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	3526	3526
90	22	5860-0000-5000(пл)(об)	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт	1	3885,35	3885

91	23	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1096,81	39485
92	24	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	71447,4	1286
93	25	2306-0131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	132531,12	795
94	26	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	179971,2	900
95	27	2306-0131-0403	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	190739,88	2289
96	28	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	458,2	2291
97	29	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	10	1295,9	12959
98	30	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	279236,16	2793
99	31	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	450	2250
100	32	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	140,4	702
101	33	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	733,07	21992
102	34	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	849,08	11038
103	35	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	3	5403,67	16211
104	36	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1,8	277,22	499

105	37	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	43,33	78
106	38	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	238,33	429
		Всего по локальной смете 2-3-6					**458 019**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Общестроительные работы							
Раздел 2 Фундаменты							
107	17	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,232	1545,3	8085
108	18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,78	1168,35	33625
Раздел 3 Стены							
3.1 Кирпичная кладка							
110	21	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,53	34122,26	700530
111	22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05055	418911,97	21176
3.2 Перемычки							
112	23	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,13	60130,77	7817
113	24	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00705	225231,84	1588
114	25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0018	233164,44	420
115	26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00592	237012,48	1403
Раздел 4 Перекрытие							
4.1 Антисейсмический пояс							
116	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0213	237012,48	5048

117	29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0786	246763,8	19396
118	30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07134	233164,44	16634
			4.2 Плита покрытия				
119	32	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (прим. ПК8-30.15-С8а)	м2	4,4402	6241,32	27713
			4.3 Участок монолитный Ум1				
120	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	237012,48	1896
121	37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1014	225231,84	22839
122	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01916	233164,44	4468
		Всего по локальной смете 2-4-1					**872 638**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-2. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Водопровод хозяйственно-питьевой В9							
123	1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	1	57473,00	57473
124	3	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	24231	24231
125	5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1198	1198
126	7	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2989	2989

127	8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов	т фасонных частей	0,0067	2010746,27	13472
128	9	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	22114	44228
129	11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3959	15836
130	15	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	62101	62101
131	16	1116-0601-0102	Компенсатор антивибрационный фланцевый диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3958,5	7917
132	19	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	35063	35063
133	20	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3959	3959
134	24	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	27	4073,93	109996
135	25	1109-0606-0113	Оголовок герметичный ОГ-82. Монтаж	т конструкций	0,09	93400	8406
136	27	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт	1	2039	2039
137	28	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2964,8	14824
138	29	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	1	783	783
139	30	2113-0816-2407	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1990,44	19904

140	31	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2346	2346
		Всего по локальной смете 2-4-2					**426 765**
2-4-4. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 2). Вентиляция							
Раздел 1 Система ВЕ1							
141	1	1120-0101-0118	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5072	7185,51	10830
142	2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	13733	13733
143	3	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	11524	11524
144	4	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,7	739,8	518
145	5	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5072	964,04	1453
		Всего по локальной смете 2-4-4					**38 058**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-5. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Электроосвещение							
146	1	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2584,00	2584
147	2	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12270,96	12271
148	3	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	4	3018,5	12074
149	4	2900-0030-0001(пл)	Светильник NBT 21 F226	шт	3	19558,07	58674

150	5	2900-0030-0002(пл)	Светильник NBT 21 H70	шт	1	24374,96	24375
151	6	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У3, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4536	4536
152	7	2984-0000-3100(пл)	Фонарь аккумуляторный АМФ-8М (прим. Космос LED7003/7005)	шт	1	2439,26	2440
153	8	2900-0061-0005(пл)	Лампа энергосберегающая OSRAM Dulux D26W	шт	6	863,58	5182
154	9	2900-0061-0006(пл)	Лампа металлогалогенная HQI-E70 70W	шт	1	12531,67	12531
155	10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	3693	3693
156	11	2900-0091-0005(пл)	Выключатель АП-50Б 2МТ 10А	шт	1	2822,85	2823
157	12	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40	10 шт.	0,1	866,16	86
158	13	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	2	1761	3522
159	14	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (прим. Рондо 66-102Б-би)	шт.	2	484,92	970
160	15	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40(ПРИМ)	10 шт.	0,1	866,16	86
161	16	2900-0016-0001(пл)	Коробка для открытой прокладки кабеля У409У1	шт	4	639,32	2557
162	17	2113-0814-2201	Скобы зажимные	т	0,00175	588729,6	1030
163	18	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	17	1096,76	18645

164	19	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	129997,44	650
165	20	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	189885,6	2279
		Всего по локальной смете 2-4-5					**171 009**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-6. Насосная станция на водозаборной скважине (поз. 1). Силовое электрооборудование							
166	1	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт	1	7315,00	7315
167	2	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10724,4	10724
168	3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6750	6750
169	4	2307-0204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9925,2	9925
170	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3696	11088
171	6	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1590,84	1591
172	7	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	502,2	1004
173	8	2307-0204-1701	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8249,04	8249
174	9	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	502,2	502
175	10	2900-0091-0006(пл)	Шина "N" нулевая 4х11	шт	1	3103,16	3103
176	11	2900-0091-0007(пл)	Шина заземления РЕ 8*12 14/2	шт	1	1072,09	1072

177	12	1308-0303-0407	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт	2	12996,5	25993
178	13	2307-0203-0807	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	2	19401,12	38802
179	14	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138	40138
180	15	5800-0018-0022(пл)(об)	Ящик управления типа Я5141-2974УХЛ4	шт	1	74527,43	74527
181	16	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138	40138
182	17	5800-0018-0023(пл)(об)	Шкаф ШАВР-25	шт	1	48792,83	48793
183	18	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	1	1758	1758
184	19	2307-0220-0805	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1466,64	1467
185	20	2900-0091-0008(пл)	Вилка CEE16A5P 400В IP44 (стационарная 515)	шт	1	1672,07	1672
186	21	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	3526	3526
187	22	5860-0000-5000(пл)(об)	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт	1	3885,35	3885
188	23	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1096,81	39485
189	24	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	71447,4	1286

190	25	2306-0131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	132531,12	795
191	26	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	179971,2	900
192	27	2306-0131-0403	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	190739,88	2289
193	28	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	458,2	2291
194	29	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	10	1295,9	12959
195	30	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	279236,16	2793
196	31	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	450	2250
197	32	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	140,4	702
198	33	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	733,07	21992
199	34	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	849,08	11038
200	35	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	3	5403,67	16211
201	36	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1,8	277,22	499
202	37	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	43,33	78

203	38	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8	238,33	429
		Всего по локальной смете 2-4-6					**458 019**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5-1. Ограждение				
			Раздел 1 Железобетонное ограждение				
			1.1 Ограждение				
204	1	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	253,35	5376,94	1362247
205	7	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,265	29435,18	37236
206	8	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,8	6119,45	133404
207	9	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетонных заделок	м3	0,25	29436	7359
208	13	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69. МС12	кг	88,56	313,2	27737
209	14	1107-0111-0206	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами и ложными калитками	шт.	1	66947	66947
210	16	1107-0111-0210	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	шт.	1	4346	4346
211	18	1107-0111-0211	Столбы дополнительные железобетонные. Установка	шт.	3	17471,67	52415
212	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	256,717	1168,34	299934
			Раздел 2 Металлическое ограждение				
213	23	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по маталлическим столбам. Установка	м оград	466,6	3897,36	1818507

214	27	1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	261,34	258,78	67628
215	28	1110-0113-0206	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство при установленных столбах. КД1Б	м2 калиток	1,28	7259,38	9292
216	30	1110-0113-0307	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах. вд1Б(Б)	м2 ворот	7,2	6954,31	50071
217	32	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	2948,33	8845
218	34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,4	1168,33	6309
219	35	1107-0103-0101	Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м	шт. сборных конструкций	3	16858,67	50576
220	37	1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	44	258,77	11386
Раздел 3 Ограждение площадки для контейнера под мусор							
221	38	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	12	5376,75	64521
222	45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,96	1168,52	12807
		Всего по локальной смете 7-5-1					**4 091 567**
		Итого по акту выполненных работ					**13 416 057**
		Оборудование					254 410
		Временные здания и сооружения (2 %)					263 231
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					443 020
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					119 126

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**277 356**
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г				**14 518 790**
		НДС (12 %)				1 742 254,85
		Итого по акту с учетом НДС (12%)				**16 261 045**
		Скидка 10%				1 626 105
		Итого с тендерной скидкой 10%				**14 634 941**
		в т.ч. НДС				1 568 029,36

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Торсыкбаев Б.Г.

М.П.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт

_____ Илемесов С.К.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-Строй-I"
г.Шымкент, Абайский район,
Трасса Темирлановское , здание 5/6
БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jýsan Bank"
Руководитель проекта

_____ Муталиев С.Л.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Восток Агропром Проект"

Директор

_____ Урунтаев М.Ж.

М.П.