Генпроектировщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арх-Комплекс"
Гослицензия №13021454 от 30.11.2020 года. Категория I.

Заказ: №12-2021
Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл, Кызылкогинского района, Атырауской области»

Том I.
Книга I. Сводный сметный расчет.
Объектные и локальные сметы.

г. Шымкент 2021 г.

Генпроектировщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арх-Комплекс"
Гослицензия №13021454 от 30.11.2020 года. Категория I.

Заказ: №12-2021
Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл, Кызылкогинского района, Атырауской области»

Том I.
Книга I. Сводный сметный расчет.
Объектные и локальные сметы.

Директор ТОО «Арх-Комплекс» *Кушенов Т. К.*

Главный инженер проекта *Жунисбеков К. М.*

г. Шымкент 2021 г.

Пояснительная записка к сметной документации по рабочему проекту:

Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. № 304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015, с учетом изменений и дополнений выпуски 1-20;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-20;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2021 (вып.5) (17 сборников);

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2021. 2021год (вып.3);

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2021. 2021год (вып.1);

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020. 2021 год;

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020. 2021год;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-04-2020, с учетом изменений и дополнений выпуски 1-17;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный руководителем ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан от 11 августа 2021 года согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 «Нормативного документа по

определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДСиЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нк) (при необходимости).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2020-2022 гг. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29. (2021г. МРП-2917).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Экономические показатели

Общая сметная стоимость строительства	262136,316	тыс.тенге
в том числе:		
СМР	193928,721	тыс.тенге
оборудования	15265,297	тыс.тенге
прочие	52942,298	тыс.тенге

Форма 1

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» руководитель отдела Д.Т. Наглметов
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 262136,316 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 28086,034 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"15" ноября 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			14340,720	14340,720
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1394,685	1394,685
		Итого по разделу I			**15735,405**	**15735,405**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	193928,721	15265,297	0,000	209194,018

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 209194,018.3,24% = 6777,886			6777,886	6777,886
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 209194,018.1,12% = 2342,973			2342,973	2342,973
		Итого по разделу III			**9120,859**	**9120,859**
		Итого по сводному сметному расчету	**193928,721**	**15265,297**	**24856,264**	**234050,282**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			28086,034	28086,034
		Всего по сводному сметному расчету	**193928,721**	**15265,297**	**52942,298**	**262136,316**
		На 2021г. (ПИР и Экспертиза)			**17623,6536**	**17623,6536**
		На 2022г.	**193928,721**	**15265,297**	**35318,644**	**244512,662**

Директор ТОО «Арх-Комплекс» *Кушенов Т. К.*

Главный инженер проекта *Жунисбеков К. М.*

Форма 2

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» руководитель отдела Д.Т. Нигметов

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 234297,3 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 25103,282 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"15" ноября 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-1	Демонтажные работы	1501,979	--	--	1501,979
		Всего по главе	**1501,979**	**--**	**--**	**1501,979**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Админстративное здание	131192,67	14490,102	--	145682,772
		Всего по главе	**131192,67**	**14490,102**	**--**	**145682,772**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Сети электроснабжения	5637,856	47,564	--	5685,42
		Всего по главе	**5637,856**	**47,564**	**--**	**5685,42**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
4	6-2	Выгреб на 10м3	3223,505	--	--	3223,505
5	6-1	Сети водопровода и канализации	1186,543	--	--	1186,543
		Всего по главе	**4410,048**	**--**	**--**	**4410,048**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
6	7-1	Благоустройство территории	31858,605	--	--	31858,605
		Всего по главе	**31858,605**	**--**	**--**	**31858,605**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**174601,158**	**14537,666**	**--**	**189138,824**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	4050,747	--	--	4050,747
		Всего по главе	**4050,747**	**--**	**--**	**4050,747**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**178651,905**	**14537,666**	**--**	**193189,571**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
8	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	2411,801	--	--	2411,801
		Всего по главе	**2411,801**	**--**	**--**	**2411,801**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**181063,706**	**14537,666**	**--**	**195601,372**
9	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3621,274	--	--	3621,274
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**184684,98**	**14537,666**	**--**	**199222,646**
10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	193928,721	15265,297	--	209194,018
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	25103,282	25103,282
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**193928,721**	**15265,297**	**25103,282**	**234297,3**

Директор ТОО «Арх-Комплекс» Кушенов Т. К.

Главный инженер проекта Жунисбеков К. М.

Форма 3

Наименование стройки Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Админстративное здание

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	145682,772	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	23,508	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	33393,355	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Ремонтные работы	107480,608	--	--	107480,608	20,104	28227,507	--
2.	2-1-2	Водопровод и канализация	1291,96	87,334	--	1379,294	0,18	280,334	--
3.	2-1-3	Отопление и Вентиляция	12323,273	14402,768	--	26726,041	1,556	2345,472	--
4.	2-1-4	Электроосвещение и Электрооборудование	6052,735	--	--	6052,735	0,748	1082,334	--
5.	2-1-5	Пожарная сигнализация	2666,687	--	--	2666,687	0,701	1113,974	--
6.	2-1-6	Видеонаблюдение, Телефонная связь	1377,407	--	--	1377,407	0,219	343,734	--
		ИТОГО	**131192,67**	**14490,102**	**--**	**145682,772**	**23,508**	**33393,355**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9990

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9990'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'1-1'Демонтажные работы'РП'1'1-1'Демонтажные работы'ГП''в текущих ценах 4 квартала 2021 года*
3	РДемонтажные работы*
4	Е11-270302-0105'26,2.0,07''Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка'м3 конструкции*
5	Е11-090304-0201(П-1109005)(РС128070)(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС147074)(РС149219)(РС272105)(РС279826)(РС286164)(РС295605)'3,3''Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
6	Е11-460401-0801'112.0,1''Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка'м3*
7	Е11-460601-0105'71,8.3''Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов'м3 строительного объема*
8	С3414-104-0501'115,6.0,001''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
9	С3411-102-0102 класс груза 1, k=1 (А1.1)'115,6.2''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
10	К'Тулегенова А.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	1501,979	тыс.тенге
Сметная заработная плата	656,747	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,453	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	1,834		1312,16	764,20	2407	1401	--	1565	4290
		НР - 108%; СП - 8%				547,96	242,18	1005	444		318	
2	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	3,3		50525,20	18011,08	166733	59436	2238	88205	275333
		НР - 69%; СП - 8%				31836,12	6901,26	105059	22774		20395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,0066	219538,00				1449		
3	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка**	м3	11,2		18326,52	7146,12	205257	80037	--	138779	371559
		НР - 84%; СП - 8%				11180,40	3570,80	125220	39993		27523	
4	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м3 строительного объема	215,4		2023,41	582,40	435843	125449	--	304291	799345
		НР - 84%; СП - 8%				1441,01	240,75	310394	51858		59211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,1156**	**117,00**	**--**	**14**	**--**		**--**	**15**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1**	
6	**411-102-0102 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**231,2**	**206,00**	**--**	**47627**	**--**		**--**	**51437**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3810**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**857881**	**266323**	**2238**	**532840**	**1501979**
							541678	**115069**	**--**	**111258**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**691148**				
	Всего заработная плата		Тенге					**528914**			
	Транспортные расходы		Тенге				**47641**				
		Накладные расходы	Тенге				**444635**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90863**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1226646**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**372**
		Сметная заработная плата	Тенге					**528914**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**166733**				
	Материалы		Тенге				**2237**				
	Всего заработная плата		Тенге					**127833**			
		Накладные расходы	Тенге				**88205**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20395**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**275333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**127833**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1501979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**453**
		Сметная заработная плата	Тенге					**656747**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1501979**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**541678**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**266323**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**115069**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2237**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**47641**				
		- Накладные расходы	Тенге							**532840**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**111258**	

Составил Тулегенова А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 1-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-1

(локальная смета)

на Демонтажные работы

Наименование объекта - Демонтажные работы

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	388,49243	1394,31	541678,19
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,4164682	1759,02	(115068,83)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**541678**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,8039% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	46,6366	3044	141961,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,6366	1580	73685,83
2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11,2635	5320	59921,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,2635	2257	25421,72
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,6896% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	4,5234	8060	36458,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,5234	2257	10209,31
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,5065% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,154	4586	9878,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,154	1888	4066,75

1	2	3	4	5	6	7
5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	135,9224	59	8019,42
6	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14,2296	342	4866,52
7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,20328	9494	1929,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,20328	2697	548,25
8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4389	3216	1411,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4389	1580	693,46
9	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,1441524	7856	1132,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1441524	2257	325,35
10	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0526358	5112	269,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0526358	2257	118,8
11	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	7,3227	25	183,07
12	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,7854	210	164,93
13	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,7653	28	105,43
14	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6699	31	20,77
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**266324**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**115069**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 64,7609% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0066	219538	1448,95
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 30,613% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2605	303	684,93
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6261% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6765	153	103,5
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2237**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				

1	2	3	4	5	6	7
1	411-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	231,2	206	47627,2
2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,1156	117	13,53
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**47641**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**857880**
		Накладные расходы	**тенге**			**532840**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1390720**
		Сметная прибыль	**тенге**			**111258**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1501978**

Составил Тулегенова А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10000'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'2-1'Админстративное здание'РП'2'2-1-1'Ремонтные работы'АС''в текущих ценах 4 квартала 2021 года*
3	(РС295913)(РС295570)(РС144574РС144561)*
4	РДемонтажные работы*
5	Е11-460201-0802'617+45''Цоколь и Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
6	Е11-460401-0801'112.0,1''Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка'м3*
7	Е11-090304-0101(П-1109005)(РС128070)(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС147074)(РС149219)(РС272105)(РС279826)(РС286164)(РС295605)'(12).0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
8	Е12-090101-0601'12''Поручни деревянные. Разборка прямой части'м поручня*
9	Е11-460401-0801'7,5''Фундаменты бетонные. Разборка /Крыльца Кр-1,2/'м3*
10	Е11-460401-0104'38,5+3,96''Стены кирпичные. Разборка'м3*
11	Е11-460401-1103'(0,9.2,0.43+0,7.2,0.5+1,3.2,1.1)+(0,9.2,0.16+1,3.2,4.1+0,7.2,0.2+1,3.2,1.1)''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*
12	Е11-460401-1101'(2,0.1,8.13+1,2.1,8.10)+(2,0.1,8.12+1,2.1,8.10+0,8.1,7.1+1,1.1,6.4)''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
13	Е12-080101-0401'40,3+43,9''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
14	Е12-120104-0501'384,78+346,61''Зачистка от набелов потолков'м2*
15	Е11-460201-0802'1373,2+971,38''Отбивка штукатурки внутренних стен'м2*
16	Е11-460201-0802'120,2+83''Отбивка внутренней штукатурки заменяемых оконных и дверных откосов'м2*
17	ППОЛЫ 1-го этажа*
18	П2Тип 399*
19	Е11-460401-0801 прим.'201,29.0,06''Разборка стяжки цементные толщиной 60мм*
20	Е12-070101-0207'201,29''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
21	Е12-070101-0302'288,04''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
22	П2Тип ТД-529*
23	Е11-460401-0801 прим.'117,75.0,06''Разборка стяжки цементные толщиной 60 мм*
24	Е12-070101-0205'117,75''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
25	Е12-070101-0301'160,52''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
26	П2Тип 399*
27	Е12-070101-0207'7,80+15,0''Полы из керамических/КЕРАМОГРАНИТ/ плиток. Разборка покрытия'м2*
28	Е12-070101-0302'18,40''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
29	П2Тип 740*
30	Е11-460401-0801'45,12.0,08''ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ. Разборка'м3*
31	Е11-460401-0801 прим.'45,12.0,04''Разборка стяжки из бетона В7,5 толщ.40мм*
32	Е12-070101-0302'61,92''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	ППОЛЫ 2-го этажа*
34	П2Тип 399*
35	Е11-460401-0801 прим.'71,65.0,06''Разборка стяжки цементные толщиной 60 мм*
36	Е12-070101-0207'71,65''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
37	Е12-070101-0302'113,30''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
38	П2Тип ТД-529*
39	Е11-460401-0801 прим.'257,06.0,06''Разборка стяжки цементные толщиной 60 мм*
40	Е12-070101-0205'257,06''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
41	Е12-070101-0301'246,16''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
42	П2Тип 399*
43	Е12-070101-0207'7,8+15''Полы из керамических/КЕРАМОГРАНИТ/ плиток. Разборка покрытия'м2*
44	Е12-070101-0302'18,4''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
45	П2Тип 740*
46	Е11-460401-0801'62,7.0,08''ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ. Разборка'м3*
47	Е11-460401-0801 прим.'62,70.0,04''Разборка стяжки из бетона В7,5 толщ.40мм*
48	Е12-070101-0302'20,20''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
49	П2Кровля*
50	Е12-080101-0202'560,0''Кровли из профилированный листовой стали. Разборка покрытий'м2 кровли*
51	Е12-080101-0101'560,0''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м2 кровли*
52	Е12-030101-0201'21,10''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ'м3 кладки*
53	Е11-120101-1402(РС100299)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'37,83''ДЕМОНТАЖ. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
54	П2Прочие работы*
55	С3414-104-0501'121,59''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
56	С3411-102-0102 класс груза 1, k=1 (А1.1)'121,59.2''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
57	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15*
58	РМонтажные работы*
59	П2Деталь закладки проема 900х2000 в стене 500мм /5шт/*
60	Н43=5*
61	Е11-080201-0107(РС102640РС102634)(РС295491)'0,9''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
62	С1213-101-0101(.1)'0,9.380''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
63	Н3=1'Н4=1'Н5=1*
64	Е12-190101-0201'16''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
65	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15*
66	Е11-080201-0701(РС279860)'(4,45+2,22).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
67	С1214-210-0201'4,45.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
68	С1214-210-0101'2,22.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
69	Н43=1*
70	П2Деталь закладки проема 900х2000 в стене 250мм /1шт/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
71	E11-080201-0107(РС102640РС102634)(РС295491)'0,45''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
72	С1213-101-0101(.1)'0,45.380''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
73	Н3=1'Н4=1'Н5=1*
74	E12-190101-0201'16''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
75	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15*
76	E11-080201-0701(РС279860)'(4,45+1,11).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
77	С1214-210-0201'4,45.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
78	С1214-210-0101'1,11.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
79	П2Деталь закладки проема 900х2000 в стене 120мм /5шт/*
80	Н43=5*
81	E11-080401-0303(РС102641РС102634)(РС295491)(РС279845)'0,22:0,12''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
82	С1213-101-0101(.1)'0,22.380''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
83	Н3=1'Н4=1'Н5=1*
84	E12-190101-0201'16''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
85	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15*
86	E11-080201-0701(РС279860)'(4,45+1,11).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
87	С1214-210-0201'4,45.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
88	С1214-210-0101'1,11.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
89	Н43=1*
90	П2Устройство дверного проемав кирпичной стене 1-этажа /3шт/*
91	Н43=3*
92	Н3=1'Н4=1'Н5=1*
93	E11-460101-0402(РС144746)(РС150377)(РС279800)(РС279807)(РС279851) прим.'(77,56+7,68+16,3).0,001''Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами'т*
94	С1214-203-0203'77,56.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П'т*
95	С1222-525-0401'16,3.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
96	С1214-210-0201'7,68.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
97	E12-190101-0201'6''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
98	E11-060301-0401(РС295613)'1,86.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
99	E11-460401-0104'0,9''Стены кирпичные. Разборка'м3*
100	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15*
101	E11-150207-0101(РС295576)'4,2.0,5.2''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
102	С1214-403-0101'15,12.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
103	Н43=1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
104	П2Устройство дверного проемав кирпичной стене 1-этажа /1шт/*
105	Н3=1'Н4=1'Н5=1*
106	Е11-460101-0402(РС144746)(РС150377)(РС279800)(РС279807)(РС279851) прим.'(58,8+4,08+8,45).0,001''Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами'т*
107	С1214-203-0203'58,8.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П'т*
108	С1222-525-0401'8,45.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
109	С1214-210-0201'4,08.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
110	Е12-190101-0201'6''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
111	Е11-060301-0401(РС295613)'0,9.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
112	Е11-460401-0104'0,45''Стены кирпичные. Разборка'м3*
113	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15*
114	Е11-150207-0101(РС295576)'4,2.0,5.2''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
115	С1214-403-0101'15,12.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
116	П2Устройство дверного проемав кирпичной стене 1,2-этажа /2шт/*
117	Н43=2*
118	Н3=1'Н4=1'Н5=1*
119	Е11-460101-0402(РС144746)(РС150377)(РС279800)(РС279807)(РС279851) прим.'(34,44+2,23+4,71).0,001''Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами'т*
120	С1214-203-0202'34,44.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
121	С1222-525-0401'4,71.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
122	С1214-210-0201'2,23.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
123	Е12-190101-0201'6''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
124	Е11-060301-0401(РС295613)'0,444.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
125	Е11-460401-0104'0,23''Стены кирпичные. Разборка'м3*
126	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15*
127	Е11-150207-0101(РС295576)'4,2.0,5.2''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
128	С1214-403-0101'15,12.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
129	Н43=1*
130	П2Усиление кирпичных стен*
131	Е11-080201-0701(РС279860)'1197,2.0,001''Стены и другие конструкции /Установка анкер/. Армирование кладки'т металлических изделий*
132	С1214-210-0101'1197,2.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
133	Н3=1'Н4=1'Н5=1*
134	Е12-190101-0201'7300''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
135	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15*
136	Е11-150207-0101(РС295576)'1460''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
137	С1214-403-0101'5256.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
138	П2Деталь устройства проема в плите с размерами 150Х150мм /12шт/*
139	Н3=1'Н4=1'Н5=1*
140	Е11-460301-0116'6+6''Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм'отверстие*
141	Е11-460303-0101(РС100533РС279295)(РС279845)'0,38.12''Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2'м3 заделки*
142	С1261-102-0252'19,56.12.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
143	С1214-210-0101'2,28.2.12.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
144	С1214-210-0202'18,4.2.12.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
145	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15*
146	РПерегородки*
147	П2Фундамент под перегородки*
148	Е11-060101-0119'7''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство'м3*
149	Е11-060301-0410(РС274377)'0,001.161,16''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
150	С1261-102-0252'161,16.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
151	П2Стена*
152	Е11-080401-0303(РС102641РС102634)(РС295491)(РС279845)'(19+8):0,12''Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
153	С1213-101-0101(.1)'(19+8).380''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
154	С1214-403-0101'(280.0,29+88.0,29).0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /сетка СГ-1,2/'т*
155	Е11-070107-0103'(34.0,244+57,12+15.0,244+12,24).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1 и петля П-1/. Установка'т стальных элементов*
156	П2Перемычка*
157	Е11-070503-0110(РС295547)'4+2+2+2''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
158	С1222-102-0108(.1)'0,028.6+0,01.4''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
159	РОбшивка вентиляционных коробов в помещениях*
160	П2 1-этаж*
161	Н43=107*
162	Е11-100404-0101(РС295951РС149134)'1,5''Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
163	Е11-150206-0208'1,5''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
164	Е11-150405-0103(РС249453)'1,5''Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
165	П2 2-этаж*
166	Н43=145,8*
167	Е11-100404-0101(РС295951РС149134)'1,5''Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
168	Е11-150206-0208'1,5''Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
169	Е11-150405-0103(РС249453)'1,5''Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами'м2*
170	Н43=1*
171	РПроемы*
172	П2Окна*
173	Е11-100501-0104(РС295687)'1,8.2.(13+12)''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
174	Е11-100501-0103(РС295687)'1,8.1,2.(10+10)+1,7.0,8.1''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
175	С1223-102-0308'1,8.2.(13+12)''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой'м2*
176	С1223-102-0105'1,8.1,2.(10+10)+1,7.0,8.1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м2*
177	Е11-100501-0101(РС295687)'1,6.1,1.4''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
178	С1223-102-0206'1,6.1,1.4''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м2*
179	Е11-100501-0401(РС134096)'2,1.13+1,3.10+2,1.12+1,3.10+0,9.1+1,2.4''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
180	С1223-501-0114'2,1.13+1,3.10+2,1.12+1,3.10+0,9.1+1,2.4''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм'м*
181	Е11-120101-1001'(2,1.13+1,3.10+2,1.12+1,3.10+0,9.1+1,2.4).0,25''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
182	ТПрайс-лист(=13)'0,8.(13+10+12+10+1+4)'4800.1,02'Москитная сетка с каркасами из ПВХ'м2*
183	П2Металлические двери*
184	Е11-090403-0401(РС295688)'2,0.0,9.5''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
185	С1223-207-0101'2,0.0,9.5''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м2*
186	Е11-090403-0403(РС295688)'2,4.1,3.1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
187	С1223-207-0104'2,4.1,3.1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный'м2*
188	С1223-502-0301'5+1''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1'шт.*
189	П2Деревянные двери*
190	Е11-100107-0106(РС295688)'2,0.0,9.19+2,0.0,7.2+2,0.0,9.13+2,0.0,7.2+2,1.1,3.2''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
191	С1223-201-0103'2,0.0,9.(19+13)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
192	С1223-201-0102'2,0.0,7.(2+2)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
193	С1223-201-0105'2,1.1,3.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м2*
194	С1223-502-0901'19+2+13+2+2''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 'пара*
195	РПолы*
196	П 1-этаж*
197	П2ТД-399*
198	Х114,78=Ф5*
199	Е11-110101-1101'Ф5''Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство'м2 стяжки*
200	Е11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф5''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
201	Е11-110101-2702(РС295970РС287792)'Ф5''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство'м2 покрытия*
202	Е11-150107-0101(РС287772РС287792)'168,2.0,1''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА'м2 поверхности облицовки*
203	П2ТД-399*
204	Х7,80+15,0=Ф3*
205	Е11-110101-2702(РС295970РС287792)'Ф3''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство'м2 покрытия*
206	Е11-150107-0101(РС287772РС287792)'16,04.0,1''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА'м2 поверхности облицовки*
207	П2ТД-529*
208	Х184,54=Ф4*
209	Е11-110101-0209'Ф4.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
210	Е11-110101-3601'Ф4''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"=TARKET'м2 покрытия*
211	Е11-110101-4001'172,46''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
212	П2ТД-399*
213	Х17,52=Ф5*
214	Е11-110101-1101'Ф5''Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство'м2 стяжки*
215	Е11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф5''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
216	Е11-110101-0401'Ф5''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
217	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,020)(РС295970РС287796)'Ф5''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
218	Е11-110101-3904(РС295946РС287796)'25,52''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
219	П2ТД-109*
220	Х61,12=Ф2*
221	Е11-110101-1201(РС102867)'Ф2''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
222	С1213-101-0101(.1)'61,12.5,1''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
223	Е11-110101-3302'Ф2''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
224	Е11-150403-0303(РС295962РС249453)'Ф2''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
225	Е11-110101-4001'32,52''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
226	П 2-этаж*
227	П2ТД-399*
228	Х44,15=Ф5*
229	Е11-110101-1101'Ф5''Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство'м2 стяжки*
230	Е11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф5''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
231	Е11-110101-2702(РС295970РС287792)'Ф5''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство'м2 покрытия*
232	Е11-150107-0101(РС287772РС287792)'68,32.0,1''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА'м2 поверхности облицовки*
233	П2ТД-399*
234	Х7,80+15,0=Ф3*
235	Е11-110101-2702(РС295970РС287792)'Ф3''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство'м2 покрытия*
236	Е11-150107-0101(РС287772РС287792)'18,4.0,1''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА'м2 поверхности облицовки*
237	П2ТД-529*
238	Х268,83=Ф4*
239	Е11-110101-1101'Ф4''Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство'м2 стяжки*
240	Е11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф4''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
241	Е11-110101-3601'Ф4''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"=TARKET'м2 покрытия*
242	Е11-110101-4001'232,2''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
243	П2ТД-399*
244	Х17,52=Ф5*
245	Е11-110101-1101'Ф5''Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство'м2 стяжки*
246	Е11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф5''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
247	Е11-110101-0401'Ф5''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
248	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,020)(РС295970РС287796)'Ф5''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
249	Е11-150107-0101(РС287772РС287792)'25,52.0,1''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА'м2 поверхности облицовки*
250	П2ТД-399*
251	Х62,70=Ф6*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
252	E11-110101-1101'Ф6''Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство'м2 стяжки*
253	E11-110101-1102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'Ф6''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
254	E11-110101-0401'Ф6''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
255	E11-110101-2702(РС295970РС287792)'Ф6''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство'м2 покрытия*
256	E11-150107-0101(РС287772РС287792)'20,20.0,1''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА'м2 поверхности облицовки*
257	РВнутренняя отделка*
258	П2Потолок*
259	E11-100403-0101'377,96+348,4''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
260	E11-150206-0207'377,96+348,4''Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
261	E11-150203-0502'17,9''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
262	E11-150206-0205'17,9''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
263	E11-150405-0104(РС249453)'377,96+348,4+17,9''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
264	П2Стены или перегородки*
265	E11-150203-0203(РС295576РС128246)'1045,34+856,62''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
266	E11-150203-0201(РС295576РС128246)'41,66+41,66''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
267	E11-150206-0203'1045,34+856,62''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
268	E11-150405-0103(РС249453)'814,85+726,95''Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами'м2*
269	E11-150107-0105'41,66+41,66''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
270	E11-150403-0308(РС295962РС249453)'230,49+129,67''Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
271	E11-150204-0101'120,2+83=Ф14''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
272	E11-150203-0701'Ф14''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
273	E11-150405-0103(РС249453)'Ф14''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
274	РПАРАПЕТ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
275	E11-080201-0101(PC102640PC102634)(PC295491)'21,60''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
276	E11-080201-0601(ВП)'21,60:0,38''Кладка из кирпича. Расшивка швов'м2 стен (без вычета проемов)*
277	C1213-101-0101(.1)'21,60.380''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
278	П2Железобетонный пояс ПО-1*
279	E11-060701-0201(PC100533PC100511)'5,70''Пояса в опалубке. Устройство'м3*
280	C1214-210-0101'215,0.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
281	C1214-210-0201'(356,0).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
282	E11-060301-0404(PC295613)'(0,57+0,205+17,0).0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Анкер А-1/. Установка при бетонировании'т*
283	П2ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1*
284	E11-090601-0102(PC295605)'(3,20+0,52+0,48+1,32+0,93).15.0,001=Ф20''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
285	C1222-509-0701'Ф20-(1,32+0,93).15.0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
286	C1214-401-0110'0,54.15''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм'м2*
287	C1214-210-0101'0,93.15.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
288	E11-150403-1004'34,65''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
289	П2Ходовой мостик*
290	E11-100104-0301(PC131654)'33''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
291	C1215-204-0404'0,88.0,0029.33=Ф1''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
292	C1215-202-0101'(4.0,0036+2.0,003+2.0,003).33=Ф2''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
293	E11-100115-0102'Ф1+Ф2''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
294	РКРОВЛЯ*
295	E11-120101-1504'390,0''Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
296	E11-120101-1505'390,0''Пароизоляция обмазочная.Устройство на каждый последующий слой'м2 изолируемой поверхности*
297	E11-120101-1303(PC295715)'390,0''Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
298	C1234-101-0206'390,0.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150=ISOVER OL-A'м3*
299	E11-120101-1701(PC102635PC102634)'390,0''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство'м2 стяжки*
300	E11-120101-1702(PC102635PC102634)(H5.5)(H52.5)(H53.5) K=5'390,0''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
301	E11-060301-0410(PC295570)'390.3,16.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
302	C1214-403-0101'390.3,16.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
303	E11-100105-0101'1,8711+1,0''Стропила, укладка мауэрлата. Установка'м3 древесины в конструкции*
304	E11-100115-0101'1,8711+1,0''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
305	E11-100114-0402'1,35+0,1875+3,125+1,5''Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
306	E11-100115-0101'1,35+0,1875+3,125+1,5''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
307	E11-100102-0401'0,168+0,36+0,024+0,186+0,17+0,48+0,015+0,84''Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка'м3 древесины в конструкции*
308	E11-100115-0101'0,168+0,36+0,024+0,186+0,17+0,48+0,015+0,84''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
309	E11-100105-0101'0,432+0,7344+0,3024+2,43+0,18+0,3+0,108+0,0942+0,064''Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка'м3 древесины в конструкции*
310	E11-100115-0101'0,432+0,7344+0,3024+2,43+0,18+0,3+0,108+0,0942+0,064''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
311	E11-120101-1503(PC135535)(PC135836)'590,0''Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой прокладкой ТАК'м2 изолируемой поверхности*
312	C1261-107-0510#прим.'590.1,1''Прокладка гидроизоляционная ТАК'м2*
313	E11-120101-0705(PC131541)(PC131589)(PC295694PC134871)(PC295695)'590''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
314	C1215-204-0404'0,576+2,3856+3,904''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/'м3*
315	E11-100115-0201'590''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
316	C1215-202-0502'0,72+0,216''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/'м3*
317	E11-100102-0205(PC131586)(PC131589)(PC133140)'63,6''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
318	C1231-101-0201'63,6''Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012'м2*
319	C1214-210-0601'5,6.0,001''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
320	E11-070107-0103'(94,0+21,84).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1,2,3/. Установка'т стальных элементов*
321	C1224-105-0111'102''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
322	C1224-105-0303 прим.'8''Конец конькового планка для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'шт.*
323	C1224-105-0103'106''Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
324	C1224-105-0301'5''Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'шт.*
325	E11-120101-1201(PC295605)'90=Ф42''Кровли. Ограждение перилами /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/'м ограждения*
326	C1224-105-0114'Ф42''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
327	C1224-204-0113'106''Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90'м*
328	П2Слуховые окна-4шт*
329	H43=4*
330	E11-100106-0101(PC131502)(PC131597)(PC131600)(PC295670)(PC295884)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
331	C1215-202-0504'0,053+0,025+0,023+0,017+0,01+0,014+0,003''+ /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/*
332	C1215-204-0302'0,55+0,018+0,004*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
333	E11-100115-0101'0,053+0,025+0,023+0,017+0,01+0,014+0,003+0,55+0,018+0,004''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
334	E11-120101-0706(PC295694PC134871)(PC295695)'5,81''Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей'м2 кровли*
335	E11-100102-0205(PC131586)(PC131589)(PC133140)'4,8.0,03''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
336	C1215-204-0302'0,043''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
337	E11-150403-0302(PC295962PC249453)'4,8.0,03''Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
338	E11-120101-1001'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
339	E11-100102-0401(PC131542)(PC131589)'0,055+0,033+0,025+0,008''+ /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/'м3*
340	E11-150501-0303'0,2''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м2 площади проемов по наружному обводу коробок*
341	C1261-107-0997'2''Петля накладная'шт.*
342	C1261-107-0629'1''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт*
343	П2Лестница к слуховому окну*
344	E11-100102-0401(PC131542)(PC131589)(PC131643)'0,015+0,005''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
345	C1215-202-0602'0,005''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
346	C1215-204-0404'0,015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
347	E11-100115-0102(PC144574PC144561)'0,015+0,005''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
348	H43=1*
349	П2Ходовой настил и переходной мостик*
350	E11-100104-0301(PC131654)'62+4''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
351	C1215-204-0404'0,006.62+0,006.4''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4'м3*
352	C1215-202-0702'0,002.62+0,002.4''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
353	E11-100115-0102(PC144574PC144561)'0,002.62+0,002.4''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
354	П2Водосточная труба*
355	E12-080101-1902(PC279796)'88''Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек'м труб*
356	C1224-204-0102'88''Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100/ мм'м*
357	E11-120101-0902(PC279796)'107''Желоба подвесные. Устройство'м желобов*
358	C1224-204-0101'107''Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм'м*
359	C1224-204-0103'24''Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм'шт.*
360	C1224-204-0106'8''Воронка выпускная пластиковая диаметром 125 мм'шт.*
361	C1224-204-0111'178''Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
362	С1224-204-0112'147''Держатель трубы водосточной пластиковый'шт.*
363	С1224-204-0107'8''Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм'шт.*
364	С1224-204-0108'2''Угол желоба водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм'шт.*
365	РФасад*
366	Е11-150109-0502(РС295950)'45''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов'м2 поверхности облицовки*
367	С1231-101-0201'45.1,1''Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012'м2*
368	П2Отделка стен*
369	Е11-150109-0501(РС295730)(РС295950)'327+293''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов'м2 поверхности облицовки*
370	С1234-101-0206'(327+293).0,06''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м3*
371	С1231-101-0201'(327+293).1,1''Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012'м2*
372	Е11-150109-0503'293+112+112''Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов /+ фасонный элемент и планка/'м*
373	Е11-080701-0102'101,52.7,39''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
374	РРазные работы*
375	П2Ограждение лестницы ОГ-1*
376	Е11-070519-0104(РС129692)'16''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
377	С1241-109-0219'0,9.18+0,9.3''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм'м*
378	С1241-109-0226'16''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм'м*
379	С1241-109-0207'48''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм'м*
380	С1223-502-0201'21.3+6+8''Держатели, фланцы, крышки, заглушки'шт.*
381	П2Ограждение лестницы ОГ-2*
382	Н43=2*
383	Е11-070519-0104(РС129692)'15''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
384	С1241-109-0219'0,9.16''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм'м*
385	С1241-109-0226'15''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм'м*
386	С1241-109-0207'30''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм'м*
387	С1223-502-0201'16.3+4+8''Держатели, фланцы, крышки, заглушки'шт.*
388	Н43=1*
389	П2Фрагмент санузлана*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
390	E11-100102-0603(PC132745)'1,8.1,19.6+1,74.0,1.4+1,74.0,71.4+1,74.0,18.2+3,6.0,06''Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм'м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*
391	C1232-101-0501'1,8.1,19.6+1,74.0,1.4+1,74.0,71.4+1,74.0,18.2+3,6.0,06''Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм'м2*
392	E11-060301-0407(PC304013PC130005)'(4.1,04+2.1,64+12.1,7).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
393	П2Крыльцо КР-1*
394	H43=4*
395	E11-010205-0501'3,456''+ /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/'м3*
396	E11-060201-0101(PC100467PC100533)'1,35''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
397	E11-060301-0410(PC274377)'20,88.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
398	C1214-403-0101'20,88.0,001*
399	E11-110101-2702(PC295970PC287792)'2,4''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство'м2 покрытия*
400	E11-150105-0103'1,70''Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками'м2 поверхности облицовки*
401	ПОграждение ОГ-1*
402	E11-070519-0104(PC129692)'4,4''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
403	C1241-109-0219'0,9.8''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм'м*
404	C1241-109-0226'4,4''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм'м*
405	C1241-109-0207'8,8''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм'м*
406	C1243-907-4503'8+8+8+2+4''Держатели, фланцы, крышки, заглушки'шт.*
407	H43=1*
408	П2Крыльцо Кр-2*
409	E11-010205-0501'6,085''+ /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/'м3*
410	E11-060201-0101(PC100467PC100533)'3''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
411	E11-060301-0410(PC274377)'49,68.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
412	C1214-403-0101'49,68.0,001*
413	E11-110101-2702(PC295970PC287792)'6''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство'м2 покрытия*
414	E11-150105-0103'1,2''Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками'м2 поверхности облицовки*
415	П2Пандус П-1*
416	E11-010205-0501'2,88*
417	E11-060101-0114(PC100467PC100533)'1,8''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м3*
418	E11-060301-0410(PC274377)'37,08.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
419	C1214-403-0101'37,08.0,001*
420	E11-110101-2702(PC295970PC287792)'3,8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство'м2 покрытия*
421	E11-070519-0201(PC281993)'7''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
422	С1241-109-0207'14''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм'м*
423	С1241-109-0219'0,9.8''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм'м*
424	С1241-109-0226'7''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм'м*
425	С1223-502-0201'8.3+4+8''Держатели, фланцы, крышки, заглушки'шт.*
426	П2Стойка Ст-1*
427	Е11-010205-0402'1,3.1,3.0,5.4''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
428	Е11-010205-0502'1,3.1,3.0,5.4-0,045.4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
429	Е11-060101-0102(РС100467РС100511)'0,045.4''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
430	Е11-070107-0101(РС279852)'3.4.0,001''Накладки арматурные стыковые. Установка'т стальных элементов*
431	С1214-210-0201'3.4.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
432	Е11-090301-0201(РС131019)(РС295605)'(117+2,71).4.0,001=Ф2''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
433	С1222-525-0301'117.4.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
434	С1222-525-0401'2,71.4.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
435	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'29.Ф2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА'м2*
436	Е11-080101-0307'0,6.4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
437	П2Каркас навеса*
438	Е11-090101-0101(РС131019)(РС295605)'(187,08+93,48+48,412+2,26+24,882).0,001''Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж'т конструкций*
439	С1222-510-0101'(187,08+93,48+48,412+2,26+24,882).0,001''Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг'т*
440	Е11-100403-0101'9,5''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
441	Е11-090401-0201(РС295697)(РС295837)'10,45''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
442	С1224-102-0906'10,45''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м2*
443	П2Каркас парапета*
444	Е11-090101-0101(РС131019)(РС295605)'(213).0,001=Ф1''Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж'т конструкций*
445	С1222-510-0101'Ф1''Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг'т*
446	Е11-120101-1001'4.0,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
447	E11-120101-0705(PC131541)(PC131589)(PC295694PC134871)(PC295695)'6,6''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
448	П2КОЗЫРЕК К-1*
449	Н43=4*
450	E11-090302-0301(PC131019)(PC295605)'(4,82+47,88+9,58+19,86+11,28).0,001=Ф11''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
451	C1222-525-0101'(4,82+47,88+9,58+19,86).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т'т*
452	C1222-525-0401'11,28.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
453	E11-130301-1406'Ф11.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
454	Н3=1'Н4=1'Н5=1*
455	E12-190101-0201'4''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
456	Н3=1,25'Н4=1,25'Н5=1,15*
457	C1217-101-0107'(3,08+0,09+0,19).0,001''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
458	E11-120101-0705(PC131541)(PC131589)(PC295694PC134871)(PC295695)'3''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
459	C1215-204-0404'0,038''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/'м3*
460	E11-100115-0201'3''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
461	E11-120101-1001'1+1.2,2''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, фартук и желоб) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
462	E11-070107-0103'3,78.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
463	Н43=1*
464	П2КОЗЫРЕК К-2*
465	Н43=2*
466	E11-090302-0301(PC131019)(PC295605)'(366,275+188,75+603,68).0,001''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
467	C1214-205-0102'(366,275+188,75+603,68).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
468	E11-060301-0407(PC304013PC130005)'1,45.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
469	E11-120101-1001'9,0''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
470	E11-120101-0705(PC131541)(PC131589)(PC295694PC134871)(PC295695)'35,0''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
471	Н43=1*
472	П2Отмостка*
473	E11-110101-0209'168.0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
474	К'Серикбаева Ш.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Админстративное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	107480,608	тыс.тенге
Сметная заработная плата	28227,505	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	20,104	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь и Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	662		252,62	--	167234	--	--	140477	332328
		НР - 84%; СП - 8%				252,62	--	167234	--		24617	
2	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка**	м3	11,2		18326,52	7146,12	205257	80037	--	138779	371559
		НР - 84%; СП - 8%				11180,40	3570,80	125220	39993		27523	
3	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,012		46718,60	19510,40	561	235	8	277	905
		НР - 69%; СП - 8%				26530,20	6960,52	318	84		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000024	219538,00				5		
4	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	м поручня	12		113,40	--	1361	--	--	980	2528
		НР - 72%; СП - 8%				113,40	--	1361	--		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка /Крыльца Кр-1,2/	м3	7,5	18326,52	7146,12	137449	53596	--	92933	248812
		НР - 84%; СП - 8%			11180,40	3570,80	83853	26781		18431	
6	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	42,46	13576,30	3636,30	576450	154397	--	419330	1075442
		НР - 84%; СП - 8%			9940,00	1817,00	422052	77150		79662	
7	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	124,58	1280,47	193,96	159521	24164	--	124416	306652
		НР - 84%; СП - 8%			1086,51	102,40	135357	12757		22715	
8	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	141,6	2165,41	193,96	306622	27465	--	246672	597558
		НР - 84%; СП - 8%			1971,45	102,40	279157	14500		44264	
9	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	84,2	100,77	0,03	8485	3	--	6107	15760
		НР - 72%; СП - 8%			100,74	--	8482	--		1167	
10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка от набелов потолков	м2	731,39	197,05	--	144120	--	--	103767	267718
		НР - 72%; СП - 8%			197,05	--	144120	--		19831	
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки внутренних стен	м2	2344,58	252,62	--	592288	--	--	497522	1176995
		НР - 84%; СП - 8%			252,62	--	592288	--		87185	
12	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка внутренней штукатурки заменяемых оконных и дверных откосов	м2	203,2	252,62	--	51332	--	--	43119	102007
		НР - 84%; СП - 8%			252,62	--	51332	--		7556	
		ПОЛЫ 1-го этажа									
		Тип 399									
13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разборка стяжки цементные толщиной 60мм	м3	12,0774	18326,52	7146,12	221337	86307	--	149651	400667
		НР - 84%; СП - 8%			11180,40	3570,80	135030	43126		29679	
14	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	201,29	960,47	36,09	193333	7265	--	136730	356468
		НР - 72%; СП - 8%			924,38	19,05	186068	3835		26405	
15	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	288,04	158,08	--	45533	--	--	32784	84582
		НР - 72%; СП - 8%			158,08	--	45533	--		6265	
		Тип ТД-529									
16	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разборка стяжки цементные толщиной 60 мм	м3	7,065	18326,52	7146,12	129477	50488	--	87542	234381
		НР - 84%; СП - 8%			11180,40	3570,80	78990	25228		17362	
17	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	117,75	129,35	3,26	15231	384	--	10836	28152
		НР - 72%; СП - 8%			126,09	1,72	14847	203		2085	
18	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	160,52	41,73	--	6698	--	--	4823	12443
		НР - 72%; СП - 8%			41,73	--	6698	--		922	
		Тип 399									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических/КЕРАМОГРАНИТ/ плиток. Разборка покрытия	м2	22,8	960,47	36,09	21899	823	--	15487	40377
		НР - 72%; СП - 8%			924,38	19,05	21076	434		2991	
20	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	18,4	158,08	--	2909	--	--	2094	5403
		НР - 72%; СП - 8%			158,08	--	2909	--		400	
		Тип 740									
21	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ. Разборка	м3	3,6096	18326,52	7146,12	66151	25794	--	44727	119748
		НР - 84%; СП - 8%			11180,40	3570,80	40357	12889		8870	
22	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разборка стяжки из бетона В7,5 толщ.40мм	м3	1,8048	18326,52	7146,12	33076	12898	--	22363	59874
		НР - 84%; СП - 8%			11180,40	3570,80	20178	6445		4435	
23	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	61,92	158,08	--	9788	--	--	7048	18182
		НР - 72%; СП - 8%			158,08	--	9788	--		1347	
				ПОЛЫ 2-го этажа							
		Тип 399									
24	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разборка стяжки цементные толщиной 60 мм	м3	4,299	18326,52	7146,12	78786	30721	--	53269	142619
		НР - 84%; СП - 8%			11180,40	3570,80	48065	15351		10564	
25	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	71,65	960,47	36,09	68818	2586	--	48670	126887
		НР - 72%; СП - 8%			924,38	19,05	66232	1365		9399	
26	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	113,3	158,08	--	17910	--	--	12896	33270
		НР - 72%; СП - 8%			158,08	--	17910	--		2464	
		Тип ТД-529									
27	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разборка стяжки цементные толщиной 60 мм	м3	15,4236	18326,52	7146,12	282661	110219	--	191114	511677
		НР - 84%; СП - 8%			11180,40	3570,80	172442	55075		37902	
28	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	257,06	129,35	3,26	33251	838	--	23655	61459
		НР - 72%; СП - 8%			126,09	1,72	32413	442		4552	
29	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	246,16	41,73	--	10272	--	--	7396	19081
		НР - 72%; СП - 8%			41,73	--	10272	--		1413	
		Тип 399									
30	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических/КЕРАМОГРАНИТ/ плиток. Разборка покрытия	м2	22,8	960,47	36,09	21899	823	--	15487	40377
		НР - 72%; СП - 8%			924,38	19,05	21076	434		2991	
31	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	18,4	158,08	--	2909	--	--	2094	5403
		НР - 72%; СП - 8%			158,08	--	2909	--		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 740									
32	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ. Разборка**	**м3**	**5,016**	**18326,52**	**7146,12**	**91926**	**35845**	**--**	**62153**	**166406**
		НР - 84%; СП - 8%			**11180,40**	**3570,80**	**56081**	**17911**		**12326**	
33	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.**	**Разборка стяжки из бетона В7,5 толщ.40мм**	**м3**	**2,508**	**18326,52**	**7146,12**	**45963**	**17923**	**--**	**31077**	**83203**
		НР - 84%; СП - 8%			**11180,40**	**3570,80**	**28040**	**8956**		**6163**	
34	**1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**20,2**	**158,08**	**--**	**3193**	**--**	**--**	**2299**	**5932**
		НР - 72%; СП - 8%			**158,08**	**--**	**3193**	**--**		**439**	
		Кровля									
35	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из профилированный листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**560**	**116,19**	**0,07**	**65066**	**39**	**--**	**46820**	**120836**
		НР - 72%; СП - 8%			**116,12**	**--**	**65027**	**--**		**8951**	
36	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**560**	**194,93**	**20,74**	**109161**	**11614**	**--**	**73165**	**196912**
		НР - 72%; СП - 8%			**174,19**	**7,27**	**97546**	**4071**		**14586**	
37	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ**	**м3 кладки**	**21,1**	**27988,40**	**5175,57**	**590555**	**109204**	**--**	**385063**	**1053668**
		НР - 72%; СП - 8%			**22812,83**	**2533,62**	**481351**	**53459**		**78049**	
38	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**37,83**	**3919,16**	**1519,18**	**148262**	**57471**	**--**	**98485**	**266487**
		НР - 92%; СП - 8%			**2399,98**	**429,76**	**90791**	**16258**		**19740**	
		Прочие работы									
39	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**121,59**	**117,00**	**--**	**14226**	**--**		**--**	**15364**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1138**	
40	**411-102-0102 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**243,18**	**206,00**	**--**	**50095**	**--**		**--**	**54103**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4008**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4731065**	**901139**	**8**	**3382107**	**8762225**
							3765596	**436747**	**--**	**649051**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4730504**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4201941**			
	Транспортные расходы		Тенге				**64321**				
		Накладные расходы	Тенге				**3381830**				
		Сметная прибыль	Тенге				**648984**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8761318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3370**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4201941**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**561**				
	Материалы		Тенге				**8**				
	Всего заработная плата		Тенге					**402**			
		Накладные расходы	Тенге				**277**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					905				
		Сметная заработная плата	Тенге						402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8762223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3370
		Сметная заработная плата	Тенге						4202343			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
		Деталь закладки проема 900х2000 в стене 500мм /5шт/										
41	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,5		20262,18	3801,14	91180	17105	36678	39210	140821
		НР - 93%; СП - 8%				8310,50	1058,60	37397	4764		10431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,24	1,08	33945,00				36661		
42	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,71		50575,00	--	86483	--	86483	--	93402
		СП - 8%				--	--	--	--		6919	
43	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	80		73,57	0,94	5886	75	--	4183	10875
		НР - 72%; СП - 8%				72,63	--	5810	--		806	
44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,03335		93876,40	3072,40	3131	103	--	2849	6459
		НР - 93%; СП - 8%				90804,00	1066,50	3028	36		478	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02225		346394,00	--	7707	--	7707	--	8324
		СП - 8%				--	--	--	--		617	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0111		349485,00	--	3879	--	3879	--	4189
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
		Деталь закладки проема 900х2000 в стене 250мм /1шт/										
47	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,45		20262,18	3801,14	9118	1710	3668	3921	14082
		НР - 93%; СП - 8%				8310,50	1058,60	3740	476		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,24	0,108	33945,00				3666		
48	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,171		50575,00	--	8648	--	8648	--	9340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
49	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	16	73,57	0,94	1177	15	--	837	2175
		НР - 72%; СП - 8%			72,63	--	1162	--		161	
50	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00556	93876,40	3072,40	522	17	--	475	1077
		НР - 93%; СП - 8%			90804,00	1066,50	505	6		80	
51	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00445	346394,00	--	1541	--	1541	--	1664
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00111	349485,00	--	388	--	388	--	419
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Деталь закладки проема 900х2000 в стене 120мм /5шт/									
53	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,1666665	3674,80	349,33	33686	3202	5511	24038	62342
		НР - 93%; СП - 8%			2724,36	95,39	24973	874		4618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023 0,210833	26124,00				5508		
54	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,418	50575,00	--	21140	--	21140	--	22831
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
55	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	80	73,57	0,94	5886	75	--	4183	10875
		НР - 72%; СП - 8%			72,63	--	5810	--		806	
56	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0278	93876,40	3072,40	2610	86	--	2375	5384
		НР - 93%; СП - 8%			90804,00	1066,50	2524	30		399	
57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02225	346394,00	--	7707	--	7707	--	8324
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00555	349485,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		Устройство дверного проемав кирпичной стене 1-этажа /3шт/									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т		0,30462	337064,66	38966,92	102677	11870	2728	77481	194570
		НР - 84%; СП - 8%				289142,28	13657,24	88079	4160		14413	
60	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т		0,23268	528698,00	--	123017	--	123017	--	132858
		СП - 8%				--	--	--	--		9841	
61	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0489	818918,00	--	40045	--	40045	--	43249
		СП - 8%				--	--	--	--		3204	
62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02304	346394,00	--	7981	--	7981	--	8619
		СП - 8%				--	--	--	--		638	
63	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		18	73,57	0,94	1324	17	--	941	2447
		НР - 72%; СП - 8%				72,63	--	1307	--		181	
64	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00558	641061,92	2519,92	3577	14	1305	2060	6088
		НР - 91%; СП - 8%				404600,00	1148,85	2258	6		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00558	233942,00				1305		
65	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3		2,7	13576,30	3636,30	36656	9818	--	26665	68387
		НР - 84%; СП - 8%				9940,00	1817,00	26838	4906		5066	
66	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		12,6	3201,75	49,76	40342	627	15086	19947	65113
		НР - 80%; СП - 8%				1954,66	24,26	24629	306		4823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031	0,3906	35966,00				14048		
67	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,04536	441876,00	--	20043	--	20043	--	21646
		СП - 8%				--	--	--	--		1603	
		Устройство дверного проемав кирпичной стене 1-этажа /1шт/										
68	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т		0,07133	337064,66	38966,92	24043	2779	639	18143	45561
		НР - 84%; СП - 8%				289142,28	13657,24	20625	974		3375	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т		0,0588	528698,00	--	31087	--	31087	--	33574
		СП - 8%				--	--	--	--		2487	
70	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,00845	818918,00	--	6920	--	6920	--	7474
		СП - 8%				--	--	--	--		554	
71	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00408	346394,00	--	1413	--	1413	--	1526
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
72	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		6	73,57	0,94	441	6	--	314	815
		НР - 72%; СП - 8%				72,63	--	436	--		60	
73	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0009	641061,92	2519,92	577	2	211	332	982
		НР - 91%; СП - 8%				404600,00	1148,85	364	1		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0009	233942,00				211		
74	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3		0,45	13576,30	3636,30	6109	1637	--	4444	11397
		НР - 84%; СП - 8%				9940,00	1817,00	4473	818		844	
75	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		4,2	3201,75	49,76	13447	209	5028	6649	21704
		НР - 80%; СП - 8%				1954,66	24,26	8210	102		1608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031	0,1302	35966,00				4683		
76	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,01512	441876,00	--	6681	--	6681	--	7215
		СП - 8%				--	--	--	--		534	
		Устройство дверного проемав кирпичной стене 1,2-этажа /2шт/										
77	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т		0,08276	337064,66	38966,92	27895	3225	741	21050	52861
		НР - 84%; СП - 8%				289142,28	13657,24	23929	1130		3916	
78	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,06888	470303,00	--	32394	--	32394	--	34986
		СП - 8%				--	--	--	--		2592	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,00942	818918,00	--	7714	--	7714	--	8331
		СП - 8%				--	--	--	--		617	
80	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00446	346394,00	--	1545	--	1545	--	1669
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
81	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		12	73,57	0,94	883	11	--	628	1631
		НР - 72%; СП - 8%				72,63	--	872	--		121	
82	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,000888	641061,92	2519,92	569	2	208	328	969
		НР - 91%; СП - 8%				404600,00	1148,85	359	1		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,000888	233942,00				208		
83	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3		0,46	13576,30	3636,30	6245	1673	--	4543	11651
		НР - 84%; СП - 8%				9940,00	1817,00	4572	836		863	
84	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		8,4	3201,75	49,76	26895	418	10058	13298	43409
		НР - 80%; СП - 8%				1954,66	24,26	16419	204		3215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031	0,2604	35966,00				9366		
85	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,03024	441876,00	--	13362	--	13362	--	14431
		СП - 8%				--	--	--	--		1069	
		Усиление кирпичных стен										
86	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Установка анкер/. Армирование кладки	т металлических изделий		1,1972	93876,40	3072,40	112389	3678	--	102288	231851
		НР - 93%; СП - 8%				90804,00	1066,50	108711	1277		17174	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,1972	349485,00	--	418403	--	418403	--	451875
		СП - 8%				--	--	--	--		33472	
88	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		7300	73,57	0,94	537061	6862	--	381743	992309
		НР - 72%; СП - 8%				72,63	--	530199	--		73504	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1460		3201,75	49,76	4674551	72653	1748102	2311376	7544801
		НР - 80%; СП - 8%				1954,66	24,26	2853796	35423		558874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031	45,26	35966,00				1627821		
90	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,256		441876,00	--	2322500	--	2322500	--	2508300
		СП - 8%				--	--	--	--		185800	
		Деталь устройства проема в плите с размерами 150Х150мм /12шт/										
91	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	12		1718,26	700,58	20619	8407	703	14605	38041
		НР - 84%; СП - 8%				959,06	489,80	11509	5878		2818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-107-0540	Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0202	0,2424	2600,00				630		
92	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	4,56		117678,87	784,16	536616	3576	233217	253304	853114
		НР - 84%; СП - 8%				65750,72	379,20	299823	1729		63194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,04	4,7424	37564,00				178144		
93	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23472		419679,00	--	98507	--	98507	--	106388
		СП - 8%				--	--	--	--		7881	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05472		349485,00	--	19124	--	19124	--	20654
		СП - 8%				--	--	--	--		1530	
95	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4416		335138,00	--	147997	--	147997	--	159837
		СП - 8%				--	--	--	--		11840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9764278	149872	5502049	3342210	14155011
								4112357	63937	--	1048521	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9709599				
	Материалы		Тенге					2063882				
	Всего заработная плата		Тенге						4176294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3267216				
	Местные материалы		Тенге					116271				
		Накладные расходы	Тенге					3342210				
		Сметная прибыль	Тенге					1044146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14095955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2913
		Сметная заработная плата	Тенге						4176294			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					54679				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					54679				
		Сметная прибыль	Тенге					4375				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					59054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14155009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2913
		Сметная заработная плата	Тенге						4176294			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки										
		Фундамент под перегородки										
96	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	7		39130,26	1769,95	273912	12390	230921	30712	328994
		НР - 91%; СП - 8%				4371,56	449,85	30601	3149		24370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	7,105	31121,00				221115		
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,16116		20655,76	1948,40	3329	314	5	2869	6694
		НР - 91%; СП - 8%				18676,00	885,90	3010	143		496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,045125	112,00				5		
98	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,16116		419679,00	--	67635	--	67635	--	73046
		СП - 8%				--	--	--	--		5411	
		Стена										
99	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	225		3674,80	349,33	826829	78598	135250	590032	1530210
		НР - 93%; СП - 8%				2724,36	95,39	612981	21462		113349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,023	5,175	26124,00				135192		
100	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	10,26		50575,00	--	518900	--	518900	--	560412
		СП - 8%				--	--	--	--		41512	
101	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /сетка СГ-1,2/**	т	0,10672		441876,00	--	47157	--	47157	--	50930
		СП - 8%				--	--	--	--		3773	
102	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1 и петля П-1/. Установка**	т стальных элементов	0,081316		1008634,93	9426,54	82018	766	74456	8215	97451
		НР - 118%; СП - 8%				83576,71	2034,25	6796	165		7219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,081316	907312,00				73779		
		Перемычка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10		892,86	316,80	8929	3168	3426	3686	13624
		НР - 118%; СП - 8%				233,54	78,80	2335	788		1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,114	30046,00				3425		
104	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,208		141317,00	--	29394	--	29394	--	31746
		СП - 8%				--	--	--	--		2352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1858103	95236	1107144	635514	2693107
								655723	25707	--	199491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1858103				
	Материалы		Тенге					444057				
	Всего заработная плата		Тенге						681430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					114792				
	Местные материалы		Тенге					548294				
		Накладные расходы	Тенге					635514				
		Сметная прибыль	Тенге					199491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2693108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									474
		Сметная заработная плата	Тенге						681430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2693108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									474
		Сметная заработная плата	Тенге						681430			
		РАЗДЕЛ 4.Обшивка вентиляционных коробов в помещениях										
		1-этаж										
105	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	160,5		2887,55	19,80	463452	3178	248686	191606	707463
		НР - 90%; СП - 8%				1318,30	8,15	211588	1308		52405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	191,2839	46,00				8799		
105.2	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9.5 мм	м2	1,05	168,525	461,00				77690		
105.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	74,29545	78,00				5795		
105.4	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	144,9315	32,00				4638		
105.5	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,7774	124,7727	211,00				26327		
105.6	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,1006	337,1463	322,00				108561		
106	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	160,5		557,24	2,54	89437	407	24621	51632	152354
		НР - 80%; СП - 8%				401,30	0,81	64409	130		11286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	220,527	86,00				18965		
107	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		160,5	786,63	6,66	126255	1070	22535	82542	225500
		НР - 80%; СП - 8%				639,56	3,29	102650	528		16704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,101115	220158,00				22261		
		2-этаж										
108	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		218,7	2887,55	19,80	631508	4330	338865	261086	964001
		НР - 90%; СП - 8%				1318,30	8,15	288313	1782		71407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	260,64666	46,00				11990		
108.2	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9.5 мм	м2	1,05	229,635	461,00				105862		
108.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	101,23623	78,00				7896		
108.4	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	197,4861	32,00				6320		
108.5	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	0,7774	170,01738	211,00				35874		
108.6	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2,1006	459,40122	322,00				147927		
109	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		218,7	557,24	2,54	121869	555	33549	70354	207601
		НР - 80%; СП - 8%				401,30	0,81	87765	178		15378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	300,4938	86,00				25842		
110	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		218,7	786,63	6,66	172037	1457	30708	112473	307271
		НР - 80%; СП - 8%				639,56	3,29	139872	719		22761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,137781	220158,00				30334		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1604558	10997	698964	769693	2564190
								894597	4645	--	189941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1604558				
	Материалы		Тенге					698966				
	Всего заработная плата		Тенге						899242			
		Накладные расходы	Тенге					769693				
		Сметная прибыль	Тенге					189941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2564192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									620
		Сметная заработная плата	Тенге						899242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2564192				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									620
		Сметная заработная плата	Тенге						899242			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы										
		Окна										
111	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	90		2987,66	246,75	268889	22207	117101	126379	426890
		НР - 90%; СП - 8%				1439,79	120,45	129581	10840		31621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,76	68,4	1712,00				117101		
112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	44,56		4261,62	251,08	189898	11188	86967	87399	299481
		НР - 90%; СП - 8%				2058,87	120,45	91743	5367		22184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,14	50,7984	1712,00				86967		
113	223-102-0308 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	90		22151,00	--	1993590	--	1993590	--	2153077
		СП - 8%				--	--	--	--		159487	
114	223-102-0105 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	44,56		28235,00	--	1258152	--	1258152	--	1358804
		СП - 8%				--	--	--	--		100652	
115	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	7,04		4002,71	243,66	28179	1715	11089	14601	46202
		НР - 90%; СП - 8%				2184,01	120,45	15375	848		3422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	6,4768	1712,00				11088		
116	223-102-0206 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	7,04		18660,00	--	131366	--	131366	--	141875
		СП - 8%				--	--	--	--		10509	
117	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	84,2		1338,67	7,29	112716	613	84958	24705	148415
		НР - 90%; СП - 8%				322,39	3,63	27145	305		10994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	47,6572	1712,00				81589		
118	223-501-0114 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м		84,2	1616,00	--	136067	--	136067	--	146952
		СП - 8%				--	--	--	--		10885	
119	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		21,05	5519,12	18,70	116178	393	84655	28743	156514
		НР - 92%; СП - 8%				1478,85	5,34	31130	112		11594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,119985	700886,00				84096		
120	Прайс-лист	Москитная сетка с каркасами из ПВХ	м2		40	4896,00	--	195840	--	195840	--	211507
		СП - 8%				--	--	--	--		15667	
		Металлические двери										
121	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		9	3832,21	67,05	34490	603	5277	19925	58768
		НР - 69%; СП - 8%				3178,84	29,70	28610	267		4353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,16	1712,00				3698		
121.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	3,7863	314,00				1189		
122	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		9	40727,00	--	366543	--	366543	--	395866
		СП - 8%				--	--	--	--		29323	
123	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		3,12	3503,09	70,78	10930	221	1482	6435	18754
		НР - 69%; СП - 8%				2957,32	31,64	9227	99		1389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,5616	1712,00				961		
123.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	1,217112	314,00				382		
124	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2		3,12	36431,00	--	113665	--	113665	--	122758
		СП - 8%				--	--	--	--		9093	
125	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.		6	2347,00	--	14082	--	14082	--	15209
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
		Деревянные двери										
126	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		68,66	2214,38	111,40	152039	7649	38580	98381	270454
		НР - 90%; СП - 8%				1541,07	51,01	105810	3503		20034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	16,4784	1712,00				28211		
127	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	57,6		5812,00	--	334771	--	334771	--	361553
		СП - 8%				--	--	--	--		26782	
128	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,6		7622,00	--	42683	--	42683	--	46098
		СП - 8%				--	--	--	--		3415	
129	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,46		8550,00	--	46683	--	46683	--	50418
		СП - 8%				--	--	--	--		3735	
130	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600	пара	38		4148,00	--	157624	--	157624	--	170234
		СП - 8%				--	--	--	--		12610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**5704385**	**44589**	**5221175**	**406568**	**6599829**
								438621	**21341**	**--**	**488876**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**195840**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**195840**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15667**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**211507**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4811211**				
	Материалы		Тенге					**423348**				
	Всего заработная плата		Тенге						**421759**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3943312**				
		Накладные расходы	Тенге					**380208**				
		Сметная прибыль	Тенге					**415314**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5606733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**305**
		Сметная заработная плата	Тенге						**421759**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**697334**				
	Материалы		Тенге					**6759**				
	Всего заработная плата		Тенге						**38203**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**651914**				
		Накладные расходы	Тенге					**26360**				
		Сметная прибыль	Тенге					**57895**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**781589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**38203**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**6599829**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**333**
		Сметная заработная плата	Тенге						**459962**			

РАЗДЕЛ 6.Полы

1-этаж

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТД-399										
131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	114,78		1177,10	41,60	135107	4774	76341	53018	203175
		НР - 94%; СП - 8%				470,40	21,00	53992	2410		15050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,341512	32457,00				75998		
132	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	114,78		1427,14	56,34	163807	6466	151998	8021	185574
		НР - 94%; СП - 8%				46,55	27,79	5343	3189		13746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	4,683024	32457,00				151997		
133	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	114,78		6137,28	106,55	704437	12229	499962	186178	961865
		НР - 94%; СП - 8%				1674,91	50,68	192246	5816		71249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	1,49214	30046,00				44833		
133.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	3,512268	4842,00				17006		
133.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	117,0756	3739,00				437746		
134	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	16,82		7732,83	28,60	130066	481	72407	45936	190082
		НР - 80%; СП - 8%				3399,40	14,39	57178	242		14080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	16,82	3739,00				62890		
		ТД-399										
135	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	22,8		6137,28	106,55	139930	2429	99313	36983	191066
		НР - 94%; СП - 8%				1674,91	50,68	38188	1155		14153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,2964	30046,00				8906		
135.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,69768	4842,00				3378		
135.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	23,256	3739,00				86954		
136	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	1,604		7732,83	28,60	12403	46	6904	4381	18126
		НР - 80%; СП - 8%				3399,40	14,39	5453	23		1343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	1,604	3739,00				5997		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТД-529										
137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		14,7632	40817,20	9,60	602592	142	527076	70851	727319
		НР - 94%; СП - 8%				5105,52	--	75374	--		53876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	15,058464	31121,00				468634		
138	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"=TARKET	м2 покрытия		184,54	3135,41	60,29	578609	11125	502171	65842	696007
		НР - 94%; СП - 8%				353,92	25,64	65313	4731		51556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	191,9216	2495,00				478844		
139	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		172,46	381,18	1,20	65739	207	36808	27096	100262
		НР - 94%; СП - 8%				166,55	0,59	28724	101		7427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	174,1846	182,00				31702		
139.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,0515	8,88169	575,00				5107		
		ТД-399										
140	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки		17,52	1177,10	41,60	20623	729	11653	8093	31013
		НР - 94%; СП - 8%				470,40	21,00	8241	368		2297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,357408	32457,00				11600		
141	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		17,52	1427,14	56,34	25003	987	23200	1224	28326
		НР - 94%; СП - 8%				46,55	27,79	816	487		2098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	0,714816	32457,00				23201		
142	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		17,52	1950,45	109,03	34172	1910	16127	15465	53607
		НР - 94%; СП - 8%				920,92	18,10	16135	317		3971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	19,6224	259,00				5082		
142.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,060619	142937,00				8665		
143	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		17,52	4414,98	106,55	77350	1867	46139	28418	114230
		НР - 94%; СП - 8%				1674,91	50,68	29344	888		8461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	0,3504	32457,00				11373		
31.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,536112	4842,00				2596		
31.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	17,8704	1797,00				32113		
144	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		25,52	2287,76	2,41	58384	61	47546	10159	74026
		НР - 94%; СП - 8%				422,30	1,19	10777	30		5483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,040832	30046,00				1227		
144.2	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,01	25,7752	1797,00				46318		
		ТД-109										
145	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		61,12	1909,62	28,41	116716	1737	73412	39777	169012
		НР - 94%; СП - 8%				680,09	12,25	41567	749		12519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,146688	125784,00				18451		
145.2	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40: 100х60: 120х60: 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,721216	64712,00				46671		
146	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,311712	50575,00	--	15765	--	15765	--	17026
		СП - 8%				--	--	--	--		1261	
147	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		61,12	6947,45	69,83	424628	4268	364473	54504	517463
		НР - 94%; СП - 8%				914,39	34,29	55887	2096		38331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371	2,267552	157966,00				358196		
148	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		61,12	1020,87	5,05	62396	309	14426	38251	108699
		НР - 80%; СП - 8%				779,79	2,50	47661	153		8052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	7,08992	568,00				4027		
148.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	33,0048	88,00				2904		
148.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	15,28	483,00				7380		
149	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		32,52	381,18	1,20	12396	39	6941	5109	18906
		НР - 94%; СП - 8%				166,55	0,59	5416	19		1400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	32,8452	182,00				5978		
149.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,0515	1,67478	575,00				963		
				2-этаж								
		ТД-399										
150	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	44,15		1177,10	41,60	51969	1836	29365	20393	78151
		НР - 94%; СП - 8%				470,40	21,00	20768	927		5789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,90066	32457,00				29233		
151	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	44,15		1427,14	56,34	63008	2487	58466	3085	71381
		НР - 94%; СП - 8%				46,55	27,79	2055	1227		5287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	1,80132	32457,00				58465		
152	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	44,15		6137,28	106,55	270961	4704	192310	71613	369980
		НР - 94%; СП - 8%				1674,91	50,68	73947	2237		27406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,57395	30046,00				17245		
152.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,35099	4842,00				6541		
152.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	45,033	3739,00				168378		
153	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	6,832		7732,83	28,60	52831	195	29411	18658	77209
		НР - 80%; СП - 8%				3399,40	14,39	23225	98		5719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	6,832	3739,00				25545		
		ТД-399										
154	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	22,8		6137,28	106,55	139930	2429	99313	36983	191066
		НР - 94%; СП - 8%				1674,91	50,68	38188	1155		14153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,2964	30046,00				8906		
154.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,69768	4842,00				3378		
154.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	23,256	3739,00				86954		
155	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	1,84		7732,83	28,60	14228	52	7921	5025	20793

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				3399,40	14,39	6255	26		1540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	1,84	3739,00				6880		
		ТД-529										
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки		268,83	1177,10	41,60	316439	11183	178799	124176	475864
		НР - 94%; СП - 8%				470,40	21,00	126457	5645		35249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	5,484132	32457,00				177998		
157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		268,83	1427,14	56,34	383658	15145	355998	18786	434639
		НР - 94%; СП - 8%				46,55	27,79	12515	7470		32195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	10,968264	32457,00				355997		
158	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"=TARKET	м2 покрытия		268,83	3135,41	60,29	842893	16207	731541	95915	1013913
		НР - 94%; СП - 8%				353,92	25,64	95145	6892		75105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	279,5832	2495,00				697560		
159	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		232,2	381,18	1,20	88511	278	49559	36482	134992
		НР - 94%; СП - 8%				166,55	0,59	38674	136		9999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	234,522	182,00				42683		
159.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,0515	11,9583	575,00				6876		
		ТД-399										
160	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки		17,52	1177,10	41,60	20623	729	11653	8093	31013
		НР - 94%; СП - 8%				470,40	21,00	8241	368		2297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,357408	32457,00				11600		
161	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		17,52	1427,14	56,34	25003	987	23200	1224	28326
		НР - 94%; СП - 8%				46,55	27,79	816	487		2098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	0,714816	32457,00				23201		
162	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		17,52	1950,45	109,03	34172	1910	16127	15465	53607
		НР - 94%; СП - 8%				920,92	18,10	16135	317		3971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	19,6224	259,00				5082		
162.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,060619	142937,00				8665		
163	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,52		4414,98	106,55	77350	1867	46139	28418	114230
		НР - 94%; СП - 8%				1674,91	50,68	29344	888		8461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	0,3504	32457,00				11373		
163.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,536112	4842,00				2596		
163.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	17,8704	1797,00				32113		
164	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	2,552		7732,83	28,60	19734	73	10986	6970	28840
		НР - 80%; СП - 8%				3399,40	14,39	8675	37		2136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	2,552	3739,00				9542		
		ТД-399										
165	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	62,7		1177,10	41,60	73804	2609	41701	28962	110987
		НР - 94%; СП - 8%				470,40	21,00	29494	1317		8221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,27908	32457,00				41515		
166	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	62,7		1427,14	56,34	89482	3532	83031	4381	101372
		НР - 94%; СП - 8%				46,55	27,79	2919	1742		7509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0408	2,55816	32457,00				83030		
167	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	62,7		1950,45	109,03	122293	6836	57715	55344	191848
		НР - 94%; СП - 8%				920,92	18,10	57742	1135		14211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	70,224	259,00				18188		
167.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,216942	142937,00				31009		
168	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	62,7		6137,28	106,55	384807	6680	273110	101702	525430
		НР - 94%; СП - 8%				1674,91	50,68	105017	3177		38921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,8151	30046,00				24490		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,91862	4842,00				9290		
168.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	63,954	3739,00				239124		
169	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	2,02		7732,83	28,60	15620	58	8695	5517	22828
		НР - 80%; СП - 8%				3399,40	14,39	6867	29		1691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1	2,02	3739,00				7553		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6467439	129603	4897702	1386498	8482253
								1440134	58084	--	628311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6467439				
	Материалы		Тенге					4881933				
	Всего заработная плата		Тенге						1498218			
	Местные материалы		Тенге					15765				
		Накладные расходы	Тенге					1386498				
		Сметная прибыль	Тенге					628311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8482248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1104
		Сметная заработная плата	Тенге						1498218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8482248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1104
		Сметная заработная плата	Тенге						1498218			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка										
		Потолок										
170	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	726,36		3689,51	19,64	2679911	14264	1458334	1091909	4073566
		НР - 90%; СП - 8%				1662,14	8,15	1207313	5920		301746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	1292,9208	85,00				109898		
170.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м2	1,03	748,1508	516,00				386046		
170.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	65,3724	836,00				54651		
170.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	2079,8592	322,00				669715		
171	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	726,36		867,50	2,54	630117	1843	111423	413953	1127595
		НР - 80%; СП - 8%				711,56	0,81	516851	590		83526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	998,01864	86,00				85830		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,9		987,92	9,40	17684	168	4547	10446	30380
		НР - 80%; СП - 8%				724,50	4,96	12969	89		2250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007	0,1253	36289,00				4547		
173	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	17,9		999,04	6,49	17883	116	4864	10355	30497
		НР - 80%; СП - 8%				720,84	2,26	12903	40		2259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	49,2071	86,00				4232		
174	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	744,26		964,23	7,06	717640	5257	114332	480517	1294010
		НР - 80%; СП - 8%				803,55	3,49	598051	2596		95853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,513539	220158,00				113060		
		Стены или перегородки										
175	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1901,96		2164,37	115,55	4116545	219771	1420365	2120522	6736032
		НР - 80%; СП - 8%				1302,03	91,61	2476409	174243		498965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	35,566652	36289,00				1290678		
175.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0554	105,36858	1187,00				125073		
176	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,32		1777,10	108,66	148068	9054	48581	78210	244381
		НР - 80%; СП - 8%				1085,37	87,98	90433	7330		18102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	1,258132	36289,00				45656		
176.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0277	2,307964	1187,00				2740		
177	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1901,96		737,22	6,49	1402163	12339	516782	701876	2272363
		НР - 80%; СП - 8%				459,02	2,26	873042	4303		168323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	5228,488	86,00				449650		
178	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1541,8		786,63	6,66	1212832	10273	216484	792915	2166207

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				639,56	3,29	986075	5069		160460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,971334	220158,00				213847		
179	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	83,32		4602,83	22,36	383508	1863	174122	166697	594222
		НР - 80%; СП - 8%				2490,67	10,19	207523	849		44016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	84,9864	1781,00				151361		
180	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	360,16		1034,35	4,74	372531	1706	89370	225837	646238
		НР - 80%; СП - 8%				781,47	2,34	281455	842		47869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,027012	646324,00				17459		
180.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	40,69808	568,00				23117		
180.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	183,6816	88,00				16164		
180.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	66,161392	483,00				31956		
181	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,2		4743,34	64,53	963846	13112	321630	508820	1590480
		НР - 80%; СП - 8%				3095,98	34,06	629104	6922		117813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,043	8,7376	35966,00				314257		
182	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,2		1947,90	29,14	395813	5921	110032	225518	671037
		НР - 80%; СП - 8%				1377,26	10,03	279860	2037		49706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	2605,024	40,00				104201		
183	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	203,2		786,63	6,66	159844	1354	28531	104501	285493
		НР - 80%; СП - 8%				639,56	3,29	129959	668		21148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,128016	220158,00				28184		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					13218385	297041	4619397	6932076	21762501
								8301947	211498	--	1612036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13218385				
	Материалы		Тенге					4619402				
	Всего заработная плата		Тенге						8513445			
		Накладные расходы	Тенге					6932076				
		Сметная прибыль	Тенге					1612036				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21762497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5733
		Сметная заработная плата	Тенге						8513445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					21762497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5733
		Сметная заработная плата	Тенге						8513445			
		РАЗДЕЛ 8.ПАРАПЕТ										
184	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	21,6		18834,16	3801,14	406818	82105	135507	197227	652368
		НР - 93%; СП - 8%				8759,53	1058,60	189206	22866		48324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,24	5,184	26124,00				135427		
185	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	56,8421053		-397,92	--	-22619	--	--	-21035	-47147
		НР - 93%; СП - 8%				-397,92	--	-22619	--		-3492	
186	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	8,208		50575,00	--	415120	--	415120	--	448330
		СП - 8%				--	--	--	--		33210	
		Железобетонный пояс ПО-1										
187	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	5,7		55099,04	6223,39	314065	35474	201475	77620	423020
		НР - 91%; СП - 8%				13529,18	1435,23	77116	8181		31335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	5,7855	32262,00				186652		
188	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,215		349485,00	--	75139	--	75139	--	81150
		СП - 8%				--	--	--	--		6011	
189	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,356		346394,00	--	123316	--	123316	--	133181
		СП - 8%				--	--	--	--		9865	
190	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Анкер А-1/. Установка при бетонировании**	т	0,017775		292508,74	2873,93	5199	51	4166	911	6599
		НР - 91%; СП - 8%				55270,38	1049,00	982	19		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,017775	233942,00				4158		
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1										
191	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,09675		79219,81	3494,56	7665	338	467	4781	13441

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				70899,57	713,80	6860	69		996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000319	647579,00				207		
191.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,145125	303,00				44		
191.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000058	651547,00				38		
191.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000188	532604,00				100		
192	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т		0,063	861632,00	--	54283	--	54283	--	58626
		СП - 8%				--	--	--	--		4343	
193	214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2		8,1	1023,00	--	8286	--	8286	--	8949
		СП - 8%				--	--	--	--		663	
194	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01395	349485,00	--	4875	--	4875	--	5265
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
195	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		34,65	1180,87	1,53	40917	52	4827	28852	75350
		НР - 80%; СП - 8%				1040,06	0,76	36038	26		5581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	8,5239	483,00				4117		
		Ходовой мостик										
196	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		33	60,77	6,93	2005	229	85	1613	3907
		НР - 90%; СП - 8%				51,26	3,05	1691	101		289	
197	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,084216	100795,00	--	8489	--	8489	--	9168
		СП - 8%				--	--	--	--		679	
198	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,8712	136744,00	--	119131	--	119131	--	128662
		СП - 8%				--	--	--	--		9531	
199	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,955416	8943,76	58,76	8545	56	5651	2578	12012
		НР - 90%; СП - 8%				2970,59	27,09	2838	26		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	9,363077	591,00				5534		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1571234	118305	1160817	292547	2012881
								292112	31288	--	149104	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1509286				
		Материалы	Тенге					351711				
		Всего заработная плата	Тенге						316471			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					339236				
		Местные материалы	Тенге					415120				
		Накладные расходы	Тенге					287766				
		Сметная прибыль	Тенге					143765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1940817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									221
		Сметная заработная плата	Тенге						316471			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					61948				
		Материалы	Тенге					467				
		Всего заработная плата	Тенге						6929			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					54283				
		Накладные расходы	Тенге					4781				
		Сметная прибыль	Тенге					5339				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					72068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2012885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									226
		Сметная заработная плата	Тенге						323400			
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ										
200	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		390	344,55	13,58	134375	5295	71771	53456	202857
		НР - 92%; СП - 8%				146,95	2,04	57309	795		15026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,8	312	145,00				45240		
200.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,234	53822,00				12594		
201	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная.Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		390	189,34	8,40	73843	3276	45240	23615	105254
		НР - 92%; СП - 8%				64,94	0,88	25327	341		7797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,8	312	145,00				45240		
202	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		390	1148,14	68,61	447776	26759	139776	265231	770048
		НР - 92%; СП - 8%				721,13	18,09	281241	7054		57041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	783,9	145,00				113666		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150=ISOVER OL-A	м3	60,255		50750,00	--	3057941	--	3057941	--	3302576
		СП - 8%				--	--	--	--		244635	
204	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	390		1081,93	140,98	421951	54980	246325	124741	590428
		НР - 92%; СП - 8%				309,35	38,31	120646	14942		43735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	11,934	7220,00				86163		
204.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0153	5,967	26124,00				155882		
205	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	390		149,41	10,43	58268	4065	51961	3126	66306
		НР - 92%; СП - 8%				5,75	2,96	2242	1155		4912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0051	1,989	26124,00				51961		
206	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2324		20655,76	1948,40	25456	2401	39	21938	51186
		НР - 91%; СП - 8%				18676,00	885,90	23016	1092		3792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,345072	112,00				39		
207	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2324		441876,00	--	544568	--	544568	--	588133
		СП - 8%				--	--	--	--		43565	
208	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	2,8711		191201,53	1969,90	548959	5656	451654	84700	684352
		НР - 90%; СП - 8%				31921,24	857,69	91649	2463		50693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,109102	216199,00				23588		
208.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,459376	136744,00				62817		
208.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	2,383013	137218,00				326992		
209	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,8711		9185,98	81,49	26374	234	22668	3222	31964
		НР - 90%; СП - 8%				1209,16	37,80	3472	109		2368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,019236	1148617,00				22095		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	6,1625		171569,82	1843,98	1057299	11364	891413	143717	1297098
		НР - 90%; СП - 8%				25074,60	837,94	154522	5164		96081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,02	6,28575	136744,00				859539		
211	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,1625		9185,98	81,49	56609	502	48656	6916	68607
		НР - 90%; СП - 8%				1209,16	37,80	7451	233		5082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,041289	1148617,00				47425		
212	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	2,243		190593,03	1517,23	427500	3403	349983	68138	535289
		НР - 90%; СП - 8%				33042,38	711,00	74114	1595		39651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	2,08599	136744,00				285247		
212.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,26916	137218,00				36934		
213	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,243		9185,98	81,49	20604	183	17709	2517	24971
		НР - 90%; СП - 8%				1209,16	37,80	2712	85		1850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,015028	1148617,00				17262		
214	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	4,645		191201,53	1969,90	888131	9150	730707	137032	1107176
		НР - 90%; СП - 8%				31921,24	857,69	148274	3984		82013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,17651	216199,00				38161		
214.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,7432	136744,00				101628		
214.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	3,85535	137218,00				529023		
215	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,645		9185,98	81,49	42669	379	36673	5213	51712
		НР - 90%; СП - 8%				1209,16	37,80	5617	176		3831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,031122	1148617,00				35747		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
216	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой прокладкой ТАК	м2 изолируемой поверхности		590	126,18	16,51	74444	9742	--	62009	147369
		НР - 92%; СП - 8%				109,66	4,58	64702	2699		10916	
217	261-107-0510 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка гидроизоляционная ТАК	м2		649	104,00	--	67496	--	67496	--	72896
		СП - 8%				--	--	--	--		5400	
218	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		590	7492,07	133,45	4420322	78736	2777589	1461111	6351948
		НР - 92%; СП - 8%				2650,84	40,96	1563997	24168		470515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	652,54	3813,00				2488135		
218.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0004	0,236	700886,00				165409		
218.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,06254	1589156,00				99386		
219	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3		6,8656	100795,00	--	692018	--	692018	--	747379
		СП - 8%				--	--	--	--		55361	
220	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		590	321,16	3,78	189486	2227	160221	25264	231930
		НР - 90%; СП - 8%				45,83	1,75	27038	1032		17180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,1357	1148617,00				155867		
221	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3		0,936	136744,00	--	127992	--	127992	--	138231
		СП - 8%				--	--	--	--		10239	
222	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		63,6	2226,20	36,41	141586	2315	898	125553	288510
		НР - 90%; СП - 8%				2175,67	17,78	138373	1130		21371	
223	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		63,6	1345,00	--	85542	--	85542	--	92385
		СП - 8%				--	--	--	--		6843	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
224	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0056		402152,00	--	2252	--	2252	--	2432
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
225	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1,2,3/. Установка	т стальных элементов	0,11584		1008634,93	9426,54	116840	1092	106066	11702	138826
		НР - 118%; СП - 8%				83576,71	2034,25	9682	236		10283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,11584	907312,00				105103		
226	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102		1741,00	--	177582	--	177582	--	191789
		СП - 8%				--	--	--	--		14207	
227	224-105-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Конец конькового планка для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	8		2007,00	--	16056	--	16056	--	17340
		СП - 8%				--	--	--	--		1284	
228	224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106		729,00	--	77274	--	77274	--	83456
		СП - 8%				--	--	--	--		6182	
229	224-105-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	5		526,00	--	2630	--	2630	--	2840
		СП - 8%				--	--	--	--		210	
230	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/	м ограждения	90		133,91	31,94	12052	2874	629	8646	22353
		НР - 92%; СП - 8%				94,99	9,43	8549	848		1656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,0052	0,468	1143,00				535		
231	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90		816,00	--	73440	--	73440	--	79315
		СП - 8%				--	--	--	--		5875	
232	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	106		236,00	--	25016	--	25016	--	27017
		СП - 8%				--	--	--	--		2001	
		Слуховые окна-4шт										
233	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4		10975,52	1176,30	43902	4705	2195	35201	85431
		НР - 90%; СП - 8%				9250,42	527,59	37002	2110		6328	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
234	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,58		100795,00	--	58461	--	58461	--	63138
		СП - 8%				--	--	--	--		4677	
235	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,288		137218,00	--	313955	--	313955	--	339071
		СП - 8%				--	--	--	--		25116	
236	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,868		9185,98	81,49	26345	233	22644	3219	31929
		НР - 90%; СП - 8%				1209,16	37,80	3468	108		2365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,019216	1148617,00				22071		
237	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24		7093,73	133,45	164858	3101	108438	49930	231971
		НР - 92%; СП - 8%				2294,30	40,96	53319	952		17183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	25,70344	3813,00				98007		
237.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0004	0,009296	700886,00				6515		
237.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,002463	1589156,00				3915		
238	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,576		2226,20	36,41	1282	21	8	1137	2613
		НР - 90%; СП - 8%				2175,67	17,78	1253	10		194	
239	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172		137218,00	--	23601	--	23601	--	25489
		СП - 8%				--	--	--	--		1888	
240	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,576		1335,48	4,74	769	2	138	504	1375
		НР - 80%; СП - 8%				1092,05	2,34	629	1		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	0,0576	568,00				33		
240.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	0,23616	88,00				21		
240.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	0,171648	483,00				83		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
241	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6		5519,12	18,70	102656	348	74801	25397	138298
		НР - 92%; СП - 8%				1478,85	5,34	27507	99		10244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,10602	700886,00				74308		
242	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,484		46954,95	1517,23	22726	734	5999	14703	40423
		НР - 90%; СП - 8%				33042,38	711,00	15993	344		2994	
243	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8		2937,41	31,13	2350	25	1641	554	3137
		НР - 80%; СП - 8%				855,06	10,86	684	9		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	0,78	0,624	2504,00				1562		
243.2	261-105-0619	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,000288	242379,00				70		
244	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8		295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
245	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4		827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%				--	--	--	--		265	
		Лестница к слуховому окну										
246	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,08		46167,84	1517,23	3693	121	929	2430	6613
		НР - 90%; СП - 8%				33042,38	711,00	2643	57		490	
247	215-202-0602 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02		136744,00	--	2735	--	2735	--	2954
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
248	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06		100795,00	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
249	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,08		8943,76	58,76	716	5	473	216	1006
		НР - 90%; СП - 8%				2970,59	27,09	238	2		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	0,784	591,00				463		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ходовой настил и переходной мостик										
250	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	66		60,77	6,93	4011	457	171	3226	7816
		НР - 90%; СП - 8%				51,26	3,05	3383	201		579	
251	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,396		100795,00	--	39915	--	39915	--	43108
		СП - 8%				--	--	--	--		3193	
252	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,132		136744,00	--	18050	--	18050	--	19494
		СП - 8%				--	--	--	--		1444	
253	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,132		8943,76	58,76	1181	8	781	356	1660
		НР - 90%; СП - 8%				2970,59	27,09	392	4		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	1,2936	591,00				765		
		Водосточная труба										
254	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	88		1607,99	595,13	141503	52371	18074	69682	228079
		НР - 72%; СП - 8%				807,47	292,30	71058	25722		16895	
255	224-204-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100/ мм	м	88		852,00	--	74976	--	74976	--	80974
		СП - 8%				--	--	--	--		5998	
256	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	107		977,15	15,68	104555	1677	57621	42164	158456
		НР - 92%; СП - 8%				422,96	5,36	45257	574		11738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,18083	309881,00				56036		
257	224-204-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	107		740,00	--	79180	--	79180	--	85514
		СП - 8%				--	--	--	--		6334	
258	224-204-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	24		811,00	--	19464	--	19464	--	21021
		СП - 8%				--	--	--	--		1557	
259	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 125 мм	шт.	8		1442,00	--	11536	--	11536	--	12459
		СП - 8%				--	--	--	--		923	
260	224-204-0111 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	178		363,00	--	64614	--	64614	--	69783
		СП - 8%				--	--	--	--		5169	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
261	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	147		436,00	--	64092	--	64092	--	69219
		СП - 8%				--	--	--	--		5127	
262	224-204-0107 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	8		1434,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%				--	--	--	--		918	
263	224-204-0108 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм	шт.	2		2985,00	--	5970	--	5970	--	6448
		СП - 8%				--	--	--	--		478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**15554635**	**288441**	**12193435**	**2886566**	**19916496**
								3072759	**99494**	**--**	**1475296**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15554635**				
	Материалы		Тенге					**6443888**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3172253**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5749544**				
		Накладные расходы	Тенге					**2886566**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1475296**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19916497**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2311**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3172253**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**19916497**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2311**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3172253**			
		РАЗДЕЛ 10.Фасад										
264	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	45		3209,14	11,54	144411	519	63566	64347	225459
		НР - 80%; СП - 8%				1785,02	2,40	80326	108		16701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	99	266,00				26334		
264.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	225	26,00				5850		
264.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	117	73,00				8541		
264.4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	14,04	1015,00				14251		
265	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	49,5		1345,00	--	66578	--	66578	--	71904
		СП - 8%				--	--	--	--		5326	
		Отделка стен										
266	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	620		4424,78	18,70	2743362	11594	1037024	1357699	4429145
		НР - 80%; СП - 8%				2733,46	3,84	1694744	2379		328085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
266.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	1364	266,00				362824		
266.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	3100	26,00				80600		
266.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	1612	73,00				117676		
266.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	5208	23,00				119784		
266.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	193,44	1015,00				196342		
267	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3		37,2	50750,00	--	1887900	--	1887900	--	2038932
		СП - 8%				--	--	--	--		151032	
268	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		682	1345,00	--	917290	--	917290	--	990673
		СП - 8%				--	--	--	--		73383	
269	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов /+ фасонный элемент и планка/	м		517	3949,20	14,08	2041735	7277	999893	828644	3100010
		НР - 80%; СП - 8%				2001,09	2,40	1034565	1241		229630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	542,85	724,00				393023		
269.2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	542,85	505,00				274139		
269.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	161,304	1015,00				163724		
270	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		750,2328	1043,76	59,50	783061	44639	232512	490887	1375864
		НР - 93%; СП - 8%				674,34	29,23	505910	21926		101916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,262581	556351,00				146087		
270.2	261-601-0202	Щиты настила	м2	0,034	25,507915	3305,00				84304		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**8584337**	**64029**	**5204763**	**2741577**	**12231987**
								3315545	**25654**	**--**	**906073**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8584337**				
	Материалы		Тенге					**2332996**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3341199**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2871768**				
		Накладные расходы	Тенге					**2741577**				
		Сметная прибыль	Тенге					**906073**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12231987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2323**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3341199**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12231987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2323
		Сметная заработная плата	Тенге					3341199			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы									
		Ограждение лестницы ОГ-1									
271	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	16	928,28	115,18	14852	1843	1326	14729	31947
		НР - 118%; СП - 8%			730,19	49,94	11683	799		2367	
272	241-109-0219 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм**	м	18,9	5409,00	--	102230	--	102230	--	110408
		СП - 8%			--	--	--	--		8178	
273	241-109-0226 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм**	м	16	7783,00	--	124528	--	124528	--	134490
		СП - 8%			--	--	--	--		9962	
274	241-109-0207 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм**	м	48	1796,00	--	86208	--	86208	--	93105
		СП - 8%			--	--	--	--		6897	
275	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	77	520,00	--	40040	--	40040	--	43243
		СП - 8%			--	--	--	--		3203	
		Ограждение лестницы ОГ-2									
276	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	30	928,28	115,18	27848	3455	2487	27617	59902
		НР - 118%; СП - 8%			730,19	49,94	21906	1498		4437	
277	241-109-0219 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм**	м	28,8	5409,00	--	155779	--	155779	--	168241
		СП - 8%			--	--	--	--		12462	
278	241-109-0226 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм**	м	30	7783,00	--	233490	--	233490	--	252169
		СП - 8%			--	--	--	--		18679	
279	241-109-0207 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм**	м	60	1796,00	--	107760	--	107760	--	116381
		СП - 8%			--	--	--	--		8621	
280	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	120	520,00	--	62400	--	62400	--	67392
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
		Фрагмент санузлана									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
281	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19,332		1226,10	19,83	23703	383	319	20870	48138
		НР - 90%; СП - 8%				1189,81	9,68	23001	187		3566	
282	232-101-0501 РСНБ РК 2015	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	19,332		3221,00	--	62268	--	62268	--	67249
		СП - 8%				--	--	--	--		4981	
283	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02784		1178056,10	1841,70	32797	51	23542	8397	44490
		НР - 91%; СП - 8%				330620,40	837,94	9204	23		3296	
		Крыльцо КР-1										
284	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	13,824		1074,74	--	14857	--	--	10697	27599
		НР - 72%; СП - 8%				1074,74	--	14857	--		2044	
285	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,4		43625,76	1335,83	235579	7214	196606	31540	288489
		НР - 91%; СП - 8%				5881,24	537,18	31759	2901		21370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,508	33543,00				184755		
286	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08352		20655,76	1948,40	1725	163	2	1487	3469
		НР - 91%; СП - 8%				18676,00	885,90	1560	74		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,023386	112,00				3		
287	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08352		441876,00	--	36905	--	36905	--	39857
		СП - 8%				--	--	--	--		2952	
288	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	9,6		6137,28	106,55	58918	1022	41817	15572	80449
		НР - 94%; СП - 8%				1674,91	50,68	16079	486		5959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,1248	30046,00				3750		
288.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,29376	4842,00				1422		
288.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	9,792	3739,00				36612		
289	1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	6,8		10507,38	142,00	71450	966	50431	16413	94892

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				2949,04	68,04	20053	463		7029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	1,03	7,004	6785,00				47522		
		Ограждение ОГ-1										
290	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17,6		928,28	115,18	16338	2027	1460	16202	35143
		НР - 118%; СП - 8%				730,19	49,94	12851	879		2603	
291	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	28,8		5409,00	--	155779	--	155779	--	168241
		СП - 8%				--	--	--	--		12462	
292	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	17,6		7783,00	--	136981	--	136981	--	147939
		СП - 8%				--	--	--	--		10958	
293	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	35,2		1796,00	--	63219	--	63219	--	68277
		СП - 8%				--	--	--	--		5058	
294	243-907-4503 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	120		957,00	--	114840	--	114840	--	124027
		СП - 8%				--	--	--	--		9187	
		Крыльцо Кр-2										
295	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	6,085		1074,74	--	6540	--	--	4709	12149
		НР - 72%; СП - 8%				1074,74	--	6540	--		900	
296	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3		43625,76	1335,83	130877	4008	109225	17522	160271
		НР - 91%; СП - 8%				5881,24	537,18	17644	1612		11872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,06	33543,00				102642		
297	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04968		20655,76	1948,40	1026	97	1	884	2063
		НР - 91%; СП - 8%				18676,00	885,90	928	44		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,01391	112,00				2		
298	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04968		441876,00	--	21952	--	21952	--	23708
		СП - 8%				--	--	--	--		1756	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
299	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	6		6137,28	106,55	36824	639	26136	9732	50281
		НР - 94%; СП - 8%				1674,91	50,68	10049	304		3724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,078	30046,00				2344		
299.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,1836	4842,00				889		
299.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	6,12	3739,00				22883		
300	1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	1,2		10507,38	142,00	12609	171	8899	2896	16746
		НР - 80%; СП - 8%				2949,04	68,04	3539	82		1240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	1,03	1,236	6785,00				8386		
		Пандус П-1										
301	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,88		1074,74	--	3095	--	--	2229	5749
		НР - 72%; СП - 8%				1074,74	--	3095	--		426	
302	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,8		37571,48	1564,96	67629	2817	62156	3076	76361
		НР - 91%; СП - 8%				1475,81	402,11	2656	724		5656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,836	33543,00				61585		
303	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03708		20655,76	1948,40	766	72	1	660	1540
		НР - 91%; СП - 8%				18676,00	885,90	693	33		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,010382	112,00				1		
304	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03708		441876,00	--	16385	--	16385	--	17696
		СП - 8%				--	--	--	--		1311	
305	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/. Устройство	м2 покрытия	3,8		6137,28	106,55	23322	405	16552	6164	31845
		НР - 94%; СП - 8%				1674,91	50,68	6365	193		2359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,0494	30046,00				1484		
305.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,11628	4842,00				563		
305.3	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	1,02	3,876	3739,00				14492		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
306	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7		2250,07	6,04	15751	42	923	17448	35854
		НР - 118%; СП - 8%				2112,30	--	14786	--		2656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000021	0,000147	3161235,00				465		
307	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	14		1796,00	--	25144	--	25144	--	27156
		СП - 8%				--	--	--	--		2012	
308	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	7,2		5409,00	--	38945	--	38945	--	42061
		СП - 8%				--	--	--	--		3116	
309	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	7		7783,00	--	54481	--	54481	--	58839
		СП - 8%				--	--	--	--		4358	
310	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	36		520,00	--	18720	--	18720	--	20218
		СП - 8%				--	--	--	--		1498	
		Стойка Ст-1										
311	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,38		3564,54	--	12048	--	--	8675	22380
		НР - 72%; СП - 8%				3564,54	--	12048	--		1658	
312	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2		1180,39	--	3777	--	--	2720	7016
		НР - 72%; СП - 8%				1180,39	--	3777	--		520	
313	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,18		44544,51	2290,31	8018	412	6398	1194	9948
		НР - 91%; СП - 8%				6709,59	576,86	1208	104		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1836	32262,00				5923		
314	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,012		367537,69	16932,93	4410	203	214	4742	9884
		НР - 118%; СП - 8%				332741,00	2113,25	3993	25		732	
315	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012		346394,00	--	4157	--	4157	--	4490
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
316	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,47884		33440,65	15123,79	16013	7242	1161	6825	24665

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				15892,20	4763,70	7610	2281		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,335188	303,00				102		
316.2	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000048	1863700,00				89		
316.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000148	439993,00				65		
316.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000287	651547,00				187		
316.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000929	532604,00				495		
317	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,468	856578,00	--	400879	--	400879	--	432949
		СП - 8%				--	--	--	--		32070	
318	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,01084	818918,00	--	8877	--	8877	--	9587
		СП - 8%				--	--	--	--		710	
319	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2		13,88636	178,07	4,80	2473	67	1418	689	3415
		НР - 69%; СП - 8%				71,14	0,79	988	11		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0025	508438,00				1271		
320	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		2,4	985,23	25,28	2365	60	1395	856	3478
		НР - 93%; СП - 8%				379,35	3,95	910	9		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000384	203010,00				78		
320.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000576	53822,00				31		
320.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,76	223,00				1284		
		Каркас навеса										
321	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций		0,356114	70166,39	22630,49	24987	8059	3987	10648	38486
		НР - 69%; СП - 8%				36340,00	6993,86	12941	2491		2851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
321.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,037	0,013176	136744,00				1802		
321.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0044	0,001567	647579,00				1015		
321.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	0,890285	303,00				270		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
321.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000691	532604,00				368		
322	222-510-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т		0,356114	860104,00	--	306295	--	306295	--	330799
		СП - 8%				--	--	--	--		24504	
323	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		9,5	3689,51	19,64	35050	186	19074	14281	53277
		НР - 90%; СП - 8%				1662,14	8,15	15790	77		3947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	16,91	85,00				1437		
323.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м2	1,03	9,785	516,00				5049		
323.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	0,855	836,00				715		
323.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	27,2023	322,00				8759		
324	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		10,45	854,81	220,16	8933	2301	1398	4137	14116
		НР - 69%; СП - 8%				500,89	72,89	5234	762		1046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,001149	812316,00				934		
324.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,00023	647579,00				149		
324.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,00031	532604,00				165		
325	224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		10,45	5310,00	--	55489	--	55489	--	59928
		СП - 8%				--	--	--	--		4439	
		Каркас парапета										
326	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций		0,213	70166,39	22630,49	14945	4821	2384	6369	23019
		НР - 69%; СП - 8%				36340,00	6993,86	7740	1490		1705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,037	0,007881	136744,00				1078		
326.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0044	0,000937	647579,00				607		
326.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	0,5325	303,00				161		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
326.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000413	532604,00				220		
327	222-510-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т		0,213	860104,00	--	183202	--	183202	--	197858
		СП - 8%				--	--	--	--		14656	
328	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2	5519,12	18,70	11038	38	8042	2731	14870
		НР - 92%; СП - 8%				1478,85	5,34	2958	11		1102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,0114	700886,00				7990		
329	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		6,6	7492,07	133,45	49448	880	31072	16345	71056
		НР - 92%; СП - 8%				2650,84	40,96	17496	270		5263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	7,2996	3813,00				27833		
329.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0004	0,00264	700886,00				1850		
329.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,0007	1589156,00				1112		
		КОЗЫРЕК К-1										
330	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,37368	120182,16	28111,15	44910	10504	1045	25233	75754
		НР - 69%; СП - 8%				89275,65	8586,08	33361	3208		5611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000164	647579,00				106		
330.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,448416	303,00				136		
330.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000037	1863700,00				70		
330.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000116	439993,00				51		
330.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000224	651547,00				146		
330.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000725	532604,00				386		
331	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т		0,32856	818975,00	--	269082	--	269082	--	290609
		СП - 8%				--	--	--	--		21527	
332	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,04512	818918,00	--	36950	--	36950	--	39906
		СП - 8%				--	--	--	--		2956	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
333	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		10,83672	89,04	2,40	965	26	554	269	1333
		НР - 69%; СП - 8%				35,57	0,40	385	4		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000975	508438,00				496		
334	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		16	73,57	0,94	1177	15	--	837	2175
		НР - 72%; СП - 8%				72,63	--	1162	--		161	
335	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,01344	647579,00	--	8703	--	8703	--	9399
		СП - 8%				--	--	--	--		696	
336	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		12	7492,07	133,45	89905	1602	56493	29718	129192
		НР - 92%; СП - 8%				2650,84	40,96	31810	492		9570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	13,272	3813,00				50606		
336.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,0048	700886,00				3364		
336.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,001272	1589156,00				2021		
337	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3		0,152	100795,00	--	15321	--	15321	--	16547
		СП - 8%				--	--	--	--		1226	
338	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		12	321,16	3,78	3854	45	3259	514	4717
		НР - 90%; СП - 8%				45,83	1,75	550	21		349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00276	1148617,00				3170		
339	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, фартук и желоб) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		12,8	5519,12	18,70	70645	239	51477	17478	95173
		НР - 92%; СП - 8%				1478,85	5,34	18929	68		7050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,07296	700886,00				51137		
340	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,01512	1008634,93	9426,54	15251	143	13844	1527	18121
		НР - 118%; СП - 8%				83576,71	2034,25	1264	31		1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01512	907312,00				13719		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КОЗЫРЕК К-2										
341	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,31741		120182,16	28111,15	278511	65145	6478	156482	469793
		НР - 69%; СП - 8%				89275,65	8586,08	206888	19897		34799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
341.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,00102	647579,00				660		
341.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,780892	303,00				843		
341.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000232	1863700,00				432		
341.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000718	439993,00				316		
341.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00139	651547,00				906		
341.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,004496	532604,00				2394		
342	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,31741		478807,00	--	1109592	--	1109592	--	1198359
		СП - 8%				--	--	--	--		88767	
343	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0029		1178056,10	1841,70	3416	5	2452	875	4634
		НР - 91%; СП - 8%				330620,40	837,94	959	2		343	
344	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18		5519,12	18,70	99344	337	72388	24578	133836
		НР - 92%; СП - 8%				1478,85	5,34	26619	96		9914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,1026	700886,00				71911		
345	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	70		7492,07	133,45	524445	9341	329545	173352	753621
		НР - 92%; СП - 8%				2650,84	40,96	185559	2867		55824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
345.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	77,42	3813,00				295202		
345.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0004	0,028	700886,00				19625		
345.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,00742	1589156,00				11792		
		Отмостка										
346	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,8		40817,20	9,60	685729	161	599795	80626	827664
		НР - 94%; СП - 8%				5105,52	--	85773	--		61308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
346.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	17,136	31121,00				533289		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**6864764**	**137207**	**5812357**	**820545**	**8300128**
								915200	**44519**	**--**	**614824**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**114840**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**114840**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9187**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**124027**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3750636**				
		Материалы	Тенге					**1739297**				
		Всего заработная плата	Тенге						**655816**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1330772**				
		Накладные расходы	Тенге					**610851**				
		Сметная прибыль	Тенге					**348919**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4710406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**488**
		Сметная заработная плата	Тенге						**655816**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**1714744**				
		Материалы	Тенге					**16454**				
		Всего заработная плата	Тенге						**303903**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1326445**				
		Накладные расходы	Тенге					**209694**				
		Сметная прибыль	Тенге					**153955**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**2078393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**209**
		Сметная заработная плата	Тенге						**303903**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1284544**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1284544**				
		Сметная прибыль	Тенге					**102763**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1387307**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**8300133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**697**
		Сметная заработная плата	Тенге						**959719**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**107480608**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**27204591**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2236459**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1022914**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**46417803**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**64321**				
		- Накладные расходы	Тенге								**23595901**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**7961524**	

Составил Серикбаева Ш.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1

(локальная смета)

на Ремонтные работы

Наименование объекта - Админстративное здание

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	19511,783	1394,26	27204593,27
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	595,767932	1716,97	(1022915,63)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**27204593**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	212,318184	3044	646296,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	212,318184	1580	335462,73
2	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	97,3374124	2506	243927,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	97,3374124	1323	128777,4
3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	67,6818835	3216	217664,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	67,68188351	1580	106937,38
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	24,0237433	6352	152598,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,0237433	1580	37957,51
5	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	93,30816	1519	141735,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	93,30816	1323	123446,7
6	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	18,5721	6664	123764,47

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,57209999	1580	29343,92
7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	19,1583576	5320	101922,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,15835763	2257	43240,41
8	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	29,0125	3027	87820,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,0125	1580	45839,75
9	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	15,3669509	5167	79401,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,36695094	1580	24279,78
10	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	9,93688048	6333	62930,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,93688048	1888	18760,83
11	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	482,661368	59	28477,02
12	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	23,39887	707	16543
13	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	2,576	4508	11612,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,576	1580	4070,08
14	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	601,434394	19	11427,25
15	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,720908	4702	8091,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,720908	1888	3249,07
16	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	39,4088631	199	7842,36
17	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	3,504	2201	7712,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,504	1580	5536,32
18	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	398,119322	16	6369,91
19	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,77822672	7105	5529,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77822672	2257	1756,46
20	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	31,233092	150	4684,96
21	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	160,345986	16	2565,54
22	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,24081882	9494	2286,33

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24081882	2697	649,49
23	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	9,204	190	1748,76
24	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	10,225888	123	1257,78
25	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14796964	7377	1091,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14796964	2257	333,97
26	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	3,05309	240	732,74
27	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	4,233394	160	677,34
28	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08383632	6904	578,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08383632	1888	158,28
29	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,9965607	342	340,82
30	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,88901	44	259,12
31	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,18211648	1366	248,77
32	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,37252008	28	206,43
33	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	14,4777465	14	202,69
34	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	6,598256	29	191,35
35	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	5,8644	26	152,47
36	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	2,801328	49	137,27
37	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,51130094	28	98,32
38	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,87849	94	82,58
39	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	1,65024	49	80,86
40	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,3905768	13	44,08
41	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,25096136	166	41,66

1	2	3	4	5	6	7
42	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0264	431	11,38
43	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,276084	32	8,83
44	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1990219	31	6,17
45	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,018911	210	3,97
46	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,099184	25	2,48
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**1979411**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1022916**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150=ISOVER OL-A	м3	60,255	50750	3057941,25
2	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,7494	441876	2982397,87
3	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	776,23504	3813	2959784,21
4	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	90	22151	1993590
5	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	54,7788	35966	1970174,32
6	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	37,2	50750	1887900
7	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	37,153284	36289	1348255,52
8	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	44,56	28235	1258151,6
9	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39,299464	31121	1223038,62
10	231-302-0303 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	324,0306	3739	1211550,41
11	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	471,5048	2495	1176404,48
12	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,31741	478807	1109592,13

1	2	3	4	5	6	7
13	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	795,1	1345	1069409,5
14	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	32,8614	32457	1066582,46
15	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,078712	50575	1066055,86
16	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2903,60904	322	934962,11
17	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	6,3102081	136744	862883,1
18	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	6,238363	137218	856015,69
19	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	6,8656	100795	692018,15
20	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6796,73458	86	584519,17
21	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2005,85	266	533556,1
22	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	63,6	7783	494998,8
23	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,693701	700886	486205,32
24	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	18,5258333	26124	483968,87
25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21496	349485	424610,3
26	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	76,5	5409	413788,5
27	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,8517854	220158	407685,37
28	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	0,468	856578	400878,5
29	261-107-0605 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	542,85	724	393023,4
30	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	757,9358	516	391094,87
31	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	368,784	1015	374315,76

1	2	3	4	5	6	7
32	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	9	40727	366543
33	233-203-0102 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	2,267552	157966	358196,12
34	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,404	33543	348981,37
35	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,536956	136744	346913,51
36	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	57,6	5812	334771,2
37	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	192,5324	1712	329615,47
38	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,288	137218	313954,78
39	222-510-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т	0,356114	860104	306295,08
40	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,26435032	1148617	303637,27
41	261-107-0608 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	542,85	505	274139,25
42	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,32856	818975	269082,43
43	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	143,2	1796	257187,2
44	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1407,9	145	204145,5
45	ТПрайс-лист	Москитная сетка с каркасами из ПВХ	м2	40	4896	195840
46	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,212276	907312	192600,56
47	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,9691	32262	192575,1
48	232-101-0101 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	398,16	461	183551,76
49	222-510-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т	0,213	860104	183202,15
50	212-101-0905 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	4,7424	37564	178143,51

1	2	3	4	5	6	7
51	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102	1741	177582
52	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1979,70792	85	168275,17
53	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	795,027708	211	167750,85
54	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39588	419679	166142,52
55	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,202576	136744	164445,05
56	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600	пара	38	4148	157624
57	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	21,718592	7220	156808,23
58	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,29148	528698	154104,89
59	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	84,9864	1781	151360,78
60	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4416	335138	147996,94
61	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,26258148	556351	146087,47
62	223-501-0114 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	84,2	1616	136067,2
63	223-102-0206 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,04	18660	131366,4
64	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,936	136744	127992,38
65	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	107,676548	1187	127812,06
66	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,368	346394	127472,99
67	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1729	73	126217
68	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	233	520	121160
69	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5208	23	119784

1	2	3	4	5	6	7
70	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8712	136744	119131,37
71	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,07439504	1589156	118225,32
72	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,881022	30046	116609,19
73	243-907-4503 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	120	957	114840
74	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	3,12	36431	113664,72
75	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	61,516	1797	110544,25
76	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	457,95729	235	107619,96
77	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	2605,024	40	104200,96
78	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	178,224	575	102478,8
79	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,12273	818918	100505,81
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28367	349485	99138,41
81	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,418006	216199	90372,48
82	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,716749	125784	90155,56
83	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3325	26	86450
84	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	25,5079152	3305	84303,66
85	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	441,5518	182	80362,43
86	224-204-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	107	740	79180
87	224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	106	729	77274
88	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,24869	309881	77064,31
89	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,5331804	142937	76211,21

1	2	3	4	5	6	7
90	224-204-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100/ мм	м	88	852	74976
91	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90	816	73440
92	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Прокладка гидроизоляционная ТАК	м2	649	104	67496
93	224-204-0111 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	178	363	64614
94	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	147	436	64092
95	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	48,412	1313	63564,96
96	232-101-0501 РСНБ РК 2015	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	19,332	3221	62268,37
97	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	70,3986	836	58853,23
98	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,58	100795	58461,1
99	231-302-0501 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	8,24	6785	55908,4
100	224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	10,45	5310	55489,5
101	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	139,782023	392	54794,55
102	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	7	7783	54481
103	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,063	861632	54282,82
104	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	63,1264	806	50879,88
105	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	9,87477	4842	47813,64
106	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /сетка СГ-1,2/	т	0,10672	441876	47157,01
107	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	5,46	8550	46683
108	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,721216	64712	46671,33

1	2	3	4	5	6	7
109	236-104-0501 РСНБ РК 2015	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	88,40715	505	44645,61
110	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	90,13694	483	43536,14
111	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	930,23956	46	42791,02
112	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,6	7622	42683,2
113	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,188	33945	40326,66
114	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,396	100795	39914,82
115	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	7,2	5409	38944,8
116	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	30,0808976	1237	37210,07
117	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,26916	137218	36933,6
118	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	445,5923	78	34756,2
119	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,06888	470303	32394,47
120	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	103,512	302	31260,62
121	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	618,972442	50	30948,62
122	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	27,807225	1101	30615,75
123	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,208	141317	29393,94
124	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	2070,8	14	28991,2
125	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	109,4688	259	28352,42
126	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08053	346394	27895,11
127	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	857,740358	32	27447,69
128	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	47,8576	568	27183,12

1	2	3	4	5	6	7
129	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операци	т	0,03074	845594	25993,56
130	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	м	14	1796	25144
131	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	106	236	25016
132	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,460776	53822	24799,89
133	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	25,85	952	24609,2
134	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	137218	23601,5
135	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	21,0525	985	20736,71
136	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,163488	125784	20564,17
137	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,03242438	605496	19632,83
138	224-204-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	24	811	19464
139	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	216,92256	88	19089,19
140	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,132	136744	18050,21
141	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,4887813	36610	17894,28
142	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,027012	646324	17458,5
143	224-105-0303 РСНБ РК 2015	Конец конькового планка для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	8	2007	16056
144	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3	0,152	100795	15320,84
145	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,144216	100795	14536,25
146	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	6	2347	14082
147	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	333,28	42	13997,76
148	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1372,59377	10	13725,94

1	2	3	4	5	6	7
149	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	22,51477	575	12945,99
150	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 125 мм	шт.	8	1442	11536
151	224-204-0107 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	8	1434	11472
152	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,84968	925	10960,95
153	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	43,532168	238	10360,66
154	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01344	647579	8703,46
155	214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	8,1	1023	8286,3
156	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,3011432	27484	8276,62
157	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03771589	207992	7844,6
158	222-531-0103 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	117,7376	66	7770,68
159	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06866	102750	7054,82
160	236-202-0605 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	11,4406768	591	6761,44
161	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	95,9972718	70	6719,81
162	224-204-0108 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм	шт.	2	2985	5970
163	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,025143	233942	5882
164	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	62,3454118	85	5299,36
165	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,092853	57042	5296,52
166	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,74598	6931	5170,39
167	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,06806232	74850	5094,46
168	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,2257794	21265	4801,2

1	2	3	4	5	6	7
169	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	27,6386544	170	4698,57
170	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,171136	24234	4147,31
171	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00775181	532604	4128,65
172	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1191168	32612	3884,64
173	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01720461	211214	3633,85
174	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	336,8	10	3368
175	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	827	3308
176	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00500918	647579	3243,84
177	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0136836	229265	3137,17
178	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	208,0398	15	3120,6
179	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0428696	70405	3018,23
180	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	38,128	79	3012,11
181	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	17,16	175	3003
182	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	48,96	58	2839,68
183	215-202-0602 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	136744	2734,88
184	224-105-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	5	526	2630
185	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,05796	44541	2581,6
186	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0315632	78711	2484,37
187	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295	2360
188	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0056	402152	2252,05

1	2	3	4	5	6	7
189	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02727	78711	2146,45
190	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,06752095	31449	2123,47
191	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2042,61935	1	2042,62
192	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,1263653	303	1856,29
193	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00347485	508438	1766,75
194	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	4,066	390	1585,74
195	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,003412	314	1571,07
196	217-401-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	0,624	2504	1562,5
197	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	17,3126696	90	1558,14
198	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00231088	651547	1505,65
199	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,76	223	1284,48
200	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,898	348	1008,5
201	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,12081	317	989,3
202	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,0011495	812316	933,76
203	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,694	105	912,87
204	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00039925	1863700	744,08
205	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,93555	748	699,79
206	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00672	100795	677,34
207	261-107-0540 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,2424	2600	630,24
208	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00724206	80185	580,7

1	2	3	4	5	6	7
209	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00123821	439993	544,8
210	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,468	1143	534,92
211	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0052428	100795	528,45
212	261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,000147	3161235	464,7
213	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0134746	32363	436,08
214	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,07340135	5615	412,15
215	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00207808	197429	410,27
216	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,7178752	112	304,4
217	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,683334	153	257,55
218	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00096	223297	214,37
219	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00054053	379074	204,9
220	261-107-0103 РСНБ РК 2015	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00588378	24327	143,13
221	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0648	1303	84,43
222	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000384	203010	77,96
223	261-105-0619 РСНБ РК 2015	Замазка оконная на олифе	т	0,000288	242379	69,81
224	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01012454	6850	69,35
225	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00015945	219538	35,01
226	217-105-0101 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0539	78	4,2
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**46417805**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				

1	2	3	4	5	6	7
1	411-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	243,18	206	50095,08
2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	121,59	117	14226,03
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**64321**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**75666130**
		Накладные расходы	**тенге**			**23595898**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**99262028**
		Сметная прибыль	**тенге**			**7961527**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**107223555**

Составил Серикбаева Ш.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10010'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'2-1'Административное здание'РП'2'2-1-2'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах 2021 года*
3	РТрубопроводы холодной воды (В1,В2)*
4	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)(РС296050)'25''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
5	С1241-205-1301'25.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
6	Е11-160501-0202(РС181698)(РС296009)(РС296050)'23''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
7	С1241-205-1302'23.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм'м*
8	Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'25+23''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
9	Е11-220701-0101'(25+23).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
10	Е11-260101-1701(РС140681)(РС295727)'25+23''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
11	С1234-305-0205'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
12	С1234-305-0206'23.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
13	С1241-221-0102'12''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
14	С1241-221-0103'11''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
15	П2Водомерный узел*
16	Е11-160901-0101(РС187490)(РС262755)(РС296019)(РС296074)(РС296299)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
17	С1244-301-0406'1''Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15'шт.*
18	С1241-101-0203'0,1.2''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм /Патрубок/'м*
19	С1242-101-1201 прим.'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, BV-05-47 с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 20'шт.*
20	Е11-160401-0201(РС278602РС278599)'1,4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
21	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
22	С1242-404-1102'1''Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
23	П2Фитинги*
24	С1241-211-1101'12''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20'шт.*
25	С1241-211-1102'11''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25'шт.*
26	С1241-210-1001'5''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм'шт.*
27	С1241-208-2501'3''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1241-208-2502'2''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25'шт.*
29	С1241-209-1901'14''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20'шт.*
30	С1241-209-2002'3''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
31	П2Арматура для трубопроводов*
32	С1242-303-0101'18''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
33	С1242-303-0102'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
34	Е11-170201-0103(РС296068)'8''Смесители. Установка'шт.*
35	С1244-104-0405'8''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором'шт.*
36	С1241-211-1802'36''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"'шт.*
37	С1241-211-1803'2''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"'шт.*
38	С1241-228-0103'16''Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с наружной резьбой'шт.*
39	Е11-160401-0208(РС150651РС150650)(РС158158)(РС187490)(РС249131)'0,35.1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм /гильзы/.м*
40	Е11-160701-0102(РС252466РС252969)'1''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
41	РТрубопроводы горячей воды (Т3)*
42	Е11-160501-0201(РС181697)(РС296009)(РС296050)'13''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
43	С1241-205-1301'13.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
44	Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'13''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
45	Е11-220701-0101'(13).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
46	С1242-303-0102'10''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
47	С1241-221-0102'7''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
48	С1241-209-1901'6''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
49	С1241-601-0503'20''Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"'шт.*
50	С1241-208-2501'8''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
51	Е11-170801-0101(РС296067)'2''Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка'комплект*
52	513-106-0103'2''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л'комплект*
53	РКанализация хозяйственно-бытовая, К1*
54	Е11-160501-0102(РС295855РС249131)(РС295994)'25''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
55	С1241-203-0407'25.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм'м*
56	Е11-160501-0101(РС295855РС249131)(РС295994)'10''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
57	С1241-203-0402'10.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
58	Е11-160201-0102(РС295855РС249131)'4''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м трубопровода*
59	Е11-010205-0302'0,7.1.4''Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3*
60	Е11-010205-0502'0,7.1.4-2.3,14.0,05.4''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	С1241-216-0203'12''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
62	С1241-216-0201'5''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
63	П2Фасонные части*
64	С1241-211-3003'12''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
65	С1241-211-3001'5''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
66	С1241-208-3603'4''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
67	С1241-209-2406'4''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
68	С1241-209-2506'8''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
69	С1241-209-2501'8''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
70	С1241-220-0204'2+1''Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
71	С1241-220-0201'4''Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
72	С1241-210-1102'4''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
73	Е11-160401-0209(РС150656РС150655)(РС158167)(РС187490)(РС249131)'0,35.1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм /гильзы/. Прокладка'м трубопровода*
74	Е11-200701-0301'1''Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
75	П2Приборы*
76	Е11-170101-0106(РС296070)'8''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
77	С1244-101-0101'8''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
78	С1244-104-0101'8''Пьедестал для умывальника'шт.*
79	С1244-104-0601'8''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
80	Е11-170301-0101(РС296070)'8''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
81	С1244-101-0301'8''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
82	С1244-101-0601'8''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
83	С1244-104-0201'8''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
84	К'Серикбаева Ш.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Административное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	1379,294	тыс.тенге
Сметная заработная плата	280,334	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,180	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы холодной воды (В1,В2)										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	25		1673,12	16,26	41828	407	104	40494	88907
		НР - 98%; СП - 8%				1652,68	0,12	41317	3		6586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,125	836,00				105		
2	241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	24,75		163,00	--	4034	--	4034	--	4357
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	23		1806,88	19,56	41558	450	76	40215	88315
		НР - 98%; СП - 8%				1783,98	0,19	41032	4		6542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,092	836,00				77		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	22,77		268,00	--	6102	--	6102	--	6590
		СП - 8%				--	--	--	--		488	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48		105,11	1,32	5045	63	172	4713	10539
		НР - 98%; СП - 8%				100,20	--	4810	--		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0096	568,00				5		
5.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,48	317,00				152		
5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,024	483,00				12		
6	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048		72088,04	--	3460	--	190	3238	7234
		НР - 99%; СП - 8%				68134,50	--	3270	--		536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,5664	317,00				180		
7	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	48		757,96	80,40	36382	3859	15903	14072	54490
		НР - 76%; СП - 8%				346,25	39,50	16620	1896		4036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,6864	4580,00				3144		
8	234-305-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5		338,00	--	9295	--	9295	--	10039
		СП - 8%				--	--	--	--		744	
9	234-305-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	25,3		422,00	--	10677	--	10677	--	11531
		СП - 8%				--	--	--	--		854	
10	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	12		7,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
11	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11		10,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
		Водомерный узел										
12	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		21696,79	515,31	21697	515	8840	12232	36644
		НР - 98%; СП - 8%				12342,00	139,94	12342	140		2714	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
13	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1		3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
14	241-101-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм /Патрубок/	м	0,2		826,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
15	242-101-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, BV-05-47 с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 20	шт.	2		31886,00	--	63772	--	63772	--	68874
		СП - 8%				--	--	--	--		5102	
16	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4		1406,65	44,49	1969	62	660	1246	3472
		НР - 98%; СП - 8%				890,88	17,22	1247	24		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	1	1,4	442,00				619		
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,25		167,83	3,84	42	1	26	11	57
		НР - 69%; СП - 8%				61,86	0,63	15	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000045	508438,00				23		
18	242-404-1102 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1		1611,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
		Фитинги										
19	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	12		12,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
20	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	11		20,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
21	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	5		19,00	--	95	--	95	--	103
		СП - 8%				--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	3		16,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
23	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	2		31,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
24	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	14		28,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
25	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	3		47,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
		Арматура для трубопроводов										
26	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18		1498,00	--	26964	--	26964	--	29121
		СП - 8%				--	--	--	--		2157	
27	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1		2009,00	--	2009	--	2009	--	2170
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
28	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	8		1138,81	0,14	9110	1	261	8671	19204
		НР - 98%; СП - 8%				1106,00	--	8848	--		1423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,104	568,00				59		
28.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,208	459,00				95		
28.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,088	836,00				74		
29	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	8		5313,00	--	42504	--	42504	--	45904
		СП - 8%				--	--	--	--		3400	
30	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	36		164,00	--	5904	--	5904	--	6376
		СП - 8%				--	--	--	--		472	
31	241-211-1803 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	2		271,00	--	542	--	542	--	585
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
32	241-228-0103 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с наружной резьбой	шт.	16		1193,00	--	19088	--	19088	--	20615
		СП - 8%				--	--	--	--		1527	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм /гильзы/.м**	м трубопровода	0,35		14680,91	157,15	5138	55	4179	899	6520
		НР - 98%; СП - 8%				2582,96	37,29	904	13		483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,93	0,3255	12790,00				4163		
34	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1		22927,54	--	22928	--	22454	465	25264
		НР - 98%; СП - 8%				474,00	--	474	--		1871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	20	972,00				19440		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					386315	5413	250023	126256	553578
								130879	2080	--	41007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					59856				
	Материалы		Тенге					16119				
	Всего заработная плата		Тенге						21801			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19972				
		Накладные расходы	Тенге					17321				
		Сметная прибыль	Тенге					6174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					83351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						21801			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					326459				
	Материалы		Тенге					36746				
	Всего заработная плата		Тенге						111158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					177186				
		Накладные расходы	Тенге					108935				
		Сметная прибыль	Тенге					34833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					470227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	Тенге						111158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					553578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						132959			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы горячей воды (Т3)										
35	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	13		1673,12	16,26	21751	212	54	21057	46232
		НР - 98%; СП - 8%				1652,68	0,12	21485	2		3425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,065	836,00				54		
36	241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	12,87		163,00	--	2098	--	2098	--	2266
		СП - 8%				--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13		105,11	1,32	1366	17	46	1277	2854
		НР - 98%; СП - 8%				100,20	--	1303	--		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0026	568,00				1		
37.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,13	317,00				41		
37.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0065	483,00				3		
38	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013		72088,04	--	937	--	51	877	1959
		НР - 99%; СП - 8%				68134,50	--	886	--		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,1534	317,00				49		
39	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10		2009,00	--	20090	--	20090	--	21697
		СП - 8%				--	--	--	--		1607	
40	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	7		7,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
41	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	6		28,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
42	241-601-0503 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	20		1068,00	--	21360	--	21360	--	23069
		СП - 8%				--	--	--	--		1709	
43	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	8		16,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
44	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2		12631,41	517,03	25263	1034	147	24085	53296
		НР - 98%; СП - 8%				12041,10	247,41	24082	495		3948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,002	0,004	26124,00				104		
44.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	568,00				14		
44.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	459,00				22		
45	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2		43667,00	--	87334	--		--	87334
						--	--	--	--	87334	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**180544**	**1263**	**44191**	**47296**	**239079**
								47756	**497**	**87334**	**11240**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**87334**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					87334				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					937				
	Материалы		Тенге					51				
	Всего заработная плата		Тенге						886			
		Накладные расходы	Тенге					877				
		Сметная прибыль	Тенге					145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						886			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					92273				
	Материалы		Тенге					248				
	Всего заработная плата		Тенге						47367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					43893				
		Накладные расходы	Тенге					46419				
		Сметная прибыль	Тенге					11095				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					149787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						47367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					239080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						48253			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая, К1										
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	25		931,95	3,61	23299	90	235	22545	49511
		НР - 98%; СП - 8%				918,96	1,24	22974	31		3667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,3925	317,00				124		
46.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000665	165361,00				110		
47	241-203-0407 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	24,95		700,00	--	17465	--	17465	--	18862
		СП - 8%				--	--	--	--		1397	
48	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		963,05	1,49	9630	15	32	9397	20549
		НР - 98%; СП - 8%				958,34	0,54	9583	5		1522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,039	317,00				12		
48.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00012	165361,00				20		
49	241-203-0402 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	9,98		256,00	--	2555	--	2555	--	2759
		СП - 8%				--	--	--	--		204	
50	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	4		13048,16	48,04	52193	192	47863	4145	60845
		НР - 98%; СП - 8%				1034,60	22,82	4138	91		4507	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	1	4	11541,00				46164		
50.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0628	317,00				20		
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,8		1966,58	--	5506	--	--	3965	10228
		НР - 72%; СП - 8%				1966,58	--	5506	--		758	
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,544		1026,43	--	1585	--	--	1141	2944
		НР - 72%; СП - 8%				1026,43	--	1585	--		218	
53	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12		145,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
54	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5		45,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
		Фасонные части										
55	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12		247,00	--	2964	--	2964	--	3201
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
56	241-211-3001 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5		76,00	--	380	--	380	--	410
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
57	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4		281,00	--	1124	--	1124	--	1214
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
58	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4		431,00	--	1724	--	1724	--	1862
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
59	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8		514,00	--	4112	--	4112	--	4441
		СП - 8%				--	--	--	--		329	
60	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8		144,00	--	1152	--	1152	--	1244
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
61	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3		642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%				--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4		209,00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
63	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4		176,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
64	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм /гильзы/. Прокладка	м трубопровода	0,35		18105,11	250,31	6337	88	5171	1080	8011
		НР - 98%; СП - 8%				3080,88	68,77	1078	24		593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,93	0,3255	15863,00				5163		
65	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3715,47	49,98	3715	50	3106	564	4621
		НР - 98%; СП - 8%				558,68	16,59	559	17		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	2982,00				2982		
		Приборы										
66	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8		3403,26	103,61	27226	829	1749	24562	55931
		НР - 98%; СП - 8%				3081,00	51,96	24648	416		4143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00288	216199,00				623		
66.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,32	459,00				147		
66.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,288	836,00				241		
66.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	1,6	357,00				571		
67	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	8		7103,00	--	56824	--	56824	--	61370
		СП - 8%				--	--	--	--		4546	
68	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	8		3977,00	--	31816	--	31816	--	34361
		СП - 8%				--	--	--	--		2545	
69	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	8		785,00	--	6280	--	6280	--	6782
		СП - 8%				--	--	--	--		502	
70	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8		4194,29	205,90	33554	1648	4271	27897	66367

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				3454,32	103,96	27635	832		4916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0008	1358578,00				1087		
70.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,64	1252,00				801		
70.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,288	836,00				241		
70.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	3,2	357,00				1142		
70.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00064	1176898,00				753		
71	244-101-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	8		8879,00	--	71032	--	71032	--	76715
		СП - 8%				--	--	--	--		5683	
72	244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	8		8876,00	--	71008	--	71008	--	76689
		СП - 8%				--	--	--	--		5681	
73	244-104-0201 РСНБ РК 2015	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	8		1372,00	--	10976	--	10976	--	11854
		СП - 8%				--	--	--	--		878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					447888	2912	347270	95296	586636
								97706	1416	--	43452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					149131				
	Всего заработная плата		Тенге						7091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					142040				
		Накладные расходы	Тенге					5106				
		Сметная прибыль	Тенге					12340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					166577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7091			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					298757				
	Материалы		Тенге					62428				
	Всего заработная плата		Тенге						92031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					142803				
	Сдача и испытание		Тенге					29				
		Накладные расходы	Тенге					90190				
		Сметная прибыль	Тенге					31112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					420059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						92031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					586636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						99122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1379294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					276341				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9588			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3993			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							641486		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							87334		
		- Накладные расходы	Тенге								268848	
		- Сметная прибыль	Тенге								95699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Составил			Серикбаева Ш.							

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-2

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Административное здание

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах 2021 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	176,432518	1566,27	276341,3
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,559235	1560,12	(3992,71)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**276341**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,923835	3216	6187,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,923835	1580	3039,66
2	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,488	2506	1222,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,488	1323	645,62
3	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	13,4552	71	955,32
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,10989	5320	584,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,10989	2257	248,02
5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03746	6352	237,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03746	1580	59,19
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,038065	199	206,57

1	2	3	4	5	6	7
7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,8895	19	92,9
8	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,915	88	80,52
9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,25816	28	7,23
10	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	61	5,76
11	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,4	14	5,6
12	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00325	166	0,54
13	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00005	5167	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	1580	0,08
14	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00005	28	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**9587**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**3993**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	8	8879	71032
2	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	8	8876	71008
3	242-101-1201 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, BV-05-47 с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 20	шт.	2	31886	63772
4	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	8	7103	56824
5	241-502-0102 РСНБ РК 2015	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	4	11541	46164
6	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	8	5313	42504
7	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	8	3977	31816
8	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	1498	26964

1	2	3	4	5	6	7
9	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	11	2009	22099
10	241-601-0503 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	20	1068	21360
11	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972	19440
12	241-228-0103 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с наружной резьбой	шт.	16	1193	19088
13	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	24,95	700	17465
14	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	7,2	1740	12528
15	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1372	10976
16	234-305-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	25,3	422	10676,6
17	234-305-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	338	9295
18	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655	7860
19	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	8	785	6280
20	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	37,62	163	6132,06
21	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	22,77	268	6102,36
22	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	36	164	5904
23	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,3255	15863	5163,41
24	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,3255	12790	4163,14
25	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	514	4112
26	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195	3195

1	2	3	4	5	6	7
27	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,6864	4580	3143,71
28	246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2982	2982
29	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	247	2964
30	242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2813	2813
31	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	9,98	256	2554,88
32	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	642	1926
33	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	145	1740
34	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	431	1724
35	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	4,8	357	1713,6
36	242-404-1102 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	1611	1611
37	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00112	1358578	1521,61
38	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,51874	317	1432,44
39	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	144	1152
40	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	281	1124
41	241-507-0402 РСНБ РК 2015	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	0,4	2683	1073,2
42	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	209	836
43	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,64	1252	801,28
44	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,946	836	790,86
45	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00064	1176898	753,21
46	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	176	704

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00288	216199	622,65
48	261-305-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	1,4	442	618,8
49	241-211-1803 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	2	271	542
50	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,896	459	411,26
51	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	14	28	392
52	241-211-3001 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	76	380
53	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4802	568	272,75
54	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,096	2409	231,26
55	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	45	225
56	241-211-1102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	11	20	220
57	261-301-0322 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	91	182
58	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00088	193419	170,21
59	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	6	28	168
60	241-101-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм /Патрубок/	м	0,2	826	165,2
61	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	12	12	144
62	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	3	47	141
63	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4282	320	137,02
64	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	19	7	133
65	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000785	165361	129,81
66	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	8	16	128
67	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	647579	116,56

1	2	3	4	5	6	7
68	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11	10	110
69	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,004	26124	104,5
70	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00048185	206112	99,32
71	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	5	19	95
72	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	2	31	62
73	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,001679	30046	50,45
74	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	3	16	48
75	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0705	483	34,05
76	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00448	5777	25,88
77	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000045	508438	22,88
78	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00003599	360911	12,99
79	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000007	379074	2,65
80	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0028	874	2,45
81	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0049	303	1,48
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**641487**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	43667	87334
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**87334**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1014749**
		Накладные расходы	**тенге**			**268847**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1283596**
		Сметная прибыль	**тенге**			**95701**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1379297**

1	2	3	4	5	6	7

Составил Серикбаева Ш.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10020'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'2-1'Административное здание'РП'2'2-1-3'Отопление и Вентиляция'ОВ.СО''в текущих ценах 2021 года*
3	(РС295913)*
4	РОтопление*
5	Е11-180301-0104(РС296105)'47,3''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
6	С1245-102-0105'315''Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт'секция*
7	Е11-181101-0105(РС254404РС254414)'48''Краны воздушные /Маевского/. Установка'шт.*
8	Е11-160602-0101(РС295077)'48+48''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
9	С1245-510-0204'48''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15'шт.*
10	С1245-510-0301'48''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
11	С1242-312-0202'4''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
12	С1242-312-0203'4''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
13	С1242-207-0904'4''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
14	С1242-207-0903'8''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
15	С1242-207-0902'8''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
16	С1242-207-0901'16''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
17	Е11-160501-0801(РС296009)(РС296050)'312''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
18	С1241-205-4202'312.0,99''Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 /20x3,4/ мм'м*
19	Е11-160501-0802(РС296009)(РС296050)'91''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
20	С1241-205-4203'91.0,99''Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм'м*
21	Е11-160501-0803(РС296009)(РС296050)'37''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
22	С1241-205-4204'37.0,99''Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм'м*
23	Е11-160501-0804(РС296009)(РС296050)'20''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	С1241-205-4204 прим.'20.0,99''Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 /40x6,7/ мм'м*
25	Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'312+91+37+20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
26	Е11-220701-0101'(312+91+37+20).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
27	Е11-160401-0202(РС249131)'0,4.72''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильзы/. Прокладка'м трубопровода*
28	Е11-260101-1701(РС140681)(РС295727)'5+5+37+20''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
29	С1234-305-0304'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 22 мм'м*
30	С1234-305-0305'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 28 мм'м*
31	С1234-305-0405'37.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 35 мм'м*
32	С1234-305-0406'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 42 мм'м*
33	РБлочный тепловой пункт*
34	Е11-180801-0303(РС295823)(РС296026)(РС296106)'1''Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте'теплообменник*
35	513-201-0101'1''Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт'комплект*
36	РРаспределительная гребенка*
37	С1242-207-0604'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
38	С1242-207-0603'4''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
39	С1242-207-0602'6''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
40	С1242-312-0204'1''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
41	С1242-312-0203'2''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
42	Е11-181101-0102'6''Установка манометров с трехходовым краном'комплект*
43	Е11-181101-0104(РС296117)'6''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
44	С1245-713-0201'6''Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм'шт.*
45	Е11-160401-0201'7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
46	Е11-160301-0103(РС157962РС150364)'3''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
47	E11-160301-0104(PC157963PC150365)'1,5''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
48	E11-161101-0101(PC295855PC249131)'3+1,5+7''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
49	C1261-301-0219'9,7''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
50	E11-130301-0406'1,42''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
51	E11-130301-1406'2,84''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
52	E11-260101-0301'0,07''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
53	E11-260301-0701(PC295701)'4,55''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
54	C1261-105-0190'4,55.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
55	PТеплоснабжение калориферов вентиляционных установок *
56	E11-180701-0210(PC296026)(PC296113)'2''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
57	C1245-405-1504'2''Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15'шт.*
58	E11-160301-0104(PC157963PC150365)'95''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
59	E11-160301-0105(PC157964PC150366)'8''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
60	E11-130301-1406'21,2''Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/'м2*
61	E11-130301-0406'10,6''Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
62	E11-161101-0101(PC295855PC249131)'8+95''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
63	E11-260101-1701(PC140681)(PC295727)'8+95''Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex'м трубопровода*
64	C1234-303-0412'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм'м*
65	C1234-303-0409'95.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм'м*
66	PВЕНТИЛЯЦИЯ*
67	П2Система П1*
68	E11-202501-0101(PC295485)(PC296330)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка'камера*
69	ТТОО "LuftMeer"(=14)'1'(1225116+1167654).1,012'Приточная установка 1690м3/час LM KERN 30 03 R'шт*
70	C1246-303-0202'1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм'шт.*
71	C1246-303-0201'9''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
72	C1246-301-0701 прим.'3'600'Лючок для замера параметра воздуха A1K 151.000'шт.*
73	C1246-301-0701 прим.'3'2600'Лючок для прочистки воздуховодов A1K 150.000'шт.*
74	E11-200301-0210'18''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (P), номер 150, размер 150x150 мм. Установка'решетка*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	E11-200301-0209 прим.'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 /400х300/ мм. Установка'решетка*
76	E11-200101-0310(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'6,86+13,68+14,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
77	E11-200101-0303(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'3,6+1,76+16,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
78	С1246-301-0502'70''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210'кг*
79	E11-260101-1101(РС295721)'0,35''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
80	С1234-202-0204'0,35.1,08''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50'м3*
81	E11-260301-0701(РС295701)'8,82''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
82	С1261-105-0190'8,82.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
83	П2Система П2*
84	E11-202501-0101(РС295485)(РС296330)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка'камера*
85	ТТОО "LuftMeer"(=14)'1'(1225116+1167654).1,012'Приточная установка 1625м3/час LM KERN 30 03 R'шт*
86	E11-200401-0115(РС295889)(РС296077)(РС296305)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
87	С1246-306-0524'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм'шт.*
88	С1246-303-0202'1+1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм'шт.*
89	С1246-303-0201'2+11''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
90	С1246-301-0701 прим.'3'600'Лючок для замера параметра воздуха А1К 151.000'шт.*
91	С1246-301-0701 прим.'3'2600'Лючок для прочистки воздуховодов А1К 150.000'шт.*
92	E11-200301-0210'2+18''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
93	E11-200301-0209 прим.'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 /400х300/ мм. Установка'решетка*
94	E11-200101-0310(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'16,38+2,4+6,3''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
95	E11-200101-0303(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'8,48''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
96	E11-200101-0302(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'20,76+0,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
97	С1246-301-0502'73''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210'кг*
98	E11-260101-1101(РС295721)'0,82''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
99	С1234-202-0204'0,82.1,08''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
100	Е11-260301-0701(РС295701)'21,1''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
101	С1261-105-0190'21,1.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
102	П2Система В1*
103	Е11-201601-0101(РС296089)'1''Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка'вентилятор*
104	С1246-401-0402'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В'комплект*
105	Е11-201001-0209'1''Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм. Установка'глушитель шума*
106	С1246-303-0201'10''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
107	Е11-200401-0115(РС295889)(РС296077)(РС296305)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
108	С1246-306-0524'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм'шт.*
109	С1246-301-0701 прим.'3'600'Лючок для замера параметра воздуха А1К 151.000'шт.*
110	С1246-301-0701 прим.'3'2600'Лючок для прочистки воздуховодов А1К 150.000'шт.*
111	Е11-200701-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
112	Е11-200301-0210'16''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
113	Е11-200101-0310(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'18,76+2,4+5,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
114	Е11-200101-0303(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'9,04''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
115	Е11-200101-0302(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'14,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
116	С1246-301-0502'62,6''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210'кг*
117	Е11-260101-1101(РС295721)'0,94''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
118	С1234-202-0204'0,94.1,08''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50'м3*
119	Е11-260301-0701(РС295701)'24,2''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
120	С1261-105-0190'24,2.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
121	П2Система В2*
122	Е11-201601-0101(РС296089)'1''Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка'вентилятор*
123	514-104-0206 прим.'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 Ш /ВК-160БИ/'шт.*
124	Е11-201001-0206'1''Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-1 сечением 200х100 мм. Установка'глушитель шума*
125	С1246-303-0201'4''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
126	Е11-200401-0115(РС295889)(РС296077)(РС296305)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
127	С1246-306-0503'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
128	E11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
129	E11-200301-0210'8''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
130	E11-200101-0302(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'8,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
131	С1246-301-0502'4,5''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210'кг*
132	E11-260101-1101(РС295721)'0,1''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
133	С1234-202-0204'0,1.1,08''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50'м3*
134	E11-260301-0701(РС295701)'3,35''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
135	С1261-105-0190'3,35.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*
136	П2Система В3*
137	E11-201601-0101(РС296089)'1''Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка'вентилятор*
138	С1246-401-0402'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В'комплект*
139	E11-201001-0209'1''Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм. Установка'глушитель шума*
140	С1246-303-0201'11+2''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
141	E11-200401-0115(РС295889)(РС296077)(РС296305)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
142	С1246-306-0524'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм'шт.*
143	С1246-301-0701 прим.'4'600'Лючок для замера параметра воздуха А1К 151.000'шт.*
144	С1246-301-0701 прим.'4'2600'Лючок для прочистки воздуховодов А1К 150.000'шт.*
145	E11-200701-0403'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами'зонт*
146	E11-200301-0210'2+16''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
147	E11-200101-0310(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'15,26+12,24+7,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
148	E11-200101-0303(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'3,84''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
149	E11-200101-0302(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'19,2+1,24''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
150	С1246-301-0502'74,9''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210'кг*
151	E11-260101-1101(РС295721)'0,18''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
152	С1234-202-0204'0,18.1,08''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50'м3*
153	E11-260301-0701(РС295701)'4,5''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м2 поверхности покрытия изоляции*
154	С1261-105-0190'4,5.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
155	П2Система ВЕ*
156	Е11-200301-0210'4''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
157	Е11-200701-0401'4''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
158	Е11-200101-0302(РС188168)(РС188242)(РС295883)(РС296086)'12,18''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
159	С1246-301-0502'6,7''Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210'кг*
160	П2 Кондиционирование*
161	Е11-202601-1605(РС154779)(РС295725)(РС296091)(РС296092)(РС296093)(РС296094)(РС296146)'14+7+2''Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене'1 сплит-система*
162	ТТОО "Nettech"(=14)'14'269990.1,012'Кондиционеры Samsung AR09MSFPAWQNER'шт*
163	ТТОО "Nettech"(=14)'7'284990.1,012'Кондиционеры Samsung AR12RSFPAWQNER'шт*
164	ТТОО "Nettech"(=14)'2'296990.1,012'Кондиционеры Samsung AR24RSFPAWQNER'шт*
165	РДемонтаж*
166	Е12-150102-0801'48''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
167	Е12-150101-0101'312+91+37+20''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
168	С3414-104-0601'1,012''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
169	С3411-102-0102 класс груза 1, k=1 (А1.1)'1,012.2''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
170	К'Серикбаева Ш.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Административное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ.СО

Сметная стоимость	26726,041	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2345,476	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,556	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	47,3		1272,51	17,92	60190	848	21153	37732	105756
		НР - 98%; СП - 8%				807,39	6,61	38189	313		7834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	122,98	172,00				21153		
2	245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	315		2222,00	--	699930	--	699930	--	755924
		СП - 8%				--	--	--	--		55994	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные /Маевского/. Установка**	шт.	48		506,91	--	24332	--	14234	9896	36966
		НР - 98%; СП - 8%				210,37	--	10098	--		2738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	48	278,00				13344		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	96		330,32	0,64	31711	62	890	30174	66836
		НР - 98%; СП - 8%				320,41	0,32	30759	31		4951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,48	568,00				273		
4.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,96	483,00				464		
5	245-510-0204 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	48		9050,00	--	434400	--	434400	--	469152
		СП - 8%				--	--	--	--		34752	
6	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	48		2621,00	--	125808	--	125808	--	135873
		СП - 8%				--	--	--	--		10065	
7	242-312-0202 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4		88648,00	--	354592	--	354592	--	382959
		СП - 8%				--	--	--	--		28367	
8	242-312-0203 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4		106785,00	--	427140	--	427140	--	461311
		СП - 8%				--	--	--	--		34171	
9	242-207-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4		8284,00	--	33136	--	33136	--	35787
		СП - 8%				--	--	--	--		2651	
10	242-207-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8		5525,00	--	44200	--	44200	--	47736
		СП - 8%				--	--	--	--		3536	
11	242-207-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8		3573,00	--	28584	--	28584	--	30871
		СП - 8%				--	--	--	--		2287	
12	242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16		2561,00	--	40976	--	40976	--	44254
		СП - 8%				--	--	--	--		3278	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	312		1377,89	13,69	429902	4271	3707	413531	910908
		НР - 98%; СП - 8%				1352,32	0,15	421924	47		67475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	305,76	7,00				2140		
13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	1,872	836,00				1565		
14	241-205-4202 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 /20x3,4/ мм	м	308,88		1150,00	--	355212	--	355212	--	383629
		СП - 8%				--	--	--	--		28417	
15	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	91		1469,13	16,24	133691	1478	999	128606	283281
		НР - 98%; СП - 8%				1441,91	0,19	131214	17		20984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	69,524	10,00				695		
15.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,364	836,00				304		
16	241-205-4203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм	м	90,09		2525,00	--	227477	--	227477	--	245675
		СП - 8%				--	--	--	--		18198	
17	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37		1581,95	18,88	58532	698	397	56299	124018
		НР - 98%; СП - 8%				1552,35	0,31	57437	11		9187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	22,755	12,00				273		
17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,148	836,00				124		
18	241-205-4204 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм	м	36,63		4351,00	--	159377	--	159377	--	172127
		СП - 8%				--	--	--	--		12750	
19	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20		1740,23	22,17	34805	443	338	33352	73610
		НР - 98%; СП - 8%				1701,19	0,46	34024	9		5453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0,513	10,26	28,00				287		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	241-205-4204 РСНБ РК 2015 прим.	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 /40x6,7/ мм	м	19,8		4351,00	--	86150	--	86150	--	93042
		СП - 8%				--	--	--	--		6892	
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	460		105,11	1,32	48351	607	1652	45170	101003
		НР - 98%; СП - 8%				100,20	--	46092	--		7482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,092	568,00				52		
21.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	4,6	317,00				1458		
21.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,23	483,00				111		
22	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,46		72088,04	--	33160	--	1818	31028	69324
		НР - 99%; СП - 8%				68134,50	--	31342	--		5135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	5,428	317,00				1721		
23	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильзы/. Прокладка	м трубопровода	28,8		3008,07	44,49	86632	1281	59694	25630	121243
		НР - 98%; СП - 8%				890,88	17,22	25657	496		8981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	28,8	2049,00				59011		
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	67		757,96	80,40	50783	5386	22198	19642	76059
		НР - 76%; СП - 8%				346,25	39,50	23199	2646		5634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,9581	4580,00				4388		
25	234-305-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	5,5		395,00	--	2172	--	2172	--	2346
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
26	234-305-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	5,5		478,00	--	2629	--	2629	--	2839
		СП - 8%				--	--	--	--		210	
27	234-305-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 35 мм	м	40,7		1163,00	--	47334	--	47334	--	51121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3787	
28	234-305-0406 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 42 мм**	м	22	1299,00	--	28578	--	28578	--	30864
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4089784	15074	3224775	831060	5314514
							849935	3570	--	393669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164656				
	Материалы		Тенге				24017				
	Всего заработная плата		Тенге					57187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80713				
		Накладные расходы	Тенге				50670				
		Сметная прибыль	Тенге				17226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				232552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					57187			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3925128				
	Материалы		Тенге				103062				
	Всего заработная плата		Тенге					796318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3016982				
	Сдача и испытание		Тенге				1431				
		Накладные расходы	Тенге				780390				
		Сметная прибыль	Тенге				376443				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5081961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					796318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5314513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
		Сметная заработная плата	Тенге					853505			
		РАЗДЕЛ 2.Блочный тепловой пункт									
29	1118-0801-0303 РСНБ РК 2015	**Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	1	11878,08	414,62	11878	414	--	11356	25093
		НР - 98%; СП - 8%			11463,47	124,50	11463	124		1859	
30	513-201-0101 РСНБ РК 2015	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт**	комплект	1	3069981,00	--	3069981	--		--	3069981
					--	--	--	--	3069981	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3081859	414	--	11356	3095074
							11463	124	3069981	1859	
	Стоимость оборудования		Тенге				3069981				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3069981				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11878				
	Всего заработная плата		Тенге					11587			
	Сдача и испытание		Тенге				346				
		Накладные расходы	Тенге				11356				
		Сметная прибыль	Тенге				1859				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						11587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3095074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						11587			

РАЗДЕЛ 3.Распределительная гребенка

31	242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2		6263,00	--	12526	--	12526	--	13528
		СП - 8%				--	--	--	--		1002	
32	242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4		4820,00	--	19280	--	19280	--	20822
		СП - 8%				--	--	--	--		1542	
33	242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6		3097,00	--	18582	--	18582	--	20069
		СП - 8%				--	--	--	--		1487	
34	242-312-0204 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1		122691,00	--	122691	--	122691	--	132506
		СП - 8%				--	--	--	--		9815	
35	242-312-0203 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2		106785,00	--	213570	--	213570	--	230656
		СП - 8%				--	--	--	--		17086	
36	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6		2569,39	--	15416	--	13185	2186	19011
		НР - 98%; СП - 8%				371,85	--	2231	--		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	6	2179,00				13074		
37	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6		559,28	--	3356	--	425	2873	6727
		НР - 98%; СП - 8%				488,53	--	2931	--		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00066	474618,00				313		
37.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	483,00				58		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	245-713-0201 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	6		1474,00	--	8844	--	8844	--	9552
		СП - 8%				--	--	--	--		708	
39	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7		1990,65	44,49	13935	312	7387	6230	21778
		НР - 98%; СП - 8%				890,88	17,22	6236	121		1613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	7	1026,00				7182		
40	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3		1248,30	20,38	3745	61	2276	1404	5561
		НР - 98%; СП - 8%				469,26	8,37	1408	25		412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	1	3	748,00				2244		
41	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5		1829,70	20,38	2745	31	2010	702	3723
		НР - 98%; СП - 8%				469,26	8,37	704	13		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2.8 мм	м	1	1,5	1328,00				1992		
42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11,5		105,11	1,32	1209	15	42	1129	2525
		НР - 98%; СП - 8%				100,20	--	1152	--		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0023	568,00				1		
42.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,115	317,00				36		
42.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,00575	483,00				3		
43	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,7		537,00	--	5209	--	5209	--	5626
		СП - 8%				--	--	--	--		417	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,42		99,53	2,70	141	3	63	52	209
		НР - 69%; СП - 8%				52,92	0,32	75	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000128	439993,00				56		
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,84		83,92	1,92	238	6	144	61	323
		НР - 69%; СП - 8%				30,93	0,32	88	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000256	508438,00				130		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,07		93560,79	1230,04	6549	86	4554	1482	8673
		НР - 76%; СП - 8%				27269,10	584,60	1909	41		642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,07224	34710,00				2507		
46.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,039	0,00273	693247,00				1893		
46.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000003	1589156,00				4		
47	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,55		567,18	15,88	2581	72	669	1422	4323
		НР - 76%; СП - 8%				404,40	6,79	1840	31		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,002139	132012,00				282		
47.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,000573	97096,00				56		
47.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,365	223,00				304		
48	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0052325		419709,00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					452813	586	433653	17541	507984
								18574	232	--	37628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20549				
	Материалы		Тенге					5429				
	Всего заработная плата		Тенге						3985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11040				
		Накладные расходы	Тенге					3017				
		Сметная прибыль	Тенге					1885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3985			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					432264				
	Материалы		Тенге					25323				
	Всего заработная плата		Тенге						14821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					391858				
	Сдача и испытание		Тенге					150				
		Накладные расходы	Тенге					14524				
		Сметная прибыль	Тенге					35743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					482531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					507982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						18806			

РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение калориферов вентиляционных установок

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2		2845,19	341,47	5690	683	135	5089	11641
		НР - 98%; СП - 8%				2436,07	160,41	4872	321		862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,08	568,00				45		
49.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,14	459,00				64		
50	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2		2922,00	--	5844	--	5844	--	6312
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
51	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	95		1829,70	20,38	173822	1936	127306	44467	235752
		НР - 98%; СП - 8%				469,26	8,37	44580	795		17463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	1	95	1328,00				126160		
52	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8		2135,69	20,38	17086	163	13169	3745	22497
		НР - 98%; СП - 8%				469,26	8,37	3754	67		1666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3.0 мм	м	1	8	1632,00				13056		
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	21,2		83,92	1,92	1779	41	1082	457	2415
		НР - 69%; СП - 8%				30,93	0,32	656	7		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,001908	508438,00				970		
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,6		99,53	2,70	1055	28	466	389	1560
		НР - 69%; СП - 8%				52,92	0,32	561	3		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000954	439993,00				420		
55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	103		105,11	1,32	10826	136	369	10114	22615
		НР - 98%; СП - 8%				100,20	--	10321	--		1675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0206	568,00				12		
55.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,03	317,00				327		
55.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0515	483,00				25		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	103		757,96	80,40	78070	8281	34125	30197	116928
		НР - 76%; СП - 8%				346,25	39,50	35664	4068		8661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,4729	4580,00				6746		
57	234-303-0412 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм**	м	8,8		1054,00	--	9275	--	9275	--	10017
		СП - 8%				--	--	--	--		742	
58	234-303-0409 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм**	м	104,5		876,00	--	91542	--	91542	--	98865
		СП - 8%				--	--	--	--		7323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					394989	11268	283313	94458	528602
								100408	5261	--	39155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					181721				
	Материалы		Тенге					35673				
	Всего заработная плата		Тенге						40959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					100817				
		Накладные расходы	Тенге					31043				
		Сметная прибыль	Тенге					17021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					229785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						40959			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					213268				
	Материалы		Тенге					140979				
	Всего заработная плата		Тенге						64710			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5844				
	Сдача и испытание		Тенге					162				
		Накладные расходы	Тенге					63415				
		Сметная прибыль	Тенге					22134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					298817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						64710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					528602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						105669			

РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИЯ

Система П1

59	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка**	камера	1		71102,98	3501,97	71103	3502	5370	62034	143788
		НР - 98%; СП - 8%				62231,19	1068,84	62231	1069		10651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
59.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
59.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
60	ТОО "LuftMeer"	Приточная установка 1690м3/час LM KERN 30 03 R	шт	1		2421483,24	--	2421483	--		--	2421483
						--	--	--	--	2421483	--	
61	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1		32182,00	--	32182	--	32182	--	34757
		СП - 8%				--	--	--	--		2575	
62	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	9		15158,00	--	136422	--	136422	--	147336
		СП - 8%				--	--	--	--		10914	
63	246-301-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Лючок для замера параметра воздуха А1К 151.000	шт.	3		600,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
64	246-301-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Лючок для прочистки воздуховодов А1К 150.000	шт.	3		2600,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%				--	--	--	--		624	
65	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18		2009,70	37,74	36175	680	6657	28554	69907
		НР - 98%; СП - 8%				1602,11	16,59	28838	299		5178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,36	10607,00				3819		
65.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00774	349485,00				2705		
66	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 /400х300/ мм. Установка	решетка	1		4429,50	62,81	4430	63	2765	1586	6498
		НР - 98%; СП - 8%				1602,11	16,59	1602	17		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	0,12	21239,00				2549		
67	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,64		7525,10	47,13	260669	1633	198066	60424	346780
		НР - 98%; СП - 8%				1760,09	19,83	60970	687		25687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	34,64	5574,00				193083		
67.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,777032	338,00				601		
68	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,56		6924,85	47,13	149300	1017	104425	43399	208115

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				2034,21	19,83	43858	428		15416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	21,56	4671,00				100707		
68.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,080156	338,00				365		
69	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	70		655,00	--	45850	--	45850	--	49518
		СП - 8%				--	--	--	--		3668	
70	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,35		26547,46	1646,96	9292	576	925	6135	16661
		НР - 76%; СП - 8%				22259,20	805,80	7791	282		1234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002541	132012,00				335		
70.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,49	512,00				251		
70.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,7	158,00				111		
70.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,05	91,00				96		
71	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,378		17346,00	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%				--	--	--	--		525	
72	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8,82		567,18	15,88	5003	140	1296	2756	8380
		НР - 76%; СП - 8%				404,40	6,79	3567	60		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,004145	132012,00				547		
72.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,001111	97096,00				108		
72.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	2,646	223,00				590		
73	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,010143		419709,00	--	4257	--	4257	--	4598
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
		Система П2										
74	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка	камера	1		71102,98	3501,97	71103	3502	5370	62034	143788
		НР - 98%; СП - 8%				62231,19	1068,84	62231	1069		10651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
74.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
74.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
75	ТОО "LuftMeer"	Приточная установка 1625м3/час LM KERN 30 03 R	шт	1		2421483,24	--	2421483	--		--	2421483
						--	--	--	--	2421483	--	
76	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1		7027,13	98,46	7027	99	799	6023	14094
		НР - 98%; СП - 8%				6128,89	16,59	6129	17		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
76.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0.7 мм	т	0,00013	0,00013	2462597,00				320		
76.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	0,39	0,39	748,00				292		
77	246-306-0524 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1		24679,00	--	24679	--	24679	--	26653
		СП - 8%				--	--	--	--		1974	
78	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2		32182,00	--	64364	--	64364	--	69513
		СП - 8%				--	--	--	--		5149	
79	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	13		15158,00	--	197054	--	197054	--	212818
		СП - 8%				--	--	--	--		15764	
80	246-301-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Лючок для замера параметра воздуха А1К 151.000	шт.	3		600,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
81	246-301-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Лючок для прочистки воздуховодов А1К 150.000	шт.	3		2600,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%				--	--	--	--		624	
82	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	20		2009,70	37,74	40194	755	7397	31727	77674
		НР - 98%; СП - 8%				1602,11	16,59	32042	332		5754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,4	10607,00				4243		
82.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,0086	349485,00				3006		
83	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 /400х300/ мм. Установка	решетка	1		4429,50	62,81	4430	63	2765	1586	6498
		НР - 98%; СП - 8%				1602,11	16,59	1602	17		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83.1	261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	0,12	21239,00				2549		
84	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,08		7525,10	47,13	188729	1182	143404	43748	251075
		НР - 98%; СП - 8%				1760,09	19,83	44143	497		18598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	25,08	5574,00				139796		
84.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,286604	338,00				435		
85	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,48		6924,85	47,13	58723	400	41073	17070	81856
		НР - 98%; СП - 8%				2034,21	19,83	17250	168		6063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	8,48	4671,00				39610		
85.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,424848	338,00				144		
86	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,16		7124,73	59,37	150759	1257	102490	46596	213143
		НР - 98%; СП - 8%				2221,76	25,26	47012	535		15788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	21,16	4671,00				98838		
86.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,060116	338,00				358		
87	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	73		655,00	--	47815	--	47815	--	51640
		СП - 8%				--	--	--	--		3825	
88	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,82		26547,46	1646,96	21769	1351	2165	14374	39035
		НР - 76%; СП - 8%				22259,20	805,80	18253	661		2891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,005953	132012,00				786		
88.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	1,148	512,00				588		
88.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,64	158,00				259		
88.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,46	91,00				224		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,8856		17346,00	--	15362	--	15362	--	16591
		СП - 8%				--	--	--	--		1229	
90	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	21,1		567,18	15,88	11967	335	3099	6594	20046
		НР - 76%; СП - 8%				404,40	6,79	8533	143		1485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,009917	132012,00				1309		
90.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,002659	97096,00				258		
90.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	6,33	223,00				1412		
91	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,024265		419709,00	--	10184	--	10184	--	10999
		СП - 8%				--	--	--	--		815	
		Система В1										
92	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		11344,13	1259,61	11344	1260	1739	8710	21658
		НР - 98%; СП - 8%				8344,77	542,71	8345	543		1604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		
93	246-401-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В	комплект	1		93344,00	--	93344	--	93344	--	100812
		СП - 8%				--	--	--	--		7468	
94	1120-1001-0209 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм. Установка	глушитель шума	1		25477,16	97,00	25477	97	22705	2654	30382
		НР - 98%; СП - 8%				2675,40	33,18	2675	33		2251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	246-201-0209	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	1	1	22477,00				22477		
95	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	10		15158,00	--	151580	--	151580	--	163706
		СП - 8%				--	--	--	--		12126	
96	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1		7027,13	98,46	7027	99	799	6023	14094
		НР - 98%; СП - 8%				6128,89	16,59	6129	17		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
96.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00013	0,00013	2462597,00				320		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	0,39	748,00				292		
97	246-306-0524 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1		24679,00	--	24679	--	24679	--	26653
		СП - 8%				--	--	--	--		1974	
98	246-301-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Лючок для замера параметра воздуха А1К 151.000	шт.	3		600,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
99	246-301-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Лючок для прочистки воздуховодов А1К 150.000	шт.	3		2600,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%				--	--	--	--		624	
100	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1		9644,89	64,74	9645	65	8385	1187	11699
		НР - 98%; СП - 8%				1194,96	16,59	1195	17		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	1	1	8019,00				8019		
101	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	16		2009,70	37,74	32155	603	5918	25381	62139
		НР - 98%; СП - 8%				1602,11	16,59	25634	265		4603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,32	10607,00				3394		
101.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00688	349485,00				2404		
102	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,86		7525,10	47,13	202124	1266	153582	46853	268895
		НР - 98%; СП - 8%				1760,09	19,83	47276	533		19918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	26,86	5574,00				149718		
102.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,377918	338,00				466		
103	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,04		6924,85	47,13	62601	426	43786	18197	87262
		НР - 98%; СП - 8%				2034,21	19,83	18389	179		6464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	9,04	4671,00				42226		
103.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,452904	338,00				153		
104	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,7		7124,73	59,37	104733	872	71201	32371	148072

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				2221,76	25,26	32660	371		10968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	14,7	4671,00				68664		
104.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,73647	338,00				249		
105	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	62,6		655,00	--	41003	--	41003	--	44283
		СП - 8%				--	--	--	--		3280	
106	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,94		26547,46	1646,96	24955	1548	2483	16478	44747
		НР - 76%; СП - 8%				22259,20	805,80	20924	757		3315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,006824	132012,00				901		
106.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	1,316	512,00				674		
106.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,88	158,00				297		
106.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,82	91,00				257		
107	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,0152		17346,00	--	17610	--	17610	--	19019
		СП - 8%				--	--	--	--		1409	
108	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	24,2		567,18	15,88	13726	384	3556	7563	22992
		НР - 76%; СП - 8%				404,40	6,79	9786	164		1703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,011374	132012,00				1502		
108.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,003049	97096,00				296		
108.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	7,26	223,00				1619		
109	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02783		419709,00	--	11681	--	11681	--	12615
		СП - 8%				--	--	--	--		934	
		Система В2										
110	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		11344,13	1259,61	11344	1260	1739	8710	21658
		НР - 98%; СП - 8%				8344,77	542,71	8345	543		1604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	514-104-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 Ш /ВК-160БИ/	шт.	1		44626,00	--	44626	--		--	44626
						--	--	--	--	44626	--	
112	1120-1001-0206 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1		14317,95	51,06	14318	51	12665	1587	17177
		НР - 98%; СП - 8%				1602,30	16,59	1602	17		1272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	246-201-0206	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	1	1	12541,00				12541		
113	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	4		15158,00	--	60632	--	60632	--	65483
		СП - 8%				--	--	--	--		4851	
114	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1		7027,13	98,46	7027	99	799	6023	14094
		НР - 98%; СП - 8%				6128,89	16,59	6129	17		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
114.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0.7 мм	т	0,00013	0,00013	2462597,00				320		
114.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	0,39	0,39	748,00				292		
115	246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1		14721,00	--	14721	--	14721	--	15899
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	
116	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		6030,29	53,99	6030	54	5216	761	7335
		НР - 98%; СП - 8%				760,43	16,59	760	17		543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	1	1	5089,00				5089		
117	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8		2009,70	37,74	16078	302	2959	12691	31070
		НР - 98%; СП - 8%				1602,11	16,59	12817	133		2301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,16	10607,00				1697		
117.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00344	349485,00				1202		
118	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1		7124,73	59,37	57710	481	39233	17837	81591
		НР - 98%; СП - 8%				2221,76	25,26	17996	205		6044	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	8,1	4671,00				37835		
118.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,40581	338,00				137		
119	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	4,5		655,00	--	2948	--	2948	--	3184
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
120	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1		26547,46	1646,96	2655	165	264	1753	4761
		НР - 76%; СП - 8%				22259,20	805,80	2226	81		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	132012,00				96		
120.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	512,00				72		
120.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,2	158,00				32		
120.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,3	91,00				27		
121	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,108		17346,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
122	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,35		567,18	15,88	1900	53	492	1047	3183
		НР - 76%; СП - 8%				404,40	6,79	1355	23		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,001575	132012,00				208		
122.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,000422	97096,00				41		
122.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,005	223,00				224		
123	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0038525		419709,00	--	1617	--	1617	--	1746
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
		Система В3										
124	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		11344,13	1259,61	11344	1260	1739	8710	21658
		НР - 98%; СП - 8%				8344,77	542,71	8345	543		1604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	246-401-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В	комплект	1		93344,00	--	93344	--	93344	--	100812
		СП - 8%				--	--	--	--		7468	
126	1120-1001-0209 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм. Установка	глушитель шума	1		25477,16	97,00	25477	97	22705	2654	30382
		НР - 98%; СП - 8%				2675,40	33,18	2675	33		2251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	246-201-0209	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	1	1	22477,00				22477		
127	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	13		15158,00	--	197054	--	197054	--	212818
		СП - 8%				--	--	--	--		15764	
128	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1		7027,13	98,46	7027	99	799	6023	14094
		НР - 98%; СП - 8%				6128,89	16,59	6129	17		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117		
128.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0.7 мм	т	0,00013	0,00013	2462597,00				320		
128.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	0,39	0,39	748,00				292		
129	246-306-0524 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1		24679,00	--	24679	--	24679	--	26653
		СП - 8%				--	--	--	--		1974	
130	246-301-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Лючок для замера параметра воздуха А1К 151.000	шт.	4		600,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
131	246-301-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Лючок для прочистки воздуховодов А1К 150.000	шт.	4		2600,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%				--	--	--	--		832	
132	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1		9644,89	64,74	9645	65	8385	1187	11699
		НР - 98%; СП - 8%				1194,96	16,59	1195	17		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	1	1	8019,00				8019		
133	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18		2009,70	37,74	36175	680	6657	28554	69907

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1602,11	16,59	28838	299		5178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,36	10607,00				3819		
133.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00774	349485,00				2705		
134	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,6		7525,10	47,13	260368	1631	197838	60354	346380
		НР - 98%; СП - 8%				1760,09	19,83	60899	686		25658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	34,6	5574,00				192860		
134.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,77498	338,00				600		
135	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,84		6924,85	47,13	26591	181	18599	7730	37066
		НР - 98%; СП - 8%				2034,21	19,83	7811	76		2746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,84	4671,00				17937		
135.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,192384	338,00				65		
136	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,44		7124,73	59,37	145629	1213	99003	45011	205891
		НР - 98%; СП - 8%				2221,76	25,26	45413	516		15251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	20,44	4671,00				95475		
136.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,024044	338,00				346		
137	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	74,9		655,00	--	49060	--	49060	--	52985
		СП - 8%				--	--	--	--		3925	
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,18		26547,46	1646,96	4779	296	476	3155	8569
		НР - 76%; СП - 8%				22259,20	805,80	4007	145		635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001307	132012,00				173		
138.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,252	512,00				129		
138.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,36	158,00				57		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,54	91,00				49		
139	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3		0,1944	17346,00	--	3372	--	3372	--	3642
		СП - 8%				--	--	--	--		270	
140	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		4,5	567,18	15,88	2552	72	660	1406	4275
		НР - 76%; СП - 8%				404,40	6,79	1820	31		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,002115	132012,00				279		
140.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,000567	97096,00				55		
140.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,35	223,00				301		
141	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,005175	419709,00	--	2172	--	2172	--	2346
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
		Система ВЕ										
142	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		4	2009,70	37,74	8039	151	1480	6345	15535
		НР - 98%; СП - 8%				1602,11	16,59	6408	66		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,08	10607,00				849		
142.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172	349485,00				601		
143	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		4	6030,29	53,99	24121	216	20863	3046	29340
		НР - 98%; СП - 8%				760,43	16,59	3042	66		2173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	1	4	5089,00				20356		
144	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		12,18	7124,73	59,37	86779	723	58995	26821	122688
		НР - 98%; СП - 8%				2221,76	25,26	27061	308		9088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	12,18	4671,00				56893		
144.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,610218	338,00				206		
145	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг		6,7	655,00	--	4388	--	4388	--	4739
		СП - 8%				--	--	--	--		351	
		Кондиционирование										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	23		9165,45	13,12	210805	302	3371	202990	446898
		НР - 98%; СП - 8%				9005,76	--	207132	--		33104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	3,45	587,00				2025		
146.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,07	1,61	836,00				1346		
147	ТОО "Nettech"	Кондиционеры Samsung AR09MSFPAWQNER	шт	14		273229,88	--	3825218	--		--	3825218
						--	--	--	--	3825218	--	
148	ТОО "Nettech"	Кондиционеры Samsung AR12RSFPAWQNER	шт	7		288409,88	--	2018869	--		--	2018869
						--	--	--	--	2018869	--	
149	ТОО "Nettech"	Кондиционеры Samsung AR24RSFPAWQNER	шт	2		300553,88	--	601108	--		--	601108
						--	--	--	--	601108	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					15315724	32626	2869240	1054452	16773168
								1081070	12999	11332788	402992	
	Стоимость оборудования		Тенге					11332787				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					11332787				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					173283				
	Материалы		Тенге					15416				
	Всего заработная плата		Тенге						80609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					74685				
		Накладные расходы	Тенге					61261				
		Сметная прибыль	Тенге					18766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					253310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						80609			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3809653				
	Материалы		Тенге					1431749				
	Всего заработная плата		Тенге						1013460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1347398				
	Сдача и испытание		Тенге					39196				
		Накладные расходы	Тенге					993191				
		Сметная прибыль	Тенге					384226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5187070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									674
		Сметная заработная плата	Тенге						1013460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					16773167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									727
		Сметная заработная плата	Тенге						1094069			
		РАЗДЕЛ 6.Демонтаж										
150	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	48		1296,93	56,13	62253	2695	--	43906	114652
		НР - 72%; СП - 8%				1240,80	29,64	59558	1423		8493	
151	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	460		471,90	3,43	217074	1578	15244	144618	390628

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				435,33	1,32	200252	607		28935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	1,978	5777,00				11427		
151.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	12,604	303,00				3819		
152	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	1,012		891,00	--	902	--		--	974
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
153	411-102-0102 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	2,024		206,00	--	417	--		--	450
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					280646	4273	15244	188524	506704
								259810	2030	--	37533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					280646				
	Материалы		Тенге					15244				
	Всего заработная плата		Тенге						261840			
	Транспортные расходы		Тенге					1319				
		Накладные расходы	Тенге					188524				
		Сметная прибыль	Тенге					37533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					506703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									213
		Сметная заработная плата	Тенге						261840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					506703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									213
		Сметная заработная плата	Тенге						261840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									26726041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2321260				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						64241			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						24216			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6826229		
		- Перевозка грузов	Тенге					1319				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							14402768		
		- Накладные расходы	Тенге								2197391	
		- Сметная прибыль	Тенге								912836	

Составил Серикбаева Ш.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-3

(локальная смета)

на Отопление и Вентиляция

Наименование объекта - Административное здание

Основание: ОВ.СО

Составлен в текущих ценах 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1553,65178	1494,07	2321259,78
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,6648362	1651,04	(24212,22)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**2321260**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,7710017	3216	34639,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,77100174	1580	17018,18
2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,15349134	5320	11456,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,15349134	2257	4860,43
3	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	84,6087	71	6007,22
4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,60779131	2506	4029,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,60779131	1323	2127,11
5	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	36,498	61	2226,38
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,3180621	199	1854,29
7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	60,857762	19	1156,3

1	2	3	4	5	6	7
8	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12896	6352	819,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12896	1580	203,76
9	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,6175	88	758,34
10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	23,01777	28	644,5
11	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	24,381	14	341,33
12	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,152996	707	108,17
13	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,9855846	60	59,14
14	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,290884	166	48,29
15	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,398752	34	47,56
16	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,38	16	22,08
17	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003606	5167	18,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003606	1580	5,7
18	3105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,103	13	1,34
19	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003606	28	0,1
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**64238**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**24212**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	49	15158	742742
2	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	315	2222	699930
3	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	121,18	5574	675457,32
4	242-312-0203 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	106785	640710
5	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	119,5	4671	558184,5

1	2	3	4	5	6	7
6	245-510-0204 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	48	9050	434400
7	241-205-4202 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 /20x3,4/ мм	м	308,88	1150	355212
8	242-312-0202 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	88648	354592
9	241-205-4203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм	м	90,09	2525	227477,25
10	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	291,7	655	191063,5
11	246-401-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В	комплект	2	93344	186688
12	241-205-4204 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм	м	36,63	4351	159377,13
13	241-101-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32x2,8 мм	м	96,5	1328	128152
14	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	48	2621	125808
15	242-312-0204 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	122691	122691
16	246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	3	32182	96546
17	234-303-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	104,5	876	91542
18	241-205-4204 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 /40x6,7/ мм	м	19,8	4351	86149,8
19	246-306-0524 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм x 300 мм	шт.	3	24679	74037
20	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	28,8	2049	59011,2
21	234-305-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 35 мм	м	40,7	1163	47334,1
22	246-201-0209 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400x300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	2	22477	44954

1	2	3	4	5	6	7
23	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,5812	17346	44773,5
24	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	25,5	1740	44370
25	242-207-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	5525	44200
26	242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	2561	40976
27	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Лючок для прочистки воздуховодов А1К 150.000	шт.	13	2600	33800
28	242-207-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	8284	33136
29	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,076498	419709	32106,9
30	242-207-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	3573	28584
31	234-305-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 42 мм	м	22	1299	28578
32	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0428048	647579	27719,49
33	246-301-0409 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	5	5089	25445
34	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	122,98	172	21152,56
35	242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	4820	19280
36	242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	3097	18582
37	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,68	10607	17819,76
38	246-301-0411 РСНБ РК 2015	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	2	8019	16038
39	246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	14721	14721

1	2	3	4	5	6	7
40	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	278	13344
41	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2179	13074
42	241-101-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	8	1632	13056
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03698	349485	12923,96
44	246-201-0206 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	1	12541	12541
45	242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6263	12526
46	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	27,251444	446	12154,14
47	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,09256	5777	12088,72
48	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,431	4580	11133,98
49	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	8,8	1054	9275,2
50	245-713-0201 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	6	1474	8844
51	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметра воздуха А1К 151.000	шт.	13	600	7800
52	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	7	1026	7182
53	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0493788	132012	6518,59
54	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00260146	2462597	6406,35
55	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2922	5844
56	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01032	526783	5436,4
57	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,7	537	5208,9
58	261-302-0127 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,24	21239	5097,36

1	2	3	4	5	6	7
59	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	19,956	223	4450,19
60	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	12,203484	338	4124,78
61	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	12,54815	317	3977,76
62	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,031375	303	3948,51
63	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	4,56	748	3410,88
64	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,054	836	3389,14
65	234-305-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	5,5	478	2629
66	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,07224	34710	2507,45
67	234-305-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	5,5	395	2172,5
68	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	305,76	7	2140,32
69	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	3,45	587	2025,15
70	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0028734	693247	1991,98
71	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	3,346	512	1713,15
72	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,50025	483	1690,62
73	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,12465	568	1206,8
74	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0021636	508438	1100,06
75	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,34	2409	819,06
76	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,00838152	97096	813,81
77	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	1,195	671	801,84

1	2	3	4	5	6	7
78	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,857	158	767,41
79	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1	743	743
80	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	69,524	10	695,24
81	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,17	91	652,47
82	261-301-0260 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	98	588
83	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,6394	320	524,61
84	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0010818	439993	475,98
85	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00214318	206112	441,74
86	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,838152	454	380,52
87	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	439294	333,86
88	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00066	474618	313,25
89	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	10,26	28	287,28
90	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	22,755	12	273,06
91	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	736442	265,12
92	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,25435	874	222,3
93	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00033656	379074	127,58
94	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0002714	360911	97,95
95	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00013975	622565	87
96	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,002864	30046	86,05
97	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	459	64,26

1	2	3	4	5	6	7
98	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001803	287630	51,86
99	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	132	36,96
100	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000028	1589156	4,45
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**6826229**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТТОО "Nettech"	Кондиционеры Samsung AR09MSFPAWQNER	шт	14	273229,88	3825218,32
2	513-201-0101 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	комплект	1	3069981	3069981
3	ТТОО "LuftMeer"	Приточная установка 1625м3/час LM KERN 30 03 R	шт	1	2421483,24	2421483,24
4	ТТОО "LuftMeer"	Приточная установка 1690м3/час LM KERN 30 03 R	шт	1	2421483,24	2421483,24
5	ТТОО "Nettech"	Кондиционеры Samsung AR12RSFPAWQNER	шт	7	288409,88	2018869,16
6	ТТОО "Nettech"	Кондиционеры Samsung AR24RSFPAWQNER	шт	2	300553,88	601107,76
7	514-104-0206 РСНБ РК 2015	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 Ш /ВК-160БИ/	шт.	1	44626	44626
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**14402769**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,012	891	901,69
2	411-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2,024	206	416,94
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**1319**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**23615814**
		Накладные расходы	**тенге**			**2197393**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**25813207**
		Сметная прибыль	**тенге**			**912835**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**26726042**

Составил Серикбаева Ш.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10030'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'2-1'Административное здание'РП'2'2-1-4'Электроосвещение и Электрооборудование'ЭО.С''в текущих ценах 2021 года*
3	РЭлектрооборудование*
4	П2 1РП*
5	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
6	С1247-201-0306'1''Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
7	Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
8	С1247-301-0220'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1'шт.*
9	Ц13-080303-0602'1+1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
10	Ц13-080303-0601'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
11	С1247-204-2528'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А'шт.*
12	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
13	С1247-204-0716'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
14	С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"'шт.*
15	П2 1ЩС*
16	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
17	С1247-201-1004'1''Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41'шт.*
18	Ц13-080303-0601'1+1+2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
19	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
20	С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
21	С1247-204-2810'2''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
22	П2 1Щв*
23	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
24	С1247-201-1007'1''Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41'шт.*
25	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
26	Ц13-080303-0601'2+2+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
27	С1247-204-2524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А'шт.*
28	С1247-204-2810'2''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
29	С1247-204-2818'2''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА'шт.*
30	С1247-204-0757'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
31	П2 2Щв*
32	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
33	С1247-201-1007'1''Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41'шт.*
34	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
35	Ц13-080303-0601'2+2+1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	С1247-204-2524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А'шт.*
37	С1247-204-2810'2''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
38	С1247-204-2818'2''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА'шт.*
39	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
40	С1247-204-0757'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
41	Ц13-080303-1004'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
42	ТПрайс-лист (=13)'1'15970.1,02'Пускатель магнитный ПМЛ212002 25А'шт*
43	Ц13-080103-2901'1''Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
44	С1247-211-0208 прим.'1''Реле промежуточные типа МРП-4, 10 А, 24 В, АС'шт.*
45	Ц13-080303-0601'2+1+2+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
46	ТПрайс-лист(=13)'2'6840:1,12.1,02'Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А'шт*
47	ТПрайс-лист(=13)'1'5215:1,12.1,02'Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А'шт*
48	С1247-204-2521 прим.'2''Пакетный выключатель, 380 Jн=10А, IP54 ПВ 3-16М1'шт.*
49	С1247-204-2531 прим.'1''Пакетный выключатель, 380 Jн=10А, IP54 ПВ 1-16М1'шт.*
50	П2Электроустановочные изделия*
51	Е11-210202-0201(РС296168)'41+14+81''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
52	С1247-212-0101'41''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
53	С1247-212-0104'14''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
54	С1247-214-0116'81''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
55	Е11-210202-0202(РС296168)'7+2''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
56	С1247-214-0104'2''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
57	С1247-212-0204'7''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44'шт.*
58	С1247-202-0101 прим.'62''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 /У195/'шт.*
59	С1247-202-0603'145''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Л48/'шт.*
60	РЭлектроосвещение*
61	П2 1ЩО*
62	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
63	С1247-201-1006'1''Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41'шт.*
64	Ц13-080303-0601'1+4+5''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
65	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
66	С1247-204-2810'4''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
67	С1247-204-0757'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
68	П2 2ЩО*
69	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
70	С1247-201-1007'1''Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41'шт.*
71	Ц13-080303-0601'1+4+7''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
72	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
73	С1247-204-2810'4''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
74	С1247-204-0713'7''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
75	П2 1ЩАО*
76	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
77	С1247-201-1002'1''Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41'шт.*
78	Ц13-080303-0601'1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А'шт*
79	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
80	С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
81	П2Светотехнические изделия*
82	Е11-210401-0501(РС296155)(РС296156)'95+30''Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка'шт.*
83	С1247-101-0122'95''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe'шт.*
84	С1247-101-0126'30''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe'шт.*
85	Е11-210401-0101(РС296158)(РС296159)'20''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
86	ТПрайс-лист(=13)'20'1300:1,12.1,02'Светильники потолочные, тип НПП1301-18 IP54 ГОСТ 17677-82'шт*
87	Е11-210401-0401(РС296169)'13''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
88	С1248-304-0107 прим.'13''Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" /ССА-1001/'шт.*
89	ТПрайс-лист (=13)'220'382.1,02'Лампа люминесцентная 220В, мощ. 36Вт L-36'шт*
90	ТПрайс-лист(=13)'6'455.1,02'Лампа энегросберегающая 220В,мощ. 18Вт Е27 Mini Full Spiral'шт*
91	ТПрайс-лист(=13)'220'54,64.1,02'Стартер 220В 80С-220'шт*
92	ТПрайс-лист(=13)'14'480.1,02'Лампа энегросберегающая 220В,мощ. 23Вт Е27 DELUX EL LL'шт*
93	С1248-306-0304 прим.'21''Блок питания CONVERSION KIT'шт.*
94	Ц13-080305-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
95	С1247-203-0103'2''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
96	ТТОО "Электрокомплект"(=13)'2'4440:1,12.1,02'Светильник переносной РВО-42'шт*
97	С1261-303-0124 прим.'2''Лампы КЛ SP-15 ГОСТ 6825-91'шт.*
98	П2Кабельные изделия*
99	Ц13-080206-2201'60+510+190+160+575''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
100	Ц13-080206-2202'180+40+25''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
101	Ц13-080206-2203'30''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
102	С1243-107-0301'60.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
103	С1243-107-0501'0,510''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
104	С1243-107-0701'0,190''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
105	С1243-107-0901'0,160''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
106	С1243-107-0502'0,575''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
107	С1243-107-0503'0,180''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66'км*
108	С1243-107-0903'40.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66'км*
109	С1243-107-0904'25.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*
110	С1243-107-0905'30.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66'км*
111	П2Трубы*
112	Е11-210101-0201(РС296009)(РС296048)(РС296163)'1315+220''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
113	С1241-207-0202'1315''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
114	С1241-207-0203'220''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
115	Е11-210101-0202(РС296009)(РС296048)(РС296163)'55''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
116	С1241-207-0204'55''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
117	РДемонтажные работы*
118	Е12-170101-0401(РС295913)'1590''Кабель. Демонтаж'м*
119	Е12-170101-0705'145''Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
120	Е12-170101-0706#прим.'3''ЩИТЫ. Демонтаж'шт.*
121	К'Серикбаева Ш.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Административное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение и Электрооборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭО.С

Сметная стоимость	6052,735	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1082,331	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,748	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
		1РП										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		4838,06	1457,70	4838	1458	98	2807	8256
		НР - 72%; СП - 8%				3282,00	616,19	3282	616		612	
2	247-201-0306 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1		13472,00	--	13472	--	13472	--	14550
		СП - 8%				--	--	--	--		1078	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2807
		НР - 72%; СП - 8%				1427,67	38,37	1428	38		208	
4	247-301-0220 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	шт.	1		22187,00	--	22187	--	22187	--	23962
		СП - 8%				--	--	--	--		1775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5956,84	121,12	17871	363	8172	6805	26650
		НР - 72%; СП - 8%			3112,00	38,37	9336	115		1974	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	3196,27	26,43	6393	53	3228	2241	9324
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	3112	--		691	
7	247-204-2528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2794,00	--	2794	--	2794	--	3018
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
8	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
9	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
10	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		1ЩС									
11	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4838,06	1457,70	4838	1458	98	2807	8256
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	616,19	3282	616		612	
12	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3196,27	26,43	12785	106	6455	4481	18648
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	6224	--		1381	
14	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
15	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
16	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
		1Щв									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4838,06	1457,70	4838	1458	98	2807	8256
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	616,19	3282	616		612	
18	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693,00	--	7693	--	7693	--	8308
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
		НР - 72%; СП - 8%			3112,00	38,37	3112	38		658	
20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3196,27	26,43	15981	132	8069	5602	23309
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	7780	--		1727	
21	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
22	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
23	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	5307,00	--	10614	--	10614	--	11463
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
24	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		2Щв									
25	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4838,06	1457,70	4838	1458	98	2807	8256
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	616,19	3282	616		612	
26	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693,00	--	7693	--	7693	--	8308
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
		НР - 72%; СП - 8%			3112,00	38,37	3112	38		658	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	3196,27	26,43	25570	211	12911	8963	37295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	12448	--		2763	
29	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
30	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
31	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	5307,00	--	10614	--	10614	--	11463
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
32	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
33	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
34	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8284,54	115,52	8285	115	3658	3276	12486
		НР - 72%; СП - 8%			4512,00	38,37	4512	38		925	
35	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ212002 25А	шт	1	16289,40	--	16289	--	16289	--	17592
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
36	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1962,26	356,36	1962	356	26	1248	3467
		НР - 72%; СП - 8%			1580,00	153,48	1580	153		257	
37	247-211-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Реле промежуточные типа МРП-4, 10 А, 24 В, АС	шт.	1	1624,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
38	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3196,27	26,43	19178	159	9683	6722	27972
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	9336	--		2072	
39	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А	шт	2	6229,29	--	12459	--	12459	--	13456
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
40	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А	шт	1	4749,38	--	4749	--	4749	--	5129
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
41	247-204-2521 РСНБ РК 2015 прим.	Пакетный выключатель, 380 Jн=10А, IP54 ПВ 3-16М1	шт.	2	2233,00	--	4466	--	4466	--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	247-204-2531 РСНБ РК 2015 прим.	Пакетный выключатель, 380 Jн=10А, IP54 ПВ 1-16М1	шт.	1		2969,00	--	2969	--	2969	--	3207
		СП - 8%				--	--	--	--		238	
		Электроустановочные изделия										
43	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	136		261,63	0,23	35582	31	4640	22267	62477
		НР - 72%; СП - 8%				227,29	0,11	30911	15		4628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001. диаметром 63 мм. глубиной 40 мм	шт.	1,02	138,72	32,00				4439		
44	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	41		345,00	--	14145	--	14145	--	15277
		СП - 8%				--	--	--	--		1132	
45	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14		368,00	--	5152	--	5152	--	5564
		СП - 8%				--	--	--	--		412	
46	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	81		476,00	--	38556	--	38556	--	41640
		СП - 8%				--	--	--	--		3084	
47	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	9		214,03	0,22	1926	2	87	1323	3509
		НР - 72%; СП - 8%				204,14	0,09	1837	1		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,1836	450,00				83		
48	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2		342,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
49	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	7		396,00	--	2772	--	2772	--	2994
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
50	247-202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 /У195/	шт.	62		330,00	--	20460	--	20460	--	22097
		СП - 8%				--	--	--	--		1637	
51	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Л48/	шт.	145		89,00	--	12905	--	12905	--	13937
		СП - 8%				--	--	--	--		1032	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					446798	7691	331251	79748	568667
								107856	2900	--	42128	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					409290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				58067				
	Всего заработная плата		Тенге					77992			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				268455				
		Накладные расходы	Тенге				56158				
		Сметная прибыль	Тенге				37240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				502688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					77992			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37508				
	Материалы		Тенге				4726				
	Всего заработная плата		Тенге					32764			
		Накладные расходы	Тенге				23590				
		Сметная прибыль	Тенге				4888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				568674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110756			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
		1ЩО									
52	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4838,06**	**1457,70**	**4838**	**1458**	**98**	**2807**	**8256**
		НР - 72%; СП - 8%			**3282,00**	**616,19**	**3282**	**616**		**612**	
53	**247-201-1006 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	**шт.**	**1**	**5230,00**	**--**	**5230**	**--**	**5230**	**--**	**5648**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**418**	
54	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**10**	**3196,27**	**26,43**	**31963**	**264**	**16139**	**11203**	**46619**
		НР - 72%; СП - 8%			**1556,00**	**--**	**15560**	**--**		**3453**	
55	**247-204-2522 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2233,00**	**--**	**2233**	**--**	**2233**	**--**	**2412**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**179**	
56	**247-204-2810 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**4**	**5358,00**	**--**	**21432**	**--**	**21432**	**--**	**23147**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1715**	
57	**247-204-0757 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**1646,00**	**--**	**8230**	**--**	**8230**	**--**	**8888**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**658**	
		2ЩО									
58	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4838,06**	**1457,70**	**4838**	**1458**	**98**	**2807**	**8256**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	616,19	3282	616		612	
59	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693,00	--	7693	--	7693	--	8308
		СП - 8%			--	--	--	--		615	
60	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	3196,27	26,43	38355	317	19366	13444	55943
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	18672	--		4144	
61	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
62	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
63	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527,00	--	3689	--	3689	--	3984
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		1ЩАО									
64	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4838,06	1457,70	4838	1458	98	2807	8256
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	616,19	3282	616		612	
65	247-201-1002 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	шт.	1	1615,00	--	1615	--	1615	--	1744
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
66	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3196,27	26,43	12785	106	6455	4481	18648
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	6224	--		1381	
67	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
68	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		Светотехнические изделия									
69	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка	шт.	125	2594,11	17,07	324264	2134	167178	112256	471442
		НР - 72%; СП - 8%			1239,62	7,67	154952	959		34922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	261-107-0646	Шпильки	комплект	2,04 255	649,00				165495		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	95		15654,00	--	1487130	--	1487130	--	1606100
		СП - 8%				--	--	--	--		118970	
71	247-101-0126 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	30		8585,00	--	257550	--	257550	--	278154
		СП - 8%				--	--	--	--		20604	
72	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	20		643,96	4,27	12879	85	1375	8249	22819
		НР - 72%; СП - 8%				570,95	1,92	11419	38		1690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,408	951,00				388		
72.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	2,04	460,00				938		
73	Прайс-лист	Светильники потолочные, тип НПП1301-18 IP54 ГОСТ 17677-82	шт	20		1183,93	--	23679	--	23679	--	25573
		СП - 8%				--	--	--	--		1894	
74	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	13		816,98	17,91	10621	233	85	7490	19560
		НР - 72%; СП - 8%				792,52	7,67	10303	100		1449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1326	450,00				60		
13.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,039	652,00				25		
75	248-304-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" /ССА-1001/	шт.	13		927,00	--	12051	--	12051	--	13015
		СП - 8%				--	--	--	--		964	
76	Прайс-лист	Лампа люминесцентная 220В, мощ. 36Вт L-36	шт	220		389,64	--	85721	--	85721	--	92579
		СП - 8%				--	--	--	--		6858	
77	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая 220В,мощ. 18Вт E27 Mini Full Spiral	шт	6		464,10	--	2785	--	2785	--	3008
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
78	Прайс-лист	Стартер 220В 80С-220	шт	220		55,73	--	12261	--	12261	--	13242
		СП - 8%				--	--	--	--		981	
79	Прайс-лист	Лампа энергосберегающая 220В,мощ. 23Вт E27 DELUX EL LL	шт	14		489,60	--	6854	--	6854	--	7402
		СП - 8%				--	--	--	--		548	
80	248-306-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Блок питания CONVERSION KIT	шт.	21		14435,00	--	303135	--	303135	--	327386
		СП - 8%				--	--	--	--		24251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1840,82	181,82	3682	363	37	2474	6648
		НР - 72%; СП - 8%			1641,00	76,74	3282	153		492	
82	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12893,00	--	25786	--	25786	--	27849
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
83	ТОО "Электрокомплект"	Светильник переносной РВО-42	шт	2	4043,57	--	8087	--	8087	--	8734
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
84	261-303-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы КЛ SP-15 ГОСТ 6825-91	шт.	2	331,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		Кабельные изделия									
85	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1495	96,06	0,89	143610	1330	27912	82754	244473
		НР - 72%; СП - 8%			76,50	0,38	114368	568		18109	
86	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	245	113,28	1,78	27754	436	4827	16329	47610
		НР - 72%; СП - 8%			91,80	0,77	22491	189		3527	
87	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	133,10	3,56	3993	107	673	2346	6847
		НР - 72%; СП - 8%			107,10	1,53	3213	46		507	
88	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	171438,00	--	10286	--	10286	--	11109
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
89	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,51	233523,00	--	119097	--	119097	--	128625
		СП - 8%			--	--	--	--		9528	
90	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,19	314487,00	--	59753	--	59753	--	64533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4780	
91	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	391023,00	--	62564	--	62564	--	67569
		СП - 8%			--	--	--	--		5005	
92	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,575	364508,00	--	209592	--	209592	--	226359
		СП - 8%			--	--	--	--		16767	
93	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,18	586459,00	--	105563	--	105563	--	114008
		СП - 8%			--	--	--	--		8445	
94	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,04	939402,00	--	37576	--	37576	--	40582
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
95	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,025	1351471,00	--	33787	--	33787	--	36490
		СП - 8%			--	--	--	--		2703	
96	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,03	2268189,00	--	68046	--	68046	--	73490
		СП - 8%			--	--	--	--		5444	
		Трубы									
97	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1535	340,20	2,56	522207	3929	20140	358792	951479
		НР - 72%; СП - 8%			324,52	0,12	498138	184		70480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97 1488,95	10,00				14890		
97.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074 6,25359	836,00				5228		
98	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1315	72,00	--	94680	--	94680	--	102254
		СП - 8%			--	--	--	--		7574	
99	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	220	90,00	--	19800	--	19800	--	21384

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1584	
100	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	55		427,70	2,84	23524	156	624	16385	43102
		НР - 72%; СП - 8%				413,53	0,24	22744	13		3193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	40,15	12,00				482		
100.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,16863	836,00				141		
101	241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	55		140,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%				--	--	--	--		616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					4301897	13834	3396851	644624	5342243
								891212	4098	--	395722	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					3275936				
	Материалы		Тенге					75700				
	Всего заработная плата		Тенге						196460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2999280				
		Накладные расходы	Тенге					141452				
		Сметная прибыль	Тенге					273391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3690779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						196460			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					903781				
	Материалы		Тенге					189400				
	Всего заработная плата		Тенге						698850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10286				
		Накладные расходы	Тенге					503172				
		Сметная прибыль	Тенге					112557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1519510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									483
		Сметная заработная плата	Тенге						698850			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					122180				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					122180				
		Сметная прибыль	Тенге					9774				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					131954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5342243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									609
		Сметная заработная плата	Тенге						895310			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы										
102	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	1590		28,12	--	44711	--	--	32192	83055
		НР - 72%; СП - 8%				28,12	--	44711	--		6152	
103	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	145		211,49	2,00	30666	290	--	21981	56859
		НР - 72%; СП - 8%				209,49	1,06	30376	154		4212	
104	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 прим.	**ЩИТЫ. Демонтаж**	шт.	3		342,03	1,75	1026	5	--	737	1904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**340,28**	**0,93**	**1021**	**3**		**141**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**76403**	**295**	**--**	**54910**	**141818**
							76108	**157**	**--**	**10505**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**76403**				
	Всего заработная плата		Тенге					**76265**			
		Накладные расходы	Тенге				**54910**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10505**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**141818**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76265**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**141818**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76265**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6052735**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1075176**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21820**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7155**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3728094**		
		- Накладные расходы	Тенге							**779282**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**448355**	

Составил Серикбаева Ш.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-4

(локальная смета)

на Электроосвещение и Электрооборудовани

Наименование объекта - Административное здание

Основание: ЭО.С

Составлен в текущих ценах 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	747,895	1437,6	1075176,17
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,03986	1771,86	(7158,05)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1075176**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8505	5693	4841,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8505	2257	1919,58
2	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,54	3044	4687,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	1580	2433,2
3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,17946	3216	3793,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17946	1580	1863,55
4	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	50,88	71	3612,48
5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,38	199	2463,62
6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3518	5320	1871,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3518	2257	794,01

1	2	3	4	5	6	7
7	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1181	2506	295,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1181	1323	156,25
8	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,54	105	161,7
9	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	3,58	14	50,12
10	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1	28	28
11	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6704	19	12,74
12	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35155	16	5,62
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**21825**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**7158**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	95	15654	1487130
2	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания CONVERSION KIT	шт.	21	14435	303135
3	247-101-0126 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	30	8585	257550
4	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,575	364508	209592,1
5	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	255	649	165495
6	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,51	233523	119096,73
7	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,18	586459	105562,62
8	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1315	72	94680
9	ТПрайс-лист	Лампа люминесцентная 220В, мощ. 36Вт L-36	шт	220	389,64	85720,8
10	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	5358	75012

1	2	3	4	5	6	7
11	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,03	2268189	68045,67
12	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	391023	62563,68
13	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,19	314487	59752,53
14	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,064	868671	55594,94
15	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	81	476	38556
16	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,04	939402	37576,08
17	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	57	636	36252
18	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,025	1351471	33786,77
19	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12893	25786
20	ТПрайс-лист	Светильники потолочные, тип НПП1301-18 IP54 ГОСТ 17677-82	шт	20	1183,93	23678,6
21	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	5,487	4263	23391,08
22	247-201-1007 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	3	7693	23079
23	247-301-0220 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	22187	22187
24	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	5307	21228
25	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 /У195/	шт.	62	330	20460
26	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	220	90	19800
27	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	1646	16460
28	ТПрайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ212002 25А	шт	1	16289,4	16289,4
29	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1488,95	10	14889,5

1	2	3	4	5	6	7
30	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	41	345	14145
31	247-201-0306 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13472	13472
32	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /Л48/	шт.	145	89	12905
33	ТПрайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А	шт	2	6229,29	12458,58
34	ТПрайс-лист	Стартер 220В 80С-220	шт	220	55,73	12260,6
35	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" /ССА-1001/	шт.	13	927	12051
36	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	171438	10286,28
37	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	4	2233	8932
38	ТТОО "Электрокомплект"	Светильник переносной РВО-42	шт	2	4043,57	8087,14
39	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	55	140	7700
40	ТПрайс-лист	Лампа энегросберегающая 220В,мощ. 23Вт Е27 DELUX EL LL	шт	14	489,6	6854,4
41	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	11	527	5797
42	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,42222	836	5368,98
43	247-201-1006 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230	5230
44	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	368	5152
45	ТПрайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А	шт	1	4749,38	4749,38
46	247-204-2521 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель, 380 Jн=10А, IP54 ПВ 3-16М1	шт.	2	2233	4466
47	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	2	2233	4466
48	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	138,72	32	4439,04
49	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005512	647579	3569,46
50	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691	3382

1	2	3	4	5	6	7
51	247-204-2531 РСНБ РК 2015	Пакетный выключатель, 380 Jн=10А, IP54 ПВ 1-16М1	шт.	1	2969	2969
52	247-204-2528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2794	2794
53	ТПрайс-лист	Лампа энегросберегающая 220В,мощ. 18Вт Е27 Mini Full Spiral	шт	6	464,1	2784,6
54	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	7	396	2772
55	247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769	2769
56	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	4,11	652	2679,72
57	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	215,94	12	2591,28
58	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	74,75	31	2317,25
59	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815	1815
60	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,16	121	1713,36
61	247-211-0208 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа МРП-4, 10 А, 24 В, АС	шт.	1	1624	1624
62	247-201-1002 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	шт.	1	1615	1615
63	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002604	508438	1323,97
64	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,212	1092	1323,5
65	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,5	374	1309
66	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0047	234305	1101,23
67	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	2,04	460	938,4
68	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	342	684
69	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы КЛ SP-15 ГОСТ 6825-91	шт.	2	331	662
70	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0082135	76280	626,53
71	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	12,25	49	600,25

1	2	3	4	5	6	7
72	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588	588
73	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,1942	450	537,39
74	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	40,15	12	481,8
75	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,408	951	388,01
76	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0086475	32612	282,01
77	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,363	713	258,82
78	243-902-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	1,5	76	114
79	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,2215	448	99,23
80	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,388	186	72,17
81	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,062	1075	66,65
82	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	897	26,91
83	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,073	304	22,19
84	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,03339	512	17,1
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3728090**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**4825091**
		Накладные расходы	**тенге**			**779281**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5604372**
		Сметная прибыль	**тенге**			**448350**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**6052722**

Составил Серикбаева Ш.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10040'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'2-1'Административное здание'РП'2'2-1-5'Пожарная сигнализация'ПС''в текущих ценах 4 квартала 2021 года*
3	РПожарная сигнализация*
4	Ц13-100701-0103'12''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования'луч*
5	С1248-303-0206'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12'шт.*
6	Ц13-080105-0101(РС128921)(РС146773)(РС146784)(РС146823)'1''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
7	ТПрайс-лист(=13)'1'14559:1,12.1,02'Аккумулятор 12В, 7 А/ч'шт*
8	С1248-306-0305'1''Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01'шт.*
9	Ц13-100701-0202'80''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
10	С1248-302-0201'80''Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-141'шт.*
11	Ц13-100701-0204'7''Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования'шт.*
12	С1248-302-0501'7''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
13	ТПрайс-лист(=13)'9'12020:1,12.1,02'УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1'шт.*
14	Ц13-080206-2201'585''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
15	С1243-202-1101 прим.'0,585''Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,5 /КСРВнг/ ГОСТ 1508-78'км*
16	Ц13-080206-0101'585''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
17	С1243-907-0101 прим.'585''Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм'м*
18	РОповещение при пожаре*
19	Ц13-100701-0601'1''Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования'шт.*
20	Ц13-100411-0207'1''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
21	С1248-304-0212'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К'шт.*
22	Ц13-100701-0301'29''Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования'шт.*
23	С1248-304-0305'29''Оповещатель звуковой модели LD-95 RED'шт.*
24	Ц13-080206-2201'310''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
25	С1243-202-1101 прим.'0,310''Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,5 /КСРВнг/ ГОСТ 1508-78'км*
26	Ц13-080206-0101'310''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
27	С1243-907-0101 прим.'310''Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм'м*
28	К'Серикбаева Ш.Ж.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Административное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	2666,687	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1113,974	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,701	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	12		2855,71	0,22	34269	3	790	20421	59065
		НР - 61%; СП - 8%				2789,70	--	33476	--		4375	
2	248-303-0206 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12**	шт.	1		26985,00	--	26985	--	26985	--	29144
		СП - 8%				--	--	--	--		2159	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1		3160,00	--	3160	--	--	2275	5870
		НР - 72%; СП - 8%				3160,00	--	3160	--		435	
4	Прайс-лист	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	шт	1		13259,09	--	13259	--	13259	--	14320
		СП - 8%				--	--	--	--		1061	
5	248-306-0305 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1		19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	80	3231,50	2,24	258520	179	5541	154208	445746
		НР - 61%; СП - 8%			3160,00	--	252800	--		33018	
7	248-302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-141**	шт.	80	1832,00	--	146560	--	146560	--	158285
		СП - 8%			--	--	--	--		11725	
8	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования**	шт.	7	1711,87	--	11983	--	923	6747	20228
		НР - 61%; СП - 8%			1580,00	--	11060	--		1498	
9	248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	7	1052,00	--	7364	--	7364	--	7953
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
10	Прайс-лист	**УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1**	шт.	9	10946,79	--	98521	--	98521	--	106403
		СП - 8%			--	--	--	--		7882	
11	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	585	96,06	0,89	56195	520	10923	32382	95663
		НР - 72%; СП - 8%			76,50	0,38	44752	222		7086	
12	243-202-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,5 /КСРВнг/ ГОСТ 1508-78**	км	0,585	226597,00	--	132559	--	132559	--	143164
		СП - 8%			--	--	--	--		10605	
13	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	585	272,58	2,32	159459	1357	9822	106816	287577
		НР - 72%; СП - 8%			253,47	0,13	148280	76		21302	
14	243-907-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм**	м	585	47,00	--	27495	--	27495	--	29695
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				995445	2059	499858	322849	1423758
							493528	298	--	105464	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				995445				
	Материалы		Тенге				27997				
	Всего заработная плата		Тенге					493826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471859				
		Накладные расходы	Тенге				322849				
		Сметная прибыль	Тенге				105464				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1423758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					493826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1423758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					493826			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Оповещение при пожаре									
15	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	899,51	4,81	900	5	11	540	1555
		НР - 61%; СП - 8%			883,83	1,58	884	2		115	
16	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	3106,62	--	3107	--	203	1771	5269
		НР - 61%; СП - 8%			2904,00	--	2904	--		390	
17	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1961,00	--	1961	--	1961	--	2118
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
18	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	29	17874,64	1,82	518365	53	4403	313484	898397
		НР - 61%; СП - 8%			17721,00	--	513909	--		66548	
19	248-304-0305 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-95 RED	шт.	29	1306,00	--	37874	--	37874	--	40904
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
20	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	310	96,06	0,89	29779	276	5788	17160	50694
		НР - 72%; СП - 8%			76,50	0,38	23715	118		3755	
21	243-202-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,5 /КСРВнг/ ГОСТ 1508-78	км	0,31	226597,00	--	70245	--	70245	--	75865
		СП - 8%			--	--	--	--		5620	
22	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	310	272,58	2,32	84500	719	5205	56604	152392
		НР - 72%; СП - 8%			253,47	0,13	78576	40		11288	
23	243-907-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм	м	310	47,00	--	14570	--	14570	--	15736
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**761301**	**1053**	**140260**	**389559**	**1242930**
							619988	**160**	**--**	**92069**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**761301**				
	Материалы		Тенге				**15610**				
	Всего заработная плата		Тенге					**620148**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**124650**				
		Накладные расходы	Тенге				**389559**				
		Сметная прибыль	Тенге				**92069**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1242929**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**388**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**620148**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1242929**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**388**
		Сметная заработная плата	Тенге					**620148**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2666687**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1113516**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3112**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**458**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**640116**		
		- Накладные расходы	Тенге							**712408**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**197533**	

Составил Серикбаева Ш.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-5

(локальная смета)

на Пожарная сигнализация

Наименование объекта - Административное здание

Основание: ПС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	701,5542	1587,21	1113516,38
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2695	1699,55	(458,03)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1113516**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	54,466	19	1034,85
2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	54,456	16	871,3
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0895	5693	509,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0895	2257	202
4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0905	3216	291,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0905	1580	142,99
5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	16,762	14	234,67
6	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0895	1890	169,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0895	1323	118,41
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**3111**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**458**

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	243-202-1101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,5 /КСРВнг/ ГОСТ 1508-78	км	0,895	226597	202804,32
2	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	80	1832	146560
3	ТПрайс-лист	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	шт.	9	10946,79	98521,11
4	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм	м	895	47	42065
5	248-304-0305 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-95 RED	шт.	29	1306	37874
6	248-303-0206 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	26985	26985
7	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116	19116
8	ТПрайс-лист	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт	1	13259,09	13259,09
9	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,7745	4263	11827,69
10	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	13,694	836	11448,18
11	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	9,65	977	9428,05
12	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	7	1052	7364
13	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001138	4805116	5468,22
14	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1961	1961
15	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	44,75	31	1387,25
16	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	109,19	12	1310,28
17	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,447	652	943,44
18	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,16	121	866,36
19	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0038485	76280	293,56
20	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,07	2345	164,15

1	2	3	4	5	6	7
21	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	29177	145,88
22	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001138	1196715	136,19
23	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000179	508438	91,01
24	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,011	4269	46,96
25	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00138	32612	45
26	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00994	614	6,1
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**640118**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1756745**
		Накладные расходы	**тенге**			**712408**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**2469153**
		Сметная прибыль	**тенге**			**197532**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**2666685**

Составил Серикбаева Ш.Ж.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10050'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'2-1'Административное здание'РП'2'2-1-6'Видеонаблюдение, Телефонная связь'ВН.СО''в текущих ценах 2021 года*
3	РВидеонаблюдение*
4	Ц13-101001-0101'4''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
5	С1248-402-0201 прим.'4''Купольная IP видеокамера модели DS-T206, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном'шт.*
6	Ц13-100408-0623'1''Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования'шт.*
7	С1248-403-0104 прим.'1''Видеорегистратор модели DS-H108G, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)'шт.*
8	С1248-404-0202'1''Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" /в комплекте мышь,коврик/'шт.*
9	С1248-404-0303'3''Диск жесткий HDD Uniview на 3Тб'шт.*
10	Ц13-100202-0206'1+2''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
11	ТТОО "Kontra"(=13)'1'6878.1,02'UPS Mustek PowerMust 600'шт*
12	ТТОО "Kontra"(=13)'2'5700:1,12.1,02'Импульсный источник питания, DC12V, 4A PW408S-12R'шт*
13	Ц13-080201-0901'130''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
14	С1243-302-0103 прим.'130.0,001''Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-174'км*
15	С1231-102-0206 прим.'8+4''Коннектор'шт.*
16	Ц13-080206-0101'130''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
17	С1243-907-0101'130''Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм'м*
18	РТелефонная связь*
19	Ц13-100203-0101(РС296262)'7''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
20	С1248-201-0101'7''Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350'шт.*
21	Ц13-100408-0507'7''Аппаратура настенного типа. Розетка'шт*
22	С1247-214-0204'7''Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 РТШК-4'шт.*
23	Ц13-100105-0502'250''Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг'м*
24	С1243-302-0103 прим.'250.0,001''Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-174'км*
25	Ц13-080206-0101'250''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
26	С1243-907-0101'250''Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм'м*
27	К'Серикбаева Ш.Ж.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Административное здание
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение, Телефонная связь
(наименование работ и затрат)

Основание: ВН.СО

Сметная стоимость	1377,407	тыс.тенге
Сметная заработная плата	343,733	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,219	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение										
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	4		4958,62	5,77	19834	23	--	12085	34473
		НР - 61%; СП - 8%				4952,85	--	19811	--		2554	
2	248-402-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Купольная IP видеокамера модели DS-T206, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном**	шт.	4		30655,00	--	122620	--	122620	--	132430
		СП - 8%				--	--	--	--		9810	
3	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1		3827,67	51,67	3828	52	--	2313	6632
		НР - 61%; СП - 8%				3776,00	15,80	3776	16		491	
4	248-403-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Видеорегистратор модели DS-H108G, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	шт.	1		64316,00	--	64316	--	64316	--	69461
		СП - 8%				--	--	--	--		5145	
5	248-404-0202 РСНБ РК 2015	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" /в комплекте мышь,коврик/**	шт.	1		100783,00	--	100783	--	100783	--	108846
		СП - 8%				--	--	--	--		8063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	248-404-0303 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 3Тб	шт.	3	45081,00	--	135243	--	135243	--	146062
		СП - 8%			--	--	--	--		10819	
7	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	20661,31	2273,48	61984	6821	4187	32368	101900
		НР - 61%; СП - 8%			16992,00	695,20	50976	2086		7548	
8	ТОО "Kontra"	UPS Mustek PowerMust 600	шт	1	7015,56	--	7016	--	7016	--	7577
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
9	ТОО "Kontra"	Импульсный источник питания, DC12V, 4A PW408S-12R	шт	2	5191,07	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130	364,09	161,08	47332	20940	5852	19904	72615
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	20540	7104		5379	
11	243-302-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-174	км	0,13	206547,00	--	26851	--	26851	--	28999
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
12	231-102-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Коннектор	шт.	12	2342,00	--	28104	--	28104	--	30352
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	
13	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	130	272,58	2,32	35435	302	2182	23737	63906
		НР - 72%; СП - 8%			253,47	0,13	32951	17		4734	
14	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	130	47,00	--	6110	--	6110	--	6599
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**669838**	**28138**	**513646**	**90407**	**821065**
							128054	**9223**	**--**	**60820**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**218772**				
	Материалы		Тенге				**12221**				
	Всего заработная плата		Тенге					**137277**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50359**				
		Накладные расходы	Тенге				**90407**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24735**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**333914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137277**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**422962**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**422962**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33837**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**456799**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**28104**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28104**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2248				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30352				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				821065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					137277			
		РАЗДЕЛ 2.Телефонная связь									
15	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	7	1346,11	--	9423	--	1460	4858	15423
		НР - 61%; СП - 8%			1137,60	--	7963	--		1142	
16	248-201-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	7	6685,00	--	46795	--	46795	--	50539
		СП - 8%			--	--	--	--		3744	
17	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	шт	7	1338,19	--	9367	--	106	5649	16218
		НР - 61%; СП - 8%			1323,00	--	9261	--		1201	
18	247-214-0204 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 РТШК-4**	шт.	7	515,00	--	3605	--	3605	--	3893
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
19	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	м	250	725,99	79,65	181498	19912	41796	76758	278916
		НР - 61%; СП - 8%			479,16	24,17	119790	6042		20660	
20	243-302-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-174**	км	0,25	206547,00	--	51637	--	51637	--	55768
		СП - 8%			--	--	--	--		4131	
21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	250	272,58	2,32	68145	580	4197	45648	122896
		НР - 72%; СП - 8%			253,47	0,13	63368	32		9103	
22	243-907-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм**	м	250	47,00	--	11750	--	11750	--	12690
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**382220**	**20492**	**161346**	**132913**	**556343**
							200382	**6074**	**--**	**41209**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				382220				
	Материалы		Тенге				47559				
	Всего заработная плата		Тенге					206456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113787				
		Накладные расходы	Тенге				132913				
		Сметная прибыль	Тенге				41209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				556342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					206456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				556342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					206456			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1377407**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**328436**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48630**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15297**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**674992**		
		- Накладные расходы	Тенге							**223320**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**102029**	

Составил Серикбаева Ш.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-6

(локальная смета)

на Видеонаблюдение, Телефонная связь

Наименование объекта - Административное здание

Основание: ВН.СО

Составлен в текущих ценах 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	209,122	1570,55	328436,2
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,107	1513,58	(15297,8)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**328436**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,155	5167	26635,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,155	1580	8144,9
2	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,9	4195	16360,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	1323	5159,7
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,507	5693	2886,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,507	2257	1144,3
4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,507	3216	1630,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,507	1580	801,06
5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,544	19	447,34
6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	24,024	16	384,38

1	2	3	4	5	6	7
7	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	10,625	14	148,75
8	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,038	1890	71,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	1323	50,27
9	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3,9	16	62,4
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**48628**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**15298**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	248-404-0303 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 3Тб	шт.	3	45081	135243
2	248-402-0201 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели DS-T206, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном	шт.	4	30655	122620
3	248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" /в комплекте мышь,коврик/	шт.	1	100783	100783
4	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-174	км	0,38	206547	78487,86
5	248-403-0104 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели DS-H108G, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	64316	64316
6	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	7	6685	46795
7	231-102-0206 РСНБ РК 2015	Коннектор	шт.	12	2342	28104
8	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	7,8	2854	22261,2
9	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	23,366	836	19533,98
10	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	380	47	17860
11	ТТОО "Kontra"	Импульсный источник питания, DC12V, 4A PW408S-12R	шт	2	5191,07	10382,14
12	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	7,275	977	7107,68
13	ТТОО "Kontra"	UPS Mustek PowerMust 600	шт	1	7015,56	7015,56
14	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000664	5897974	3916,25
15	247-214-0204 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 РТШК-4	шт.	7	515	3605

1	2	3	4	5	6	7
16	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00104	1813594	1886,14
17	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00025	4805116	1201,28
18	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,3	3706	1111,8
19	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	30	27	810
20	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	647579	582,82
21	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007	78711	550,98
22	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,4	144	201,6
23	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,24	614	147,36
24	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001	1196715	119,67
25	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,002275	32612	74,19
26	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,078	910	70,98
27	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,067	652	43,68
28	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,07	587	41,09
29	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,052	551	28,65
30	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,01248	1755	21,9
31	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,104	186	19,34
32	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,014	1082	15,15
33	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00006	220158	13,21
34	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,06	160	9,6
35	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00533	1092	5,82
36	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,010816	380	4,11

1	2	3	4	5	6	7
37	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,084	17	1,43
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**674991**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1052056**
		Накладные расходы	**тенге**			**223319**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1275375**
		Сметная прибыль	**тенге**			**102030**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1377405**

Составил Серикбаева Ш.Ж.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10060'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'4-1'Сети электроснабжения'РП'4'4-1'Сети электроснабжения'ЭСН''в текущих ценах 2021 года*
3	П2РУ-0,4кВ ТП-2/4*
4	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
5	С1247-201-0505'1''Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66'шт.*
6	Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
7	С1247-301-0220'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Салют, СА4-Э704 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1'шт.*
8	Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
9	С1247-204-3416'1''Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА'шт.*
10	Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
11	ТПрайс-лист (=14)'1'47000.1,012'Ящик управления наружным освещением, 16А ЯУО 9602-3474'шт*
12	РСети КЛ-0,4кВ*
13	Е11-010101-0428'48,96''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
14	Е11-010104-0402'32,64''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15	Ц13-080201-0301'272''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
16	Е11-340201-0301(РС295994)'(57+8).0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
17	С1241-201-0413'57''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм'м*
18	С1241-201-0613'8''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
19	Ц13-080201-0201'170''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
20	Ц13-080201-0202'45''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
21	Ц13-080201-0901'45+5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
22	Ц13-080201-0902'12+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
23	Ц13-080201-0703'5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
24	С1243-113-0642'62.0,001''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1'км*
25	С1243-113-1002'0,237''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66'км*
26	Ц13-080201-2302'2''Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
27	С1243-903-0901'2''Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб'шт.*
28	Ц13-100904-0101(П-1310061)'215.0,001''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
29	С1249-101-0501'215''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м'м*
30	РОпора наружного освещения*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	П2Опора металлическая /15шт/*
32	Н43=15*
33	Е11-330101-0302'1''Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2'котлован*
34	Е11-330303-0501(РС100560РС100511)'0,25''Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/'м3*
35	Е11-090301-0201(РС295605)'(10,05+15,3+2,51+18,52+3,34).0,001=Ф8''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
36	С1222-525-0401'(10,05+2,51).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т'т*
37	С1222-525-0301'(15,3+18,52+3,34).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
38	Е11-330303-0401'Ф8''Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью'т*
39	Е11-060301-0403(РС295613)'(1,484+0,0456+0,0164).0,001''Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании'т*
40	Ц13-080206-2202'10''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
41	С1243-105-0501'10.0,001''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66'км*
42	С1247-202-0106'1''Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм'шт.*
43	Ц13-080305-0502'3''Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА'шт*
44	С1247-105-0101'3''Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 15 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
45	Ц13-080206-1902'1''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
46	С1241-207-0306'1''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
47	Н43=1*
48	К'Серикбаева Ш.Ж.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Сети электроснабжения
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Сети электроснабжения

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭСН

Сметная стоимость	5685,420	тыс.тенге
Сметная заработная плата	528,412	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,329	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РУ-0,4кВ ТП-2/4										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		4838,06	1457,70	4838	1458	98	2807	8256
		НР - 72%; СП - 8%				3282,00	616,19	3282	616		612	
2	247-201-0505 РСНБ РК 2015	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66**	шт.	1		16927,00	--	16927	--	16927	--	18281
		СП - 8%				--	--	--	--		1354	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1543,67	89,09	1544	89	27	1056	2807
		НР - 72%; СП - 8%				1427,67	38,37	1428	38		208	
4	247-301-0220 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Салют, СА4-Э704 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	шт.	1		22187,00	--	22187	--	22187	--	23962
		СП - 8%				--	--	--	--		1775	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		5956,84	121,12	5957	121	2724	2268	8883
		НР - 72%; СП - 8%				3112,00	38,37	3112	38		658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	247-204-3416 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4838,06	1457,70	4838	1458	98	2807	8256
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	616,19	3282	616		612	
8	Прайс-лист	Ящик управления наружным освещением, 16А ЯУО 9602-3474	шт	1	47564,00	--	47564	--		--	47564
					--	--	--	--	47564	--	
		РАЗДЕЛ 1.Сети КЛ-0,4кВ									
9	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	48,96	333,30	333,30	16318	16319	--	1990	19773
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,45	--	2764		1465	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,64	36,96	36,96	1206	1207	--	358	1689
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	497		125	
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	272	539,36	444,56	146706	120920	--	56063	218991
		НР - 72%; СП - 8%			94,80	191,47	25786	52080		16222	
12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,065	176272,48	--	11458	--	237	8528	21585
		НР - 76%; СП - 8%			172634,00	--	11221	--		1599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08 0,0052	43651,00				227		
13	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	57	2305,00	--	131385	--	131385	--	141896
		СП - 8%			--	--	--	--		10511	
14	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	8	1590,00	--	12720	--	12720	--	13738
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170	408,12	170,34	69380	28958	10876	28318	105514
		НР - 72%; СП - 8%			173,80	57,56	29546	9785		7816	
16	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	45	439,06	185,48	19758	8347	2879	8220	30216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			189,60	64,09	8532	2884		2238	
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	364,09	161,08	18204	8054	2250	7655	27928
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	7900	2732		2069	
18	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	511,29	229,28	7669	3439	675	3400	11955
		НР - 72%; СП - 8%			237,00	77,85	3555	1168		886	
19	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	926,40	562,82	4632	2815	553	1613	6745
		НР - 72%; СП - 8%			252,80	195,32	1264	977		500	
20	243-113-0642 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,062	1209802,00	--	75008	--	75008	--	81009
		СП - 8%			--	--	--	--		6001	
21	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,237	398985,00	--	94559	--	94559	--	102124
		СП - 8%			--	--	--	--		7565	
22	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3333,05	89,09	6666	178	168	4606	12173
		НР - 72%; СП - 8%			3160,00	38,37	6320	77		902	
23	243-903-0901 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	9929,00	--	19858	--	19858	--	21447
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,215	32169,58	21635,98	6916	4651	--	2061	9695
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	2265	1113		718	
25	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	215	38,00	--	8170	--	8170	--	8824
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**650613**	**194888**	**419825**	**131750**	**973211**
							96389	**74077**	**47564**	**68571**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**469356**				
	Материалы		Тенге				**17403**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						155984			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					189425				
		Накладные расходы	Тенге					111936				
		Сметная прибыль	Тенге					46506				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					627798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						155984			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					37152				
	Материалы		Тенге					237				
	Всего заработная плата		Тенге						14482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8170				
		Накладные расходы	Тенге					10876				
		Сметная прибыль	Тенге					3843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					51871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						14482			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					144105				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					144105				
		Сметная прибыль	Тенге					11529				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					155634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					835303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						170466			
		РАЗДЕЛ 2.Опора наружного освещения										
		Опора металлическая /15шт/										
26	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2**	котлован	15		5821,28	4415,08	87319	66227	--	41792	139440
		НР - 80%; СП - 8%				1406,20	2076,44	21093	31147		10329	
27	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/Бетон кл.В12,5/**	м3	3,75		34891,68	26,40	130844	99	123402	5874	147656
		НР - 80%; СП - 8%				1958,04	--	7343	--		10937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,825	32262,00				123402		
28	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,7458		28667,92	12099,03	21381	9023	2052	9073	32890
		НР - 69%; СП - 8%				13819,30	3810,96	10306	2842		2436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000298	812316,00				242		
28.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,52206	303,00				158		
28.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000075	1863700,00				139		
28.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000231	439993,00				102		
28.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000447	651547,00				292		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001447	532604,00				771		
29	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т		0,1884	818918,00	--	154284	--	154284	--	166627
		СП - 8%				--	--	--	--		12343	
30	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,5574	856578,00	--	477457	--	477457	--	515654
		СП - 8%				--	--	--	--		38197	
31	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	т		0,7458	14335,53	9795,76	10691	7306	863	3418	15238
		НР - 80%; СП - 8%				3381,20	2347,28	2522	1751		1129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503 71	кг	2,23	1,663134	459,00				763		
32	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		0,02319	438121,69	1502,75	10160	35	6152	3626	14889
		НР - 91%; СП - 8%				171336,00	501,44	3973	12		1103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,02319	233942,00				5425		
33	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		150	113,28	1,78	16992	268	2954	9998	29149
		НР - 72%; СП - 8%				91,80	0,77	13770	116		2159	
34	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,15	220596,00	--	33089	--	33089	--	35736
		СП - 8%				--	--	--	--		2647	
35	247-202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.		15	1384,00	--	20760	--	20760	--	22421
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
36	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт		45	6155,69	1881,85	277006	84684	9186	175545	488755
		НР - 72%; СП - 8%				4069,68	1348,37	183136	60677		36204	
37	247-105-0101 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 15 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		45	63524,00	--	2858580	--	2858580	--	3087266
		СП - 8%				--	--	--	--		228686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	15	541,00	36,10	8115	542	917	4929	14087
		НР - 72%; СП - 8%			443,70	12,66	6656	190		1043	
39	241-207-0306 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	15	148,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4108898	168184	3691916	254255	4712206
							248799	96735	--	349052	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3214542				
		Материалы	Тенге				13060				
		Всего заработная плата	Тенге					264545			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2912429				
		Накладные расходы	Тенге				190472				
		Сметная прибыль	Тенге				272400				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3677414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					264545			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				239014				
		Материалы	Тенге				130418				
		Всего заработная плата	Тенге					67841			
		Накладные расходы	Тенге				54710				
		Сметная прибыль	Тенге				23498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				317222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					67841			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				653122				
		Материалы	Тенге				2051				
		Всего заработная плата	Тенге					13148			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				631741				
		Накладные расходы	Тенге				9073				
		Сметная прибыль	Тенге				52976				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				715171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13148			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2220				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2220				
		Сметная прибыль	Тенге				178				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4712205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					345534			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5685420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				356292				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					366198			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172120			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4111746		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						47564		
		- Накладные расходы	Тенге							386005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**417623**	

Составил Серикбаева Ш.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 4-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-1

(локальная смета)

на Сети электроснабжения

Наименование объекта - Сети электроснабжения

Основание: ЭСН

Составлен в текущих ценах 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	224,495162	1587,07	356290,37
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	103,704942	1659,7	(172118,87)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**356290**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	15,8343	5693	90144,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,8343	2257	35738,02
2	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	43,605	1783	77747,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	43,605	1323	57689,42
3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	13,8	4799	66226,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,8	2257	31146,6
4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	16,0655699	3216	51666,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,06556989	1580	25383,6
5	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	9,2865	4195	38956,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,2865	1323	12286,04
6	3101-0201-0903 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3	маш.-ч	1,463904	11147	16318,14

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,463904	1888	2763,85
7	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,775632	9419	7305,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,775632	2257	1750,6
8	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,073952	6333	6801,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,073952	1888	2027,62
9	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,2838	11637	3302,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2838	2257	640,54
10	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,3	5353	1605,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	1888	566,4
11	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,44	3044	1339,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	1580	695,2
12	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,2630784	4586	1206,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2630784	1888	496,69
13	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,29928	3812	1140,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29928	1580	472,86
14	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1542618	5320	820,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1542618	2257	348,17
15	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,059664	6904	411,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,059664	1888	112,65
16	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9925678	199	396,52
17	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,730884	342	249,96
18	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,29928	696	208,3
19	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	9,2865	16	148,58
20	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,25	44	99
21	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,44	105	46,2

1	2	3	4	5	6	7
22	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,753258	28	21,09
23	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,044	19	19,84
24	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	28	5,6
25	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,067122	31	2,08
26	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	14	0,56
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**366193**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**172119**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	247-105-0101 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 15 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	45	63524	2858580
2	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	0,5574	856578	477456,58
3	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5	т	0,1884	818918	154284,15
4	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	57	2305	131385
5	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,825	32262	123402,15
6	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,237	398985	94559,44
7	243-113-0642 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,062	1209802	75007,72
8	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	220596	33089,4
9	247-301-0220 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Салют, СА4-Э704 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	22187	22187
10	247-202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	15	1384	20760
11	243-903-0901 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	9929	19858
12	247-204-3416 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА	шт.	1	18426	18426

1	2	3	4	5	6	7
13	247-201-0505 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16927	16927
14	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	8	1590	12720
15	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0215	424901	9135,37
16	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	215	38	8170
17	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,918	8169	7499,14
18	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельнс	т	0,02319	233942	5425,11
19	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00232	1813594	4207,54
20	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	15	148	2220
21	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00035	5897974	2064,29
22	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,465	4263	1982,3
23	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	868671	1737,34
24	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,38	121	1255,98
25	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00153337	647579	992,98
26	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00215	429640	923,73
27	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00144685	532604	770,6
28	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,663134	459	763,38
29	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0020871	343539	717
30	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636	636
31	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,27	1527	412,29
32	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	7,5	49	367,5

1	2	3	4	5	6	7
33	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006545	508438	332,77
34	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00044748	651547	291,55
35	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,312	910	283,92
36	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	12	252
37	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,00029832	812316	242,33
38	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,432	551	238,03
39	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,005	227	228,14
40	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0052	43651	226,99
41	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3255	652	212,23
42	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,52206	303	158,18
43	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,130865	1092	142,9
44	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007458	1863700	138,99
45	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,51	245	124,95
46	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	70228	112,36
47	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00076817	136744	105,04
48	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002312	439993	101,73
49	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,1187	90	100,68
50	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000414	234305	97
51	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01394646	5615	78,31
52	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003447	211214	72,81

1	2	3	4	5	6	7
53	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0009	76280	68,65
54	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,032905	1755	57,75
55	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	897	26,91
56	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,156618	153	23,96
57	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,15	159	23,85
58	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1186851	23,74
59	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,06	234	14,04
60	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,028416	380	10,8
61	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,052	183	9,52
62	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	713	6,42
63	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	450	6,3
64	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007458	392	2,92
65	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	186	2,6
66	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075	2,15
67	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,022374	70	1,57
68	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304	1,22
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**4111746**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТПрайс-лист	Ящик управления наружным освещением, 16А ЯУО 9602-3474	шт	1	47564	47564
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**47564**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**4881794**
		Накладные расходы	**тенге**			**386003**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5267797**
		Сметная прибыль	**тенге**			**417619**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**5685416**

Составил Серикбаева Ш.Ж.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10070'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'6-1'Сети водопровода и канализации'РП'6'6-1'Сети водопровода и канализации'НВК''в текущих ценах 2021 года*
3	РВодопровод*
4	П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,864м, колодцы диам. 1500 мм-1шт*
5	Х1.1,864.(7+23).1,01=Ф1*
6	LЗасыпка траншеи вручную*
7	Х((0,032+0,3).1.7.0,8+(0,025+0,3).1.23.0,8)=Ф2*
8	ХФ2-3,14.0,016.0,016.7-3,14.0,0125.0,0125.23-0,1.1.(7+23)=Ф4*
9	LЗасыпка траншеи механизированно*
10	Х(Ф1-Ф2)-3,14.0,75.0,75.1,8.1=Ф3*
11	Е11-010101-0368'Ф1''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
12	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03*
13	Е11-010205-0502'Ф4''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
14	Е11-010104-0402'Ф3''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
15	Е11-010201-0501'Ф3*
16	Е11-010201-0601'Ф3''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
17	Е11-010104-0401'3,14.0,016.0,016.7+3,14.0,0125.0,0125.23+3,14.0,75.0,75.1,8.1''Разравнивание лишнего грунта на территории'м3*
18	П2Водопровод В1*
19	Е11-220501-0101(РС295991)'(7+23).0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
20	С1241-201-0503'7.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм'м*
21	С1241-201-0502'23.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм'м*
22	Е11-220701-0101'(7+23).0,001''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
23	С1242-301-0401'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
24	С1242-301-0402'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
25	Е11-220501-0108(РС2011)(РС249131)(РС295991)'0,2.5.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм /гильза/. Укладка'км трубопровода*
26	С1241-201-0621'0,2.5.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм 'м*
27	Е11-221201-0101(РС296026)'6+2''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка'фланец*
28	С1241-116-0305'6''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм'шт.*
29	С1241-116-0304'2''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм'шт.*
30	Е11-220801-0105(РС251470)(РС296026)'(0,8+2.0,6).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С1241-114-0106'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм'шт.*
32	С1241-114-0102'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
33	Е11-060201-0101'0,09.1''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В 7,5/. Устройство'м3*
34	Е11-070107-0103'6.0,2.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг /МН-1/. Установка'т стальных элементов*
35	Е11-220801-0105(РС251470)(РС296026)'(2,5+0,19).0,001''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
36	С1241-112-0124'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм'шт.*
37	С1241-113-0103'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм'шт.*
38	П2Колодец диам.1500мм-1шт*
39	Е11-221301-0101(РС147499)(РС246941)(РС293008)(РС295517)(РС295584)(РС296063)'0,38+0,4+0,35+0,27+0,02+0,09''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
40	С1225-101-0602(.1)'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
41	С1225-101-0109(.1)'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
42	С1225-101-0609(.1)'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
43	С1225-101-0201(.1)'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
44	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
45	Е11-110101-0209'5,34.1.0,15''Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
46	Е11-220601-0603'1.0,001''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
47	РКанализация*
48	П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,195м, диам.1000-3шт*
49	Х1.1,195.(41).1,01=Ф1*
50	LЗасыпка траншеи вручную*
51	Х((0,16+0,3).1.41.0,8)=Ф2*
52	ХФ2-3,14.0,08.0,08.41-0,1.1.(41)=Ф4*
53	LЗасыпка траншеи механизированно*
54	Х(Ф1-Ф2)-3,14.0,5.0,5.0,9.1-3,14.0,5.0,5.0,6.2=Ф3*
55	Е11-010101-0368'Ф1''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
56	Е11-010205-0302(П-1101184)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
57	Е11-010205-0502'Ф4''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
58	Е11-010104-0402'Ф3''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
59	Е11-010201-0501'Ф3''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	E11-010201-0601'Ф3''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
61	E11-010104-0401'3,14.0,08.0,08.41+3,14.0,5.0,5.0,9.1+3,14.0,5.0,5.0,6.2''Разравнивание лишнего грунта на территории'м3*
62	П2Канализация К1*
63	E11-220501-0106(РС295991)'41.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубопровода*
64	C1241-204-0103'41.1,01''Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011'м*
65	П2Колодец диам.1000мм-3ШТ*
66	E11-230601-0103(РС102636)(РС147499)(РС246941)(РС295484)(РС295517)(РС295584)(РС296063)'0,18.3+0,16.2+0,24.1+0,1.3+0,02.3+0,49.3''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
67	C1225-101-0601(.1)'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
68	C1225-101-0105(.1)'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
69	C1225-101-0106(.1)'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
70	C1225-101-0605(.1)'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
71	C1225-101-0201(.1)'3''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
72	C1244-202-0102'3''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
73	E11-110101-0209'5,34.3.0,15''Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
74	E11-070107-0103'18.0,2.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг /МН-1/. Установка'т стальных элементов*
75	К'Серикбаева Ш.Ж.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Сети водопровода и канализации
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Сети водопровода и канализации

(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	1186,543	тыс.тенге
Сметная заработная плата	196,945	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,139	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,864м, колодцы диам. 1500 мм-1шт										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	56,4792		269,37	269,37	15214	15214	--	2139	18741
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,59	--	2970		1388	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,694376		2359,90	--	3999	--	--	2879	7428
		НР - 72%; СП - 8%				2359,90	--	3999	--		550	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	4,8222887		1026,43	--	4950	--	--	3564	9195
		НР - 72%; СП - 8%				1026,43	--	4950	--		681	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	45,46075		36,96	36,96	1680	1680	--	498	2352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	692		174	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	45,46075	181,70	81,69	8260	3714	--	4631	13923
		НР - 72%; СП - 8%			100,01	41,48	4547	1886		1031	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	45,46075	100,42	80,62	4565	3665	386	1001	6011
		НР - 72%; СП - 8%			11,30	19,28	514	876		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 4,546075	85,00				386		
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разравнивание лишнего грунта на территории**	м3	3,1961613	31,69	31,69	101	102	--	30	142
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,05	--	42		11	
		Водопровод В1									
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,03	339284,87	77469,79	10179	2324	49	8470	20141
		НР - 99%; СП - 8%			260192,00	25003,38	7806	750		1492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,15	317,00				48		
9	241-201-0503 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	7,07	180,00	--	1273	--	1273	--	1375
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
10	241-201-0502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	м	23,23	119,00	--	2764	--	2764	--	2985
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,03	72088,04	--	2163	--	119	2024	4521
		НР - 99%; СП - 8%			68134,50	--	2044	--		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8 0,354	317,00				112		
12	242-301-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	3052,00	--	6104	--	6104	--	6592
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
13	242-301-0402 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	4012,00	--	4012	--	4012	--	4333
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
14	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм /гильза/. Укладка**	км трубопровода	0,001	708334,62	255250,28	708	255	1	533	1341
		НР - 99%; СП - 8%			452268,00	86356,46	452	86		99	
15	241-201-0621 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм**	м	1,01	10004,00	--	10104	--	10104	--	10912
		СП - 8%			--	--	--	--		808	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8		661,10	35,82	5289	287	169	4785	10880
		НР - 99%; СП - 8%				604,16	--	4833	--		806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0008	211214,00				169		
17	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6		1168,00	--	7008	--	7008	--	7569
		СП - 8%				--	--	--	--		561	
18	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2		741,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002		1143653,89	534557,01	2287	1069	37	1520	4112
		НР - 99%; СП - 8%				590377,60	177363,88	1181	355		305	
20	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1		391,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
21	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2		229,00	--	458	--	458	--	495
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В 7,5/. Устройство	м3	0,09		40121,04	1068,66	3611	97	3054	454	4390
		НР - 91%; СП - 8%				5114,12	429,74	460	39		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0918	31121,00				2857		
23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МН-1/. Установка	т стальных элементов	0,0012		995848,31	7541,23	1195	9	1099	105	1404
		НР - 118%; СП - 8%				72675,40	1627,40	87	2		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0012	907312,00				1089		
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00269		1143653,89	534557,01	3076	1438	50	2045	5530
		НР - 99%; СП - 8%				590377,60	177363,88	1588	477		410	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1		347,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
26	241-113-0103 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1		512,00	--	512	--	512	--	553
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
		Колодец диам.1500мм-1шт										
27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,51		27325,30	10117,62	41261	15278	7601	24854	71404
		НР - 99%; СП - 8%				12173,64	4452,24	18382	6723		5289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,20083	31121,00				6250		
28	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		27050,00	--	27050	--	27050	--	29214
		СП - 8%				--	--	--	--		2164	
29	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		27632,00	--	55264	--	55264	--	59685
		СП - 8%				--	--	--	--		4421	
30	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		23760,00	--	23760	--	23760	--	25661
		СП - 8%				--	--	--	--		1901	
31	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3854,00	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
32	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%				--	--	--	--		2422	
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801		40149,34	7,68	32160	6	28598	3343	38343
		НР - 94%; СП - 8%				4439,58	--	3556	--		2840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,81702	31121,00				25426		
34	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		249208,93	53423,97	249	53	81	133	413
		НР - 99%; СП - 8%				114705,90	19999,85	115	20		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,21	263,00				55		
34.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0053	4019,00				21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**315602**	**45191**	**215899**	**63008**	**408899**
							54514	**14918**	**--**	**30289**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**250875**				
	Материалы		Тенге				**41243**				
	Всего заработная плата		Тенге					**69432**			
	Местные материалы		Тенге				**109928**				
		Накладные расходы	Тенге				**63008**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25110**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**338993**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69432**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**64727**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**64727**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5179**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**69906**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**408899**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69432**			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,195м, диам.1000-3шт									
35	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**49,48495**	**269,37**	**269,37**	**13330**	**13329**	**--**	**1874**	**16420**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**52,59**	**--**	**2602**		**1216**	
36	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,4845485**	**2359,90**	**--**	**3503**	**--**	**--**	**2522**	**6507**
		НР - 72%; СП - 8%			**2359,90**	**--**	**3503**	**--**		**482**	
37	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**10,164064**	**1026,43**	**--**	**10433**	**--**	**--**	**7512**	**19380**
		НР - 72%; СП - 8%			**1026,43**	**--**	**10433**	**--**		**1436**	
38	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**32,74845**	**36,96**	**36,96**	**1210**	**1210**	**--**	**359**	**1694**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,22**	**--**	**498**		**126**	
39	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**32,74845**	**181,70**	**81,69**	**5950**	**2675**	**--**	**3336**	**10029**
		НР - 72%; СП - 8%			**100,01**	**41,48**	**3275**	**1358**		**743**	
40	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**32,74845**	**100,42**	**80,62**	**3289**	**2640**	**279**	**721**	**4331**
		НР - 72%; СП - 8%			**11,30**	**19,28**	**370**	**631**		**321**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1 3,274845**	**85,00**				**278**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	м3		2,472436	31,69	31,69	78	78	--	23	109
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,05	--	32		8	
		Канализация К1										
42	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,041	651859,12	204876,78	26726	8400	995	19898	50354
		НР - 99%; СП - 8%				422708,00	67510,88	17331	2768		3730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	3,034	317,00				962		
43	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м		41,41	1836,00	--	76029	--	76029	--	82111
		СП - 8%				--	--	--	--		6082	
		Колодец диам.1000мм-3ШТ										
44	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		2,93	48521,86	11658,76	142169	34160	49005	73038	232424
		НР - 99%; СП - 8%				20137,79	5041,74	59004	14772		17217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	1,2013	33543,00				40295		
44.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,004981	1056174,00				5261		
45	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		3	13760,00	--	41280	--	41280	--	44582
		СП - 8%				--	--	--	--		3302	
46	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		2	12736,00	--	25472	--	25472	--	27510
		СП - 8%				--	--	--	--		2038	
47	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		1	17278,00	--	17278	--	17278	--	18660
		СП - 8%				--	--	--	--		1382	
48	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		3	10408,00	--	31224	--	31224	--	33722
		СП - 8%				--	--	--	--		2498	
49	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		3	3854,00	--	11562	--	11562	--	12487
		СП - 8%				--	--	--	--		925	
50	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		3	30272,00	--	90816	--	90816	--	98081
		СП - 8%				--	--	--	--		7265	
51	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,403	40149,34	7,68	96479	18	85793	10028	115028
		НР - 94%; СП - 8%				4439,58	--	10668	--		8521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,45106	31121,00				76279		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /МН-1/. Установка**	**т стальных элементов**		**0,0036**	**995848,31**	**7541,23**	**3585**	**27**	**3296**	**316**	**4213**
		НР - 118%; СП - 8%				**72675,40**	**1627,40**	**262**	**6**		**312**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	**222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,0036**	**907312,00**				**3266**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**600413**	**62537**	**433029**	**119627**	**777642**
								104846	**22667**	**--**	**57604**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**433568**				
	Материалы		Тенге					**139366**				
	Всего заработная плата		Тенге						**127513**			
	Местные материалы		Тенге					**126816**				
		Накладные расходы	Тенге					**119627**				
		Сметная прибыль	Тенге					**44257**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**597452**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**127513**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**166845**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**166845**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13347**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**180192**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**777644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**127513**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1186543**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**159360**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**107728**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**37585**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**648925**		
		- Накладные расходы	Тенге								**182635**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**87893**	

Составил Серикбаева Ш.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 6-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 6-1

(локальная смета)

на Сети водопровода и канализации

Наименование объекта - Сети водопровода и канализации

Основание: НВК

Составлен в текущих ценах 2021 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	119,006566	1339,08	159359,24
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,6208306	1915,66	(37586,87)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**159359**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,646785	5320	40680,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,646785	2257	17258,79
2	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	2,4689647	11561	28543,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,4689647	2257	5572,45
3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,3999	4227	10144,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,3999	1323	3175,07
4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,6181821	3216	8420,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6181821	1580	4136,73
5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,95415224	6608	6305,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95415224	1580	1507,56
6	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,0529915	3044	6249,31

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,0529915	1580	3243,73
7	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,66953615	4586	3070,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66953615	1888	1264,08
8	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,4319959	5727	2474,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4319959	1888	815,61
9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,24811	2067	512,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24811	1580	392,01
10	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,090733	5167	468,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,090733	1580	143,36
11	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,542	199	306,86
12	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,03463	4702	162,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03463	1888	65,38
13	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,675	88	147,4
14	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,211966	17	139,6
15	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,13622	267	36,37
16	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,00485	7487	36,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00485	2257	10,95
17	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,53792	16	24,61
18	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00638	707	4,51
19	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0189	44	0,83
20	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,01072	31	0,33
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**107729**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**37587**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272	121088

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,56071	31121	110812,86
3	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	41,41	1836	76028,76
4	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27632	55264
5	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	13760	41280
6	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2013	33543	40295,21
7	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	10408	31224
8	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27050	27050
9	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12736	25472
10	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	23760	23760
11	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17278	17278
12	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3854	15416
13	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,46204	7220	10555,93
14	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1,01	10004	10104,04
15	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1168	7008
16	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3052	6104
17	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,004981	1056174	5260,8
18	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	6,408	806	5164,85
19	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0048	907312	4355,1
20	242-301-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4012	4012
21	241-201-0502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	23,23	119	2764,37

1	2	3	4	5	6	7
22	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	741	1482
23	241-201-0503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	7,07	180	1272,6
24	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,538	317	1121,55
25	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	8,9443631	85	760,27
26	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006112	100795	616,06
27	241-113-0103 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	512	512
28	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	229	458
29	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0151	30046	453,69
30	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391	391
31	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347	347
32	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,003204	78711	252,19
33	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1812	1303	236,1
34	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211214	168,97
35	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006141	207992	127,73
36	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000621	125784	78,11
37	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,002344	27484	64,42
38	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1541	392	60,41
39	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,21	263	55,23
40	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,04455	925	41,21

1	2	3	4	5	6	7
41	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,14886	238	35,43
42	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,000621	44541	27,66
43	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00018	125784	22,64
44	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,0053	4019	21,3
45	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002111	32363	6,83
46	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0000177	360911	6,39
47	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,000584	6931	4,05
48	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000007	436528	3,06
49	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,036	70	2,52
50	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,000046	16978	0,78
51	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0006	262	0,16
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**648927**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**916016**
		Накладные расходы	**тенге**			**182635**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1098651**
		Сметная прибыль	**тенге**			**87892**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1186543**

Составил Серикбаева Ш.Ж.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10080'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'6-2'Выгреб на 10м3'РП'6'6-2'Выгреб на 10м3'АС''в текущих ценах*
3	П2Землянные работы*
4	Е11-010101-0368'428,7.0,9825''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
5	Е11-010205-0302(П-1101184)'428,7.0,0175*
6	Е11-010104-0401'357,93.0,9''+ /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/*
7	Е11-010104-0408'357,93.0,9''+ /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/*
8	Е11-010205-0501'357,93.0,1*
9	Е11-010201-0501'357,93.0,9*
10	П2Съезд-выезд*
11	Е11-010101-0362'48*
12	Е11-010104-0402'48*
13	Е11-010201-0501'48''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
14	Е11-010201-0601'48''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
15	П2Выгреб на 10м3*
16	Е11-110101-0203(РС100261РС100414)'29''Слои подстилающие гравийные /Гравийно-песчаная подушка/. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
17	Е11-060101-0101'1,3''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
18	Е11-061301-0104(РС100533РС279444)(РС295570)'18,59''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
19	С1214-403-0101'(126,36+106,92+100,08+62,26+32,32+27,72+13,44+2,08+1,56).0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
20	С1214-210-0101'(76,8+0,48).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
21	С1214-210-0201'(20,16+11,76+17,28+12,16+1,26).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
22	Е11-110101-0209(РС100467РС102636)'0,12''+ /Устройствоуклона по дну из раствора М-100/*
23	Е11-060801-0102(РС100533РС100868)(РС295570)'1,85''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
24	С1261-102-0252'(70,38+7,44+70,38+7,44).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
25	С1214-210-0201'29,7.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/'т*
26	Е11-070201-0201(РС295549)'0,05.2+0,15.1+0,02''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
27	С1225-101-0101(.1)'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
28	С1225-101-0103(.1)'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1225-101-0201(.1)'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
30	Е11-231201-0101(РС296063)'1''Люки. Установка'шт.*
31	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
32	Е11-452101-0202(РС295587)'3,53.0,001''Скобы ходовые. Установка'т деталей*
33	С1261-107-0627'3,53''Скобы ходовые'кг*
34	С1217-101-0107'(0,088+0,088+0,088).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
35	Е11-230201-0101(РС147076)(РС296001РС157331)'0,002''Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
36	Е11-060701-0202(РС100533РС100467)(РС295570)'0,2''+ /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/*
37	С1214-210-0201'(0,4+4.0,36).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
38	Е11-200701-0301'1*
39	С1261-301-0219'0,34''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
40	Е11-061401-0501'10''Емкости. Испытание на водонепроницаемость'м3 емкости*
41	П2Крышка утепленная*
42	Е11-100201-0101'0,018:0,025''Щиты-крышки выгреба. Укладка над подпольными каналами'м2*
43	С1261-107-0468'0,002''Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем'м3*
44	С1217-101-0301'10''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100'шт.*
45	Е11-150403-0301(РС295962РС249453)'0,018:0,025''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
46	Е11-120101-1001'0,8''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
47	С1214-210-0201'(2,48).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /скобы/'т*
48	П2ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ*
49	Е11-061401-0104'29*
50	Е11-080101-0307'32*
51	Е11-080101-0302(РС295706РС135529)'46,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
52	Е11-130301-0401'8,5*
53	Е11-120101-1504'11,6''Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
54	Е11-120101-1505'11,6''Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой'м2 изолируемой поверхности*
55	П2ОТМОСТКА*
56	Е11-110101-0209'10.0,15*
57	К'Тиллабай Ш.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Выгреб на 10м3
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Выгреб на 10м3

(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	3223,505	тыс.тенге
Сметная заработная плата	574,062	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,415	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	421,19775		269,37	269,37	113458	113458	--	15949	139759
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,59	--	22151		10353	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	7,50225		2359,90	--	17705	--	--	12747	32888
		НР - 72%; СП - 8%				2359,90	--	17705	--		2436	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/**	м3 грунта	322,137		31,69	31,69	10209	10209	--	3027	14295
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,05	--	4204		1059	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/**	м3 грунта	322,137		18,25	18,25	5879	5879	--	1742	8231

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,51	--	2419		610	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,793		934,56	--	33451	--	--	24085	62138
		НР - 72%; СП - 8%				934,56	--	33451	--		4603	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	322,137		181,70	81,69	58532	26315	--	32817	98657
		НР - 72%; СП - 8%				100,01	41,48	32217	13362		7308	
		Съезд-выезд										
7	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	48		226,52	226,52	10873	10873	--	1396	13251
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,40	--	1939		982	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48		36,96	36,96	1774	1775	--	526	2484
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,22	--	731		184	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48		181,70	81,69	8722	3921	--	4890	14701
		НР - 72%; СП - 8%				100,01	41,48	4800	1991		1089	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	48		100,42	80,62	4820	3869	409	1057	6347
		НР - 72%; СП - 8%				11,30	19,28	542	925		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	4,8	85,00				408		
		Выгреб на 10м3										
11	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные /Гравийно-песчаная подушка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	29		14331,25	1881,08	415606	54551	252006	126195	585145
		НР - 94%; СП - 8%				3760,30	869,00	109049	25201		43344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	37,12	6779,00				251636		
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3		34190,05	1155,22	44447	1501	41003	2107	50278
		НР - 91%; СП - 8%				1494,45	286,45	1943	372		3724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,326	29223,00				38750		
13	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,59		52992,62	3343,13	985133	62149	737822	190644	1269839
		НР - 91%; СП - 8%				9960,30	1309,12	185162	24337		94062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100. W6	м3	1,015	18,86885	36918,00				696600		
14	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274		441876,00	--	208892	--	208892	--	225603

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		16711	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,07728	349485,00	--	27008	--	27008	--	29169
		СП - 8%				--	--	--	--		2161	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06262	346394,00	--	21691	--	21691	--	23426
		СП - 8%				--	--	--	--		1735	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Устройствоуклона по дну из раствора М-100/	м3 подстилающего слоя		0,12	39052,84	7,68	4686	1	4152	501	5602
		НР - 94%; СП - 8%				4439,58	--	533	--		415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,02	0,1224	30046,00				3678		
18	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,85	78010,31	1930,79	144319	3572	101844	36242	195006
		НР - 91%; СП - 8%				21028,80	498,85	38903	923		14445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,87775	36090,00				67768		
18.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0111	818975,00				9091		
18.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,11507	100795,00				11598		
19	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,15564	419679,00	--	65319	--	65319	--	70545
		СП - 8%				--	--	--	--		5226	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т		0,0297	346394,00	--	10288	--	10288	--	11111
		СП - 8%				--	--	--	--		823	
21	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,27	15702,46	7975,83	4240	2153	188	3240	8078
		НР - 118%; СП - 8%				7034,46	3134,42	1899	846		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,018	0,00486	30046,00				146		
21.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000189	216199,00				41		
22	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		2	6486,00	--	12972	--	12972	--	14010
		СП - 8%				--	--	--	--		1038	
23	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.		1	11254,00	--	11254	--	11254	--	12154
		СП - 8%				--	--	--	--		900	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3854,00	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
25	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2231,37	225,12	2231	226	239	1858	4416
		НР - 99%; СП - 8%				1765,88	110,60	1766	111		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,008	30046,00				240		
26	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1		18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
27	1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,00353		282391,27	60073,27	997	212	--	780	1919
		НР - 80%; СП - 8%				222318,00	53844,91	785	190		142	
28	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	3,53		347,00	--	1225	--	1225	--	1323
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
29	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000264		647579,00	--	171	--	171	--	185
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
30	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002		1713792,67	3972,24	3428	8	2372	1041	4827
		НР - 99%; СП - 8%				524172,00	1812,43	1048	4		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1008	2,016	1140,00				2298		
31	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/	м3	0,2		42321,35	4287,60	8464	857	6423	1255	10496
		НР - 91%; СП - 8%				5917,90	976,57	1184	195		778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,203	31121,00				6318		
32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184		346394,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
33	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3715,47	49,98	3715	50	3106	564	4621
		НР - 98%; СП - 8%				558,68	16,59	559	17		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	1	2982,00				2982		
34	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,34		537,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
35	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	10		282,71	2,89	2827	29	1860	867	3989
		НР - 91%; СП - 8%				93,81	1,42	938	14		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,004	193419,00				774		
35.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,25	12,5	85,00				1063		
		Крышка утепленная										
36	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты-крышки выгреба. Укладка над подпольными каналами	м2		0,72	3691,04	139,99	2658	101	2380	201	3087
		НР - 90%; СП - 8%				246,05	63,85	177	46		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-601-0202	Щиты настила	м2	1	0,72	3305,00				2380		
37	261-107-0468 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		0,002	7135,00	--	14	--	14	--	15
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
38	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		10	30,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
39	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		0,72	986,89	2,82	711	2	153	446	1249
		НР - 80%; СП - 8%				772,46	1,40	556	1		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	0,06552	568,00				37		
39.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,38	0,2736	88,00				24		
39.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	0,18576	483,00				90		
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		0,8	5322,49	14,96	4258	12	3217	950	5624
		НР - 92%; СП - 8%				1285,96	4,27	1029	3		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,00456	700886,00				3196		
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /скобы/	т		0,00248	346394,00	--	859	--	859	--	928
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
42	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		29	481,74	0,96	13970	28	700	12063	28115
		НР - 91%; СП - 8%				456,62	0,47	13242	14		2083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0007	0,0203	27484,00				558		
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		32	930,69	20,22	29782	647	18579	9911	42868
		НР - 93%; СП - 8%				329,87	3,16	10556	101		3175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00512	203010,00				1039		
43.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00768	53822,00				413		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	76,8	223,00				17126		
44	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	46,9		2022,06	4,39	94835	206	87939	6278	109202
		НР - 93%; СП - 8%				142,65	1,28	6690	60		8089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	1,1725	24234,00				28414		
44.2	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	51,59	240,00				12382		
44.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	72,4605	571,00				41375		
45	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	8,5		173,72	3,02	1477	26	1107	240	1854
		НР - 69%; СП - 8%				40,44	0,47	344	4		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,001207	655819,00				792		
45.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,000485	651547,00				316		
46	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,6		322,67	10,86	3743	126	2135	1381	5534
		НР - 92%; СП - 8%				127,78	1,63	1482	19		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,8	9,28	145,00				1346		
46.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,00696	53822,00				375		
47	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	11,6		179,19	6,72	2079	78	1346	610	2904
		НР - 92%; СП - 8%				56,47	0,70	655	8		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,8	9,28	145,00				1346		
		ОТМОСТКА										
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,5		40149,34	7,68	60224	12	53553	6260	71803
		НР - 94%; СП - 8%				4439,58	--	6659	--		5319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,53	31121,00				47615		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3223505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					473874				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						302846			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						100188			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1706133		
		- Накладные расходы	Тенге								501870	
		- Сметная прибыль	Тенге								238780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Составил			Тиллабай Ш.							

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 6-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6-2

(локальная смета)

на Выгреб на 10м3

Наименование объекта - Выгреб на 10м3

Основание: АС

Составлен в текущих ценах тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	362,801079	1306,15	473873,81
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	55,5774883	1802,67	(100188,1)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**473874**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	9,81390757	11561	113458,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,81390757	2257	22149,99
2	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	23,0560963	3044	70182,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,05609625	1580	36428,63
3	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	12,27455	4702	57714,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,27455	1888	23174,35
4	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,89495193	4586	17862,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,89495193	1888	7353,67
5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,666578	5167	13778,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,666578	1580	4213,19
6	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,8592	12655	10873,18

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8592	2257	1939,21
7	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,8898	6352	5652,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8898	1580	1405,88
8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,5856	6608	3869,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5856	1580	925,25
9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02128	3216	3284,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02128	1580	1613,62
10	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,18771	199	1828,35
11	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,260984	5320	1388,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,260984	2257	589,04
12	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	65,834385	17	1119,18
13	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,79916	707	565,01
14	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0729	7377	537,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0729	2257	164,54
15	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,836709	44	300,82
16	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01407	9494	133,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01407	2697	37,95
17	3204-0108-0301 РСНБ РК 2015	Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м	маш.-ч	0,0818607	1406	115,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0818607	1323	108,3
18	3105-0403-0201 РСНБ РК 2015	Лебедочные станции, до 0,5т	маш.-ч	0,0818607	987	80,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0818607	926	75,8
19	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,28886	16	36,62
20	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,2345	115	26,97
21	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0037771	4280	16,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037771	1580	5,97

1	2	3	4	5	6	7
22	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0952	166	15,8
23	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	61	5,76
24	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000072	2506	0,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000072	1323	0,1
25	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00085	28	0,02
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**302847**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**100188**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	212-101-2103 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	18,86885	36918	696600,2
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	37,12	6779	251636,48
3	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274	441876	208892,46
4	212-101-2101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,87775	36090	67768
5	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15564	419679	65318,84
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,733	31121	53932,69
7	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	72,4605	571	41374,95
8	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,326	29223	38749,7
9	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,1725	24234	28414,36
10	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,221903	125784	27911,85
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	349485	27008,2
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06446	346394	22328,56
13	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935	18935

1	2	3	4	5	6	7
14	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	76,8	223	17126,4
15	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6486	12972
16	235-101-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	51,59	240	12381,6
17	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,11521	100795	11612,59
18	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	11254	11254
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,0297	346394	10287,9
20	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0111	818975	9090,62
21	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,43011	925	6872,85
22	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	12,194	473	5767,76
23	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,039549	125784	4974,63
24	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,13712	30046	4119,91
25	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,3847	392	4070,8
26	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3854	3854
27	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,5022	7220	3625,88
28	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00456	700886	3196,04
29	246-301-0301 РСНБ РК 2015	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2982	2982
30	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	18,56	145	2691,2
31	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,24	806	2611,44
32	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,018315	136744	2504,47
33	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,05577	44541	2484,05

1	2	3	4	5	6	7
34	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	0,72	3305	2379,6
35	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3329365	6931	2307,58
36	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2,016	1140	2298,24
37	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	22,4627976	85	1909,34
38	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0087373	207992	1817,29
39	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	18,59	70	1301,3
40	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	3,53	347	1224,91
41	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0518	20704	1072,47
42	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00512	203010	1039,41
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /скобы/	т	0,00248	346394	859,06
44	261-107-0572 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0039039	216047	843,43
45	236-101-0109 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001207	655819	791,57
46	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01464	53822	787,95
47	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,004	193419	773,68
48	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0207387	32363	671,17
49	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0203	27484	557,93
50	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0029	142937	414,52
51	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004845	651547	315,67
52	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	10	30	300
53	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000444	647579	287,53
54	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,34	537	182,58

1	2	3	4	5	6	7
55	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,452232	90	130,7
56	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00162	78711	127,51
57	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214	105,61
58	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,18576	483	89,72
59	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000189	216199	40,86
60	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06552	568	37,22
61	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,2736	88	24,08
62	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2146	112	24,04
63	261-301-0330 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,02	1195	23,9
64	261-107-0468 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,002	7135	14,27
65	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,032	348	11,14
66	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,096	105	10,08
67	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	206112	8,24
68	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,006048	170	1,03
69	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00001728	6850	0,12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1706135**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**2482856**
		Накладные расходы	**тенге**			**501865**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**2984721**
		Сметная прибыль	**тенге**			**238778**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**3223499**

Составил Тиллабай Ш.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10090'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''06.05'''''*
2	Ю''Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области'12-2021'7-1'Благоустройство территории'РП'7'7-1'Благоустройство территории'ГП''в текущих ценах 4 квартала 2021 года*
3	РМеталлическая труба*
4	Е11-220301-0109(РС295990)'8.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
5	С1241-102-0238'8.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм'м*
6	П2Грунтовый арык = 205М (ГП-4)*
7	Е11-010105-0702'(0,3+0,5):2.0,5.205''Канавы. Разработка. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8	РПокрытия*
9	П2Асфальтобетонное покрытие тип 1*
10	Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'(885+496).0,23''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
11	Е11-270602-0303(РС295487РС102729)(РС295822РС144640)'885+496=Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
12	Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144640)'Ф1''Покрытия толщиной 4/3/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
13	Е11-270602-0401(РС295487РС102737)(РС295822РС144640)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
14	Е11-270201-1002(РС100533=0,055)(РС295527)'404+108''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
15	С1255-101-0101(.1)'(404+108).0,043''Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300'м3*
16	П2Тип 2. Мощение тротуарной плитка*
17	Е11-270401-0104(РС100249РС100247)(РС295854РС249132)'(147).0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
18	Е11-470301-0101(РС295528)(РС295968РС100328=0,05)'147=Ф2''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м2*
19	С1255-102-0206(.1)'Ф2''Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
20	Е11-270201-1002(РС100533=0,032)(РС295527)'65+12''Камни бортовые бетонные 100/20/8. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
21	С1255-101-0101(.1)'(65+12).0,2.0,08''Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300'м3*
22	П2Отмостка серия 2.110-3п в.1 д.89 см.АС*
23	РОзеленение территории*
24	Е11-470104-0107(РС100005)(РС244573)'57''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%'яма*
25	Е11-470105-0101(РС296285)(РС296295)'57''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.*
26	С1254-102-0704'57''Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м'шт.*
27	Е11-470106-0107(РС100005)'22''Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%'яма*
28	Е11-470107-0101(РС296295)'22''Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1254-104-0402'22''Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м'шт.*
30	Е11-470108-0111'6:3=Ф2''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте'м траншеи*
31	Е11-470109-0101(РС296295)'Ф2''Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка'м изгороди*
32	С1254-104-0601 прим.'Ф2.3''Лигуструм'шт.*
33	РМАФ*
34	У86-010302-0301'7''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки'шт.*
35	У86-010303-0201'7''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
36	У86-010307-0103'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.'шт.*
37	С1222-509-1501'2''Металлический мусорный контейнер'комплект*
38	У86-010605-0301'1''Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м'конструкция*
39	У86-010605-0103'1''Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками'конструкция*
40	П2Пожарный щит*
41	ТПрайс-лист (=13)'1'5200:1,12.1,012'Щит пожарный'шт*
42	ТПрайс-лист (=13)'2'1218:1,12.1,012'Ведро пожарное'шт*
43	ТПрайс-лист (=13)'1'1362:1,12.1,012'Лопата железная'шт*
44	С1248-305-0403'1''Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С'шт.*
45	С1261-107-0466'0,0034''Войлок строительный 2х2'т*
46	П2Тактильная плитка*
47	Е11-271301-0101(РС276168) прим.'0,5.0,5.(44+40+10)''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
48	С1251-104-0102'0,5.0,5.(44+40+10)''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана'м2*
49	РОграждение*
50	П2 ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3*
51	Е11-090601-0102(РС144746)(РС295605)'((17,4.3,14+20,12.0,79).80+(14,64.3,14+16,94.0,79).4+(12,7.3,14+14,68.0,79).10).0,001=Ф13''МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ'т конструкций*
52	С1214-205-0101'Ф13''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
53	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф13.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
54	П2Стойка*
55	Е11-010205-0402'49,92''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
56	Е11-010205-0502'17,16''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
57	Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,23.96''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	E11-080101-0307'1,8.96''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
59	E11-090102-0104(РС295605)'((7,28.2+1,18.2+39,2).96+96.1,18).0,001''Колонны со связями. Монтаж'т конструкций*
60	С1222-525-0301'96.7,28.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
61	С1222-525-0401'(96.1,18.2+96.1,18+96.39,2).0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т'т*
62	С1261-106-0123'96.7,28.0,001''ПОЛУСФЕРА ПОЛАЯ ЧУГУННАЯ'т*
63	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'((7,28.2+1,18.2+39,2).96+96.1,18).0,001.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
64	К''Тиллабай Ш.*

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской области
Шифр стройки 12-2021
Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории

(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	31858,605	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2590,321	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,885	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Металлическая труба										
1	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,008		2126421,45	885195,64	17011	7081	1404	10968	30217
		НР - 99%; СП - 8%				1065795,00	319035,31	8526	2552		2238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	0,56	874,00				489		
1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00112	211214,00				237		
1.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	194	1,552	317,00				492		
2	241-102-0238 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	8,032		15367,00	--	123428	--	123428	--	133302
		СП - 8%				--	--	--	--		9874	
		Грунтовый арык = 205М (ГП-4)										
3	1101-0105-0702 РСНБ РК 2015	**Канавы. Разработка. Группа грунтов 2**	м3 грунта	41		1460,93	98,24	59898	4028	--	41110	109089
		НР - 72%; СП - 8%				1362,69	29,93	55870	1227		8081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					200337	11109	124832	52078	272608
								64396	3779	--	20193	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					76909				
	Материалы		Тенге					1403				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						68175			
		Накладные расходы	Тенге					52078				
		Сметная прибыль	Тенге					10319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					139306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						68175			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					123428				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					123428				
		Сметная прибыль	Тенге					9874				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					133302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					272608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						68175			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия										
		Асфальтобетонное покрытие тип 1										
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**317,63**	**9582,38**	**1137,43**	**3043651**	**361281**	**2628811**	**155394**	**3454968**
		НР - 108%; СП - 8%				**168,62**	**284,37**	**53559**	**90324**		**255924**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**387,5086**	**6779,00**				**2626921**		
4.2	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**22,2341**	**85,00**				**1890**		
5	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**1381**	**2316,52**	**199,36**	**3199114**	**275316**	**2887063**	**82509**	**3544152**
		НР - 108%; СП - 8%				**26,60**	**28,72**	**36735**	**39662**		**262530**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	**212-501-0104**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0,0968**	**133,6808**	**21583,00**				**2885233**		
5.2	**216-201-0202**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,000011**	**0,014915**	**114605,00**				**1709**		
5.3	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,001**	**1,381**	**85,00**				**117**		
6	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4/3/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**1381**	**2427,41**	**210,81**	**3352253**	**291129**	**3024389**	**81450**	**3708399**
		НР - 108%; СП - 8%				**26,60**	**28,01**	**36735**	**38682**		**274696**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0,0976**	**134,7856**	**22425,00**				**3022567**		
6.2	**216-201-0202**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,000011**	**0,014915**	**114605,00**				**1709**		
6.3	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,001**	**1,381**	**85,00**				**117**		
7	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**		**1381**	**547,73**	**0,04**	**756415**	**55**	**749897**	**6980**	**824467**
		НР - 108%; СП - 8%				**4,68**	**--**	**6463**	**--**		**61072**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0242	33,4202	22425,00				749448		
7.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,003867	114605,00				443		
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	512		2880,76	33,74	1474949	17275	993802	508944	2142605
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	463872	7373		158711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,055	28,16	33543,00				944571		
9	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	22,016		71580,00	--	1575905	--	1575905	--	1701977
		СП - 8%				--	--	--	--		126072	
		Тип 2. Мощение тротуарной плитка										
10	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,64		14174,75	1647,75	250043	29066	216435	12950	284032
		НР - 108%; СП - 8%				257,47	422,27	4542	7449		21039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	211-203-0102	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м3	1,26	22,2264	9733,00				216330		
10.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	1,2348	85,00				105		
11	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	147		2466,38	179,86	362558	26440	53128	259271	671575
		НР - 88%; СП - 8%				1925,10	79,16	282990	11637		49746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,05	7,35	7220,00				53067		
12	255-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	147		3766,00	--	553602	--	553602	--	597890
		СП - 8%				--	--	--	--		44288	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные 100/20/8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	77		2109,27	33,74	162414	2598	90054	76540	258071
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	69762	1109		19116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,032	2,464	33543,00				82650		
14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,232		71580,00	--	88187	--	88187	--	95242
		СП - 8%				--	--	--	--		7055	
		Отмостка серия 2.110-3п в.1 д.89 см.АС										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					14819091	1003160	12861273	1184038	17283378
								954658	196236	--	1280249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14819091				
	Материалы		Тенге					10643581				
	Всего заработная плата		Тенге						1150894			
	Местные материалы		Тенге					2217694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1184038				
		Сметная прибыль	Тенге				1280249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17283378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								810
		Сметная заработная плата	Тенге					1150894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17283378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								810
		Сметная заработная плата	Тенге					1150894			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение территории									
15	1147-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	яма	57	1985,96	--	113200	--	--	99616	229841
		НР - 88%; СП - 8%			1985,96	--	113200	--		17025	
16	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	57	1592,15	178,42	90753	10170	6644	67206	170596
		НР - 88%; СП - 8%			1297,18	42,66	73939	2432		12637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015 0,855	6931,00				5926		
17	254-102-0704 РСНБ РК 2015	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м**	шт.	57	2450,00	--	139650	--	139650	--	150822
		СП - 8%			--	--	--	--		11172	
18	1147-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	яма	22	646,49	--	14223	--	--	12516	28878
		НР - 88%; СП - 8%			646,49	--	14223	--		2139	
19	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	22	312,47	72,69	6874	1599	67	4919	12737
		НР - 88%; СП - 8%			236,72	17,38	5208	382		943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,036 0,792	85,00				67		
20	254-104-0402 РСНБ РК 2015	**Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	шт.	22	9258,00	--	203676	--	203676	--	219970
		СП - 8%			--	--	--	--		16294	
21	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	м траншеи	2	502,58	--	1005	--	--	885	2041
		НР - 88%; СП - 8%			502,58	--	1005	--		151	
22	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	2	693,80	112,34	1388	225	11	1061	2645
		НР - 88%; СП - 8%			576,10	26,86	1152	54		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,063 0,126	85,00				11		
23	254-104-0601 РСНБ РК 2015 прим.	**Лигуструм**	шт.	6	917,00	--	5502	--	5502	--	5942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**576271**	**11994**	**355550**	**186203**	**823472**
							208727	**2868**	**--**	**60997**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**576271**				
	Материалы		Тенге				**6721**				
	Всего заработная плата		Тенге					**211595**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**343326**				
	Местные материалы		Тенге				**5502**				
		Накладные расходы	Тенге				**186203**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60997**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**823471**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170**
		Сметная заработная плата	Тенге					**211595**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**823471**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170**
		Сметная заработная плата	Тенге					**211595**			
		РАЗДЕЛ 4.МАФ									
24	**8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**7**	**51783,00**	**208,00**	**362481**	**1456**	**313586**	**41615**	**436422**
		НР - 5945 Тенге; СП - 4618 Тенге			**6777,00**	**62,00**	**47439**	**434**		**32326**	
25	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**7**	**20020,00**	**--**	**140140**	**--**	**140140**	**--**	**151354**
		СП - 1602 Тенге			**--**	**--**	**--**	**--**		**11214**	
26	**8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1**	**241770,00**	**8830,00**	**241770**	**8830**	**213932**	**15941**	**278328**
		НР - 15941 Тенге; СП - 20617 Тенге			**19008,00**	**3002,00**	**19008**	**3002**		**20617**	
27	**222-509-1501 РСНБ РК 2015**	**Металлический мусорный контейнер**	**комплект**	**2**	**126056,00**	**--**	**252112**	**--**	**252112**	**--**	**272281**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20169**	
28	**8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**1**	**360863,00**	**2601,00**	**360863**	**2601**	**300685**	**40917**	**433922**
		НР - 40917 Тенге; СП - 32142 Тенге			**57577,00**	**998,00**	**57577**	**998**		**32142**	
29	**8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**199127,00**	**1486,00**	**199127**	**1486**	**164652**	**23630**	**240578**
		НР - 23630 Тенге; СП - 17821 Тенге			**32989,00**	**533,00**	**32989**	**533**		**17821**	
		Пожарный щит									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Прайс-лист	Щит пожарный	шт	1	4698,57	--	4699	--	4699	--	5075
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
31	Прайс-лист	Ведро пожарное	шт	2	1100,55	--	2201	--	2201	--	2377
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
32	Прайс-лист	Лопата железная	шт	1	1230,66	--	1231	--	1231	--	1329
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
33	248-305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	1	7383,00	--	7383	--	7383	--	7974
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
34	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный 2х2	т	0,0034	402954,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		Тактильная плитка									
35	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	23,5	4279,19	26,61	100561	626	81694	19945	130146
		НР - 108%; СП - 8%			776,20	9,64	18241	227		9640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02 23,97	3373,00				80851		
36	251-104-0102 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	23,5	25888,00	--	608368	--	608368	--	657037
		СП - 8%			--	--	--	--		48669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2282306	14999	2092053	142048	2618303
							175254	5194	--	193949	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15514				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15514				
		Сметная прибыль	Тенге				1241				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16755				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2014680				
	Материалы		Тенге				1214690				
	Всего заработная плата		Тенге					180448			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				609738				
		Накладные расходы	Тенге				142048				
		Сметная прибыль	Тенге				172539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2329267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					180448			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				252112				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252112				
		Сметная прибыль	Тенге				20169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				272281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2618303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					180448			

РАЗДЕЛ 5.Ограждение

ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	т конструкций		6,3946248	67136,12	2795,65	429310	17878	17192	274545	760164
		НР - 69%; СП - 8%				61651,80	571,04	394240	3652		56308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	9,591937	303,00				2906		
37.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003837	651547,00				2500		
37.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,012406	532604,00				6607		
38	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		6,3946248	514481,00	--	3289913	--	3289913	--	3553106
		СП - 8%				--	--	--	--		263193	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		172,65487	167,83	3,84	28977	663	17634	7445	39335
		НР - 69%; СП - 8%				61,86	0,63	10680	109		2914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,031078	508438,00				15801		
		Стойка										
40	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		49,92	3099,60	--	154732	--	--	111407	287430
		НР - 72%; СП - 8%				3099,60	--	154732	--		21291	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		17,16	1026,43	--	17614	--	--	12682	32719
		НР - 72%; СП - 8%				1026,43	--	17614	--		2424	
42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		22,08	44116,36	1219,47	974089	26926	804025	136610	1199555
		НР - 91%; СП - 8%				6482,70	316,27	143138	6983		88856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	22,5216	33543,00				755442		
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		172,8	930,69	20,22	160823	3494	100327	53519	231490
		НР - 93%; СП - 8%				329,87	3,16	57002	546		17147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,027648	203010,00				5613		
43.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,041472	53822,00				2232		
43.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	414,72	223,00				92483		
44	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций		5,5008	49150,14	11969,52	270365	65842	43894	125050	427048

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				29201,05	3745,29	160629	20602		31633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,024754	812316,00				20108		
44.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0022	0,012102	647579,00				7837		
44.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	10,72656	303,00				3250		
44.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,010672	532604,00				5684		
45	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,69888	856578,00	--	598645	--	598645	--	646537
		СП - 8%				--	--	--	--		47892	
46	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		4,10304	818918,00	--	3360053	--	3360053	--	3628857
		СП - 8%				--	--	--	--		268804	
47	261-106-0123 РСНБ РК 2015	ПОЛУСФЕРА ПОЛАЯ ЧУГУННАЯ	т		0,69888	27515,00	--	19230	--	19230	--	20768
		СП - 8%				--	--	--	--		1538	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		148,5216	167,83	3,84	24926	571	15167	6404	33836
		НР - 69%; СП - 8%				61,86	0,63	9188	94		2506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,026734	508438,00				13593		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9328677	115374	8266080	727662	10860845
								947223	31986	--	804506	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4670304				
	Материалы		Тенге					937155				
	Всего заработная плата		Тенге						400086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3309143				
		Накладные расходы	Тенге					328067				
		Сметная прибыль	Тенге					399869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5398240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
		Сметная заработная плата	Тенге						400086			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4658373				
	Материалы		Тенге					61087				
	Всего заработная плата		Тенге						579123			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3958698				
		Накладные расходы	Тенге					399595				
		Сметная прибыль	Тенге					404637				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5462605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	Тенге						579123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					10860845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**979209**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31858605**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2350258**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1156636**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**240063**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23699792**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2292029**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2359894**	

Проверил Тиллабай Ш.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция административного здания в с. Тасшагыл Кызылкогинского района, Атырауской област

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-1

(локальная смета)

на Благоустройство территории

Наименование объекта - Благоустройство территории

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	7	51783	362481
2	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	360863	360863
3	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	241770	241770
4	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	199127	199127
5	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	7	20020	140140
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**1304381**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1646,81899	1331,81	2193243,2
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	119,066804	1974,48	(235094,5)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**2193243**

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	24,642048	9428	232325,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,642048	2257	55617,1
2	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	15,7434	14657	230751,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,7434	2257	35532,85
3	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	5,8002	30356	176070,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,8002	2257	13091,05
4	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	7,8717	14286	112455,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,8717	1888	14861,77
5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	15,6769833	5167	81002,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,67698329	1580	24769,63
6	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,239021	10571	55381,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,239021	2257	11824,47
7	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	8,196192	6333	51906,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,196192	1888	15474,41
8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	7,281357	6608	48115,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,281357	1580	11504,54
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,39911498	5320	34043,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,39911498	2257	14442,8
10	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,4443	3044	28748,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,4443	1580	14921,99
11	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,888288	6352	24698,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,888288	1580	6143,5
12	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	2,6239	8261	21676,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6239	2257	5922,14
13	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,82971	3216	12316,35

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,82971	1580	6050,94
14	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	17,5715214	342	6009,46
15	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	58,0631932	94	5457,94
16	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,76056	5727	4355,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76056	1888	1435,94
17	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,4551	7856	3575,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4551	2257	1027,16
18	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,5031	5112	2571,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5031	2257	1135,5
19	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	15,5232	160	2483,71
20	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,3696	707	2382,31
21	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,2504	7487	1874,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2504	2257	565,15
22	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,1752941	166	693,1
23	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	24,2157941	28	678,04
24	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,326	2067	673,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,326	1580	515,08
25	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,11048	3722	411,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11048	1888	208,59
26	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,2762	1354	373,97
27	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,49691147	210	314,35
28	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,438528	44	283,3
29	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,3395	123	164,76
30	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,01893217	31	124,59

1	2	3	4	5	6	7
31	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,1299	17	104,21
32	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0132	6531	86,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	2257	29,79
33	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,58002	120	69,6
34	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,01175	3097	36,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01175	1580	18,57
35	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,34	88	29,92
36	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,440064	25	11
37	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,06423529	28	1,8
38	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,06815	14	0,95
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**1142259**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**235094**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	168,2058	22425	3772015,06
2	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	4,10304	818918	3360053,31
3	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	6,3946248	514481	3289912,96
4	212-501-0104 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	133,6808	21583	2885232,71
5	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	387,5086	6779	2626920,8
6	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	53,1456	33543	1782662,86
7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	23,248	71580	1664091,84
8	251-104-0102 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	23,5	25888	608368
9	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	0,69888	856578	598645,23

1	2	3	4	5	6	7
10	255-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	147	3766	553602
11	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусорный контейнер	комплект	2	126056	252112
12	211-203-0102 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м3	22,2264	9733	216329,55
13	254-104-0402 РСНБ РК 2015	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	22	9258	203676
14	254-102-0704 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	57	2450	139650
15	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	8,032	15367	123427,74
16	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	414,72	223	92482,56
17	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	23,97	3373	80850,81
18	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,35	7220	53067
19	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,0013	43651	43707,75
20	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,05781177	508438	29393,7
21	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,0247536	812316	20107,75
22	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,15456	125784	19441,18
23	261-106-0123 РСНБ РК 2015	ПОЛУСФЕРА ПОЛАЯ ЧУГУННАЯ	т	0,69888	27515	19229,68
24	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,511	6931	17403,74
25	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,37408	925	13296,02
26	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,02307712	532604	12290,97
27	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3534	30046	10618,26
28	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01210176	647579	7836,85
29	248-305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	1	7383	7383

1	2	3	4	5	6	7
30	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20,3184972	303	6156,5
31	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,027648	203010	5612,82
32	254-104-0601 РСНБ РК 2015	Лигуструм	шт.	6	917	5502
33	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,6329543	392	4952,12
34	ТПрайс-лист	Щит пожарный	шт	1	4698,57	4698,57
35	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00713725	651547	4650,25
36	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0336964	114605	3861,78
37	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00899294	379074	3408,99
38	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01445327	219538	3173,04
39	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	33,6775192	85	2862,59
40	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,041472	53822	2232,11
41	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00118954	1863700	2216,95
42	ТПрайс-лист	Ведро пожарное	шт	2	1100,55	2201,1
43	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00368758	439993	1622,51
44	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный 2х2	т	0,0034	402954	1370,04
45	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,22244444	5615	1249,03
46	ТПрайс-лист	Лопата железная	шт	1	1230,66	1230,66
47	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	17,1818227	70	1202,73
48	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,12305316	153	936,83
49	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,001645	513158	844,14
50	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00566582	136744	774,77
51	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0181056	32363	585,95

1	2	3	4	5	6	7
52	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,552	317	491,98
53	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,56	874	489,44
54	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00112	211214	236,56
55	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000969	240103	232,66
56	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00184	100795	185,46
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**22566791**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**27206674**
		Накладные расходы	**тенге**			**2292029**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**29498703**
		Сметная прибыль	**тенге**			**2359898**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**31858601**

Проверил Тиллабай Ш.