Номер: KZ85VDC00091176
Дата: 07.09.2022

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ
ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ
БАСҚАРМАСЫ

060010, Атырау қаласы, Әйтеке би көшесі, 77
тел/факс: 8 (7122) 35-45-59
эл. пошта: atr.priroda@atyrau.gov.kz

АКИМАТ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060010, город Атырау, улица Айтеке би, 77
тел/факс: 8 (7122) 35-45-59
эл. почта: atr.priroda@atyrau.gov.kz

_____ №_____

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района»

***копия*: ИП «Экопроект»**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственной экологической экспертизы по Разделу оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на строительство систем газоснабжения в г. Кульсары, мкр. Болашак, Жылыойского района»

Заказчиком проекта является ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог и жилищной инспекции Жылыойского района», адрес: РК, Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, улица Жылкышы Ізтұрғанов, здание №7.

Материалы разработаны ИП «Экопроект», адрес: ЗКО г. Уральск, ул. Некрасова, 29/1А.

На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлен:

- раздел оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на строительство систем газоснабжения в г. Кульсары, мкр. Болашак, Жылыойского района» - 1 экз.
- протокол общественных слушаний посредством публичных осуждений (25.08.2022г.- 02.09.2022г.)
- электронная версия проекта.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Материалы поступили на рассмотрение в отдел экологической экспертизы, выдачи разрешении и природохранных программ от 22.08.2022 г. №427 (№ KZ86RCT00140179).

Общие сведения

Участок, под строительство проектируемого объекта расположен по адресу г. Кульсары, мкр. Болашак, Жылыойского района

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа с целью обеспечения природным газом г. Кульсары, мкр. Болашак, Жылыойского района.

Согласно технического условия №138 от 23.12.2021г. выданным ТОО «Жылыойгаз» подача природного газа предусматривается от существующего газопровода d-159мм, в надземном исполнении (до АГРС-№1). Давление в точке подключения 7,5МПа.

Общий часовой расход газа мкр. Болашак– 6048м3//час.

Теплотворная способность природного газа Qр=8000,0 Ккал/м3.

Особенности строительства и эксплуатации

Прокладка газопровода осуществляется в подземном исполнений на глубине не менее 0,8 м до верха трубы из полиэтиленовых труб.

Общая протяженность трассы составляет – 76898 м.

- высокое давление Г4, Р=4,1МПа: Ø159х4,0 по ГОСТ 10704-91, L=314м.
- высокое давление Г3, Р=0,6МПа: ПЭ100 SDR 11 315х28,6, 180х16,4мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, L=3656м.
- среднее давление Г2, Р=0,3МПа: ПЭ100 SDR 17 Ø180х10,7мм, Ø110х6,6мм, Ø63х3,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011, L=7379м.
- низкое давление Г1, Р=0,005МПа: ПЭ100 SDR 17 Ø160х9,5мм, Ø110х6,6мм, Ø90х5,4мм, Ø63х3,8мм, Ø40х2,4мм по СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011; Ø159х4,0, Ø108х3,5, Ø32х2,8 по ГОСТ 10704-91, L= 65549м.

Трасса газопровода проходит:

- Прокладка газопровода высокого давления Р=4,1МПа осуществляется в надземном исполнений из стальных труб Ø159х4,0 по ГОСТ 10704-91. Для снижения давления до 0,6 МПа на конце проектируемого газопровода устанавливается ГРС-20.
- Прокладка газопровода высокого давления Р=0,6МПа осуществляется в подземном исполнений на глубине не менее 0,8 м до верха трубы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 315х28,6, 180х16,4мм. Для снижения давления до 0,3 МПа на конце проектируемого газопровода устанавливается ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Диаметр газопровода рассчитан с учетом перспективы на мкр. Болашак-2 (9974,1м3/час).

- Прокладка газопровода среднего давления Р=0,3МПа осуществляется в подземном исполнений на глубине не менее 0,8 м до верха трубы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø180х10,7мм, Ø110х6,6мм, Ø63х3,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011. Для снижения давления до 0.005МПа устанавливается:

-ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН - 25шт;

Проектируемый газопровод низкого давления Р=0,005МПа запроектирован в подземном исполнений на глубине не менее 0,8 м до верха трубы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø160х9,5мм, Ø110х6,6мм, Ø90х5,4мм, Ø63х3,8мм, Ø40х2,4мм по СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011.

Продольные профили составлялись для газопроводов, прокладываемых на местности со сложным рельефом, пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями, за исключением участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями, согласно СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы» п.5.1.5.

Все пересечения выполнены согласно требованиям нормативной документаций действующей на территории РК.

Основными потребителями газа являются:

-Население (на приготовление пищи, горячей воды на хозяйственные и санитарно-гигиенические нужды, отопление).

-Коммунально-бытовые учреждения (школы, детсады и мелко комунально бытовые объекты).

Численность населения, количество частных домов, коммунально- бытовые учреждения, социально-бытовых объектов, приняты согласно предоставленной справки, выданные акимом г. Кульсары. Предусматривается использование газа всеми категориями потребителей при 100% обхвате.

№ п/п	Наименование нормативов	Дороги Атырау	
1	2	3	
1	Категория автомобильной дороги	Улицы и дороги местного значения:Проезды	
		Основные	Второстепенные
2	Число полос движения	2	1

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

3	Ширина полосы движения, м	3,00	3,50
4	Ширина дорожной одежды, м, в том числе: - проезжей части, м	7,00	3,50
5	Ширина обочины, м	1,00	1,00
6	Поперечный уклон проезжей части и укрепленной полосы обочины, ‰	15	15
7	Поперечный уклон обочины, ‰	30	30
8	Дорожное покрытие, м	Капитального типа	
9	Площадь дорожного покрытия, всего: в т.ч. съездов, м2	56700,24	
11	Нормативная продолжительность строительства, месяцев	10	

Атмосферный воздух:

В период строительства было установлено 7 организованный и 10 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ.

На период строительства:

- ***организованные источники:***

- Источник выделения N 0001 01, ДЭС*;*
- Источник выделения N 0002 02, Установка компрессорная*;*
- Источник выделения N 0003 03, Компрессор
- Источник выделения N 0004 04, Агрегат сварочный;
- Источник выделения N 0005 05, Агрегат окрасочный
- Источник выделения N 0006 06, Котел битумный
- Источник выделения N 0007 07, Бурильная машина.

- ***неорганизованные источники:***

- Источник выделения N 6001 08, Земляные работы
- Источник выделения N 6002 09, Агрегат для сварки полиэтиленовых труб
- Источник выделения N 6003 10, Аппарат газовой сварки
- Источник выделения N 6004 11, Шлифовальная машина
- Источник выделения N 6005 12, Угловая шлифовальная машинка
- Источник выделения N 6006 13, Сварочные работы
- Источник выделения N 6007 14, Покрасочные работы
- Источник выделения N 6008 15, Приготовление строительного раствора
- Источник выделения N 6010 17, Гидроизоляционные работы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

2022 год			
Номер источника загрязнения	**Наименование загрязняющего вещества**	**г/сек**	**т/год**
0001	Азота (IV) диоксид	0.0058300	0.1722000
0001	Азот (II) оксид	0.0075800	0.2240000
0001	Углерод	0.0009720	0.0287000
0001	Сера диоксид	0.0019440	0.0574000
0001	Углерод оксид	0.0048600	0.1435000
0001	Проп-2-ен-1-аль	0.0002333	0.0068900
0001	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0002333	0.0068900
0001	Алканы С12-19	0.0023330	0.0689000
0002	Азота (IV) диоксид	0.0033300	0.0210000
0002	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0043300	0.0273000
0002	Углерод	0.0005560	0.0035000
0002	Сера диоксид	0.0011100	0.0070000
0002	Углерод оксид	0.0027800	0.0175000
0002	Проп-2-ен-1-аль	0.0001333	0.0008400
0002	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001333	0.0008400
0002	Алканы С12-19	0.0013330	0.0084000
0003	Азота (IV) диоксид	0.0033300	0.0480000
0003	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0043300	0.0624000
0003	Углерод	0.0005560	0.0080000
0003	Сера диоксид	0.0011100	0.0160000
0003	Углерод оксид	0.0027800	0.0400000
0003	Проп-2-ен-1-аль	0.0001333	0.0019200
0003	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001333	0.0019200
0003	Алканы С12-19	0.0013330	0.0192000
0004	Азота (IV) диоксид	0.0041700	0.0342000
0004	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0054200	0.0445000
0004	Углерод	0.0006940	0.0057000
0004	Сера диоксид	0.0013900	0.0114000
0004	Углерод оксид	0.0034700	0.0285000
0004	Проп-2-ен-1-аль	0.0001667	0.0013680
0004	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001667	0.0013680
0004	Алканы С12-19	0.0016670	0.0136800
0005	Азота (IV) диоксид	0.0041700	0.0010500
0005	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0054200	0.0013650
0005	Углерод	0.0006940	0.0001750
0005	Сера диоксид	0.0013900	0.0003500
0005	Углерод оксид	0.0034700	0.0008750
0005	Проп-2-ен-1-аль	0.0001667	0.0000420
0005	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001667	0.0000420
0005	Алканы С12-19	0.0016670	0.0004200
0006	Азота (IV) диоксид	0.0033100	0.0003216
0006	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005380	0.0000523

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

0006	Углерод	0.0005140	0.0000500
0006	Сера диоксид	0.0121000	0.0011760
0006	Углерод оксид	0.0286000	0.0027800
0006	Алканы С12-19	0.0020580	0.0002000
0007	Азота (IV) диоксид	0.1250000	0.0090000
0007	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1625000	0.0117000
0007	Углерод	0.0208300	0.0015000
0007	Сера диоксид	0.0417000	0.0030000
0007	Углерод оксид	0.1042000	0.0075000
0007	Проп-2-ен-1-аль	0.0050000	0.0003600
0007	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0050000	0.0003600
0007	Алканы С12-19	0.0500000	0.0036000
0007	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1000000	0.0068400
6001	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3790000	1.6600000
6002	Углерод оксид	0.000001164	0.0000180
6002	Хлорэтилен	0.000000505	0.0000078
6003	Азота (IV) диоксид	0.0034250	0.0023560
6004	Взвешенные частицы (116)	0.0040000	0.0176400
6004	Пыль абразивная	0.0026000	0.0114700
6005	Взвешенные частицы (116)	0.0044000	0.0012670
6005	Пыль абразивная	0.0028000	0.0008060
6006	Железо (II, III) оксиды	0.0004280	0.0063610
6006	Марганец и его соединения	0.0000481	0.0010196
6006	Фтористые газообразные соединения	0.0000111	0.0002160
6007	Диметилбензол	0.0475000	0.2335460
6007	Метилбензол (349)	0.0046500	0.0016740
6007	Бутилацетат	0.0009000	0.0003240
6004	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0019500	0.0007020
6004	Уайт-спирит (1294*)	0.0312500	0.1196940
6004	Взвешенные частицы (116)	0.0229000	0.0674300
6008	Кальций дигидроксид	0.0004290	0.0000047
6008	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0012880	0.0001410
6009	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4850000	0.0731900
6010	Алканы С12-19	0.0057700	0.0005190
Всего:		**1.745386469**	**3.384161**

В соответствии с СанПиНом "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" утвержденый Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, Пункт 55. Класс V – СЗЗ 50 м: 1) открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (в том числе песка, гравия, щебня, камней);

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Согласно Раздел 3. Приложение 2 к Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории. Пунк 2. Иные критерии.

Согласно п.п.2 п.12 «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» приказ МЭГПР РК от 13 июля 2021 года №246, проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года, относится к объектам 3 категории оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Водопотребление и водоотведение:

Водопотребление.

На период строительства, водоснабжение строительной площадки будет осуществляться привозным способом.

Расчет воды для хозяйственно-бытовых нужд составляет с учетом нормы потребления 25 л/сут или 0,025 м3/сут. Всего в период проведения строительных работ (7 месяцев) будет задействовано около 26 человек рабочего персонала, и соответственно за 0,65 м3/сут. потребление воды составит – 91 м3/период.

На площадке проведения работ, предполагается использование технической воды для приготовления строительных растворов. Ориентировочный объем воды составляет до 41,7 м3 на период проведения работ.

Водоотведение.

Технология проведения строительно-монтажных работ не предполагает образование производственных сточных вод.

На период строительства сброс хозяйственнобытовых сточных вод осуществляются в водонепроницаемые герметичные емкости, с последующим вывозом по договору со спец.организацией. Проект строительства не предусматривает сброса сточных вод в поверхностные водные объекты. Загрязнение поверхностных вод не производится.

Баланс водопотребления и водоотведения

Наименование	Водопотребление, $м^3$/сут./ $м^3$/период			Водоотведение, $м^3$/сут./ $м^3$/период			
	Всего	Производственные воды		Всего	В том числе		
		Свежая вода			Производ-ственные сточные воды	Хозяйственно - бытовые сточные воды	Безвозвратное потребление
		В том числе					
		Питьевого качества	Технического качества				
В период строительства							
Хозяйственно – питьевые	0,65/91	0,65/91	-	0,65/91	-	0,65/91	0/0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

нужды рабочих							
Для строительных работ	-/41,7	_	-/41,7	-/41,7		_	-/41,7
Итого	**0,65/132,7**	**0,65/91**	**-/41,7**	**0,65/132,7**	**-**	**0,65/91**	**-/41,7**

Отходы:

Размещения отходов производства и потребления

Наименование отходов	**Образование, т/год**	**Размещение, т/год**	**Передача сторонним организациям, т/год**
1	**2**	**3**	**4**
При строительстве			
Всего: в том числе	**4,024**	**-**	**4,024**
Отходы производства:	**2,884**	**-**	**2,884**
Отходов потребления	**1,14**	**-**	**1,14**
Тара из под краски	0,8	-	0,8
Огарки электродов	0,031	-	0,031
ТБО	1,14	-	1,14
Строительные отходы	1,5	-	1,5
Металлолом	0,5	-	0,5
Отходы (остатки) полиэтиленовых труб	0,053	-	0,053

Декларируемое количество опасных отходов

2022 год		
Наименование отхода	**Количество образования, т/год**	**Количество накопления, т/год**
Тара из под краски	0,8	0,8

Декларируемое количество неопасных отходов

2022 год		
Наименование отхода	**Количество образования, т/год**	**Количество накопления, т/год**
Огарки электродов	0,031	0,031
ТБО	1,14	1,14
Строительные отходы	1,5	1,5
Металлолом	0,5	0,5
Отходы (остатки) полиэтиленовых труб	0,053	0,053

За достоверность данных, содержащихся в данном заключении государственной экологической экспертизы ответственность несет Заказчик.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Вывод

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, рассмотрев раздел оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на строительство систем газоснабжения в г. Кульсары, мкр. Болашак, Жылыойского района», **согласовывает его**.

Руководитель отдела
экологической экспертизы,
выдачи разрешения и
природоохранных программ **Сарсалова А.**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ
ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ
БАСҚАРМАСЫ

АКИМАТ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060010, Атырау қаласы, Әйтеке би көшесі, 77
тел/факс: 8 (7122) 35-45-59
эл. пошта: atr.priroda@atyrau.gov.kz

060010, город Атырау, улица Айтеке би, 77
тел/факс: 8 (7122) 35-45-59
эл. почта: atr.priroda@atyrau.gov.kz

_____ №_____

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района»

***копия*: ТОО «Экопроект»**

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области» направляет Вам заключение государственной экологической экспертизы по разделу оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на строительство систем газоснабжения в г. Кульсары, мкр. Болашак, Жылыойского района».

Приложение: 9 л.

Руководитель управления **Джантоков Н.**

Исп.: Сарсалова А.
Тел.: 32-55-09

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Руководитель управления Джантоков Нурлан Койланович

Руководитель управления Джантоков Нурлан Койланович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.