Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		60/03/22	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	91 294 994,00	27 276 429,46							3 273 171,54	30 549 601,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Эксперт _____ **Болсамбеков Н.К.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
за сентябрь месяц 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	16	12 859 226,00	1 377 774,21
2	Водоснабжение и канализация	17	2 181 738,00	233 757,64
3	Отопление и вентиляция	18	4 317 075,00	462 543,75
4	Электрооборудование и электроосвещение	19	1 243 935,00	133 278,75
5	Телефонизация	20	856 219,00	91 737,75
6	Пожарная сигнализация, видеонаблюдение	21	1 847 594,00	197 956,50
7	Наружные сети электроснабжения	22	3 567 702,00	382 253,79
8	Благоустройство территории	23	3 676 112,00	393 869,14
	ВСЕГО:		30 549 601,00	3 273 171,54

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П.

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 16
за сентябрь месяц 2022 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 Кровля										
			5.3 Канализационный стояк и вентшахта										
1	142	1109-0607-0101	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж (деталей прохождения канализационнывх стояков) НР = 69 % К=2,000;	т	0,0278	83152,68	4636,19	2312	129	626	1104	3689	
						56006,6	1564,15	1557	43	–	273		
2	145	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук) НР = 92 % К=0,500;	м2 покрытия	0,6	3559,72	15,14	2136	9	1332	733	3099	
						1323,86	4,39	794	3	–	230		
3	146	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0015	116893,85	1239,51	175	2	129	41	233	
						29587,5	585,72	44	1	–	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	147	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (детали ппрохождения вентшахт) НР = 69 %	т конструкций	0,3852	414721,76	151160,6	159751	58227	3847	73914	252358	
						253575	24518,9	97677	9445	–	18693		
5	149	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук) НР = 92 % К=0,500;	м2 покрытия	0,75	3559,72	15,14	2670	11	1666	916	3873	
						1323,86	4,39	993	3	–	287		
6	150	1110-0102-0401	Элементы каркаса из досок. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0234	116893,85	1239,51	2735	29	2014	635	3640	
						29587,5	585,72	692	14	–	270		
		5.4 Стремянка См-1,люк выхода на чердак											
7	151	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01614	86207,91	28459,43	1391	459	197	621	2173	
						45517,5	10238,57	735	165	–	161		
8	153	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР = 69 % К=2,000;	м2	0,936	84,84	1,93	79	2	48	21	108	
						31,84	0,32	30	–	–	8		
9	154	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,64	3644,93	573,09	2333	367	913	1040	3643	
						1644,51	162,98	1052	104	–	270		
10	156	261-107-0997	Петля накладная	шт	2	295		590		590	–	637	
						–		–		–	47		
		Раздел 6 Проемы											
		6.1 Окна											
11	157	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	4,4	4320,48	408,81	19010	1799	12128	5372	26333	
						1155,35	201,14	5084	885	–	1951		
12	158	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	20,9	3354,74	206,08	70114	4307	32918	31492	109734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	160	1110-0501-0201				1573,62	100,57	32889	2102	–	8128		
			Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (БП-1) НР = 90 %	м2 проемов	3,5	1908,38	208,98	6679	731	1738	4109	11651	
14	162	1110-0501-0401				1202,92	101,8	4210	356	–	863		
			Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м2	9,6	1303,55	5,95	12514	57	9686	2520	16237	
15	164	1115-0108-1902				288,61	2,98	2771	29	–	1203		
			Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	22,5	1589,59	6,12	35766	138	23132	10022	49451	
		6.3 Двери				555,39	1,39	12496	31	–	3663		
16	168	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	3151,76	57,77	13237	243	1872	7751	22667	
17	170	1110-0501-0201				2648,31	26,07	11123	110	–	1679		
			Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	43,89	1908,38	208,98	83759	9172	21791	51538	146121	
18	175	223-502-0101				1202,92	101,8	52796	4468	–	10824		
			Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	4094		4094		4094	–	4422	
						–		–		–	328		
		Раздел 7 Полы											
		7.1 Тип 1 (Кр)											
19	178	1111-0101-2707											
			Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	70,91	5123,17	156,04	363284	11065	260356	91220	490864	
		7.2 Тип 2 (Кр1)				1295,49	73,05	91863	5180	–	36360		
20	184	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	21,77	3776,45	90,32	82213	1966	45389	33621	125101	
		7.3 Тип 3 (Кр2)				1601,21	41,75	34858	909	–	9267		
21	187	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	81,23	3776,45	90,32	306761	7337	169358	125450	466788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7.5 Тип 5 (Б)			1601,21	41,75	130066	3391	–	34577		
22	194	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,25	3776,45	90,32	16050	384	8861	6563	24422	
						1601,21	41,75	6805	177	–	1809		
23	196	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,010;	м2	0,52318	1797		940		940	–	1015	
						–		–		–	75		
			7.6 Тип (Б1)										
24	201	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,77	3776,45	90,32	55778	1334	30794	22811	84876	
						1601,21	41,75	23650	617	–	6287		
25	203	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,010;	м2	1,08878	1797		1957		1957	–	2114	
						–		–		–	157		
			Раздел 8 Внутренняя отделка										
26	209	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	248,73	938,77	5,33	233500	1326	68545	131276	393958	
						657,86	1,87	163630	465	–	29182		
27	216	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	19	4605,17	3,62	87498	69	81214	4992	99889	
						327,15	1,25	6216	24	–	7399		
28	217	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19	1563,28	95,23	29702	1809	6120	18566	52129	
						1145,95	75,45	21773	1434	–	3861		
29	219	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	894,5	1582,83	95,23	1415841	85183	288118	888024	2488174	
						1165,5	75,45	1042540	67490	–	184309		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	223	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	247,0427	3877,17	40,01	957827	9884	505202	358218	1421329	
						1792,16	20,37	442740	5032	–	105284		
31	226	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,1	3567,04	52,57	225080	3317	46805	141383	395780	
						2772,71	28,06	174958	1771	–	29317		
32	227	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,2	2968,49	23,83	169798	1363	30950	110365	302576	
						2403,57	8,25	137484	472	–	22413		
33	233	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (РИГЕЛЬ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	24,7	667,96	3,55	16499	88	162	13034	31896	
						657,86	1,77	16249	44	–	2363		
34	239	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (КОЛОННЫ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	11,6	1261	8,3	14628	96	4823	7794	24216	
						836,96	2,92	9709	34	–	1794		
35	242	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (КОЛОННЫ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12	1261,03	8,33	15132	100	4989	8062	25050	
						836,96	2,92	10043	35	–	1856		
		Раздел 9 Перегородка в помещении №18											
36	246	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0232	325307		7547		7547	–	8151	
						–		–		–	604		
37	250	223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,3	26326		34224		34224	–	36962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	251	223-502-0501	Дверные навесы	шт.	2	– 522		– 1044		– 1044	2738 –	1128	
39	252	223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	– 3337		– 3337		– 3337	84 –	3604	
40	253	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	– 522		– 522		– 522	267 –	564	
		Раздел 10 Барьер гардеробный БГ-1											
41	255	222-529-0307	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	66,3	– 349		– 23139		– 23139	42 –	24990	
42	256	222-529-0110	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	8,4	– 290		– 2436		– 2436	1851 –	2631	
43	260	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	4,18	– 2720		– 11370		– 11370	195 –	12280	
		Раздел 11 Отделка фасада											
44	261	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	233	– 4360,96	27,72	– 1016104	6459	– 315832	910 556523	1698437	
45	263	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	233	2977,74 1261	7,9 8,3	693813 293813	1841 1934	– 96867	125810 156554	486396	
46	264	1115-0212-0306	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	233	836,96 1485,11	2,92 7,44	195012 346031	680 1734	– 119336	36029 180622	568785	
						965,5	3,5	224962	816	–	42132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	266	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	18,6	596,25	7,44	11090	138	1268	7799	20400	
						520,64	3,5	9684	65	–	1511		
48	267	1115-0212-0306	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР = 80 %	м2	18,6	1156,23	5,44	21506	101	3446	14406	38785	
						965,5	2,71	17958	50	–	2873		
		Раздел 12 Входные группы											
		12.1 Вг-1											
49	273	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,52168	28855,36	12280,71	15053	6407	1223	6535	23315	
						14230,7	3924,05	7424	2047	–	1727		
50	276	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	13,63696	101,11	2,71	1379	37	599	515	2046	
						54,49	0,32	743	4	–	152		
51	277	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР = 69 % К=2,000;	м2	27,28	84,84	1,93	2314	53	1393	606	3154	
						31,84	0,32	869	9	–	234		
52	278	1115-0108-1808	Франтон и потолок. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	99,5	843,71	2,92	83949	291	34606	39342	133154	
						492,99	1,25	49053	124	–	9863		
		12.2 Вг-2											
53	283	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11586	28855,36	12280,71	3343	1423	272	1452	5179	
						14230,7	3924,05	1649	455	–	384		
54	286	1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02864	35351,08	10955,89	1012	314	127	466	1596	
						19951,5	3621,19	571	104	–	118		
55	289	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м Ф-1 НР = 69 %	т конструкций	0,0484	65106,07	26612,44	3151	1288	229	1420	4937	
						33764	8762,62	1634	424	–	366		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	291	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00213	653246,95	2566,95	1391	5	498	811	2378	
						416738	1182,99	888	3	–	176		
57	292	1109-0302-0401	Обрешетка. Монтаж Об-1 НР = 69 %	т конструкций	0,02038	35351,08	10955,89	720	223	91	332	1136	
						19951,5	3621,19	407	74	–	84		
58	295	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,55806	101,11	2,71	663	18	288	248	984	
						54,49	0,32	357	2	–	73		
59	296	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР = 69 %	м2	13,11612	84,84	1,93	1113	25	670	291	1516	
						31,84	0,32	418	4	–	112		
60	297	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	5,5	5323,37	108,14	29279	595	15630	12181	44777	
						2373,48	33,75	13054	186	–	3317		
61	298	1115-0108-1808	Франтон и потолок. Облицовка металлосайдингом (Вг-2,Вг-3,Вг-4) НР = 80 %	м2	21,5	843,71	2,92	18140	63	7478	8501	28772	
						492,99	1,25	10599	27	–	2131		
62	300	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	2,85	736,91	16,42	2100	47	338	1586	3981	
						601,74	3,21	1715	9	–	295		
		12.3 Вг-3											
63	304	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11586	28855,36	12280,71	3343	1423	272	1452	5179	
						14230,7	3924,05	1649	455	–	384		
64	307	1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03981	35351,08	10955,89	1407	436	177	647	2218	
						19951,5	3621,19	794	144	–	164		
65	310	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м Ф-1 НР = 69 %	т конструкций	0,0484	65106,07	26612,44	3151	1288	229	1420	4937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	312	1106-0301-0401				33764	8762,62	1634	424	–	366		
			Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00213	653246,95	2566,95	1391	5	498	811	2378	
67	313	1109-0302-0401				416738	1182,99	888	3	–	176		
			Обрешетка. Монтаж Об-1 НР = 69 %	т конструкций	0,02789	35351,08	10955,89	986	306	124	453	1554	
68	316	1113-0301-0406				19951,5	3621,19	556	101	–	115		
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,09978	101,11	2,71	718	19	312	268	1065	
69	317	1113-0301-1406				54,49	0,32	387	2	–	79		
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР = 69 %	м2	14,19956	84,84	1,93	1205	27	725	315	1642	
70	318	1112-0101-0705				31,84	0,32	452	5	–	122		
			Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	7,53	5323,37	108,14	40085	814	21398	16676	61302	
71	319	1112-0101-0410				2373,48	33,75	17872	254	–	4541		
			Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	3,9	736,91	16,42	2874	64	463	2171	5449	
		12.4 Вг-4				601,74	3,21	2347	13	–	404		
72	323	1109-0301-0201											
			Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11586	28855,36	12280,71	3343	1423	272	1452	5179	
73	326	1109-0302-0401				14230,7	3924,05	1649	455	–	384		
			Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02864	35351,08	10955,89	1012	314	127	466	1596	
74	329	1109-0302-0101				19951,5	3621,19	571	104	–	118		
			Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м Ф-1 НР = 69 %	т конструкций	0,0484	65106,07	26612,44	3151	1288	229	1420	4937	
75	331	1106-0301-0401				33764	8762,62	1634	424	–	366		
			Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00213	653246,95	2566,95	1391	5	498	811	2378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	332	1109-0302-0401				416738	1182,99	888	3	–	176		
			Обрешетка. Монтаж Об-1 НР = 69 %	т конструкций	0,02217	35351,08	10955,89	784	243	99	360	1236	
77	335	1113-0301-0406				19951,5	3621,19	442	80	–	92		
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,60997	101,11	2,71	668	18	290	250	991	
78	336	1113-0301-1406				54,49	0,32	360	2	–	73		
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР = 69 %	м2	13,21994	84,84	1,93	1122	26	675	293	1528	
79	337	1112-0101-0705				31,84	0,32	421	4	–	113		
			Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	6	5323,37	108,14	31940	649	17051	13288	48846	
80	338	1112-0101-0410				2373,48	33,75	14241	203	–	3618		
			Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	3,1	736,91	16,42	2284	51	368	1725	4330	
						601,74	3,21	1865	10	–	321		
		Раздел 13 отмостка											
81	342	1108-0101-0202											
			Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	7,399	6255,77	1887,12	46286	13963	24469	13525	64596	
82	343	1106-0101-0101				1061,65	903,94	7855	6688	–	4785		
			Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,17	18992,18	1168,03	117182	7207	100479	10298	137678	
						1539	294,98	9496	1820	–	10198		
		Раздел 14 информационные знаки для МГН											
83	344	290-000-0000(пл)	Тактильные светонакопительные пиктограммы (туалет для МГН)	шт	1	2732,14		2732		2732	–	2951	
						–		–		–	219		
84	345	290-000-0000(пл)	Тактильные светонакопительные пиктограммы (пути эвакуации)	шт	1	2732,14		2732		2732	–	2951	
						–		–		–	219		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	346	290-000-0000(пл)	Тактильные светонакопительные пиктограммы "Доступность помещений"	шт	1	2732,14	–	2732	–	2732	–	2951	219
86	347	290-000-0000(пл)	Тактильные светонакопительные пиктограммы (Выход из помещения)	шт	3	2732,14	–	8196	–	8196	–	8852	656
87	348	290-000-0000(пл)	Тактильные светонакопительные пиктограммы (Вход из помещения)	шт	3	2732,14	–	8196	–	8196	–	8852	656
88	349	290-000-0000(пл)	Кнопка вызова помощи	шт	3	5919,64	–	17759	–	17759	–	19180	1421
89	351	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	48	10629	–	510192	–	510192	–	551007	40815
90	353	290-000-0000(пл)	Мнемосхема санузла	шт	1	22767,84	–	22768	–	22768	–	24589	1821
91	354	290-000-0000(пл)	Тактильная пиктограмма режим работы	шт	1	10108,92	–	10109	–	10109	–	10918	809
92	355	290-000-0000(пл)	Световые маяки для здания и дверей	шт	6	7513,39	–	45080	–	45080	–	48686	3606
93	356	290-000-0000(пл)	Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Припятствие"	шт	6	364,29	–	2186	–	2186	–	2361	175
94	357	290-000-0000(пл)	Крепление из оргстекла для тактильных пиктограмм	шт	14	4553,8	–	63753	–	63753	–	68853	5100

Итого	**11 361 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 834 338
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	251 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 222 304
- накладные расходы, тенге	3 211 499
в т.ч. зарплата, тенге	289 034
- сметная прибыль (8 %), тенге	841 594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**11 361 454**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	329 482
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	157 828
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**236 975**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**12 085 738**
НДС (12 %)	1 450 289
Итого	**13 536 027**
Скидка (5 %)	676 801
Итого к оплате:	**12 859 226**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 17
за сентябрь месяц 2022 года
на Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод холодной воды В-1										
1	1	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	15925,31	257,05	15925	257	12496	3178	20631	
						3171,96	70,82	3172	71	–	1528		
2	2	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1568,52	45,22	18822	543	7277	10991	32198	
						916,87	17,73	11002	213	–	2385		
3	3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39	1879,27	23,76	73292	927	50981	21342	102205	
						548,3	10,09	21384	394	–	7571		
4	4	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	118	1804,95	23,76	212984	2804	145481	64572	299760	
						548,3	10,09	64699	1191	–	22204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1457 / –		2914 / –		2914 / –	– / 233	3147	
6	6	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040 / –		2080 / –		2080 / –	– / 166	2246	
7	7	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	50	858 / –		42900 / –		42900 / –	– / 3432	46332	
8	8	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	20986,64 / 488,1	– / –	41973 / 976	– / –	40997 / –	956 / 3434	46363	
9	14	234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	13,2	216 / –		2851 / –		2851 / –	– / 228	3079	
10	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	17708 / 1539	1168,03 / 294,98	885 / 77	58 / 15	750 / –	84 / 78	1047	
		Раздел 2 Горячее водоснабжение											
11	16	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	67	1804,95 / 548,3	23,76 / 10,09	120932 / 36736	1592 / 676	82604 / –	36664 / 12608	170204	
12	17	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	33	858 / –		28314 / –		28314 / –	– / 2265	30579	
13	18	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	21	3191		67011		67011	–	72372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	21	513-106-0101(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	2	– 33750		– 67500		– 67500	5361 –	67500	
15	22	513-106-0102(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	8	– 37951		– 303608		– 303608	– –	303608	
16	23	513-106-0106(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	– 63368		– 63368		– 63368	– –	63368	
		Раздел 3 Канализация К-1											
17	24	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	4	14938,69	55,96	59755	224	54520	4998	69933	
18	25	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	57	1252,79 954,91	22,13 3,67	5011 54430	89 209	– 276	5180 52938	115957	
19	26	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	43	946,4 990,56	1,28 1,51	53945 42594	73 65	– 90	8589 41614	90945	
20	27	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	986,96 1772	0,55	42439 15948	24	– 15948	6737 –	17224	
21	28	241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	26	– 1261		– 32786		– 32786	1276 –	35409	
22	29	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	– 176		– 880		– 880	2623 –	950	
23	30	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	– 130		– 1040		– 1040	70 –	1123	
						–		–		–	83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	31	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	431 / –		3017 / –		3017 / –	– / 241	3258	
25	32	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	144 / –		1008 / –		1008 / –	– / 81	1089	
26	33	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	514 / –		3084 / –		3084 / –	– / 247	3331	
27	34	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	320 / –		320 / –		320 / –	– / 26	346	
28	35	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	431 / –		2155 / –		2155 / –	– / 172	2327	
29	36	241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100x50x100 мм	шт.	1	431 / –		431 / –		431 / –	– / 34	465	
30	37	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	515 / –		1030 / –		1030 / –	– / 82	1112	
31	38	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	642 / –		3210 / –		3210 / –	– / 257	3467	
32	39	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	209 / –		1463 / –		1463 / –	– / 117	1580	
33	42	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	17708 / 1539	1168,03 / 294,98	2125 / 185	140 / 35	1800 / –	200 / 186	2511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	44	234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 102 мм	м	4	4570 / –		18280 / –		18280 / –	– / 1462	19742	
			Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование										
35	47	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	8879 / –		26637 / –		26637 / –	– / 2131	28768	
36	48	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876 / –		26628 / –		26628 / –	– / 2130	28758	
37	50	244-101-0801	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	1	14599 / –		14599 / –		14599 / –	– / 1168	15767	
38	51	244-104-0509	Смеситель для биде набортный	шт.	1	11277 / –		11277 / –		11277 / –	– / 902	12179	
39	53	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	21	7103 / –		149163 / –		149163 / –	– / 11933	161096	
40	54	244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	21	1268 / –		26628 / –		26628 / –	– / 2130	28758	
41	56	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	1	30995 / –		30995 / –		30995 / –	– / 2480	33475	
42	58	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	8749 / –		8749 / –		8749 / –	– / 700	9449	
		Итого						**1 953 658**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	239 626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	922 670
- оборудование, тенге	434 476
- накладные расходы, тенге	237 537
в т.ч. зарплата, тенге	21 379
- сметная прибыль (8 %), тенге	112 530
Всего	**1 953 658**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	44 056
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	21 104
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 687**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 050 505**
НДС (12 %)	246 061
Итого	**2 296 566**
Скидка (5 %)	114 828
Итого к оплате:	**2 181 738**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27 04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 18
за сентябрь месяц 2022 года
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
			1.1 отопление										
1	1	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	112	1416,48	21,36	158646	2392	100509	55606	231392	
						497,72	8,89	55745	996	–	17140		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	74	1719,05	21,36	127210	1581	88798	36739	177065	
						497,72	8,89	36831	658	–	13116		
3	3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	88	2010,23	21,36	176900	1880	131221	43689	238236	
						497,72	8,89	43799	782	–	17647		
4	5	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	13205		13205		13205	–	14261	
						–		–		–	1056		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64	537		34368		34368	–	37117	
						–		–		–	2749		
6	9	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	21	7635		160335		160335	–	173162	
						–		–		–	12827		
7	10	245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С	шт.	21	5522		115962		115962	–	125239	
						–		–		–	9277		
8	11	242-303-0603	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	21	3401		71421		71421	–	77135	
						–		–		–	5714		
9	15	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	5,5	274		1507		1507	–	1628	
						–		–		–	121		
10	16	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	3,3	325		1073		1073	–	1159	
						–		–		–	86		
11	17	261-305-0105	Гильзы из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм К=48,000;	м	24	2049		49176		49176	–	53110	
						–		–		–	3934		
			1.2 оборудование котельной										
12	21	513-104-0201(об)	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 30 кВт, отапливаемая площадь 800 м2	комплект	1	218338		218338		–	–	218338	
						–		–		218338	–		
13	23	511-402-0101(об)	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	2	43743		87486		–	–	87486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	25	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	– 10259		– 10259		87486 10259	– –	11080	
15	26	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	– 2686		– 2686		– 2686	821 –	2901	
16	28	511-801-0113(об)	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 3,5 м3/ч, Н 28,5 м вод. ст.	шт.	1	– 1174757		– 1174757		– –	215 –	1174757	
17	31	511-304-0301(об)	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	– 41136		– 41136		1174757 –	– –	41136	
18	32	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	– 1719,05	21,36	– 10314	128	41136 7200	– 2978	14355	
19	33	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	497,72 2010,23	8,89 21,36	2986 8041	53 85	– 5965	1063 1986	10829	
20	35	242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	1	497,72 19577	8,89	1991 19577	36	– 19577	802 –	21143	
21	36	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	– 3573		– 42876		– 42876	1566 –	46306	
22	37	242-207-0904	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	– 8284		– 49704		– 49704	3430 –	53680	
						–		–		–	3976		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	39	242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	3548		7096		7096	–	7664	
						–		–		–	568		
24	40	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	1269		2538		2538	–	2741	
						–		–		–	203		
25	42	290-000-0000(пл)	Сигнализатор загазованности д=15мм	шт	1	12294,63		12295		12295	–	13279	
						–		–		–	984		
		Раздел 2 Вентиляция											
		2.1 Система В1											
26	44	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760		17760		17760	–	19181	
						–		–		–	1421		
27	46	246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3682		7364		7364	–	7953	
						–		–		–	589		
28	49	246-302-0507	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1	7055		7055		7055	–	7619	
						–		–		–	564		
29	52	1120-0101-0318	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр 300 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,71	5441,16	39,46	25628	186	20250	5152	33242	
						1102,43	13,83	5192	65	–	2462		
30	53	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,2	7441,62	48,13	53580	347	40182	12934	71835	
						1812,62	20,42	13051	147	–	5321		
31	54	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4	6394,56	48,13	25578	193	17006	8293	36581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2094,91	20,42	8380	82	–	2710		
32	57	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655		2620		2620	–	2830	
						–		–		–	210		
33	59	234-302-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм К=1,100;	м2	7,15	3960		28314		28314	–	30579	
						–		–		–	2265		
34	61	236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	7,9	336		2654		2654	–	2866	
						–		–		–	212		
		2.2 Система В6											
35	63	246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	17345		17345		17345	–	18733	
						–		–		–	1388		
36	65	246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2	шт.	2	3682		7364		7364	–	7953	
						–		–		–	589		
37	68	246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891		4891		4891	–	5282	
						–		–		–	391		
38	70	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	–	2912	
						–		–		–	216		
39	71	1120-0101-0318	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр 160 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,51	5441,16	39,46	13657	99	10791	2746	17715	
						1102,43	13,83	2767	35	–	1312		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	72	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6600,28	60,62	23761	218	15306	8164	34479	
						2288,06	26,02	8237	94	–	2554		
41	75	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655		2620		2620	–	2830	
						–		–		–	210		
42	77	234-302-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм К=1,100;	м2	4,95	3960		19602		19602	–	21170	
						–		–		–	1568		
43	79	236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	3,2	336		1075		1075	–	1161	
						–		–		–	86		
		2.3 В,В3,В4,В5,В7,В8-6шт											
44	80	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=6,000;	м2 поверхности воздуховодов	15	6600,28	60,62	99004	909	63774	34017	143663	
						2288,06	26,02	34321	390	–	10642		
45	83	246-409-0301	Вентилятор осевой ANTEY 150 К=6,000;	шт.	6	6356		38136		38136	–	41187	
						–		–		–	3051		
46	85	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 К=6,000;	кг	16,8	655		11004		11004	–	11884	
						–		–		–	880		
47	87	234-302-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм К=1,100;	м2	23,1	3960		91476		91476	–	98794	
						–		–		–	7318		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	89	236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 К=6,000;	кг	17,4	336		5846		5846	–	6314
						–		–		–	468	
		2.4 Система ВЕ1;ВЕ2;-2шт										
49	90	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	2	6600,28	60,62	13201	121	8503	4535	19155
						2288,06	26,02	4576	52	–	1419	
50	93	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм К=2,000;	шт.	2	2274		4548		4548	–	4912
						–		–		–	364	
51	95	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 К=2,000;	кг	2,8	655		1834		1834	–	1981
						–		–		–	147	
52	97	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм К=2,000;	м2	0,04	1187		47		47	–	51
						–		–		–	4	
		2.5 Система ВЕ3;ВЕ4;ВЕ5;ВЕ6;ВЕ7;ВЕ8;ВЕ9;ВЕ10;ВЕ11,ВЕ12,ВЕ14,ВЕ15-8шт										
53	98	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=8,000;	м2 поверхности воздуховодов	9,6	6600,28	60,62	63363	582	40815	21771	91945
						2288,06	26,02	21965	250	–	6811	
54	101	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм К=8,000;	шт.	8	2696		21568		21568	–	23293
						–		–		–	1725	
55	103	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 К=8,000;	кг	11,2	655		7336		7336	–	7923
						–		–		–	587	
56	105	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм К=8,000;	м2	0,16	1187		190		190	–	205
						–		–		–	15	
		2.6 Система ВЕ13										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	106	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,4	6394,56	48,13	8952	67	5952	2903	12803	
						2094,91	20,42	2933	29	–	948		
58	109	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170		3170		3170	–	3424	
						–		–		–	254		
59	111	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1,4	655		917		917	–	990	
						–		–		–	73		
60	113	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,02	1187		24		24	–	26	
						–		–		–	2		
		2.7 Система П1											
61	115	590-000-0000(пл)	Приточный очиститель L=120м3/час.N=18 Вт	шт	1	289142,69		289143		–	–	289143	
						–		–		289143	–		
62	117	246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной Д=100 мм	шт.	1	1841		1841		1841	–	1988	
						–		–		–	147		
63	118	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,314	6484,97	61,31	2036	19	1299	711	2967	
						2288,06	26,36	718	8	–	220		

Итого	**3 922 768**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	243 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 807
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 460 946
- оборудование, тенге	1 810 860
- накладные расходы, тенге	242 224
в т.ч. зарплата, тенге	21 800
- сметная прибыль (8 %), тенге	156 438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**3 922 768**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	61 245
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	29 338
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 050**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 057 401**
НДС (12 %)	486 888
Итого	**4 544 289**
Скидка (5 %)	227 214
Итого к оплате:	**4 317 075**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 19
за сентябрь месяц 2022 года
на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
			1.1 Электротехническое оборудование										
1	2	247-201-0411	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20560	–	20560	–	20560	–	22205	
2	4	247-206-0148	Переключатель модульного типа OT80F3C, 3P U =380 В,80А	шт.	1	10747	–	10747	–	10747	1645	11607	
3	5	247-204-1934	Выключатель автоматический типа BA57-35 - характеристика "D" 3P 80A 10 кА "D"	шт.	1	9021	–	9021	–	9021	860	9743	
4	7	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502	–	54502	–	54502	722	58862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	9	247-204-1804	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	2870 / –		5740 / –		5740 / –	4360 / –	6199	
6	10	247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	2	8610 / –		17220 / –		17220 / –	459 / –	18598	
7	12	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	2	8610 / –		17220 / –		17220 / –	1378 / –	18598	
8	13	247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	2	8610 / –		17220 / –		17220 / –	1378 / –	18598	
9	14	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	4	8610 / –		34440 / –		34440 / –	1378 / –	37195	
10	16	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893 / –		5893 / –		5893 / –	2755 / –	6364	
11	17	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383 / –		8383 / –		8383 / –	471 / –	9054	
12	18	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781 / –		5781 / –		5781 / –	671 / –	6243	
13	19	247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	6781 / –		6781 / –		6781 / –	462 / –	7323	
14	20	247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	1230 / –		1230 / –		1230 / –	542 / –	1328	
15	23	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815 / –		1815 / –		1815 / –	98 / –	1960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	24	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	527 / –		4216 / –		4216 / –	– / 337	4553	
17	25	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128 / –		2128 / –		2128 / –	– / 170	2298	
18	26	247-204-0718	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	681 / –		1362 / –		1362 / –	– / 109	1471	
19	27	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691 / –		5073 / –		5073 / –	– / 406	5479	
20	28	247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	14	3959 / –		55426 / –		55426 / –	– / 4434	59860	
21	29	247-204-2822	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	2	3959 / –		7918 / –		7918 / –	– / 633	8551	
22	30	247-208-1101	Пускатель электромагнитный в корпусе, 1Р, Iном=9,0 А, с тепл. рале 9,0 А, с тепл. рале ПМЛ-К0960	шт.	2	8220 / –		16440 / –		16440 / –	– / 1315	17755	
23	31	247-204-0611	Пакетный выключатель 1Р I=9А ПВ1-16	шт.	2	622 / –		1244 / –		1244 / –	– / 100	1344	
24	32	247-211-0104	Реле электротепловое типа РТИ 1304, от 0,4 до 0,63 А	шт.	1	2785 / –		2785 / –		2785 / –	– / 223	3008	
25	33	247-211-0109	Реле электротепловое типа РТИ 1310, от 4 до 6 А	шт.	1	2506 / –		2506 / –		2506 / –	– / 200	2706	
			1.2 Электроустановочные изделия										
26	36	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	476 / –		11900 / –		11900 / –	– / 952	12852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	37	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	358		6802		6802	–	7346	
						–		–		–	544		
28	38	247-202-0604	Коробка монтажная под выключатели и розетки	шт.	44	49		2156		2156	–	2328	
						–		–		–	172		
29	39	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	11	364		4004		4004	–	4324	
						–		–		–	320		
30	41	247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	1230		1230		1230	–	1328	
						–		–		–	98		
31	43	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122	
						–		–		–	157		
		1.5 Стальные изделия											
32	60	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3695,9	180,24	14784	721	9653	3334	19567	
						1102,5	55,32	4410	221	–	1449		
33	61	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	39	541,06	19,26	21101	751	10522	7232	30600	
						252	5,53	9828	216	–	2267		
34	62	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	541,06	19,26	37874	1348	18886	12979	54921	
						252	5,53	17640	387	–	4068		
35	63	590-000-0000(пл)	Молниеприемник МСС-3.5КД предназначен для перехвата разряда молнии, высотой 1,5м	шт	2	25046,99		50094		–	–	50094	
						–		–		50094	–		

<u>Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети</u>

2.1 Электротехническое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	65	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5893		5893		5893	–	6364	
						–		–		–	471		
37	66	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419	
						–		–		–	401		
38	68	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122	
						–		–		–	157		
39	69	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	622		5598		5598	–	6046	
						–		–		–	448		
40	70	247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	3959		15836		15836	–	17103	
						–		–		–	1267		
41	71	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122	
						–		–		–	157		
42	72	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	622		1866		1866	–	2015	
						–		–		–	149		
43	74	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12891		25782		25782	–	27845	
						–		–		–	2063		
44	76	247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	1230		1230		1230	–	1328	
						–		–		–	98		
			2.2 Светотехническое оборудование										
45	78	247-102-0162	Светильник офисный для светодиодных ламп типа CD LED , IP65	шт.	20	8608		172160		172160	–	185933	
						–		–		–	13773		
46	79	247-102-0181	Светильник со светодиодной лампой OWP OPTIMA, IP54	шт.	21	4304		90384		90384	–	97615	
						–		–		–	7231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	80	247-102-0181	Светильник офисный для светодиодных ламп OPTIMA, IP54	шт.	34	4304 / –		146336 / –		146336 / –	– / 11707	158043	
48	83	248-304-0108	Табло сигнальное "Не входить ,включен бактерицидный облучатель"	шт.	16	1756 / –		28096 / –		28096 / –	– / 2248	30344	
			2.3 Электроустановочные изделия										
49	85	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	25	345 / –		8625 / –		8625 / –	– / 690	9315	
50	86	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	368 / –		4784 / –		4784 / –	– / 383	5167	
51	87	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	32	401 / –		12832 / –		12832 / –	– / 1027	13859	
52	89	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	358 / –		4654 / –		4654 / –	– / 372	5026	

Итого	**1 102 050**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 878
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	824
- материалы, изделия и конструкции, тенге	915 793
- оборудование, тенге	50 094
- накладные расходы, тенге	23 545
в т.ч. зарплата, тенге	2 119
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 920
Всего	**1 102 050**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	30 507
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	14 613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 942**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 169 112**
НДС (12 %)	140 293
Итого	**1 309 405**
Скидка (5 %)	65 470
Итого к оплате:	**1 243 935**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 20
за сентябрь месяц 2022 года
на Телефонизация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Телефонизация										
1	2	248-101-0103	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	2	29648	–	59296	–	59296	–	64040	
2	4	241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм К=1,020;	м	2,04	455	–	928	–	928	4744	1002	
3	6	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм К=1,010;	м	25,25	53	–	1338	–	1338	74	1445	
4	8	243-303-0101	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,4 К=1,030;	км	0,02575	16251	–	418	–	418	107	451	
											33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	10	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	2	400 / –		800 / –		800 / –	– / 64	864	
6	11	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	2	6685 / –		13370 / –		13370 / –	– / 1070	14440	
		Раздел 2 доступ к сети интернет											
7	12	590-000-0000(пл)	Радиомост Ubiguiti AirFiber AF5	шт	1	499584,36 / –		499584 / –		– / 499584	– / –	499584	
8	13	590-000-0000(пл)	Грозозащита EnGenius ESA-7500	шт	1	6234,64 / –		6235 / –		– / 6235	– / –	6235	
9	15	241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм К=1,020;	м	2,04	455 / –		928 / –		928 / –	– / 74	1002	
10	16	248-102-0101	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	2	20136 / –		40272 / –		40272 / –	– / 3222	43494	
11	18	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E К=1,030;	км	0,08961	102442 / –		9180 / –		9180 / –	– / 734	9914	
12	19	590-000-0000(пл)	Скоростной коммутатор с 5 портами 10/100/1000 Base-T ,D-Link DGS-1005A	шт	2	5060 / –		10120 / –		– / 10120	– / –	10120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	20	590-000-0000(пл)											
			Коммутатор с 24 портами 10/100 Base-TX,DES-1024A	шт	1	12288,56		12289		–	–	12289	
						–		–		12289	–		
14	21	590-000-0000(пл)											
			Высокоскоростная беспроводная точка доступа DWL-8600AP	шт	6	13554		81324		–	–	81324	
						–		–		81324	–		
15	22	290-000-0000(пл)											
			Пигтейл SC-SC,2м	шт	6	550,98		3306		3306	–	3570	
						–		–		–	264		
16	24	247-214-0203											
			Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	6	400		2400		2400	–	2592	
						–		–		–	192		
17	25	590-000-0000(пл)											
			Беспроводной PCI адаптор D-Link, DWA-525	шт	6	6315,96		37896		–	–	37896	
						–		–		37896	–		
18	27	241-207-0201											
			Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм К=1,010;	м	87,87	53		4657		4657	–	5030	
						–		–		–	373		

Итого	**795 292**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	136 893
- оборудование, тенге	647 448
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 951
Всего	**795 292**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	4 287
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 084**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**804 717**
НДС (12 %)	96 566
Итого	**901 283**
Скидка (5 %)	45 064
Итого к оплате:	**856 219**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015" Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 21
за сентябрь месяц 2022 года
на Пожарная сигнализация, видеонаблюдение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Пожарная охранная сигнализация										
			1.1 Электротехническое оборудование и материалы										
1	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 А	шт.	1	23583	–	23583	–	23583	–	25470	
2	3	248-306-0303	Аккумуляторная батарея	шт.	1	8511	–	8511	–	8511	1887	9192	
3	5	245-405-1704	Шкаф ШПС-12 шириной 600 х500х220 мм	шт.	1	35997	–	35997	–	35997	681	38877	
4	7	248-401-0606	Устройство коммутационное УК-ВК/0,3	шт.	1	3243	–	3243	–	3243	2880	3502	
							–		–		–		259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	9	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-63М	шт.	42	1732	–	72744	–	72744	–	78564	5820
6	11	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	5	948	–	4740	–	4740	–	5119	379
7	13	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР- 3М	шт.	2	1052	–	2104	–	2104	–	2272	168
8	15	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	3	1846	–	5538	–	5538	–	5981	443
9	16	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	25	154	–	3850	–	3850	–	4158	308
10	19	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-LS 4х0,50 К=1,030;	км	0,6798	50713	–	34475	–	34475	–	37233	2758
11	20	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-LS 1х4х0,75 К=1,030;	км	0,10815	113815	–	12309	–	12309	–	13294	985
12	22	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм К=1,030;	м	294,58	55	–	16202	–	16202	–	17498	1296
13	23	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм К=1,030;	м	41,2	84	–	3461	–	3461	–	3738	277
14	24	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	48	–	240	–	240	–	259	19
15	26	248-303-0101	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	шт.	5	9810	–	49050	–	49050	–	52974	3924

Раздел 2 Видеонаблюдение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	28	590-000-0000(пл)	Видеорегистратор с ПО ,32-канальный модели PARAGON264x4-32ch, типа EverFocus	шт	1	103471,52	–	103472	–	103472	–	103472	
17	29	590-000-0000(пл)	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт	1	39666,76	–	39667	–	39667	–	39667	
18	30	248-306-0305	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели V-1500-F-LCD	шт.	1	19116	–	19116	–	19116	–	20645	
19	32	590-000-0000(пл)	Блок питания стаб.16 порт, Uвых=12В, Iном =16А (по 1А на камеру) PR 1616-12R	шт	1	118975,89	–	118976	–	118976	1529	118976	
20	34	590-000-0000(пл)	Шкаф серверный настенный, модели SHP.SE серия ,5609.01.100, 19" 9U	шт	1	54419,37	–	54419	–	54419	–	54419	
21	36	590-000-0000(пл)	Видеокамера купольная модели EGV 616 VC ICR, типа EverFocus	шт	7	29829	–	208803	–	208803	–	208803	
22	37	590-000-0000(пл)	Видеокамера уличная модели EGV 6371 VC 50, типа EverFocus	шт	9	24667	–	222003	–	222003	–	222003	
23	40	243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,030;	км	0,3708	206547	–	76588	–	76588	–	82715	
24	41	243-801-0103	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2 К=1,030;	км	0,3708	147492	–	54690	–	54690	6127	59065	
25	42	231-102-0206	Коннектор для крепления спайдера	шт.	32	2342	–	74944	–	74944	4375	80940	
26	43	247-211-0501	Разъем РРМ78 для РЭК78 3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)	шт.	16	345	–	5520	–	5520	5996	5962	
							–	–	–	–	442		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	45	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм К=1,030;	м	294,58	113		33288		33288	–	35951	
						–		–		–	2663		
28	46	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм К=1,030;	м	30,9	173		5346		5346	–	5774	
						–		–		–	428		
29	47	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм К=1,030;	м	20,6	769		15841		15841	–	17108	
						–		–		–	1267		
30	48	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	48		768		768	–	829	
						–		–		–	61		
31	49	590-000-0000(пл)	Компьютер (Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W, Форм фактор uSFF,клавиатура, мышь, , Windows 10 Acdmc, Office 2016 std acdmc, Антивирус 1 год)	шт	1	342905,16		342905		–	–	342905	
						–		–		342905	–		
32	50	247-214-0102	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	342		342		342	–	369	
						–		–		–	27		

Итого	
в том числе	**1 697 734**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	562 490
- оборудование, тенге	1 090 245
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 999
Всего	**1 697 734**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	17 617
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	8 439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 671**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 736 461**
НДС (12 %)	208 375
Итого	**1 944 836**
Скидка (5 %)	97 242
Итого к оплате:	**1 847 594**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 22
за сентябрь месяц 2022 года
на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 дизельгенераторная										
1	64	590-000-0000(пл)	Дизельная электростанция АДР-120-Т400-2РГТН	шт	1	3343212,38	–	3343212	–	–	–	3343212	
2	66	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "С" 3Р 100А 0,5 кА	шт.	1	8610	–	8610	–	3343212	–	9299	
								8610	–	8610	–		
								–	–	–	689		

Итого	**3 352 511**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 610
- оборудование, тенге	3 343 212
- сметная прибыль (8 %), тенге	689
Всего	**3 352 511**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	129
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**194**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 353 104**
НДС (12 %)	402 372
Итого	**3 755 476**
Скидка (5 %)	187 774
Итого к оплате:	**3 567 702**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

26ФАПАэ

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Акшатоган Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60/03/22 от 25.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 23
за сентябрь месяц 2022 года
на Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	-2000	1,63	1,63	-3260	-3260	–	-979	-4578	
						–	0,68	–	-1360	–	-339		
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь из разработки корыта) НР = 72 %	м3 грунта	-311	35,43	35,43	-11019	-11019	–	-3545	-15729	
						–	15,83	–	-4923	–	-1165		
3	3	1101-0102-0250	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	-69	243,28	243,28	-16786	-16786	–	-1674	-19937	
						–	33,7	–	-2325	–	-1477		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,750;	т·км	-120,75	54		-6521		–	–	-7043	
						–		–		–	-522		
		Раздел 2 Покрытия											
		2.1 Тип I											
5	5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	114,84	3717,47	1150,79	426914	132157	274831	57838	523532	
						173,52	292,82	19927	33627	–	38780		
6	9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	242	1827,45	34,29	442243	8298	208103	247785	745230	
						933,23	14,83	225842	3589	–	55202		
7	10	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,052;	м3	12,584	42568		535676		535676	–	578530	
						–		–		–	42854		
		2.2 Тип II											
8	11	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	15,57	3717,47	1150,79	57881	17918	37262	7842	70981	
						173,52	292,82	2702	4559	–	5258		
9	14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный К=0,030;	м3	9,342	2197		20524		20524	–	22166	
						–		–		–	1642		
10	15	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	311,4	0		–		–	–	–	
						–		–		–	–		
11	16	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	234	1827,45	34,29	427623	8024	201224	239594	720594	
						933,23	14,83	218376	3470	–	53377		
12	17	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,014;	м3	3,276	42568		139453		139453	–	150609	
						–		–		–	11156		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 МАФЫ										
13	22	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	82367		164734		164734	–	177913	
						–		–		–	13179		
			Раздел 4 Озелинение										
14	29	254-101-1302	Туя западная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	2	10332		20664		20664	–	22317	
						–		–		–	1653		
15	30	254-101-0803	Сосна обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	3	10588		31764		31764	–	34305	
						–		–		–	2541		
16	31	254-103-0202	Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	3	7343		22029		22029	–	23791	
						–		–		–	1762		
17	32	254-104-0403	Сирень ,калина бульданеш	шт.	27	9562		258174		258174	–	278828	
						–		–		–	20654		
			Раздел 6 Демонтажные работы										
18	49	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	-187	189,62	183,62	-35459	-34337	-60	-5167	-43876	
						5,68	32,7	-1062	-6115	–	-3250		
19	50	412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1,200;	т·км	-224,4	40		-8976		–	–	-9694	
						–		–		–	-718		

Итого	
в том числе	**3 247 939**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	465 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 995
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 522
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 914 378
- перевозка грузов, тенге	-15 497
- накладные расходы, тенге	541 694
в т.ч. зарплата, тенге	48 752
- сметная прибыль (8 %), тенге	240 587
Всего	**3 247 939**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (2,9 %)	94 190
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	45 119
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**67 745**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 454 993**
НДС (12 %)	414 599
Итого	**3 869 592**
Скидка (5 %)	193 480
Итого к оплате:	**3 676 112**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жетісу саулет құрылысы" Саятов Т.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)