1	2	3	4	5	6
331	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	844,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
332	247-202-0901 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная КПЭ-01	шт.	35	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
333	235-103-0201 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	122,4925	ОТП (задано проектом)
334	212-101-0512 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	3,654	ОТП
335	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	95,185554	ОТП (задано проектом)
336	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-20м	шт.	26	ОТП (задано проектом)
337	245-506-0108 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
338	215-303-0204 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	0,3942	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
339	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,25379373	ОТП (задано проектом)
340	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,25	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
341	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
342	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,47634	ОТП (задано проектом)
343	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт.	28	ОТП (задано проектом)
344	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	49,717	ОТП (задано проектом)
345	247-212-0104 РСНБ РК 2022	4.8 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)	шт.	155	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
346	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	5,72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
347	261-107-0852 РСНБ РК 2022	Поручень поливинилхлоридный	м	113,1588	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
348	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1)	т	0,144	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
349	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	60,0797	ОТП (задано проектом)
350	247-202-0601 РСНБ РК 2022	5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3	шт.	370	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
351	247-203-0102 РСНБ РК 2022	1.7 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
352	215-203-0202 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,73623	ОТП (задано проектом)
353	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	278,25	ОТП
354	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	91,91	ОТП (задано проектом)
355	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плиты тротуарные	м2	17,5848	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
356	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки	пара	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
357	241-211-2904 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	94	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
358	ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера этажа	шт	18	ОТП (задано проектом)
359	242-209-7403 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, DN 25	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
360	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	28	ОТП (задано проектом)
361	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,3049744	ОТП (задано проектом)
362	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	76	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
363	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	437,86455	ОТП (задано проектом)
364	261-107-0497 РСНБ РК 2022	Лента пароизоляционная	м2	71,264	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
365	247-202-0205 РСНБ РК 2022	5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221x221x101мм У996	шт.	20	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
366	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта комплектоптическая FOSC A8 24C	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
367	242-404-0806 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
368	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	29	ОТП (задано проектом)
369	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	19	ОТП (задано проектом)
370	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	108	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
371	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	21	ОТП
372	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ (типа FAF) , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
373	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,05638595	ОТП
374	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	75,19	ОТП (задано проектом)
375	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3696	ОТП (задано проектом)
376	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	493	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
377	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	57,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
378	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1504801	ОТП (задано проектом)
379	245-405-1702 РСНБ РК 2022	Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
380	248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка,контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
381	247-214-0204 РСНБ РК 2022	Розетка настенная 8686	шт.	72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
382	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2152,3545	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
383	247-202-0310 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
384	243-907-0503 РСНБ РК 2022	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	60	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
385	243-107-1302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,103	ОТП
386	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
387	261-105-0507 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	12,62615	ОТП (задано проектом)
388	261-107-0837 РСНБ РК 2022	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	11,257	ОТП (задано проектом)
389	261-105-0614 РСНБ РК 2022	Гермит (шнур диаметром 20 мм)	кг	37,7784	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
390	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,004555	ОТП (задано проектом)
391	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	ОТП (задано проектом)
392	242-403-0104 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	ОТП
393	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02575	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
394	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,3303223	ОТП (задано проектом)
395	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,4574616	ОТП (задано проектом)
396	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,95	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
397	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,4246272	ОТП (задано проектом)
398	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,04102714	ОТП (задано проектом)
399	243-107-1905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0103	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
400	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С16-053)	шт.	72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
401	241-230-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	144	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
402	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости	м3	114,5	ОТП (задано проектом)
403	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0705	ОТП (задано проектом)
404	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	5,3085	ОТП (задано проектом)
405	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016 (проступь 2ЛН13.2)	м	5,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
406	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	154,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
407	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	16,467	ОТП
408	241-117-0204 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
409	234-303-0413 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	23,1	ОТП
410	243-503-0105 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A	км	0,28	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
411	247-213-0103 РСНБ РК 2022	3.10 Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	164	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
412	243-907-0701 РСНБ РК 2022	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
413	261-107-0221 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	17,54944	ОТП (задано проектом)
414	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,9414432	ОТП (задано проектом)
415	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	302,335632	ОТП (задано проектом)
416	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	160	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
417	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
418	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,218	ОТП
419	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	39,9387739	ОТП (задано проектом)
420	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,34	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
421	261-302-0208 РСНБ РК 2022	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	8	ОТП (задано проектом)
422	247-301-0220 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	ОТП (задано проектом)
423	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды Zenner д=40мм	шт	1	ОТП (задано проектом)
424	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик горячей воды Zenner д=40мм	шт	1	ОТП (задано проектом)
425	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
426	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	126,79394	ОТП
427	241-230-0202 РСНБ РК 2022	Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
428	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
429	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-10м	шт.	12	ОТП (задано проектом)
430	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,041581	ОТП (задано проектом)
431	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	28	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
432	261-302-0266 РСНБ РК 2022	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
433	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,02342	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
434	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки С-2	т	0,02342	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
435	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,0234	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
436	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0495209	ОТП
437	247-201-0602 РСНБ РК 2022	1.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ3-12 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
438	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1909	ОТП (задано проектом)
439	247-301-0221 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	ОТП
440	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1588,8	ОТП (задано проектом)
441	261-301-0331 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	10	ОТП (задано проектом)
442	243-112-0979 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00618	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
443	241-108-0128 РСНБ РК 2022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
444	261-302-0129 РСНБ РК 2022	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	2,08	ОТП (задано проектом)
445	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	66,314798	ОТП (задано проектом)
446	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик горячей воды Zenner д=32мм	шт	1	ОТП (задано проектом)
447	243-107-1904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0103	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
448	241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 125	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
449	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	123,267227	ОТП
450	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	33,3694	ОТП (задано проектом)
451	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	75	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
452	248-401-0608 РСНБ РК 2022	Блок вызова домофона БВД-100 с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
453	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм КР1ГОСТ 23279-2012	т	0,054	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
454	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-25м	шт.	6	ОТП (задано проектом)
455	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	70	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
456	243-907-1424 РСНБ РК 2022	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3)	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
457	234-303-0406 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	27,5	ОТП
458	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	560,95383	ОТП (задано проектом)
459	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05346	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
460	247-101-0106 РСНБ РК 2022	6 Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
461	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом)
462	247-201-0306 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
463	261-302-0128 РСНБ РК 2022	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,22	ОТП (задано проектом)
464	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,7974047	ОТП (задано проектом)
465	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	17,2742	ОТП (задано проектом)
466	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,13814	ОТП (задано проектом)
467	247-201-0601 РСНБ РК 2022	1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ3-6 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
468	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,16556	ОТП (задано проектом)
469	246-102-0105 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,34	ОТП
470	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,02617654	ОТП (задано проектом)
471	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00684	ОТП (задано проектом)
472	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,02730096	ОТП

1	2	3	4	5	6
473	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0288	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
474	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	2,812	ОТП (задано проектом)
475	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	21,046	ОТП (задано проектом)
476	243-142-0303 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,2163	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
477	241-211-2901 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	91	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
478	247-101-0117 РСНБ РК 2022	3.4 Светильники, тип НПО22-100 ГОСТ 17677-82	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
479	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,07408	ОТП (задано проектом)
480	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.	35	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
481	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02232	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
482	248-101-0102 РСНБ РК 2022	Усилитель мультидиапозонный Terra HA-126	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
483	248-101-0102 РСНБ РК 2022	Антенны эфирные всеволновая	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
484	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	39,71	ОТП (задано проектом)
485	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ЛВ6.12	т	0,01171	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
486	247-106-0107 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 4W	шт.	23	ОТП
487	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	ОТП (задано проектом)
488	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длина 1шт-0,3м	м	21,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
489	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
490	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	9,84	ОТП (задано проектом)
491	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,055872	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
492	ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера дома	шт	2	ОТП (задано проектом)
493	241-209-3501 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	45	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
494	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
495	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
496	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,5 мм	м	14	ОТП (задано проектом)
497	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,02118	ОТП (задано проектом)
498	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	2,884	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
499	261-404-0477 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17,1	ОТП (задано проектом)
500	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
501	248-401-0610 РСНБ РК 2022	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	2	ОТП (задано проектом)
502	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	75,49899	ОТП
503	241-101-0215 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
504	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	18	ОТП (задано проектом)
505	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	7,2	ОТП (задано проектом)
506	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
507	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,12	ОТП
508	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,16	ОТП
509	261-301-0367 РСНБ РК 2022	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
510	222-530-0101 РСНБ РК 2022	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	194,38258	ОТП
511	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,2590038	ОТП (задано проектом)
512	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,00525	ОТП (задано проектом)
513	261-301-0367 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	35	ОТП (задано проектом)
514	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	77,92892	ОТП (задано проектом)
515	247-202-0408 РСНБ РК 2022	5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
516	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,01116755	ОТП (задано проектом)
517	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	18,616	ОТП (задано проектом)
518	234-303-0420 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм	м	4,4	ОТП
519	247-202-0304 РСНБ РК 2022	Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
520	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0059898	ОТП (задано проектом)
521	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0538965	ОТП (задано проектом)
522	247-215-0124 РСНБ РК 2022	Шина распредельные PIN-63, 3P, 63A	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
523	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0855055	ОТП (задано проектом)
524	247-208-0610 РСНБ РК 2022	Пускатели магнитные ПМ12-010-260	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
525	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0088	ОТП
526	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	531,77	ОТП (задано проектом)
527	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
528	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ(питание подьемного механизма)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
529	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0685357	ОТП (задано проектом)
530	247-101-0113 РСНБ РК 2022	3.5-3.6 Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
531	261-302-0243 РСНБ РК 2022	Сбросник воздуха автоматический	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
532	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	25,2373542	ОТП (задано проектом)
533	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	24,64	ОТП
534	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	18,444	ОТП (задано проектом)
535	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	34,504801	ОТП (задано проектом)
536	247-214-0102 РСНБ РК 2022	4.4,4.5 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)	шт.	19	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
537	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,39066	ОТП
538	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01966972	ОТП (задано проектом)
539	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	21,078	ОТП (задано проектом)
540	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Опорные подушки ОП2	м3	0,104	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
541	247-212-0103 РСНБ РК 2022	4.10 Выключатель автоматический одноклавишный для скрытой установки АВ-02-С-2,5/220	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
542	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Стартер для люминисцентной лампы	шт.	108	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
543	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	54,6285	ОТП (задано проектом)
544	241-209-3601 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
545	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00707994	ОТП
546	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	14,4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
547	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	147,2793	ОТП (задано проектом)
548	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	22,5963	ОТП (задано проектом)
549	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,063504	ОТП (задано проектом)
550	ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера подъезда с квартирами	шт	2	ОТП (задано проектом)
551	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	10,6644	ОТП (задано проектом)
552	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	59,30316	ОТП
553	241-230-0103 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	19	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
554	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,00618	ОТП
555	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом)
556	252-207-0442 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	90	ОТП (задано проектом)
557	261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0,01059	ОТП (задано проектом)
558	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,04604885	ОТП (задано проектом)
559	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 125х125 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
560	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
561	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	ОТП (задано проектом)
562	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	34,7648	ОТП (задано проектом)
563	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04264	ОТП (задано проектом)
564	241-212-0803 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
565	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
566	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	3,896	ОТП
567	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01489156	ОТП (задано проектом)
568	241-230-0106 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 150х100 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
569	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00718944	ОТП
570	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
571	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
572	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0368	ОТП (задано проектом)
573	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01505392	ОТП (задано проектом)
574	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,39248	ОТП
575	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,4978	ОТП
576	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,4	ОТП (задано проектом)
577	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
578	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,8496	ОТП (задано проектом)
579	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	2,828	ОТП (задано проектом)
580	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,6537722	ОТП
581	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	4,592568	ОТП (задано проектом)
582	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,88	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
583	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	ОТП (задано проектом)
584	241-209-2407 РСНБ РК 2022	Трап пластиковый, DN 100	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
585	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
586	247-213-0202 РСНБ РК 2022	3.9 Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	38	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
587	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,335	ОТП (задано проектом)
588	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0014082	ОТП (задано проектом)
589	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р2 (р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
590	247-208-0701 РСНБ РК 2022	Комплект шинок N и PE	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
591	261-107-0234 РСНБ РК 2022	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	18	ОТП (задано проектом)
592	241-102-0135 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
593	232-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	54,89946	ОТП (задано проектом)
594	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,36	ОТП
595	261-107-0746 РСНБ РК 2022	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,5934	ОТП (задано проектом)
596	261-404-0531 РСНБ РК 2022	Сжимы соединительные	100 шт.	2,1216	ОТП (задано проектом)
597	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
598	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Мебельная фурнитура	т	0,01	ОТП (задано проектом)
599	241-230-0202 РСНБ РК 2022	Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
600	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00618	ОТП (задано проектом)
601	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	24,3209404	ОТП (задано проектом)
602	251-304-0301 РСНБ РК 2022	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	т	0,0028	ОТП (задано проектом)
603	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01452	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
604	241-209-3702 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
605	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,02421476	ОТП (задано проектом)
606	261-301-0365 РСНБ РК 2022	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
607	261-301-0365 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	ОТП (задано проектом)
608	217-206-0304 РСНБ РК 2022	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	10,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
609	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1153,814	ОТП
610	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00795053	ОТП (задано проектом)
611	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,0369709	ОТП (задано проектом)
612	243-902-1404 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,504	ОТП (задано проектом)
613	247-101-0113 РСНБ РК 2022	3.7 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
614	261-404-0525 РСНБ РК 2022	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,002	ОТП (задано проектом)
615	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,275	ОТП
616	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон из стальных труб ф45х2,5	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
617	241-209-3801 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
618	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	172,96755	ОТП (задано проектом)
619	215-204-2301 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,00848	ОТП (задано проектом)
620	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,068324	ОТП
621	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
622	261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,022	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
623	241-229-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	6	ОТП
624	241-209-3802 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 125x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
625	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	312,827	ОТП (задано проектом)
626	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
627	261-107-0498 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,285	ОТП (задано проектом)
628	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	0,71	ОТП (задано проектом)
629	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,25693248	ОТП (задано проектом)
630	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,032	ОТП (задано проектом)
631	247-202-0408 РСНБ РК 2022	3.16 Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем Е27 модели мощн. 12Вт,36В КЛЛ SP-12,36В	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
632	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	ОТП (задано проектом)
633	243-902-0808 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
634	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	4,065	ОТП (задано проектом)
635	243-902-0807 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
636	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,032476	ОТП (задано проектом)
637	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,11164	ОТП (задано проектом)
638	243-902-0101 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	31,75	ОТП (задано проектом)
639	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,08	ОТП (задано проектом)
640	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,13	ОТП
641	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	12,15	ОТП

1	2	3	4	5	6
642	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Сжим ответвительный У731А УТ2	шт.	20	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
643	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,652	ОТП (задано проектом)
644	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	46,4	ОТП
645	214-209-0702 РСНБ РК 2022	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,613224	ОТП (задано проектом)
646	261-301-0322 РСНБ РК 2022	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	ОТП (задано проектом)
647	236-203-0208 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	ОТП (задано проектом)
648	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,8	ОТП
649	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,2615	ОТП (задано проектом)
650	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00464	ОТП (задано проектом)
651	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0005883	ОТП (задано проектом)
652	261-107-0683 РСНБ РК 2022	Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)	кг	0,4	ОТП (задано проектом)
653	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
654	261-107-1001 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	466,18873	ОТП (задано проектом)
655	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,32	ОТП (задано проектом)
656	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки для опорожнения системы отопления 100х50)	т	0,0009	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
657	261-302-0121 РСНБ РК 2022	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,08	ОТП (задано проектом)
658	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,126	ОТП
659	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,71136	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
660	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00546	ОТП (задано проектом)
661	261-107-0810 РСНБ РК 2022	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2	ОТП (задано проектом)
662	261-107-0230 РСНБ РК 2022	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,001059	ОТП (задано проектом)
663	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00492	ОТП (задано проектом)
664	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,826316	ОТП (задано проектом)
665	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	0,425	ОТП (задано проектом)
666	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00294	ОТП (задано проектом)
667	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,40425	ОТП
668	261-107-0220 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,1255	ОТП (задано проектом)
669	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель светильника	10 шт.	0,306	ОТП (задано проектом)
670	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,8806	ОТП (задано проектом)
671	217-604-0101 РСНБ РК 2022	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	ОТП
672	243-904-0102 РСНБ РК 2022	5.17 Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	1,03	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
673	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,298	ОТП (задано проектом)
674	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0015198	ОТП (задано проектом)
675	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0,02056	ОТП (задано проектом)
676	261-404-0439 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,1	ОТП (задано проектом)
677	261-404-0454 РСНБ РК 2022	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	ОТП (задано проектом)
678	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000894	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
679	261-107-0522 РСНБ РК 2022	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,01484	ОТП (задано проектом)
680	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00956532	ОТП
681	217-501-0108 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0004	ОТП (задано проектом)
682	261-107-0364 РСНБ РК 2022	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000161	ОТП (задано проектом)
683	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	ОТП (задано проектом)
684	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0245	ОТП (задано проектом)
685	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,17	ОТП (задано проектом)
686	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,117234	ОТП (задано проектом)
687	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,00046	ОТП (задано проектом)
688	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
689	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00002083	ОТП (задано проектом)
690	261-107-0705 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0014	ОТП (задано проектом)
691	261-107-0906 РСНБ РК 2022	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0188	ОТП
692	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,012	ОТП (задано проектом)
693	261-107-0609 РСНБ РК 2022	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000122	ОТП (задано проектом)
694	261-107-0611 РСНБ РК 2022	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,0000044	ОТП (задано проектом)
695	261-107-0985 РСНБ РК 2022	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0000056	ОТП
696	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	ОТП (задано проектом)
697	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
698	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	ОТП (задано проектом)
699	261-107-0314 РСНБ РК 2022	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм	м2	-709,288	ОТП (задано проектом)
700	217-401-0105 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2014	м2	-39,78	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
701	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-12,2849	ОТП
		II. Оборудование			
1	516-101-0202 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашенный металл ГОСТ 22011-95	комплект	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
2	ТПрайс лист ТОО"ЭНКО"	Блочный тепловой пункт	шт.	1	ОТП (задано проектом)
3	516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	ТТОО"Мечта маркет"	Плита электрическая двухконфорочная ДАРИНА S EM 521 404W	шт	63	ОТП (задано проектом)
5	ТПрайс-лист ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Станция повышения давление на базе 2-х вертикальных многоступенчатых насосов с комплектующими (хоз.питья) Q=7,5м3/ч, H=22м, 1,1кВт, 400В, n=2839об/мин, 45дБА, BS2-KVP-32/5-1,1/2	к-т	1	ОТП (задано проектом)
6	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	ОТП
7	ТПрайс-лист ТОО "ПКФ"Ульба-Электро"	Шкаф управления 2-мя насосами	к-т	1	ОТП (задано проектом)
8	515-301-0516 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-73707-22УЗ,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
9	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	515-301-0261 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный (ШР-АВР)ШР-11-73701-22УЗ,на 5 групп предохранителей до 60Ф с плавкими вставками 3х60+2х31,5	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Шкаф АВР на ток до 100А ШУ8253-22А2	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
12	ТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР	GSM-ретранслятор	шт	1	ОТП (задано проектом)
13	ТПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"	Печь электрическая ПЭТ-4	шт.	1	ОТП (задано проектом)