SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Приложение 8 к НДОССС в РК

Форма 7

"Утверждаю"

Заказчик Директор

КГКП «Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых» управления культуры Восточно-Казахстанской области

Т.А.Стромская

"17" августа 2022 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт системы отопления и пожаротушения в здании КГКП "Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" управления культуры Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Пушкина,108

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Семей

Наименование стройки: Капитальный ремонт системы отопления и пожаротушения в здании КГКП "Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" управления культуры Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Пушкина,108

Заказ:21музей

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Капитальный ремонт системы отопления и пожаротушения в здании КГКП "Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" управления культуры Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Пушкина,108

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.04.2022 г. ОТП

Обоснование РП

Локальные сметы Глава 2

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6
		Материалы			
1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,048	Казахстан
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,15282	Казахстан
3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,8194	Казахстан

4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0024515	Казахстан
5	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,208	Казахстан
6	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0052	Казахстан
7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01482	Казахстан
8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	66,64716	Казахстан
9	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	63	Казахстан
10	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	68,807	Казахстан
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,16	Казахстан
12	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	38,67102	Казахстан
13	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	10,9611	Казахстан
14	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00236	Казахстан
15	234-303-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 18 мм	м	564,8	Казахстан Казахстан
16	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	м	3	Казахстан
17	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 22 мм	м	269,5	Казахстан Казахстан
18	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм	м	3,3	Казахстан Казахстан

19	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм	м	193,6	Казахстан
					Казахстан
20	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм	м	150,7	Казахстан
					Казахстан
21	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	м	3	Казахстан
22	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 57 мм	м	6,6	Казахстан
					Казахстан
23	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 76 мм	м	3,3	Казахстан
					Казахстан
24	234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 89 мм	м	94,6	Казахстан
					Казахстан
25	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	176,4	Казахстан
26	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,9656	Казахстан
27	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,0203	Казахстан
28	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,005915	Казахстан
29	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	Казахстан
30	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0076	Казахстан
31	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 32 прим	шт.	4	Казахстан
					Казахстан
32	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	Казахстан

33	242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	Казахстан
34	242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	Казахстан
35	242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	Казахстан
36	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	93	Казахстан
37	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	Казахстан
38	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	Казахстан
39	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	144	Казахстан
40	242-303-0801	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	16	Казахстан
41	242-303-0802	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	Казахстан
42	242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	Казахстан
43	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10,15	шт.	23	Казахстан
44	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	Казахстан
45	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	Казахстан
46	242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	Казахстан
47	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	Казахстан

48	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	Казахстан
49	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	2,92	Казахстан
50	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	4400	Казахстан
51	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	1800	Казахстан
52	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	100	Казахстан
53	245-103-0103	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт	секция	32	Казахстан
54	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	923	Казахстан
55	245-405-0903	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6 °С до 30 °С, Стандарт, М28х1,5	шт.	95	Казахстан
56	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	116	Казахстан
57	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	28	Казахстан
58	245-706-0363	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20	шт.	2	Казахстан
59	245-706-0367	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50	шт.	2	Казахстан
60	245-710-0314	Тепловычислитель, ВКТ 7-04, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32	комплект	2	Казахстан
61	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	16	Казахстан
62	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34	Казахстан
63	247-102-0301	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	1	Казахстан

64	248-301-0102	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-60 Б2П	шт.	409	Казахстан
65	248-302-0106	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3	шт.	16	Казахстан
66	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	277	Казахстан
67	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 3СУ	шт.	133	Казахстан
68	248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	Казахстан
69	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	Казахстан
70	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	51	Казахстан
71	248-304-0204	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!"	шт.	122	Казахстан
72	248-304-0205	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"	шт.	122	Казахстан
73	248-304-0210	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	122	Казахстан
74	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	73	Казахстан
75	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	390	Казахстан
76	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 50	шт.	41	Казахстан
77	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	16,8168	Казахстан
78	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,2534	Казахстан
79	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7446	Казахстан

80	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,099	Казахстан
81	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,583	Казахстан
82	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000156	Казахстан
83	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,9092	Казахстан
84	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	Казахстан
85	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	21,328	Казахстан
86	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	5,915	Казахстан
87	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	Казахстан
88	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,352	Казахстан
89	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001912	Казахстан
90	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	5,915	Казахстан
91	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001912	Казахстан
92	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2674,91	Казахстан
93	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	Казахстан
94	261-302-0258	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м	комплект	2	Казахстан Казахстан

95	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	20	Казахстан
96	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,265	Казахстан
97	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,045	Казахстан
98	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	Казахстан
99	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	3	Казахстан
100	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6	Казахстан
101	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	3	Казахстан
102	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	86	Казахстан
103	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	Казахстан
104	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	3	Казахстан
105	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	6	Казахстан
106	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	30,758	Казахстан
107	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	11,8504	Казахстан
108	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	2,366	Казахстан
109	290-001-0311	Акустический модуль Соната-3	шт	53	Казахстан
110	290-004-0015	Клавиатура управления С2000 М	шт	1	Казахстан

111	290-300-4001	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м.	8910	Казахстан
112	292-300-2000	Термопреобразователь сопротивления КТС-Б-8	шт	2	Казахстан
113	292-300-6000	Устройство из нержавеющих труб согласно КП с гребенками 1,2	к-т	1	Казахстан
114	293-600-5000	Блок индикации системы пожаротушения С200-ПТ	шт	2	Казахстан
115	293-600-9000	Прибор речевого оповещения Рупор (мет)	шт	9	Казахстан
116	293-650-3200	Модем GSM с блоком питания МС52	шт	2	Казахстан
117	296-990-9000	Стеновое крепление для модуля МПП (Н) -4(п)-И-ГЭ-У2	шт	4	Казахстан
118	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,82030626314	

Инженерное оборудование

1	513-201-0102	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 120-200 кВт	комплект	1	Казахстан
2	513-202-0101	Блочный тепловой пункт шкафного исполнения с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт без ГВС	шт.	1	Казахстан
3	580-002-0403	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч	шт	142	Казахстан
4	580-002-0403	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	шт	50	Казахстан
5	580-004-0015	Прибор приемно-контрольный управления пожаротушением С2000 АСПТ	шт	71	Казахстан
6	580-104-0368	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КПБ	шт	39	Казахстан

7	585-900-6000	Модуль порошкового пожаротушения вместимостью корпуса 2,2 л . масса порошка 1,9 кг	комплект	34	Казахстан
8	585-900-6001	Модуль порошкового пожаротушения вместимостью корпуса 4,3 л . масса порошка 4 кг	комплект	17	Казахстан
9	585-900-6002	Модуль порошкового пожаротушения вместимостью корпуса 6,5 л . масса порошка 6 кг	комплект	110	Казахстан