Форма 7

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел строительства г Семей ВКО"

Аманбеков С.М.

Наименование стройки Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО(поз 37)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	662.674628	ОТП
2	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	3785.84	ОТП (задано проектом. корр. наим.)
3	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2909.91	ОТП (задано проектом. корр. наим.)
4	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1119.10855	ОТП
5	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	730.22	ОТП (задано проектом. корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
6	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	267,78631	ОТП
7	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	529,25	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	609,234413	ОТП
9	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф25ммСТ РК 2591-2014	т	43,31902	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	213-102-0202 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	221,120746	ОТП
11	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	17,77198	ОТП
12	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	383,42	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	14,45994	ОТП
14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	25,812185	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
15	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	12,503216	ОТП
16	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	205,433406	ОТП (задано проектом)
17	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	346,73616	ОТП
18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	212,717	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
19	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	118,29785	ОТП
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф28ммСТ РК 2591-2014	т	18,76057	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
21	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	4768	ОТП (задано проектом)
22	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	176,451	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
23	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	130,42	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
24	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	563,914	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
25	233-101-0101 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	4014,8832	ОТП (задано проектом)
26	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	552,92	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
27	245-101-0106 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	280,2	ОТП
28	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9981,725	ОТП
29	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	210,63295	ОТП
30	223-204-0207 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	114,56	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVT, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	470,72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
32	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175	м3	81,94884	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм КР1,2,3 ГОСТ 23279-2012	т	14,23296	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
34	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	419,58	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	27,659	ОТП
36	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	12,63606	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф22ммСТ РК 2591-2014	т	9,76779	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
38	245-707-0105 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,21	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
40	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	3,74904	ОТП

1	2	3	4	5	6
41	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	213,37	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ ф14ммРК 2591-2014	т	8,24679	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
43	СТ1213-101-0503	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	28,3822	ОТП
44	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1626,41414	ОТП
45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3040мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	280,84	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
46	222-512-1401 РСНБ РК 2022	Балки лобовые Б1,Б2,Б3	т	3,13052	ОТП (задано проектом)
47	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	102,953253	ОТП
48	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	617,65	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
49	245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	254	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
50	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	26500,36	ОТП (задано проектом)
51	247-102-0858 РСНБ РК 2022	Светильники настенно-потолочный CD 218	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
52	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	117,8618	ОТП
53	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,336217	ОТП (задано проектом)
54	242-404-0802 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	252	ОТП (задано проектом)
55	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	415,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
56	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	71,950244	ОТП
57	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,592	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
58	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	26,2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
59	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	15,88	ОТП
60	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	109,31377	ОТП
61	261-101-0103 РСНБ РК 2022	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м3	102,52849	ОТП
62	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	95,004255	ОТП
63	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	994,092	Россия (задано проектом)
64	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ ф16ммРК 2591-2014	т	4,60781	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
65	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	252	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
66	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	15,75	ОТП
67	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	187,31	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
68	235-103-0201 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	2962,2345	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
69	234-303-0305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	4852,1	ОТП
70	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3	39,40662	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
71	245-507-0112 РСНБ РК 2022	прим Клапан балансировочный автоматический CNT, Запорно-измерительный клапан АРТ,Ру=16бар, DN 20	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
72	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 5(50) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
73	234-304-2701 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	860,025	ОТП (задано проектом)
74	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	32473,8325	ОТП (задано проектом)
75	261-105-0402 РСНБ РК 2022	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1968,08	ОТП (задано проектом)
76	243-107-1505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7725	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
77	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	99	Россия (задано проектом)
78	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	36	ОТП
79	241-513-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 50-100 мм	шт.	216	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
80	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	800,5	ОТП
81	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	126,37	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
82	232-301-0101 РСНБ РК 2022	Обои бумажные	м2	10604	ОТП
83	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм 75х8, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,36624	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
84	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,25	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
85	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1788,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
86	223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с остеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние	м2	113,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
87	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
88	243-107-1504 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,03	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
89	СТЦЕНОВОЕ	Противомоскитная сетка	м2	246	ОТП (задано проектом)
90	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	369	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
91	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	402,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
92	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	162,15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
93	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,795277	ОТП
94	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,83	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
95	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	9616,0336	ОТП
96	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	59,44015	ОТП
97	244-102-0202 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.	27	ОТП
98	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,86044	ОТП (задано проектом)
99	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4015,9498	ОТП
100	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3040мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	94,05	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
101	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	98,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
102	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8,652	ОТП
103	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,19874	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
104	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	84,63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
105	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	63	ОТП (задано проектом)
106	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	83,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
107	261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	9464,6	ОТП (задано проектом)
108	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1139,67876	ОТП
109	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,386282	ОТП (задано проектом)
110	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	121,6	ОТП
111	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3006,288	ОТП (задано проектом)
112	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф3мм	т	1,473394	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
113	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
114	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	74,35	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
115	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	99	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
116	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,205975	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
117	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты парапетные	м3	6,87	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
118	242-304-0601 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч9п1 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	252	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
119	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	486,026	ОТП
120	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	68,51	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
121	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1065,5965	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
122	223-201-0118 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,24	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
123	223-503-0205 РСНБ РК 2022	Оконные откосы пластиковые	м2	492,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
124	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	4192,914	ОТП (задано проектом)
125	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Пожарные лестницы, стремянки	т	0,6816	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
126	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	445	ОТП
127	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	167	ОТП (задано проектом)
128	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,73	ОТП
129	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	56,18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
130	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	59,58	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
131	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	54,71	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
132	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	185,774667	ОТП (задано проектом)
133	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,0185895	ОТП (задано проектом)
134	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
135	247-214-0508 РСНБ РК 2022	Розетка потолочная РП1-03	шт.	600	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
136	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Крышка люка МКЛ	т	0,59418	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
137	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	ОТП (задано проектом)
138	247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,325248	ОТП (задано проектом)
140	247-101-0109 РСНБ РК 2022	3.3 Светильники,RKL 160	шт.	34	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
141	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	464	ОТП (задано проектом)
142	261-107-0320 РСНБ РК 2022	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013	м2	109,69	ОТП (задано проектом)
143	247-204-2810 РСНБ РК 2022	г)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
144	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	99	ОТП (исх. Казахстан)
145	222-512-1301 РСНБ РК 2022	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т	0,5313	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
146	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
147	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
148	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	12644,7056	ОТП (задано проектом)
149	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
150	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,03	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
151	261-105-0647 РСНБ РК 2022	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	81,98905	ОТП (задано проектом)
152	243-107-1503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6077	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
153	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	908	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
154	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	1,12344	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
155	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,67	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
156	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,339	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
157	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,38586	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
158	242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	8	ОТП
159	261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки	комплект	522,24	ОТП (задано проектом)
160	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	17,057598	ОТП
161	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	12,68773	ОТП
162	245-710-0317 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
163	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,8808	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
164	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	592,64	ОТП (задано проектом)
165	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95798	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
166	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	63	ОТП
167	261-201-0377 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,4670185	ОТП (задано проектом)
168	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	44,4344589	ОТП (задано проектом)
169	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	0,92668	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
170	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	9,2082	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
171	261-105-0188 РСНБ РК 2022	Гидроизол	м2	1052,727	ОТП (задано проектом)
172	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)	шт.	720	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
173	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,4057	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
174	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	431,1477	ОТП
175	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,648	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
176	261-404-0534 РСНБ РК 2022	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	90,948	ОТП (задано проектом)
177	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,53735	ОТП (задано проектом)
178	243-112-1120 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	км	0,0765	ОТП
179	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,1606055	ОТП (задано проектом)
180	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,059	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
181	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,741849	ОТП (задано проектом)
182	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=1960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	29,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
183	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	2,88	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
184	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	678,62005	ОТП (задано проектом)
185	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6108	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
186	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционные решетки, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	144	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
187	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	391	ОТП
188	261-305-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	55	ОТП (задано проектом)
189	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1173,99457	ОТП (задано проектом)
190	242-202-0302 РСНБ РК 2022	прим Кран шаровый марки BVR, DN 20	шт.	48	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
191	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1245,021	ОТП
192	235-301-0801 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	210,95	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
193	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	24,18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
194	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	10,54682	ОТП
195	243-907-0808 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	60	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
196	247-204-2826 РСНБ РК 2022	в)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
197	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,95853996	ОТП (задано проектом)
198	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8К7^(L=1960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	23,32	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
199	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	24,96	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
200	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	100,798	ОТП
201	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,26256	ОТП
202	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	132,3	Россия (задано проектом)
203	243-112-1121 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04635	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
204	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	3680,333	ОТП (задано проектом)
205	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	43,660188	ОТП (задано проектом)
206	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2201,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
207	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	464,2	ОТП
208	247-202-0203 РСНБ РК 2022	5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	120	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
209	247-202-0603 РСНБ РК 2022	5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195	шт.	1940	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
210	261-201-0368 РСНБ РК 2022	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,1868074	ОТП (задано проектом)
211	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф12мм	т	0,66556	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
212	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,419	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
213	261-105-0627 РСНБ РК 2022	Клей марки КМЦ обойный	т	0,1928	ОТП (задано проектом)
214	247-101-0115 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	86	ОТП (задано проектом)
215	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический, DN 15	шт	63	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
216	245-708-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
217	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,48154	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
218	247-202-0107 РСНБ РК 2022	Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
219	215-303-0204 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	1,134	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
220	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,41767	ОТП (задано проектом)
221	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорноеУКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
222	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	17,88	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
223	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	189	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
224	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,71	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
225	214-401-0105 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	291,6216	ОТП (задано проектом)
226	261-305-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	72	ОТП (задано проектом)
227	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1643,22	ОТП (задано проектом)
228	247-202-0301 РСНБ РК 2022	Сжим ответвительный У871А УТ2	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
229	234-303-0425 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм	м	44	ОТП
230	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	706,75924	ОТП (задано проектом)
231	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	44,49968	ОТП
232	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93	м2	86,56	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
233	243-403-0308 РСНБ РК 2022	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1350 Вт Deviflex TM DTCE-30	м	100	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
234	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	3,6855	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
235	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	309,81705	ОТП
236	247-101-0116 РСНБ РК 2022	3.2 Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	69	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
237	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	134,7606	ОТП (задано проектом)
238	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	63	ОТП (задано проектом)
239	246-409-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор осевой Stil 120SP	шт.	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
240	224-106-0301 РСНБ РК 2022	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	8	ОТП (задано проектом)
241	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратныеиз углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 80х80х4	т	0,34528	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
242	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	80,86	ОТП (задано проектом)
243	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	280,9314	ОТП
244	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	84	ОТП (задано проектом)
245	245-706-0207 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
246	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,13412	ОТП
247	241-101-0408 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	44	ОТП (задано проектом)
248	245-507-0105 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
249	247-202-0409 РСНБ РК 2022	Лампы компактные люминесцентные, модели SF10 11W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт,SPC 20W/827 E27	шт.	204	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
250	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,595717	ОТП
251	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	54	ОТП

1	2	3	4	5	6
252	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	163	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
253	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной 2 класса, на массудверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	38	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
254	247-305-0131 РСНБ РК 2022	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
255	247-204-0763 РСНБ РК 2022	б)Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
256	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	227,79091	ОТП
257	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,148499	ОТП (задано проектом)
258	234-303-0424 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	44	ОТП
259	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	207,966779	ОТП
260	247-204-0653 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
261	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	63	ОТП (задано проектом)
262	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	м3	30,517488	ОТП (задано проектом)
263	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	377,85	ОТП
264	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Алюминиевая липкая лента,ширина 38 мм	м	200	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
265	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	171,255	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
266	261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	5,42	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
267	247-101-0104 РСНБ РК 2022	3.19 Светильники бра	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
268	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,976509	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
269	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	789,049	ОТП (задано проектом)
270	СТПРАЙС-ЛИСТ	Табличка номера квартиры 1850	шт	63	
271	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	327,2256	ОТП
272	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Люк-дверца	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
273	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	63	ОТП (исх. Казахстан)
274	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,160589	ОТП (задано проектом)
275	241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	44	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
276	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	91,14176	ОТП (задано проектом)
277	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,5096	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
278	245-507-0112 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25	шт.	4	ОТП (задано проектом)
279	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф12мм СТ РК 2591-2014	т	0,24864	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
280	245-704-0104 РСНБ РК 2022	Терморегулятор ,диапазон регулирования -10С+10С Devired TM330	комплект	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
281	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1	т	0,2036	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
282	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плинтусы керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	55,77	Россия (задано проектом, корр. наим.)
283	234-303-0323 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
284	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	342,60786	ОТП
285	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	20,1292	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
286	СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м2	20,92	ОТП (задано проектом)
287	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,238	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
288	261-305-0205 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	48	ОТП (задано проектом)
289	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,18785058	ОТП
290	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка СТ-1	т	0,1006	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
291	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,806	ОТП
292	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	63	ОТП
293	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1842739	ОТП (задано проектом)
294	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	245,0775	ОТП (задано проектом)
295	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,70945	ОТП
296	261-305-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	30	ОТП (задано проектом)
297	236-202-1013 РСНБ РК 2022	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	71,55882	ОТП
298	247-202-0301 РСНБ РК 2022	2.1 Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
299	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	16	ОТП (задано проектом)
300	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,46	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
301	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	189,121	ОТП
302	261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	107,0475	ОТП (задано проектом)
303	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,175904	ОТП (задано проектом)
304	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,093	ОТП

1	2	3	4	5	6
305	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас Кр1)	т	0,27432	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
306	245-601-0501 РСНБ РК 2022	Модуль ввода/вывода внутренний	шт.	1	ОТП (задано проектом)
307	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С16-057)	шт.	236	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
308	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19	ОТП
309	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	3,24828	ОТП (задано проектом)
310	261-305-0201 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	63	ОТП (задано проектом)
311	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-007)	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
312	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,24676	ОТП (задано проектом)
313	234-303-0427 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 140 мм	м	19,8	ОТП
314	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	162	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
315	247-214-0404 РСНБ РК 2022	4.3 Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ40-02	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
316	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	ОТП (задано проектом)
317	247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка телевизионная TV-R	шт.	216	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
318	243-107-1901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1442	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
319	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт.	26	ОТП (задано проектом)
320	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-20м	шт.	22	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
321	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,84	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
322	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды Zenner д=50мм	шт	1	ОТП (задано проектом)
323	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	256	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
324	245-405-1701 РСНБ РК 2022	Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
325	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	7,02	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
326	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	103,31896	ОТП (задано проектом)
327	СТССЦ	Надбавка на морозостойкость	м3	402,301	ОТП (задано проектом)
328	247-202-0104 РСНБ РК 2022	5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
329	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,952	ОТП
330	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная,КРТВ-6	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
331	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	844,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
332	247-202-0901 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная КПЭ-01	шт.	35	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
333	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97(ЛС1)	т	0,144	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
334	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	190,3	ОТП
335	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,24926181	ОТП (задано проектом)
336	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
337	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф12мм,10ммСТ РК 2591-2014	т	0,159604	ОТП (задано проектом, корр. наим.)