1	2	3	4	5	6
338	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	54,03735	ОТП (задано проектом)
339	247-212-0104 РСНБ РК 2022	4.8 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)	шт.	155	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
340	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,1392	ОТП
341	261-107-0852 РСНБ РК 2022	Поручень поливинилхлоридный	м	113,1588	ОТП (задано проектом)
342	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	60,0797	ОТП (задано проектом)
343	247-202-0601 РСНБ РК 2022	5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3	шт.	370	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
344	247-203-0102 РСНБ РК 2022	1.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
345	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	18,7476	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
346	215-203-0202 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,73857	ОТП (задано проектом)
347	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	91,91	ОТП (задано проектом)
348	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки	пара	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
349	241-211-2904 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	94	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
350	СТПРАЙС-ЛИСТ	Табличка номера этажа 3200	шт	18	
351	261-107-0497 РСНБ РК 2022	Лента пароизоляционная	м2	81,59	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
352	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	76	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
353	247-202-0205 РСНБ РК 2022	5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	20	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
354	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	52,8	ОТП
355	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта комплектоптическая FOSC A8 24C	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
356	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	ОТП
357	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,05488915	ОТП
358	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 d=3 мм	т	0,0786	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
359	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	20	ОТП
360	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	57,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
361	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	489	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
362	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	370,5863	ОТП (задано проектом)
363	247-301-0222 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	2	ОТП
364	245-405-1702 РСНБ РК 2022	Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
365	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5747368	ОТП (задано проектом)
366	248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка,контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
367	241-203-0108 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 125х4,8 мм	м	17,964	ОТП
368	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2159,4447	ОТП (задано проектом)
369	247-202-0310 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
370	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3318	ОТП (задано проектом)
371	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	90	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
372	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,496584	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
373	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	63,35	ОТП (задано проектом)
374	243-907-0503 РСНБ РК 2022	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	60	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
375	243-107-1302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,103	ОТП
376	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
377	261-105-0507 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	12,33001	ОТП (задано проектом)
378	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,324	ОТП
379	261-107-0837 РСНБ РК 2022	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	11,467	ОТП (задано проектом)
380	247-214-0204 РСНБ РК 2022	Розетка настенная 8686	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
381	242-404-0807 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	ОТП (задано проектом)
382	232-601-0101 РСНБ РК 2022	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,227292	ОТП
383	261-105-0614 РСНБ РК 2022	Гермит (шнур диаметром 20 мм)	кг	37,7784	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
384	242-301-1204 РСНБ РК 2022	прим Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п,15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
385	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	ОТП (задано проектом)
386	242-403-0104 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	ОТП
387	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02575	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
388	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2004192	ОТП (задано проектом)
389	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,3513686	ОТП (задано проектом)
390	261-301-0367 РСНБ РК 2022	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	125	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
391	261-301-0367 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	125	ОТП (задано проектом)
392	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,100979	ОТП (задано проектом)
393	243-107-1905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0103	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
394	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=1960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	2,92	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
395	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-10м	шт.	12	ОТП (задано проектом)
396	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	37	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
397	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0705	ОТП (задано проектом)
398	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
399	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	154,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
400	241-117-0204 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
401	СТПРАЙС-ЛИСТ	Дистанционный передатчик данных с приборов учета	шт	1	ОТП (задано проектом)
402	261-107-0221 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	17,92864	ОТП (задано проектом)
403	243-503-0105 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A	км	0,28	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
404	247-213-0103 РСНБ РК 2022	3.10 Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	164	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
405	243-907-0701 РСНБ РК 2022	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
406	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С16-053)	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
407	261-302-0129 РСНБ РК 2022	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	2,76	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
408	243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,0255	ОТП
409	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	160	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
410	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	294,343067	ОТП (задано проектом)
411	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
412	246-102-0105 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,06	ОТП
413	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,642	ОТП (задано проектом)
414	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик горячей воды Zenner д=40мм	шт	1	ОТП (задано проектом)
415	261-302-0208 РСНБ РК 2022	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	8	ОТП (задано проектом)
416	247-301-0220 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	ОТП (задано проектом)
417	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
418	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	126,79394	ОТП
419	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф14мм	т	0,07664	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
420	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,03152844	ОТП (задано проектом)
421	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	38,2964182	ОТП (задано проектом)
422	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
423	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,1368	ОТП
424	242-404-0806 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	ОТП (задано проектом)
425	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	163,1496	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
426	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,041581	ОТП (задано проектом)
427	242-202-0303 РСНБ РК 2022	прим Кран шаровый марки BVR, DN 25	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
428	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ЛВ6.12	т	0,02342	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
429	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,02342	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
430	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2 (АС-9)	т	0,02342	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
431	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,19422	ОТП (задано проектом)
432	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	39,3094	ОТП (задано проектом)
433	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014	т	0,05362	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
434	247-201-0602 РСНБ РК 2022	1.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ3-12 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
435	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	72,576	ОТП (задано проектом)
436	234-303-0316 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	29,7	ОТП
437	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1636,4	ОТП (задано проектом)
438	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04873601	ОТП
439	261-301-0331 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	10	ОТП (задано проектом)
440	243-112-0979 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00618	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
441	241-108-0128 РСНБ РК 2022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
442	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	66,884475	ОТП (задано проектом)
443	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик горячей воды Zenner д=32мм	шт	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
444	243-107-1904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0103	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
445	241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 125	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
446	261-302-0128 РСНБ РК 2022	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,4	ОТП (задано проектом)
447	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	75	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
448	248-401-0608 РСНБ РК 2022	Блок вызова домофона БВД-100 с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
449	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7^(L=1960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	1,72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
450	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас Кр1)ф6мм	т	0,054	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
451	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	596,982643	ОТП (задано проектом)
452	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,897647	ОТП (задано проектом)
453	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	70	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
454	243-907-1424 РСНБ РК 2022	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3)	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
455	243-902-1404 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	4,264	ОТП (задано проектом)
456	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас Кр1 ф8мм)	т	0,05346	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
457	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	29,7	ОТП
458	247-101-0106 РСНБ РК 2022	6 Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
459	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом)
460	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	7,98	ОТП
461	247-201-0306 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
462	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,18434	ОТП (задано проектом)
463	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,03318	ОТП (задано проектом)
464	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	17,1399	ОТП (задано проектом)
465	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13572	ОТП (задано проектом)
466	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,21236	ОТП (задано проектом)
467	247-201-0601 РСНБ РК 2022	1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ3-6 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
468	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13196	ОТП (задано проектом)
469	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03285	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
470	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16мм	т	0,0376	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
471	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	13,12	ОТП (задано проектом)
472	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	104,52912	ОТП (задано проектом)
473	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	22,9452	ОТП (задано проектом)
474	234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	8,8	ОТП
475	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,02357599	ОТП (задано проектом)
476	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	22,126	ОТП (задано проектом)
477	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-25м	шт.	3	ОТП (задано проектом)
478	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0246138	ОТП
479	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,06534	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
480	243-142-0303 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,2163	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
481	241-211-2901 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	91	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
482	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	77,09517	ОТП
483	247-101-0117 РСНБ РК 2022	3.4 Светильники, тип НПО22-100 ГОСТ 17677-82	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
484	247-212-0207 РСНБ РК 2022	4.9 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.	35	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
485	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	40,81	ОТП (задано проектом)
486	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02232	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
487	248-101-0102 РСНБ РК 2022	Усилитель мультидиапозонный Terra HA-126	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
488	248-101-0102 РСНБ РК 2022	Антенны эфирные всеволновая	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
489	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1148	ОТП (задано проектом)
490	247-106-0107 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 4W	шт.	23	ОТП
491	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3162692	ОТП (задано проектом)
492	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00748852	ОТП (задано проектом)
493	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
494	СТПРАЙС-ЛИСТ	Табличка номера дома 5460	шт	2	
495	241-209-3501 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	45	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
496	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
497	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
498	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	2,884	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
499	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
500	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
501	248-401-0610 РСНБ РК 2022	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	2	ОТП (задано проектом)
502	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	75,49899	ОТП
503	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длина 1шт-0,3м	м	18,9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
504	241-101-0215 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
505	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
506	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	25,3	ОТП
507	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,16	ОТП
508	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0949625	ОТП (задано проектом)
509	222-530-0101 РСНБ РК 2022	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	194,38258	ОТП
510	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,00525	ОТП (задано проектом)
511	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	19,8	ОТП (задано проектом)
512	247-202-0408 РСНБ РК 2022	5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
513	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,01115565	ОТП (задано проектом)
514	247-202-0304 РСНБ РК 2022	Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
515	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	40,15249	ОТП (задано проектом)
516	247-215-0124 РСНБ РК 2022	Шина распредельные PIN-63, 3P, 63A	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
517	261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0,01659	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
518	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	17,86	ОТП (задано проектом)
519	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм 12ммСТ РК 2591-2014	т	0,02	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
520	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	ОТП (задано проектом)
521	247-208-0610 РСНБ РК 2022	1.9 Пускатели магнитные ПМ12-010-260	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
522	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0088	ОТП
523	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
524	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
525	247-214-0102 РСНБ РК 2022	4.4,4.5 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)	шт.	21	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
526	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ(питание подьемного механизма)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
527	247-101-0113 РСНБ РК 2022	3.5-3.6 Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
528	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	14	ОТП (задано проектом)
529	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	505,54	ОТП (задано проектом)
530	261-302-0243 РСНБ РК 2022	Сбросник воздуха автоматический	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
531	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
532	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	18,4764	ОТП (задано проектом)
533	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	64,623366	ОТП (задано проектом)
534	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	21,654	ОТП (задано проектом)
535	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01969137	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
536	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	0,01727	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
537	247-212-0103 РСНБ РК 2022	4.10 Выключатель автоматический одноклавишный для скрытой установки АВ-02-С-2,5/220	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
538	241-209-3604 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 125 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
539	241-209-3601 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
540	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0572935	ОТП (задано проектом)
541	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	1,48	ОТП (задано проектом)
542	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	147,2793	ОТП (задано проектом)
543	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00697974	ОТП
544	242-301-1203 РСНБ РК 2022	прим Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п,15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
545	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	11,55	ОТП
546	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	ОТП
547	СТПРАЙС-ЛИСТ	Табличка номера подъезда 3200	шт	2	
548	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	59,30316	ОТП
549	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00078	ОТП (задано проектом)
550	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,00618	ОТП
551	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	6,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
552	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Стартер для люминисцентной лампы	шт.	90	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
553	252-207-0442 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	90	ОТП (задано проектом)
554	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
555	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,04594485	ОТП (задано проектом)
556	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,01192	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
557	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	17,76572	ОТП (задано проектом)
558	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0308936	ОТП (задано проектом)
559	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	21	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
560	241-212-0803 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
561	241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110 мм	шт.	19	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
562	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	10,45	ОТП
563	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
564	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x4,5 мм	м	3,896	ОТП
565	241-230-0106 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 125x110 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
566	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01461656	ОТП (задано проектом)
567	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
568	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,5278	ОТП
569	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,39248	ОТП
570	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,4	ОТП (задано проектом)
571	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,8496	ОТП (задано проектом)
572	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00638515	ОТП
573	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	2,658	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
574	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,75	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
575	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01291855	ОТП (задано проектом)
576	241-209-2407 РСНБ РК 2022	Трап пластиковый, DN 100	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
577	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,52	ОТП (задано проектом)
578	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	4,207568	ОТП (задано проектом)
579	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
580	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
581	247-213-0202 РСНБ РК 2022	3.9 Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	38	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
582	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0016	ОТП (задано проектом)
583	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
584	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	1,61	ОТП (задано проектом)
585	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п,15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
586	247-208-0701 РСНБ РК 2022	Комплект шинок N и PE	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
587	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00127415	ОТП (задано проектом)
588	241-102-0135 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	ОТП (задано проектом)
589	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф6мм	т	0,00864	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
590	232-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	54,89946	ОТП (задано проектом)
591	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,36	ОТП
592	261-404-0531 РСНБ РК 2022	Сжимы соединительные	100 шт.	2,1216	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
593	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
594	241-230-0202 РСНБ РК 2022	Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
595	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,87311195	ОТП
596	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01452	ОТП (задано проектом)
597	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	23,686526	ОТП (задано проектом)
598	241-209-3702 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
599	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Мебельная фурнитура	т	0,009	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
600	217-206-0304 РСНБ РК 2022	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	10,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
601	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,02289952	ОТП (задано проектом)
602	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,8697103	ОТП (задано проектом)
603	247-101-0113 РСНБ РК 2022	3.7 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
604	261-404-0525 РСНБ РК 2022	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,002	ОТП (задано проектом)
605	241-209-3803 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 125x110 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
606	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,015	ОТП (задано проектом)
607	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон из стальных труб ф45x2,5	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
608	241-209-3801 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
609	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	172,96755	ОТП (задано проектом)
610	246-304-0403 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные 1515К10ФВ	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
611	215-204-2301 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,00848	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
612	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,068324	ОТП
613	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	814,3965	ОТП
614	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
615	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	305,4898	ОТП (задано проектом)
616	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,23186533	ОТП (задано проектом)
617	247-202-0408 РСНБ РК 2022	3.16 Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем Е27 модели мощн. 12Вт,36 В КЛЛ SP-12,36В	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
618	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	ОТП (задано проектом)
619	243-902-0808 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
620	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	25,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
621	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,037816	ОТП (задано проектом)
622	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00395827	ОТП (задано проектом)
623	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,39	ОТП
624	243-902-0807 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
625	261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	ОТП (задано проектом)
626	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	12,15	ОТП
627	217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,673036	ОТП
628	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
629	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	46,4	ОТП
630	214-209-0702 РСНБ РК 2022	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,613224	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
631	236-203-0208 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	ОТП (задано проектом)
632	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,8	ОТП
633	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,30182	ОТП (задано проектом)
634	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00464	ОТП (задано проектом)
635	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,36	ОТП (задано проектом)
636	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	2,0325	ОТП (задано проектом)
637	243-902-0101 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	18,25	ОТП (задано проектом)
638	261-107-0230 РСНБ РК 2022	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,001659	ОТП (задано проектом)
639	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,564	ОТП (задано проектом)
640	261-107-0683 РСНБ РК 2022	Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)	кг	0,4	ОТП (задано проектом)
641	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
642	261-107-1001 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	466,18873	ОТП (задано проектом)
643	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00656	ОТП (задано проектом)
644	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки для опорожнения системы отопления 100х50)	т	0,0009	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
645	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,126	ОТП
646	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00546	ОТП (задано проектом)
647	261-107-0810 РСНБ РК 2022	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2	ОТП (задано проектом)
648	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,826316	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
649	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	0,425	ОТП (задано проектом)
650	243-902-0107 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	1,25	ОТП (задано проектом)
651	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,3806	ОТП (задано проектом)
652	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	ОТП (задано проектом)
653	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,45381	ОТП
654	261-107-0498 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,045	ОТП (задано проектом)
655	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0028	ОТП (задано проектом)
656	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3856	ОТП (задано проектом)
657	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00191782	ОТП (задано проектом)
658	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель светильника	10 шт.	0,306	ОТП (задано проектом)
659	217-604-0101 РСНБ РК 2022	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	ОТП
660	243-904-0102 РСНБ РК 2022	5.17 Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	1,03	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
661	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0,02056	ОТП (задано проектом)
662	261-404-0439 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,1	ОТП (задано проектом)
663	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001179	ОТП (задано проектом)
664	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,203406	ОТП (задано проектом)
665	243-902-0103 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	1,5	ОТП (задано проектом)
666	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0111552	ОТП
667	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,27	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
668	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0295	ОТП (задано проектом)
669	217-501-0108 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0004	ОТП (задано проектом)
670	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00003613	ОТП (задано проектом)
671	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	ОТП (задано проектом)
672	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0245	ОТП (задано проектом)
673	261-107-0220 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0256	ОТП (задано проектом)
674	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0004	ОТП (задано проектом)
675	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
676	261-107-0705 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0014	ОТП (задано проектом)
677	261-107-0906 РСНБ РК 2022	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0133292	ОТП
678	261-107-0522 РСНБ РК 2022	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,003	ОТП (задано проектом)
679	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,012	ОТП (задано проектом)
680	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0208	ОТП (задано проектом)
681	261-107-0609 РСНБ РК 2022	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00000865	ОТП (задано проектом)
682	261-107-0611 РСНБ РК 2022	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,00000312	ОТП (задано проектом)
683	261-107-0985 РСНБ РК 2022	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000397	ОТП
684	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,004	ОТП
685	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	ОТП (задано проектом)
686	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
687	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	ОТП (задано проектом)
688	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	-839,87	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
689	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-10,4509	ОТП
		II. Оборудование			
1	516-101-0203 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	ОТП
2	513-201-0314 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	ТТОО"Мечта маркет"	Плита электрическая двухконфорочная ДАРИНА S EM 521 404W	шт	63	ОТП (задано проектом)
5	ТПрайс-лист ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Станция повышения давление на базе 2-х консольно-моноблочных насосов с комплектующими (хоз.питья) Q=6,82м3/ч, H=15м, 0,75кВт, 400В, п=2833об/мин, BS2-KHDB-32-125C-NL-S1-G-0.75/2	к-т	1	ОТП (задано проектом)
6	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	ОТП
7	ТПрайс-лист ТОО "ПКФ"Ульба-Электро"	Шкаф управления 2-мя насосами ШУН-ProFC-380-2-0,75-B1-C0-D0-E0	к-т	1	ОТП (задано проектом)
8	515-301-0516 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-73707-22УЗ,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
9	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	515-301-0261 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный (ШР-АВР)ШР-11-73701-22УЗ,на 5 групп предохранителей до 60Ф с плавкими вставками 3х60+2х31,5	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Шкаф АВР на ток до 100А ШУ8253-22А2	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
12	ТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР	GSM-ретранслятор	шт	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
13	ТПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"	Печь электрическая ПЭТ-4	шт.	2	ОТП (задано проектом)