Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Газстрой"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"

Наименование строительства :Строительство подводящего газопровода среднего давления к Дому чабана и Здания столовой по адресу:ЗКО Чингирлауский район, с/о Алмазненский, зимовка Чапай(вторая очередь)

и его адрес: ЗКО, Чингирлауский район

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		2//08	01.08.2022				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**3 000 165,94**								321 446,35	
акт №1 2-1-1 Наружные сети и сооружения газоснабжения.		2 678 719,59							321446,35	3 000 165,94
За отчетный период		**2 678 719,59**							**321 446,35**	**3 000 165,94**

Генподрядчик:
ТОО "Газстрой"
БИН 050840001302?

Директор _____ **Гасилин А.В.**

Субподрядчик:
ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"
БИН 170340024883

Директор _____ **Оспанов А.Қ.**

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "Газстрой" РК Западно-Казахстанская область г.Уральск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет",Республика Казахстан, Западно-Казахстанской обл.,г.Уральск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода среднего давления к Дому чабана и Здания столовой по адресу:ЗКО Чингирлауский район, с/о Алмазненский, зимовка Чапай(вторая очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2/08** от 01.08.2022 года

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№1

за август 2022 года

Смета № 2-1-1. Наружные сети и сооружения газоснабжения.

Сотавлена в текущих ценах на 01.12.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата	в т. ч. зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления											
1	СТ241-102-	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от** *СП - 8%*	м	5,05	2042,00	--	10312	--	10312	--	11137
					--	--	--	--		825	
2	СТ241-102-011К=1,01	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3 мм** *СП - 8%*	м	5,05	854,00	--	4313	--	4313	--	4658
					--	--	--	--		345	
3	СТ242-203-0705	**Краны шаровые из кованой стали фланцевые, стандартнопроходные, для воды, пара и нефтепродуктов Тдо 200°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	45718,00	--	45718	--	45718	--	49375
					--	--	--	--		3657	
4	СТ241-116-0307	**Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ 332592015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
					--	--	--	--		272	
5	СТ241-112-0127	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90 град, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5 мм** *СП - 8%*	шт	1	692,00	--	692	--	692	--	747
					--	--	--	--		55	
6	Т11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,1	2853,20	--	285	--	--	205	529
					2853,20	--	285	--		39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Т11-060101-0101	Бетонирование стойки. Устройство	м3	0,08	36348,54	1132,38	2908	91	2707	119	3269
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	110	21		242	
8	Т11-090302-0112	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,00418	30469,80	13379,22	127	56	39	33	173
		НР - 69%; СП - 8%			7720,44	3826,51	32	16		13	
9	СТ241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм	м	2,6	1631,00	--	4241	--	4241	--	4580
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
10	СТ214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00064	450467,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
11	СТ214-206-0201	Прокат горячекатанный круглый из углеродистой обыкновенной и низкоуглнродистой стали ГОСТ 535-2005 диамтром 5-10 мм	т	0,0001	398198,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
12	СТ242-103-0301	Задвижка стальная фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов Тдо+425С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5792-2002 DN 50	шт	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
13	СТ241-116-0307	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ 332592015 диаметром 50 мм	шт	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
14	СТ241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90 град, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5 мм	шт	1	692,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
15	Т11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	2853,20	--	285	--	--	205	529
		НР - 72%; СП - 8%			2853,20	--	285	--		39	
16	Т11-060101-0101	Бетонирование стойки. Устройство	м3	0,08	36348,54	1132,38	2908	91	2707	119	3269
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	110	21		242	
17	Т11-090302-0112	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,01282	30469,80	13379,22	391	172	120	102	532
		НР - 69%; СП - 8%			7720,44	3826,51	99	49		39	
18	СТ241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм	м	2,6	1631,00	--	4241	--	4241	--	4580
		СП - 8%			--	--	--	--		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	СТ214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001	450467,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
20	СТ214-206-0201	Прокат горячекатанный круглый из углеродистой обыкновенной и низкоуглиродистой стали ГОСТ 535-2005 диамтром 5-10 мм	т	0,00012	398198,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		Выход газопровода из земли d=25 мм-1шт									
21	СТ242-209-0703	Краны шаровые стальные приварные, стандартнопроходные, для газа Тдо 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9021,00	--	9021	--	9021	--	9743
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
22	СТ241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90 град, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3 мм	шт	1	181,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
23	Т11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	2853,20	--	285	--	--	205	529
		НР - 72%; СП - 8%			2853,20	--	285	--		39	
24	Т11-060101-0101	Бетонирование стойки. Устройство	м3	0,08	36348,54	1132,38	2908	91	2707	119	3269
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	110	21		242	
25	Т11-090302-0112	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,01282	30469,80	13379,22	391	172	120	102	532
		НР - 69%; СП - 8%			7720,44	3826,51	99	49		39	
26	СТ241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	2,6	682,00	--	1773	--	1773	--	1915
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
27	СТ214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001	450467,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
28	СТ214-206-0201	Прокат горячекатанный круглый из углеродистой обыкновенной и низкоуглнродистой стали ГОСТ 535-2005 диамтром 5-10 мм	т	0,00012	398198,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		Указательный знак									
29	СТ241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	33,6	2590,00	--	87024	--	87024	--	93986
		СП - 8%			--	--	--	--		6962	
		Монтаж ГРПШ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Т11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	2853,20	--	1484	--	--	1068	2756
		НР - 72%; СП - 8%			2853,20	--	1484	--		204	
31	Т11-060101-0101	Бетонирование стойки. Устройство	м3	0,306	37977,48	1132,38	11621	347	10853	456	13044
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	421	81		966	
32	Т11-090305-0301	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07948	114570,41	7295,63	9106	580	711	5418	15686
		НР - 69%; СП - 8%			98329,60	461,11	7815	37		1162	
33	СТ214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11374	438170,00	--	49837	--	49837	--	53824
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	
34	СТ214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04522	450467,00	--	20370	--	20370	--	22000
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
		Установка задвижки									
35	СТ242-103-0301	Задвижка стальная фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов Тдо+425С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5792-2002 DN 50	шт	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
36	СТ241-116-0307	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ 332592015 диаметром 50 мм	шт	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
37	СТ241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90 град, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5 мм	шт	1	692,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
38	СТ241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4 мм	шт	1	457,00	--	457	--	457	--	494
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
39	СТ241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11 PN16 размерами 63х57 мм	шт	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
40	СТ241-211-0606	Муфта ПЭ100 SDR11 PN16 диаметром 63 мм	шт	1	880,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
41	СТ241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11 PN16 размерами 63 мм	шт	1	883,00	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Т11-010205-0402К=3	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,03	2853,20	--	86	--	--	62	160
		НР - 72%; СП - 8%			2853,20	--	86	--		12	
43	Т11-090302-0112К=3	**Стойки опорные. Монтаж**	т конструкций	0,05061	30469,80	13379,22	1542	677	474	403	2102
		НР - 69%; СП - 8%			7720,44	3826,51	391	194		156	
44	СТ241-102-0218	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4 мм**	м	9	6442,00	--	57978	--	57978	--	62616
		СП - 8%			--	--	--	--		4638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				414355	2274	400466	8616	456812
							11613	488	--	33835	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				84164				
	Материалы		тенге				20440				
	Всего заработная плата		тенге					12101			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				49837				
		Накладные расходы	тенге				8619				
		Сметная прибыль	тенге				7423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				100206				
		Сметная заработная плата	тенге					12101			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				330191				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				330191				
		Сметная прибыль	тенге				26415				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				356606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				456812				
		Сметная заработная плата	тенге					12101			
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления									
45	Т11-010101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	3753,1952	327,88	327,88	1230598	1230598	--	140439	1480719
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,97	--	195054		109683	
46	Т11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	423,930432	2171,40	--	920523	--	--	662776	1709963
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	920523	--		126664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2151120	1230598	--	803215	3190682
							920523	195054	--	236347	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2151120				
	Всего заработная плата		тенге					1115576			
		Накладные расходы	тенге				803215				
		Сметная прибыль	тенге				236347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3190682				
		Сметная заработная плата	тенге					1115576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3190682				
		Сметная заработная плата	тенге					1115576			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3647494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				932135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1232872			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					195542			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						400466		
		- Накладные расходы	тенге							811831	
		- Сметная прибыль	тенге							270182	
		Непредвиденные работы и затраты 2%									72949,88
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3720443,88
		Итого с пониж. коэф. генподряд 0,9									3348399
		Итого с пониж. коэф. субподряд 0,8									2678719,59
		НДС 12%									321446,35
		Итого с НДС									3000165,94

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Курылыс Кызмет" БИН 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Оспанов А.К.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Газстрой" БИН 050840001302

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Гасилин А.В.**