Форма 7

«Утверждаю»

Заказчик *ГУ "Отдел строительства г Семей ВКО"*

Аманбеков С.М.

Наименование стройки Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.38) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	538.919458	ОТП
2	213-102-0202 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	288.790348	ОТП
3	231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	1526.99	ОТП
4	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	39.94469	ОТП (задано проектом. корр. наим.)
5	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	543.5325	ОТП
6	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	470.052618	ОТП

1	2	3	4	5	6
7	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	365,11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
8	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	9,788535	ОТП
9	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	783,61	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	205,045	ОТП
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	110,197227	ОТП
12	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	182,68544	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	7,40273	ОТП
14	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	264,60864	ОТП
15	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	129,427861	ОТП (задано проектом)
16	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	515,52	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,0534114	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
18	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99(О-1,О-1^)	м2	115,88	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
19	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2377	ОТП (задано проектом)
20	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	57,14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
21	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	281,82	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
22	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	275,88	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
23	233-101-0101 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	1905,4416	ОТП (задано проектом)
24	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	102,540921	ОТП
25	245-101-0106 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	124,41	ОТП
26	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	231,44	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
27	223-204-0207 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	57,18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
28	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVT, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	236,68	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
29	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	15,0788	ОТП
30	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КП1-КП4-2;КР1-КР2;ВС-1,ВС-2)	т	6,9313	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	38,369663	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
32	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(О-2,О-4,О-5,О-8,О-7)	м2	64,44	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4023,275	ОТП
34	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	6,63402	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	1,87452	ОТП
36	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(О-3)	м2	77,36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
37	245-707-0105 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
38	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	94,834	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	801,9179	ОТП

1	2	3	4	5	6
40	222-512-1401 РСНБ РК 2022	Балки лобовые Б1,Б2,Б3	т	1,56526	ОТП (задано проектом)
41	С 1213-101-0503	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	13,193334	ОТП (задано проектом)
42	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	320,48	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
43	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,781	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
44	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	18,151387	ОТП
45	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	61,51915	ОТП
46	245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	127	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
47	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	9,2736	ОТП
48	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	13010,1923	ОТП (задано проектом)
49	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	63,70225	ОТП
50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,30076	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
51	242-404-0802 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	126	ОТП (задано проектом)
52	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,83	ОТП (задано проектом)
53	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	205,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
54	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	103,29	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
55	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	34,2130689	ОТП
56	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,556884	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
57	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.07, ДП3.06	м2	13,3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
58	247-102-0858 РСНБ РК 2022	Светильники настенно-потолочный CD 218	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
59	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	27	ОТП
60	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,73966	ОТП (задано проектом)
61	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,845432	ОТП (задано проектом)
62	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	93,39	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
63	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	48,59935	ОТП
64	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	7,12461	ОТП (задано проектом)
65	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	89,64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
66	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	288,64673	ОТП (задано проектом)
67	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	466,52454	Россия (задано проектом)
68	242-202-0302 РСНБ РК 2022	прим Кран шаровый марки BVR, DN 20	шт.	151	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
69	261-101-0103 РСНБ РК 2022	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м3	43,880506	ОТП
70	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	74,25	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
71	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,472	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
72	261-105-0402 РСНБ РК 2022	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1029,0575	ОТП (задано проектом)
73	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	108	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
74	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	29,144733	ОТП
75	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	1958	ОТП

1	2	3	4	5	6
76	235-103-0201 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	1254,558	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
77	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	14762,4545	ОТП (задано проектом)
78	245-507-0112 РСНБ РК 2022	прим Клапан балансировочный автоматический CNT,Запорно-измерительный клапан АРТ, Ру=16бар, DN 20	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
79	223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с остеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние	м2	65,32	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
80	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	97,29	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
81	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 5(50) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
82	241-513-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 50-100 мм	шт.	108	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
83	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	63,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
84	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
85	234-304-2701 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	363,675	ОТП (задано проектом)
86	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Пожарные лестницы, стремянки	т	0,6816	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
87	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	6,1896	ОТП
88	232-301-0101 РСНБ РК 2022	Обои бумажные	м2	5205,97	ОТП
89	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2226,072	ОТП (задано проектом)
90	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	60,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
91	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,9097621	ОТП
92	243-107-1505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,309	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
93	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	64,4070792	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
94	СТЦЕНОВОЕ	Противомоскитная сетка	м2	117	ОТП (задано проектом)
95	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	62,43	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
96	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	180	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
97	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	ОТП (задано проектом)
98	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	193,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
99	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,7482866	ОТП (задано проектом)
100	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	801,14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
101	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Крышка люка МКЛ	т	0,55997	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
102	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	ОТП (задано проектом)
103	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	36	Россия (задано проектом)
104	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	349,8	ОТП
105	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1964,3284	ОТП
106	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,4496	ОТП
107	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,39428	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
108	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,6681	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
109	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	3878,5546	ОТП
110	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,903741	ОТП (задано проектом)
111	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,0450984	ОТП

1	2	3	4	5	6
112	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	62,8	ОТП
113	243-107-1504 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3811	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
114	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4512	ОТП
115	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	231,7	ОТП
116	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	6,835389	ОТП
117	225-202-1103 РСНБ РК 2022	прим.Плиты Парапетные	м3	3,5288	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
118	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	502,70536	ОТП
119	245-710-0315 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40	комплект	1	ОТП (задано проектом)
120	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	247,8034	ОТП
121	242-304-0601 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч9п1 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
122	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	14,425005	ОТП
123	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	36,3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
124	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	477,5	ОТП
125	223-201-0118 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П ; внутренние	м2	31,12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
126	261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3817,475	ОТП (задано проектом)
127	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	91	ОТП (задано проектом)
128	223-503-0205 РСНБ РК 2022	Откосы оконные из ПВХ	м2	240	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
129	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
130	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	31,77	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,811169	ОТП (задано проектом)
132	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,552289	ОТП (задано проектом)
133	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(отдельные стержни ОС-1)	т	0,79725	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
134	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
135	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1863,45	ОТП (задано проектом)
136	247-101-0109 РСНБ РК 2022	3.3 Светильники,RKL 160	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
137	247-214-0508 РСНБ РК 2022	Розетка потолочная РП1-03	шт.	300	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
138	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
139	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	418,186	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
140	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	36	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
141	242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	5	ОТП
142	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	387,54	ОТП (задано проектом)
143	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	126	ОТП (задано проектом)
144	222-512-1301 РСНБ РК 2022	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т	0,26565	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
145	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
146	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
147	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,60264	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58413	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
149	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СФ1-СФ9)	т	0,72956	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
150	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	458	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
151	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	33,30412	ОТП
152	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	ОТП
153	261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки	комплект	269,28	ОТП (задано проектом)
154	247-204-2810 РСНБ РК 2022	г)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
155	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	80,5	ОТП
156	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	260,9814	ОТП
157	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,3553	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
158	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	514,69	ОТП
159	261-105-0647 РСНБ РК 2022	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	34,67035	ОТП (задано проектом)
160	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	5,954721	ОТП
161	261-305-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	50	ОТП (задано проектом)
162	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,73233317	ОТП (задано проектом)
163	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5100,1466	ОТП (задано проектом)
164	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,71	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
165	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	36	ОТП (исх. Казахстан)

1	2	3	4	5	6
166	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)	шт.	360	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
167	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,20285	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
168	261-404-0534 РСНБ РК 2022	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	48,828	ОТП (задано проектом)
169	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционные решетки, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	86	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
170	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,62	ОТП
171	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,515	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
172	261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	205,8	ОТП (задано проектом)
173	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	27	ОТП
174	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,55	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
175	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,441691	ОТП (задано проектом)
176	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	162	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
177	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	76,42	ОТП (задано проектом)
178	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	37,1057056	ОТП
179	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	5,98021	ОТП
180	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	575,260447	ОТП (задано проектом)
181	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	295,85718	ОТП (задано проектом)
182	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	54,89	ОТП
183	245-706-0205 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, модели ЭРСВ-420Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
184	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93	м2	64,13	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
185	234-303-0424 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	44	ОТП
186	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,618	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
187	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	12,08	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
188	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,7109585	ОТП (задано проектом)
189	261-305-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	49	ОТП (задано проектом)
190	261-201-0377 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,15011	ОТП (задано проектом)
191	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	265,967	ОТП
192	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,46668946	ОТП (задано проектом)
193	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	66,1	Россия (задано проектом)
194	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	1848,3031	ОТП (задано проектом)
195	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	187,035776	ОТП
196	261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АГПЩ	м2	5,42	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
197	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3711	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
198	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0799067	ОТП (задано проектом)
199	243-107-1904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0618	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
200	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3	2,7744	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
201	243-110-1007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,0824	ОТП

1	2	3	4	5	6
202	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,882	ОТП
203	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	383,46453	ОТП
204	247-202-0203 РСНБ РК 2022	5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	60	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
205	247-101-0115 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	46	ОТП (задано проектом)
206	247-204-2826 РСНБ РК 2022	в)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
207	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	160,1825	ОТП
208	247-202-0603 РСНБ РК 2022	5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195	шт.	965	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
209	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	247,5	ОТП
210	214-401-0106 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 65 мм	м2	296,871243	ОТП (задано проектом)
211	261-105-0627 РСНБ РК 2022	Клей марки КМЦ обойный	т	0,094654	ОТП (задано проектом)
212	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	396,03388	ОТП (задано проектом)
213	234-303-0428 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 160 мм	м	22	ОТП
214	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	860,88	ОТП (задано проектом)
215	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
216	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,206	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
217	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	155,53368	ОТП
218	247-101-0116 РСНБ РК 2022	3.2 Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	37	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
219	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	80	ОТП (задано проектом)
220	243-403-0308 РСНБ РК 2022	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1350 Вт Deviflex TM DTCE-30	м	50	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
221	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический, DN 15	шт	27	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
222	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	154,4612	ОТП
223	245-708-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
224	245-601-0501 РСНБ РК 2022	Модуль ввода/вывода внутренний	шт.	1	ОТП (задано проектом)
225	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	808	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
226	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,55312	ОТП
227	235-301-0103 РСНБ РК 2022	Пенетрон	кг	57,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
228	247-202-0107 РСНБ РК 2022	Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
229	243-907-0808 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	20	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
230	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное УКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
231	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	169,4	ОТП
232	224-106-0301 РСНБ РК 2022	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	4	ОТП (задано проектом)
233	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С16-057)	шт.	215	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
234	247-202-0301 РСНБ РК 2022	Сжим ответвительный У871А УТ2	шт.	54	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
235	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	137,83341	ОТП

1	2	3	4	5	6
236	245-507-0105 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40	шт.	1	ОТП (задано проектом)
237	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,078	ОТП
238	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,15498	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
239	241-203-0109 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм	м	19,96	ОТП
240	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	13,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
241	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной 2 класса, на массудверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	19	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
242	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,616572	ОТП (задано проектом)
243	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	27	ОТП (задано проектом)
244	235-103-0201 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	122,4925	ОТП (задано проектом)
245	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,07496	ОТП
246	261-201-0368 РСНБ РК 2022	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,060044	ОТП (задано проектом)
247	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	106,05	ОТП (задано проектом)
248	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1302485	ОТП (задано проектом)
249	246-409-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор осевой Stil 120SP	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
250	234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	55	ОТП
251	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,99831	ОТП
252	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
253	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	36	ОТП (исх. Казахстан)
254	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	м3	14,3213242	ОТП (задано проектом)
255	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Алюминиевая липкая лента,ширина 38 мм	м	100	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
256	247-203-0102 РСНБ РК 2022	1.7 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
257	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,867	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
258	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	85,6275	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
259	247-204-0763 РСНБ РК 2022	б)Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
260	247-101-0104 РСНБ РК 2022	3.19 Светильники бра	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
261	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
262	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	392,8039	ОТП (задано проектом)
263	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	27	ОТП (задано проектом)
264	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0833248	ОТП (задано проектом)
265	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1164	ОТП (задано проектом)
266	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,97	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
267	241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
268	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	42,9012941	ОТП (задано проектом)
269	245-704-0104 РСНБ РК 2022	Терморегулятор ,диапазон регулирования -10С+10С Devired TM330	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
270	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)	т	0,1008	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
271	СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м2	10,46	ОТП (задано проектом)
272	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	10,0646	ОТП (задано проектом)
273	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	1,852707	ОТП
274	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,14468	ОТП (задано проектом)
275	ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера квартиры	шт	27	ОТП (задано проектом)
276	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка СТ-1	т	0,0503	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
277	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	140,79	ОТП
278	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	65,991648	ОТП (задано проектом)
279	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	92	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
280	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Люк-дверца	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
281	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10,5	ОТП
282	261-105-0705 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	266,6	ОТП (задано проектом)
283	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,09072533	ОТП
284	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	122,88125	ОТП (задано проектом)
285	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта комплектоптическая FOSC A8 24C	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
286	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	1,74384	ОТП (задано проектом)
287	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-20м	шт.	12	ОТП (задано проектом)
288	247-202-0409 РСНБ РК 2022	Лампы компактные люминесцентные, модели SF10 11W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт,SPC 20W/827 E27	шт.	61	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
289	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,087952	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
290	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм КР1ГОСТ 23279-2012	т	0,13716	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
291	243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,0408	ОТП
292	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	36,77696	ОТП (задано проектом)
293	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	0,3456	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
294	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	27	ОТП
295	247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка телевизионная TV-R	шт.	108	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
296	261-305-0205 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	20	ОТП (задано проектом)
297	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических	м2	22,35	Россия (задано проектом, корр. наим.)
298	261-301-0326 РСНБ РК 2022	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	33	ОТП (задано проектом)
299	245-405-1702 РСНБ РК 2022	Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
300	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,34692	ОТП (задано проектом)
301	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 80х80х4	т	0,08538	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
302	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	ОТП (задано проектом)
303	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	129	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
304	247-202-0301 РСНБ РК 2022	2.1 Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
305	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик горячей воды Zenner д=32мм	шт	2	ОТП (задано проектом)
306	245-405-1701 РСНБ РК 2022	Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
307	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-25м	шт.	9	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
308	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	67,1	ОТП
309	261-305-0201 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	27	ОТП (задано проектом)
310	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-007)	шт.	54	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
311	247-202-0901 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная КПЭ-01	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
312	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	427,45	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
313	261-105-0507 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	12,62615	ОТП (задано проектом)
314	247-214-0404 РСНБ РК 2022	4.3 Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ40-02	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
315	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная,КРТВ-6	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
316	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	168,36	ОТП
317	247-204-1010 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 63А 6 кА "С"	шт.	27	ОТП (задано проектом)
318	261-105-0614 РСНБ РК 2022	Гермит (шнур диаметром 20 мм)	кг	37,7784	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
319	215-303-0204 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	0,1971	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
320	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	ОТП (задано проектом)
321	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	31,9024	ОТП (задано проектом)
322	247-202-0104 РСНБ РК 2022	5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
323	243-107-1905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0103	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
324	261-107-0852 РСНБ РК 2022	Поручень поливинилхлоридный	м	56,508	ОТП (задано проектом)