1	2	3	4	5	6
325	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1)	т	0,072	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
326	247-202-0601 РСНБ РК 2022	5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3	шт.	185	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
327	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,14328305	ОТП
328	255-102-0605 РСНБ РК 2022	прим.Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	8,6496	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
329	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23,3836	ОТП (задано проектом)
330	ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера этажа	шт	9	ОТП (задано проектом)
331	215-203-0202 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,350994	ОТП (задано проектом)
332	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки	пара	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
333	СТПРАЙС-ЛИСТ	Дистанционный передатчик данных с приборов учета	шт	1	ОТП (задано проектом)
334	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	44,04	ОТП (задано проектом)
335	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм КР1ГОСТ 23279-2012	т	0,081	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
336	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	141,91437	ОТП
337	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,03569718	ОТП (задано проектом)
338	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0309	ОТП
339	241-211-2904 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	46	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
340	236-202-1013 РСНБ РК 2022	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	20,853	ОТП
341	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	240,49494	ОТП (задано проектом)
342	242-403-0103 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	2	ОТП

1	2	3	4	5	6
343	245-507-0112 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25	шт.	1	ОТП (задано проектом)
344	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	ОТП (задано проектом)
345	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды Zenner д=40мм	шт	1	ОТП (задано проектом)
346	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	38	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
347	247-301-0220 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	ОТП (задано проектом)
348	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1484048	ОТП (задано проектом)
349	247-202-0205 РСНБ РК 2022	5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
350	242-404-0806 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	ОТП (задано проектом)
351	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	0,49215	ОТП (задано проектом)
352	261-107-0497 РСНБ РК 2022	Лента пароизоляционная	м2	34	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
353	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	12	ОТП (задано проектом)
354	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02784378	ОТП
355	234-303-0316 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	28,05	ОТП
356	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,07456688	ОТП (задано проектом)
357	248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка,контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
358	247-202-0310 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная КРЭ-16-1-SC/АРС-16/0-16/0-16	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
359	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	34,3801	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
360	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	33,08	ОТП (задано проектом)
361	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	46	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
362	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт.	6	ОТП (задано проектом)
363	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1024,30062	ОТП (задано проектом)
364	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	25,3	ОТП
365	243-107-1302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0515	ОТП
366	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0423	ОТП (задано проектом)
367	247-212-0104 РСНБ РК 2022	4.8 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)	шт.	45	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
368	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	195,092118	ОТП (задано проектом)
369	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,7023873	ОТП (задано проектом)
370	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,14442	ОТП (задано проектом)
371	247-201-0306 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
372	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	193,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
373	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,217436	ОТП (задано проектом)
374	247-201-0601 РСНБ РК 2022	1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ3-6 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩО)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
375	247-201-0601 РСНБ РК 2022	1.5 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ3-6 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩАО)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
376	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2226072	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
377	247-305-0107 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 14-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	ОТП
378	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
379	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02767	ОТП (задано проектом)
380	247-214-0204 РСНБ РК 2022	Розетка настенная 8686	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
381	261-107-0837 РСНБ РК 2022	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,849	ОТП (задано проектом)
382	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
383	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
384	246-102-0105 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,34	ОТП
385	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	13,1168	ОТП (задано проектом)
386	241-117-0204 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
387	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,4820785	ОТП (задано проектом)
388	243-110-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,00618	ОТП
389	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	80	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
390	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,06	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
391	261-302-0208 РСНБ РК 2022	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	4	ОТП (задано проектом)
392	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,2905	ОТП (задано проектом)
393	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19,6809671	ОТП (задано проектом)
394	261-107-0221 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	7,972712	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
395	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	ОТП (задано проектом)
396	243-907-0503 РСНБ РК 2022	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	20	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
397	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
398	247-101-0117 РСНБ РК 2022	3.4 Светильники, тип НПО22-100 ГОСТ 17677-82	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
399	247-213-0103 РСНБ РК 2022	3.10 Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	71	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
400	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	39,671279	ОТП (задано проектом)
401	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С16-053)	шт.	27	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
402	242-202-0303 РСНБ РК 2022	прим Кран шаровый марки BVR, DN 25	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
403	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,01171	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
404	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки С-2	т	0,01171	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
405	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка ЛВ6.12	т	0,01171	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
406	247-101-0106 РСНБ РК 2022	6 Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
407	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	84,502395	ОТП
408	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	788	ОТП (задано проектом)
409	261-301-0331 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	5	ОТП (задано проектом)
410	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	343,22407	ОТП (задано проектом)
411	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
412	222-530-0101 РСНБ РК 2022	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	217,56309	ОТП

1	2	3	4	5	6
413	241-108-0128 РСНБ РК 2022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
414	243-907-1424 РСНБ РК 2022	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3)	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
415	243-503-0105 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A	км	0,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
416	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	2,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
417	241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 125	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
418	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	38	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
419	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	32,48	ОТП (задано проектом)
420	248-401-0608 РСНБ РК 2022	Блок вызова домофона БВД-100 с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
421	261-302-0129 РСНБ РК 2022	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,96	ОТП (задано проектом)
422	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,16	ОТП
423	243-907-0701 РСНБ РК 2022	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
424	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	27,28	ОТП
425	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	35	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
426	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,2533201	ОТП (задано проектом)
427	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,4400039	ОТП (задано проектом)
428	243-902-1404 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,184	ОТП (задано проектом)
429	261-404-0669 РСНБ РК 2022	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	18,7	ОТП (задано проектом)
430	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,2497	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
431	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02673	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
432	247-215-0124 РСНБ РК 2022	Шина распредельные PIN-63, 3P, 63A	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
433	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0868915	ОТП (задано проектом)
434	261-302-0128 РСНБ РК 2022	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,62	ОТП (задано проектом)
435	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	ОТП (задано проектом)
436	247-208-0610 РСНБ РК 2022	Пускатели магнитные ПМ12-010-260	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
437	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0088	ОТП
438	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
439	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	35	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
440	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01738385	ОТП
441	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
442	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	164,84265	ОТП (задано проектом)
443	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,971357	ОТП (задано проектом)
444	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	12,4355	ОТП (задано проектом)
445	261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,983798	ОТП (задано проектом)
446	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0148	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
447	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	66,37518	ОТП
448	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	1,48	ОТП (задано проектом)
449	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
450	234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	4,4	ОТП
451	247-106-0107 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 4W	шт.	13	ОТП
452	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01151907	ОТП (задано проектом)
453	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,08	ОТП
454	243-142-0303 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,10815	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
455	241-211-2901 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	45	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
456	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	38,577236	ОТП
457	247-101-0113 РСНБ РК 2022	3.5-3.6 Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
458	247-202-0408 РСНБ РК 2022	5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
459	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01167713	ОТП
460	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01116	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
461	248-101-0102 РСНБ РК 2022	Антенны эфирные всеволновая	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
462	248-101-0102 РСНБ РК 2022	Усилитель мультидиапозонный Terra HA-126	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
463	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	9,74	ОТП (задано проектом)
464	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длина 1шт-0,3м	м	10,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
465	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,02861	ОТП (задано проектом)
466	ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера дома	шт	1	ОТП (задано проектом)
467	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
468	241-209-3501 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	23	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
469	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01059	ОТП (задано проектом)
470	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0088	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
471	248-401-0610 РСНБ РК 2022	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	ОТП (задано проектом)
472	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	17,38022	ОТП (задано проектом)
473	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	ОТП (задано проектом)
474	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	12,87	ОТП
475	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
476	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,79704	ОТП
477	247-214-0102 РСНБ РК 2022	4.4,4.5 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
478	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	291,35	ОТП (задано проектом)
479	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13,41	ОТП (задано проектом)
480	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	20,549494	ОТП (задано проектом)
481	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0055888	ОТП (задано проектом)
482	247-202-0304 РСНБ РК 2022	Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
483	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
484	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
485	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	8,628	ОТП (задано проектом)
486	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ(питание подъемного механизма)	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
487	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02539778	ОТП (задано проектом)
488	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	4,4	ОТП
489	261-302-0243 РСНБ РК 2022	Сбросник воздуха автоматический	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
490	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,00225	ОТП (задано проектом)
491	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	12,6144	ОТП (задано проектом)
492	241-102-0109 РСНБ РК 2022	прим Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 28х2,5 мм	м	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
493	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0314816	ОТП (задано проектом)
494	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	31,818787	ОТП (задано проектом)
495	261-301-0367 РСНБ РК 2022	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
496	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	8,7906	ОТП (задано проектом)
497	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00383049	ОТП
498	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
499	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	3,9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
500	247-212-0103 РСНБ РК 2022	4.10 Выключатель автоматический одноклавишный для скрытой установки АВ-02-С-2,5/220	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
501	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
502	241-209-3604 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 125 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
503	241-209-3601 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
504	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	7,2	ОТП (задано проектом)
505	232-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	61,44633	ОТП (задано проектом)
506	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02784	ОТП (задано проектом)
507	ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера подъезда с квартирами	шт	1	ОТП (задано проектом)
508	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,784	ОТП
509	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0153	ОТП
510	247-208-0701 РСНБ РК 2022	Комплект шинок N и PE	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
511	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,10041953	ОТП
512	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02584	ОТП (задано проектом)
513	241-102-0135 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	ОТП (задано проектом)
514	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00039	ОТП (задано проектом)
515	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Стартер для люминисцентной лампы	шт.	46	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
516	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,36	ОТП
517	252-207-0442 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	45	ОТП (задано проектом)
518	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00921768	ОТП (задано проектом)
519	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
520	261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0,005295	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
521	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02332706	ОТП (задано проектом)
522	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,54825	ОТП (задано проектом)
523	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	17,7968	ОТП (задано проектом)
524	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00690589	ОТП (задано проектом)
525	241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110 мм	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
526	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	1,26	ОТП (задано проектом)
527	217-206-0304 РСНБ РК 2022	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	10,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
528	241-212-0803 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
529	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,02257444	ОТП (задано проектом)
530	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	ОТП (задано проектом)
531	261-301-0367 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	ОТП (задано проектом)
532	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
533	241-230-0106 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 125х110 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
534	243-902-0808 РСНБ РК 2022	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
535	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	1,533	ОТП (задано проектом)
536	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0212512	ОТП (задано проектом)
537	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,2	ОТП (задано проектом)
538	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
539	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	193,594275	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
540	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0208128	ОТП (задано проектом)
541	247-101-0113 РСНБ РК 2022	3.7 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
542	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,6548	ОТП
543	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00702397	ОТП (задано проектом)
544	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	8,25	ОТП
545	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0031094	ОТП
546	215-204-2301 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,00848	ОТП (задано проектом)
547	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,147284	ОТП (задано проектом)
548	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	913,225882	ОТП
549	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,54	ОТП (задано проектом)
550	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
551	247-213-0202 РСНБ РК 2022	3.9 Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
552	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
553	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	312,827	ОТП (задано проектом)
554	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
555	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00062321	ОТП (задано проектом)
556	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,054574	ОТП
557	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
558	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Мебельная фурнитура	т	0,005	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
559	241-230-0202 РСНБ РК 2022	Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
560	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	11,862531	ОТП (задано проектом)
561	261-404-0531 РСНБ РК 2022	Сжимы соединительные	100 шт.	0,9486	ОТП (задано проектом)
562	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0137848	ОТП (задано проектом)
563	241-209-3702 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
564	261-301-0365 РСНБ РК 2022	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
565	261-301-0365 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	ОТП (задано проектом)
566	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	ОТП (задано проектом)
567	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные изПВХ диаметром 25 мм	м	25,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
568	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00604	ОТП (задано проектом)
569	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,40644007	ОТП (задано проектом)
570	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,193464	ОТП (задано проектом)
571	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,4565	ОТП (задано проектом)
572	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	ОТП (задано проектом)
573	261-404-0525 РСНБ РК 2022	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,001	ОТП (задано проектом)
574	241-209-3803 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 125х110 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
575	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,012	ОТП (задано проектом)
576	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон из стальных труб ф45х2,5	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
577	241-209-3801 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
578	261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	ОТП (задано проектом)
579	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,00098	ОТП
580	246-304-0403 РСНБ РК 2022	Решетки вытяжные 1515К10ФВ	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
581	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00333053	ОТП (задано проектом)
582	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные изПВХ диаметром 20 мм	м	25,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
583	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,025652	ОТП (задано проектом)
584	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	9,45	ОТП
585	247-202-0408 РСНБ РК 2022	3.16 Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем Е27 модели мощн. 12Вт,36 В КЛЛ SP-12,36В	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
586	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,11334046	ОТП (задано проектом)
587	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,34462	ОТП (задано проектом)
588	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00464	ОТП (задано проектом)
589	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	2,0325	ОТП (задано проектом)
590	261-107-1001 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	521,782665	ОТП (задано проектом)
591	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6924	ОТП (задано проектом)
592	236-203-0208 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00045	ОТП (задано проектом)
593	261-107-0683 РСНБ РК 2022	Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)	кг	0,4	ОТП (задано проектом)
594	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,6	ОТП
595	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
596	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0065584	ОТП (задано проектом)
597	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки для опорожнения системы отопления 100х50)	т	0,0009	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
598	217-106-0101 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,336518	ОТП
599	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	23,2	ОТП
600	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,55	ОТП
601	214-209-0702 РСНБ РК 2022	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,306612	ОТП (задано проектом)
602	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	ОТП (задано проектом)
603	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00546	ОТП (задано проектом)
604	261-107-0810 РСНБ РК 2022	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2	ОТП (задано проектом)
605	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,96	ОТП (задано проектом)
606	243-902-0107 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	1,25	ОТП (задано проектом)
607	243-902-0101 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	9,75	ОТП (задано проектом)
608	261-107-0498 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,045	ОТП (задано проектом)
609	261-301-0322 РСНБ РК 2022	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	ОТП (задано проектом)
610	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,41811	ОТП
611	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,9506	ОТП (задано проектом)
612	217-604-0101 РСНБ РК 2022	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	ОТП
613	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,063	ОТП
614	243-904-0102 РСНБ РК 2022	5.17 Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	1,03	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
615	261-107-0230 РСНБ РК 2022	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0005295	ОТП (задано проектом)
616	261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,91625	ОТП (задано проектом)
617	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,913158	ОТП (задано проектом)
618	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	0,21	ОТП (задано проектом)
619	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,248	ОТП (задано проектом)
620	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00154	ОТП (задано проектом)
621	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель светильника	10 шт.	0,204	ОТП (задано проектом)
622	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,03375	ОТП (задано проектом)
623	243-902-0103 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	1,25	ОТП (задано проектом)
624	217-501-0108 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0004	ОТП (задано проектом)
625	261-404-0439 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,6	ОТП (задано проектом)
626	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0,009	ОТП (задано проектом)
627	261-404-0537 РСНБ РК 2022	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	ОТП (задано проектом)
628	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,184	ОТП (задано проектом)
629	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,117234	ОТП (задано проектом)
630	261-107-0220 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0288	ОТП (задано проектом)
631	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	ОТП (задано проектом)
632	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0053532	ОТП
633	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
634	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00002083	ОТП (задано проектом)
635	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,00025	ОТП (задано проектом)
636	261-107-0906 РСНБ РК 2022	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0133292	ОТП
637	261-107-0522 РСНБ РК 2022	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0034	ОТП (задано проектом)
638	261-107-0705 РСНБ РК 2022	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0007	ОТП (задано проектом)
639	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,012	ОТП (задано проектом)
640	261-107-0609 РСНБ РК 2022	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00000865	ОТП (задано проектом)
641	261-107-0611 РСНБ РК 2022	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,00000312	ОТП (задано проектом)
642	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,011522	ОТП (задано проектом)
643	261-107-0985 РСНБ РК 2022	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000397	ОТП
644	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	ОТП (задано проектом)
645	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	ОТП (задано проектом)
646	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	ОТП (задано проектом)
647	261-107-0314 РСНБ РК 2022	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм	м2	-365,11	ОТП (задано проектом)
648	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-6,1425	ОТП
		II. Оборудование			
1	516-101-0203 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	ОТП
2	513-201-0303 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт	комплект	1	ОТП
3	516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
4	ТТОО"Мечта маркет"	Плита электрическая двухконфорочная ДАРИНА S EM 521 404W	шт	27	ОТП (задано проектом)
5	ТПрайс-лист ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Станция повышения давление на базе 2-х многоступенчатых горизонтальных насосов с комплектующими (хоз.питья) Q=3,84м3/ч, H=16,4м, 0,55кВт, 400В, n=2950об/мин, BS2-OP-32R/3-0.55/2	к-т	1	ОТП (задано проектом)
6	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	ОТП
7	ТПрайс-лист ТОО "ПКФ"Ульба-Электро"	Шкаф управления 2-мя насосами ШУН-ProFC-380-2-0,55-B1-C0-D0-E0	к-т	1	ОТП (задано проектом)
8	515-301-0308 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	ОТП
9	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	515-301-0261 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный (ШР-АВР)ШР-11-73701-22УЗ,на 5 групп предохранителей до 60Ф с плавкими вставками 3х60+2х31,5	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Шкаф АВР на ток до 100А ШУ8253-22А2	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
12	ТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР	GSM-ретранслятор	шт	1	ОТП (задано проектом)
13	ТПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"	Печь электрическая ПЭТ-4	шт.	2	ОТП (задано проектом)