Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,10**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **190240037042**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090140007899**

Договор (контракт) Договор №220346/00 от 01.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000056	11.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" (2-я очередь) г.Актобе			Одна услуга	1	26 360 177,46	26 360 177,46
				Итого	1	x	26 360 177,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" (2-очередь) г. Актобе"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			220346/00	01.07.2022				
	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**26 360 177,46**							
В том числе за отчетный месяц		**26 360 177,46**		**23 535 872,74**			**2 824 304,73**	**26 360 177,46**
Акт 1 Наружные сети электроснабжения		26 360 177,46		23 535 872,74			2 824 304,73	26 360 177,46

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Танкиев Э.К

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Өсім-Қарылыс-Қызылорда"

_____ Искаков М.Ә.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" (2-очередь) г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" (2-очередь) г. Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220346/00 от 01.07.2022**

Акт выполненных работ №1

4-1-1 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
	1.1 Оборудование										
3	**515-102-0105 (об)**	**Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА**	**шт.**	1	1721366		1721366				1721366
									1721366		
5	**247-301-0343**	**Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**	1	74287		74287		74287		80230
										5943	
6	**247-301-0344**	**Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**	1	74287		74287		74287		80230
										5943	
7	**515-101-0106 (об)**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	**шт.**	1	1238943		1238943				1238943
									1238943		
	1.2 Фундамент и ограждения КТПГ (1шт)										

11	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,616	26819	43340	43340	46807
							3467	
12	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,616	270	436	436	471
							35	
15	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,524	20555	10771	10771	11633
							862	
17	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1212	502445	60896	60896	65768
							4872	
18	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00128	450467	577	577	623
							46	
19	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	4,2	1525	6405	6405	6917
							512	
20	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0489	451975	22102	22102	23870
							1768	
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0033	392348	1295	1295	1399
							104	
22	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0072	303669	2186	2186	2361
							175	
24	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	1,4	1525	2135	2135	2306
							171	
25	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0195	451975	8814	8814	9519
							705	
26	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0004	303669	121	121	131
							10	
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0011	392348	432	432	467
							35	
28	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0008	385670	309	309	334

										25	
29	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,8	572		458		458		495
										37	
		Раздел 2 Заземление КТПГ									
35	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	397		1588		1588		1715
										127	
		Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция									
41	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	26,64	1907		50802		50802		54866
										4064	
45	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,485	3352075		1625756		1625756		1755816
										130060	
47	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КНТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	12643		12643		12643		13654
										1011	
48	243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	9929		9929		9929		10723
										794	
52	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,6	41777		66843		66843		72190
										5347	
		Раздел 4 Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов ВЛ, в два слоя.									
55	1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя (железобетонных элементов ВЛ) НР=93 %	м2 поверхности	7,28	906,48	20,1	6599	146	4223	2093	9387
					306,34	2,93	2230	21		695	
		Раздел 5 Строительство ВЛ-10кВ									
57	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,05	249658		12483		12483		13482
										999	
59	243-601-0104	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,001	695517		696		696		752
										56	
61	515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059				102059
									102059		
62	245-602-0301	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	1	6903		6903		6903		7455

										552	
63	515-301-1102 (об)	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	14875		44625				44625
									44625		
64	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	2	2674,88	1448,2	5350	2896		2918	8929
					1226,68	597,35	2453	1195		661	
65	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,088	37973		3342		3342		3609
										267	
66	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	17013,92	8693,2	17014	8693	690	9256	28372
					7630,48	3940,4	7630	3940		2102	
67	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	37736		75472		75472		81510
										6038	
68	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	985		985		985		1064
										79	
69	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1101		9909		9909		10702
										793	
70	252-207-3910	Проводник ЗП-3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1101		2202		2202		2378
										176	
71	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11753		11753		11753		12693
										940	
72	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26701		26701		26701		28837
										2136	
73	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1540		3080		3080		3326
										246	
74	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	986		4930		4930		5324
										394	

75	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1101	4404	4404	352	4756
77	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7273	14546	14546	1164	15710
78	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2881	2881	2881	230	3111
79	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01693	451975	7652	7652	612	8264
80	252-201-0502	Скоба типа КМ3	шт.	3	644	1932	1932	155	2087
81	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2507	5014	5014	401	5415
82	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1110	1110	1110	89	1199
83	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2001	6003	6003	480	6483
84	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13585	13585	13585	1087	14672
85	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2326	2326	2326	186	2512
86	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11816	23632	23632	1891	25523
87	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1771	3542	3542	283	3825
88	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9016	9016	9016		9737

89	243-902-0303	Наконечник 7-8	100 шт.	0,02	2115	42	42	721 45
90	252-206-0305	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	3	574	1722	1722	3 1860
91	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	574	3444	3444	138 3720
92	252-207-2101	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	комплект	5	402	2010	2010	276 2171
93	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	5	50	250	250	161 270
94	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	1709	5127	5127	20 5537
95	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	335	4020	4020	410 4342
96	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	588	1764	1764	322 1905
97	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	6	397	2382	2382	141 2573
98	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	3565	21390	21390	191 23101
99	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1253	3759	3759	1711 4060
100	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	5	2409	12045	12045	301 13009
101	252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	3	2988	8964	8964	964 9681
102	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001	647579	648	648	717 700

Раздел 6 Строительство ВЛИ- 0,4кВ

103	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР=80 %	опора	38	10942,32	4176,28	415808	158699	36489	234223	702033
					5805,8	1898,92	220620	72159		52002	
104	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	20	19993,02	9143,78	399860	182876	19205	224624	674443
					9889	4149,98	197780	83000		49959	
105	1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	8	30947,69	15058,25	247582	120466	7682	139264	417794
					14929,2	6830,71	119434	54646		30948	
106	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	34	38259		1300806		1300806		1404870
										104064	
107	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	68	29466		2003688		2003688		2163983
										160295	
108	1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя (железобетонных элементов ВЛИ-0,4кВ) НР=93 %	м2 поверхности	291,5	906,48	20,1	264239	5859	169082	83841	375926
					306,34	2,93	89298	854		27846	
111	243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,92	913055		1753066		1753066		1893311
										140245	
112	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,07	503885		35272		35272		38094
										2822	
114	243-601-0104	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,033	695517		22952		22952		24788
										1836	
115	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	62	2674,88	1448,2	165843	89788		90472	276820
					1226,68	597,35	76054	37036		20505	

116 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,728	37973	103590	103590	8287	111877
117 252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	1101	37434	37434	2995	40429
119 252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	62	7273	450926	450926	36074	487000
120 252-207-3925	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	9016	216384	216384	17311	233695
121 252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	8461	109993	109993	8799	118792
122 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	28	185	5180	5180	414	5594
123 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	38	574	21812	21812	1745	23557
124 252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	6	4214	25284	25284	2023	27307
125 252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	2	3179	6358	6358	509	6867
126 252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	62	314	19468	19468	1557	21025
127 252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SE46.275-15	шт.	16	2988	47808	47808	3825	51633
128 252-207-2609	Зажим прокалывающий типа SL37.2	шт.	36	3043	109548	109548	8764	118312
129 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	92	2158	198536	198536	15883	214419
130 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	62	2158	133796	133796	10704	144500

131	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	49	3443	168707	168707	182204
							13497	
132	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	36	8253	297108	297108	320877
							23769	
133	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	43	2941	126463	126463	136580
							10117	
134	252-207-1145	Зажим анкерный типа SO80	шт.	4	3139	12556	12556	13560
							1004	
136	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	38	3460	131480	131480	141998
							10518	
137	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	19	3921	74499	74499	80459
							5960	
138	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2385	4770	4770	5152
							382	
139	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	23	2854	65642	65642	70893
							5251	
140	243-906-0504	Комплект для переносного заземления ST208	комплект	24	17959	431016	431016	465497
							34481	
141	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,1735	386218	67009	67009	72370
							5361	
		Раздел 7 Повторное заземление нулевого провода ВЛИ-0,4 кВ						
143	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,672	385670	259170	259170	279904
							20734	
		Раздел 8 Установка светильников						
147	222-526-0106	Кронштейны, хомуты.	т	0,1536	904740	138968	138968	150085
							11117	
148	247-103-0257	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	64	49064	3140096	3140096	3391304
							251208	
149	252-207-2611	Патрон для предохранителя SV 29.25	шт.	64	3179	203456	203456	219732
							16276	

150	252-207-3302	Плавкая вставка к прехохранителю SVV10	шт.	64	753	48192	48192	52047
							3855	
152	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,384	53084	20384	20384	22015
							1631	
153	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	64	3082	197248	197248	213028
							15780	
154	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 22.1	шт.	128	1552	198656	198656	214548
							15892	
	Раздел 9 КЛ-0,4кВ							
158	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,68	1907	8925	8925	9639
							714	
162	243-113-0808	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,15	1674307	251146	251146	271238
							20092	
163	243-113-0525	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х10 (ок)-0,66	км	0,075	1117835	83838	83838	90545
							6707	
165	243-903-1701	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М	шт.	4	16883	67532	67532	72935
							5403	
166	243-903-1701	Муфта соединительная для трехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М	шт.	2	16883	33766	33766	36467
							2701	
167	243-903-7202	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-16/50	шт.	4	15935	63740	63740	68839
							5099	
168	243-903-7202	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-16/50	шт.	2	15935	31870	31870	34420

									2550	
170 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,350 м	м	39	76	2964		2964			3201
									237	
173 241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	37,5	1769	66338		66338			71645
									5307	
175 261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	8	416	3328		3328			3594
									266	
ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**19 828 134**	**569 423**	**15 436 217**	**786 691**		**22 015 451**
					715 499	**252 851**	**3 106 993**	**1 400 626**		**-**
Временные здания и сооружения 2,4 %					**528 371**					
итого					**22 543 822**					
Удорожание в зимнее время 2,61%					**588 394**					
итого					**23 132 216**					
Непредвиденные расходы 2%					**462 644**					
итого					**23 594 860**					
В текущих ценах на 01.01.2022 г 1,05					**24 774 603**					
с коэффициентом к договорной цене 0,95					**23 535 872,74**					
НДС 12 %					**2 824 304,73**					
Итого на выполнение					**26 360 177,46**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ысқақов М.Ә.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель Таңкиев Ә.Қ.

Подпись, место печати (при наличии)