1	2	3	4	5	6
325	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	78,973522	Казахстан (задано проектом)
326	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 d=5 мм	т	0,102	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
327	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1215	Казахстан
328	247-202-0104 РСНБ РК 2015	5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)	шт.	54	Казахстан (задано проектом)
329	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
330	242-209-7403 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	Казахстан (задано проектом)
331	241-209-3503 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	53	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
332	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	24	Казахстан (задано проектом)
333	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
334	247-202-0601 РСНБ РК 2015	5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3	шт.	335	Казахстан (задано проектом)
335	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	595,85	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
336	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 d=3 мм	т	0,09474	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
337	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	104,43006	Казахстан
338	261-107-0497 РСНБ РК 2015	Лента пароизоляционная	м2	76,5	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
339	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	278,575	Казахстан
340	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	458,90909	Казахстан (задано проектом)
341	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
342	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	85,8	Казахстан (задано проектом)
343	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	40,9482	Казахстан (задано проектом)
344	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(для включения вытяжного вентиллятора)	шт.	108	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
345	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	23	Казахстан (задано проектом)
346	247-202-0205 РСНБ РК 2015	5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	20	Казахстан (задано проектом)
347	234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	22	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
348	242-301-1204 РСНБ РК 2015	прим Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),(15ч8п), 15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	17	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
349	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм(анкер)	т	0,100224	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
350	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	75,246	Казахстан (задано проектом)
351	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3318	Казахстан (задано проектом)
352	241-211-2904 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	61	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
353	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф14мм	т	0,07664	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
354	242-101-1201 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	1	Казахстан
355	261-302-0265 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
356	242-403-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	Казахстан
357	247-202-0310 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16 (прим.)	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
358	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2025,6096	Казахстан (задано проектом)
359	СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт.	12	Казахстан (задано проектом)
360	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
361	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
362	212-101-0612 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	1,357055	Казахстан
363	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм 10мм,8ммСТ РК 2591-2014	т	0,0812	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
364	261-105-0507 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	12,33001	Казахстан (задано проектом)
365	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 20 мм)	кг	37,7784	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
366	243-107-1302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
367	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,266878	Казахстан (задано проектом)
368	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,9427552	Казахстан (задано проектом)
369	С по перечню МИКо поз.3	Счетчик холодной воды д=40мм, Zenner 29000:1,12.1,02	шт	1	Казахстан (задано проектом)
370	243-901-0213 РСНБ РК 2015	Шкаф для муфты ШРМ-02 (прим.)	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
371	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	563,84058	Казахстан
372	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	34,1	Казахстан (задано проектом)
373	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
374	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1224	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
375	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	10,217	Казахстан (задано проектом)
376	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,03795688	Казахстан

1	2	3	4	5	6
377	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,04032684	Казахстан (задано проектом)
378	236-202-0402 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	85,1292	Казахстан (задано проектом)
379	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,19422	Казахстан (задано проектом)
380	247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012(для врем.подвесов прихожих и кухонь)	шт.	130	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
381	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01758	Казахстан (задано проектом)
382	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	63,8	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
383	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	161,6	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
384	234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	19,8	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
385	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13,3071	Казахстан
386	248-401-0608 РСНБ РК 2015	Блок вызова домофона БВД-100 с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
387	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1164768	Казахстан
388	241-108-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,6	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
389	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	54	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
390	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A	км	0,2244	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
391	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,375744	Казахстан (задано проектом)
392	243-903-0601 РСНБ РК 2015	Муфта комплектующая FOSC A8 24C (прим.)	комплект	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
393	243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
394	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,09691591	Казахстан (задано проектом)
395	234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
396	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка ЛВ6.12	т	0,02342	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
397	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,02342	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
398	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,0234	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
399	С по перечню МИКо поз.2	Счетчик холодной воды д=32мм, Zenner 22500:1,12.1,02	шт	1	Казахстан (задано проектом)
400	243-903-5101 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
401	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,861246	Казахстан (задано проектом)
402	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,045248	Казахстан (задано проектом)
403	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,05668	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
404	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	281,847137	Казахстан (задано проектом)
405	261-302-0208 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	8	Казахстан (задано проектом)
406	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	61,222366	Казахстан (задано проектом)
407	247-201-0602 РСНБ РК 2015	1.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
408	234-303-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	25,85	Казахстан
409	243-907-0503 РСНБ РК 2015	5.13 Полки кабельные К 1161 У3	шт.	60	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
410	С по перечню МИКо поз.1	Счетчик холодной воды д=25мм, Zenner, 20500:1,12.1,02	шт	1	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
411	243-907-1424 РСНБ РК 2015	5.15 Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3	шт.	7	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
412	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	31,35	Казахстан (задано проектом)
413	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,833064	Казахстан (задано проектом)
414	241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
415	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,040765	Казахстан (задано проектом)
416	243-907-0701 РСНБ РК 2015	5 .12 Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
417	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	218,99799	Казахстан
418	261-301-0331 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	10	Казахстан (задано проектом)
419	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	16,467	Казахстан
420	246-102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,86	Казахстан (задано проектом)
421	243-112-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
422	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	43,2	Казахстан (задано проектом)
423	261-302-0264 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
424	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1524	Казахстан (задано проектом)
425	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,02315378	Казахстан
426	212-101-0412 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	0,76704	Казахстан
427	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	172,01916	Казахстан
428	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	15,16696	Казахстан
429	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	22	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
430	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	31,1044	Казахстан (задано проектом)
431	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
432	241-208-2509 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 125	шт.	8	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
433	223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
434	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	427,2093	Казахстан (задано проектом)
435	247-201-0601 РСНБ РК 2015	1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
436	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,76	Казахстан (задано проектом)
437	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	74	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
438	241-209-3501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	54	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
439	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	70	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
440	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	3,284	Казахстан (задано проектом)
441	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	154,5	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
442	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	14,5947	Казахстан (задано проектом)
443	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	31,5782342	Казахстан (задано проектом)
444	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
445	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	9,84048	Казахстан
446	261-301-0367 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	Казахстан (задано проектом)
447	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	25,704	Казахстан (задано проектом)
448	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,1	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
449	248-101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные всеволновая Прим.	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
450	248-101-0102 РСНБ РК 2015	Усилитель мультидиапозонный Terra HA-126 (прим.)	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
451	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	542,633043	Казахстан (задано проектом)
452	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,04944	Казахстан (задано проектом)
453	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	20,35	Казахстан
454	261-301-0367 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	54	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
455	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
456	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16мм	т	0,032	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
457	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,032	Казахстан
458	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	27	Казахстан (задано проектом)
459	247-204-2810 РСНБ РК 2015	2.4 Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
460	247-204-2832 РСНБ РК 2015	2.2 Автомат трехполюсный на ток 2,5А АП50Б-3МТ	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
461	241-229-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50,100 мм ГОСТ 9833-73	шт.	68	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
462	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	68,425393	Казахстан
463	241-101-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
464	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02232	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
465	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,0294	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
466	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	21,898	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
467	261-301-0261 РСНБ РК 2015	Ограждение для приямков	т	0,07752	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
468	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0216	Казахстан (задано проектом)
469	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0942524	Казахстан (задано проектом)
470	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1747152	Казахстан (задано проектом)
471	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 28х2,5 мм	м	14,14	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
472	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,16	Казахстан (задано проектом)
473	247-212-0207 РСНБ РК 2015	4.9 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели (А 14-100)	шт.	30	Казахстан (задано проектом)
474	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45,45	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
475	242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
476	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	Казахстан (задано проектом)
477	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	11,63	Казахстан
478	Спо перечню МИКО п.12	Указание номера дома	шт	2	Казахстан (задано проектом)
479	247-208-0610 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные ПМ12-010-260	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
480	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	159,24546	Казахстан (задано проектом)
481	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01493856	Казахстан (задано проектом)
482	247-204-2814 РСНБ РК 2015	2.3 Автомат трехполюсный на ток 1,6А АП50Б-2МТ	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
483	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
484	217-206-0104 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	2,884	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
485	241-209-3601 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
486	247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012(для шахт лифтов,санузлов,кладовок)	шт.	80	Казахстан (задано проектом)
487	247-202-0408 РСНБ РК 2015	5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	15	Казахстан (задано проектом)
488	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	7,2828	Казахстан (задано проектом)
489	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	39,839147	Казахстан (задано проектом)
490	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0304407	Казахстан (задано проектом)
491	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
492	247-214-0102 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)	шт.	19	Казахстан (задано проектом)
493	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0391977	Казахстан (задано проектом)
494	247-212-0103 РСНБ РК 2015	4.10 Выключатель автоматический одноклавишный для скрытой установки АВ-02-С-2,5/220	шт.	16	Казахстан (задано проектом)
495	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	14,85	Казахстан (задано проектом)
496	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0630269	Казахстан (задано проектом)
497	241-211-2901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	51	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
498	243-142-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012(для подвесов вк кухне и прихожей)	км	0,1545	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
499	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	27,071	Казахстан (задано проектом)
500	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
501	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	7,6	Казахстан (задано проектом)
502	261-302-0243 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	шт.	2	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
503	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	25,2373542	Казахстан (задано проектом)
504	247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
505	252-207-0442 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	90	Казахстан (задано проектом)
506	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00952825	Казахстан (задано проектом)
507	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0144	Казахстан (задано проектом)
508	Спо перечню МИКО п.9	Указание номера подъезда с квартирами	шт	2	Казахстан (задано проектом)
509	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	127,1	Казахстан
510	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0714144	Казахстан (задано проектом)
511	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,32	Казахстан (задано проектом)
512	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00662666	Казахстан
513	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	22,466057	Казахстан (задано проектом)
514	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	16,4912	Казахстан (задано проектом)
515	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,04268466	Казахстан (задано проектом)
516	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,6	Казахстан (задано проектом)
517	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
518	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1605506	Казахстан (задано проектом)
519	241-209-2409 РСНБ РК 2015	Трап пластиковый, DN 100 прим	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
520	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,8705	Казахстан (задано проектом)
521	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00432	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
522	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00618	Казахстан
523	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	501,72255	Казахстан (задано проектом)
524	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01719819	Казахстан (задано проектом)
525	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм СТ РК 3364-2019	м	9,9	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
526	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	52,006594	Казахстан (задано проектом)
527	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03744	Казахстан (задано проектом)
528	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0336	Казахстан (задано проектом)
529	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6ммСТ РК 2591-2014	т	0,01178	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
530	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,033066	Казахстан (задано проектом)
531	234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	4,4	Казахстан (задано проектом)
532	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф6мм	т	0,00864	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
533	261-301-0365 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
534	261-301-0365 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	Казахстан (задано проектом)
535	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,192	Казахстан
536	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
537	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,72032	Казахстан (задано проектом)
538	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,623	Казахстан (задано проектом)
539	251-304-0301 РСНБ РК 2015	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	т	0,0028	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
540	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01418536	Казахстан (задано проектом)
541	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	кг	5	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
542	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00861574	Казахстан (задано проектом)
543	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0019292	Казахстан (задано проектом)
544	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
545	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
546	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	3,896	Казахстан
547	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	3,2278	Казахстан
548	235-101-1103 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	30,8	Казахстан
549	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
550	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
551	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,08196	Казахстан (задано проектом)
552	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	6,696	Казахстан (задано проектом)
553	241-209-3801 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
554	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01272	Казахстан (задано проектом)
555	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,03269202	Казахстан (задано проектом)
556	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0103	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
557	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8,73	Казахстан (задано проектом)
558	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,005	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
559	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	2,072	Казахстан (задано проектом)
560	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,5934	Казахстан (задано проектом)
561	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00618	Казахстан (задано проектом)
562	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00981287	Казахстан (задано проектом)
563	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,018	Казахстан (задано проектом)
564	217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	10,4	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
565	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00556	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
566	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,09352	Казахстан (задано проектом)
567	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,02413144	Казахстан (задано проектом)
568	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,03	Казахстан (задано проектом)
569	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,06	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
570	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0022	Казахстан
571	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон из стальных труб ф45х2,5	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
572	243-902-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
573	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00028	Казахстан (задано проектом)
574	246-304-0403 РСНБ РК 2015	Решетки вытяжные 1515К10ФВ	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
575	261-404-0525 РСНБ РК 2015	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,002	Казахстан (задано проектом)
576	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00082892	Казахстан (задано проектом)
577	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,56396	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
578	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),(15ч8п), 15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
579	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,11142072	Казахстан
580	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,125568	Казахстан (задано проектом)
581	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП2	м3	0,026	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
582	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0192306	Казахстан (задано проектом)
583	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1352,26173	Казахстан (задано проектом)
584	241-209-3702 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
585	241-212-0803 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
586	261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	305,4898	Казахстан (задано проектом)
587	261-301-0367 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013 прим	шт.	6	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
588	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,13	Казахстан
589	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,71	Казахстан (задано проектом)
590	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Мебельная фурнитура	т	0,005	Казахстан (задано проектом)
591	242-301-1202 РСНБ РК 2015	прим Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),(15ч8п), 15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
592	247-202-0408 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели LED ЭКО , напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 3,5 Вт	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
593	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	0,576	Казахстан
594	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	Казахстан (задано проектом)
595	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,14860769	Казахстан (задано проектом)
596	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	82,45	Казахстан

1	2	3	4	5	6
597	261-301-0367 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
598	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	3,99	Казахстан (задано проектом)
599	216-101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,0275	Казахстан
600	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,613224	Казахстан (задано проектом)
601	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,71624	Казахстан (задано проектом)
602	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00464	Казахстан (задано проектом)
603	261-302-0119 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0,148	Казахстан (задано проектом)
604	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00045	Казахстан (задано проектом)
605	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	483,2264	Казахстан
606	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4784	Казахстан (задано проектом)
607	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,2884	Казахстан (задано проектом)
608	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,126	Казахстан
609	261-107-0683 РСНБ РК 2015	Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)	кг	0,4	Казахстан (задано проектом)
610	261-107-0230 РСНБ РК 2015	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,00144	Казахстан (задано проектом)
611	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,32	Казахстан (задано проектом)
612	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0005883	Казахстан (задано проектом)
613	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронка для опорожнения системы отопления 100х50)	т	0,0009	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
614	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0038	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
615	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10,1	Казахстан (задано проектом)
616	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,22	Казахстан (задано проектом)
617	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00546	Казахстан (задано проектом)
618	261-107-0810 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2	Казахстан (задано проектом)
619	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,826316	Казахстан (задано проектом)
620	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0028	Казахстан (задано проектом)
621	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,045	Казахстан (задано проектом)
622	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,34692	Казахстан
623	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0268	Казахстан (задано проектом)
624	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0268	Казахстан (задано проектом)
625	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	Казахстан
626	243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 10	м	1,03	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
627	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	Казахстан (задано проектом)
628	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2288	Казахстан (задано проектом)
629	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,1	Казахстан (задано проектом)
630	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,1	Казахстан (задано проектом)
631	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7570717	Казахстан (задано проектом)
632	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	12	Казахстан
633	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0004	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
634	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00002545	Казахстан (задано проектом)
635	261-201-0336 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,3877	Казахстан (задано проектом)
636	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,143286	Казахстан (задано проектом)
637	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
638	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00770176	Казахстан
639	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,04	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
640	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	Казахстан (задано проектом)
641	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0256	Казахстан (задано проектом)
642	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0004	Казахстан (задано проектом)
643	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0014	Казахстан (задано проектом)
644	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,003	Казахстан (задано проектом)
645	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	Казахстан (задано проектом)
646	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0009	Казахстан (задано проектом)
647	261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,006	Казахстан
648	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,004	Казахстан (задано проектом)
649	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,004	Казахстан (задано проектом)
650	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	Казахстан (задано проектом)
651	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	Казахстан (задано проектом)
652	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
653	261-107-0314 РСНБ РК 2015	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм	м2	-448,74	Казахстан (задано проектом)
		Конструкции заводского изготовления			
		Конструкции заводского изготовления (затрат 74,8435% при пороге 80%)			
1	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	448,74	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
2	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	311,88	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
3	223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	193,5	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
4	223-204-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	98,82	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
		Конструкции заводского изготовления (затрат 14,1854% при пороге 15%)			
5	223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	190,44	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
6	223-501-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	375,8	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
7	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	150,12	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
		Конструкции заводского изготовления (затрат 10,9711% при пороге 5%)			
8	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	194,4	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
9	223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние	м2	97,2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
10	223-503-0205 РСНБ РК 2015	Откосы оконные из ПВХ	м2	562,3	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
11	223-201-0118 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,24	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
12	261-104-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	10,64	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
13	223-501-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 79,5002% при пороге 80%)					
1	516-101-0202 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	2	Казахстан
2	513-201-0314 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностьюот 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт	комплект	1	Казахстан
3	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 15,8199% при пороге 15%)					
4	ТТОО"Мечта маркет"	Плита электрическая двухкомфорочная ДАРИНА S EM 521 404W	шт	54	Казахстан (задано проектом)
5	Т по перечню МИКо поз.7	Станция повышения давления на базе 2-х вертикальных многоступенчатых насосов (комплектацией для станции хоз.питья), Q=6,1м3/ч, H=18м, 0,75кВт, U=400В, n=2883 об/мин, BS2-KVP-32/4-0,75/2, 1708500:1,12.1,012	к-т	1	Казахстан (задано проектом)
6	515-301-0612 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-73707-22УЗ,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
7	Т по перечню МИКо поз.8	Шкаф управления 2-мя насосами на базе ЧП ШУН-ProFC-380-2-0,75-B1-CO-DO-EO, 785120:1,12.1,012	к-т	1	Казахстан (задано проектом)
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 4,6799% при пороге 5%)					
8	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-20, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
9	515-301-0401 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
10	515-301-0620 РСНБ РК 2015	Шкаф АВР на ток 100А(ШУ8253-22А2)	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
11	511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
12	ТПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"	Печь электрическая ПЭТ-4	шт.	1	Казахстан (задано проектом)