ТОО «STROYCONSALTING»

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ТОМ 5

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А..**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уральск 2020 год.

Форма 1

ГУ " Кызылкогинский районный отдел строительства "

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 188393,94 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 20185,065 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3072,740	3072,740
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			506,640	506,640
		Итого по разделу I			**3579,380**	**3579,380**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	145995,936	11755,592	0,000	157751,528
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 157751,528.3,24% = 5111,15			5111,150	5111,150

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 157751,528.1,12% = 1766,817			1766,817	1766,817
		Итого по разделу III			**6877,967**	**6877,967**
		Итого по сводному сметному расчету	**145995,936**	**11755,592**	**10457,347**	**168208,875**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			20185,065	20185,065
		Всего по сводному сметному расчету	**145995,936**	**11755,592**	**30642,412**	**188393,940**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ " Кызылкогинский районный отдел строительства "

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 176681,712 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 18930,183 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Резервуар для воды 50 м3 (2 шт)	17785,813	1080,863	--	18866,676
2	2-2	Скважина	3007,607	919,088	--	3926,695
3	2-3	Будка	3215,64	--	--	3215,64
		Всего по главе	**24009,06**	**1999,951**	**--**	**26009,011**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Наружное электроосвещение	2169,481	1739,245	--	3908,726
		Всего по главе	**2169,481**	**1739,245**	**--**	**3908,726**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	6-1	Наружный водопровод	85474,215	7456,222	--	92930,437
		Всего по главе	**85474,215**	**7456,222**	**--**	**92930,437**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
6	7-1	Благоустройства и озеленение	21658,443	--	--	21658,443
		Всего по главе	**21658,443**	**--**	**--**	**21658,443**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**133311,199**	**11195,418**	**--**	**144506,617**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,8%	1066,49	--	--	1066,49
		Всего по главе	**1066,49**	**--**	**--**	**1066,49**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**134377,689**	**11195,418**	**--**	**145573,107**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
8	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	1935,039	--	--	1935,039
		Всего по главе	**1935,039**	**--**	**--**	**1935,039**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**136312,727**	**11195,418**	**--**	**147508,145**
9	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2726,255	--	--	2726,255
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**139038,982**	**11195,418**	**--**	**150234,4**
10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	145995,936	11755,592	--	157751,528
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	18930,183	18930,183
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**145995,936**	**11755,592**	**18930,183**	**176681,712**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 3

Наименование стройки Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Резервуар для воды 50 м3 (2 шт)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	18866,676	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,708	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2362,732	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	№ 2-1-1	Общестроительные работы	16639,491	--	--	16639,491	1,552	2118,749	--
2.	№ 2-1-2	Технологические решения	885,952	--	--	885,952	0,1	169,059	--
3.	№ 2-1-3	Автоматизация технологических процессов	260,37	1080,863	--	1341,233	0,05	74,924	--
		ИТОГО	**17785,813**	**1080,863**	--	**18866,676**	**1,708**	**2362,732**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

Объектная смета № 2-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство Скважина

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3926,695	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,14	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	183,243	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	№ 2-2-1	Общестроительные работы	1650,948	--	--	1650,948	0,1	134,972	--
2.	№ 2-2-2	Технологические решения	1046,312	919,088	--	1965,4	0,02	25,582	--
3.	№ 2-2-3	Вентиляция	310,347	--	--	310,347	0,02	22,689	--
		ИТОГО	**3007,607**	**919,088**	**--**	**3926,695**	**0,14**	**183,243**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

Объектная смета № 2-3

(Объектный сметный расчет)

на строительство Будка

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3215,64	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,21	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	279,176	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	№ 2-3-1	Общестроительные работы	1720,171	--	--	1720,171	0,1	126,901	--
2.	№ 2-3-2	Конструкций железобетонные	1005,77	--	--	1005,77	0,09	113,432	--
3.	№ 2-3-3	Конструкций металлическое	489,699	--	--	489,699	0,03	38,843	--
		ИТОГО	**3215,64**	--	--	**3215,64**	**0,21**	**279,176**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

Объектная смета № 4-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружное электроосвещение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3908,726	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,24	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	351,844	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	№ 4-1	Наружное электроосвещение	1632,174	1739,245	--	3371,419	0,12	184,784	--
2.	№ 4-2	Охранная сигнилизация	537,307	--	--	537,307	0,12	167,06	--
		ИТОГО	**2169,481**	**1739,245**	**--**	**3908,726**	**0,24**	**351,844**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

Объектная смета № 6-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружный водопровод

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	92930,437	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,295	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	4280,275	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	№ 6-1	Наружные сети водоснабжения	60127,767	--	--	60127,767	2,331	2902,525	--
2.	№ 6-2	Водозаборная площадка насосного 1 го подьема	23389,135	7456,222	--	30845,357	0,75	1097,663	--
3.	№ 6-3	Септик 12,0 м3, 3 м3.	1957,313	--	--	1957,313	0,21	280,087	--
		ИТОГО	**85474,215**	**7456,222**	**--**	**92930,437**	**3,295**	**4280,275**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

Объектная смета № 7-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройства и озеленение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	21658,443	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,736	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2236,229	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	№ 7-1	Благоустройства и озеленение 1 подьема	21658,443	--	--	21658,443	1,736	2236,229	--
		ИТОГО	**21658,443**	--	--	**21658,443**	**1,736**	**2236,229**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э167004410'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'2-
1'Резервуар для воды 12 м3 (2 шт)'РП'2'№ 2-1-1'Общ
естроительные работы'Рабочие чертежи марки 12-4-АС
''в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г
ода*
3 ПР Резервуар пожарный 2х50м3 ТП РК 1-50 НС 2009-АС*
4 Н43=2*
5 Е11-010101-0314'97''Грунты 2 группы. Разработка в отва
л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко
вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
6 Е11-010205-0302(П-1101184)'97.0,02''Доработка вручную,
 зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлова
нах и траншеях, разработанных механизированным спо
собом'м3 грунта*
7 Е11-010104-0405'17''Засыпка траншей и котлованов бульд
озерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещени
и 2 группы грунтов до 5 м'м3*
8 П Рм-1*
9 Е11-061001-0101(РС100533РС279292)'23,3''Стены, днища и
 перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, пр
и толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
10 С121-050301-3202'(422,9+423,4+670+612):1000''Сталь арм
атурная горячекатаная периодического профиля класс
а А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591
-2014'т*
11 С121-050301-3201'(169,2+206,4+66,8+207,9):1000''Сталь
арматурная горячекатаная периодического профиля кл
асса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 25
91-2014'т*
12 С121-050301-3001'(30+28):1000''Сталь арматурная горяче
катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
13 Е11-070406-0202(РС125425)'17,4''Бункеры спаренные из д
вух панелей. Установка'м3 сборных конструкций*
14 С121-049999-9917'17,4''Блоки и плиты фундаментные, под
кладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,
балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса
В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м
3*
15 Е11-080101-0307'18.3,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляц
ия боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровне
нной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м
2 поверхности*
16 Е11-160401-0205'0,3.4''Трубопроводы отопления и водосн
абжения из стальных электросварных труб, диаметр д
о 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
17 П Пм-1*
18 Е11-061001-0101(РС100533РС279292)'7,75''Стены, днища и
 перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, пр
и толщине стен до 300 мм. Устройство'м3*
19 С121-050301-3202'(1027+56,88):1000''Сталь арматурная г
орячекатаная периодического профиля класса А-III (
А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
20 С121-050301-3001'(38,64):1000''Сталь арматурная горяче
катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д
о 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
21 Е11-070406-0202(РС125425)'17,4''Бункеры спаренные из д
вух панелей. Установка'м3 сборных конструкций*
22 Е11-160401-0205'0,3''Трубопроводы отопления и водоснаб
жения из стальных электросварных труб, диаметр до
100 мм. Прокладка'м трубопровода*
23 Е11-221301-0101(РС100055)'0,4.3+0,16.3+0,27+0,1''Колод
цы круглые из сборного железобетона. Устройство в
грунтах сухих*
24 С121-040301-0115'3''Кольца стеновые железобетонные для
 колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
25 С121-040301-0105'3''Кольца стеновые железобетонные для
 колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
26 С121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кла
сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
27 С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ
 РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
28 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
29 Е11-080101-0307'12,56.1''Стены, фундаменты. Гидроизоля
ция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровн
енной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'
м2 поверхности*
30 ПР Септик 3м3 ТП 902-3-73.1.87 КЖ лист 3*
31 Е11-010101-0402'4.3.3''Грунты 2 группы. Разработка в о
твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с
 ковшом вместимостью 0,4 м3 'м3 грунта*
32 Е11-010205-0301'36.0,3''Грунты 1 группы. Разработка вр
учную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о
ткосами'м3 грунта*
33 Е11-010104-0405'36.0,7'' Засыпка бульдозерами мощность
ю 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.
Группа грунтов 2'м3 грунта*
34 Е11-010205-0502'36.0,25'' Засыпка вручную. Группа грун
тов 2'м3 грунта*
35 Е11-010201-0501'36+36.0,25''Грунт 1, 2 группы. Уплотне
ние пневматическими трамбовками'м3 уплотненного гр
унта*
36 Е11-080101-0202'9.0,1''Основание под фундаменты щебено
чное. Устройство'м3 основания*
37 Е11-221301-0101(РС100055)'0,59.2+0,587.6+0,51.2+0,02.2
+0,049.2+0,151.2''Колодцы круглые из сборного желе
зобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобето
нных и бетонных конструкций колодца*
38 С121-040302-0103'2''Плиты днищ железобетонные для коло
дцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971
-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
39 С121-040301-0117'6''Кольца стеновые железобетонные для
 колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*

40 С121-040302-0113'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
41 С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
42 С121-040301-0101'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
43 С121-040301-0103'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
44 С121-060208-0501'0,01''Лестница ГОСТ 25772-83'т*
45 Е11-100107-0105(РС248409)'0,35'' Установка деревян крышки'м2*
46 С121-070204-0303'0,01''Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
47 С121-070204-0304'0,004''Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
48 Е11-100116-0203'0,35'' Антисептирование пастами крышки 'м2 перекрытия*
49 С123-030101-0303'2''Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99'комплект*
50 С121-130814-2208'6''Скобы ходовые'шт.*
51 Е11-060101-0113(РС100467РС100775)'2,01.2''Упоры бетонные.В 7,5'м3*
52 Е11-080101-0307'23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
53 Е11-010205-0501'2,34''Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
54 Е11-221101-0103(РС250402)'1''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
55 С123-010201-0185'0,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
56 Е11-460303-0105(РС100533РС100775)'0,04'' Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2'м3 заделки*
57 Е11-340201-0102'(1,05.4+0,6.3):1000''Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. Более 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
58 Е11-160501-0209(РС250404)(РС251479)(РС404186)'4,0''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
59 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662)'4,0''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
60 С123-010506-0209'4.0,996''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
61 С123-020301-0628'4''Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
62 Е11-200701-0101'3''Установка флюгарки из листовой стали и круглого сечения, диаметр 200 мм. 'зонт*
63 Е11-090601-0102(РС248298)'0,029.3''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
64 С121-060801-0401'0,1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т 'т*
65 Е11-080101-0202'5,5.0,1.2''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
66 Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'5,5.0,1.2''Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм#бетон В15 - 5,5 м2х2'м3*
67 ПР Прочие работы СО л.5*
68 Е11-080101-0201(РС100328РС100414)'2,35''Основание под фундаменты ПГС. Устройство'м3 основания*
69 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'2,94''Отмостка бетонная В7,5. Устройство ОТМОСТКА'м3*
70 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'15''Отмостка бетонная В7,5. Устройство ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ'м3*
71 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'12,8''Отмостка бетонная В7,5. Устройство УПОРЫ'м3*
72 Е11-220701-0103'1,525''Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
73 К'Аубакирова*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Резервуар для воды 50 м3 (2 шт)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-4-АС

Сметная стоимость	16639,491 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2118,749 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,552 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел1. Резервуар пожарный 2х50м3 ТП РК 1-50 НС 2009-АС									
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	194	208,9	197,3	40527	38276	--	8811	53285
					11,6	51,48	2250	9987	--	3947	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	3,88	2152,92	--	8353	--	--	6014	15517
					2152,92	--	8353	--	--	1149	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0405	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	34	18,89	18,89	642	642	--	191	900
					--	7,82	--	266	--	67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%									
4.	1106-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	46,6	42365,05 4594,86	Рм-1 2235,05 731,11	1974211 214120	104154 34070	1655937 --	225853 176005	2376069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	47,299		33845		1600835			
5.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	4,2566	221169 --	-- --	941428 --	-- --	941428 --	-- 75314	1016742
6.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,3006	231184 --	-- --	300678 --	-- --	300678 --	-- 24054	324732
7.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,116	237458 --	-- --	27545 --	-- --	27545 --	-- 2204	29749
8.	1107-0406 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Бункеры спаренные из двух панелей. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	34,8	29676,95 11414,13	12860,48 2524,61	1032758 397212	447544 87856	188002 --	572380 128411	1733549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 2102-0101-1001		Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	0,0407 м3	1,41636		33110		46896			
8.2. 2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0028 т	0,09744		687041		66945			
8.3. 2701-0101-0101		Щиты опалубки	0,1628 м2	5,66544		5048		28599			
8.4. 2105-0301-3002		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0028 т	0,09744		233681		22770			
9.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	34,8	52358	--	1822058	--	1822058	--	1967823
					--	--	--	--	--	145765	
		СП - 8%									
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	136,8	896,87	19,84	122692	2714	78824	38639	174238
					300,83	2,88	41154	394	--	12906	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	328,32		223		73215			
11.	1116-0401 -0205 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м трубопровода	2,4	5311,97	70,87	12749	170	10023	2566	16541
					1065,02	26,12	2556	63	--	1225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 2301-1307-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м 1	2,4		4095		9828			
12.	1106-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	15,5	42365,05 4594,86	Пм-1 2235,05 731,11	656658 71220	34643 11332	550795 --	75123 58542	790323
12.1. 2102-0101-1002		Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 15,7325		33845		532466			
13.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,16776	221169 --	-- --	479441 --	-- --	479441 --	-- 38355	517796
14.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,07728	237458 --	-- --	18351 --	-- --	18351 --	-- 1468	19819
15.	1107-0406 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Бункеры спаренные из двух панелей. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных конструкций	34,8	29676,95 11414,13	12860,48 2524,61	1032758 397212	447544 87856	188002 --	572380 128411	1733549
15.1.			0,0407	1,41636							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2102-0101-1001		Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			33110		46896			
15.2.			0,0028	0,09744							
2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т			687041		66945			
15.3.			0,1628	5,66544							
2701-0101-0101		Щиты опалубки	м2			5048		28599			
15.4.			0,0028	0,09744							
2105-0301-3002		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т			233681		22770			
16.				0,6	5311,97	70,87	3187	43	2505	642	4135
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1065,02	26,12	639	16	--	306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1	0,6							
2301-1307-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м			4095		2457			
17.				4,1	24869,48	9532,68	101965	39083	17329	61582	176631
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11110,44	4061,34	45553	16651	--	13084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,133	0,5453							
2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			27443		14965			
18.				6	25334	--	152004	--	152004	--	164164
	2104-0301 -0115 РСНБ РК	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из	шт.		--	--	--	--	--	12160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%									
19.	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	6	11147 ---	-- --	66882 ---	-- --	66882 ---	-- 5351	72233
20.	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	21553 ---	-- --	43106 ---	-- --	43106 ---	-- 3448	46554
21.	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	9312 ---	-- --	18624 ---	-- --	18624 ---	-- 1490	20114
22.	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	20432 ---	-- --	40864 ---	-- --	40864 ---	-- 3269	44133
23.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	25,12	896,87 ---	19,84 ---	22529 ---	498 ---	14474 ---	7095 ---	31994
23.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 60,288	300,83	2,88 223	7557	72 13444	--	2370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел2. Septik 3м3 ТП 902-3-73.1.87 КЖ лист 3									
24.				72	173,98	166,67	12527	12000	--	3191	16975
	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		7,31	54,24	526	3905	--	1257	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				21,6	1374,7	--	29694	--	--	21379	55159
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1374,7	--	29694	--	--	4086	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				50,4	18,89	18,89	952	952	--	284	1335
	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	7,82	--	394	--	99	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				18	936,04	--	16849	--	--	12131	31298
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		936,04	--	16849	--	--	2318	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				90	169,56	78,3	15260	7047	--	8365	25515
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		91,26	37,83	8213	3405	--	1890	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				1,8	10216,62	1785,62	18390	3214	13482	2915	23010
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		940,95	800,62	1694	1441	--	1704	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	2,07		6502		13459			
30.				12,324	24869,48	9532,68	306491	117481	52085	185107	530926
	1122-1301 -0101	-Колодцы круглые из сборного железобетона.	м3 железобе		11110,44	4061,34	136925	50052	--	39328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	тонных и бетонных конструкций колодца								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,133 м3	1,639092		27443		44982			
31.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	4	38309	--	153236	--	153236	--	165495
					--	--	--	--	--	12259	
32.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	12	36737	--	440844	--	440844	--	476112
					--	--	--	--	--	35268	
33.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	4	33797	--	135188	--	135188	--	146003
					--	--	--	--	--	10815	
34.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	3018	--	12072	--	12072	--	13038
					--	--	--	--	--	966	
35.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	5504	--	22016	--	22016	--	23777
					--	--	--	--	--	1761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
36.				4	9061	--	36244	--	36244	--	39144
	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	2900	
		СП - 8%									
37.				0,02	582071	--	11641	--	11641	--	12572
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Лестница ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	931	
		СП - 8%									
38.				0,7	3444,47	543,26	2411	380	1012	1008	3693
	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка деревян крышки	м2		1456,32	144,35	1019	101	--	274	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			1,42	0,994							
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2			226		225			
38.2.			1,73	1,211							
	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		696			
39.				0,02	19342	--	387	--	387	--	418
	2107-0204 -0303 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	31	
		СП - 8%									
40.				0,008	19342	--	155	--	155	--	167
	2107-0204 -0304 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%									
41.				0,7	331,46	1,36	232	1	169	56	311
	1110-0116 -0203 РСНБ РК 2015	-Антисептирование пастами крышки	м2 перекрытия		87,89	0,64	62	--	--	23	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,0004	0,00028							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т			605514		170			
42.				4	21723	--	86892	--	86892	--	93843
	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	6951	
43.				12	595	--	7140	--	7140	--	7711
	2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	571	
44.				8,04	37237,61	1173,43	299390	9434	242444	45346	372315
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Упоры бетонные.В 7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		5909,4	288,45	47512	2319	--	27579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1,02	8,2008							
	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3			27949		229204			
45.				46	896,87	19,84	41256	912	26506	12993	58589
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		300,83	2,88	13838	132	--	4340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			2,4	110,4							
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		24619			
46.				4,68	852,26	--	3989	--	--	2872	7410
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		852,26	--	3989	--	--	549	
47.				2	7930,13	4301,78	15860	8603	680	9383	27263
	1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка		3288,36	1450,73	6577	2901	--	2019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 2113-0701-0201		Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,041 м3	0,082		5775		474			
47.2. 2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,193 м3	0,386		294		113			
48.	2301-0201 -0185 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	2343	--	1874	--	1874	--	2024
					--	--	--	--	--	150	
		СП - 8%									
49.	1146-0303 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,08	129063,83	1141,27	10325	91	3693	5533	17127
					81764,14	576,4	6541	46	--	1269	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 2102-0101-2401		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,04 м3	0,0832		27949		2325			
49.2. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,21 м3	0,0168		25079		421			
49.3. 2107-0203-0305		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,0144		50417		726			
50.	1134-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	1267017,66	--	15204	--	12888	1760	18321
					192992	--	2316	--	--	1357	
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 2301-1201-1101		Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	990 м	11,88		1047		12438			
51.				8	2242,87	617,39	17943	4940	402	13782	34263
1116-0501 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1575,09	182,82	12601	1463	--	2538	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,1425 м3	1,14		317		361			
52.				8	846,76	3,43	6774	27	40	6581	14424
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		838,32	1,13	6707	9	--	1068	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000027 т	0,000213		188520		40			
53.				7,968	1077	--	8582	--	8582	--	9269
2301-0506 -0209 РСНБ РК 2015		-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	687	
		СП - 8%									
54.				8	6576	--	52608	--	52608	--	56817
2302-0301 -0628 РСНБ РК 2015		-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x3x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	4209	
		СП - 8%									
55.				6	2614,08	44,18	15684	265	12362	3085	20271
1120-0701		-Установка флюгарки из	зонт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм.			509,54	15,13	3057	91	--	1502	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 2305-0301-0703		Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	1 шт.	6		1938		11628			
56.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,174	63215,75 / 56199,6	2558,17 / 520,87	11000 / 9779	445 / 91	776 / --	6810 / 1425	19235
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0033 т	0,000574		633893		364			
56.2. 2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	0,261		294		77			
56.3. 2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0014 т	0,000244		219558		53			
56.4. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000338		403352		136			
57.	2106-0801 -0401 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2	497963 / --	-- / --	99593 / --	-- / --	99593 / --	-- / 7967	107560
		СП - 8%									
58.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,2	10216,62 / 940,95	1785,62 / 800,62	22477 / 2070	3928 / 1761	16479 / --	3563 / 2083	28123
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	2,53		6502		16450			
59.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм бетон В15 - 5,5 м2х2 НР - 94%; СП - 8%	м3	2,2	37988,91	7,2	83576	16	74646	8379	99311
					4051,62	--	8914	--	--	7356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	2,244		29639		66510			
		Подраздел3. Прочие работы СО л.5									
60.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	4,7	9577,88	1047,87	45016	4925	36033	5699	54772
					863,46	440,37	4058	2070	--	4057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,1 м3	5,17		6958		35973			
61.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная В7,5. Устройство ОТМОСТКА НР - 91%; СП - 8%	м3	5,88	32202,91	1115,73	189353	6560	174784	8686	213883
					1362,15	261,25	8009	1536	--	15843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	5,9976		27443		164592			
62.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная В7,5. Устройство ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ НР - 91%; СП - 8%	м3	30	32202,91	1115,73	966087	33472	891751	44319	1091238
					1362,15	261,25	40864	7838	--	80832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	30,6		27443		839756			
63.	1106-0101-0101	-Отмостка бетонная В7,5. Устройство УПОРЫ	м3	25,6	32202,91	1115,73	824394	28563	760960	37819	931190
					1362,15	261,25	34871	6688	--	68977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	26,112		27443		716592			
64.	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	3,05 км трубопровода		77856,86 62109	-- --	237463 189432	-- --	48031 --	187538 34000	459001
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	47 м3	143,35		317		45442			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								16639498
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				1783943				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1358567				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					334806			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				10054567				
	Накладные расходы		Тенге				2209860				
	Сметная прибыль		Тенге				1232552				

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э167004420'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
 2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
       енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'2-
       1'Резервуар для воды 12 м3 (2 шт)'РП'2'№ 2-1-2'Тех
       нологические решения'Рабочие чертежи марки 12-4-ТХ
       ''в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г
       ода*
 3 Н43=2*
 4 Р ТХ*
 5 П2 Подводящий трубопровод#====================*
 6 Ц13-120101-0212'3,5''Трубопровод на условное давление
       не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Мо
       нтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых
        площадках в пределах цехов'м трубопровода*
 7 С123-010401-0101'6''Трубы стальные электросварные прям
       ошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705
       -80, с наружным трехслойным антикоррозионным покры
       тием на основе экструдированного полиэтилена'м*
 8 П2Фасонные части#====================*
 9 Е11-220801-0105'(5,5.6).0,001''Фасонные части стальные
        сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонны
       х частей*
10 П2 Спускной трубопровод#====================*
11 Ц13-120101-0210'1,7''Трубопровод на условное давление
       не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Мо
       нтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых
        площадках в пределах цехов'м трубопровода*
12 С123-010401-0102'1,7''Трубы стальные электросварные пр
       ямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 107
       05-80, с наружным трехслойным антикоррозионным пок
       рытием на основе экструдированного полиэтилена'м*
13 П2 Переливной трубопровод#===============*
14 Ц13-120101-0210'3,5''Трубопровод на условное давление
       не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Мо
       нтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых
        площадках в пределах цехов'м трубопровода*
15 С123-010401-0102'3,5''Трубы стальные электросварные пр
       ямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 107
       05-80, с наружным трехслойным антикоррозионным пок
       рытием на основе экструдированного полиэтилена'м*
16 П2Фасонные части#====================*
17 Е11-220801-0105'(2,5.6).0,001''Фасонные части стальные
        сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонны
       х частей*
18 П2 Отводящий трубопровод/*
19 Ц13-120101-0212'15,29''Трубопровод на условное давлени
       е не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм.
       Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открыт
       ых площадках в пределах цехов'м трубопровода*
20 С123-010401-0101'15,29''Трубы стальные электросварные
       прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 1
       0705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным п
       окрытием на основе экструдированного полиэтилена'м
       *
21 Н43=1*
22 К'Аубакирова*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Резервуар для воды 12 м3 (2 шт)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Технологические решения

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-4-ТХ

Сметная стоимость	885,952 тыс.тенге
Сметная заработная плата	169,059 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,104 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТХ									
		Подводящий трубопровод									
1.	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	3338,67	1568,66	23371	10981	185	9335	35323
					1743,61	442,67	12205	3099	--	2616	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	2301-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного	м	12	7368	--	88416	--	88416	--	95489
					--	--	--	--	--	7073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полиэтилена СП - 8%									
		Фасонные части ==========									
3.					1419783,33		93706		23688		150616
				0,066	---	522401,85		34479		45754	
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		538469,4	161769,21	35539	10677	--	11157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			1	0,066							
	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т			340191		22453			
		Спускной трубопровод ==========									
4.				3,4	2844,3	1317,54	9671	4480	47	3924	14682
	1312-0101 -0210 РСНБ РК 2015	-Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода		1513,05	378,82	5144	1288	--	1088	
5.				3,4	8325	--	28305	--	28305	--	30569
	2301-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2264	
		Переливной трубопровод ==========									
6.				7	2844,3	1317,54	19910	9223	96	8078	30227
	1312-0101 -0210 РСНБ РК 2015	-Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в	м трубопровода		1513,05	378,82	10591	2652	--	2239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пределах цехов									
		НР - 61%; СП - 8%									
7.				7	8325	--	58275	--	58275	--	62937
	2301-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4662	
		СП - 8%									
		Фасонные части									
8.				0,03	1419783,33		42593		10767		68461
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		---	522401,85	---	15672	---	20797	
					538469,4	161769,21	16154	4853	--	5071	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1	0,03							
	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т			340191		10206			
		Отводящий трубопровод/									
9.				30,58	3338,67	1568,66	102097	47970	807	40782	154310
	1312-0101 -0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					1743,61	442,67	53320	13537	--	11430	
		НР - 61%; СП - 8%									
10.				30,58	7368	--	225313	--	225313	--	243338
	2301-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	691657	122805	435899	128670	885952
			Тенге		--	--	132953	36106	--	65625	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				155049				
		Материалы	Тенге				1135				
		Всего заработная плата	Тенге					101836			
		Накладные расходы	Тенге				62119				
		Сметная прибыль	Тенге				17373				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				234541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					101836			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				136299				
		Материалы	Тенге				34455				
		Всего заработная плата	Тенге					67223			
		Накладные расходы	Тенге				66551				
		Сметная прибыль	Тенге				16228				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				219078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					67223			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				400309				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				400309				
		Сметная прибыль	Тенге				32024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				432333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				885952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					169059			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								885952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				132953				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				122805				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					36106			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				435899				
		Накладные расходы	Тенге				128670				
		Сметная прибыль	Тенге				65625				

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э168004790'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
 2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
       енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'2-
       1'Резервуар для воды 12 м3 (2 шт)'РП'2'№ 2-1-3'Авт
       оматизация технологических процессов'Рабочие черте
       жи марки 12-01-НВК''в текущих ценах по состоянию н
       а 4 квартал 2020 года*
 3 Н43=2*
 4 Р АТХ.С*
 5 Х1,12=Ф1*
 6 Ц13-110201-0101'1''Приборы, устанавливаемые на техноло
       гическом оборудовании и трубопроводах на закладных
        устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбов
       ых соединениях/преобразователь гидростатического д
       авления/'к-т*
 7 СТ Комерчиское предложение(=14)'1'121450.1,012:Ф1'Прео
       бразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-
       ДГ'комплект*
 8 СТ Комерчиское предложение(=14)'1'15457.1,012:Ф1'Двухк
       анальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3'шт*
 9 Ц13-110201-0101'1''Приборы, устанавливаемые на техноло
       гическом оборудовании и трубопроводах на закладных
        устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбов
       ыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный
        датчик уровня жидкости/'шт*
10 СТ Комерчиское предложение(=14)'1'22671.1,012:Ф1'Сигна
       лизатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6'
       комплект*
11 СТ Комерчиское предложение(=14)'2'11004.1,012:Ф1'Конду
       ктометрический одноэлектродный датчик ДС2'шт*
12 Ц13-110301-0101'1''Приборы, устанавливаемые на металло
       конструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухкана
       льный блок питания/'шт*
13 Ц13-110201-0101'3''Приборы, устанавливаемые на техноло
       гическом оборудовании и трубопроводах на закладных
        устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбов
       ыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный
        датчик уровня жидкости/'шт*
14 Ц13-110301-0101'1''Приборы, устанавливаемые на металло
       конструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнали
       затор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/'шт*
15 Ц13-110401-0201'1''Аппаратура настольная, массой до 0,
       015 т/Модем GSM/GPRS/'шт*
16 СТ Комерчиское предложение(=14)'2'22671.1,012:Ф1'Сигна
       лизатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6'
       комплект*
17 СТ Комерчиское предложение(=14)'3'4674.1,012:Ф1'Кондук
       тометрический одноэлектродный датчик ДСП 3'шт*
18 СТ Комерчиское предложение(=14)'1'33860.1,012:Ф1'Модем
        GSM/GPRS ОВЕН ПМ01'шт*
19 Ц13-080208-0208'20''Проводник заземляющий открыто из к
       руглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительны
       м основаниям'м*
20 Ц13-080208-0206'6''Проводник заземляющий открыто из по
       лосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строител
       ьным основаниям'м*
21 РКабели и провода#====================*
22 Ц13-080201-0701'16''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5
       кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м ка
       беля*
23 С123-060902-0103'10.0,001''Провода силовые для электри
       ческих установок на напряжение до 450 В с медной ж
       илой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
24 СТ Комерчиское предложение(=13)'6'1000.1,02:Ф1'Кабель
       гидрометрический  КСПГ-4'м*
25 Ц13-080206-2201'10''Провод одножильный или многожильны
       й в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. З
       атягивание первого в проложенные трубы и металличе
       ские рукава'м*
26 П2Изделия ГМА*
27 Ц13-080303-2501'2''Коробка (ящик) с зажимами для кабел
       ей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимо
       в до 10. Установка на конструкции на стене или кол
       онне'шт.*
28 С123-070202-1301'2''Коробка клеммная для соединения и
       разветвления электрических цепей напряжением до 66
       0 В КЗНСОВ8-16У2*
29 С123-021104-0405'1''Крепления для трубопроводов /кронш
       тейны, планки, хомуты/'кг*
30 П2Монтажные материалы для установки датчиков - реле ур
       овня*
31 Ц13-120901-0101'8''Бобышки, штуцеры на условное давлен
       ие до 10 МПа'шт*
32 С124-010106-2301'8''Бобышки прямые тип БМ20'шт.*
33 С123-021104-2001'8''Пробки П-М12х1,5'шт.*
34 С121-130816-2202'25,92''Прокладки резиновые /пластина
       техническая прессованная/'кг*
35 С121-060902-0903'2''Полоса перфорированная'м*
36 Н43=1*
37 СТ Комерчиское предложение(=14)'10'65435:1,12'Поплавко
       вый датчик уровня'комплект*
38 К'Аубакирова*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Резервуар для воды 12 м3 (2 шт)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Автоматизация технологических процессов

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-01-НВК

Сметная стоимость	1341,233 тыс.тенге
Сметная заработная плата	74,924 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,052 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АТХ.С									
1.	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/	к-т	2	1609,4	--	3219	--	135	2313	5974
					1541,91	--	3084	--	--	443	
		НР - 75%; СП - 8%									
2.	Комерческое предложение	-Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	2	109738,75	--	219478	--	--	--	219478
					--	--	--	--	219478	--	
3.		-Двухканальный блок	шт	2	13966,5	--	27933	--	--	--	27933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комерческое предложение	питания ОВЕН БП07Б-Д3			--	--	--	--	27933	--	
4.	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/ НР - 75%; СП - 8%	шт	2	1609,4 1541,91	-- --	3219 3084	-- --	135 --	2313 443	5974
5.	Комерческое предложение	-Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	2	20484,87 --	-- --	40970 --	-- --	-- 40970	-- --	40970
6.	Комерческое предложение	-Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	9942,9 --	-- --	39772 --	-- --	-- 39772	-- --	39772
7.	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/ НР - 75%; СП - 8%	шт	2	785,32 748,5	-- --	1571 1497	-- --	74 --	1123 215	2909
8.	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/	шт	6	1609,4 1541,91	-- --	9656 9251	-- --	405 --	6939 1328	17922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%									
9.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт	2	785,32	--	1571	--	74	1123	2909
					748,5	--	1497	--	--	215	
		НР - 75%; СП - 8%									
10.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/	шт	2	1660,24	454,24	3320	908	--	2155	5913
					1206	230,56	2412	461	--	438	
		НР - 75%; СП - 8%									
11.	Комерческое предложение	-Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	4	20484,87	--	81939	--	--	--	81939
					--	--	--	--	81939	--	
12.	Комерческое предложение	-Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДСП 3	шт	6	4223,29	--	25340	--	--	--	25340
					--	--	--	--	25340	--	
13.	Комерческое предложение	-Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМ01	шт	2	30594,93	--	61190	--	--	--	61190
					--	--	--	--	61190	--	
14.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	383,53	14,98	15341	599	5249	6946	24070
					237,32	3,85	9493	154	--	1783	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	498,66	21,64	5984	260	3044	1987	8609
					223,36	6,65	2680	80	--	638	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	540502	1767	9116	24899	570901
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	32998	695	496621	5503	
		Стоимость оборудования	Тенге				496622				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				496622				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				43881				
		Материалы	Тенге				9116				
		Всего заработная плата	Тенге					33693			
		Накладные расходы	Тенге				24899				
		Сметная прибыль	Тенге				5503				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				74283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				570905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33693			
		РАЗДЕЛ 2. Кабели и провода									
16.				32	673,48	371,98	21551	11904	4114	6985	30819
	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		172,92	130,27	5533	4169	--	2283	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				0,02	33514	--	670	--	670	--	724
	2306-0902 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	54	
		СП - 8%									
18.				12	910,71	--	10929	--	10929	--	11803
	Комерческое предложение	-Кабель гидрометрический КСПГ-4	м		--	--	--	--	--	874	
		СП - 8%									
19.				20	89,06	0,83	1781	17	368	1010	3014
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		69,8	0,35	1396	7	--	223	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Изделия ГМА									
20.				4	6435,27	43,73	25741	175	8814	12061	40827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4188	--	16752	--	--	3024	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				4	6429	--	25716	--	25716	--	27773
	2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.		--	--	--	--	--	2057	
		СП - 8%									
22.				2	537	--	1074	--	1074	--	1160
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
		Монтажные материалы для установки датчиков - реле уровня									
23.				16	1604,09	95	25665	1520	10773	8159	36530
	1312-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт		835,78	0,14	13372	2	--	2706	
		НР - 61%; СП - 8%									
24.				16	202	--	3232	--	3232	--	3491
	2401-0106 -2301 РСНБ РК 2015	-Бобышки прямые тип БМ20	шт.		--	--	--	--	--	259	
		СП - 8%									
25.				16	276	--	4416	--	4416	--	4769
	2302-1104 -2001 РСНБ РК 2015	-Пробки П-М12х1,5	шт.		--	--	--	--	--	353	
		СП - 8%									
26.				51,84	446	--	23121	--	23121	--	24971
	2113-0816 -2202 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг		--	--	--	--	--	1850	
		СП - 8%									
27.				4	48	--	192	--	192	--	207
	2106-0902 -0903 РСНБ РК 2015	-Полоса перфорированная	м		--	--	--	--	--	15	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Комерческое предложение	-Поплавковый датчик уровня	комплект	10	58424,11 ---	-- ---	584241 ---	-- ---	-- 584241	-- ---	584241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге		-- ---	-- ---	728329 ---	13616 ---	93419 ---	28215 ---	770329
					---	---	37053	4178	584241	13784	
		Стоимость оборудования	Тенге				584241				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				584241				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				112053				
		Материалы	Тенге				24071				
		Всего заработная плата	Тенге					41231			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37315				
		Накладные расходы	Тенге				28215				
		Сметная прибыль	Тенге				11221				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				151489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					41231			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26353				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26353				
		Сметная прибыль	Тенге				2109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28462				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				192				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				192				
		Сметная прибыль	Тенге				15				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				207				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5490				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5490				
		Сметная прибыль	Тенге				439				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				770328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					41231			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1341230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				70051				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				15383				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					4873			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				102535				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1080862				
		Накладные расходы	Тенге				53114				
		Сметная прибыль	Тенге				19287				

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э167004210'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'2-
2'Скважина'РП'2'№ 2-2-1'Общестроительные работы'Ра
бочие чертежи марки 12-2-АС''в текущих ценах по со
стоянию на 4 квартал 2020 года*
3 Н43=2*
4 Е11-060101-0101'0,60+4+0,23''Подготовка бетонная. Устр
ойство'м3*
5 Е11-230601-0106(РС245634РС102737)(РС102721)'0,587.2+0,
389.2+0,608+0,161+0,02.2''Колодцы канализационные
круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Уст
ройство. Грунты мокрые'м3 конструкций колодца*
6 С121-060405-1201 прим.'(2,7).0,001''Сальники /Конструк
ции стальные индивидуальные решетчатые сварные мас
сой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012'т*
7 С121-040301-0117'2''Кольца стеновые железобетонные для
 колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.
*
8 С121-040301-0115'1''Кольца стеновые железобетонные для
 колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.
*
9 Е11-080201-0109'1.0,0425''Установка горловин. Кладка*
10 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Установка'шт.*
11 С123-030101-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363
4-99'комплект*
12 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,3''Подготовка бето
нная. Устройство'м3*
13 Е11-220101-0101(РС250414РС157260)'1,2.0,001''Трубы вод
опроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм.
Укладка с соединением при помощи муфт'км трубопров
ода*
14 Е11-080101-0202'0,15.3''Основание под фундаменты щебен
очное. Устройство'м3 основания*
15 Е11-110101-1303(РС144679РС144634)'3''Покрытия щебеночн
ые с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
16 П Крышка деревянная*
17 Е11-100110-0101(РС131542РС131535)(РС131543РС131536)'(0
,00279)''Каркас из брусьев. Установка'м3*
18 С121-130209-0104'0,0925''Гвозди строительные ГОСТ 283-
75'кг*
19 П Плита ПМ1*
20 Е11-060101-0101'0,80''Подготовка бетонная. Устройство'
м3*
21 Е11-060301-0410(РС274377)'(67,50+14,25+7,80+21,60).0,0
01''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
22 С121-050309-0302'14,25.0,001''Сетки арматурные сварные
 из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диа
метром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
23 С121-050309-0303'(57,50+7,80+21,60).0,001''Сетки армат
урные сварные из арматурной стали А-III (А400), ди
аметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
24 С121-040302-0113'1''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'ш
т.*
25 ПКровля*
26 Е11-120101-0701(РС135410)'3,2''Кровли из волнистых асб
естоцементных листов, профиль обыкновенный. Устрой
ство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 к
ровли*
27 С121-100202-0102'3,2''Лист асбестоцементный волнистый
унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм,
ГОСТ 30340-2012'м2*
28 С121-070201-0301'0,025''Бруски обрезные хвойных пород
длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм
, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
'м3*
29 СТКомерчиское предложение (=13)'1'40000:1,12'Датчик ур
овня в скважине'шт*
30 СТКомерчиское предложение (=13)'1'126268:1,12'Реле дав
ления'шт*
31 Н43=1*
32 К'Аубакирова*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Скважина

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-2-АС

Сметная стоимость	1650,948 тыс.тенге
Сметная заработная плата	134,972 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,104 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.				9,66	31713,31	1115,73	306351	10778	282415	14271	346271				
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		1362,15	261,25	13158	2524	--	25650					
1.1.	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	9,8532		26963		265672							
2.				5,522	54851,2	7761,23	302888	42857	178377	98844	433870				
	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца		14787	3293,8	81654	18188	--	32139					
2.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,52 м3	2,87144		29639		85107							
2.2.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,019 т	0,104918		21536		2260							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.	2113-0804-0401	Каболка	0,006 т	0,033132		1358592		45013			
2.4.	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0019 т	0,010492		902009		9464			
3.	2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,0054	599397 ---	-- ---	3237 ---	-- ---	3237 ---	-- 259	3496
4.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	36737 ---	-- ---	146948 ---	-- ---	146948 ---	-- 11756	158704
5.	2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	25334 ---	-- ---	50668 ---	-- ---	50668 ---	-- 4053	54721
6.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка горловин. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,085	34399,31 --- 6812,75	2209,68 --- 518,76	2924 --- 579	188 --- 44	2157 --- --	580 --- 280	3784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,4 1000 шт.	0,034		47141		1603			
7.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2043,33 --- 1611,3	198,73 --- 100,87	4087 --- 3223	398 --- 202	466 --- --	3390 --- 598	8075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	0,008 м3	0,016		29162		467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98									
8.				2	21723	--	43446	--	43446	--	46922
	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	3476	
		СП - 8%									
9.				0,6	32202,91	1115,73	19322	670	17835	886	21825
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1362,15	261,25	817	157	--	1617	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,612		27443		16795			
10.					1090608,01		2617		1726		3770
	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0024	363960	7409,11 3942,31	874	17 9	--	874 279	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,66 м3	0,001584		29162		46			
10.2.	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	1008 м	2,4192		688		1664			
10.3.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	15,72 м3	0,037728		317		12			
11.				0,9	10216,62	1785,62	9195	1607	6741	1458	11505
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		940,95	800,62	847	721	--	852	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	1,035		6502		6730			
12.				6	3016,21	154,68	18097	929	15391	1981	21684
	1111-0101	-Покрытия щебеночные с	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1303 РСНБ РК 2015	пропиткой битумом. Устройство покрытия			296,14	55,09	1777	331	--	1606	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 2101-0201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	0,1104		6985		771			
12.2. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0298 м3	0,1788		6502		1163			
12.3. 2113-0104-0101		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	0,0124 т	0,0744		175716		13073			
						Крышка деревянная					
13.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка	м3	0,00558	120288,62	1377,26	671	7	344	291	1039
					57291	590,87	320	3	--	77	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 2107-0201-0102		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,56 м3	0,003125		50452		158			
13.2. 2107-0201-0103		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,49 м3	0,002734		50452		138			
14.	2113-0209 -0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,185	326	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
						Плита ПМ1					
15.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	31713,31	1115,73	50741	1785	46777	2364	57353
					1362,15	261,25	2179	418	--	4248	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2102-0101-0101		Бетон тяжелый класса	1,02 м3	1,632		26963		44004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В3,5 ГОСТ 7473-2010									
16.				0,2223	16289,14	1444,58	3621	321	7	3127	7288
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		14813,2	646,46	3293	144	--	540	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,28	0,062244							
	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		7			
17.				0,0285	274376	--	7820	--	7820	--	8446
	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	626	
		СП - 8%									
18.				0,1738	254276	--	44193	--	44193	--	47728
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	3535	
		СП - 8%									
19.				2	33797	--	67594	--	67594	--	73002
	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	5408	
		СП - 8%									
						Кровля					
20.				6,4	1522,78	80,55	9746	516	5892	3229	14013
	1112-0101 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		521,52	26,82	3338	172	--	1038	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,0054	0,03456							
	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных	м3			53046		1833			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
20.2.	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,005 м3	0,032		54879		1756			
20.3.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0004 т	0,00256		337297		863			
21.	2110-0202-0102 РСНБ РК 2015	-Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	6,4	777	--	4973	--	4973	--	5371
					--	--	--	--	--	398	
		СП - 8%									
22.	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	25079	--	1254	--	1254	--	1354
					--	--	--	--	--	100	
		СП - 8%									
23.	ТКОМЕРЧИСКОЕ предложение	-Датчик уровня в скважине	шт	2	35714,29	--	71429	--	71429	--	77143
					--	--	--	--	--	5714	
		СП - 8%									
24.	ТКОМЕРЧИСКОЕ предложение	-Реле давления	шт	2	112739,29	--	225479	--	225479	--	243517
					--	--	--	--	--	18038	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1650946
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	112059
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	60073
в том числе зарплата машинистов	Тенге	22913
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1225229
Накладные расходы	Тенге	131295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				122292				

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э167004220'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'2-
2'Скважина'РП'2'№ 2-2-2'Технологические решения'Ра
бочие чертежи марки 12-2-ТХ''в текущих ценах по со
стоянию на 4 квартал 2020 года*
3 Н43=2*
4 Р ТХ*
5 Х1,12=Ф1*
6 Е11-160901-0502(РС251572)'2''Счетчики (водомеры), диам
етр до 50 мм. Установка'счетчик (водомер)*
7 С123-030301-0306'2''Счетчики холодной воды класса С, D
N 50, Q 15 м3/ч'шт.*
8 Е11-181101-0102'2''Манометры с трехходовым краном. Уст
ановка'комплект*
9 С123-040905-1807'1''Краны регулирующие трехходовые КРТ
Пп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
10 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2+1''Вентили, задв
ижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н
а трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 м
м. Установка'шт.*
11 С123-041001-1201'1''Клапан обратный поворотный фланцев
ый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN
50 ГОСТ 11823-91'шт.*
12 С123-040702-0601'1''Вентили пожарные из ковкого чугуна
15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 1
6, DN 50 ГОСТ 5761-2005'шт.*
13 С123-020101-2501'2''Отводы крутоизогнутые приварные бе
сшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н1
3М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стен
ки 4 мм ГОСТ 30753-2001'шт.*
14 С123-020101-0607'2''Тройники приварные бесшовные равно
проходные из углеродистой и низколегированной стал
и, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
15 С123-020101-1007'2''Переходы концентрические приварные
из углеродистой и низколегированной стали, наружн
ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 4
0 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
16 С123-020103-0106'2''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN
40 ГОСТ 12816-80'шт.*
17 С123-020103-0107'5''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN
50 ГОСТ 12816-80'шт.*
18 С123-020103-0104'2''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN
25 ГОСТ 33259-2015'шт.*
19 С123-030103-0403'20''Рукава пожарные напорные латексир
ованные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007'м*
20 С123-030103-0801'1''Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ
Р 53279-2009'шт.*
21 Е11-160301-0202'1,2''Трубопроводы водоснабжения из ста
льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 Р Д2*
23 51-020403-0204'2''Насосы канализационные (фекальные),
типа ЦМК 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигат
ель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин'шт.*
24 Е11-160301-0203'4,3''Трубопроводы водоснабжения из ста
льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр
до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
25 С123-041001-0403'2''Клапан обратный подъемный муфтовый
16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015'шт
.*
26 С123-041001-0601'2''Клапан обратный подъемный фланцевы
й 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423
-2015'шт.*
27 Н43=1*
28 К'Аубакирова'''Утежанов А.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Скважина

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

НА Технологические решения

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-2-ТХ

Сметная стоимость	1965,4 тыс.тенге
Сметная заработная плата	25,582 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,019 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТХ									
1.	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	4	4859,16 1703,12	117,33 28,82	19437 6812	469 115	12156 --	6789 2098	28324
1.1.	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	8 1369		10952				
2.	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч СП - 8%	шт.	4	176796 --	-- --	707184 --	-- --	707184 --	-- 56575	763759
3.	1118-1101-0102	-Манометры с трехходовым комплект краном. Установка		4	2537,69 339,22	-- --	10151 1357	-- --	8794 --	1330 918	12399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 2305-1501-0102		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	4		2179		8716			
4.	2304-0905 -1807 РСНБ РК 2015	-Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2672	--	5344	--	5344	--	5772
					--	--	--	--	--	428	
		СП - 8%									
5.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2363,01	117,33	14178	704	1788	11622	27864
					1947,75	28,82	11686	173	--	2064	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 2113-0201-0506		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,0066		186956		1234			
5.2. 2302-1101-1303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,012		31711		381			
6.	2304-1001 -1201 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5282	--	10564	--	10564	--	11409
					--	--	--	--	--	845	
		СП - 8%									
7.	2304-0702 -0601 РСНБ РК 2015	-Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6145	--	12290	--	12290	--	13273
					--	--	--	--	--	983	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	2302-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001 СП - 8%	шт.	4	5710 ---	-- --	22840 ---	-- --	22840 ---	-- 1827	24667
9.	2302-0101 -0607 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	4	727 ---	-- --	2908 ---	-- --	2908 ---	-- 233	3141
10.	2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	4	364 ---	-- --	1456 ---	-- --	1456 ---	-- 116	1572
11.	2302-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	983 ---	-- --	3932 ---	-- --	3932 ---	-- 315	4247
12.	2302-0103 -0107 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1091 ---	-- --	10910 ---	-- --	10910 ---	-- 873	11783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
13.				4	520	--	2080	--	2080	--	2246
	2302-0103 -0104 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
14.				40	1145	--	45800	--	45800	--	49464
	2303-0103 -0403 РСНБ РК 2015	-Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м		--	--	--	--	--	3664	
		СП - 8%									
15.				2	751	--	1502	--	1502	--	1622
	2303-0103 -0801 РСНБ РК 2015	-Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.		--	--	--	--	--	120	
		СП - 8%									
16.				2,4	1814,58	21,36	4355	51	3139	1163	5960
	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		485,62	8,93	1165	21	--	441	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1	2,4							
2301-1306-0202		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1296		3110			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	874931	1224	852687	20904	967502
			Тенге		--	--	21020	309	--	71666	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	874931	
Материалы	Тенге	25875	
Всего заработная плата	Тенге		21329
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	826810	
Сдача и испытание	Тенге	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				20904				
		Сметная прибыль	Тенге				71666				
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ	Тенге				967501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				967501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21329			
		РАЗДЕЛ 2. Д2									
17.				4	229772	--	919088	--	--	--	919088
	5102-0403 -0204 РСНБ РК 2015	-Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.		--	--	--	--	919088	--	
18.				8,6	2098,38	21,36	18046	184	13686	4168	23991
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		485,62	8,93	4176	77	--	1777	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1	8,6							
2301-1306-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1579		13579			
19.				4	2976	--	11904	--	11904	--	12856
	2304-1001 -0403 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.		--	--	--	--	--	952	
		СП - 8%									
20.				4	9714	--	38856	--	38856	--	41964
	2304-1001 -0601 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.		--	--	--	--	--	3108	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	987894	184	64446	4168	997899
			Тенге		--	--	4176	77	919088	5837	
		Стоимость оборудования	Тенге				919088				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				919088				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				68806				
		Материалы	Тенге				13686				
		Всего заработная плата	Тенге					4253			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50760				
		Накладные расходы	Тенге				4168				
		Сметная прибыль	Тенге				5837				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				78811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				997899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4253			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1965401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				25196				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1408				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					386			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				917133				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				919088				
		Накладные расходы	Тенге				25072				
		Сметная прибыль	Тенге				77503				

Составил Аубакирова

Главный инженер проекта Утежанов А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э167004230'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
 2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
       енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'2-
       2'Скважина'РП'2'№ 2-2-3'Вентиляция'Рабочие чертежи
        марки 12-2-ОВ''в текущих ценах по состоянию на 4
       квартал 2020 года*
 3 Н43=2*
 4 ПВентиляция*
 5 Е11-200801-0103'1''Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм
       . Установка'дефлектор*
 6 Е11-200901-0103(РС147045)(РС188270)'1''Узлы прохода вы
       тяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 56
       0 мм. Установка'узел*
 7 С123-050310-0306'1''Узлы прохода с ручным управлением,
        с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм'шт.*
 8 Е11-200101-0301'0,7''Воздуховоды класса Н (нормальные)
        из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до
        200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
 9 С121-050308-0375'0,05''Сетка проволочная тканая с квад
       ратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой ст
       али обыкновенного качества, без покрытия, диаметро
       м 1 мм ГОСТ 3826-82'м2*
10 С121-050101-0403'0,2.16,58.0,001''Прокат толстолистово
       йгорячекатаный с обрезными кромками из углеродисто
       й стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12
        мм ГОСТ 14637-89'т*
11 Н43=1*
12 К'Аубакирова'''Утежанов А.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Скважина

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №№ 2-2-3
(Локальный сметный расчет)

НА Вентиляция

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-2-ОВ

Сметная стоимость	310,347 тыс.тенге
Сметная заработная плата	22,689 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентиляция									
1.				2	18165,02	148,89	36330	298	24762	11117	51242
	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор		5635,04	36,75	11270	74	--	3796	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 2305-0301-2111		Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	1 шт.	2		12056		24112			
2.				2	4549,45	21,24	9099	42	598	8305	18796
	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел		4229,44	7,56	8459	15	--	1392	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00023 т	0,00046		633893		292			
2.2. 2113-0816-2202		Прокладки резиновые	0,34 кг	0,68		446		303			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(пластина техническая прессованная)									
3.	2305-0310 -0306 РСНБ РК 2015	-Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм СП - 8%	шт.	2	105199 ---	-- ---	210398 ---	-- ---	210398 ---	-- 16832	227230
4.	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5321,84 2027,72	54,73 23,05	7451 2839	76 32	4536 --	2814 821	11086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1,4	3069		4297			
5.	2105-0308 -0375 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2	0,1	862 ---	-- ---	86 ---	-- ---	86 ---	-- 7	93
6.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,006632	265067 ---	-- ---	1758 ---	-- ---	1758 ---	-- 141	1899
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								310346
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				22568				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				416				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				242138				
		Накладные расходы	Тенге				22236				
		Сметная прибыль	Тенге				22989				

Составил Аубакирова

Главный инженер проекта Утежанов А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

22 К'Аубакирова 'Утежанов*

```
 1 Э167004610'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
 2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
       енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'2-
       3'Будка'РП'2'№ 2-3-1'Общестроительные работы'Рабоч
       ие чертежи марки 12-6-АС''в текущих ценах по состо
       янию на 4 квартал 2020 года*
 3 Н43=4*
 4 П Стены из Сендвич панелей*
 5 Е11-090401-0203(РС129318)'14,80''Покрытие кровельное и
       з многослойных панелей заводской готовности при вы
       соте здания до 50 м. Монтаж'м2 покрытия*
 6 С121-060201-0408'14,80''Панели металлические трехслойн
       ые кровельные с утеплителем из минераловатных плит
        толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012'м2*
 7 Е11-090402-0106(РС271899)(РС281880)'4,40''Конструкции
       ограждающие стен из многослойных панелей при высот
       е здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями'
       м2*
 8 С121-060201-0304'4,40''Панели металлические трехслойны
       е стеновые с утеплителем из минераловатных плит то
       лщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-20
       12'м2*
 9 П2 Полы тип 1*
10 Х(17,64)=Ф1*
11 Е11-110101-0201'Ф1.0,1''Слои подстилающие песчаные. Ус
       тройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающег
       о слоя*
12 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'Ф1''Стяжки бетонные
       толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
13 Е11-110101-1104(РС100511РС100533)(Н5.26)(Н52.26)(Н53.2
       6) К=26'Ф1''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять
        на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1
       111-0101-1103'м2 стяжки*
14 Н43=1*
15 П Окна*
16 Е11-100501-0103(РС134848)'1,2.1,5.1''Проемы оконные пл
       ощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей п
       оворотных (откидных, поворотно-откидных) одноствор
       чатых'м2*
17 С121-090101-6906'1,2.1,5.1''Блоки оконные из деревянны
       х профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной
        конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворо
       тной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворот
       ная створка ГОСТ 24700-99'м2*
18 Е11-100501-0401(РС134096)'1,3.1+1+0,8.1''Доски подокон
       ные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной д
       о 0,51 м'м*
19 П Двери*
20 Е11-100107-0106(РС134849)'2,1.0,9.1''Проемы дверные пл
       ощадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках
       . Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
21 С121-090102-0103'2,1.0,9.1''Блоки дверные однопольные
       с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние
        СТ РК 943-92'м2*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Будка

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-6-АС

Сметная стоимость	1720,171 тыс.тенге
Сметная заработная плата	126,901 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,104 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	59,2	1221,63 530	614,63 194,56	72320 31376	36386 11518	4558 --	29597 8153	110070		
1.1.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,000005 т	0,00032		1863719		596					
1.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,000021 т	0,001267		211235		268					
1.3.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000017 т	0,000977		460049		449					
1.4.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали	0,000104 т	0,006157		403352		2483					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
2.				59,2	11147	--	659902	--	659902	--	712694
	2106-0201 -0408 РСНБ РК 2015	-Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	52792	
		СП - 8%									
3.				17,6	2702,71	965,35	47568	16990	23682	7861	59863
	1109-0402 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2		---	---	---	---	---	---	
					391,84	255,45	6896	4496	--	4434	
		НР - 69%; СП - 8%									
4.				17,6	9058	--	159421	--	159421	--	172175
	2106-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12754	
		СП - 8%									
		Полы тип 1									
5.				7,056	12003,9	1021,54	84700	7208	54137	24821	118282
	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		---	---	---	---	---	---	
					3309,93	432,3	23355	3050	--	8762	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			1,12	7,90272							
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3			6839		54047			
6.				70,56	1006,47	29,57	71017	2086	42874	25510	104249
	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					369,29	15,32	26057	1081	--	7722	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,0204	1,439424							
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			29639		42663			
7.				70,56	4178,72	133,15	294850	9395	277310	12024	331424
	1111-0101	-Стяжки бетонные.	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1104 РСНБ РК 2015 К=26	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	стяжки		115,44	65,85	8145	4646	--	24550	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,1326 м3	9,356256		29639		277310			
8.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,8	3672,17	Окна 180,01	6610	324	3345	2789	10151
					1633,96	87,86	2941	158	--	752	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,14 шт.	2,052		1630		3345			
9.	2109-0101 -6906 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	1,8	41850	--	75330	--	75330	--	81356
					--	--	--	--	--	6026	
		СП - 8%									
10.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,1	1223,3	5,17	3792	16	2984	720	4873
					255,55	2,64	792	8	--	361	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	0,566 шт.	1,7546		1630		2860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мл									
						Двери					
11.				1,89	1769,43	79,63	3344	150	882	2144	5927
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью м2 до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%			1223,03	37,22	2312	70	--	439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,24	0,4536							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		739			
12.				1,89	4461	--	8431	--	8431	--	9106
	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	675	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1720170
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	101874			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	72555			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		25027		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1312856			
Накладные расходы	Тенге	105466			
Сметная прибыль	Тенге	127420			

Составил Аубакирова

Проверил Утежанов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э167004620'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
 2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
       енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'2-
       3'Будка'РП'2'№ 2-3-2'Конструкций железобетонные'Ра
       бочие чертежи марки 12-6''в текущих ценах по состо
       янию на 4 квартал 2020 года*
 3 Н43=4*
 4 П2 МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ*
 5 Е11-060701-0201(РС100533РС279250)'1,765''Пояса в опалу
       бке В20 F100 W8. Устройство'м3*
 6 С121-050301-3201'(99,06+0,93+1,96+1,18+2,42).0,001''Ст
       аль арматурная горячекатаная периодического профил
       я класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ Р
       К 2591-2014'т*
 7 Е11-060301-0601(РС274377)'(0,156):1000''Сетки арматурн
       ые плоские. Изготовление в построечных условиях из
        арматуры диаметром до 16 мм'т*
 8 С121-050301-3201'(0,156):1000''Сталь арматурная горяче
       катаная периодического профиля класса А-III (А500)
        диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
 9 С121-050101-0403'1,884.0,001''Прокат толстолистовой го
       рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
       тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
        ГОСТ 14637-89'т*
10 П Ф-1*
11 Е11-060101-0101(РС100463РС279418)'0,5''Подготовка бето
       нная. Устройство'м3*
12 Е11-070101-0102(РС125423)'3''Блоки и плиты ленточных ф
       ундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка пр
       и глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций
       *
13 С121-041201-9911'0,543.3''Блоки бетонные для стен подв
       алов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кла
       сса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
14 Е11-080101-0307'6,9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
       боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно
       й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п
       оверхности*
15 Н43=1*
16 К'Аубакирова*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Будка

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 2-3-2
(Локальный сметный расчет)

НА Конструкций железобетонные

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-6

Сметная стоимость	1005,77 тыс.тенге
Сметная заработная плата	113,432 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,086 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
1.	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке В20 F100 W8. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,06	50227,32	4764,71	354605	33639	245189	75685	464713
					10733,25	1047,18	75777	7393	--	34423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2102-0101-0709	Бетон тяжелый класса В20, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,1659	32287		231365			
2.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,4222	231184	--	97606	--	97606	--	105414
					--	--	--	--	--	7808	
3.	1106-0301-0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т	0,000624	21663,43	1018,15	14	--	1	12	28
					20357,28	350,03	13	--	--	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 2105-0307-1008		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,001872		96		0,18			
4.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А500) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,000624	231184 ---	-- --	144 ---	-- --	144 ---	-- 12	156
5.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,007536	265067 ---	-- --	1998 ---	-- --	1998 ---	-- 160	2158
6.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2	35610,73 --- 1362,15	Ф-1 1115,73 --- 261,25	71221 --- 2724	2231 --- 522	66266 --- --	2955 --- 5934	80110
6.1. 2102-0101-2702		Бетон тяжелый класса В15, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 2,04		30784		62799			
7.	1107-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	2348,48 --- 1053,52	1294,96 --- 498,23	28182 --- 12642	15540 --- 5979	-- --- --	21973 --- 4012	54167
8.				6,516	37496	--	244324	--	244324	--	263870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	19546	
		СП - 8%									
9.				27,6	896,87	19,84	24754	547	15904	7796	35154
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		300,83	2,88	8303	79	--	2604	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			2,4	66,24							
2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		14772			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1005770
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				99459				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				51957				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					13973			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				671432				
	Накладные расходы		Тенге				108421				
	Сметная прибыль		Тенге				74501				

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э167004630'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
      енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'2-
      3'Будка'РП'2'№ 2-3-3'Конструкций металлическое'Раб
      очие чертежи марки 12-6-ОВ''в текущих ценах по сос
      тоянию на 4 квартал 2020 года*
3 Н43=4*
4 П2 Металлический изделия*
5 Е11-090102-0104(РС248298)'(44,52+37,70+31,36+4,20+4,72
      +22,05+6,30+27,30+23,10+25,72+15,8+26,12+49,68+4,5
      2).0,001''Стойки. Монтаж'т конструкций*
6 С121-050206-0803'(44,52+37,70+31,36+4,20+4,72+22,05+6,
      30+27,30+23,10+25,72+15,8+26,12+49,68).0,001''Труб
      а стальная квадратная из углеродистой стали наружн
      ыми размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13
      663-86'т*
7 С121-050101-0403'15,8.0,001''Прокат толстолистовой гор
      ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
      али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГ
      ОСТ 14637-89'т*
8 Н43=1*
9 К'Аубакирова*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Будка

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 2-3-3
(Локальный сметный расчет)

НА Конструкций металлическое

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-6-ОВ

Сметная стоимость	489,699 тыс.тенге
Сметная заработная плата	38,843 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,025 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлический изделия -Стойки. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,29236	44227,31 26639,85	11565,3 3416,06	57158 34428	14947 4415	7783 --	26802 6717	90676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045 0,005816		473557		2754				
1.2.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022 0,002843		633893		1802				
1.3.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95 2,520102		294		741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,002507		403352		1011			
2.	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,27428	276794 ---	-- ---	352713 ---	-- ---	352713 ---	-- 28217	380930
3.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0632	265067 ---	-- ---	16752 ---	-- ---	16752 ---	-- 1340	18092
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								489698
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				34428				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				14947				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					4415			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				377248				
Накладные расходы			Тенге				26802				
Сметная прибыль			Тенге				36274				

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э167004740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'4-
1'Наружное электроосвещение'РП'4'№ 4-1'Наружное эл
ектроосвещение'Рабочие чертежи марки 12-ЭН''в теку
щих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года*
3 Р Анкерная концевая опора А10-1*
4 Е11-330202-0105(РС130060)(РС144746)(РС147510)(РС147518
)(РС147523)(РС242998)(РС247604)(РС248169)'1''Опоры
 железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвес
ки проводов, одностоечные с одним подкосом. Устано
вка'опора*
5 С121-040405-0204'4''Стойки железобетонные вибрированны
е для опор воздушных линий электропередачи напряже
нием 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона клас
са В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
6 Е11-330203-0201'4''Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 дл
я опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
7 С121-040408-0101'4'2712'Плиты опорно-анкерные типа П-3
 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92'шт.*
8 С121-060805-0102'(2.21+4.21+2.23+2.1,6+2.1,2+2.7+4.5,7
+4.0,9).0,001''Прочие индивидуальные сварные конст
рукции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'(п
роводники ЗП1-20,6кг/м)т*
9 С124-040102-0224'2''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2
0-Г ГОСТ 1232-93'шт.*
10 С124-040109-0402'2''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ Р
К ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
11 СТ Комерчиское предложение(=13)'2'2802,68:1,12.1,02'Кр
епление провода СШ-2'шт*
12 С124-040204-1301'6''Зажимы соединительные плашечные ПА
-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
13 С124-040204-1203'4''Зажимы соединительные плашечные ПС
-3-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
14 С124-040106-0106'12''Изоляторы подвесные стеклянные ПС
 70Е 212W ГОСТ 6490-93'шт.*
15 С124-040201-0203'6''Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОС
Т Р 51177-2017'шт.*
16 С124-040201-0602'6''Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98
'шт.*
17 С124-040201-0109'6''Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-
98'шт.*
18 С124-040201-0792'6''Звенья промежуточные типа ПТР-7-1
ГОСТ Р 51177-98'шт.*
19 СТ Комерчиское предложение(=13)'12'13500:1,12.1,02'Под
веска натяжная изолирующая НБ-2-'шт*
20 Р Установка КТП*
21 Е11-330208-0201'1''Подстанции комплектные трансформато
рные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные
 работы'подстанция*
22 Е11-330208-0202'1''Подстанции комплектные трансформато
рные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные ра
боты'подстанция*
23 С121-041201-9911'0,398.1''Блоки бетонные для стен подв
алов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кла
сса В7,5 ГОСТ 13579-78*
24 51-080102-0401'1''Подстанции комплектные трансформатор
ные, без силовых трансформаторов, наружной установ
ки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силов
ого трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение
на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на
стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный
, исполнение по выводу - воздушный'шт.*
25 51-080101-0101'1''Трансформатор распределительный трех
фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/
0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модел
и ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, к
ласс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
26 Е11-330208-0103'2''Разъединители. Установка с помощью
механизмов'комплект*
27 51-080301-1103'2''Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехпо
люсный) с приводом ПРНЗ'шт.*
28 Е11-330105-0101'125:3.0,001''Провода напряжением 35 кВ
 (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина а
нкерного пролета до 1 км'км линии*
29 С123-061004-0105'125.0,001.0,195''Провода неизолирован
ные для воздушных линий электропередачи из стальны
х оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых про
волок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80'т*
30 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на г
отовом основании'шт.*
31 С123-070506-0105'1''Шкафы учета электроэнергии марки Ш
УЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC
-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями,
 для распределения и учета электрической энергии н
апряжением 380 В'шт.*
32 П2 Заземление КТП*
33 Ц13-080208-0209'15''Проводник заземляющий открыто из к
руглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительн
ым основаниям'м*
34 Ц13-080208-0209(РС279845=0,00158)'11''Проводник заземл
яющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Мо
нтаж по строительным основаниям'м*
35 П Заземление опор ВЛ-10кВ*
36 Ц13-080208-0103'2''Заземлитель вертикальный из круглой
 стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'шт.*
37 Ц13-080208-0104'2''Заземлитель вертикальный из круглой
 стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'шт.*
38 П2Оборудование#*
39 Ц13-080304-0304(РС249432РС249420)'1''Ящик управления н
авесной. Установка'шт.*
40 51-080401-0139'1''Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с а
втоматическими выключателями на каждый фидер, коли
чество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел
регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,6
5 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
41 Е11-330303-0101(РС125423)'2''Опоры контактной сети жел
езобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением
котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунт
а 1, глубина бурения 2 м'опора*
42 Е11-080101-0202'0,074.2''Основание под фундаменты щебе

ночное. Устройство'м3 основания*
43 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,473.2''Фундаменты-
столбы бетонные. Устройство'м3*
44 С123-070106-0501'2''Светильники прожекторного типа све
тодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, свет
овой поток 1539 лм'шт.*
45 Ц13-080304-0306(РС249432РС249420)'1''Шкаф наружного ос
вещения, высота, ширина и глубина до 1400х800х600
мм. Установка'шт.*
46 Ц13-080303-0601'3''Автомат одно-, двух-, трехполюсныйн
а ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеил
и колонне'шт.*
47 С123-070204-0743'3''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
48 Ц13-080201-0301'8+65+125+24''Кабель в траншее один. Ус
тройство постели'м кабеля*
49 С123-060137-0202'65.0,001''Кабели силовые АВБбШв 3х4 (
ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
50 С123-060137-0403'8.0,001''Кабели силовые АВБбШв 5х10 (
ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
51 С123-060128-0802'24.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (о
к)-1 ГОСТ 16442-80'км*
52 С123-060129-1004'125.0,001''Кабели силовые ВВБГ 5х6,0(
ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
53 Ц13-100904-0101(П-1310061)'122.0,001''Кабели волоконно
-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опозна
вательной ленты, применен коэффициент к затратам т
руда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'кмк
абеля*
54 СТ Комерчиское предложение(=13)'122'1800:250:1,12:1,05
'Лента сигнальная ЛСГ, 100 мм'м*
55 С124-040207-1801'2''Наконечник изолированный алюминиев
ый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-20
17'шт.*
56 Ц13-080208-0104'2''Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
57 Ц13-080208-0203(РС125715РС279799)'2''Проводник заземля
ющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. М
онтаж в подливке пола'м*
58 К'Аубакирова'''Утежанов А.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 4-1
(Локальный сметный расчет)

НА Наружное электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-ЭН

Сметная стоимость	3371,419 тыс.тенге
Сметная заработная плата	184,784 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,12 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Анкерная концевая опора А10-1										
1.	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка		1	18557,49	7877,56	18557	7878	961	11036		31961
					9718,5	4076,67	9718	4077	--	2367		
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1643		164				
1.2.	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12	45		540				
1.3.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	504		202				
2.	2104-0405-0204 РСНБ РК	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий	шт.	4	66703	--	266812	--	266812	--		288157
					--	--	--	--	--	21345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%									
3.	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2628,95	1423,2	10516	5693	--	5736	17552
					1205,75	586,8	4823	2347	--	1300	
		НР - 80%; СП - 8%									
4.	2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4	2712	--	10848	--	10848	--	11716
					--	--	--	--	--	868	
		СП - 8%									
5.	2106-0805 -0102 РСНБ РК 2015	-Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	(проводники ЗП1-20,6 кг/м)т	0,218	583613	--	127228	--	127228	--	137406
					--	--	--	--	--	10178	
		СП - 8%									
6.	2404-0102 -0224 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1725	--	3450	--	3450	--	3726
					--	--	--	--	--	276	
		СП - 8%									
7.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	44	--	88	--	88	--	95
					--	--	--	--	--	7	
		СП - 8%									
8.	Комерческое предложение	-Крепление провода СШ-2	шт	2	2552,44	--	5105	--	5105	--	5513
					--	--	--	--	--	408	
		СП - 8%									
9.	2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153	--	918	--	918	--	991
					--	--	--	--	--	73	
		СП - 8%									
10.	2404-0204 -1203	-Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р	шт.	4	479	--	1916	--	1916	--	2069
					--	--	--	--	--	153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	51177-98 СП - 8%									
11.	2404-0106 -0106 РСНБ РК 2015	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт.	12	3532 ---	-- ---	42384 ---	-- ---	42384 ---	-- 3391	45775
12.	2404-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	6	1502 ---	-- ---	9012 ---	-- ---	9012 ---	-- 721	9733
13.	2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	718 ---	-- ---	4308 ---	-- ---	4308 ---	-- 345	4653
14.	2404-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	766 ---	-- ---	4596 ---	-- ---	4596 ---	-- 368	4964
15.	2404-0201 -0792 РСНБ РК 2015	-Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	6697 ---	-- ---	40182 ---	-- ---	40182 ---	-- 3215	43397
16.	Комерческое предложение	-Подвеска натяжная изолирующая НБ-2- СП - 8%	шт	12	12294,64 ---	-- ---	147536 ---	-- ---	147536 ---	-- 11803	159339
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	693456 ---	13571 ---	665344 ---	16772 ---	767047
					---	---	14541	6424	---	56818	

Стоимость монтажных работ	Тенге	198563		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	198563		
Сметная прибыль	Тенге	15885		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	214448		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	367665		
Материалы	Тенге	961		
Всего заработная плата	Тенге		20965	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	60932		
Местные материалы	Тенге	277660		
Накладные расходы	Тенге	16772		
Сметная прибыль	Тенге	30755		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	415192		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20965			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				127228				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127228				
		Сметная прибыль	Тенге				10178				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				137406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				767046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20965			
		РАЗДЕЛ 2. Установка КТП									
17.				1	11984,31	6980,31	11984	6981	1241	5907	19322
	1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		3762	3621,73	3762	3622	--	1431	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	3	414		1242			
18.				1	37798,23	9362,8	37798	9363	10660	17018	59202
	1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		17774,9	3498,04	17775	3498	--	4385	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2113-0406-0103	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	2330038		2330			
18.2.	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	352		7920			
19.				0,398	37496	--	14923	--	14923	--	16117
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	1194	
		СП - 8%									
20.				1	1039559	--	1039559	--	--	--	1039559
	5108-0102 -0401	-Подстанции комплектные трансформаторные, без	шт.		--	--	--	--	1039559	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный									
21.	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644	--	410644	--	--	--	410644
					--	--	--	--	410644	--	
22.	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	15740,83	4290,24	31482	8581	270	21060	56745
					11315,5	1846,8	22631	3694	--	4203	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,02	1643		33			
22.2.	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00024	526056		126			
22.3.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	414		83			
23.	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	2	89830	--	179660	--	--	--	179660
					--	--	--	--	179660	--	
24.	1133-0105-0101 РСНБ РК	-Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска.	км линии	0,0416667	245340,43	128131,03	10223	5339	--	4959	16396
					117209,4	31549,47	4884	1315	--	1214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	Длина анкерного пролета до 1 км НР - 80%; СП - 8%									
25.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные т для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%		0,024375	1023740 ---	-- --	24954 --	-- --	24954 --	-- 1996	26950
26.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1411,32 1302,39	83,31 35	1411 1302	83 35	26 --	963 190	2564
27.	2307-0506 -0105 РСНБ РК 2015	-Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В СП - 8%	шт.	1	63879 ---	-- --	63879 --	-- --	63879 --	-- 5110	68989
		Заземление КТП									
28.	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	15	519,74 251,28	21,64 6,65	7796 3769	325 100	3702 --	2786 847	11428
29.	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	11	676,46 251,28	21,64 6,65	7441 2764	238 73	4439 --	2043 759	10243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Заземление опор ВЛ-10кВ					
30.	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2496,18 977,2	110,59 28	4992 1954	221 56	2817 --	1447 515	6955
31.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3358,98 977,2	160,58 49	6718 1954	321 98	4443 --	1478 656	8851
		Оборудование									
32.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик управления навесной. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4460,98 2994	1369,96 562,02	4461 2994	1370 562	97 --	2560 562	7583
33.	5108-0401 -0139 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109382 --	-- --	109382 --	-- --	-- 109382	-- --	109382
34.	1133-0303 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР - 80%; СП - 8%	опора	2	7501,05 3314,3	4186,75 1883,97	15002 6629	8374 3768	-- --	8317 1866	25185
35.	1108-0101 -0202 РСНБ РК	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,148	10216,62 940,95	1785,62 800,62	1512 139	264 118	1109 --	240 140	1892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	0,1702		6502		1107			
36.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,946	38961,41	1173,43	36857	1110	30157	5335	45568
					5909,4	288,45	5590	273	--	3375	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,96492		29639		28599			
37.	2307-0106 -0501 РСНБ РК 2015	-Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	2	28152	--	56304	--	56304	--	60808
					--	--	--	--	--	4504	
		СП - 8%									
38.	1308-0304 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф наружного освещения, высота, ширина и глубина до 1400x800x600 мм. Установка	шт.	1	5635,67	2511,01	5636	2511	131	2906	9225
					2994	1041,71	2994	1042	--	683	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	3	2785,93	22,97	8358	69	4032	3065	12337
					1419	--	4257	--	--	914	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.	2307-0204 -0743 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1510	--	4530	--	4530	--	4892
					--	--	--	--	--	362	
		СП - 8%									
41.				222	502,18	415,72	111484	92290	--	41736	165477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		86,46	174,65	19194	38772	--	12258	
42.	2306-0137 -0202 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,065	245455	--	15955	--	15955	--	17231
					--	--	--	--	--	1276	
43.	2306-0137 -0403 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,008	494494	--	3956	--	3956	--	4272
					--	--	--	--	--	316	
44.	2306-0128 -0802 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,024	283536	--	6805	--	6805	--	7349
					--	--	--	--	--	544	
45.	2306-0129 -1004 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВБГ 5х6,0(ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,125	1334484	--	166810	--	166810	--	180155
					--	--	--	--	--	13345	
46.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	кмкабеля	0,122	29338,98	19731,48	3579	2407	--	1067	5017
					9607,5	4723,75	1172	576	--	372	
47.	Комерческое предложение	-Лента сигнальная ЛСГ, 100 мм СП - 8%	м	122	6,12	--	747	--	747	--	807
					--	--	--	--	--	60	
48.	2404-0207 -1801 РСНБ РК	-Наконечник изолированный алюминиевый с медной	шт.	2	1508	--	3016	--	3016	--	3257
					--	--	--	--	--	241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%									
49.				2	3358,98	160,58	6718	321	4443	1478	8851
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		977,2	49	1954	98	--	656	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				2	530,31	58,26	1061	116	582	289	1458
	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		181,48	19,25	363	38	--	108	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2415637	140284	430028	124654	2604371
			Тенге		--	--	106081	57738	1739245	64082	

Стоимость оборудования	Тенге	1739245	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1739245	
Стоимость монтажных работ	Тенге	513595	
Материалы	Тенге	24709	
Всего заработная плата	Тенге		86121
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	343940	
Накладные расходы	Тенге	61818	
Сметная прибыль	Тенге	46033	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	621446	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		53
Сметная заработная плата	Тенге		86121
Стоимость общестроительных работ	Тенге	162797	
Материалы	Тенге	43439	
Всего заработная плата	Тенге		77698
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3016	
Местные материалы	Тенге	14923	
Накладные расходы	Тенге	62836	
Сметная прибыль	Тенге	18049	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	243682	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		52
Сметная заработная плата	Тенге		77698
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2604373	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		105
Сметная заработная плата	Тенге		163819
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		3371418
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	120622	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	153855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					64162			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1095372				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1739245				
		Накладные расходы	Тенге				141426				
		Сметная прибыль	Тенге				120900				

Составил Аубакирова

Главный инженер проекта Утежанов А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э167004750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
 2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
       енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'4-
       1'Наружное электроосвещение'РП'4'№ 4-2'Охранная си
       гнилизация'Рабочие чертежи марки 12-ЭН''в текущих
       ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года*
 3 П Охранная сигнализация ОС.СО*
 4 Ц13-080304-0501'1+1+2''Прибор или аппарат. Установка'ш
       т.*
 5 Ц13-080304-0203(РС249432)'1''Блок управления шкафного
       исполнения или распределительный пункт (шкаф) высо
       та и ширина до 600х600 мм. Установка на стене*
 6 Ц13-100411-0207'1''Громкоговоритель или звуковая колон
       ка. Монтаж в помещении'шт.*
 7 Е11-210101-0201(РС280176)'400''Трубы полимерные диамет
       ром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с крепл
       ением'м*
 8 Е11-210201-0101(РС286284)'400+20''Провода одножильные
       или многожильные в общей оплетке, суммарное сечени
       е до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложен
       ные трубы и металлические рукава'м*
 9 П Материалы и оборудование не учтенные ценником*
10 С123-080303-1402'1''Модуль адресный релейный модели РМ
       -3Кприм. С2000 СП1'шт.*
11 С123-080306-0701'10''Датчик разбития стекла BG-2000 пр
       им. С2000 СТ'шт.*
12 С123-080301-0108'14''Извещатели охранные, магнитоконта
       ктные модели СН 03  прим. С2000 СМКшт.*
13 С123-080301-0201'2''Извещатели тревожной сигнализации
       модели KBPN 01 прим. С2000 КТ'шт.*
14 С123-080306-0311'1''Источник питания резервированный Р
       ИП-12, исполнение 01'шт.*
15 С123-080304-0642'1''Оповещатели комбинированные светоз
       вуковые модели Свирель 023 ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
16 С123-080306-0101'1''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
17 С123-060410-0112'0,4''Кабели для монтажа систем сигнал
       изации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х1,0'км*
18 С123-061623-0202'0,020''Шнуры на напряжение до 220 В с
        поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скру
       ченными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сеч
       ением 0,75 мм2'км*
19 С123-010504-0101'400''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
       Х диаметром 16 мм'м*
20 К'Аубакирова'''Утежанов А.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 4-2
(Локальный сметный расчет)

НА Охранная сигнилизация

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-ЭН

Сметная стоимость	537,307 тыс.тенге
Сметная заработная плата	167,06 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,124 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Охранная сигнализация ОС.СО									
1.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1509,68	--	6039	--	51	4311	11178
					1497	--	5988	--	--	828	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13109,48	966,31	13109	966	9149	2408	16758
					2994	350	2994	350	--	1241	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2852,64	--	2853	--	203	1617	4827
					2650	--	2650	--	--	358	
		НР - 61%; СП - 8%									
4.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	400	311,49	2,35	124596	940	5200	85320	226709
					296,14	0,11	118456	44	--	16793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 2302-0401-3503		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,97 шт.	388		10		3880			
4.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004074 кг	1,6296		809		1318			
5.				420	98,78	1,16	41488	487	4427	26336	73250
	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Провода одножильные или м многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава			87,08	0,01	36574	4	--	5426	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 2306-1702-1401		Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	1,68		1868		3138			
5.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0021 кг	0,882		809		714			
					Материалы и оборудование не учтенные ценником						
6.				1	13552	--	13552	--	13552	--	14636
	2308-0303-1402 РСНБ РК 2015	-Модуль адресный релейный модели РМ-3Кприм. С2000 СП1	шт.		--	--	--	--	--	1084	
		СП - 8%									
7.				10	4525	--	45250	--	45250	--	48870
	2308-0306-0701 РСНБ РК 2015	-Датчик разбития стекла BG-2000 прим. С2000 СТ	шт.		--	--	--	--	--	3620	
		СП - 8%									
8.				14	2609	--	36526	--	36526	--	39448
	2308-0301-0108 РСНБ РК 2015	-Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03 прим. С2000 СМКшт.	шт.		--	--	--	--	--	2922	
		СП - 8%									
9.				2	13171	--	26342	--	26342	--	28449
	2308-0301-0201	-Извещатели тревожной сигнализации модели	шт.		--	--	--	--	--	2107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	KBPN 01 прим. C2000 KT СП - 8%									
10.	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 СП - 8%	шт.	1	19116 ---	-- ---	19116 ---	-- ---	19116 ---	-- 1529	20645
11.	2308-0304 -0642 РСНБ РК 2015	-Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Свирель 023 ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	904 ---	-- ---	904 ---	-- ---	904 ---	-- 72	976
12.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	1	154 ---	-- ---	154 ---	-- ---	154 ---	-- 12	166
13.	2306-0410 -0112 РСНБ РК 2015	-Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х1,0 СП - 8%	км	0,4	91753 ---	-- ---	36701 ---	-- ---	36701 ---	-- 2936	39637
14.	2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%	км	0,02	64349 ---	-- ---	1287 ---	-- ---	1287 ---	-- 103	1390
15.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	400	24 ---	-- ---	9600 ---	-- ---	9600 ---	-- 768	10368

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					537307
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге		166662			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		2393			
в том числе зарплата машинистов	Тенге			398		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		208462			
Накладные расходы	Тенге		119992			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				39799				

Составил Аубакирова

Главный инженер проекта Утежанов А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э167004760'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'6-
1'Наружный водопровод'РП'6'№ 6-1'Наружные сети вод
оснабжения'Рабочие чертежи марки 12-ЭС.2''в текущи
х ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года*
3 П Земляные работы К1*
4 Е11-010101-0314'8075,7''Грунты 2 группы. Разработка в
отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"
с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунт
а*
5 Е11-010205-0302(П-1101184)'242,3''Доработка вручную, з
ачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлована
х и траншеях, разработанных механизированным спосо
бом'м3 грунта*
6 Е11-010205-0502'804,73''Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
7 Е11-010104-0405'8047,29''Засыпка траншей и котлованов
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перем
ещении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
8 Р В1*
9 Е11-220501-0101(РС250404)'(2991).0,001''Трубопроводы и
з полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км т
рубопровода*
10 С123-010501-1506'2991''Труба полиэтиленовая для водосн
абжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599
-2001'м*
11 П Укладка сигнальной проволоки*
12 Ц13-100904-0101(П-1310061)'(2991).0,001=Ф1''Провод/лен
та сигнальный прокладка. Один кабель'км кабеля*
13 С121-050301-3501'Ф1.0,052''Проволока из низкоуглеродис
той стали холоднотянутая периодического профиля Вр
1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
14 СТКомерчиское предложение (=13)'2086,3'1800:250:1,12:1
,05'Лента сигнальная, 100 мм'м*
15 Е11-220901-0202(РС410386)'19''Задвижки или клапаны обр
атные стальные диаметром 100 мм. Установка'задвижк
а или клапан*
16 С123-040101-0403'19''Задвижки клиновые фланцевые с нев
ыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100
ГОСТ 5762-2002'шт.*
17 С123-040902-0504'2''Краны шаровые JiP-WW под приварку,
стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропу
скной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN
32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
18 Е11-221001-0103(РС251549)'6''Гидранты пожарные. Устано
вка'шт.*
19 С123-030103-0907'6''Гидранты пожарные подземные Н 2000
мм ГОСТ 8220-85'шт.*
20 С123-020101-0622'3''Тройники приварные бесшовные равно
проходные из углеродистой и низколегированной стал
и, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм
ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
21 С123-020101-0609'5''Тройники приварные бесшовные равно
проходные из углеродистой и низколегированной стал
и, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
22 С123-020301-1732'2''Седло зажимное с усиливающим кольц
ом DN 110х1 1/4, PN 16'шт.*
23 С123-020103-0110'19''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 6, D
N 100 ГОСТ 33259-2015'шт.*
24 С123-020302-8010'19''Втулка под фланец полиэтиленовая
литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10'шт.*
25 С123-020103-0110'18''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 6, D
N 100 ГОСТ 33259-2015'шт.*
26 С123-020803-1804'16''Демонтажная вставка фланцевая, ко
рпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графито
м, PN 10, DN 100, типа Belgicast'шт.*
27 С123-020302-2610'1+1+1+1+2+2+2+2+1+1''Отвод полиэтилен
овый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16'шт.*
28 С123-041011-0301'2''Вантуз фланцевый с двумя отверстия
ми для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, D
N 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015'шт.*
29 С123-020302-2610'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ
100 SDR 11, DN 110, PN 16'шт.*
30 Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС250402)'(0,3.31):1
000''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.
Укладка ФУТЛЯР'км трубопровода*
31 С123-010201-0243'0,3.31.1,004''Трубы стальные электрос
варные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 м
м ГОСТ 10705-80'м*
32 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'1,75+5,5''Отмостка б
етонная В7,5. Устройство УПОРЫ'м3*
33 СТ Комерчиское предложение(=13)'1'49980000:1,12:1,05'Д
ВУ10-20/С (12,0Х2,4Х2,5)'шт*
34 Е11-220301-0108(РС2011)(РС249131)(РС250402)'(0,3.72+12
):1000''Трубы водопроводные стальные, диаметр 300
мм. Укладка ФУТЛЯР'км трубопровода*
35 С123-010201-0243'0,3.(72+12).1,004''Трубы стальные эле
ктросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки
5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
36 СТ Комерчиское предложение(=13)'4'50900'Колонка водоза
борная'шт*
37 С123-020801-0504'1''Контргайка из ковкого чугуна с цил
индрической резьбой для трубопроводов DN 20 ГОСТ 8
944-75 (ГОСТ 8961-75)'10 шт.*
38 С123-020801-0402'21''Муфты прямые короткие из ковкогоч
угуна с цилиндрической резьбой с максимальным усло
вным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75'10 шт.*
39 С123-020304-2206'1''Переход полиэтиленовый электросвар
ной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х4, PN 16 СТ РКГ
ОСТ Р 52134-2010'шт.*
40 Е11-160301-0205'2''Трубопроводы водоснабжения из сталь
ных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д
о 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
41 С123-021104-2801'1,07''Ниппель, d=42 мм'кг*
42 ПР Колодец Ф1500 14шт*
43 Е11-221301-0101(РС100055)'0,38.2+0,4.4+0,27.2+0,02.2+0
,049.2''Колодцы круглые из сборного железобетона.

Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бет
онных конструкций колодца*
44 С121-040302-0102'14''Плиты днищ железобетонные для кол
одцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197
1-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
45 С121-040301-0112'27''Кольца стеновые железобетонные дл
я колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
46 С121-040302-0109'14''Плиты перекрытий железобетонные д
ля колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кл
асса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
47 С121-040301-0201'14''Кольца опорные железобетонные для
 колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК
1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
48 С121-040301-0101'14''Кольца стеновые железобетонные дл
я колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
49 С123-030101-0303'14''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 36
34-99'комплект*
50 Е11-080101-0307'9,42.14''Стены, фундаменты. Гидроизоля
ция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровн
енной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'
м2 поверхности*
51 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'14,2''Отмостка бетон
ная В7,5. Устройство'м3*
52 Е11-100107-0105(РС248409)'0,35'' Установка деревян кр
ышки'м2*
53 К'Аубакирова*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружный водопровод

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 6-1
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети водоснабжения

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-ЭС.2

Сметная стоимость	60127,767 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2902,525 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,331 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						Земляные работы К1									
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8075,7	208,9	197,3	1687014	1593336	--	366779	2218096				
					11,6	51,48	93678	415737	--	164303					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	242,3	2152,92	--	521653	--	--	375590	969022				
					2152,92	--	521653	--	--	71779					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	804,73	936,04	--	753259	--	--	542347	1399254				
					936,04	--	753259	--	--	103649					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	8047,29	18,89 -- 18,89 7,82	152013 -- 152014 62930	-- 45309 -- 15786			213108	
		РАЗДЕЛ 1. В1									
5.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	2,991	314617,64 237356	941021 75640,48 709932 22793,06	226241 4848 68174 --	770325 136908		1848253	
5.1.	2113-0703-1404	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 14,955		317	4741				
6.	2301-0501 -1506 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	2991	333 --	-- --	996003 --	-- 996003 --	-- --	1075683 79680	
						Укладка сигнальной проволоки					
7.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Провод/лента сигнальный прокладка. Один кабель НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	2,991	29338,98 9607,5	19731,48 4723,75	87753 28736	59017 14129	-- --	26148 9112	123013
8.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,155532	246685 --	-- --	38367 --	-- 38367 --	-- --	41436 3069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
9.				2086,3	6,12	--	12768	--	12768	--	13789
	ТКОМЕРЧИСКОЕ предложение	-Лента сигнальная, 100 мм	м		--	--	--	--	--	1021	
		СП - 8%									
10.				19	3196,85	141,95	60740	2697	6051	52828	122653
	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2736,44	72,05	51992	1369	--	9085	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0015 т	0,0285		188520		5373			
11.				19	38107	--	724033	--	724033	--	781956
	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	57923	
		СП - 8%									
12.				2	13435	--	26870	--	26870	--	29020
	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	2150	
		СП - 8%									
13.				6	2937,21	187,67	17623	1126	3327	13539	33655
	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		2194,92	84,41	13170	506	--	2493	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0028 т	0,0168		188520		3167			
14.				6	46139	--	276834	--	276834	--	298981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2303-0103 -0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22147	
		СП - 8%									
15.				3	3315	--	9945	--	9945	--	10741
	2302-0101 -0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	796	
		СП - 8%									
16.				5	1091	--	5455	--	5455	--	5891
	2302-0101 -0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	436	
		СП - 8%									
17.				2	891	--	1782	--	1782	--	1925
	2302-0301 -1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	143	
		СП - 8%									
18.				19	2202	--	41838	--	41838	--	45185
	2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3347	
		СП - 8%									
19.				19	1444	--	27436	--	27436	--	29631
	2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2195	
		СП - 8%									
20.				18	2202	--	39636	--	39636	--	42807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3171	
		СП - 8%									
21.				16	49205	--	787280	--	787280	--	850262
	2302-0803 -1804 РСНБ РК 2015	-Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа Belgicast	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	62982	
		СП - 8%									
22.				14	2173	--	30422	--	30422	--	32856
	2302-0302 -2610 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2434	
		СП - 8%									
23.				2	159259	--	318518	--	318518	--	343999
	2304-1011 -0301 РСНБ РК 2015	-Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25481	
		СП - 8%									
24.				1	2173	--	2173	--	2173	--	2347
	2302-0302 -2610 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	174	
		СП - 8%									
25.				0,0093	1577176,79	712084,07	14668	6622	636	9602	26212
	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					796824	246126,94	7410	2289	--	1942	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			60	0,558							
	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной	кг			584		326			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70									
25.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,001209		211235		255			
26.	2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,3372	12493	--	116650	--	116650	--	125982
					--	--	--	--	--	9332	
		СП - 8%									
27.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная В7,5. Устройство УПОРЫ	м3	7,25	32202,91	1115,73	233471	8089	215506	10710	263716
					1362,15	261,25	9876	1894	--	19535	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	7,395		27443		202941			
28.	Комерческое предложение	-ДВУ10-20/С (12,0Х2,4Х2,5)	шт	1	42500000	--	42500000	--	42500000	--	45900000
					--	--	--	--	--	3400000	
		СП - 8%									
29.	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0336	1577176,79	712084,07	52993	23926	2294	34693	94701
					796824	246126,94	26773	8270	--	7015	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 2105-0307-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	60 кг	2,016		584		1177			
29.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,004368		211235		923			
30.	2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,3008	12493	--	316083	--	316083	--	341370
					--	--	--	--	--	25287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
31.		-Колонка водозаборная	шт	4	50900	--	203600	--	203600	--	219888
	Комерческое предложение	СП - 8%			--	--	--	--	--	16288	
32.	2302-0801-0504 РСНБ РК 2015	-Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 20 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,1	1301	--	130	--	130	--	140
					--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
33.	2302-0801-0402 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые короткие из ковкогочугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	2,1	1239	--	2602	--	2602	--	2810
					--	--	--	--	--	208	
		СП - 8%									
34.	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х4, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3239	--	3239	--	3239	--	3498
					--	--	--	--	--	259	
		СП - 8%									
35.	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2874,77	21,36	5750	43	4736	969	7257
					485,62	8,93	971	18	--	538	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	1 м	2		2352		4704			
36.				1,07	1585	--	1696	--	1696	--	1832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-1104 -2801 РСНБ РК 2015	-Ниппель, d=42 мм СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	136	
		Подраздел1. Колодец Ф1500 14шт									
37.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,038	24869,48 11110,44	9532,68 4061,34	75553 33754	28960 12338	12839 --	45631 9695	130879
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,404054	27443		11088			
38.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	14	21833 --	-- --	305662 --	-- --	305662 --	-- 24453	330115
39.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	27	23192 --	-- --	626184 --	-- --	626184 --	-- 50095	676279
40.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	14	21553 --	-- --	301742 --	-- --	301742 --	-- 24139	325881
41.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса	шт.	14	3018 --	-- --	42252 --	-- --	42252 --	-- 3380	45632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
42.	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	5504	--	77056	--	77056	--	83220
					--	--	--	--	--	6164	
		СП - 8%									
43.	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	21723	--	304122	--	304122	--	328452
					--	--	--	--	--	24330	
		СП - 8%									
44.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	131,88	896,87	19,84	118279	2617	75989	37250	167971
					300,83	2,88	39673	380	--	12442	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	316,512	223		70582			
45.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная В7,5. Устройство	м3	14,2	32202,91	1115,73	457281	15844	422094	20978	516519
					1362,15	261,25	19343	3710	--	38261	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,484	27443		397484			
46.	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка деревян крышки	м2	0,35	3444,47	543,26	1206	191	505	504	1847
					1456,32	144,35	510	51	--	137	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	0,497	226		112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.2.			1,73	0,6055							
2113-0804-1101		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	50206716	375373	48889203	2353202	60127764
			Тенге		--	--	942140	113128	--	4453910	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				42804121				
		Всего заработная плата	Тенге					42865			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42716368				
		Накладные расходы	Тенге				26148				
		Сметная прибыль	Тенге				3426421				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				46256690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					42865			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3364098				
		Материалы	Тенге				744093				
		Всего заработная плата	Тенге					1011414			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38367				
		Местные материалы	Тенге				1352896				
		Накладные расходы	Тенге				996060				
		Сметная прибыль	Тенге				348813				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4708971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								747
		Сметная заработная плата	Тенге					1011414			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4038497				
		Материалы	Тенге				4736				
		Всего заработная плата	Тенге					989			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4032747				
		Накладные расходы	Тенге				969				
		Сметная прибыль	Тенге				323159				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4362625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55328286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1055268			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								60127764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2310730				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2120723				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					591795			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				48889203				
		Накладные расходы	Тенге				2353202				
		Сметная прибыль	Тенге				4453910				

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э167004770'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'6-
1'Наружный водопровод'РП'6'№ 6-2'Водозаборная площ
адка насосного 1 го подьема'Рабочие чертежи''в тек
ущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года*
3 П Оборудование*
4 Е11-181001-0106(РС262179)'2''Фильтр для очистки воды в
трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Ус
тановка'фильтр*
5 СТ Комерчиское предложение(=14)'2'3289200.1,012.1,12'У
становка очистки воздуха "ENVK-СТОПКР-0,09-0,5- Кл
М"'шт.*
6 Р Водопровод В1, В1/1*
7 Е11-220301-0103(РС250402)'(80).0,001''Трубы водопровод
ные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравличе
ским испытанием'км трубопровода*
8 С123-010402-0107'80.1,01''Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ
30732-2006'м*
9 Е11-220301-0101(РС250402)'35.0,001''Трубы водопроводны
е стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлически
м испытанием'км трубопровода*
10 С123-010402-0104'35''Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732
-2006'м*
11 Р Водопровод В10*
12 Е11-220301-0103(РС250402)'(26,8).0,001''Трубы водопров
одные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравли
ческим испытанием'км трубопровода*
13 С123-010402-0107'26,8''Труба стальная прямошовная изол
ированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболоч
ке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'м*
14 ПР Колодец Ф1500 5шт*
15 Е11-221301-0101(РС100055)'0,38.2+0,4.4+0,27.2+0,02.2+0
,049.2''Колодцы круглые из сборного железобетона.
Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бет
онных конструкций колодца*
16 С121-040302-0102'5''Плиты днищ железобетонные для коло
дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971
-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
17 С121-040301-0112'15''Кольца стеновые железобетонные дл
я колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
18 С121-040302-0109'5''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кла
сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
19 С121-040301-0201'5''Кольца опорные железобетонные для
колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1
971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
20 С121-040301-0101'5''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р
К 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
21 С123-030101-0303'5''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363
4-99'комплект*
22 Е11-080101-0307'9,42.5''Стены, фундаменты. Гидроизоляц
ия боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровне
нной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м
2 поверхности*
23 Е11-060101-0113(РС100467РС100775)'0,3+0,25''Упоры бето
нные.В 7,5'м3*
24 Е11-221201-0103(РС251472)'7+4''Фланцы к стальным трубо
проводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
25 С123-020103-0112'4''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN
150 ГОСТ 12816-80'шт.*
26 С123-020103-0110'7''Фланцы стальные приварные плоские
из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN
100 ГОСТ 12816-80'шт.*
27 С123-020303-7509'1''Втулка под фланец полиэтиленовая с
варная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5
2134-2010'шт.*
28 Е11-220901-0103(РС421195)'2''Задвижки или клапаны обра
тные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка
или клапан*
29 С123-040101-0404'2''Задвижки клиновые фланцевые с невы
движным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150
ГОСТ 5762-2002'шт.*
30 Е11-220901-0103(РС421195)'2''Задвижки или клапаны обра
тные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка
или клапан*
31 С123-040101-1504'2''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906
бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые по
д электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 576
2-2002'шт.*
32 С123-040101-1501'2''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906
бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые по
д электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762
-2002'шт.*
33 С123-040101-1503'2''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906
бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые по
д электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 576
2-2002'шт.*
34 П Пожарный гидрант*
35 Е11-221001-0103(РС251549)'1''Гидранты пожарные. Устано
вка'шт.*
36 С123-030103-0907'1''Гидранты пожарные подземные Н 2000
мм ГОСТ 8220-85'шт.*
37 Е11-220801-0202(РС251461)'1''Фасонные части полиэтилен
овые: тройники. Установка'шт.*
38 С123-020803-0204'1''Тройник фланцевый ППТФ для труб из
ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88'шт.*
39 С123-020101-0620'3+1+1+1+9''Тройники приварные бесшовн
ые равнопроходные из углеродистой и низколегирован
ной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной сте
нки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
40 С123-020302-2410(=19)'1+1''Отвод полиэтиленовый литой
90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213
4-2010'шт.*
41 С123-020302-2413'4''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ
100 SDR 17, DN 160, PN 10'шт.*
42 Р К3*
43 Е11-220501-0105(РС250404)'14,5.0,001''Трубопроводы из

полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км тр
убопровода*
44 С123-010501-1316'14,5''Труба полиэтиленовая для водосн
абжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 1859
9-2001'м*
45 Е11-220301-0105(РС250402)'35,2.0,001''Трубы водопровод
ные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравличе
ским испытанием'км трубопровода*
46 С123-010402-0109'35,2.1,004''Труба стальная прямошовна
я изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой
оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006'м*
47 П Колодец Ф1000 2 шт*
48 Н43=2*
49 Е11-221301-0101(РС100055)'0,4.1+0,265.1+0,4.1+0,27.1+0
,177.1+0,05.2+0,151.1+0,02.2''Колодцы круглые из с
борного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м
3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
50 С121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р
К 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
51 С121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р
К 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
52 С121-040301-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
53 С121-040301-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
54 С121-040301-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
55 С121-040302-0111'2''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 С
Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
56 С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
57 С121-040302-0102'2''Плиты днищ железобетонные для коло
дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971
-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
58 С121-040302-0101'1''Плиты днищ железобетонные для коло
дцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971
-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
59 С121-040301-0101'2''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р
К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
60 С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для
колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1
971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
61 С123-030101-0303'5''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363
4-99'комплект*
62 Н43=1*
63 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,84''Отмостка бетон
ная В7,5. Устройство'м3*
64 Е11-080101-0201'10''Основание под фундаменты песчаное.
Устройство'м3 основания*
65 С123-030101-0502'4''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК
2384-2013'комплект*
66 С121-130814-2208'40''Скобы ходовые'шт.*
67 П Земляные работы диаметр 108-159 мм*
68 Е11-010101-0314'669,5''Грунты 2 группы. Разработка в о
твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта
*
69 Е11-010205-0302(П-1101184)'20,1''Доработка вручную, за
чистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах
и траншеях, разработанных механизированным способ
ом'м3 грунта*
70 Е11-010205-0502'65,04''Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
71 Е11-010104-0405'650,4''Засыпка траншей и котлованов бу
льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещ
ении 2 группы грунтов до 5 м'м3*
72 Е11-040101-0102(П-1104005)(РС239711)(РС239911)'300''Ск
важины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой
промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты
2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до
300 мм, применены коэффициенты к затратам труда -
1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расход
у материалов (кроме долот) - 1,2'м бурения*
73 С123-010303-0153'300''Трубы стальные бесшовные обсадны
е ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной
резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщи
на стенки 10,2 мм'м*
74 С123-010303-0141'300''Трубы стальные бесшовные обсадны
е ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной
резьбой из стали группы прочности Д, DN 63, толщин
а стенки 8,9 мм'м*
75 С121-050308-0221'17''Сетки латунная плетеные одинарные
из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размер
ом стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80'м2*
76 Е11-040401-0103'43''Фильтры. Установка на колонне водо
подъемных труб станками ударно-канатного бурения'*
77 Ц13-070403-0204(РС130728)'2''Насос погружной заливочны
й, масса 0,11 т. Монтаж оборудования'шт.*
78 СТ Комерчиское предложение(=13)'2'659100:1,05:1,12'Нас
ос скважинный Wilo Германия TWU 4-0405-C DM'шт*
79 СТ Комерчиское предложение(=13)'2'800000:1,05:1,12'Щит
овая станция'шт*
80 К'Аубакирова'Утежанов*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружный водопровод

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 6-2
(Локальный сметный расчет)

НА Водозаборная площадка насосного 1 го подьема

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи

Сметная стоимость	30845,357 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1097,663 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,749 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						Оборудование								
1.	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды фильтр в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	2	2390,7	401,37	4781	803	78	4068	9557				
					1950,16	125,32	3900	251	--	708				
		НР - 98%; СП - 8%												
2.	Комерческое предложение	-Установка очистки воздуха "ENVK-СТОПКР-0,09-0,5-КлМ"	шт.	2	3728110,85	--	7456222	--	--	7456222	--	--		7456222
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1, В1/1												
3.	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,08	558999,25	114188,73	44720	9135	1435	37355	88641			
					426870	44786,22	34150	3583	--	6566				
		НР - 99%; СП - 8%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,0144		25079		361			
3.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 т	0,0032		211235		676			
4.	2301-0402 -0107 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	80,8 м		8693	--	702394	--	702394	--	758586
					--	--	--	--	--	56192	
5.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	0,035 км трубопровода		481656,57	71656,65	16858	2508	350	14800	34190
					399993	27130,05	14000	950	--	2533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,0063		25079		158			
5.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,0007		211235		148			
6.	2301-0402 -0104 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	35 м		5002	--	175070	--	175070	--	189076
					--	--	--	--	--	14006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	939042	11643	879327	56223	8536272
			Тенге		--	--	48150	4533	7456222	80005	

Стоимость общестроительных работ	Тенге				61578				
Материалы	Тенге				1785				
Всего заработная плата	Тенге					52683			
Накладные расходы	Тенге				52155				
Сметная прибыль	Тенге				9099				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				122832				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
Сметная заработная плата	Тенге					52683			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				877464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				877464				
Сметная прибыль			Тенге				70198				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				947662				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1070494				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								34
Сметная заработная плата			Тенге					52683			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В10									
7.				0,0268	558999,25	114188,73	14981	3060	481	12514	29695
1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		426870	44786,22	11440	1200	--	2200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,004824	25079		121			
7.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001072	211235		226			
8.				26,8	8693	--	232972	--	232972	--	251610
2301-0402-0107 РСНБ РК 2015		-Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	18638	
		Подраздел1. Колодец Ф1500 5шт									
9.				3,038	24869,48	9532,68	75553	28960	12839	45631	130879
1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11110,44	4061,34	33754	12338	--	9695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса	м3	0,133	0,404054	27443		11088			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В7,5 ГОСТ 7473-2010									
10.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21833	--	109165	--	109165	--	117898
					--	--	--	--	--	8733	
		СП - 8%									
11.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	23192	--	347880	--	347880	--	375710
					--	--	--	--	--	27830	
		СП - 8%									
12.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21553	--	107765	--	107765	--	116386
					--	--	--	--	--	8621	
		СП - 8%									
13.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3018	--	15090	--	15090	--	16297
					--	--	--	--	--	1207	
		СП - 8%									
14.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5504	--	27520	--	27520	--	29722
					--	--	--	--	--	2202	
		СП - 8%									
15.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21723	--	108615	--	108615	--	117304
					--	--	--	--	--	8689	
		СП - 8%									
16.	1108-0101	-Стены, фундаменты.	м2	47,1	896,87	19,84	42243	935	27139	13303	59990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности		300,83	2,88	14169	136	--	4444	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	113,04		223		25208			
17.			0,55		37237,61	1173,43	20481	646	16585	3102	25470
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Упоры бетонные.В 7,5	м3		5909,4	288,45	3250	159	--	1887	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,561		27949		15679			
18.			11		1156,74	62,28	12724	685	674	11252	25894
	1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		1033,2	--	11365	--	--	1918	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00029 т	0,00319		211235		674			
19.			4		3389	--	13556	--	13556	--	14640
	2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	1084	
		СП - 8%									
20.			7		2202	--	15414	--	15414	--	16647
	2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	1233	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	2302-0303 -7509 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	3525 ---	-- --	3525 ---	-- --	3525 ---	-- 282	3807
22.	1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2	2200,35 1787,8	85,17 43,23	4401 3576	170 86	655 --	3625 642	8669
22.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0015 т	0,003		188520		566			
23.	2304-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	78584 ---	-- --	157168 ---	-- --	157168 ---	-- 12573	169741
24.	1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2	2200,35 1787,8	85,17 43,23	4401 3576	170 86	655 --	3625 642	8669
24.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0015 т	0,003		188520		566			
25.	2304-0101 -1504 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	62785 ---	-- --	125570 ---	-- --	125570 ---	-- 10046	135616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
26.				2	23847	--	47694	--	47694	--	51510
	2304-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	3816	
		СП - 8%									
27.				2	37761	--	75522	--	75522	--	81564
	2304-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.		--	--	--	--	--	6042	
		СП - 8%									
						Пожарный гидрант					
28.				1	2937,21	187,67	2937	187	555	2257	5609
	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		2194,92	84,41	2195	84	--	415	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0028 т	0,0028		188520		528			
29.				1	46139	--	46139	--	46139	--	49830
	2303-0103 -0907 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.		--	--	--	--	--	3691	
		СП - 8%									
30.				1	2188,32	1378,75	2188	1379	--	1200	3659
	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		809,57	402,58	810	403	--	271	
		НР - 99%; СП - 8%									
31.				1	245119	--	245119	--	245119	--	264729
	2302-0803 -0204 РСНБ РК 2015	-Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.		--	--	--	--	--	19610	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	2302-0101 -0620 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	15	2210	--	33150	--	33150	--	35802
					--	--	--	--	--	2652	
33.	2302-0302 -2410 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1873	--	3746	--	3746	--	4046
					--	--	--	--	--	300	
34.	2302-0302 -2413 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СП - 8%	шт.	4	4933	--	19732	--	19732	--	21311
					--	--	--	--	--	1579	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1915251	36192	1794925	96509	2172704
			Тенге		--	--	84135	14492	--	160942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				791075				
	Материалы		Тенге				59584				
	Всего заработная плата		Тенге					98627			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3746				
	Местные материалы		Тенге				607420				
	Накладные расходы		Тенге				96509				
	Сметная прибыль		Тенге				71007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				958591				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					98627			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1124176				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1124176				
	Сметная прибыль		Тенге				89935				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1214111				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2172702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					98627			

РАЗДЕЛ 3. КЗ

35.	1122-0501 -0105	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб,	км трубопро	0,0145	501635,2	153363,76	7274	2224	222	5457	13749
					332956	47189,46	4828	684	--	1018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	вода								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	48 м3	0,696		317		221			
36.	2301-0501 -1316 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	14,5	3451	--	50040	--	50040	--	54043
					--	--	--	--	--	4003	
37.	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0352	870671,43	244824,83	30648	8617	1997	22900	57832
					569160	87992,6	20034	3097	--	4284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 2105-0307-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	40 кг	1,408		584		822			
37.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 т	0,002816		211235		595			
37.3. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	36 м3	1,2672		317		402			
38.	2301-0402 -0109 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	м	35,3408	13690	--	483816	--	483816	--	522521
					--	--	--	--	--	38705	
						Колодец Ф1000 2 шт					
39.	1122-1301 -0101 РСНБ РК	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах	м3 железобетонных и	3,606	24869,48	9532,68	89679	34375	15240	54162	155349
					11110,44	4061,34	40064	14645	--	11507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	сухих НР - 99%; СП - 8%	бетонных конструк ций колодца								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,133 м3	0,479598		27443		13162			
40. 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015		-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	23192 --------- --	-- --------- --	46384 --------- --	-- --------- --	46384 --------- --	-- --------- 3711	50095
41. 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015		-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	23192 --------- --	-- --------- --	46384 --------- --	-- --------- --	46384 --------- --	-- --------- 3711	50095
42. 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015		-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	15109 --------- --	-- --------- --	30218 --------- --	-- --------- --	30218 --------- --	-- --------- 2417	32635
43. 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015		-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	15109 --------- --	-- --------- --	30218 --------- --	-- --------- --	30218 --------- --	-- --------- 2417	32635
44. 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015		-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15109 --------- --	-- --------- --	30218 --------- --	-- --------- --	30218 --------- --	-- --------- 2417	32635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.	2104-0302 -0111 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	--
46.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	9312 ---	-- ---	18624 ---	-- ---	18624 ---	-- 1490	20114
47.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	4	21833 ---	-- ---	87332 ---	-- ---	87332 ---	-- 6987	94319
48.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	11778 ---	-- ---	23556 ---	-- ---	23556 ---	-- 1884	25440
49.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	4	5504 ---	-- ---	22016 ---	-- ---	22016 ---	-- 1761	23777
50.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	3018 ---	-- ---	6036 ---	-- ---	6036 ---	-- 483	6519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				10	21723	--	217230	--	217230	--	234608
	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	17378	
52.				0,84	32202,91	1115,73	27050	937	24969	1241	30554
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1362,15	261,25	1144	219	--	2263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,8568		27443		23513			
53.				10	9446,98	1047,87	94470	10479	75356	12126	115123
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		863,46	440,37	8635	4404	--	8528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	11		6839		75229			
54.				4	4644	--	18576	--	18576	--	20062
	2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	1486	
55.				40	595	--	23800	--	23800	--	25704
	2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1904	
						Земляные работы диаметр 108-159 мм					
56.				669,5	208,9	197,3	139859	132092	--	30407	183887
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		11,6	51,48	7766	34466	--	13621	
57.				20,1	2152,92	--	43274	--	--	31157	80386
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта		2152,92	--	43274	--	--	5954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
58.				65,04	936,04	--	60880	--	--	43834	113091
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		936,04	--	60880	--	--	8377	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.				650,4	18,89	18,89	12286	12286	--	3662	17224
	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		--	7,82	--	5086	--	1276	
		НР - 72%; СП - 8%									
60.				300	3565,03	2403,96	1069509	721188	8013	507287	1702939
	1104-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	-Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения		1134,36	855	340308	256500	--	126144	
		НР - 85%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,0057	1,71							
	2603-0101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м			2610		4463			
60.2.			0,000648	0,1944							
	2603-0101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м			18258		3549			
61.				300	22406	--	6721800	--	6721800	--	7259544
	2301-0303 -0153 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168,	м		--	--	--	--	--	537744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщина стенки 10,2 мм СП - 8%									
62. 2301-0303 -0141 РСНБ РК 2015		-Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 63, толщина стенки 8,9 мм СП - 8%	м	300	19292 ---	-- ---	5787600 ---	-- ---	5787600 ---	-- 463008	6250608
63. 2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015		-Сетки латунная плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	17	1603 ---	-- ---	27251 ---	-- ---	27251 ---	-- 2180	29431
64. 1104-0401 -0103 РСНБ РК 2015		-Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения НР - 85%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м труб	43	1708,32 541,65	1133,88 299,94	73458 23291	48756 12897	1411 --	30760 8337	112556
64.1. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00006 т	0,00258		216144		558			
64.2. 2113-0812-1038		Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	0,00008 т	0,00344		247751		852			
65. 1307-0403 -0204 РСНБ РК 2015		-Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	32136,24 28975	3152,24 1015	64272 57950	6304 2030	18 --	36588 8069	108929
66. Комерческое предложение		-Насос скважинный Wilo Германия TWU 4-0405-C DM СП - 8%	шт	2	560459,18 ---	-- ---	1120918 ---	-- ---	1120918 ---	-- 89673	1210591
67. Комерческое предложен		-Щитовая станция СП - 8%	шт	2	680272,11 ---	-- ---	1360544 ---	-- ---	1360544 ---	-- 108844	1469388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	17865220	977258	16279787	779581	20136383
			Тенге		--	--	608174	334028	--	1491581	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2545734				
		Материалы	Тенге				18				
		Всего заработная плата	Тенге					59980			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2481462				
		Накладные расходы	Тенге				36588				
		Сметная прибыль	Тенге				206586				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2788908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					59980			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2040424				
		Материалы	Тенге				127205				
		Всего заработная плата	Тенге					882222			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51051				
		Местные материалы	Тенге				340986				
		Накладные расходы	Тенге				742993				
		Сметная прибыль	Тенге				222671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3006088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					882222			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				13279062				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13279062				
		Сметная прибыль	Тенге				1062324				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14341386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20136382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
		Сметная заработная плата	Тенге					942202			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30845359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				744359				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1025896				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					353304			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				18954039				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				7456222				
		Накладные расходы	Тенге				932313				
		Сметная прибыль	Тенге				1732528				

Составил Аубакирова

Проверил Утежанов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э167004790'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'6-
1'Наружный водопровод'РП'6'№ 6-3'Септик 12,0 м3, 3
м3.'Рабочие чертежи марки 12-01-НВК''в текущих це
нах по состоянию на 4 квартал 2020 года*
3 П Септик 12м3*
4 П Строительные работы ТП 902-3-73.1.87 КЖ лист 3*
5 Е11-010101-0402'4.3.3''Грунты 2 группы. Разработка в о
твал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,4 м3 'м3 грунта*
6 Е11-010205-0301'36.0,3''Грунты 1 группы. Разработка вр
учную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о
ткосами'м3 грунта*
7 Е11-010104-0405'36.0,7'' Засыпка бульдозерами мощность
ю 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.
Группа грунтов 2'м3 грунта*
8 Е11-010205-0502'36.0,25'' Засыпка вручную. Группа грун
тов 2'м3 грунта*
9 Е11-010201-0501'36+36.0,25''Грунт 1, 2 группы. Уплотне
ние пневматическими трамбовками'м3 уплотненного гр
унта*
10 Е11-080101-0202'9.0,1''Основание под фундаменты щебено
чное. Устройство'м3 основания*
11 Е11-221301-0101(РС100055)'0,59.5+0,587.10+0,51.5+0,02.
5+0,049.5''Колодцы круглые из сборного железобетон
а. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и
бетонных конструкций колодца*
12 С121-040302-0103'5''Плиты днищ железобетонные для коло
дцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971
-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
13 С121-040301-0117'10''Кольца стеновые железобетонные дл
я колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
14 С121-040302-0113'5''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 С
Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
15 С121-040301-0103'5''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
16 С121-040301-0201'5''Кольца опорные железобетонные для
колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
17 С121-060208-0501'0,01''Лестница ГОСТ 25772-83'т*
18 Е11-100107-0105(РС248409)'0,35'' Установка деревян кр
ышки'м2*
19 С121-070204-0303'0,01''Доски необрезные хвойных пород
длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 с
орта ГОСТ 8486-86'м3*
20 С121-070204-0304'0,004''Доски необрезные хвойных пород
длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм
до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
21 Е11-100116-0203'0,35'' Антисептирование пастами крышки
'м2 перекрытия*
22 С123-030101-0303'2''Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3
634-99'комплект*
23 С121-130814-2208'6''Скобы ходовые'шт.*
24 Е11-060101-0113(РС100467РС100775)'2,01.2''Упоры бетонн
ые.В 7,5'м3*
25 Е11-080101-0307'26,3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн
ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
поверхности*
26 Е11-010205-0501'2,34''Обсыпка оголовка колодца Засыпк
а вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
27 Е11-221101-0103(РС250402)'1''Штуцеры (патрубки) стальн
ые, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из
стальных труб'врезка*
28 С123-010201-0185'0,4''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10
705-80'м*
29 Е11-460303-0105(РС100533РС100775)'0,04'' Заделка отвер
стий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2'м3 заделки
*
30 Е11-340201-0102'(1,05.4+0,6.3):1000''Трубопроводы из а
сбестоцементных труб. Устройство с соединением ман
жетами стальными. Более 2-х отверстий'канало-килом
етр трубопровода*
31 Е11-160501-0209(РС250404)(РС251479)(РС404186)'4,0''Тру
бопроводы водоснабжения из напорных полимерных тру
б, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварны
х соединениях'м трубопровода*
32 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662)'4,0''Трубопроводы
канализации из полиэтиленовых труб высокой плотнос
ти, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
33 С123-010506-0209'4.0,996''Трубы полиэтиленовые для сис
тем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 11
0х4,2 ГОСТ 22689-2014'м*
34 С123-020301-0628'4''Тройник полиэтиленовый компрессион
ный прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16
СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
35 Е11-200701-0101'3''Установка флюгарки из листовой стал
и круглого сечения, диаметр 200 мм. 'зонт*
36 Е11-090601-0102(РС248298)'0,029.3''Лотки, решетки, зат
воры из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т
конструкций*
37 С121-060801-0401'0,1''Отдельные конструктивные элемент
ы зданий и сооружений с преобладанием толстолистов
ой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
'т*
38 Е11-080101-0202'5,5.0,1.2''Основание под фундаменты ще
беночное. Устройство'м3 основания*
39 Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'5,5.0,13.2''Устройст
во бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм#бе
тон В15 - 5,5 м2'м3*
40 К'Аубакирова*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружный водопровод

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 6-3
(Локальный сметный расчет)

НА Септик 12,0 м3, 3 м3.

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки 12-01-НВК

Сметная стоимость	1957,313 тыс.тенге
Сметная заработная плата	280,087 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,215 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						Септик 12м3 Строительные работы ТП 902-3-73.1.87 КЖ лист 3									
1.	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	36	173,98	166,67	6263	6000	--	1595	8487				
					7,31	54,24	263	1953	--	629					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,8	1374,7	--	14847	--	--	10690	27580				
					1374,7	--	14847	--	--	2043					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,2	18,89	18,89	476	476	--	142	667				
					--	7,82	--	197	--	49					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	936,04	--	8424	--	--	6066	15649
					936,04	--	8424	--	--	1159	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45	169,56	78,3	7630	3523	--	4183	12758
					91,26	37,83	4107	1702	--	945	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	10216,62	1785,62	9195	1607	6741	1458	11505
					940,95	800,62	847	721	--	852	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	1,035		6502		6730			
7.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,715	24869,48	9532,68	291346	111676	49511	175960	504691
					11110,44	4061,34	130159	47579	--	37384	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,133 м3	1,558095		27443		42759			
8.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	38309	--	191545	--	191545	--	206869
					--	--	--	--	--	15324	
		СП - 8%									
9.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	10	36737	--	367370	--	367370	--	396760
					--	--	--	--	--	29390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 8020-2016 СП - 8%									
10.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	5	33797 ---	-- --	168985 ---	-- --	168985 ---	-- 13519	182504
11.	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	5	9061 ---	-- --	45305 ---	-- --	45305 ---	-- 3624	48929
12.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	5	3018 ---	-- --	15090 ---	-- --	15090 ---	-- 1207	16297
13.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Лестница ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,01	582071 ---	-- --	5821 ---	-- --	5821 ---	-- 466	6287
14.	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Установка деревян крышки НР - 90%; СП - 8%	м2	0,35	3444,47 1456,32	543,26 144,35	1206 510	191 51	505 --	504 137	1847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,42 м2	0,497		226		112			
14.2.	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,73 кг	0,6055		575		348			
15.	2107-0204 -0303 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	19342 ---	-- --	193 ---	-- --	193 ---	-- 15	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
16.				0,004	19342	--	77	--	77	--	83
	2107-0204 -0304 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	6	
		СП - 8%									
17.				0,35	331,46	1,36	116	--	85	28	155
	1110-0116 -0203 РСНБ РК 2015	-Антисептирование пастами крышки	м2 перекрытия		87,89	0,64	31	--	--	12	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,0004	0,00014							
	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т			605514		85			
18.				2	21723	--	43446	--	43446	--	46922
	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	3476	
		СП - 8%									
19.				6	595	--	3570	--	3570	--	3856
	2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	шт.		--	--	--	--	--	286	
		СП - 8%									
20.				4,02	37237,61	1173,43	149695	4718	121221	22673	186157
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Упоры бетонные.В 7,5	м3		5909,4	288,45	23756	1160	--	13789	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1,02	4,1004							
	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3			27949		114602			
21.				26,3	896,87	19,84	23588	522	15154	7428	33498
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		300,83	2,88	7912	76	--	2481	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			2,4	63,12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		14076			
22.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,34	852,26 852,26	-- --	1994 1994	-- --	-- --	1436 274	3704
23.	1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	7930,13 3288,36	4301,78 1450,73	7930 3288	4302 1451	340 --	4692 1010	13631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,041 м3	0,041		5775		237			
23.2.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,193 м3	0,193		294		57			
24.	2301-0201 -0185 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,4	2343 --	-- --	937 --	-- --	937 --	-- 75	1012
25.	1146-0303 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,04	129063,83 81764,14	1141,27 576,4	5163 3271	46 23	1846 --	2767 634	8564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,04 м3	0,0416		27949		1163			
25.2.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта	0,21 м3	0,0084		25079		211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 8486-86									
25.3.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,0072		50417		363			
26.					1267017,66		7602		6444		9161
	1134-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	192992	--	1158	--	--	880 679	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	990 м	5,94		1047		6219			
27.				4	2242,87	617,39	8971	2469	202	6891	17131
	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1575,09	182,82	6300	731	--	1269	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,1425 м3	0,57		317		181			
28.				4	846,76	3,43	3387	14	20	3291	7212
	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		838,32	1,13	3353	5	--	534	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000027 т	0,000106		188520		20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				3,984	1077	--	4291	--	4291	--	4634
	2301-0506 -0209 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	343	
		СП - 8%									
30.				4	6576	--	26304	--	26304	--	28408
	2302-0301 -0628 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x3x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	2104	
		СП - 8%									
31.				3	2614,08	44,18	7842	132	6181	1543	10135
	1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка флюгарки из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм.	зонт		509,54	15,13	1529	45	--	751	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			1	3							
	2305-0301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.			1938		5814			
32.				0,087	63215,75	2558,17	5500	222	389	3405	9617
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		56199,6	520,87	4889	45	--	712	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,0033	0,000287							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633893		182			
32.2.			1,5	0,1305							
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			294		38			
32.3.			0,0014	0,000122							
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219558		27			
32.4.			0,00194	0,000169							
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали	т			403352		68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
33.				0,1	497963	--	49796	--	49796	--	53780
	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3984	
34.				1,1	10216,62	1785,62	11238	1964	8239	1782	14061
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		940,95	800,62	1035	881	--	1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	1,265		6502		8225			
35.				1,43	37988,91	7,2	54324	10	48520	5446	64552
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм бетон В15 - 5,5 м2 НР - 94%; СП - 8%	м3		4051,62	--	5794	--	--	4782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,4586		29639		43231			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1957311
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				223467				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				137872				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					56620			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1188128				
	Накладные расходы		Тенге				262860				
	Сметная прибыль		Тенге				144986				

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э167004810'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''Строительство внутрипоселкового водопровода в насел
енном пункте Таскудык Кызылкогинского района'24'7-
1'Благоустройства и озеленение'РП'7'№ 7-1'Благоуст
ройства и озеленение 1 подьема'Рабочие чертежи мар
ки ГП''в текущих ценах по состоянию на 6 квартал 2
020 года*
3 Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.10-ГП*
4 Е11-010104-0202'401,28+12,57''Грунты 2 группы. Разрабо
тка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при пе
ремещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ
СООРУЖЕНИЙ)'м3 грунта*
5 Е11-010104-0202'932,04+226,91''Грунты 2 группы. Разраб
отка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при п
еремещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУ
НТА)'м3 грунта*
6 Е11-010105-0306'165,29+12,57''Насыпи. Возведение из ре
зервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимос
тью 0,65 м3. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Р ПОКРЫТИЯ*
8 П Асфальтное покрытие 7840,45 м2*
9 Н43=573,46*
10 Е11-270602-0901(РС144679РС144641)'(1).0,0005''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
11 Е11-270602-0301(РС245634РС102737)(РС144679РС144641)'1'
'Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонны
х смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность кам
енных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покры
тия*
12 Е11-270602-0401(РС245634РС102737)(РС144679РС144641)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия из горячих асфал
ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды
е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-
0602-0301'м2 покрытия*
13 Н43=1*
14 П Бортовой камень БР 100.30.15*
15 Е11-270201-1002(РС247618)'274,29''Камни бортовые бетон
ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
го камня*
16 С121-040508-9901'0,043.274,29''Камни бортовые из бетон
а класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
17 Н43=253*
18 П Брусчатое покрытие *
19 Е11-270403-0301'1''Основания из щебня фракции 40-70 мм
 однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатк
е каменных материалов с пределом прочности на сжат
ие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)'м2 основания*
20 Е11-270403-0304(ВП)(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) К=8'1''Вычитае
тся позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.
Устройство при укатке каменных материалов с предел
ом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).
исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к
нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0
303'м2 основания*
21 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'0,1''Слои оснований под
стилающие и выравнивающие из песчано-гравийной сме
си, дресвы. Устройство'м3 материала основания в пл
отном теле*
22 Е11-061501-0406(РС249132)'0,045''Приготовление цементн
о-песчанной смеси'м3*
23 Е11-270401-0102(РС100414)'0,045''Слои оснований подсти
лающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси.
 Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
24 Е11-110101-2501(РС116718)(РС278518)'1''Покрытия из бру
счатки. Устройство по готовому подстилающему слою
с заполнением швов песком'м2 покрытия*
25 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 65 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
26 Н43=1*
27 П Бортовой камень БР 100.20.8*
28 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'513,28''Камни бор
товые бетонные. Установка при других видах покрыти
й. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других ви
дах покрытия бетон класса В15, применен коэффициен
т к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м борто
вого камня*
29 С121-040508-9901'513,28.0,016''Камни бортовые из бетон
а класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
30 Р Наружный туалет*
31 П Площадка под уличный туалет 1шт*
32 Н43=1*
33 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'1,904''Подготовка бе
тонная В7,5. Устройство'м3*
34 Е11-060101-0115'5,18''Плиты фундаментные железобетонны
е плоские. Устройство'м3*
35 С121-050301-3201'(130,5):1000''Сталь арматурная горяче
катаная периодического профиля класса А-III (А400)
 диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36 С121-050309-0303'0,2285''Сетки арматурные сварные из а
рматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40
 мм ГОСТ 23279-2012'т*
37 Н43=1*
38 П2 Щит пожарный, ящик с песком*
39 СТ Комерчиское предложение (=1)'1'45000:1,05'Щит пожар
ный металлический"Комби"'комплект*
40 С123-080305-0104'2''Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК
 ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
41 С123-080305-0203'2''Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ
 РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
42 Е11-090701-0125(РС247899)'0,01077+0,03538''Ящик для пе
ска/Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, т
ечки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помо
щью лебедок ручных (с установкой и снятием их в пр
оцессе работы) или вручную (мелких деталей)*
43 С121-050101-0401'(0,22+0,54+0,324+0,72+0,45).0,001.15,
7''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезнымик
ромками из углеродистой стали обыкновенного качест
ва толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
44 С121-050201-0501'(0,9.5+0,8.2+0,5.2+0,6.2+0,36.2+0,3.2
).0,001.1,12''Уголок стальной горячекатаный равноп

олочный из углеродистой стали обыкновенного качест
ва, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до
5 мм ГОСТ 535-2005'т*
45 С121-130211-0501'2''Петля накладная'шт.*
46 С121-010401-0101'0,27''Песок природный ГОСТ 8736-2014'
м3*
47 П2 Знаки предупреждающие/отрожающие*
48 Е11-270902-0101(РС147537)'7''Знаки дорожные на металли
ческих стойках. Установка'шт.*
49 С124-010201-0101'7''Знак "Зона строгого режима", со св
етовозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.
*
50 Р Ограждение железобетонное*
51 П2 ФУНДАМЕНТ Ф-1*
52 Х(1)=Ф1*
53 Е11-010205-0402'0,164.Ф1.1,3''Ямы для стоек и столбов.
Копание вручную без креплений без откосов глубино
й до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
54 Е11-080101-0201'0,164.Ф1''Основание под фундаменты пес
чаное. Устройство'м3 основания*
55 Е11-060101-0113(РС100467)'0,164.Ф1''Фундаменты-столбы
бетонные. Устройство'м3*
56 С121-020101-0603'0,164.1,02''Бетон тяжелый класса В15,
F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 П2 ФУНДАМЕНТ ФО-2*
58 Х(131)=Ф1*
59 Е11-010205-0402'0,253.Ф1.1,3''Ямы для стоек и столбов.
Копание вручную без креплений без откосов глубино
й до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
60 Е11-080101-0201'0,253.Ф1''Основание под фундаменты пес
чаное. Устройство'м3 основания*
61 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,253.Ф1''Фундаменты
-столбы бетонные. Устройство'м3*
62 П2 Стойка рядовая СМ-1*
63 Х(1)=Ф1*
64 Е11-090701-0103(РС247899)'(42,23).0,001.Ф1''Конструкци
и решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка
с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкци
й*
65 С121-050206-0803'39,56.0,001.Ф1''Труба стальная квадра
тная из углеродистой стали наружными размерами 100
х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
66 С121-050201-0502'1,21.0,001.Ф1''Уголок стальной горяче
катаный равнополочный из углеродистой стали обыкно
венного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, то
лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
67 С121-050101-0402'(0,45+1,01).0,001.Ф1''Прокат тонколис
товой горячекатаный с обрезными кромками из углеро
дистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,
3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
68 П2 Панель ограждения ПО2*
69 Х(130)=Ф2*
70 Е11-070111-0102(РС125436)(РС117784)(РС117709РС247685)(
РС100533)'Ф2.2,5''Ограды железобетонные из панелей
длиной 3 м. Установка'м оград*
71 П2 Калитка*
72 Х(1)=Ф5*
73 Е11-090304-0201(РС248298)'(49,71).0,001.Ф5''Площадки с
настилом и ограждением из листовой, рифленой, про
сечной и круглой стали. Монтаж'т конструкций*
74 С121-050206-0802'(22,03+7,84+4,66).Ф5.0,001''Трубы ста
льные квадратные из углеродистой стали наружными р
азмерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86
'м*
75 С121-050306-0122'(2,44+6,64).0,001.Ф5''Прокат стальной
горячекатаный шестигранный диаметром вписанного к
руга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)'т*
76 С121-050301-3001'0,16.0,001''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
77 Е11-090402-0102(РС129696)'12,74.Ф6''Конструкции огражд
ающие стен из профилированного стального листа при
высоте здания до 30 м. Монтаж'м2*
78 С121-100103-0108'12,74.Ф6''Профилированный настил оцин
кованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7
мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
79 С121-090404-0301'1''Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ
5089-2011'шт.*
80 С121-130211-0501'2''Петля накладная'шт.*
81 П2 Ворота*
82 Х(1)=Ф6*
83 Е11-090304-0201(РС248298)'(82,41).0,001''Площадки с на
стилом и ограждением из листовой, рифленой, просеч
ной и круглой стали. Монтаж'т конструкций*
84 С121-050206-0802'(35,91+9,71+5,52+1,53+2,61).0,001''Тр
убы стальные квадратные из углеродистой стали нару
жными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 1
3663-86'м*
85 С121-050306-0122'(4,16+9,96).0,001''Прокат стальной го
рячекатаный шестигранный диаметром вписанного круг
а 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)'т*
86 С121-050301-3001'0,24.0,001''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
87 Е11-090402-0102(РС129696)'27,11''Конструкции ограждающ
ие стен из профилированного стального листа при вы
соте здания до 30 м. Монтаж'м2*
88 С121-100103-0108'27,11''Профилированный настил оцинков
анный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм
СТ РК EN 508-1-2012'м2*
89 С121-130211-0501'6''Петля накладная'шт.*
90 П2 Кронштейн К-1*
91 Х(135)=Ф7*
92 Е11-090304-0201(РС248298)'(4,57).0,001.Ф7''Площадки с
настилом и ограждением из листовой, рифленой, прос
ечной и круглой стали. Монтаж'т конструкций*
93 С121-050201-0502'4,57.0,001.Ф7''Уголок стальной горяче
катаный равнополочный из углеродистой стали обыкно
венного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, то
лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
94 С121-130201-1103'2.Ф7''Болты самоанкерующиеся распорны
е М5 ГОСТ 28778-90'шт.*
95 С121-050307-1020'1975.0,222.0,001''Проволока колючая о
днооснoвная рифленая со скобами нормальной точност

и, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69'кг*
96 К'Аубакирова'''*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройства и озеленение

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 7-1
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройства и озеленение 1 подьема

ОСНОВАНИЕ: Рабочие чертежи марки ГП

Сметная стоимость	21658,443 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2236,229 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,736 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 6 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.10-ГП										
1.	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ)	м3 грунта	413,85	63,57	63,57	26308	26308	--	6135	35039	
					--	20,59	--	8521	--	2595		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	1158,95	63,57	63,57	73674	73675	--	17181	98124	
					--	20,59	--	23863	--	7268		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	1101-0105-0306 РСНБ РК	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом	м3 грунта	177,86	199,86	196	35547	34861	--	8484	47553	
					3,86	62,39	687	11097	--	3522		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	135529	134844	--	31800	180716
		Тенге			--	--	687	43481	--	13385	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					135529				
	Всего заработная плата	Тенге						44168			
	Накладные расходы	Тенге					31800				
	Сметная прибыль	Тенге					13385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					180714				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
	Сметная заработная плата	Тенге						44168			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					180714				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
	Сметная заработная плата	Тенге						44168			
	РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ										
						Асфальтное покрытие 7840,45 м2					
4.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	0,28673	100766,01	1866,44	28893	535	28358	309	31538	
			т	--	998,76	--	286	--	2336		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1,03	0,295332							
			т		96019		28357				
5.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	573,46	2263,07	128,13	1297780	73477	1196536	50563	1456210	
			м2 покрытия	48,42	33,22	27767	19050	--	107867		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966	55,396236							
			т		21536		1193013				
5.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006	0,003555							
			т		216144		768				
5.3.			0,00015	0,086019							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25079		2157			
5.4.			0,000011	0,006193							
	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т			96019		595			
6.				573,46	1043,49	0,09	598400	52	598050	322	646620
	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,52	--	298	--	--	47898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,0484	27,755464							
	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т			21536		597742			
6.2.			0,000006	0,003211							
	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т			96019		308			
						Бортовой камень БР 100.30.15					
7.				274,29	2656,29	32,4	728594	8887	493026	248709	1055487
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		826,43	13,14	226681	3604	--	78184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,059	16,18311							
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			29639		479651			
8.				11,79447	75589	--	891532	--	891532	--	962855
	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	71323	
						Брусчатое покрытие					
9.				253	1235,24	177,27	312516	44849	258425	24821	364324
	1127-0403-0301 РСНБ РК	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной	м2 основания		36,53	54,31	9242	13740	--	26987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 18	15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 2101-0201-0404		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	47,817		4955		236933			
9.2. 2113-0703-1406		Вода с открытых источников	0,03 м3	7,59		--		--			
10.	1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=8	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	253	-580,02 ---	-80,56 -25,35	-146745 ---	-20382 -6414	-126363 ---	-6927 -12294	-165965
10.1. 2101-0201-0404		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,1008 м3	25,5024		4955		126364			
11.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	25,3	9735,41 153,79	1092,86 259,4	246306 3891	27650 6563	214765 ---	11290 20608	278204
11.1. 2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	30,866		6958		214766			
11.2. 2113-0703-1406		Вода с открытых	0,07 м3	1,771		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		источников									
12.				11,385	19311,1	1111,81	219857	12658	184109	27180	266800
	1106-1501 -0406 РСНБ РК 2015	-Приготовление цементно-песчанной смеси	м3		2028,09	595,34	23090	6778	--	19763	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2113-0101-0501	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	0,418 т	4,75893		20627		98162			
13.				11,385	1246,65	1092,86	14193	12442	--	5081	20815
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		153,79	259,4	1751	2953	--	1542	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	0,07 м3	0,79695		--		--			
14.				253	1396,59	131,71	353337	33322	7977	303014	708859
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1233,35	40,78	312038	10317	--	52508	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,0043 м3	1,0879		6839		7440			
15.				253	3486	--	881958	--	881958	--	952515
	2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 65 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	70557	
		СП - 8%									
						Бортовой камень БР 100.20.8					
16.				513,28	2411,47	32,4	1237759	16630	796939	465409	1839422
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона	м бортового камня		826,43	13,14	424190	6744	--	136253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.8 Кмр=0,86	В15 (М200) - 0,86									
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,05074	26,043827							
2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			29639		771913			
17.				8,21248	75589	--	620773	--	620773	--	670435
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	49662	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	7285153	210120	6046085	1129771	9088119
			Тенге		--	--	1028948	63621	--	673194	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7285153				
Материалы			Тенге				3651820				
Всего заработная плата			Тенге					1092569			
Местные материалы			Тенге				2394263				
Накладные расходы			Тенге				1129771				
Сметная прибыль			Тенге				673194				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9088118				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								882
Сметная заработная плата			Тенге					1092569			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9088118				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								882
Сметная заработная плата			Тенге					1092569			

РАЗДЕЛ 3. Наружный туалет

						Площадка под уличный туалет 1шт					
18.				1,904	32202,91	1115,73	61314	2124	56596	2813	69257
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3		1362,15	261,25	2594	497	--	5130	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			1,02	1,94208							
2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			27443		53297			
19.				5,18	34260,7	1715,7	177470	8888	157400	12159	204800
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2158,74	420,78	11182	2180	--	15170	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1,015	5,2577							
2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15	м3			29639		155833			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7473-2010									
20.				0,1305	231184	--	30170	--	30170	--	32584
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2414	
		СП - 8%									
21.				0,2285	254276	--	58102	--	58102	--	62750
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	4648	
		СП - 8%									
		Щит пожарный, ящик с песком									
22.				1	42857,14	--	42857	--	--	--	46286
	Комерческое предложение	-Щит пожарный металлический"Комби"	комплект		--	--	--	--	--	3429	
		СП - 8%									
23.				2	5434	--	10868	--	10868	--	11737
	2308-0305 -0104 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		--	--	--	--	--	869	
		СП - 8%									
24.				2	14179	--	28358	--	28358	--	30627
	2308-0305 -0203 РСНБ РК 2015	-Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		--	--	--	--	--	2269	
		СП - 8%									
25.				0,04615	198558,51	11799,62	9163	545	239	5837	16200
	1109-0701 -0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик для песка/Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		181566	1750	8379	81	--	1200	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,0217	0,001001							
	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42	т			206133		206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
26.				0,0353878	277474	--	9819	--	9819	--	10605
	2105-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезнымикромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	786	
		СП - 8%									
27.				0,0107744	267577	--	2883	--	2883	--	3114
	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	231	
		СП - 8%									
28.				2	295	--	590	--	590	--	637
	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									
29.				0,27	6839	--	1847	--	1847	--	1995
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
		Знаки предупреждающие/отрожающие									
30.				7	5162,39	828,51	36137	5799	3324	31343	72879
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		3859,2	286,75	27014	2007	--	5398	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,00048	0,00336							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633893		2130			
30.2.			0,000193	0,001354							
	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			533311		722			
31.				7	9279	--	64953	--	64953	--	70149
	2401-0201 -0101 РСНБ РК	-Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей	шт.		--	--	--	--	--	5196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	534531	17356	425149	52152	633620
		Тенге			--	--	49169	4765	--	46935	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					39226				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39226				
	Сметная прибыль	Тенге					3138				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					42364				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					486142				
	Материалы	Тенге					217320				
	Всего заработная плата	Тенге						45474			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					209374				
	Местные материалы	Тенге					1847				
	Накладные расходы	Тенге					46315				
	Сметная прибыль	Тенге					42597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					575054				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
	Сметная заработная плата	Тенге						45474			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					9163				
	Материалы	Тенге					240				
	Всего заработная плата	Тенге						8460			
	Накладные расходы	Тенге					5837				
	Сметная прибыль	Тенге					1200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					16200				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
	Сметная заработная плата	Тенге						8460			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					633618				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
	Сметная заработная плата	Тенге						53934			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение железобетонное									
		ФУНДАМЕНТ Ф-1									
32.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,2132	2825,2	--	602	--	--	434	1119
					2825,2	--	602	--	--	83	
33.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,164	9446,98	1047,87	1549	172	1235	199	1888
					863,46	440,37	142	72	--	140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1.			1,1	0,1804							
2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3			6839		1234			
34.				0,164	8729,63	1173,43	1432	192	271	925	2545
1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5909,4	288,45	969	47	--	189	
35.				0,16728	30504	--	5103	--	5103	--	5511
2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015		-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	408	
		ФУНДАМЕНТ ФО-2									
36.				43,0859	2825,2	--	121726	--	--	87643	226118
1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015		-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2825,2	--	121726	--	--	16750	
37.				33,143	9446,98	1047,87	313101	34729	249754	40188	381552
1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015		-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		863,46	440,37	28618	14595	--	28263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			1,1	36,4573							
2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3			6839		249331			
38.				33,143	38961,41	1173,43	1291298	38891	1056552	186928	1596484
1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5909,4	288,45	195855	9560	--	118258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			1,02	33,80586							
2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			29639		1001972			
		Стойка рядовая СМ-1									
39.				0,04223	177350,04	40949,78	7489	1729	222	4237	12664
1109-0701 -0103 РСНБ РК		-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью	т конструкций		131131	14284,94	5538	603	--	938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 2113-0812-1039		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,000908		206133		187			
40.	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,03956	276794 ---	-- --	10950 --	-- --	10950 --	-- 876	11826
41.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00121	259976 ---	-- --	315 --	-- --	315 --	-- 25	340
42.	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,00146	272597 ---	-- --	398 --	-- --	398 --	-- 32	430
		Панель ограждения ПО2									
43.	1107-0111 -0102 РСНБ РК 2015	-Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м оград	325	23619,08 --- 1162,07	1568,46 --- 630,9	7676201 --- 377673	509749 --- 205042	6788779 --- --	687604 --- 669104	9032909
43.1. 2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	0,00002 т	0,0065		687041		4466			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на сварке ГОСТ 23118-2012									
43.2. 2104-1202-9901		Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	0,333 м3	108,225		62659		6781270			
		Калитка									
44.				0,04971	82948,57	24467,47	4123	1216	501	1968	6579
1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		48393,2	8993,94	2406	447	--	487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0105 т	0,000522		633893		331			
44.2. 2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000199		219558		44			
44.3. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000096		403352		39			
45.				0,03453	286151	--	9881	--	9881	--	10671
2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015		-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	790	
46.				0,00908	325664	--	2957	--	2957	--	3194
2105-0306 -0122 РСНБ РК 2015		-Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	237	
47.				0,00016	237458	--	38	--	38	--	41
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
48. 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	--	2368,57 1245,5	952,32 286,37	-- --	-- --	-- --	-- --	--
49. 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	--	2077 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
50. 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015		Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	1	1678 --	-- --	1678 --	-- --	1678 --	-- 134	1812
51. 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015		Петля накладная СП - 8%	шт.	2	295 --	-- --	590 --	-- --	590 --	-- 47	637
		Ворота									
52. 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,08241	82948,57 48393,2	24467,47 8993,94	6836 3988	2016 741	832 --	3263 808	10907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0105 т	0,000865		633893		549			
52.2. 2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,00033		219558		72			
52.3. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,00016		403352		64			
53.				0,05528	286151	--	15818	--	15818	--	17083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1265	
		СП - 8%									
54.				0,01412	325664	--	4598	--	4598	--	4966
	2105-0306 -0122 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	368	
		СП - 8%									
55.				0,00024	237458	--	57	--	57	--	62
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
56.				27,11	2368,57	952,32	64212	25817	4629	28655	100296
	1109-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		---	---	---	---	---	---	
					1245,5	286,37	33766	7763	--	7429	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00019 т	0,005151		473557		2439			
56.2.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00007 т	0,001898		633893		1203			
56.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00003 т	0,000805		403352		325			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.				27,11	2077	--	56307	--	56307	--	60812
	2110-0103 -0108 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	4505	
		СП - 8%									
58.				6	295	--	1770	--	1770	--	1912
	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
		Кронштейн К-1									
59.				0,61695	82948,57	24467,47	51175	15095	6224	24429	81653
	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		48393,2	8993,94	29856	5549	--	6048	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0105 т	0,006478		633893		4106			
59.2.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,002468		219558		542			
59.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,001197		403352		483			
60.				0,61695	259976	--	160392	--	160392	--	173223
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	12831	
		СП - 8%									
61.				270	29	--	7830	--	7830	--	8456
	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М5 ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	626	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	2105-0307 -1020 РСНБ РК 2015	-Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 СП - 8%	кг	0,43845	641 --	-- --	281 --	-- --	281 --	-- 22	303
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	9818707 801139	629606 244419	8387962 --	1066473 870813	11755993
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9683194				
	Материалы		Тенге				8096591				
	Всего заработная плата		Тенге					954901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272182				
	Местные материалы		Тенге				5103				
	Накладные расходы		Тенге				1003921				
	Сметная прибыль		Тенге				854969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11542084				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								727
	Сметная заработная плата		Тенге					954901			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135513				
	Материалы		Тенге				12408				
	Всего заработная плата		Тенге					90657			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1678				
	Накладные расходы		Тенге				62552				
	Сметная прибыль		Тенге				15844				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				213909				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								63
	Сметная заработная плата		Тенге					90657			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				11755993				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								790
	Сметная заработная плата		Тенге					1045558			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								21658448
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				1879943				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				991926				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					356286			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				14859196				
	Накладные расходы		Тенге				2280196				
	Сметная прибыль		Тенге				1604327				

Составил Аубакирова

Форма 7

Наименование стройки Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,795	Россия
2	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,3146	Россия
3	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1104	Россия
4	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0552	Россия
5	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,284	Россия
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	58,02362	Россия
7	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	12,63735	Россия
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,036	Россия

1	2	3	4	5	6
9	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,042922	Россия
10	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	93,029673	Россия
11	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36018	Россия
12	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	99,6251372	Россия
13	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,83272	Россия
14	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,987	Россия
15	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0258	Россия
16	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,49617	Россия
17	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,002338	Россия
18	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	83,256618	Россия
19	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,034	Россия
20	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	Россия
21	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	Россия
22	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	Россия
23	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	Россия
24	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	Россия
25	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	Россия
26	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	Россия
27	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Россия

1	2	3	4	5	6
28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	Россия
29	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	Россия
30	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	Россия
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Россия
32	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00687415	Россия
33	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00064	Россия
34	2105-0306-0122 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,0232	Россия
35	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0084	Россия
36	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,042	Россия
37	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	4,049	Россия
38	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,062244	Россия
39	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001872	Россия
40	2105-0307-1011 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,16632	Россия
41	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	55,1848429	Россия
42	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,43845	Россия
43	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	Россия
44	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,07995304	Россия
45	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000512	Россия
46	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,026	Россия

1	2	3	4	5	6
47	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,20138	Россия
48	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01171559	Россия
49	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,3	Россия
50	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054151	Россия
51	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0031248	Россия
52	2107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027342	Россия
53	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03456	Россия
54	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,355078	Россия
55	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00144	Россия
56	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,338869	Россия
57	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	Россия
58	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10557	Россия
59	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04347	Россия
60	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,502049	Россия
61	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00189	Россия
62	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	Россия
63	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	Россия
64	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00363	Россия
65	2110-0202-0102 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	6,4	Россия

1	2	3	4	5	6
66	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,47294	Россия
67	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,27	Россия
68	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	7,26	Россия
69	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,07014	Россия
70	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1057,92	Россия
71	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,2602	Россия
72	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0038654	Россия
73	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	4,75893	Россия
74	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,07880997	Россия
75	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0071675	Россия
76	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0003612	Россия
77	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0744	Россия
78	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,114704	Россия
79	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,30473664	Россия
80	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066	Россия
81	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0595392	Россия
82	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02001043	Россия
83	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0372	Россия
84	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	5,7267	Россия

1	2	3	4	5	6
85	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,098	Россия
86	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,512	Россия
87	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,16758	Россия
88	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,011	Россия
89	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	10	Россия
90	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00017246	Россия
91	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	Россия
92	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00104086	Россия
93	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1413	Россия
94	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,9319539	Россия
95	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,0040384	Россия
96	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0021084	Россия
97	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,12	Россия
98	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,098	Россия
99	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,105792	Россия
100	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,008283	Россия
101	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0478	Россия
102	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,06	Россия
103	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	28,553625	Россия

1	2	3	4	5	6
104	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00059059	Россия
105	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,033132	Россия
106	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,019	Россия
107	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,422	Россия
108	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,011	Россия
109	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,672	Россия
110	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,243	Россия
111	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,00784	Россия
112	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00432	Россия
113	2113-0812-1005 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0045803	Россия
114	2113-0812-1007 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	Россия
115	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,18014262	Россия
116	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,003446	Россия
117	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00344	Россия
118	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042157	Россия
119	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00524604	Россия
120	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,058065	Россия
121	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	58	Россия
122	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00016	Россия

1	2	3	4	5	6
123	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,25	Россия
124	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000525	Россия
125	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	12,4	Россия
126	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	16	Россия
127	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,001892	Россия
128	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00181797	Россия
129	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0013545	Россия
130	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00024	Россия
131	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00182006	Россия
132	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	Россия
133	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1089	Россия
134	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	Россия
135	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,638	Россия
136	2301-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	42,58	Россия
137	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	35	Россия
138	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	80,8	Россия
139	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,5	Россия
140	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2991	Россия
141	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	400	Россия

1	2	3	4	5	6
142	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4192	Россия
143	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	17,82	Россия
144	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2,4	Россия
145	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	8,6	Россия
146	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	2	Россия
147	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	Россия
148	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	Россия
149	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	Россия
150	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	Россия
151	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	Россия
152	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	Россия
153	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	37	Россия
154	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	Россия
155	2302-0301-1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16	шт.	2	Россия
156	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	Россия
157	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	15	Россия
158	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	19	Россия

1	2	3	4	5	6
159	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	388	Россия
160	2302-0801-0402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	2,1	Россия
161	2302-0801-0504 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 20 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,1	Россия
162	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	Россия
163	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	Россия
164	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	16	Россия
165	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	16	Россия
166	2302-1104-2401 РСНБ РК 2015	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	0,576	Россия
167	2302-1104-2801 РСНБ РК 2015	Ниппель, d=42 мм	кг	1,07	Россия
168	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	31	Россия
169	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	Россия
170	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	Россия
171	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	Россия
172	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	Россия
173	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,4	Россия
174	2305-0301-0703 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	9	Россия
175	2305-0301-2111 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	2	Россия
176	2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,024	Россия
177	2306-0129-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	Россия

1	2	3	4	5	6
178	2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	Россия
179	2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	Россия
180	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,024375	Россия
181	2306-1601-0701 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	Россия
182	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,02	Россия
183	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1	Россия
184	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	16	Россия
185	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	Россия
186	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Россия
187	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,264	Россия
188	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,17	Россия
189	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,44	Россия
190	2404-0207-1801 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU 50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Россия
191	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	Россия
192	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,062	Россия
193	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1428	Россия
194	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,16	Россия
195	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	Россия

1	2	3	4	5	6
196	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,006656	Россия
197	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	Россия
198	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1	Россия
199	2603-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	1,71	Россия
200	2603-0101-0302 РСНБ РК 2015	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,1944	Россия
201	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	Россия
202	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,00695	Россия
203	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,516	Россия
204	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	108,225	Россия
205	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	34,8	Россия
206	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01752	Россия
207	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	164,267488	Россия
208	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	20,7872376	Россия
209	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	10,15795	Россия
210	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00042	Россия
211	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	Россия
212	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,020184	Россия
213	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,3	Россия
214	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,1756	Россия

1	2	3	4	5	6
215	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,098	Россия
216	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	Россия
217	2302-0803-1804 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа Belgicast	шт.	16	Россия
218	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,096	Россия
219	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	Россия
220	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	19	Россия
221	2304-0101-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Россия
222	2304-0101-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Россия
223	2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Россия
224	2304-0101-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	Россия
225	2304-0702-0601 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	Россия
226	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Россия
227	2304-0905-1807 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Россия
228	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	4	Россия
229	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	4	Россия
230	2304-1011-0301 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	2	Россия
231	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	Россия
232	2307-0106-0501 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	2	Россия
233	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	Россия

1	2	3	4	5	6
234	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	Россия
235	2701-0101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты опалубки	м2	11,33088	Россия
236	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	11,952	Россия
237	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	4	Россия
238	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	Россия
239	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	Россия
240	2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	17,6	Россия
241	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	59,2	Россия
242	2302-0101-2501 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	Россия
243	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	Россия
244	2110-0502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	15,488	Россия
245	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	43,024853	Россия
246	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4,725	Россия
247	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	Россия
248	2305-0310-0306 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	2	Россия
249	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1392	Россия
250	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0003934	Россия
251	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	3	Россия

1	2	3	4	5	6
252	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	Россия
253	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0104918	Россия
254	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16728	Россия
255	2102-0101-0709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	7,1659	Россия
256	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	63,0315	Россия
257	2102-0101-2702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	Россия
258	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0353878	Россия
259	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00146	Россия
260	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,077368	Россия
261	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00256	Россия
262	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01134	Россия
263	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0107744	Россия
264	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,61816	Россия
265	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01142868	Россия
266	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,31384	Россия
267	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22646	Россия
268	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19488	Россия
269	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8533	Россия

1	2	3	4	5	6
270	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,42436	Россия
271	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,155532	Россия
272	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0285	Россия
273	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4023	Россия
274	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,42	Россия
275	2109-0101-6906 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	1,8	Россия
276	2307-0506-0105 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	Россия
277	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0418	Россия
278	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	Россия
279	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	71,2020332	Россия
280	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,68	Россия
281	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,5116	Россия
282	2104-0302-0111 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	Россия
283	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,98432	Россия
284	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002166	Россия
285	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,03	Россия
286	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,7008	Россия
287	С Комерчиское предложение	ДВУ10-20/С (12,0Х2,4Х2,5)	шт	1	Россия

1	2	3	4	5	6
288	С Комерчиское предложение	Кабель гидрометрический КСПГ-4	м	12	Россия
289	С Комерчиское предложение	Колонка водозаборная	шт	4	Россия
290	С Комерчиское предложение	Крепление провода СШ-2	шт	2	Россия
291	С Комерчиское предложение	Лента сигнальная ЛСГ, 100 мм	м	122	Россия
292	С Комерчиское предложение	Насос скважинный Wilo Германия TWU 4-0405-C DM	шт	2	Россия
293	С Комерчиское предложение	Подвеска натяжная изолирующая НБ-2-	шт	12	Россия
294	С Комерчиское предложение	Щитовая станция	шт	2	Россия
295	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	Россия
296	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	Россия
297	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	46	Россия
298	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Россия
299	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	Россия
300	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	Россия
301	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	Россия
302	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	Россия
303	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Россия
304	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4	Россия
305	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 65 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	253	Россия
306	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,398	Россия

1	2	3	4	5	6
307	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	м	0,08981	Россия
308	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А500) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000624	Россия
309	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки латунная плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	17	Россия
310	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница ГОСТ 25772-83	т	0,03	Россия
311	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	Россия
312	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	(проводник и ЗП1-20,6кг/м)т	0,218	Россия
313	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	Полоса перфорированная	м	4	Россия
314	2110-0103-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,11	Россия
315	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М5 ГОСТ 28778-90	шт.	270	Россия
316	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	51,84	Россия
317	2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 63, толщина стенки 8,9 мм	м	300	Россия
318	2301-0303-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 10,2 мм	м	300	Россия
319	2301-0401-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	7	Россия
320	2301-0401-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	Россия
321	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	26,8	Россия
322	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	35,3408	Россия
323	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	Россия

1	2	3	4	5	6
324	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	Россия
325	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	Россия
326	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	Россия
327	2302-0301-0628 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x3x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	Россия
328	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Россия
329	2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия
330	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x4, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Россия
331	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М12х1,5	шт.	16	Россия
332	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	6	Россия
333	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	Россия
334	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х1,0	км	0,4	Россия
335	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	Россия
336	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	4	Россия
337	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	Россия
338	2308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03 прим. С2000 СМКшт.	шт.	14	Россия
339	2308-0301-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели тревожной сигнализации модели KBPN 01 прим. С2000 КТ	шт.	2	Россия
340	2308-0303-1402 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-3Кприм. С2000 СП1	шт.	1	Россия
341	2308-0304-0642 РСНБ РК 2015	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Свирель 023 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	Россия
342	2308-0306-0701 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла BG-2000 прим. С2000 СТ	шт.	10	Россия

1	2	3	4	5	6
343	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	Россия
344	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	Россия
345	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	Россия
346	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	Россия
347	2404-0201-0792 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	Россия
348	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	Россия
349	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	Россия
350	СТКОМЕРЧИСКОЕ	Датчик уровня в скважине	шт	2	Россия
351	СТКОМЕРЧИСКОЕ	Лента сигнальная, 100 мм	м	2086,3	Россия
352	СТКОМЕРЧИСКОЕ	Реле давления	шт	2	Россия
Конструкции заводского изготовления					
1	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	Россия
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	Т Комерчиское предложение	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	2	Россия
2	Т Комерчиское предложение	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	Россия
3	Т Комерчиское предложение	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДСП 3	шт	6	Россия
4	Т Комерчиское предложение	Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМ01	шт	2	Россия
5	Т Комерчиское предложение	Поплавковый датчик уровня	комплект	10	Россия
6	Т Комерчиское предложение	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	2	Россия

1	2	3	4	5	6
7	Т Комерчиское предложение	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	6	Россия
8	Т Комерчиское предложение	Установка очистки воздуха "ENVK-СТОПКР-0,09-0,5- КлМ"	шт.	2	Россия
9	5102-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	4	Россия
10	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	Россия
11	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	Россия
12	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	2	Россия
13	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	Россия

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ " Кызылкогинский районный отдел строительства "

Шифр стройки: **24**

Наименование стройки: **Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**70,66097**	**0,482770**	**0,482770**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	58,02362	0,396824	0,396824	100,00	Казахстан
100329	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	12,63735	0,085947	0,085947	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**70,5952**	**0,437817**	**0,437817**	**100,00**	**Казахстан**
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,795	0,021491	0,021491	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,3146	0,110569	0,110569	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1104	0,000771	0,000771	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0552	0,000385	0,000385	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,284	0,053863	0,053863	100,00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,036	0,250738	0,250738	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**293,28231**	**8,730093**	**8,730093**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,04292	0,324713	0,324713	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	93,02967	2,553013	2,553013	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36018	0,010243	0,010243	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	99,62514	2,952790	2,952790	100,00	Казахстан
100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,83272	0,093791	0,093791	100,00	Казахстан
100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,987	0,362974	0,362974	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16728	0,005103	0,005103	100,00	Казахстан
279250	Бетон тяжелый класса В20, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	7,1659	0,231365	0,231365	100,00	Казахстан
279292	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	63,0315	2,133301	2,133301	100,00	Казахстан
279418	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	0,062799	0,062799	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**2,52431**	**0,073530**	**0,073530**	**100,00**	**Казахстан**

102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0258	0,000647	0,000647	100,00	Казахстан
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,49617	0,072793	0,072793	100,00	Казахстан
102673	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00234	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,034**	**0,001603**	**0,001603**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,034	0,001603	0,001603	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**99**	**2,332200**	**2,332200**	**100,00**	**Казахстан**
115599	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	0,044032	0,044032	100,00	Казахстан
115601	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	0,036244	0,036244	100,00	Казахстан
115603	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	0,066882	0,066882	100,00	Казахстан
115604	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	0,090654	0,090654	100,00	Казахстан
115613	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	0,152004	0,152004	100,00	Казахстан
115615	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	0,808214	0,808214	100,00	Казахстан
115620	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	0,027162	0,027162	100,00	Казахстан
115669	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	0,023556	0,023556	100,00	Казахстан
115670	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	0,087332	0,087332	100,00	Казахстан
115671	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	0,344781	0,344781	100,00	Казахстан
115673	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	0,037248	0,037248	100,00	Казахстан
115677	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	0,043106	0,043106	100,00	Казахстан
246782	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	0,304173	0,304173	100,00	Казахстан
271835	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	0,266812	0,266812	100,00	Казахстан
287733	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4			100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**169,94595**	**10,374881**	**10,374881**	**100,00**	**Казахстан**
247616	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,00695	1,512305	1,512305	100,00	Казахстан
247677	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,516	0,244324	0,244324	100,00	Казахстан
247685	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	108,225	6,781270	6,781270	100,00	Казахстан

247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	34,8	1,822058	1,822058	100,00	Казахстан
С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,398	0,014923	0,014923	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**83,25662**	**1,793015**	**1,793015**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	83,25662	1,793015	1,793015	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,00779**	**0,004170**	**0,004170**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00182	0,000837	0,000837	100,00	Казахстан
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00135	0,000720	0,000720	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00024	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00182	0,001048	0,001048	100,00	Казахстан
278580	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,00039	0,000331	0,000331	100,00	Казахстан
287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00217	0,001107	0,001107	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**6,24388**	**0,005075**	**0,005075**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1089	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан
249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,02018	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,3	0,001366	0,001366	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,1756	0,003340	0,003340	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,098	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1392	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**4,84914**	**0,103437**	**0,103437**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00387	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан
144511	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	4,75893	0,098162	0,098162	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,07881	0,002577	0,002577	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00717	0,002590	0,002590	100,00	Казахстан
144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00036	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**1,8**	**0,075330**	**0,075330**	**100,00**	**Казахстан**
281607	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	1,8	0,075330	0,075330	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**3417,452**	**1,068515**	**1,068515**	**100,00**	**Казахстан**
154275	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,5	0,050040	0,050040	100,00	Казахстан
154334	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2991	0,996003	0,996003	100,00	Казахстан
154778	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	400	0,009600	0,009600	100,00	Казахстан
269838	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	11,952	0,012872	0,012872	100,00	Казахстан

	Трубы из пластмасс	**шт.**	**428**	**0,085425**	**0,085425**	**100,00**	**Казахстан**
164369	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16	шт.	2	0,001782	0,001782	100,00	Казахстан
165028	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	0,019732	0,019732	100,00	Казахстан
165077	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	15	0,032595	0,032595	100,00	Казахстан
168154	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	19	0,027436	0,027436	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	388	0,003880	0,003880	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**9,14294**	**0,005607**	**0,005607**	**100,00**	**Казахстан**
135409	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	6,4	0,004973	0,004973	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,47294	0,000559	0,000559	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,27	0,000080	0,000080	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1065,25014**	**0,241501**	**0,241501**	**100,00**	**Казахстан**
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	7,26	0,005561	0,005561	100,00	Казахстан
135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,07014	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1057,92	0,235916	0,235916	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**19,7482**	**0,030625**	**0,030625**	**100,00**	**Казахстан**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,2602	0,006944	0,006944	100,00	Казахстан
274656	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	15,488	0,023681	0,023681	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,49384**	**0,062489**	**0,062489**	**100,00**	**Казахстан**
144634	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0744	0,013073	0,013073	100,00	Казахстан
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1147	0,020155	0,020155	100,00	Казахстан
144641	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,30474	0,029261	0,029261	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**10 шт.**	**0,576**	**0,000436**	**0,000436**	**100,00**	**Казахстан**
187554	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	0,576	0,000436	0,000436	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,00117**	**0,002746**	**0,002746**	**100,00**	**Казахстан**
146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00017	0,000416	0,000416	100,00	Казахстан
146127	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,002330	0,002330	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**2,47183**	**0,068529**	**0,068529**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00542	0,000345	0,000345	100,00	Казахстан
131535	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00312	0,000157	0,000157	100,00	Казахстан
131536	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00273	0,000138	0,000138	100,00	Казахстан
131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03456	0,001833	0,001833	100,00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35508	0,008905	0,008905	100,00	Казахстан

131568	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00144	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан
131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,33887	0,022055	0,022055	100,00	Казахстан
131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	0,001756	0,001756	100,00	Казахстан
131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10557	0,005079	0,005079	100,00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04347	0,001991	0,001991	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,50205	0,025312	0,025312	100,00	Казахстан
131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00189	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан
131642	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,000580	0,000580	100,00	Казахстан
131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,000232	0,000232	100,00	Казахстан
131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00363	0,000060	0,000060	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**47,74985**	**0,045463**	**0,045463**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	43,02485	0,039368	0,039368	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4,725	0,006095	0,006095	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**10,14435**	**2,324692**	**2,324692**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00687	0,001485	0,001485	100,00	Казахстан
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00064	0,000198	0,000198	100,00	Казахстан
127878	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,0232	0,007555	0,007555	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00051	0,000924	0,000924	100,00	Казахстан
247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01752	0,004644	0,004644	100,00	Казахстан
279785	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03539	0,009820	0,009820	100,00	Казахстан
279786	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00146	0,000398	0,000398	100,00	Казахстан
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07737	0,020508	0,020508	100,00	Казахстан
279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00256	0,000863	0,000863	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01134	0,003194	0,003194	100,00	Казахстан
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01077	0,002882	0,002882	100,00	Казахстан

279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,61816	0,160707	0,160707	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01143	0,004610	0,004610	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22646	0,053775	0,053775	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19488	0,045540	0,045540	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8533	0,428453	0,428453	100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,42436	1,420869	1,420869	100,00	Казахстан
279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,15553	0,038367	0,038367	100,00	Казахстан
279861	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0285	0,007820	0,007820	100,00	Казахстан
279862	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4023	0,102295	0,102295	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0418	0,009784	0,009784	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**68,95312**	**0,008294**	**0,008294**	**100,00**	**Казахстан**
127911	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0084	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,042	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	4,049	0,002365	0,002365	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06224	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00187			100,00	Казахстан
128068	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,16632	0,001760	0,001760	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	55,18484	0,003863	0,003863	100,00	Казахстан
128077	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,43845	0,000281	0,000281	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**0,1**	**0,000090**	**0,000090**	**100,00**	**Казахстан**

128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,07995**	**0,000384**	**0,000384**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,07995	0,000384	0,000384	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**16**	**0,003232**	**0,003232**	**100,00**	**Казахстан**
239503	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	16	0,003232	0,003232	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,5391**	**0,308880**	**0,308880**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,026	0,015584	0,015584	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,20138	0,138356	0,138356	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01172	0,005550	0,005550	100,00	Казахстан
131034	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,3	0,149389	0,149389	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**76,8**	**0,819323**	**0,819323**	**100,00**	**Казахстан**
271909	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	17,6	0,159421	0,159421	100,00	Казахстан
271921	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	59,2	0,659902	0,659902	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**	**10 шт.**	**2,2**	**0,002732**	**0,002732**	**100,00**	**Казахстан**
185471	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	2,1	0,002602	0,002602	100,00	Казахстан
185491	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 20 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,1	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
	Трубы чугунные	**шт.**	**17**	**1,032399**	**1,032399**	**100,00**	**Казахстан**
250994	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	0,245119	0,245119	100,00	Казахстан
251348	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа Belgicast	шт.	16	0,787280	0,787280	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**212,1224**	**1,668429**	**1,668429**	**100,00**	**Казахстан**
150608	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	0,002812	0,002812	100,00	Казахстан
150662	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,638	0,432733	0,432733	100,00	Казахстан

152217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	42,58	0,313729	0,313729	100,00	Казахстан
153574	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	35	0,175070	0,175070	100,00	Казахстан
153577	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	80,8	0,702394	0,702394	100,00	Казахстан
157967	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2,4	0,003110	0,003110	100,00	Казахстан
157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	8,6	0,013579	0,013579	100,00	Казахстан
157970	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	2	0,004704	0,004704	100,00	Казахстан
244609	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	1,71	0,004463	0,004463	100,00	Казахстан
244637	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,1944	0,003549	0,003549	100,00	Казахстан
278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	3	0,012285	0,012285	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**84**	**0,170260**	**0,170260**	**100,00**	**Казахстан**
158367	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	0,002908	0,002908	100,00	Казахстан
158369	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	0,005455	0,005455	100,00	Казахстан
158380	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	0,033150	0,033150	100,00	Казахстан
158382	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	0,009945	0,009945	100,00	Казахстан
158580	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	0,001456	0,001456	100,00	Казахстан
158852	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	0,002080	0,002080	100,00	Казахстан
158858	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	37	0,081474	0,081474	100,00	Казахстан
158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	0,010952	0,010952	100,00	Казахстан
272402	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	0,022840	0,022840	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**1,40984**	**0,396321**	**0,396321**	**100,00**	**Казахстан**
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,096	0,032658	0,032658	100,00	Казахстан
279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,31384	0,363663	0,363663	100,00	Казахстан

27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,222**	**0,193526**	**0,193526**	**100,00**	**Казахстан**
190789	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,024	0,006805	0,006805	100,00	Казахстан
191851	Кабели силовые ВВБГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	0,166811	0,166811	100,00	Казахстан
193732	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	0,015955	0,015955	100,00	Казахстан
193784	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	0,003956	0,003956	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,005**	**0,000146**	**0,000146**	**100,00**	**Казахстан**
238263	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,000146	0,000146	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**т**	**0,02438**	**0,024959**	**0,024959**	**100,00**	**Казахстан**
237298	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,02438	0,024959	0,024959	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**2**	**0,056304**	**0,056304**	**100,00**	**Казахстан**
264277	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	2	0,056304	0,056304	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,915**	**0,000459**	**0,000459**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,672	0,000301	0,000301	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,243	0,000158	0,000158	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**км**	**0,02**	**0,001287**	**0,001287**	**100,00**	**Казахстан**
238271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,02	0,001287	0,001287	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**58,94**	**0,092566**	**0,092566**	**100,00**	**Казахстан**
238442	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1			100,00	Казахстан
241154	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
241222	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,009012	0,009012	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,44	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
242730	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,003016	0,003016	100,00	Казахстан
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	0,007920	0,007920	100,00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0,000540	0,000540	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	0,004452	0,004452	100,00	Казахстан
271521	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	0,000154	0,000154	100,00	Казахстан
278942	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	0,003450	0,003450	100,00	Казахстан
282838	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	0,063879	0,063879	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**4,594**	**0,001085**	**0,001085**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,264	0,000800	0,000800	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,17	0,000266	0,000266	100,00	Казахстан
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,16	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**1,8848**	**0,003539**	**0,003539**	**100,00**	**Казахстан**
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,062	0,000265	0,000265	100,00	Казахстан
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1428	0,000136	0,000136	100,00	Казахстан
286292	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,68	0,003138	0,003138	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,00666**	**0,000003**	**0,000003**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00666	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,012**	**0,000381**	**0,000381**	**100,00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	0,000381	0,000381	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**6**	**0,024194**	**0,024194**	**100,00**	**Казахстан**
252974	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,012290	0,012290	100,00	Казахстан
255090	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	4	0,011904	0,011904	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,42**	**0,000675**	**0,000675**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,42	0,000675	0,000675	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**20,2392**	**0,020322**	**0,020322**	**100,00**	**Казахстан**
157260	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4192	0,001664	0,001664	100,00	Казахстан
157331	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	17,82	0,018658	0,018658	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**37**	**0,732853**	**0,732853**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	31	0,673413	0,673413	100,00	Казахстан
187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	0,040864	0,040864	100,00	Казахстан
187641	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	0,018576	0,018576	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**4**	**0,707184**	**0,707184**	**100,00**	**Казахстан**
269877	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	4	0,707184	0,707184	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**37**	**1,519575**	**1,519575**	**100,00**	**Казахстан**
251582	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	19	0,724033	0,724033	100,00	Казахстан
251583	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,157168	0,157168	100,00	Казахстан
251628	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,047694	0,047694	100,00	Казахстан
251630	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,075522	0,075522	100,00	Казахстан
251631	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,125570	0,125570	100,00	Казахстан
253094	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,026870	0,026870	100,00	Казахстан

254407	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,005344	0,005344	100,00	Казахстан
255103	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	4	0,038856	0,038856	100,00	Казахстан
256480	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	2	0,318518	0,318518	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**1**	**0,019116**	**0,019116**	**100,00**	**Казахстан**
274195	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	0,019116	0,019116	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**1,4**	**0,004297**	**0,004297**	**100,00**	**Казахстан**
188076	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,4	0,004297	0,004297	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**13**	**0,251952**	**0,251952**	**100,00**	**Казахстан**
188174	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	9	0,017442	0,017442	100,00	Казахстан
188262	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	2	0,024112	0,024112	100,00	Казахстан
277978	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	2	0,210398	0,210398	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**4**	**0,008716**	**0,008716**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	0,008716	0,008716	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**м**	**40**	**0,045800**	**0,045800**	**100,00**	**Казахстан**
187941	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	0,045800	0,045800	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**шт.**	**13**	**0,363701**	**0,363701**	**100,00**	**Казахстан**
187955	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	0,001502	0,001502	100,00	Казахстан
251529	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	0,322973	0,322973	100,00	Казахстан
267059	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	0,010868	0,010868	100,00	Казахстан
267065	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	0,028358	0,028358	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м2**	**11,33088**	**0,057198**	**0,057198**	**100,00**	**Казахстан**
268273	Щиты опалубки	м2	11,33088	0,057198	0,057198	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**0,54735**	**0,165187**	**0,165187**	**100,00**	**Казахстан**
144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066	0,001234	0,001234	100,00	Казахстан
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,05954	0,011224	0,011224	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02001	0,012684	0,012684	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00104	0,000648	0,000648	100,00	Казахстан
146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00211	0,000867	0,000867	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,10579	0,005681	0,005681	100,00	Казахстан
146756	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00828	0,000434	0,000434	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00059	0,001100	0,001100	100,00	Казахстан

147076	Каболка	т	0,03313	0,045010	0,045010	100,00	Казахстан
147311	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00458	0,000611	0,000611	100,00	Казахстан
147312	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	0,000191	0,000191	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,18014	0,038052	0,038052	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00345	0,000808	0,000808	100,00	Казахстан
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00344	0,000852	0,000852	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00422	0,000870	0,000870	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00525	0,001153	0,001153	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05807	0,012079	0,012079	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00016	0,000944	0,000944	100,00	Казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,00053	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00189	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,00042	0,000254	0,000254	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01049	0,009462	0,009462	100,00	Казахстан
С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А500) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00062	0,000143	0,000143	100,00	Казахстан
С121-060208-0501	Лестница ГОСТ 25772-83	т	0,03	0,017462	0,017462	100,00	Казахстан
С121-060405-1201 прим.	Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	0,003237	0,003237	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**139,24305**	**0,056182**	**0,056182**	**100,00**	**Казахстан**
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0372	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
145974	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,512	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,16758	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,00404	0,000293	0,000293	100,00	Казахстан
146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,12	0,000197	0,000197	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,098	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0478	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	0,06			100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,019	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,422	0,001393	0,001393	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,011	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,25	0,001896	0,001896	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	0,001074	0,001074	100,00	Казахстан
187563	Ниппель, d=42 мм	кг	1,07	0,001696	0,001696	100,00	Казахстан
286119	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	0,000147	0,000147	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	71,20203	0,023212	0,023212	100,00	Казахстан
287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,5116	0,002032	0,002032	100,00	Казахстан
290057	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,03	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,7008	0,000685	0,000685	100,00	Казахстан

С121-130816-2202	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	51,84	0,023121	0,023121	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**698,1267**	**13,012869**	**13,012869**	**100,00**	**Казахстан**
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	5,7267	0,000080	0,000080	100,00	Казахстан
146044	Петля накладная	шт.	10	0,002950	0,002950	100,00	Казахстан
147499	Скобы ходовые	шт.	58	0,034510	0,034510	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	12,4	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан
147798	Бобышки скошенные	шт.	16	0,003552	0,003552	100,00	Казахстан
187518	Колпачки-заглушки 1"	шт.	16	0,002400	0,002400	100,00	Казахстан
187524	Пробки П-М27х2	шт.	16	0,004416	0,004416	100,00	Казахстан
277573	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	0,001678	0,001678	100,00	Казахстан
51-020403-0204	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	4	0,919088	0,919088	100,00	Казахстан
51-080101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	0,410644	0,410644	100,00	Казахстан
51-080102-0401	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1,039559	1,039559	100,00	Казахстан
51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	2	0,179660	0,179660	100,00	Казахстан
51-080401-0139	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	0,109382	0,109382	100,00	Казахстан
Комерческое предложение	Установка очистки воздуха "ENVK-СТОПКР-0,09-0,5- КлМ"	шт.	2	7,456222	7,456222	100,00	Казахстан
С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	0,104576	0,104576	100,00	Казахстан
С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	0,045305	0,045305	100,00	Казахстан
С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	46	1,066832	1,066832	100,00	Казахстан
С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,050668	0,050668	100,00	Казахстан

С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	0,146948	0,146948	100,00	Казахстан
С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	0,063378	0,063378	100,00	Казахстан
С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	0,414827	0,414827	100,00	Казахстан
С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	0,409507	0,409507	100,00	Казахстан
С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,067594	0,067594	100,00	Казахстан
С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4	0,010848	0,010848	100,00	Казахстан
С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М5 ГОСТ 28778-90	шт.	270	0,007830	0,007830	100,00	Казахстан
С123-020103-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	0,003932	0,003932	100,00	Казахстан
С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	0,010910	0,010910	100,00	Казахстан
С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	0,015414	0,015414	100,00	Казахстан
С123-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	0,013556	0,013556	100,00	Казахстан
С123-020301-0628	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	0,078912	0,078912	100,00	Казахстан
С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,003746	0,003746	100,00	Казахстан
С123-020303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,003525	0,003525	100,00	Казахстан
С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х4, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,003239	0,003239	100,00	Казахстан

С123-021104-2001	Пробки П-М12х1,5	шт.	16	0,004416	0,004416	100,00	Казахстан
С123-041001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,010564	0,010564	100,00	Казахстан
С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	4	0,025716	0,025716	100,00	Казахстан
С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	0,004530	0,004530	100,00	Казахстан
С123-080301-0108	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03 прим. С2000 СМКшт.	шт.	14	0,036526	0,036526	100,00	Казахстан
С123-080301-0201	Извещатели тревожной сигнализации модели KBPN 01 прим. С2000 КТ	шт.	2	0,026342	0,026342	100,00	Казахстан
С123-080303-1402	Модуль адресный релейный модели РМ-3Кприм. С2000 СП1	шт.	1	0,013552	0,013552	100,00	Казахстан
С123-080304-0642	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Свирель 023 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	0,000904	0,000904	100,00	Казахстан
С123-080306-0701	Датчик разбития стекла BG-2000 прим. С2000 СТ	шт.	10	0,045250	0,045250	100,00	Казахстан
С124-010201-0101	Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	0,064953	0,064953	100,00	Казахстан
С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	0,042384	0,042384	100,00	Казахстан
С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	0,004596	0,004596	100,00	Казахстан
С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	0,004308	0,004308	100,00	Казахстан
С124-040201-0792	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	0,040182	0,040182	100,00	Казахстан
С124-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	0,001916	0,001916	100,00	Казахстан

С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	0,000918	0,000918	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**1,09332**	**0,001166**	**0,001166**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,098	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
145990	Глухари	100 шт.	0,011	0,000047	0,000047	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,98432	0,001075	0,001075	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**206,28593**	**0,057870**	**0,057870**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1413	0,000816	0,000816	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,93195	0,003214	0,003214	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	164,26749	0,052073	0,052073	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	20,78724	0,001767	0,001767	100,00	Казахстан
249133	Вода с открытых источников	м3	10,15795			100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**28,55363**	**0,197934**	**0,197934**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	28,55363	0,197934	0,197934	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,00784**	**0,000014**	**0,000014**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,00784	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**0,00432**	**0,000017**	**0,000017**	**100,00**	**Казахстан**
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00432	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан
	Прочие	**кВт/ч**	**1**			**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	1			100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**41**	**45,788845**	**45,788845**	**100,00**	**Казахстан**
Комерческое предложение	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	2	0,027933	0,027933	100,00	Казахстан
Комерческое предложение	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	4	0,039772	0,039772	100,00	Казахстан
Комерческое предложение	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДСП 3	шт	6	0,025340	0,025340	100,00	Казахстан
Комерческое предложение	Модем GSM/GPRS ОВЕН ПМ01	шт	2	0,061190	0,061190	100,00	Казахстан
С Комерческое предложение	ДВУ10-20/С (12,0Х2,4Х2,5)	шт	1	42,500000	42,500000	100,00	Казахстан

С Комерческое предложение	Колонка водозаборная	шт	4	0,203600	0,203600	100,00	Казахстан
С Комерческое предложение	Крепление провода СШ-2	шт	2	0,005105	0,005105	100,00	Казахстан
С Комерческое предложение	Насос скважинный Wilo Германия TWU 4-0405-C DM	шт	2	1,120918	1,120918	100,00	Казахстан
С Комерческое предложение	Подвеска натяжная изолирующая НБ-2-	шт	12	0,147536	0,147536	100,00	Казахстан
С Комерческое предложение	Щитовая станция	шт	2	1,360544	1,360544	100,00	Казахстан
СКомерческое предложение	Датчик уровня в скважине	шт	2	0,071429	0,071429	100,00	Казахстан
СКомерческое предложение	Реле давления	шт	2	0,225479	0,225479	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**25**	**1,099823**	**1,099823**	**100,00**	**Казахстан**
Комерческое предложение	Поплавковый датчик уровня	комплект	10	0,584241	0,584241	100,00	Казахстан
Комерческое предложение	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	2	0,219478	0,219478	100,00	Казахстан
Комерческое предложение	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	6	0,122909	0,122909	100,00	Казахстан

С Комерческое предложение	Щит пожарный металлический"Комби"	комплект	1	0,042857	0,042857	100,00	Казахстан
С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	6	0,130338	0,130338	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**2896,93061**	**13,363102**	**13,363102**	**100,00**	**Казахстан**
С Комерческое предложение	Кабель гидрометрический КСПГ-4	м	12	0,010929	0,010929	100,00	Казахстан
С Комерческое предложение	Лента сигнальная ЛСГ, 100 мм	м	122	0,000747	0,000747	100,00	Казахстан
С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	м	0,08981	0,025699	0,025699	100,00	Казахстан
С121-060902-0903	Полоса перфорированная	м	4	0,000192	0,000192	100,00	Казахстан
С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 63, толщина стенки 8,9 мм	м	300	5,787600	5,787600	100,00	Казахстан
С123-010303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 10,2 мм	м	300	6,721800	6,721800	100,00	Казахстан
С123-010401-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	7	0,058275	0,058275	100,00	Казахстан
С123-010401-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	0,028305	0,028305	100,00	Казахстан
С123-010402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	26,8	0,232972	0,232972	100,00	Казахстан
С123-010402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	35,3408	0,483816	0,483816	100,00	Казахстан

СКомерческое предложение	Лента сигнальная, 100 мм	м	2086,3	0,012768	0,012768	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**299**	**0,973948**	**0,973948**	**100,00**	**Казахстан**
С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 65 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	253	0,881958	0,881958	100,00	Казахстан
С121-050308-0221	Сетки латунная плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	17	0,027251	0,027251	100,00	Казахстан
С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	0,008431	0,008431	100,00	Казахстан
С121-100103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,11	0,056307	0,056307	100,00	Казахстан
	Прочие	**(проводники ЗП1-20,6кг/м)т**	**0,218**	**0,127228**	**0,127228**	**100,00**	**Казахстан**
С121-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	(проводники ЗП1-20,6кг/м)т	0,218	0,127228	0,127228	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**0,42**	**0,037371**	**0,037371**	**100,00**	**Казахстан**
С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х1,0	км	0,4	0,036701	0,036701	100,00	Казахстан
С123-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	0,000670	0,000670	100,00	Казахстан
	Итого:			**111,771697**	**111,771697**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**