Форма 7

«Утверждаю»

Заказчик *ГУ "Отдел ЖКХ г.Семей ВКО"*

Наименование стройки Строительство тепловой сети к жилым домам по проспекту Ауэзова,98,100,102,104,106,108 г.Семей ВКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	241-402-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	264	ОТП
2	241-402-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	481,6	ОТП
3	242-203-1606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	ОТП
4	241-402-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	218,6	ОТП
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	376,101	ОТП
6	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	73,53096	ОТП

1	2	3	4	5	6
7	242-202-4003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воды, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
8	245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	15	ОТП (задано проектом)
9	242-203-1607 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	ОТП
10	242-203-1610 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	ОТП
11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлическая заглушка 57-2-ППУ-ПЭ-200	шт	384	ОТП (задано проектом)
12	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	164,307	ОТП (задано проектом)
13	225-202-1105 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	8,7	ОТП
14	241-405-0202 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	24	ОТП
15	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,31103	ОТП (задано проектом)
16	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	12,3	ОТП
17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4-340х20-2ППУ-ПЭ	шт.	8	ОТП (задано проектом)
18	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	23	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3-275х16-2-ППУ-ПЭ	шт.	14	ОТП (задано проектом)
20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	63	ОТП
21	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	3,7312	ОТП
22	241-405-0205 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	8	ОТП
23	241-411-0108 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	8	ОТП
24	241-405-0201 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	18	ОТП

1	2	3	4	5	6
25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыка ф133/250 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом	шт	44	ОТП (задано проектом)
26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыка ф76/160 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом	шт	80	ОТП (задано проектом)
27	235-201-0501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	308,7	ОТП (задано проектом)
28	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	15,5448	ОТП
29	225-203-0707 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	2	ОТП
30	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,64976	ОТП
31	242-202-4005 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воды, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
32	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	4	ОТП
33	261-107-0439 РСНБ РК 2022	Ткань стеклянная марки Т-10 ГОСТ 19170-2001	м²	157,55	ОТП (задано проектом)
34	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,547	ОТП
35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3-255х16-2-ППУ-ПЭ	шт.	6	ОТП (задано проектом)
36	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлическая заглушка 76-2-ППУ-ПЭ-160	шт	68	ОТП (задано проектом)
38	225-203-0708 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б13	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыка ф57/140 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом	шт	36	ОТП (задано проектом)
40	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	6	ОТП
41	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4	ОТП
42	216-201-0601 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,717728	ОТП (задано проектом)
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф10,12мм	т	0,34919	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
44	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	ОТП

1	2	3	4	5	6
45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полиэтиленовые маты	шт	10	ОТП (задано проектом)
46	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	244,46	ОТП (задано проектом)
47	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,766632	ОТП (задано проектом)
48	245-403-0102 РСНБ РК 2022	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	2	ОТП (задано проектом)
49	245-403-0205 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	8	ОТП (задано проектом)
50	СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ140	шт	48	ОТП (задано проектом)
51	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	ОТП
52	212-101-0402 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	4,896	ОТП
53	212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	4,794	ОТП
54	245-403-0206 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	7	ОТП (задано проектом)
55	225-203-0705 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ160	шт	32	ОТП (задано проектом)
57	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	8,39832	ОТП (задано проектом)
58	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм спускные трубы ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	16,16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
59	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	ОТП
60	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,8148	ОТП
61	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,468	ОТП
62	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,07216	ОТП
63	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,148574	ОТП (задано проектом)
64	СТ1225-202-0409	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м² ГОСТ 13015-2012 марки ПТУ 210.120.12-6	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
65	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	24,24	ОТП
66	СТ1225-202-0409	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м² ГОСТ 13015-2012 марки ПДУ140.150.12-6	шт.	3	ОТП (задано проектом)
67	245-713-0202 РСНБ РК 2022	Термометр угловой технический ТТЖ	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
68	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,44732	ОТП (задано проектом)
69	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	12,8455	ОТП
70	243-214-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х1,5(0,431кг/м)	км	0,05304	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
71	243-214-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5(0,386кг/м)	км	0,06018	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
72	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,60556	ОТП
73	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	1,5	ОТП
74	245-701-0201 РСНБ РК 2022	Манометр МП-3	шт.	22	ОТП (задано проектом)
75	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	ОТП
76	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,044816	ОТП
77	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	107,1	ОТП (задано проектом)
78	212-101-0413 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,632	ОТП
79	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1706698	ОТП (задано проектом)
80	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	76,9216	ОТП
81	СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ250	шт	8	ОТП (задано проектом)
82	261-301-0149 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	30,24	ОТП (задано проектом)
83	241-102-0130 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	26,26	ОТП
84	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0428	ОТП

1	2	3	4	5	6
85	245-403-0207 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	ОТП (задано проектом)
86	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,77142	ОТП
87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	ОТП
88	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	28,42428	ОТП
89	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0996	ОТП (задано проектом)
90	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,074218	ОТП (задано проектом)
91	214-301-0205 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,641725	ОТП (задано проектом)
92	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	ОТП
93	214-301-0203 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	2,325	ОТП (задано проектом)
94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035	ОТП
95	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,115	ОТП (задано проектом)
96	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	2,667	ОТП (задано проектом)
97	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	18,18	ОТП (задано проектом)
98	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,5202	ОТП
99	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02025	ОТП
100	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0664	ОТП (задано проектом)
101	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	м²	37,848	ОТП (задано проектом)
102	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07216	ОТП (задано проектом)
103	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	119	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
104	261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0,01808	ОТП (задано проектом)
105	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,032488	ОТП (задано проектом)
106	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03162252	ОТП (задано проектом)
107	261-107-0879 РСНБ РК 2022	Церезит	т	0,08227	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
108	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	ОТП
109	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
110	214-301-0103 РСНБ РК 2022	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м²	8,9125	ОТП (задано проектом)
111	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0586248	ОТП (задано проектом)
112	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	17,51	ОТП (задано проектом)
113	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)
114	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01581	ОТП
115	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	10	ОТП
116	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	ОТП
117	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0111	ОТП
118	261-107-0709 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,1693438	ОТП (задано проектом)
119	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01126	ОТП (задано проектом)
120	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0531928	ОТП (задано проектом)
121	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,027208	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
122	261-102-0108 РСНБ РК 2022	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0159	ОТП (задано проектом)
123	241-114-0113 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
124	217-605-0203 РСНБ РК 2022	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00242	ОТП (задано проектом)
125	СТССЦРК8.04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости при измененииимарки бетона на водонепроницаемость	м³	6,352	ОТП (задано проектом)
126	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,006868	ОТП (задано проектом)
127	217-501-0107 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,00332	ОТП (задано проектом)
128	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1,36	ОТП (задано проектом)
129	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	27,0154521	ОТП (задано проектом)
130	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0018378	ОТП (задано проектом)
131	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00111	ОТП (задано проектом)
132	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,0105	ОТП (задано проектом)
133	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00475	ОТП (задано проектом)
134	261-201-0611 РСНБ РК 2022	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	0,816075	ОТП (задано проектом)
135	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0198	ОТП
136	261-107-0412 РСНБ РК 2022	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м²	0,02303	ОТП (задано проектом)
137	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,88	ОТП (задано проектом)
138	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,00075	ОТП (задано проектом)
139	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,076	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
140	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,062	ОТП (задано проектом)
141	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,21551	ОТП (задано проектом)
142	261-102-0216 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,515	ОТП (задано проектом)
143	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,44	ОТП
144	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,1105	ОТП (задано проектом)
145	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003971	ОТП
146	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,314	ОТП (задано проектом)
147	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00008635	ОТП (задано проектом)
148	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,44	ОТП (задано проектом)
149	261-102-0215 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,795	ОТП (задано проектом)
150	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,368	ОТП (задано проектом)
151	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,07991	ОТП (задано проектом)
152	214-301-0204 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,0217	ОТП (задано проектом)
153	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1785	ОТП
154	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0666	ОТП (задано проектом)
155	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1394	ОТП (задано проектом)
156	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,105	ОТП
157	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,4716	ОТП

1	2	3	4	5	6
158	243-902-0103 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	1	ОТП (задано проектом)
159	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,00008	ОТП (задано проектом)
160	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,44	ОТП (задано проектом)
161	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,1734	ОТП (задано проектом)
162	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0,0051	ОТП (задано проектом)
163	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,032	ОТП (задано проектом)
164	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074972	ОТП (задано проектом)
165	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,16	ОТП (задано проектом)
166	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,010656	ОТП (задано проектом)
167	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000204	ОТП (задано проектом)
168	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,1717	ОТП (задано проектом)
169	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0504	ОТП (задано проектом)
170	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00012	ОТП (задано проектом)
II. Оборудование					
1	245-706-0731 РСНБ РК 2022	Импульсный рефлектометр РЕЙС-105-М	шт.	1	ОТП (задано проектом)
2	245-501-0107 РСНБ РК 2022	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232	шт.	1	ОТП (задано проектом)
3	246-302-1506 РСНБ РК 2022	Детектор повреждений переносной ПИККОН	шт.	1	ОТП (задано проектом)