Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«12» июля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Alyans XXI», г. Усть-Каменогорск, ул. П. Протазанова 47-23**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Шарова Максима Юрьевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие благоустройства участков малоэтажных жилых домов для 3 очереди 28 жилого района г.Усть-Каменогорск, ВКО. Участки №60-71, 231-241, 242-249. Жилой дом тип 1, площадью 80 м2», ВКО, г. Усть-Каменогорск, 28 жилой район (напротив с. Новоявленка)**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» в лице руководителя Кенесбаева Д. М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Service СМУ», 14010808 от 21.02.2014**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Шкибаева Р.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Алтайстрой», 001822 от 16.11.2000
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Абдрахманова Д.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «RUSARR» RS-163.04.2019**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) **приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» № 9 от 05.04.2019 года на основании заключения ТОО**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Площадь отведенного участка	га	3,1	-	3,1	-
Протяженность сетей: - водоснабжения -электроснабжения	 м м	 1576,98 775		 1576,98 775	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	***Единица измерения***	***По проекту***	***Фактически***
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-

Показатели	***По проекту***			***Фактически***		
	число квартир	***площадь квартир, м2***		***число квартир***	***площадь квартир, м2***	
		общая	***жилая***		***общая***	***жилая***
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения жилых домов выполнено из стальных электросварных прямошовных труб Ø377х7. Трубопроводы водоснабжения проложены от ближайших колодцев водопроводных сетей до жилых домов по песчаному основанию.

Сети электроснабжения протянуты проводом алюминиевым АС 35.

Благоустройство территории:

Устройство ограждения участка:

Ограждение участка принято металлическое, с сетчатым заполнением и ограждение фасадной части - из панелей ограждений из профильной трубы.

Стойки - из трубы диам. 89х3,5 по ГОСТ 10704-91, из квадратного профиля 140х140х7 по ГОСТ 30245-2012.

Панели ограждения - из уголка 50х5 по ГОСТ 8509-93, листовая сталь по ГОСТ 19903-2015, сетка рабица № 50 по ГОСТ 5336-80. Панели ограждений фасадной части – из профильных труб 40х20мм и 20х20мм.

Фундамент под стойки - столбчатый диам. 400 мм из бетона кл.В7.5.

На участке предусмотрены следующие типы покрытий:

Тип 1 - цементно-бетонное покрытие площадок для стоянки автомашин и хранения угля;

Тип 2 - плиточное мощение тротуара.

Озеленение участка не предусмотрено.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2019 г.;**
(месяц, год)
окончание работ: **июль 2021 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2 месяца;**
фактически **25 месяцев** *по факту финансирования;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 70 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Развитие благоустройства участков малоэтажных жилых домов для 3 очереди 28 жилого района г.Усть-Каменогорск, ВКО. Участки №60-71, 231-241, 242-249. Жилой дом тип 1, площадью 80 м2»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Alyans XXI»**
(наименование организации)

Директор **Шаров Максим Юрьевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
Место печати (при наличии)