Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Заказ 68

Наименование стройки: Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО

Заказчик ГККП. Ясли-сад "Айналайын" Бескарагайского р-на.
(наименование организации)

Утвержден приказ № 142
(ссылка на документ об утверждении)
ноября 2021 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Капитальный ремонт детского сада на 90 мест по адресу: ул.Шакарима,1 с.Бескарагай Бескарагайского района ВКО
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	11,80452	Казахстан
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5,90226	Казахстан
3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	19,11819	Казахстан
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,91044	Казахстан
5	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	153,87	Казахстан
6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,35048	Казахстан
7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,198	Казахстан

8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,728	Казахстан
9	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,73315	Казахстан
10	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	5,5896	Казахстан
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,83311	Казахстан
12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	22,38084	Казахстан
13	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	8,8113	Казахстан
14	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	4,6305	Казахстан
15	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	12,06432	Казахстан
16	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,69608	Казахстан
17	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	1223,2	Казахстан
18	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	19,30824	Казахстан
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18676	Казахстан
20	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000594164	Казахстан
21	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,3804	
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34479	Казахстан
23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2334	Казахстан
24	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,005727249	
25	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,18	Казахстан

26	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00025647	Казахстан
27	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7044508	Казахстан
28	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0024508	Казахстан
29	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,061324	Казахстан
30	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,051324	Казахстан
31	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00221	Казахстан
32	215-206-0401	Опилки древесные	м3	10,77237	Казахстан
33	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,12348	Казахстан
34	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,003	
35	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000799	Казахстан
36	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,000176941	Казахстан
37	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	7,95522	Казахстан
38	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,1706835	
39	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0056322	
40	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001361551	Казахстан
41	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,2489	Казахстан
42	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,42988874	Казахстан
43	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,04711	
44	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0044	
45	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,41111	Казахстан
46	217-603-0104	Вода техническая	м3	109,815579	Казахстан
47	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,874647	Казахстан
48	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1154115	Казахстан
49	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0064	Казахстан
50	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,1921	

51	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,816	Казахстан
52	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01	Казахстан
53	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,05727	Казахстан
54	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000498	Казахстан
55	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07584	Казахстан
56	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	5,129	Казахстан
57	223-102-0301	Витражи ПВХ (прим.)	м2	61,27	Казахстан
58	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	9,78075	Казахстан
59	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	28,2	Казахстан
60	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	4,8645	Казахстан
61	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	10,557	Казахстан
62	223-201-0301	Дверь огнеупорная (прим.)	м2	7,922	
63	223-203-0103	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	6,3	Казахстан
64	223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	5,523	Казахстан
65	223-203-0210	Пластик для перегородок санузлов	м2	44,7	Казахстан

66	223-203-0601	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-6, однопольный	м2	2,52	Казахстан
67	223-203-0702	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	4,2	Казахстан
68	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	62	
69	223-502-0903	Ручка на планке	пара	31	
70	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	312,528	Казахстан
71	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	189	
72	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	284,7	Казахстан
73	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2161,712	Казахстан
74	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	838,44	Казахстан
75	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	82,2	Казахстан
76	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	315,792	Казахстан
77	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,4	Казахстан
78	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	148,053	Казахстан
79	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	264,62	
80	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	8,46	Казахстан
81	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	527,632	
82	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	102,648	
83	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000094944	
84	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	229,0035	
85	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,89441	
86	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000183762	Казахстан

87	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7809135	
88	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	228,825	Казахстан
89	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,66899	Казахстан
90	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	Казахстан
91	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	
92	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	70,858	Казахстан
93	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	96,806	Казахстан
94	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	142,263	Казахстан
95	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	40,59	Казахстан
96	241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	18,909	Казахстан
97	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	13	Казахстан
98	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	Казахстан
99	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	Казахстан
100	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	137,952	Казахстан
101	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	31,324	Казахстан
102	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	11,7465	Казахстан
103	241-230-0103	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	11	
104	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	
105	242-207-0401	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	81	

106	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	
107	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	
108	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	
109	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	
110	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	
111	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	
112	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	
113	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	
114	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,122	Казахстан
115	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,051	Казахстан
116	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,0153	Казахстан
117	243-403-0101	Система "Теплый пол" в комплекте	м	481,44	
118	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,66	

	243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КВТп-1 (прим.)	шт.	2	
119					
120	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	3	
	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	комплект	23	Казахстан
121		размерами L 550 мм, B 420 мм			
	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B	комплект	8	Казахстан
122		340 мм (детский прим.)			
	244-101-0304	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	3	Казахстан
123					
	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с	комплект	11	Казахстан
124		боковым или верхним пуском размерами L 430 мм			
	244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами	шт.	1	Казахстан
125		1700x750x400 мм			
	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами	шт.	6	Казахстан
126		800x800x130 мм			
127	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	Казахстан
128	244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	8	Казахстан
	244-104-0312	Трап пластмассовый с вертикальным отводом условным проходом	комплект	5	
129		100 мм (прим.)			
	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130	шт.	11	
130		мм			
	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	15	
131					
	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком	шт.	1	Казахстан
132		шланге, излив с развальцованным носиком			
	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с	шт.	6	Казахстан
133		душевой сеткой на гибком шланге			
	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,	шт.	23	Казахстан
134		моек, раковин, бидэ СБУ			

135	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	12	Казахстан
136	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	6	Казахстан
137	244-301-0404	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30 °С	шт.	1	
138	245-104-0116	Электрический полотенцесушитель (прим.)	комплект	2	Казахстан
139	245-508-0101	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий, пределы установки от 25 °С до 50 °С, Tmax 100 °С, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20	шт.	4	
140	247-201-0113	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	
141	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	19	
142	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	10	
143	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	
144	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 80А 4,5 кА "С" (прим.)	шт.	1	
145	247-215-0204	Шина медная марки М1 (прим. нулевая шина)	шт.	3	
146	252-108-0201	Изолятор нулевой шины (прим)	шт.	6	
147	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0388548	
148	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,065352	
149	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0091881	
150	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0907	
151	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	168,293	
152	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	84,6	
153	261-105-0618	Замазка защитная	кг	9	
154	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	1,872	
155	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00088	
156	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	81,18231	Казахстан
157	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	19,805	

158	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00027949
159	261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,03892
160	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00333
161	261-107-0426	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	2,133
162	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,39844
163	261-107-0432	Ветошь	кг	10,969565
164	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	7,825
165	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000030627
166	261-107-0447	Каболка	т	0,00351
167	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,864
168	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,0048
169	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	9,88638
170	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00112956
171	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003
172	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000298
173	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000080178
174	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,7938035
175	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,88
176	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16
177	261-107-0747	Резина прессованная	кг	2,907
178	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002
179	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02
180	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	185,81172
181	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,486
182	261-201-0338	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	4,5
183	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	38,658
184	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,358036
185	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,324
186	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	11,34
187	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,15
188	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,1

189	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004
190	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2
191	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40
192	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8
193	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1
194	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1
195	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	2
196	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1,5
197	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	8
198	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	16,6
199	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	9
200	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	6
201	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	53
202	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	139,8
203	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408
204	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008
205	290-000-0000 (пл)	Надбавка за гальваническое покрытие	т	0,07584

Перевозка грузов

1	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1066,99	
2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	106,699	

Инженерное оборудование

1	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	Казахстан
2	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	4	Казахстан
3	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	Казахстан
4	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	3	Казахстан
5	519-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	

Директор ТОО "Мунай Интер Курылыс — Ахметжанов А.М

ГИП — Валиев Ч.С

Разработал — Кулешова А.О.