«Қарағанды облысы Қарағанды қ. Федоров жол өтпесінің басынан бастап Волочаевская к. айналма жолына дейін Четская к. автомобиль жолын күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

14.12.2022 ж. № 01-0651/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Каздорпроект" жауапкершілігі шекеунлі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0651/22 от 14.12.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская г. Караганда Карагандинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул. Волочаевская г. Караганда Карагандинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 06.10.2022 г. № 130940019782/220152/00 (144)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорпроект", лицензия от 21.11.2019г. №№000131 на проектную деятельность II категории.

ГИП – Кузин Ю.Ю. (приказ № 17/1-п от 03 февраля 2020 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, выданное ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», от 20 марта 2020 года;

дополнение к заданию на проектирование, выданное ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», от 28 ноября 2022 года;

архитектурно-планировочное задание от 12 марта 2021 года № KZ06VUA00383024, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды»;

постановление акимата города Караганда от 4 декабря 2020 года № 76/18 о предоставлении ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» права постоянного землепользования на земельные участки в районе Казыбек Би и в Октябрьском районе для эксплуатации автомобильных дорог;

заключение по обследованию технического состояния улицы Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца улицы Волочаевская, выполненное ТОО «STROYSPECTR ING» от 15 апреля 2022 г;

письмо РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области КСЭК МЗ РК» от 24 марта 2022 года №3Т-2022-01403688 согласно Кадастру стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов РК за 1948-2002 года в г. Караганде и Бухаржырауском районе на географических координатах схожих с указанным в обращении имеются следующие стационарно-неблагополучные по сибирской язве пункты (приложение Кадастра СНП);

письмо КГП на ПХВ «Карагандинская городская ветеринарная станция Управление ветеринарии Карагандинской области» от 6 декабря 2022 года №3Т-2022-02772263 об отсутствии скотомогильников по представленной схеме с географическими координатами

объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул. Волочаевская»;

письмо ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» от 14 ноября 2022 года №5-4/1183 об отсутствии расположения источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов; на территории прохождения водовода отсутствуют свалки, поля ассенизации, поля фильтрации, земледельческие поля орошения, кладбища, скотомогильники, промышленные и сельскохозяйственные организаций,; кладбища, свалки, скотомогильники, земледельческие поля орошения, поля ассенизации и другие участки, представляющие опасность химического или биологического загрязнения горячей воды при прокладке тепловых сетей;

письмо ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» от 14 ноября 2022 года № 5-4/1182 о начале строительно-монтажных работ;

протокол технического совещания под председательством заместителя генерального директора по производству ТОО «Қарағанды Су» от 20 сентября 2022 года;

отчет по топографо–геодезическим изысканиям выполненный в апреле 2020 года ТОО «DesignStroiGroup» ГСЛ 13010426 от 24.06.2013 г;

отчет об инженерно–геологических изысканиях выполненный ТОО «KazGeoSilKon» (лицензия № 19015667 от 24 июня 2019 г.). в 2020 году, арх. №20/1-2;

Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых для проектирования, утвержденный ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» от 5 декабря 2022 года;

Технические условия:

ТОО «Қарағанды Су» от 23 сентября 2022 года №09/2449 на замену с учетом защитных мероприятий и реконструкцию водопровода и канализации;

ТУ ТОО «Қарағанды Жарық» от 21 января 2021 г. №24-295 на реконструкцию электрических сетей КВЛ-0,4/6/10 кВ;

ТУ ТОО «Қарағанды Жарық» от 23 октября 2021 г. № 2021-1560 на присоединение электроустановок 0,4 кВ;

Центральная РДТ – филиал АО «Казахтелеком» от 30 сентября 2020 года № 5-137-20/Л для выноса или укрепления существующих кабелей связи, попадающих в границы капитального ремонта автомобильной дороги (с продлением от 02 декабря 2021 года № 26-1-12/10200);

ТОО «Теплотранзит Караганда» от 16 июня 2020 года №10-148/20 на реконструкцию существующей тепловой сети с увеличением диаметра на 200 мм.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование рабочего проекта от 23 ноября 2022 года №5-4/1216;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды» - согласование типового поперечного профиля от 11 января 2022 года (чертеж 03-10/2020-АД, лист 1-4);

ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование ведомости источников получения и способов транспортировки основных материалов от 15 мая 2022 года;

РГУ «Нура - Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» от 20 июня 2022 года №KZ09VRC00013870 о согласование рабочего проекта;

УП города Караганда «Отделение административной полиции» - согласование рабочего проекта от 25 октября 2021 года № 01-1-3-10/1053-и;

Карагандинский ТУМС ЦРДТ ФАО «Казахтелеком» от 23 декабря.2021 г. №26-2-12/10580 о согласовании рабочего проекта;

ТОО «Теплотранзит Каранганда» - согласование выполненных проектных решений по тепловым сетям от 25 октября 2021 года (чертеж 05-10/2020-ТС, лист ТС-2).

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Карагандинская область, город Караганда, ул Четская.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Жоламан А.Ж.		Соответствует
3	Обустройство дороги, организация движения	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
4	Наружные слаботочные сети	Мусабекова Г.Т.	KZ44VJE00051300	Соответствует
5	Конструктивные решения	Сыздыков А.Х.	KZ52VJE00049313	Соответствует
6	Дорожная часть	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует

8	Наружные сети водопровода и канализации	Балгужинов А.А.	KZ41VJE00039132	Соответствует
9	Организация строительства	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
10	Тепловые сети	Сыздыков А.Х.	KZ25VJE00049314	Соответствует
11	Электротехническая часть, электрооборудование	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
12	Наружное освещение	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
13	Сметный раздел	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технический сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность улицы	км	4,529	
2	Категория улицы	-	Магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные;	
3	Количество полос движения	шт.	4	4
4	Ширина полосы движения	м	3,5; 4,0	3,5; 4,0
5	Ширина проезжей части	м	15,0	15,0

6	Категория улицы		Магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные;	
7	Количество полос движения	шт.	2	2
8	Ширина полосы движения	м	4,0	4,0
9	Ширина проезжей части	м	8,0	8,0
6	Тип дорожной одежды		капитальный нежесткого типа	
7	Вид покрытия		асфальтобетонный, ЩМА	
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2024 годов, всего в том числе:	млн. тенге	3044.170	2285.584
8.1	СМР	млн. тенге	2511.455	1884.273
8.2	оборудование	млн. тенге	66.914	38.521
8.3	прочие затраты	млн. тенге	465.801	362.790
9	В ценах по годам строительства			
9.1	В ценах 2022 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге		42.691
9.2	В ценах 2023 года	млн. тенге		1184.353
9.3	В ценах 2024 года	млн. тенге		1058.540
10	Продолжительность строительства	мес.	20	20

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская г. Караганда Карагандинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қарағанды облысы Қарағанды қ. Федоров жол өтпесінің басынан бастап Волочаевская к. айналма жолына дейін Четская к. автомобиль жолын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Сыздыков А.Х.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Балгужинов А.А.

Эксперт

Департамент РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области



Мусабекова Г.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Орлова Н.Б.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Жоламан А.Ж.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"