Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - С т р о и т е л ь с т в о внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

# С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за АПРЕЛЬ 2022 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наменование | | код | Код | Наименование | Код |
| | | 30 | 04.04.2022г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | 419 056 605,35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | **21 000 000** | | | | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| СМР | 21 000 000 | 18 750 000 | | | | | | | 2 250 000 | 21 000 000 |
| | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК :**
**Руководитель _____Кузембаев Н.К.**
**КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Директор _____Рысбай Ә.С.**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**Технадзор _____Әбибуллаев Ғ.А.**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**ПОДРЯДЧИК : _____Ж.Оспанова**
**Директор ТОО "Ремстрой"**

Форма 2

**Наименование стройки** - С т р о и т е л ь с т в о внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области

**Наименование объекта** - С т р о и т е л ь с т в о внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области

## АКТ № 1

**выполненных работ за апрель месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0332<br>1101-0101-0332<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 1924,383 | 201,64 | 193,30 | 388033 | 371983 | -- | 61325 | 485306 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,34 | 35,92 | 16049 | 69124 | | 35949 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2** | м3 грунта | 59,517 | 2234,23 | -- | 132975 | -- | -- | 95742 | 247014 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2234,23 | -- | 132975 | -- | | 18297 | |
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 350 | 1861,86 | -- | 651651 | -- | -- | 469189 | 1210507 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1861,86 | -- | 651651 | -- | | 89667 | |
| 8 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство песчаного основания** | м3 | 166,7 | 4399,14 | 179,06 | 733337 | 29849 | 508119 | 202057 | 1010225 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1171,98 | 52,36 | 195369 | 8728 | | 74831 | |
| 10 | С3412-102-0105<br>412-102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5км/вытесненный грунт** | т·км | 1507,05 | 59,00 | -- | 88916 | -- | | -- | 96029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7113 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 1,8392 | 386119,25 | 109758,53 | 710151 | 201867 | 194 | 565333 | 1377523 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 276256,00 | 34228,72 | 508090 | 62953 | | 102039 | |
| 12 | С1241-202-0212<br>241-202-0212<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 1857,592 | 1608,00 | -- | 2987008 | -- | 2987008 | -- | 3225969 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 238961 | |
| 13 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,7256 | 341503,36 | 86555,00 | 247795 | 62804 | 38 | 202285 | 486087 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 254896,00 | 26703,40 | 184953 | 19376 | | 36006 | |
| 14 | С1241-202-0210<br>241-202-0210<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 732,856 | 797,00 | -- | 584086 | -- | 584086 | -- | 630813 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46727 | |
| 15 | Е11-220801-0202<br>1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 8 | 2231,76 | 1391,64 | 17854 | 11134 | -- | 9964 | 30043 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 840,12 | 417,94 | 6721 | 3344 | | 2225 | |
| 16 | Перечень | Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 90мм | шт | 1 | 10657,18 | -- | 10657 | -- | 10657 | -- | 11510 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 853 | |
| 17 | Перечень | Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 63мм | шт | 5 | 7902,27 | -- | 39511 | -- | 39511 | -- | 42672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3161 | |
| 18 | Перечень | Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 90/63мм | шт | 2 | 12783,70 | -- | 25567 | -- | 25567 | -- | 27612 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2045 | |
| 21 | Перечень | Отвод 90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 90 | шт | 1 | 11684,46 | -- | 11684 | -- | 11684 | -- | 12619 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 935 | |
| 22 | Перечень | Отвод 90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 63 | шт | 5 | 5385,05 | -- | 26925 | -- | 26925 | -- | 29079 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2154 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С1261-101-0383<br>261-101-0383<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012(Опорная подушка ОПТ4,ОПТ6) | м3. | 0,2 | 41006,00 | -- | 8201 | -- | 8201 | -- | 8857 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 656 | |
| 25 | Перечень | Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ | кг | 1,4 | 5008,93 | -- | 7013 | -- | 7013 | -- | 7574 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 561 | |
| 27 | Перечень | Шаровый кран, DN 90 | шт | 1 | 86117,14 | -- | 86117 | -- | 86117 | -- | 93006 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6889 | |
| 29 | Перечень | Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 90 | шт. | 2 | 4336,82 | -- | 8674 | -- | 8674 | -- | 9368 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 694 | |
| 30 | Перечень | Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0 | шт | 1 | 22767,86 | -- | 22768 | -- | 22768 | -- | 24589 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1821 | |
| 32 | С1212-101-2001<br>212-101-2001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,001 | 22236,00 | -- | 22 | -- | 22 | -- | 24 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 34 | С1261-101-0383<br>261-101-0383<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012(Опорная подушка ОПТ4,ОПТ6) | м3. | 0,4 | 41006,00 | -- | 16402 | -- | 16402 | -- | 17714 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| 35 | Перечень | Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ | кг | 2,8 | 5008,93 | -- | 14025 | -- | 14025 | -- | 15147 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1122 | |
| 37 | Перечень | Шаровый кран, DN 63 | шт | 2 | 61577,04 | -- | 123154 | -- | 123154 | -- | 133006 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9852 | |
| 39 | Перечень | Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | шт. | 4 | 1859,68 | -- | 7439 | -- | 7439 | -- | 8034 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 595 | |
| 40 | Перечень | Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0 | шт | 2 | 22767,86 | -- | 45536 | -- | 45536 | -- | 49179 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3643 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С1212-101-2001<br>212-101-2001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,002 | 22236,00 | -- | 44 | -- | 44 | -- | 48 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 44 | Перечень | Переход с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 90/63 | шт. | 3 | 12208,12 | -- | 36624 | -- | 36624 | -- | 39554 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2930 | |
| 47 | С1241-202-0216<br>241-202-0216<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами140х12,7 мм | м | 62,62 | 3823,00 | -- | 239396 | -- | 239396 | -- | 258548 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19152 | |
| 49 | С1241-102-0117<br>241-102-0117<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,2 | 529,00 | -- | 3809 | -- | 3809 | -- | 4114 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 51 | Перечень | Патрубок-накладка DN 140 | шт | 6 | 13359,27 | -- | 80156 | -- | 80156 | -- | 86568 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6412 | |
| 52 | Перечень | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 6 | 1499,95 | -- | 9000 | -- | 9000 | -- | 9720 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 720 | |
| 53 | Перечень | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20 | шт | 6 | 8149,07 | -- | 48894 | -- | 48894 | -- | 52806 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3912 | |
| 55 | С1234-305-0101<br>234-305-0101<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 9,6 | 171,00 | -- | 1642 | -- | 1642 | -- | 1773 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 131 | |
| 56 | С1261-105-0301<br>261-105-0301<br>РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 6,1275216 | 387,00 | -- | 2371 | -- | 2371 | -- | 2561 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 190 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | С1261-301-0254<br>261-301-0254<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Ковер /ГСН-14/ | т | 0,04002 | 340239,00 | -- | 13616 | -- | 13616 | -- | 14705 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1089 | |
| 58 | С1217-101-0107<br>217-101-0107<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000258 | 647579,00 | -- | 167 | -- | 167 | -- | 180 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 59 | С1241-117-0405<br>241-117-0405<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 6 | 325,00 | -- | 1950 | -- | 1950 | -- | 2106 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 64 | С1241-202-0213<br>241-202-0213<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами110х10,0 мм | м | 74,74 | 2352,00 | -- | 175788 | -- | 175788 | -- | 189851 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14063 | |
| 66 | С1241-102-0117<br>241-102-0117<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 529,00 | -- | 3174 | -- | 3174 | -- | 3428 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 68 | Перечень | Патрубок-накладка DN 110 | шт | 5 | 9762,86 | -- | 48814 | -- | 48814 | -- | 52719 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3905 | |
| 69 | Перечень | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 5 | 1499,95 | -- | 7500 | -- | 7500 | -- | 8100 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 600 | |
| 70 | Перечень | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20 | шт | 5 | 8149,07 | -- | 40745 | -- | 40745 | -- | 44005 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3260 | |
| 72 | С1234-305-0101<br>234-305-0101<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 8 | 171,00 | -- | 1368 | -- | 1368 | -- | 1477 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 109 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | С1261-105-0301<br>261-105-0301<br>РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 5,106268 | 387,00 | -- | 1976 | -- | 1976 | -- | 2134 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 158 | |
| 74 | С1261-301-0254<br>261-301-0254<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Ковер /ГСН-14/ | т | 0,03335 | 340239,00 | -- | 11347 | -- | 11347 | -- | 12255 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 908 | |
| 75 | С1217-101-0107<br>217-101-0107<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000215 | 647579,00 | -- | 139 | -- | 139 | -- | 150 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 76 | С1241-117-0405<br>241-117-0405<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 5 | 325,00 | -- | 1625 | -- | 1625 | -- | 1755 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| 80 | С1241-102-0160<br>241-102-0160<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм//ПАТРУБОК | м | 0,502 | 1659,00 | -- | 833 | -- | 833 | -- | 900 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 83 | С1241-102-0226<br>241-102-0226<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 0,58232 | 6196,00 | -- | 3608 | -- | 3608 | -- | 3897 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 289 | |
| 86 | С1222-509-1002<br>222-509-1002<br>РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина | т | 0,00857 | 685096,00 | -- | 5871 | -- | 5871 | -- | 6341 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 470 | |
| 88 | С1241-202-0212<br>241-202-0212<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 1,1615 | 1608,00 | -- | 1868 | -- | 1868 | -- | 2017 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 149 | |
| 90 | Перечень | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89 | шт | 1 | 33408,64 | -- | 33409 | -- | 33409 | -- | 36082 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2673 | |
| 91 | Перечень | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 90 | шт | 1 | 4336,82 | -- | 4337 | -- | 4337 | -- | 4684 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 347 | |
| 92 | Перечень | Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 90 | шт | 1 | 11684,46 | -- | 11684 | -- | 11684 | -- | 12619 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 935 | |
| 93 | С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 87194,00 | -- | 87 | -- | 87 | -- | 94 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 94 | С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 1,6603315 | 387,00 | -- | 643 | -- | 643 | -- | 694 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 97 | С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/ | т | 0,00314 | 459224,00 | -- | 1442 | -- | 1442 | -- | 1557 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | |
| 100 | С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК | м | 5,02 | 1031,00 | -- | 5176 | -- | 5176 | -- | 5590 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 414 | |
| 103 | С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | м | 5,8232 | 4528,00 | -- | 26367 | -- | 26367 | -- | 28476 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2109 | |
| 106 | С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина | т | 0,0857 | 685096,00 | -- | 58713 | -- | 58713 | -- | 63410 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4697 | |
| 108 | С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001 | м | 11,615 | 797,00 | -- | 9257 | -- | 9257 | -- | 9998 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 741 | |
| 110 | Перечень | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X57 | шт | 10 | 15414,75 | -- | 154148 | -- | 154148 | -- | 166480 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12332 | |
| 111 | Перечень | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63 | шт | 10 | 1859,68 | -- | 18597 | -- | 18597 | -- | 20085 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1488 | |
| 112 | Перечень | Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 63 | шт | 10 | 5385,05 | -- | 53850 | -- | 53850 | -- | 58158 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4308 | |
| 113 | С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,01 | 87194,00 | -- | 872 | -- | 872 | -- | 942 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 70 | |
| 114 | С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 16,603315 | 387,00 | -- | 6425 | -- | 6425 | -- | 6939 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 514 | |
| 117 | С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/ | т | 0,0314 | 459224,00 | -- | 14420 | -- | 14420 | -- | 15574 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1154 | |
| 120 | С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм/КОМПЕНСАТОР | м | 0,74296 | 529,00 | -- | 393 | -- | 393 | -- | 424 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| 121 | С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм/ПАТРУБОК | м | 1,1011 | 529,00 | -- | 582 | -- | 582 | -- | 629 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 47 | |
| 122 | С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм/ФУТЛЯР | м | 0,502 | 3741,00 | -- | 1878 | -- | 1878 | -- | 2028 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| 123 | С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина | т | 0,0065 | 685096,00 | -- | 4453 | -- | 4453 | -- | 4809 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | С1241-116-0304<br>241-116-0304<br>РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 2 | 741,00 | -- | 1482 | -- | 1482 | -- | 1601 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 125 | С1241-117-0401<br>241-117-0401<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм/КОЛПАК | шт. | 1 | 206,00 | -- | 206 | -- | 206 | -- | 222 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 126 | Перечень | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X57 | шт | 1 | 15414,75 | -- | 15415 | -- | 15415 | -- | 16648 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1233 | |
| 127 | Перечень | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63 | шт | 1 | 1859,68 | -- | 1860 | -- | 1860 | -- | 2009 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 149 | |
| 129 | Перечень | Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 110/32 SDR 11 | шт | 5 | 7974,21 | -- | 39871 | -- | 39871 | -- | 43061 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3190 | |
| 130 | Перечень | Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 140/32 SDR 11 | шт | 6 | 12331,98 | -- | 73992 | -- | 73992 | -- | 79911 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5919 | |
| 131 | Перечень | Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 225/32 SDR 11 | шт | 1 | 18497,52 | -- | 18498 | -- | 18498 | -- | 19978 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1480 | |
| 133 | С1241-102-0117<br>241-102-0117<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 529,00 | -- | 3174 | -- | 3174 | -- | 3428 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 135 | С1241-102-0117<br>241-102-0117<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,2 | 529,00 | -- | 3809 | -- | 3809 | -- | 4114 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 137 | С1241-102-0117<br>241-102-0117<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,3 | 529,00 | -- | 688 | -- | 688 | -- | 743 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | С1217-101-0107<br>217-101-0107<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000424 | 647579,00 | -- | 275 | -- | 275 | -- | 297 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 141 | С1241-202-0204<br>241-202-0204<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | м | 4 | 217,00 | -- | 868 | -- | 868 | -- | 937 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 69 | |
| | | Ковер для контрольных трубок - 20 шт | | | | | | | | | |
| 142 | С1261-301-0254<br>261-301-0254<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Ковер /ГСН-14/ | т | 0,1334 | 340239,00 | -- | 45388 | -- | 45388 | -- | 49019 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3631 | |
| 143 | С1217-101-0107<br>217-101-0107<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00086 | 647579,00 | -- | 557 | -- | 557 | -- | 602 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 45 | |
| 147 | С1249-101-0201<br>249-101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 | м | 2564,8 | 16,00 | -- | 41037 | -- | 41037 | -- | 44320 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3283 | |
| 149 | С1243-105-0102<br>243-105-0102<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,5648 | 116726,00 | -- | 299379 | -- | 299379 | -- | 323329 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 23950 | |
| 154 | С1261-401-0327<br>261-401-0327<br>РСНБ РК 2015 | Таблички и знаки эмалированные | 100 шт. | 0,08 | 115334,00 | -- | 9227 | -- | 9227 | -- | 9965 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 738 | |
| 156 | С1241-102-0176<br>241-102-0176<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм | м | 5 | 2362,00 | -- | 11810 | -- | 11810 | -- | 12755 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 945 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | С1241-202-0220<br>241-202-0220<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм | м | 16,32 | 9879,00 | -- | 161225 | -- | 161225 | -- | 174123 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12898 | |
| 171 | С1241-102-0117<br>241-102-0117<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 529,00 | -- | 635 | -- | 635 | -- | 686 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 173 | Перечень | Патрубок-накладка DN 225 | шт | 1 | 20553,00 | -- | 20553 | -- | 20553 | -- | 22197 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1644 | |
| 174 | Перечень | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 1 | 1499,95 | -- | 1500 | -- | 1500 | -- | 1620 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 175 | Перечень | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20 | шт | 1 | 8149,07 | -- | 8149 | -- | 8149 | -- | 8801 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 652 | |
| 177 | С1234-305-0101<br>234-305-0101<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1,6 | 171,00 | -- | 274 | -- | 274 | -- | 296 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 178 | С1261-105-0301<br>261-105-0301<br>РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 1,0212536 | 387,00 | -- | 395 | -- | 395 | -- | 427 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 179 | С1261-301-0254<br>261-301-0254<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Ковер /ГСН-14/ | т | 0,00667 | 340239,00 | -- | 2269 | -- | 2269 | -- | 2451 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 180 | С1217-101-0107<br>217-101-0107<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000043 | 647579,00 | -- | 28 | -- | 28 | -- | 30 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | С1241-117-0405<br>241-117-0405<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 1 | 325,00 | -- | 325 | -- | 325 | -- | 351 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| | | Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | | | | | 11354411 |
| | | ИТОГО: | | | | | 8907448 | 677637 | 6445087 | 1605895 | 11354411 |
| | | | | | | | 1695808 | 163525 | | 841068 | |

## РАЗДЕЛ 3. Ограждение для ГРПШ - 3шт/ АС-4

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | С1211-301-0105<br>211-301-0105<br>РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 3,6 | 2664,00 | -- | 9590 | -- | 9590 | -- | 10357 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 767 | |
| 254 | С1212-101-0601<br>212-101-0601<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,5 | 21327,00 | -- | 31990 | -- | 31990 | -- | 34549 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2559 | |
| 255 | С1241-102-0161<br>241-102-0161<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 55,2 | 1939,00 | -- | 107033 | -- | 107033 | -- | 115596 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8563 | |
| 256 | С1222-525-0101<br>222-525-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгорячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,92232 | 594087,00 | -- | 547938 | -- | 547938 | -- | 591773 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 43835 | |
| | | Итого по разделу: Ограждение для ГРПШ - 3шт/ АС-4 | | | | | | | | | 752275 |
| | | ИТОГО: | | | | | 696551 | | 696551 | | 752275 |
| | | | | | | | | | | 55724 | |

## РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С1241-202-0213<br>241-202-0213<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм | м | 522,0185 | 2352,00 | -- | 1227788 | -- | 1227788 | -- | 1 326 011 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 98223 | |
| 18 | С1241-202-0212<br>241-202-0212<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 650,7632 | 1608,00 | -- | 1046427 | -- | 1046427 | -- | 1 130 141 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 83714 | |
| 20 | С1241-202-0210<br>241-202-0210<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 1049,307281 | 797,00 | -- | 836298 | -- | 836298 | -- | 903 202 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 66904 | |
| | | Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | | | | | 3359354 |
| | | ИТОГО: | | | | | 3110513 | | 3110513 | | 3359354 |
| | | | | | | | | | | 248841 | |

| | | | в т.ч. Ст-сть оборудования |
|---|---|---|---|
| Подземный газопровод среднего давления | | 12106686 | 0 |
| Подземный газопровод низкого давления | | 3359354 | |
| ИТОГО | Тенге | 15466040 | |
| Временные здания и сооружения -1,3% | | 201059 | |
| ИТОГО | Тенге | 15667099 | |
| Удорожание строительства в зимнее время -2,3.9% | | 3243089 | |
| Оплата труда в зонах экологического бедствия | | 20572 | |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах | | 18930760 | 20572 |
| Налоги,сборы,обязательные платежи (2%) | | 378204 | |
| ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | 19308963 | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-60% | | 11585378 | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-40% | | 7723585 | |
| в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1 | | 11585378 | |
| в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514 | | 8110162 | |
| **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ** | | 19695540 | |
| С понижающим коэффициентом К= 0,951992189849 | | 18750000 | |
| НДС 12% | | 2250000 | |
| **ВСЕГО с НДС** | | 21000000 | |

**ЗАКАЗЧИК :**
**Заведующий сектором КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**
**_____ К.Ж.Іскендір**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Технадзор _____ Әбибуллаев Ғ.А.**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**ПОДРЯДЧИК : _____ Ж.Оспанова**
**Директор ТОО "Ремстрой"**