Заказчик: Государственное учреждение «Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс "

Наименование объекта и его адрес: Работы по капитальному ремонту дороги по ул.Мусагалиева и Даукара батыра микрорайона Жаксы ауыл

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

от 22.10.2022 года.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: Номер 116	Договор: Дата 21.10.2021г.	Источник финансирования: наимено-ован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала ремонта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы , без ндс	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце, без ндс	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту дороги по ул.Мусагалиева и Даукара батыра микрорайона Жаксы ауыл	106 905 190,22	95 451 062,70	95 451 062,70	95 451 062,70	-	-	-	-	11 454 127,52	106 905 190,22

Заказчик:
Аким ГУ «Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска»

_____ Аубекеров А.У.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Ануш-Құрылыс»

_____ Минасян О.А.

форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс"

Основание: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 116 от 21.10.2021 года
Дополнительное соглашение №1 от 29.07.2022 года.
Дополнительное соглашение №2 от 14.10.2022 года.

Наименование объекта - Работы по капитальному ремонту дороги по ул.Мусагалиева и Даукара батыра микрорайона Жаксы ауыл

Акт № 1
приемки выполненных работ
от 22.10. 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 01-01. Подготовительные работы.													
1	1	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 Таблица 1601-0204-20 п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	1,208		54024,00	--	65261	--	--	--	65261
							--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					65261	--	--	--	65261
									--	--	--	--	
Стоимость прочих работ				Тенге					65261				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					65261				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ				Тенге					65261				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					65261				
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-01. Автомобильная дорога.													
ул.Мусагалиева													
Дорожная одежда тип I													
2	1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной площади	3612		11,42	11,42	41249	41249	--	7007	52121
							--	2,69	--	9716		3865	
3	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	405		67,00	67,00	27135	27135	--	5403	35142
							--	18,53	--	7505		2604	
4	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (непригодный грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	405		266,23	255,91	107823	103644	--	20384	138461
							10,32	59,58	4180	24130		10255	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	4	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) *СП - 8%*	т·км	3543,75		55,00	–	194906	–		–	210499
							–	–	–	–		15593	
6	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	1445		121,26	99,14	175221	143258	12282	38350	230651
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				13,62	23,24	19681	33582		17080	
6.1		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1	144,5	85,00				12283		
7	6	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	1445		89,72	89,72	129645	129646	–	26718	168877
							–	25,68	–	37108		12514	
8	7	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	1445		12,95	12,95	18713	18713	–	5549	26198
							–	5,33	–	7702		1936	
9	8	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ основания	3168		749,71	739,57	2375081	2342958	823	137713	2713804
							9,88	50,50	31300	159984		201010	
10	9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	$м^3$	773		2357,00	–	1821961	–	1821961	–	1967718
							–	–	–	–		145757	
11	10	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$ *СП - 8%*	$м^3$	206		1712,00	–	352672	–	352672	–	380886
							–	–	–	–		28214	
12	11	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 *СП - 8%*	т	79,2		27896,00	–	2209363	–	2209363	–	2386112
							–	–	–	–		176749	
13	12	261-107-0950 РСНБ РК 2022	Стабилизатор грунта (химический) *СП - 8%*	л	110,88		20141,00	–	2233234	–	2233234	–	2411893
							–	–	–	–		178659	
14	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 72%; СП - 8%*	т	2,1792		207849,86	3032,30	452946	6608	446338	2072	491419
							–	1320,43	–	2877		36401	
15	14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	2724		2780,73	257,14	7574709	700449	6786901	129118	8320132
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				32,07	33,77	87359	91989		616305	
15.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	265,8624	25505,00				6780821		
15.2		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001	2,724	85,00				232		
16	15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	2724		1246,94	0,10	3396665	272	3365666	22119	3692273
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				11,28	–	30727	–		273490	
16.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	131,8416	25505,00				3362620		
			Укрепление обочин из ЩГС										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	16	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 2	м³ грунта	213,12	343,64	338,53	73237	72147	--	13433	93603
			НР - 72%; СП - 8%			5,11	82,43	1089	17567		6933	
18	17	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	213,12	1712,00	--	364861	--	364861	--	394050
			СП - 8%			--	--	--	--		29189	
19	18	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м² покрытия обочин	444	280,23	233,25	124422	103563	266	35183	172374
			НР - 72%; СП - 8%			46,38	63,67	20593	28269		12769	
20	19	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м³	48,84	11614,00	--	567228	--	567228	--	612606
			СП - 8%			--	--	--	--		45378	
			СЪЕЗДЫ. Дорожная одежда тип I									
21	20	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	160	11,42	11,42	1827	1827	--	310	2309
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,69	--	430		171	
22	21	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м³ грунта	24	67,00	67,00	1608	1608	--	320	2082
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,53	--	445		154	
23	22	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (непригодный грунт)	м³ грунта	24	266,23	255,91	6390	6142	--	1208	8206
			НР - 72%; СП - 8%			10,32	59,58	248	1430		608	
24	23	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	210	55,00	--	11550	--		--	12474
			СП - 8%			--	--	--	--		924	
25	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	64	121,26	99,14	7761	6345	544	1699	10216
			НР - 72%; СП - 8%			13,62	23,24	872	1487		756	
25.1		217-603-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	м³	0,1 6,4	85,00				544		
26	25	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	64	89,72	89,72	5742	5743	--	1183	7480
			НР - 72%; СП - 8%			--	25,68	--	1644		554	
27	26	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	64	12,95	12,95	829	829	--	246	1161
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,33	--	341		86	
28	27	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м² основания	140	749,71	739,57	104959	103540	36	6086	119928
			НР - 72%; СП - 8%			9,88	50,50	1383	7070		8883	
29	28	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	35	2357,00	--	82495	--	82495	--	89095
			СП - 8%			--	--	--	--		6600	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	29	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	10		1712,00	--	17120	--	17120	--	18490
			СП - 8%				--	--	--	--		1370	
31	30	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	3,5		27896,00	--	97636	--	97636	--	105447
			СП - 8%				--	--	--	--		7811	
32	31	261-107-0950 РСНБ РК 2022	Стабилизатор грунта (химический)	л	4,9		20141,00	--	98691	--	98691	--	106586
			СП - 8%				--	--	--	--		7895	
33	32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,096		207849,86	3032,30	19954	291	19663	91	21649
			НР - 72%; СП - 8%				--	1320,43	--	127		1604	
34	33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	120		2780,73	257,14	333688	30856	298984	5688	366526
			НР - 72%; СП - 8%				32,07	33,77	3848	4052		27150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	11,712	25505,00				298715		
34.2		217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,001	0,12	85,00				10		
35	34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м^2 покрытия	120		1246,94	0,10	149633	12	148267	974	162655
			НР - 72%; СП - 8%				11,28	--	1354	--		12048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	5,808	25505,00				148133		
			Укрепление обочин из ЩГС										
36	35	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,6		343,64	338,53	3299	3250	--	605	4216
			НР - 72%; СП - 8%				5,11	82,43	49	791		312	
37	36	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	9,6		1712,00	--	16435	--	16435	--	17750
			СП - 8%				--	--	--	--		1315	
38	37	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	20		280,23	233,25	5605	4665	12	1585	7765
			НР - 72%; СП - 8%				46,38	63,67	928	1273		575	
39	38	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м^3	2,2		11614,00	--	25551	--	25551	--	27595
			СП - 8%				--	--	--	--		2044	
			Призмы										
40	39	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м^3 материала основания в плотном теле	11,2		2547,37	2231,17	28531	24989	67	6607	37949
			НР - 72%; СП - 8%				310,25	509,01	3475	5701		2811	
41	40	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	12,88		8859,00	--	114104	--	114104	--	123232
			СП - 8%				--	--	--	--		9128	
			ул.Даукара										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Дорожная одежда тип I						
42	43	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной площади	6202	11,42 –	11,42 2,69	70827 –	70826 16683	–	12032 6636	89495
43	44	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	941	67,00 –	67,00 18,53	63047 –	63047 17437	–	12553 6051	81651
44	45	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (непригодный грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	941	266,23 10,32	255,91 59,58	250522 9711	240812 56065	–	47361 23826	321709
45	46	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) *СП - 8%*	т·км	8233,75	55,00 –	– –	452856 –	– –		– 36229	489085
46	47	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	2481	121,26 13,62	99,14 23,24	300846 33791	245966 57658	21089	65846 29325	396017
46.1		217-603-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода техническая	$м^3$	0,1 248,1	85,00				21089		
47	48	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	2481	89,72 –	89,72 25,68	222595 –	222595 63712	–	45874 21485	289954
48	49	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	2481	12,95 –	12,95 5,33	32129 –	32129 13224	–	9527 3325	44981
49	50	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ основания	5440	749,71 9,88	739,57 50,50	4078422 53747	4023261 274720	1414	236477 345168	4660067
50	51	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	$м^3$	1328	2357,00 –	– –	3130096 –	– –	3130096	– 250408	3380504
51	52	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$ *СП - 8%*	$м^3$	354	1712,00 –	– –	606048 –	– –	606048	– 48484	654532
52	53	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 *СП - 8%*	т	136	27896,00 –	– –	3793856 –	– –	3793856	– 303508	4097364
53	54	261-107-0950 РСНБ РК 2022	Стабилизатор грунта (химический) *СП - 8%*	л	190,4	20141,00 –	– –	3834846 –	– –	3834846	– 306788	4141634
54	55	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 72%; СП - 8%*	т	3,74	207849,86 –	3032,30 1320,43	777358 –	11340 4938	766018	3556 62473	843387
55	56	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	4675	2780,73	257,14	12999913	1202130	11647856	221595	14279227

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				32,07	33,77	149927	157875		1057719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	456,28	25505,00				11637421		
55.2		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	4,675	85,00				397		
56	57	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м² покрытия	4675		1246,94	0,10	5829445	468	5776243	37961	6336776
			НР - 72%; СП - 8%				11,28	--	52734	--		469370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	226,27	25505,00				5771016		
			Укрепление обочин из ЩГС										
57	58	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 2	м³ грунта	366,72		343,64	338,53	126020	124146	--	23114	161064
			НР - 72%; СП - 8%				5,11	82,43	1874	30229		11929	
58	59	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	366,72		1712,00	--	627825	--	627825	--	678051
			СП - 8%				--	--	--	--		50226	
59	60	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м² покрытия обочин	764		280,23	233,25	214096	178203	459	60539	296608
			НР - 72%; СП - 8%				46,38	63,67	35434	48644		21973	
60	61	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м³	84,04		11614,00	--	976041	--	976041	--	1054124
			СП - 8%				--	--	--	--		78083	
			СЪЕЗДЫ. Дорожная одежда тип I										
61	62	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	1352		11,42	11,42	15440	15440	--	2623	19510
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,69	--	3637		1447	
62	63	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м³ грунта	203		67,00	67,00	13601	13601	--	2708	17614
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,53	--	3762		1305	
63	64	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (непригодный грунт)	м³ грунта	203		266,23	255,91	54045	51950	--	10217	69402
			НР - 72%; СП - 8%				10,32	59,58	2095	12095		5140	
64	65	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1776,25		55,00	--	97694	--		--	105510
			СП - 8%				--	--	--	--		7816	
65	66	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	541		121,26	99,14	65602	53635	4599	14358	86355
			НР - 72%; СП - 8%				13,62	23,24	7368	12573		6395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1	54,1	85,00				4599		
66	67	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	541		89,72	89,72	48539	48539	--	10003	63227
			НР - 72%; СП - 8%				--	25,68	--	13893		4685	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	68	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	541		12,95	12,95	7006	7006	--	2077	9808
			НР - 72%; СП - 8%				--	5,33	--	2884		725	
68	69	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	$м^2$ основания	1183		749,71	739,57	886907	874912	307	51425	1013393
			НР - 72%; СП - 8%				9,88	50,50	11688	59742		75061	
69	70	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	289		2357,00	--	681173	--	681173	--	735667
			СП - 8%				--	--	--	--		54494	
70	71	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$	$м^3$	77		1712,00	--	131824	--	131824	--	142370
			СП - 8%				--	--	--	--		10546	
71	72	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	29,575		27896,00	--	825024	--	825024	--	891026
			СП - 8%				--	--	--	--		66002	
72	73	261-107-0950 РСНБ РК 2022	Стабилизатор грунта (химический)	л	41,405		20141,00	--	833938	--	833938	--	900653
			СП - 8%				--	--	--	--		66715	
73	74	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8112		207849,86	3032,30	168608	2460	166148	771	182930
			НР - 72%; СП - 8%				--	1320,43	--	1071		13550	
74	75	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1014		2780,73	257,14	2819660	260740	2526401	48064	3097141
			НР - 72%; СП - 8%				32,07	33,77	32519	34243		229418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	98,9664	25505,00				2524138		
74.2		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001	1,014	85,00				86		
75	76	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	$м^2$ покрытия	1014		1246,94	0,10	1264397	101	1252858	8234	1374436
			НР - 72%; СП - 8%				11,28	--	11438	--		101806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	49,0776	25505,00				1251724		
			Укрепление обочин из ПГС										
76	77	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	82		343,64	338,53	28178	27759	--	5168	36014
			НР - 72%; СП - 8%				5,11	82,43	419	6759		2667	
77	78	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$	$м^3$	82		1712,00	--	140384	--	140384	--	151615
			СП - 8%				--	--	--	--		11231	
78	79	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	169		280,23	233,25	47359	39419	102	13392	65611
			НР - 72%; СП - 8%				46,38	63,67	7838	10760		4860	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	80	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм *СП - 8%*	$м^3$	18,59		11614,00	--	215904	--	215904	--	233176
							--	--	--	--		17272	
			Призмы										
80	81	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,8		2547,37	2231,17	7133	6247	17	1652	9487
81	82	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	$м^3$	3,22		310,25	509,01	869	1425		703	
							8859,00	--	28526	--	28526	--	30808
							--	--	--	--		2282	
			Трубы водопропускные										
82	83	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,065		2801544,77	1289924,77	182100	83845	8364	85301	288794
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1382931,24	439749,13	89891	28584		21392	
82.1		214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4	кг	70	4,55	962,00				4377		
82.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,0091	278998,00				2539		
83	84	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	65		49813,00	--	3237845	--	3237845	--	3496873
							--	--	--	--		259028	
			Устройство тротуаров тип I										
84	90	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	212		77,92	77,92	16519	16519	--	3343	21452
85	91	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	353,2		89,72	89,72	31689	31689	--	6531	41278
							--	25,68	--	9070		3059	
86	92	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	353,2		12,95	12,95	4574	4574	--	1356	6404
							--	5,33	--	1883		473	
87	93	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	73,3		4591,26	1506,62	336539	110436	211212	28813	394580
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				203,15	342,79	14891	25127		29228	
87.1		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,22	89,426	2357,00				210777		
88	94	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ основания	883		2064,67	240,88	1823104	212697	1567785	76318	2051377
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				48,27	71,77	42622	63373		151955	
88.1		211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,189	166,887	8603,00				1435729		
89	95	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	$м^2$ основания	883		-608,02	-66,03	-536882	-58304	-478578	-13316	-594215

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				–	-20,94	–	-18490		-44018	
89.1		211-201-0407	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	0,063	55,629	-8603,00				-478576		
90	96	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	883		2780,73	257,14	2455385	227055	2200012	41854	2697018
			НР - 72%; СП - 8%				32,07	33,77	28318	29819		199779	
90.1		212-501-0204	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0976	86,1808	25505,00				2198041		
90.2		217-603-0104	**Вода техническая**	м³	0,001	0,883	85,00				75		
91	97	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	123,9		2370,94	–	293759	–	–	211507	545687
			НР - 72%; СП - 8%				2370,94	–	293759	–		40421	
92	98	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м³ основания	32		5248,02	1501,45	167937	48046	83375	39704	224252
			НР - 72%; СП - 8%				1141,12	582,13	36516	18628		16611	
92.1		211-601-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	1,1	35,2	2357,00				82966		
93	99	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	1770		1309,53	43,79	2317868	77508	306741	1414336	4030786
			НР - 72%; СП - 8%				1092,44	17,36	1933619	30727		298581	
94	100	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	28,32		59901,00	–	1696396	–	1696396	–	1832108
			СП - 8%				–	–	–	–		135712	
95	101	212-101-0624 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м³	46,02		32028,00	–	1473929	–	1473929	–	1591843
			СП - 8%				–	–	–	–		117914	
96	102	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (непригодный грунт)**	м³ грунта	335,9		266,23	255,91	89427	85960	–	16906	114838
			НР - 72%; СП - 8%				10,32	59,58	3466	20013		8505	
97	103	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	т·км	2939,125		55,00	–	161652	–		–	174584
			СП - 8%				–	–	–	–		12932	
							Наращивание горловин колодцев						
98	104	1216-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Колодцы и камеры. Замена люков на новые**	люк	15		6588,17	419,58	98823	6294	7618	63137	174917
			НР - 72%; СП - 8%				5660,71	185,33	84911	2780		12957	
98.1		212-401-0102	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м³	0,02	0,3	25394,00				7618		
99	105	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	15		35152,00	–	527280	–	527280	–	569462
			СП - 8%				–	–	–	–		42182	
100	106	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м². Устройство**	м³ сборных железобетонных плит	12,75		10054,55	4290,23	128196	54700	43407	33922	175087
			НР - 72%; СП - 8%				2359,95	1335,25	30089	17024		12969	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1		212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0042	0,05355	39405,00				2110		
100.2		212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный	м³	0,0072	0,0918	21793,00				2001		
101	107	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	15		96501,00	--	1447515	--	1447515	--	1563316
			СП - 8%				--	--	--	--		115801	
102	108	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4		34689,84	13237,58	83256	31771	16246	34646	127335
			НР - 72%; СП - 8%				14683,06	5366,95	35239	12881		9432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,3192	25911,00				8271		
102.2		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,0096	92871,00				892		
102.3		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,226	0,5424	8546,00				4635		
103	109	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Кольца опорные регулировочные КО2, КО4, КО8, КО10 (прим.)	м³	2,4		72251,00	--	173402	--	173402	--	187274
			СП - 8%				--	--	--	--		13872	
104	110	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Монолитные заделки. Устройство	м³	1,05		36353,39	1977,96	38171	2077	30769	4173	45731
			НР - 72%; СП - 8%				5071,12	448,10	5325	471		3387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	1,071	25911,00				27751		
			Дорожные знаки										
105	111	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	1,44		43211,80	1767,40	62225	2545	48433	8493	76376
			НР - 72%; СП - 8%				7810,40	381,28	11247	549		5657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1		212-101-0517	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м³	1,02	1,4688	29283,00				43011		
106	112	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12		6847,74	1155,10	82173	13861	7104	47344	139878
			НР - 72%; СП - 8%				5100,67	378,91	61208	4547		10361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	0,00576	813201,00				4684		
106.2		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002322	690431,00				1603		
107	113	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3		1237,32	--	3712	--	413	2376	6575
			НР - 72%; СП - 8%				1099,83	--	3299	--		487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1		261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00144	286428,00				412		
108	114	251-102-0705 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт.	9		12008,00	--	108072	--	108072	--	116718
			СП - 8%				--	--	--	--		8646	
109	115	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	3		13676,00	--	41028	--	41028	--	44310
			СП - 8%				--	--	--	--		3282	
110	116	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5+4.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	6		6692,00	--	40152	--	40152	--	43364

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3212	
111	117	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	7149,00	--	42894	--	42894	--	46326
			СП - 8%			--	--	--	--		3432	
112	118	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	3	9679,00	--	29037	--	29037	--	31360
			СП - 8%			--	--	--	--		2323	
113	119	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	2,1	316,00	--	664	--	664	--	717
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
114	120	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000756	813201,00	--	615	--	615	--	664
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86801265	12647744	69941926	3523522	97550682
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3292938	1600878	--	7225890	
			Материалы	Тенге				86801265				
			Всего заработная плата	Тенге				37213291				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4893816			
			Местные материалы	Тенге				32645665				
			Транспортные расходы	Тенге				82966				
			Накладные расходы	Тенге				918658				
			Сметная прибыль	Тенге				3523522				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7225890				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				97550677				
			Сметная заработная плата	Тенге								3044
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4893816			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				97550677				
			Сметная заработная плата	Тенге								3044
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4893816			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									97615938
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3292938				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12647744			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1600878			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						70007183		
			- Перевозка грузов	Тенге				918658				
			- Накладные расходы	Тенге							3523522	
			- Сметная прибыль	Тенге							7225890	

ПЕРЕРАСЧЕТ ИТОГОВ

Итого по разделу 1. Подготовительные работы	Тенге				65261,00
Итого по разделу 2. Автомобильная дорога	Тенге				97550682,00
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,0	Тенге	97550682,00	x1,04%	1014527,09	98565209,09
Итого с дополнительными затратами при производстве смр(рс) в зимнее время 1,96%	Тенге	98565209,09	x1,96%	1931878,10	100497087,19
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	100497087,19	x2%	2009941,74	102507028,93
итого	Тенге				102572289,93
в том числе на 2022 год-24,6%	Тенге				25232783,32
в том числе на 2023 год-75,4%	Тенге				77339506,61
в том числе в текущих ценах 2022 год, К=1	Тенге				25232783,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах 2023 год,	Тенге				80823953,01				
		итого	Тенге				106056736,33				
		Итого с учетом скидки 10%	Тенге		10605673,63		95451062,70				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге		11454127,52						
		Всего по акту выполненных работ	Тенге				106905190,22				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, 25-ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ, 2, 1
БИН 050140003452
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ02070106KSN2718030
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Аким
_____ Аубекеров А.У.

Технадзор: ТОО "Жана Гасыр-К"
_____ Зейнулин Н.М.

Подрядчик :
ТОО"Ануш-Құрылыс"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Дарьинское, НЕКРАСОВА, 7
БИН/ИИН 050640012435
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010181000039706
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ Минасян О.А.

Авторский надзор : ТОО "MG Design Incorporated"
_____ Баянов Р.Я.