форма 3

Заказчик: ТОО "Бал Қазына"

Инженер: ТОО "Заман Проект"

Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайык» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

СПРАВКА №____

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г к договору - №01-05 от 06.05.2021г.				ТОО	17

Наименование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**144 338 366**	**22 632 691**							**2 715 923**	**25 348 614**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										
Сумма к оплате										**25 348 614**

Заказчик:
Руководитель
ТОО "Бал Қазына"
_____ Мейрасентов А.Х.

Инженер:
ТОО "Заман Проект"
_____ Жумадилов Б.Б.

Подрядчик:
Ген.директор: ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ Жумабеков Д.У.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Бал Қазына"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Замал Проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г. к договору - №01-05 от 06.05.2021г.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайык» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				СТЕНЫ (8 баллов) (АС-33,35)							
1	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50**	м3 кладки	264,12	8971,11	1669,96	2369450	441070	--	1895795	4606464
		НР - 93%; СП - 8%			7301,15	416,89	1928380	110109		341220	
2	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	1205,16	-328,06	--	-395365	--	--	-367689	-824099
		НР - 93%; СП - 8%			-328,06	--	-395365	--		-61044	
3	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(3мм)(АС-36-39)**	т	0,0504	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
4	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)**	т	0,7056	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
5	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50**	м3 кладки	504,6	8511,13	1661,42	4294716	838352	--	3409075	8320094
		НР - 93%; СП - 8%			6849,71	414,80	3456364	209308		616303	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ) (АС-53)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	44	157,53	14,39	6931	633	--	7696	15797
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	6298	224		1170	
7	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм/(0,7 мм)	т	0,14504	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
8	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0061028	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
9	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,836	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (АС-53)									
10	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	8,24	157,53	14,39	1298	119	--	1441	2958
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	1179	42		219	
11	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм/(0,7 мм)	т	0,02716	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
12	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001179	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-36-42)									
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	25,2325	21395,12	4653,32	539852	117415	--	407637	1023288
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	422437	25515		75799	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	1,01808	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	2,81514	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1 (АС-36-39,52)									
17	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,4	14421,42	5495,87	49033	18686	--	31389	86856
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	30347	4146		6434	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0384	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(14мм)	т	0,126	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-36-39, 43-50)							
		РАМЫ РМ-1(4шт)									
20	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	6,4	14421,42	5495,87	92297	35174	--	59085	163493
		НР - 91%; СП - 5%			8925,55	1219,54	57124	7805		12111	
21	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	5,24	25072,77	6669,57	131381	34949	--	94650	244114
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	96433	7579		18083	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,49328	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,08	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,38272	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,65408	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
26	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,56704	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,03072	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
28	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,05088	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		РАМЫ РМ-1/1(4шт)									
29	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	5,24	25072,77	6669,57	131381	34949	-	94650	244114
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	96433	7579		18083	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,31904	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,08	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,38272	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,65408	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
34	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,03392	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		РАМЫ РМ-1/2(1шт)									
35	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	0,8	14421,42	5495,87	11537	4397	--	7386	20436
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	7140	976		1514	
36	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	1,31	25072,77	6669,57	32845	8738	--	23663	61028
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	24108	1895		4521	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,10022	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
38	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,09568	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,16352	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,07088	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,00384	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
43	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,00954	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		РАМЫ РМ-2(1шт)									
44	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	1,6	14421,42	5495,87	23074	8793	--	14771	40873
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14281	1951		3028	
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	1,31	25072,77	6669,57	32845	8738	--	23663	61028
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	24108	1895		4521	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,155738	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,09568	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,29876	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,0768	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,005968	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,00768	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
53	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01272	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,01276	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		РАМЫ РМ-3(2шт)									
55	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	3,2	14421,42	5495,87	46149	17587	--	29543	81747
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	28562	3903		6055	
56	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	2,62	25072,77	6669,57	65691	17474	--	47325	122057
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	48216	3789		9041	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,311476	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,04	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
59	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,19136	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,59752	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,43712	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,011936	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01536	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
64	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,02544	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,02552	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		РАМЫ РМ-4(2шт)									
66	Е11-060791-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	3,2	14421,42	5495,87	46149	17587	--	29543	81747
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	28562	3903		6055	
67	Е11-060791-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,58	25072,77	6669,57	89761	23877	--	64666	166781
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	65883	5178		12354	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,357236	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,04	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,57208	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,95936	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,011936	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
73	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01536	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
74	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/ПП-1	т	0,02544	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,03248	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		РАМЫ РМ-5(1шт)									
76	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	2,4	14421,42	5495,87	34611	13190	--	22157	61309
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	21421	2927		4541	
77	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	2,72	25072,77	6669,57	68198	18141	--	49131	126716
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	50057	3934		9386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,270255	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
79	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
80	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,20286	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,62336	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,44432	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
83	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,008952	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01152	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
85	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,01484	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
86	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,02552	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		РАМЫ РМ-6(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	2,4	14421,42	5495,87	34611	13190	–	22157	61309
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	21421	2927		4541	
88	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,65	25072,77	6669,57	91516	24344	–	65930	170042
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	67172	5279		12596	
89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,266046	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
90	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
91	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,59744	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
92	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
93	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02688	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
94	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
95	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01484	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		РАМЫ РМ-6/1(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	1,6	14421,42	5495,87	23074	8793	--	14771	40873
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14281	1951		3028	
97	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,65	25072,77	6669,57	91516	24344	--	65930	170042
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	67172	5279		12596	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,243936	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
100	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,52656	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
101	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
102	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02304	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
104	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,01272	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		РАМЫ РМ-6/2(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	1,6	14421,42	5495,87	23074	8793	--	14771	40873
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14281	1951		3028	
106	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,65	25072,77	6669,57	91516	24344	--	65930	170042
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	67172	5279		12596	
107	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,243936	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
108	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
109	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,52656	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
110	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
111	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02304	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
112	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
113	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой св. более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01272	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-54-58)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м3	58,14	16188,01	5034,01	941171	292678	–	647724	1716006
		НР - 91%; СП - 5%			11154,00	1088,59	648494	63291		127112	
115	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,64545	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
116	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	2,6288	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)/АС-1	т	0,02625	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-54-57)							
118	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	14	3911,61	1019,91	54763	14278	–	51933	115232
		НР - 118%; СП - 8%			2891,70	251,96	40484	3527		8536	
119	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	337	5115,23	1312,25	1722833	452328	–	1635051	3627594
		НР - 118%; СП - 8%			3772,93	338,70	1271494	114142		268711	
120	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2609,885	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
121	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	1,31988	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
122	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т	0,10812	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10746908	2522971	–	8529774	20816981
							8223939	606284	–	1542138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10746908				
	Всего заработная плата		Тенге					8830223			
		Накладные расходы	Тенге				8529774				
		Сметная прибыль	Тенге				1542138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20818820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6623
		Сметная заработная плата	Тенге					8830223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20818820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6623
		Сметная заработная плата	Тенге					8830223			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				20 816 981				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%				312 255				
		ИТОГО					21 129 235				
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%				147 905				
		Итого					21 277 140				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				425 543				
		Итого					21 702 683				
		в том числе на 2021 год - 21 %					4 557 563				
		в том числе на 2022 год - 72 %					15 625 932				
		в том числе на 2023 год - 7 %					1 519 188				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 21 %, К=1	1				4 557 563				
		НДС 12%					546 908				
		Итого в текущих ценах на 2021 года					5 104 471				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 72 %, К=1,0500514	1,0500514				16 408 031				
		НДС 12%					1 968 964				
		Итого в текущих ценах на 2022 года					18 376 995				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 7 %, К=1,0973603	1,0973603				1 667 096				
		НДС 12%					200 052				
		Итого в текущих ценах на 2023 года					1 867 148				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%				2 715 923				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					25 348 614				

ИНЖИНИР:
Директор ТОО "Заман Проект"

_____ **Жузбилов Б.Б.**

ПОДРЯДЧИК
Ген.директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ **Кулабеков А.У.**