форма 3

Заказчик: ТОО "Бал Қазына"

Инженер: ТОО "Заман Проект"

Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайык» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

СПРАВКА №____

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г к договору - №01-05 от 06.05.2021г.				ТОО	17

Наименование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затратыв тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**277 532 932**	**118 923 720**							**14 270 846**	**133 194 566**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										
Сумма к оплате										**133 194 566**

Заказчик:
Руководитель
ТОО "Бал Қазына"
_____ **Молдасеитов А.Х.**

Инженер:
ТОО "Заман Проект"
_____ **Жумадилов Б.Б.**

Подрядчик:
Ген.директор: ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ **Жумабеков Д.У.**

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Бал Қазына"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Заман Проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г. к договору - №01-05 от 06.05.2021г.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайык» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Недостающий грунт в объеме-(2655)м3 взят из вертикальной планировки									
1	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ**	**м3 грунта**	**4514,968**	**19,03**	**19,03**	**85920**	**85920**	**--**	**26429**	**121337**
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	36707		8988	
2	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4514,968**	**174,62**	**79,80**	**788404**	**360295**	**--**	**436059**	**1322420**
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	428109	177529		97957	
3	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4514,968**	**90,68**	**79,97**	**409417**	**361062**	**--**	**94240**	**543950**
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	48355	82534		40293	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1128,742**	**972,97**	**--**	**1098232**	**--**	**--**	**790727**	**2040076**
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	1098232	--		151117	
5	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА ПАЗУХ до черных отметок**	**м3 грунта**	**2282,184**	**19,03**	**19,03**	**43430**	**43430**	**--**	**13359**	**61332**
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	18554		4543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2282,184	174,62	79,80	398515	182118	--	220415	668445
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	216397	89735		49514	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2282,184	90,68	79,97	206948	182506	--	47636	274950
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	24442	41718		20367	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	570,546	972,97	--	555124	--	--	399689	1031198
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	555124	--		76385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3585990	1215331	--	2028554	6063708
							2370659	446777	--	449164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3585990				
	Всего заработная плата		Тенге					2817436			
		Накладные расходы	Тенге				2028554				
		Сметная прибыль	Тенге				449164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6063708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2756
		Сметная заработная плата	Тенге					2817436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6063708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2756
		Сметная заработная плата	Тенге					2817436			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				СТЕНЫ (8 баллов) (АС-33,35)							
9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(3мм)(АС-36-39)	т	0,0504	296003,00	--	14919	--	14919	--	16112
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,7056	296003,00	--	208860	--	208860	--	225569
		СП - 8%			--	--	--	--		16709	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-36-42)									
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	1,01808	277977,00	--	283003	--	283003	--	305643
		СП - 8%			--	--	--	--		22640	
12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	2,81514	264048,00	--	743332	--	743332	--	802799
		СП - 8%			--	--	--	--		59467	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1 (АС-36-39,52)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0384	277977,00	--	10674	--	10674	--	11528
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(14мм)	т	0,126	264048,00	--	33270	--	33270	--	35932
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
				МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-36-39, 43-50)							
		РАМЫ РМ-1(4шт)									
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,49328	277977,00	--	137120	--	137120	--	148090
		СП - 8%			--	--	--	--		10970	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,08	275482,00	--	22039	--	22039	--	23802
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,38272	264048,00	--	101056	--	101056	--	109141
		СП - 8%			--	--	--	--		8085	
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,65408	264048,00	--	172709	--	172709	--	186526
		СП - 8%			--	--	--	--		13817	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,56704	264048,00	--	149726	--	149726	--	161704
		СП - 8%			--	--	--	--		11978	
20	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,03072	264048,00	--	8112	--	8112	--	8761
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
21	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,05088	543246,00	--	27640	--	27640	--	29851
		СП - 8%			--	--	--	--		2211	
		РАМЫ РМ-1/1(4шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,31904	277977,00	--	88686	--	88686	--	95781
		СП - 8%			--	--	--	--		7095	
23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,08	275482,00	--	22039	--	22039	--	23802
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,38272	264048,00	--	101056	--	101056	--	109141
		СП - 8%			--	--	--	--		8085	
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,65408	264048,00	--	172709	--	172709	--	186526
		СП - 8%			--	--	--	--		13817	
26	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,03392	543246,00	--	18427	--	18427	--	19901
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		РАМЫ РМ-1/2(1шт)									
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,10022	277977,00	--	27859	--	27859	--	30088
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02	275482,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,09568	264048,00	--	25264	--	25264	--	27285
		СП - 8%			--	--	--	--		2021	
30	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,16352	264048,00	--	43177	--	43177	--	46631
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
31	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,07088	264048,00	--	18716	--	18716	--	20213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,00384	264048,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
33	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,00954	543246,00	--	5183	--	5183	--	5598
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		РАМЫ РМ-2(1шт)									
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,155738	277977,00	--	43292	--	43292	--	46755
		СП - 8%			--	--	--	--		3463	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02	275482,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,09568	264048,00	--	25264	--	25264	--	27285
		СП - 8%			--	--	--	--		2021	
37	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,29876	264048,00	--	78887	--	78887	--	85198
		СП - 8%			--	--	--	--		6311	
38	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,0768	264048,00	--	20279	--	20279	--	21901
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,005968	264048,00	--	1576	--	1576	--	1702
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,00768	264048,00	--	2028	--	2028	--	2190
		СП - 8%			--	--	--	--		162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,01272	543246,00	--	6910	--	6910	--	7463
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,01276	275482,00	--	3515	--	3515	--	3796
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		РАМЫ РМ-3(2шт)									
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,311476	277977,00	--	86583	--	86583	--	93510
		СП - 8%			--	--	--	--		6927	
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,04	275482,00	--	11019	--	11019	--	11901
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,19136	264048,00	--	50528	--	50528	--	54570
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,59752	264048,00	--	157774	--	157774	--	170396
		СП - 8%			--	--	--	--		12622	
47	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,43712	264048,00	--	115421	--	115421	--	124655
		СП - 8%			--	--	--	--		9234	
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,011936	264048,00	--	3152	--	3152	--	3404
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01536	264048,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,02544	543246,00	--	13820	--	13820	--	14926
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,02552	275482,00	--	7030	--	7030	--	7592
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		РАМЫ РМ-4(2шт)									
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,357236	277977,00	--	99303	--	99303	--	107247
		СП - 8%			--	--	--	--		7944	
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,04	275482,00	--	11019	--	11019	--	11901
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
54	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,57208	264048,00	--	151057	--	151057	--	163142
		СП - 8%			--	--	--	--		12085	
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,95936	264048,00	--	253317	--	253317	--	273582
		СП - 8%			--	--	--	--		20265	
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,011936	264048,00	--	3152	--	3152	--	3404
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01536	264048,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
58	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,02544	543246,00	--	13820	--	13820	--	14926
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,03248	275482,00	--	8948	--	8948	--	9664
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
		РАМЫ РМ-5(1шт)									
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,270255	277977,00	--	75125	--	75125	--	81135
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	--	8264	--	8264	--	8925
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,20286	264048,00	--	53565	--	53565	--	57850
		СП - 8%			--	--	--	--		4285	
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,62336	264048,00	--	164597	--	164597	--	177765
		СП - 8%			--	--	--	--		13168	
64	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,44432	264048,00	--	117322	--	117322	--	126708
		СП - 8%			--	--	--	--		9386	
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,008952	264048,00	--	2364	--	2364	--	2553
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
66	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01152	264048,00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
67	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01484	543246,00	--	8062	--	8062	--	8707
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,02552	275482,00	--	7030	--	7030	--	7592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		РАМЫ РМ-6(1шт)									
69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,266046	277977,00	--	73955	--	73955	--	79871
		СП - 8%			--	--	--	--		5916	
70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	--	8264	--	8264	--	8925
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,59744	264048,00	--	157753	--	157753	--	170373
		СП - 8%			--	--	--	--		12620	
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	264048,00	--	144867	--	144867	--	156456
		СП - 8%			--	--	--	--		11589	
73	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02688	264048,00	--	7098	--	7098	--	7666
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	264048,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
75	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01484	543246,00	--	8062	--	8062	--	8707
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
		РАМЫ РМ-6/1(1шт)									
76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,243936	277977,00	--	67809	--	67809	--	73234
		СП - 8%			--	--	--	--		5425	
77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	--	8264	--	8264	--	8925
		СП - 8%			--	--	--	--		661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,52656	264048,00	--	139037	--	139037	--	150160
		СП - 8%			--	--	--	--		11123	
79	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	264048,00	--	144867	--	144867	--	156456
		СП - 8%			--	--	--	--		11589	
80	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02304	264048,00	--	6084	--	6084	--	6571
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	264048,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
82	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,01272	543246,00	--	6910	--	6910	--	7463
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		РАМЫ РМ-6/2(1шт)									
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,243936	277977,00	--	67809	--	67809	--	73234
		СП - 8%			--	--	--	--		5425	
84	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	--	8264	--	8264	--	8925
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
85	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,52656	264048,00	--	139037	--	139037	--	150160
		СП - 8%			--	--	--	--		11123	
86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	264048,00	--	144867	--	144867	--	156456
		СП - 8%			--	--	--	--		11589	
87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02304	264048,00	--	6084	--	6084	--	6571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	264048,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
89	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01272	543246,00	--	6910	--	6910	--	7463
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-54-58)									
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,64545	277977,00	--	179420	--	179420	--	193774
		СП - 8%			--	--	--	--		14354	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	2,6288	275482,00	--	724187	--	724187	--	782122
		СП - 8%			--	--	--	--		57935	
92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)/АС-1	т	0,02625	277977,00	--	7297	--	7297	--	7881
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-54-57)							
93	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	3911,61	1019,91	86055	22438	--	81609	181078
		НР - 118%; СП - 8%			2891,70	251,96	63617	5543		13413	
94	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2609,885	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	1,31988	275482,00	--	363603	--	363603	--	392691
		СП - 8%			--	--	--	--		29088	
96	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т	0,10812	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1,УМ-2 -112,8м (АС-58)									
97	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	4,512	13317,59	2825,21	60089	12747	--	45678	114228
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	47342	2853		8461	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,1980768	277977,00	--	55061	--	55061	--	59466
		СП - 8%			--	--	--	--		4405	
99	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	1,069344	264048,00	--	282358	--	282358	--	304947
		СП - 8%			--	--	--	--		22589	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3,УМ-4 -97,68м (АС-58)									
100	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	4,884	13317,59	2825,21	65043	13799	--	49444	123645
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	51245	3089		9159	
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,1715261	277977,00	--	47680	--	47680	--	51494
		СП - 8%			--	--	--	--		3814	
102	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	0,9260064	264048,00	--	244510	--	244510	--	264071
		СП - 8%			--	--	--	--		19561	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -28шт (АС-59)									
103	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	38,08	13317,59	2825,21	507134	107584	--	385505	964051
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	399550	24083		71411	
104	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)С-1	т	1,036	296003,00	--	306659	--	306659	--	331192
		СП - 8%			--	--	--	--		24533	
105	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	4,08912	264048,00	--	1079724	--	1079724	--	1166102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		86378	
106	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	3,25136	264048,00	--	858515	--	858515	--	927196
		СП - 8%			--	--	--	--		68681	
107	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	1,67552	264048,00	--	442418	--	442418	--	477811
		СП - 8%			--	--	--	--		35393	
108	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,37576	275482,00	--	103515	--	103515	--	111796
		СП - 8%			--	--	--	--		8281	
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	1,96224	277977,00	--	545458	--	545458	--	589095
		СП - 8%			--	--	--	--		43637	
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)ф-р	т	0,11284	277977,00	--	31367	--	31367	--	33876
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
111	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	11,2	4724,75	1881,96	52917	21078	--	34540	94454
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	31839	5704		6997	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -1шт (АС-60)									
112	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1,72	13317,59	2825,21	22906	4860	--	17413	43544
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	18047	1088		3226	
113	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)С-1	т	0,05	296003,00	--	14800	--	14800	--	15984
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,14604	264048,00	--	38562	--	38562	--	41647
		СП - 8%			--	--	--	--		3085	
115	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,11612	264048,00	--	30661	--	30661	--	33114
		СП - 8%			--	--	--	--		2453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,05984	264048,00	--	15801	--	15801	--	17065
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
117	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,01342	275482,00	--	3697	--	3697	--	3993
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,07008	277977,00	--	19481	--	19481	--	21039
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
119	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)ф-р	т	0,00403	277977,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
120	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,71	4724,75	1881,96	3355	1337	--	2190	5988
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	2018	362		444	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7 -1шт (АС-61)									
121	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1,46	13317,59	2825,21	19444	4124	--	14780	36962
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	15319	923		2738	
122	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)С-1	т	0,037	296003,00	--	10952	--	10952	--	11828
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
123	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,14604	264048,00	--	38562	--	38562	--	41647
		СП - 8%			--	--	--	--		3085	
124	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,11612	264048,00	--	30661	--	30661	--	33114
		СП - 8%			--	--	--	--		2453	
125	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,05984	264048,00	--	15801	--	15801	--	17065
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,01342	275482,00	--	3697	--	3697	--	3993
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
127	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,07008	277977,00	--	19481	--	19481	--	21039
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)ф-р	т	0,00403	277977,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
129	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,3	4724,75	1881,96	1417	565	--	925	2530
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	853	153		187	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-8 -1шт (АС-62)									
130	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1,59	13317,59	2825,21	21175	4493	--	16096	40253
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	16683	1006		2982	
131	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)С-1	т	0,037	296003,00	--	10952	--	10952	--	11828
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
132	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,14604	264048,00	--	38562	--	38562	--	41647
		СП - 8%			--	--	--	--		3085	
133	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,11612	264048,00	--	30661	--	30661	--	33114
		СП - 8%			--	--	--	--		2453	
134	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,05984	264048,00	--	15801	--	15801	--	17065
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
135	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,01342	275482,00	--	3697	--	3697	--	3993
		СП - 8%			--	--	--	--		296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,07008	277977,00	--	19481	--	19481	--	21039
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	/(6мм)ф-рт	0,00403	277977,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
138	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,4	4724,75	1881,96	1890	753	--	1234	3373
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	1137	204		250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11701931	193778	10860506	649414	13339454
							647650	45008	--	988110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11586187				
	Всего заработная плата		Тенге					692658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10744762				
		Накладные расходы	Тенге				649414				
		Сметная прибыль	Тенге				978849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13214450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					692658			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115744				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115744				
		Сметная прибыль	Тенге				9261				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				125005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13339455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					692658			
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (АС-1-13)							
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1									
139	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	185,6	10062,71	2348,95	1867639	435966	--	1396179	3524923
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	1431674	102589		261105	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-2(58м)									
140	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В15	м3 подстилающего слоя	13,92	4217,64	8,64	58710	120	--	55074	122887
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	58589	--		9103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,206016	250492,00	--	51605	--	51605	--	55733
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	
142	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,031088	277977,00	--	8642	--	8642	--	9333
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
143	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,237104	16918,90	1525,70	4012	361	--	3466	8076
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	3650	159		598	
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ(АС-13)									
144	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности	321,3	491,60	12,57	157951	4039	--	144928	327110
		НР - 93%; СП - 8%			479,03	5,99	153912	1925		24230	
145	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1427,8	332,87	20,17	475272	28798	--	419204	966034
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	446473	4283		71558	
		ПРИЯМОК Пр-1(2шт) (АС-140)									
146	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	0,162	2568,82	1152,67	416	187	--	249	718
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	229	44		53	
147	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В15	м3	0,94	23866,17	5755,67	22434	5410	--	17394	43014
		НР - 91%; СП - 8%			18110,50	2223,40	17024	2090		3186	
148	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,0294	296003,00	--	8702	--	8702	--	9398
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
149	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	332,87	20,17	1864	113	--	1644	3789
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	1751	17		281	
150	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,98	470,98	43,79	462	43	--	399	930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			427,19	6,00	419	6		69	
151	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1479,11	60,80	5916	244	--	6762	13693
		НР - 118%; СП - 8%			1418,31	14,38	5673	58		1014	
152	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012,/ПТ36.60.8-6(В15)/	м3	0,018	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ (АС-20,21)							
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-20)									
		ДЕТ.740 - 1002,96 м2(толщ.80мм)									
153	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5, ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя	80,48	4217,64	8,64	339436	695	--	318416	710480
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	338740	--		52628	
154	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	1006	499,53	106,40	502527	107038	--	410077	985612
		НР - 94%; СП - 8%			393,13	40,52	395489	40763		73008	
155	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1006	-32,30	-9,64	-32494	-9698	--	-25939	-63108
		НР - 94%; СП - 8%			-22,66	-4,77	-22796	-4799		-4675	
				СТЕНЫ (7 баллов)							
156	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50	м3 кладки	28,71	8971,11	1669,96	257561	47945	--	206074	500726
		НР - 93%; СП - 8%			7301,15	416,89	209616	11969		37091	
157	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	149,11	-328,06	--	-48917	--	--	-45493	-101963
		НР - 93%; СП - 8%			-328,06	--	-48917	--		-7553	
158	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(3мм)(АС-39)	т	0,00715	296003,00	--	2116	--	2116	--	2285
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
159	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,1001	296003,00	--	29630	--	29630	--	32000
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50	м3 кладки	6,92	8511,13	1661,42	58897	11497	--	46751	114100
		НР - 93%; СП - 8%			6849,71	414,80	47400	2870		8452	
				МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-44-54)							
		РАМЫ РМ-1(2шт)									
161	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	10,17	14421,42	5495,87	146666	55893	--	93890	259800
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	90773	12403		19244	
162	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	8,8	25072,77	6669,57	220640	58692	--	158955	409962
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	161948	12727		30368	
163	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	1,00208	277977,00	--	278555	--	278555	--	300839
		СП - 8%			--	--	--	--		22284	
164	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,06	275482,00	--	16529	--	16529	--	17851
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
165	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,5804	264048,00	--	153253	--	153253	--	165513
		СП - 8%			--	--	--	--		12260	
166	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	1,44792	264048,00	--	382320	--	382320	--	412906
		СП - 8%			--	--	--	--		30586	
167	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	1,18752	264048,00	--	313562	--	313562	--	338647
		СП - 8%			--	--	--	--		25085	
168	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)о/с	т	0,01984	264048,00	--	5239	--	5239	--	5658
		СП - 8%			--	--	--	--		419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,059808	264048,00	--	15792	--	15792	--	17055
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
170	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,04608	264048,00	--	12167	--	12167	--	13140
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
171	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,03392	543246,00	--	18427	--	18427	--	19901
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
172	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,08004	275482,00	--	22050	--	22050	--	23814
		СП - 8%			--	--	--	--		1764	
		РАМЫ РМ-2(2шт)									
173	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	9,94	14421,42	5495,87	143349	54629	--	91766	253925
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	88720	12122		18809	
174	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	13,44	25072,77	6669,57	336978	89639	--	242767	626125
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	247339	19438		46380	
175	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	1,24752	277977,00	--	346782	--	346782	--	374525
		СП - 8%			--	--	--	--		27743	
176	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,09	275482,00	--	24793	--	24793	--	26776
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
177	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,89664	264048,00	--	236756	--	236756	--	255696
		СП - 8%			--	--	--	--		18940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	1,84176	264048,00	--	486313	--	486313	--	525218
		СП - 8%			--	--	--	--		38905	
179	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	1,33344	264048,00	--	352092	--	352092	--	380259
		СП - 8%			--	--	--	--		28167	
180	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)о/с	т	0,02976	264048,00	--	7858	--	7858	--	8487
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
181	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,071808	264048,00	--	18961	--	18961	--	20478
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
182	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,04608	264048,00	--	12167	--	12167	--	13140
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
183	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,03816	543246,00	--	20730	--	20730	--	22388
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
184	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,1218	275482,00	--	33554	--	33554	--	36238
		СП - 8%			--	--	--	--		2684	
		РАМЫ РМ-3(2шт)									
185	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	4,34	14421,42	5495,87	62589	23852	--	40067	110868
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	38737	5293		8212	
186	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	8,8	25072,77	6669,57	220640	58692	--	158955	409962
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	161948	12727		30368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,69133	277977,00	--	192174	--	192174	--	207548
		СП - 8%			--	--	--	--		15374	
188	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,06	275482,00	--	16529	--	16529	--	17851
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
189	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,5804	264048,00	--	153253	--	153253	--	165513
		СП - 8%			--	--	--	--		12260	
190	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	1,01292	264048,00	--	267460	--	267460	--	288857
		СП - 8%			--	--	--	--		21397	
191	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,62772	264048,00	--	165748	--	165748	--	179008
		СП - 8%			--	--	--	--		13260	
192	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)о/с	т	0,01984	264048,00	--	5239	--	5239	--	5658
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
193	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,059808	264048,00	--	15792	--	15792	--	17055
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,04608	264048,00	--	12167	--	12167	--	13140
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
195	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,03392	543246,00	--	18427	--	18427	--	19901
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
196	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,08004	275482,00	--	22050	--	22050	--	23814
		СП - 8%			--	--	--	--		1764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАМЫ РМ-4(2шт)									
197	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	6,74	14421,42	5495,87	97200	37042	--	62224	172178
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	60158	8220		12754	
198	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	13,44	25072,77	6669,57	336978	89639	--	242767	626125
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	247339	19438		46380	
199	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,79781	277977,00	--	221773	--	221773	--	239515
		СП - 8%			--	--	--	--		17742	
200	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,09	275482,00	--	24793	--	24793	--	26776
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
201	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,89664	264048,00	--	236756	--	236756	--	255696
		СП - 8%			--	--	--	--		18940	
202	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	1,60376	264048,00	--	423470	--	423470	--	457348
		СП - 8%			--	--	--	--		33878	
203	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,91244	264048,00	--	240928	--	240928	--	260202
		СП - 8%			--	--	--	--		19274	
204	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)о/с	т	0,04464	264048,00	--	11787	--	11787	--	12730
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
205	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22м)о/с	т	0,089808	264048,00	--	23714	--	23714	--	25611
		СП - 8%			--	--	--	--		1897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,04608	264048,00	--	12167	--	12167	--	13140
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
207	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,03816	543246,00	--	20730	--	20730	--	22388
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
208	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,1218	275482,00	--	33554	--	33554	--	36238
		СП - 8%			--	--	--	--		2684	
		РАМЫ РМ-5(1шт)									
209	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	5,375	25072,77	6669,57	134766	35849	--	97089	250403
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	98917	7774		18548	
210	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,27456	277977,00	--	76321	--	76321	--	82427
		СП - 8%			--	--	--	--		6106	
211	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,361416	264048,00	--	95431	--	95431	--	103065
		СП - 8%			--	--	--	--		7634	
212	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,47744	264048,00	--	126067	--	126067	--	136152
		СП - 8%			--	--	--	--		10085	
213	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)о/с	т	0,00992	264048,00	--	2619	--	2619	--	2829
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
214	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,012	264048,00	--	3169	--	3169	--	3422
		СП - 8%			--	--	--	--		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,00848	543246,00	--	4607	--	4607	--	4976
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
		РАМЫ РМ-6(6шт)									
216	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	24,3	25072,77	6669,57	609268	162071	--	438932	1132056
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	447198	35145		83856	
217	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	1,23552	277977,00	--	343446	--	343446	--	370922
		СП - 8%			--	--	--	--		27476	
218	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	1,626372	264048,00	--	429440	--	429440	--	463795
		СП - 8%			--	--	--	--		34355	
219	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	2,14848	264048,00	--	567302	--	567302	--	612686
		СП - 8%			--	--	--	--		45384	
220	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)о/с	т	0,04464	264048,00	--	11787	--	11787	--	12730
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
221	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,054	264048,00	--	14259	--	14259	--	15400
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
222	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,03816	543246,00	--	20730	--	20730	--	22388
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
		РАМЫ РМ-7(4шт)									
223	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	10,752	25072,77	6669,57	269582	71711	--	194214	500899
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	197871	15550		37104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,54912	277977,00	--	152643	--	152643	--	164854
		СП - 8%			--	--	--	--		12211	
225	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,722832	264048,00	--	190862	--	190862	--	206131
		СП - 8%			--	--	--	--		15269	
226	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,95488	264048,00	--	252134	--	252134	--	272305
		СП - 8%			--	--	--	--		20171	
227	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)о/с	т	0,01984	264048,00	--	5239	--	5239	--	5658
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
228	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,024	264048,00	--	6337	--	6337	--	6844
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
229	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-I	т	0,01696	543246,00	--	9213	--	9213	--	9950
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
		РАМЫ РМ-8(1шт)									
230	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	2,688	25072,77	6669,57	67396	17928	--	48553	125225
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	49468	3888		9276	
231	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,13728	277977,00	--	38161	--	38161	--	41214
		СП - 8%			--	--	--	--		3053	
232	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,180708	264048,00	--	47716	--	47716	--	51533
		СП - 8%			--	--	--	--		3817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,23872	264048,00	--	63034	--	63034	--	68077
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	
234	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)о/с	т	0,00496	264048,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
235	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,006	264048,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
236	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,00424	543246,00	--	2303	--	2303	--	2487
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55-57)							
237	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	141,0208	5115,23	1342,25	721354	189285	--	684202	1518001
		НР - 118%; СП - 8%			3772,98	338,70	532069	47764		112444	
238	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	922,150048	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
239	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,2901615	275482,00	--	79934	--	79934	--	86329
		СП - 8%			--	--	--	--		6395	
240	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т	0,0455737	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -1шт (АС-58)									
241	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20	м3	2,12	13317,59	2825,21	28233	5990	--	21462	53671
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	22244	1341		3976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,22684	250492,00	–	56822	–	56822	–	61368
		СП - 8%			–	–	–	–		4546	
243	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,00703	277977,00	–	1954	–	1954	–	2110
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -6шт (АС-59/1)									
244	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	8,88	13317,59	2825,21	118260	25088	–	89897	224810
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	93172	5616		16653	
245	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,2556	296003,00	–	75658	–	75658	–	81711
		СП - 8%			–	–	–	–		6053	
246	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	1,0188	264048,00	–	269012	–	269012	–	290533
		СП - 8%			–	–	–	–		21521	
247	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,54	264048,00	–	142586	–	142586	–	153993
		СП - 8%			–	–	–	–		11407	
248	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,3432	264048,00	–	90621	–	90621	–	97871
		СП - 8%			–	–	–	–		7250	
249	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,0624	275482,00	–	17190	–	17190	–	18565
		СП - 8%			–	–	–	–		1375	
250	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,234	277977,00	–	65047	–	65047	–	70251
		СП - 8%			–	–	–	–		5204	
251	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0186	277977,00	–	5170	–	5170	–	5584
		СП - 8%			–	–	–	–		414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,6	4724,75	1881,96	17009	6776	--	11102	30360
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	10234	1834		2249	
				КРОВЛЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ (АС-78-101)							
253	С1222-525-0402 222-525-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т/ПЛАСТИНЫ,ФАСОНКИ	т	8,09919	489742,00	--	3966514	--	3966514	--	4283835
		СП - 8%			--	--	--	--		317321	
254	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	15,48625	466599,00	--	7225869	--	7225869	--	7803939
		СП - 8%			--	--	--	--		578070	
255	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	24,50432	498969,00	--	12226896	--	12226896	--	13205048
		СП - 8%			--	--	--	--		978152	
256	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,15872	474502,00	--	1973321	--	1973321	--	2131187
		СП - 8%			--	--	--	--		157866	
257	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ПЛАСТИНЫ	т	2,55222	498912,00	--	1273333	--	1273333	--	1375200
		СП - 8%			--	--	--	--		101867	
258	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,6552	474502,00	--	785396	--	785396	--	848228
		СП - 8%			--	--	--	--		62832	
259	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ПЛАСТИНЫ	т	0,88456	498912,00	--	441318	--	441318	--	476623
		СП - 8%			--	--	--	--		35305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	2,20928	474502,00	--	1048308	--	1048308	--	1132173
		СП - 8%			--	--	--	--		83865	
261	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ПЛАСТИНЫ**	т	1,24512	498912,00	--	621205	--	621205	--	670901
		СП - 8%			--	--	--	--		49696	
262	ССЦ РК 8.04-08-2020/2021 Подраздел 2225 т.6	**ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245**	т	--	7420,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				45011568	1615534	37808974	5632027	54695078
							5587061	383254	--	4051482	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15334241				
	Всего заработная плата		Тенге					5970315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8131647				
		Накладные расходы	Тенге				5632027				
		Сметная прибыль	Тенге				1677296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22643564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4609
		Сметная заработная плата	Тенге					5970315			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29677327				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29677327				
		Сметная прибыль	Тенге				2374186				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32051513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54695077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4609
		Сметная заработная плата	Тенге					5970315			
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (АС-1-12/1)							
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1									
263	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15**	м3	58,5216	10062,71	2348,95	588886	137464	--	440230	1111445
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	451422	32347		82329	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	79,8336	10062,71	2348,95	803342	187525	–	600549	1516203
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	615817	44127		112311	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3									
265	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	34,104	10062,71	2348,95	343179	80109	–	256548	647705
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	263070	18851		47978	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4									
266	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	90,432	10062,71	2348,95	909991	212420	–	680276	1717488
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	697571	49985		127221	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-5									
267	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	29,568	10062,71	2348,95	297534	69453	–	222426	561557
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	228080	16343		41597	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ФЛМ-6(18,5м)									
268	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В15	м3 подстилающего слоя	3,7	4217,64	8,64	15605	32	–	14639	32663
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	–	15573	–		2420	
269	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,049284	250492,00	–	12345	–	12345	–	13333
		СП - 8%			–	–	–	–		988	
270	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,009916	277977,00	–	2756	–	2756	–	2977
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
271	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,0592	16918,90	1525,70	1002	91	–	865	2017
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	911	40		149	
				ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ							
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-22)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТ.740 - 1140,44 м2(толщ.80мм)									
272	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5, ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя	91,2352	4217,64	8,64	384797	788	--	360968	805427
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	384009	--		59661	
273	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	1140,44	499,53	106,40	569684	121343	--	464879	1117328
		НР - 94%; СП - 8%			393,13	40,52	448341	46211		82765	
274	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1140,44	-32,30	-9,64	-36836	-10994	--	-29405	-71541
		НР - 94%; СП - 8%			-22,66	-4,77	-25842	-5440		-5299	
		ПРИЯМОК Пр-1(2шт) (АС-117)									
275	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	0,2	2568,82	1152,67	514	230	--	307	887
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	283	54		66	
276	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В15	м3	0,8	23866,17	5755,67	19093	4605	--	14803	36608
		НР - 91%; СП - 8%			18110,50	2223,40	14488	1779		2712	
277	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,0114	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
278	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,44	332,87	20,17	1811	109	--	1597	3681
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	1701	16		273	
279	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,28	470,98	43,79	603	56	--	521	1214
		НР - 94%; СП - 8%			427,19	6,00	547	8		90	
280	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,05716	66159,27	10027,17	3782	573	--	3182	7521
		НР - 93%; СП - 8%			56132,10	3730,02	3209	213		557	
				СТЕНЫ (8 баллов) (АС-33,35)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50	м3 кладки	166,539	8971,11	1669,96	1494040	278113	--	1195380	2904573
		НР - 93%; СП - 8%			7301,15	416,89	1215926	69428		215154	
282	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	711,8779	-328,06	--	-233539	--	--	-217191	-486788
		НР - 93%; СП - 8%			-328,06	--	-233539	--		-36058	
283	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(3мм)(АС-39-41)	т	0,038313	296003,00	--	11341	--	11341	--	12248
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
284	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,536382	296003,00	--	158771	--	158771	--	171473
		СП - 8%			--	--	--	--		12702	
285	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50	м3 кладки	276,189	8511,13	1661,42	2350680	458866	--	1865931	4553940
		НР - 93%; СП - 8%			6849,71	414,80	1891815	114563		337329	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ) (АС-46)									
286	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	44	157,53	14,39	6931	633	--	7696	15797
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	6298	224		1170	
287	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,14504	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
288	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0061028	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
289	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,836	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (АС-46)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	8,24	157,53	14,39	1298	119	--	1441	2958
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	1179	42		219	
291	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02716	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
292	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001179	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
293	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-41-46)									
294	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	13,11552	21395,12	4653,32	280608	61030	--	211884	531892
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	219577	13262		39399	
295	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,5264721	277977,00	--	146347	--	146347	--	158055
		СП - 8%			--	--	--	--		11708	
296	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	1,4641506	264048,00	--	386606	--	386606	--	417534
		СП - 8%			--	--	--	--		30928	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1(27шт) (АС-41,43,48)									
297	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,5147	14421,42	5495,87	21844	8324	--	13984	38694
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	13520	1847		2866	
298	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,0291001	277977,00	--	8089	--	8089	--	8736
		СП - 8%			--	--	--	--		647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(14мм)	т	0,0700326	264048,00	--	18492	--	18492	--	19971
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
				МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-39-41, 47-55)							
		РАМЫ РМ-1(2шт)									
300	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	3,2	14421,42	5495,87	46149	17587	--	29543	81747
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	28562	3903		6055	
301	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	2,62	25072,77	6669,57	65691	17474	--	47325	122057
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	48216	3789		9041	
302	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,24664	277977,00	--	68560	--	68560	--	74045
		СП - 8%			--	--	--	--		5485	
303	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,04	275482,00	--	11019	--	11019	--	11901
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
304	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,19136	264048,00	--	50528	--	50528	--	54570
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
305	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,32704	264048,00	--	86354	--	86354	--	93262
		СП - 8%			--	--	--	--		6908	
306	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,28352	264048,00	--	74863	--	74863	--	80852
		СП - 8%			--	--	--	--		5989	
307	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01536	264048,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,02544	543246,00	--	13820	--	13820	--	14926
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
		РАМЫ РМ-1/1(4шт)									
309	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	5,24	25072,77	6669,57	131381	34949	--	94650	244114
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	96433	7579		18083	
310	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,31904	277977,00	--	88686	--	88686	--	95781
		СП - 8%			--	--	--	--		7095	
311	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,08	275482,00	--	22039	--	22039	--	23802
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
312	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,38272	264048,00	--	101056	--	101056	--	109141
		СП - 8%			--	--	--	--		8085	
313	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,65408	264048,00	--	172709	--	172709	--	186526
		СП - 8%			--	--	--	--		13817	
314	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,03392	543246,00	--	18427	--	18427	--	19901
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		РАМЫ РМ-2(1шт)									
315	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	0,8	14421,42	5495,87	11537	4397	--	7386	20436
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	7140	976		1514	
316	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	0,93	25072,77	6669,57	23318	6203	--	16799	43326
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	17115	1345		3209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,099596	277977,00	--	27685	--	27685	--	29900
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
318	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02	275482,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
319	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,11144	264048,00	--	29426	--	29426	--	31780
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
320	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,19018	264048,00	--	50217	--	50217	--	54234
		СП - 8%			--	--	--	--		4017	
321	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,14768	264048,00	--	38995	--	38995	--	42115
		СП - 8%			--	--	--	--		3120	
322	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,002984	264048,00	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
323	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,00384	264048,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
324	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,01272	543246,00	--	6910	--	6910	--	7463
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
325	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,00928	275482,00	--	2556	--	2556	--	2761
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
		РАМЫ РМ-3(2шт)									
326	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	3,2	14421,42	5495,87	46149	17587	--	29543	81747
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	28562	3903		6055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	2,62	25072,77	6669,57	65691	17474	--	47325	122057
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	48216	3789		9041	
328	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,311476	277977,00	--	86583	--	86583	--	93510
		СП - 8%			--	--	--	--		6927	
329	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,04	275482,00	--	11019	--	11019	--	11901
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
330	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,19136	264048,00	--	50528	--	50528	--	54570
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
331	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,54736	264048,00	--	144529	--	144529	--	156091
		СП - 8%			--	--	--	--		11562	
332	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,43712	264048,00	--	115421	--	115421	--	124655
		СП - 8%			--	--	--	--		9234	
333	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,011936	264048,00	--	3152	--	3152	--	3404
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
334	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01536	264048,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
335	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,02544	543246,00	--	13820	--	13820	--	14926
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
336	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,02552	275482,00	--	7030	--	7030	--	7592
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		РАМЫ РМ-4(2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	3,2	14421,42	5495,87	46149	17587	--	29543	81747
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	28562	3903		6055	
338	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,58	25072,77	6669,57	89761	23877	--	64666	166781
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	65883	5178		12354	
339	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,357236	277977,00	--	99303	--	99303	--	107247
		СП - 8%			--	--	--	--		7944	
340	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,04	275482,00	--	11019	--	11019	--	11901
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
341	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,52192	264048,00	--	137812	--	137812	--	148837
		СП - 8%			--	--	--	--		11025	
342	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,95936	264048,00	--	253317	--	253317	--	273582
		СП - 8%			--	--	--	--		20265	
343	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,011936	264048,00	--	3152	--	3152	--	3404
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
344	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01536	264048,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
345	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,02544	543246,00	--	13820	--	13820	--	14926
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
346	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,03248	275482,00	--	8948	--	8948	--	9664
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
		РАМЫ РМ-5(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	2,4	14421,42	5495,87	34611	13190	--	22157	61309
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	21421	2927		4541	
348	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	2,72	25072,77	6669,57	68198	18141	--	49131	126716
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	50057	3934		9386	
349	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,270255	277977,00	--	75125	--	75125	--	81135
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
350	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	--	8264	--	8264	--	8925
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
351	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,16524	264048,00	--	43631	--	43631	--	47122
		СП - 8%			--	--	--	--		3491	
352	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,66176	264048,00	--	174736	--	174736	--	188715
		СП - 8%			--	--	--	--		13979	
353	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,44432	264048,00	--	117322	--	117322	--	126708
		СП - 8%			--	--	--	--		9386	
354	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,008952	264048,00	--	2364	--	2364	--	2553
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
355	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01152	264048,00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
356	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01484	543246,00	--	8062	--	8062	--	8707
		СП - 8%			--	--	--	--		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,02552	275482,00	--	7030	--	7030	--	7592
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		РАМЫ РМ-6(2шт)									
358	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	4,8	14421,42	5495,87	69223	26380	--	44314	122620
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	42843	5854		9083	
359	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	7,3	25072,77	6669,57	183031	48688	--	131860	340082
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	134343	10558		25191	
360	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,532092	277977,00	--	147909	--	147909	--	159742
		СП - 8%			--	--	--	--		11833	
361	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,06	275482,00	--	16529	--	16529	--	17851
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
362	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	1,19488	264048,00	--	315506	--	315506	--	340746
		СП - 8%			--	--	--	--		25240	
363	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	1,09728	264048,00	--	289735	--	289735	--	312914
		СП - 8%			--	--	--	--		23179	
364	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,05376	264048,00	--	14195	--	14195	--	15331
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
365	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,03872	264048,00	--	10224	--	10224	--	11042
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
366	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,02968	543246,00	--	16124	--	16124	--	17414
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
		РАМЫ РМ-6/1(2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	3,2	14421,42	5495,87	46149	17587	--	29543	81747
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	28562	3903		6055	
368	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	7,3	25072,77	6669,57	183031	48688	--	131860	340082
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	134343	10558		25191	
369	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,487872	277977,00	--	135617	--	135617	--	146466
		СП - 8%			--	--	--	--		10849	
370	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,06	275482,00	--	16529	--	16529	--	17851
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
371	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	1,05312	264048,00	--	278074	--	278074	--	300320
		СП - 8%			--	--	--	--		22246	
372	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	1,09728	264048,00	--	289735	--	289735	--	312914
		СП - 8%			--	--	--	--		23179	
373	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,04608	264048,00	--	12167	--	12167	--	13140
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
374	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,03872	264048,00	--	10224	--	10224	--	11042
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
375	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,02544	543246,00	--	13820	--	13820	--	14926
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-56-59)									
376	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м3	52	16188,01	5034,01	841777	261769	--	579319	1534784
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	580008	56607		113688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,552225	277977,00	--	153506	--	153506	--	165786
		СП - 8%			--	--	--	--		12280	
378	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	2,1714	275482,00	--	598182	--	598182	--	646037
		СП - 8%			--	--	--	--		47855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				15121877	2202467	5345182	7466474	24395419
							7574222	532606	--	1807067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15017074				
	Всего заработная плата		Тенге					8106828			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5240379				
		Накладные расходы	Тенге				7466474				
		Сметная прибыль	Тенге				1798681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24282229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6247
		Сметная заработная плата	Тенге					8106828			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104803				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104803				
		Сметная прибыль	Тенге				8386				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				113189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24395418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6247
		Сметная заработная плата	Тенге					8106828			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-56-59)									
379	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	46	3911,61	1019,91	179934	46916	--	170638	378618
		НР - 118%; СП - 8%			2891,70	251,96	133018	11590		28046	
380	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	265,5	5115,23	1342,25	1358094	356368	--	1288148	2857942
		НР - 118%; СП - 8%			3772,98	338,70	1001726	89925		211699	
381	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2117,09	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
382	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,6617	275482,00	--	182286	--	182286	--	196869
		СП - 8%			--	--	--	--		14583	
383	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т	0,10395	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -24шт (АС-60)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	47,04	13317,59	2825,21	626459	132898	--	476213	1190885
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	493562	29749		88214	
385	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	1,3152	296003,00	--	389303	--	389303	--	420447
		СП - 8%			--	--	--	--		31144	
386	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	5,25744	264048,00	--	1388217	--	1388217	--	1499274
		СП - 8%			--	--	--	--		111057	
387	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	2,78688	264048,00	--	735870	--	735870	--	794740
		СП - 8%			--	--	--	--		58870	
388	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	1,64736	264048,00	--	434982	--	434982	--	469781
		СП - 8%			--	--	--	--		34799	
389	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,32208	275482,00	--	88727	--	88727	--	95825
		СП - 8%			--	--	--	--		7098	
390	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	1,19376	277977,00	--	331838	--	331838	--	358385
		СП - 8%			--	--	--	--		26547	
391	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6м)	т	0,10416	277977,00	--	28954	--	28954	--	31270
		СП - 8%			--	--	--	--		2316	
392	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	19,2	4724,75	1881,96	90715	36134	--	59212	161921
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	54582	9779		11994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5835379	572316	3580177	1994211	8889605
							1682888	141043	--	626367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5835379				
	Всего заработная плата		Тенге					1823931			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3580177				
		Накладные расходы	Тенге				1994211				
		Сметная прибыль	Тенге				626367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8889605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1357
		Сметная заработная плата	Тенге					1823931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8889605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1357
		Сметная заработная плата	Тенге					1823931			
		РАЗДЕЛ 6. ГАЛЕРЕЯ №1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (АС-1-4)							
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б Ф.1М-1									
393	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	3,784	2568,82	1152,67	9720	4362	--	5812	16774
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	5359	1028		1243	
394	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м3	16,512	4021,61	1776,95	66405	29341	--	40301	115242
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	37064	7223		8536	
395	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	18,92	10062,71	2348,95	190386	44442	--	142326	359329
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	145944	10458		26617	
396	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,4773888	250492,00	--	119582	--	119582	--	129149
		СП - 8%			--	--	--	--		9567	
397	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,118272	277977,00	--	32877	--	32877	--	35507
		СП - 8%			--	--	--	--		2630	
398	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,048384	277977,00	--	13450	--	13450	--	14526
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
		КАРКАС КРФ-1 -6шт									
399	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,3864	264048,00	--	102028	--	102028	--	110190
		СП - 8%			--	--	--	--		8162	
400	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,28128	264048,00	--	74271	--	74271	--	80213
		СП - 8%			--	--	--	--		5942	
401	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,163152	277977,00	--	45353	--	45353	--	48981
		СП - 8%			--	--	--	--		3628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,830832	22006,23	1433,85	18283	1191	--	15877	36893
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	17092	355		2733	
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ									
403	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(18мм)	т	0,02128	264048,00	--	5619	--	5619	--	6069
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
404	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,02128	16918,90	1525,70	360	32	--	311	725
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	328	14		54	
405	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности	9,12	491,60	12,57	4483	115	--	4114	9285
		НР - 93%; СП - 8%			479,03	5,99	4369	55		688	
406	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,7	332,87	20,17	18208	1103	--	16060	37009
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	17105	164		2741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				701025	80586	393180	224801	999892
							227261	19297	--	74067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				701025				
	Всего заработная плата		Тенге					246558			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393180				
		Накладные расходы	Тенге				224801				
		Сметная прибыль	Тенге				74067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				999893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					246558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				999893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					246558			
		РАЗДЕЛ 7. ГАЛЕРЕЯ №2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (АС-1-4)							
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1									
407	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	3,784	2568,82	1152,67	9720	4362	--	5812	16774
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	5359	1028		1243	
408	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м3	16,512	4021,61	1776,95	66405	29341	--	40301	115242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	37064	7223		8536	
409	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	18,92	10062,71	2348,95	190386	44442	--	142326	359329
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	145944	10458		26617	
410	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,4773888	250492,00	--	119582	--	119582	--	129149
		СП - 8%			--	--	--	--		9567	
411	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,118272	277977,00	--	32877	--	32877	--	35507
		СП - 8%			--	--	--	--		2630	
412	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,048384	277977,00	--	13450	--	13450	--	14526
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
		КАРКАС КРФ-1 -6шт									
413	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,3864	264048,00	--	102028	--	102028	--	110190
		СП - 8%			--	--	--	--		8162	
414	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,28128	264048,00	--	74271	--	74271	--	80213
		СП - 8%			--	--	--	--		5942	
415	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,163152	277977,00	--	45353	--	45353	--	48981
		СП - 8%			--	--	--	--		3628	
416	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,830832	22006,23	1433,85	18283	1191	--	15877	36893
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	17092	355		2733	
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ									
417	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(18мм)	т	0,02128	264048,00	--	5619	--	5619	--	6069
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
418	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,02128	16918,90	1525,70	360	32	--	311	725
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	328	14		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности	9,12	491,60	12,57	4483	115	--	4114	9285
		НР - 93%; СП - 8%			479,03	5,99	4369	55		688	
420	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,7	332,87	20,17	18208	1103	--	16060	37009
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	17105	164		2741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				701025	80586	393180	224801	999892
							227261	19297	--	74067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				701025				
	Всего заработная плата		Тенге					246558			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393180				
		Накладные расходы	Тенге				224801				
		Сметная прибыль	Тенге				74067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				999893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					246558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				999893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					246558			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				109 383 049				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%				1 640 746				
		ИТОГО					111 023 795				
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%				777 167				
		Итого					111 800 961				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				2 236 019				
		Итого					114 036 981				
		в том числе на 2021 год - 21 %					23 947 766				
		в том числе на 2022 год - 72 %					82 106 626				
		в том числе на 2023 год - 7 %					7 982 589				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 21 %, К=1	1				23 947 766				
		НДС 12%					2 873 732				
		Итого в текущих ценах на 2021 года					26 821 498				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 72 %, К=1,0500514	1,0500514				86 216 178				
		НДС 12%					10 345 941				
		Итого в текущих ценах на 2022 года					96 562 119				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 7 %, К=1,0973603	1,0973603				8 759 776				
		НДС 12%					1 051 173				
		Итого в текущих ценах на 2023 года					9 810 949				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%				14 270 846				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					133 194 566				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Заман Проект"

_____ **Жумадилов Б.Б.**

ПОДРЯДЧИК
Ген.директор ТОО "СЛ-СЕРВИС"

_____ **Жумабеков Д.У.**