форма 3

Заказчик: ТОО "Бал Казына"

Инженер: ТОО "Заман Проект"

Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайлы» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

СПРАВКА №____

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г к договору - №01-05 от 06.05.2021г.				ТОО	17

Наименование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затратыв тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**344 831 279**	**60 087 810**							**7 210 537**	**67 298 347**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										
Сумма к оплате										**67 298 347**

Заказчик:
Руководитель
ТОО "Бал Казына"
Моллаесентов А.Х.

Инженер:
ТОО "Заман Проект"
Жумадилов Б.Б.

Подрядчик:
Генпиректор: ТОО "СТ-СЕРВИС"
Жумабеков Д.У.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Бал Казына"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Заман Проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г. к договору - №01-05 от 06.05.2021г.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайык» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				СТЕНЫ (8 баллов) (АС-33,35)							
1	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50**	м3 кладки	132,06	8971,11	1669,96	1184725	220534	--	947897	2303232
		НР - 93%; СП - 8%			7301,15	416,89	964190	55054		170610	
2	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	602,58	-328,06	--	-197682	--	--	-183845	-412049
		НР - 93%; СП - 8%			-328,06	--	-197682	--		-30522	
3	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(3мм)(АС-36-39)**	т	0,0252	296003,00	--	7459	--	7459	--	8056
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
4	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)**	т	0,3528	296003,00	--	104430	--	104430	--	112784
		СП - 8%			--	--	--	--		8354	
5	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50**	м3 кладки	336,4	8511,13	1661,42	2863144	558902	--	2272716	5546729
		НР - 93%; СП - 8%			6849,71	414,80	2304242	139539		410869	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ) (АС-53)									

6	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	44	157,53	14,39	6931	633	–	7696	15797
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	6298	224		1170	
7	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм/(0,7 мм)	т	0,14504	384947,00	–	55833	–	55833	–	60300
		СП - 8%			–	–	–	–		4467	
8	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0061028	3005629,00	–	18343	–	18343	–	19810
		СП - 8%			–	–	–	–		1467	
9	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,836	6998,00	–	5850	–	5850	–	6318
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (АС-53)									
10	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	8,24	157,53	14,39	1298	119	–	1441	2958
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	1179	42		219	
11	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм/(0,7 мм)	т	0,02716	384947,00	–	10455	–	10455	–	11291
		СП - 8%			–	–	–	–		836	
12	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001179	3005629,00	–	3544	–	3544	–	3827
		СП - 8%			–	–	–	–		283	
13	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,1	6998,00	–	700	–	700	–	756
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-36-42)									
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	25,2325	21395,12	4653,32	539852	117415	–	407637	1023288
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	422437	25515		75799	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	1,01808	277977,00	–	283003	–	283003	–	305643
		СП - 8%			–	–	–	–		22640	

16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	2,81514	264048,00	–	743332	–	743332	–	802799
		СП - 8%			–	–	–	–		59467	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1 (АС-36-39,52)									
17	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,4	14421,42	5495,87	49033	18686	–	31389	86856
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	30347	4146		6434	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0384	277977,00	–	10674	–	10674	–	11528
		СП - 8%			–	–	–	–		854	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(14мм)	т	0,126	264048,00	–	33270	–	33270	–	35932
		СП - 8%			–	–	–	–		2662	
		БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-1(1шт)(АС-36,42)									
20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В15	м3	0,52	25072,77	6669,57	13038	3468	–	9393	24225
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	9570	752		1794	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,01566	277977,00	–	4353	–	4353	–	4701
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,06054	264048,00	–	15985	–	15985	–	17264
		СП - 8%			–	–	–	–		1279	
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,07788	264048,00	–	20564	–	20564	–	22209
		СП - 8%			–	–	–	–		1645	
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-36-39, 43-50)									
		РАМЫ РМ-1(4шт)									
24	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	6,4	14421,42	5495,87	92297	35174	–	59085	163493

		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	57124	7805		12111	
25	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	5,24	25072,77	6669,57	131381	34949	–	94650	244114
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	96433	7579		18083	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,49328	277977,00	–	137120	–	137120	–	148090
		СП - 8%			–	–	–	–		10970	
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,08	275482,00	–	22039	–	22039	–	23802
		СП - 8%			–	–	–	–		1763	
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,38272	264048,00	–	101056	–	101056	–	109141
		СП - 8%			–	–	–	–		8085	
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,65408	264048,00	–	172709	–	172709	–	186526
		СП - 8%			–	–	–	–		13817	
30	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,56704	264048,00	–	149726	–	149726	–	161704
		СП - 8%			–	–	–	–		11978	
31	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,03072	264048,00	–	8112	–	8112	–	8761
		СП - 8%			–	–	–	–		649	
32	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,05088	543246,00	–	27640	–	27640	–	29851
		СП - 8%			–	–	–	–		2211	
		РАМЫ РМ-1/1(4шт)									
33	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	5,24	25072,77	6669,57	131381	34949	–	94650	244114
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	96433	7579		18083	

34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,31904	277977,00	–	88686	–	88686	–	95781
		СП - 8%			–	–	–	–		7095	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,08	275482,00	–	22039	–	22039	–	23802
		СП - 8%			–	–	–	–		1763	
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,38272	264048,00	–	101056	–	101056	–	109141
		СП - 8%			–	–	–	–		8085	
37	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,65408	264048,00	–	172709	–	172709	–	186526
		СП - 8%			–	–	–	–		13817	
38	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,03392	543246,00	–	18427	–	18427	–	19901
		СП - 8%			–	–	–	–		1474	
		РАМЫ РМ-1/2(1шт)									
39	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	0,8	14421,42	5495,87	11537	4397	–	7386	20436
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	7140	976		1514	
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	1,31	25072,77	6669,57	32845	8738	–	23663	61028
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	24108	1895		4521	
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,10022	277977,00	–	27859	–	27859	–	30088
		СП - 8%			–	–	–	–		2229	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02	275482,00	–	5510	–	5510	–	5951
		СП - 8%			–	–	–	–		441	

43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,09568	264048,00	–	25264	–	25264	–	27285
		СП - 8%			–	–	–	–		2021	
44	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,16352	264048,00	–	43177	–	43177	–	46631
		СП - 8%			–	–	–	–		3454	
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,07088	264048,00	–	18716	–	18716	–	20213
		СП - 8%			–	–	–	–		1497	
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,00384	264048,00	–	1014	–	1014	–	1095
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
47	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,00954	543246,00	–	5183	–	5183	–	5598
		СП - 8%			–	–	–	–		415	
		РАМЫ РМ-2(1шт)									
48	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	1,6	14421,42	5495,87	23074	8793	–	14771	40873
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14281	1951		3028	
49	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	1,31	25072,77	6669,57	32845	8738	–	23663	61028
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	24108	1895		4521	
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,155738	277977,00	–	43292	–	43292	–	46755
		СП - 8%			–	–	–	–		3463	
51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02	275482,00	–	5510	–	5510	–	5951
		СП - 8%			–	–	–	–		441	

52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,09568	264048,00	–	25264	–	25264	–	27285
		СП - 8%			–	–	–	–		2021	
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,29876	264048,00	–	78887	–	78887	–	85198
		СП - 8%			–	–	–	–		6311	
54	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,0768	264048,00	–	20279	–	20279	–	21901
		СП - 8%			–	–	–	–		1622	
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,005968	264048,00	–	1576	–	1576	–	1702
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,00768	264048,00	–	2028	–	2028	–	2190
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
57	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,01272	543246,00	–	6910	–	6910	–	7463
		СП - 8%			–	–	–	–		553	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,01276	275482,00	–	3515	–	3515	–	3796
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
		РАМЫ РМ-3(2шт)									
59	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	3,2	14421,42	5495,87	46149	17587	–	29543	81747
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	28562	3903		6055	
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	2,62	25072,77	6669,57	65691	17474	–	47325	122057
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	48216	3789		9041	

61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,311476	277977,00	–	86583	–	86583	–	93510
		СП - 8%			–	–	–	–		6927	
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,04	275482,00	–	11019	–	11019	–	11901
		СП - 8%			–	–	–	–		882	
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,19136	264048,00	–	50528	–	50528	–	54570
		СП - 8%			–	–	–	–		4042	
64	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,59752	264048,00	–	157774	–	157774	–	170396
		СП - 8%			–	–	–	–		12622	
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,43712	264048,00	–	115421	–	115421	–	124655
		СП - 8%			–	–	–	–		9234	
66	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,011936	264048,00	–	3152	–	3152	–	3404
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
67	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01536	264048,00	–	4056	–	4056	–	4380
		СП - 8%			–	–	–	–		324	
68	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,02544	543246,00	–	13820	–	13820	–	14926
		СП - 8%			–	–	–	–		1106	
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,02552	275482,00	–	7030	–	7030	–	7592
		СП - 8%			–	–	–	–		562	
		РАМЫ РМ-4(2шт)									
70	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	3,2	14421,42	5495,87	46149	17587	–	29543	81747

		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	28562	3903		6055	
71	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,58	25072,77	6669,57	89761	23877	–	64666	166781
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	65883	5178		12354	
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,357236	277977,00	–	99303	–	99303	–	107247
		СП - 8%			–	–	–	–		7944	
73	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,04	275482,00	–	11019	–	11019	–	11901
		СП - 8%			–	–	–	–		882	
74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,57208	264048,00	–	151057	–	151057	–	163142
		СП - 8%			–	–	–	–		12085	
75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,95936	264048,00	–	253317	–	253317	–	273582
		СП - 8%			–	–	–	–		20265	
76	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,011936	264048,00	–	3152	–	3152	–	3404
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
77	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01536	264048,00	–	4056	–	4056	–	4380
		СП - 8%			–	–	–	–		324	
78	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,02544	543246,00	–	13820	–	13820	–	14926
		СП - 8%			–	–	–	–		1106	
79	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,03248	275482,00	–	8948	–	8948	–	9664
		СП - 8%			–	–	–	–		716	
		РАМЫ РМ-5(1шт)									

80	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	2,4	14421,42	5495,87	34611	13190	–	22157	61309
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	21421	2927		4541	
81	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	2,72	25072,77	6669,57	68198	18141	–	49131	126716
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	50057	3934		9386	
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,270255	277977,00	–	75125	–	75125	–	81135
		СП - 8%			–	–	–	–		6010	
83	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	–	8264	–	8264	–	8925
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,20286	264048,00	–	53565	–	53565	–	57850
		СП - 8%			–	–	–	–		4285	
85	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,62336	264048,00	–	164597	–	164597	–	177765
		СП - 8%			–	–	–	–		13168	
86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,44432	264048,00	–	117322	–	117322	–	126708
		СП - 8%			–	–	–	–		9386	
87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,008952	264048,00	–	2364	–	2364	–	2553
		СП - 8%			–	–	–	–		189	
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,01152	264048,00	–	3042	–	3042	–	3285
		СП - 8%			–	–	–	–		243	
89	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01484	543246,00	–	8062	–	8062	–	8707

		СП - 8%			–	–	–	–		645	
90	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,02552	275482,00	–	7030	–	7030	–	7592
		СП - 8%			–	–	–	–		562	
		РАМЫ РМ-6(1шт)									
91	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	2,4	14421,42	5495,87	34611	13190	–	22157	61309
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	21421	2927		4541	
92	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,65	25072,77	6669,57	91516	24344	–	65930	170042
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	67172	5279		12596	
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,266046	277977,00	–	73955	–	73955	–	79871
		СП - 8%			–	–	–	–		5916	
94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	–	8264	–	8264	–	8925
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
95	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,59744	264048,00	–	157753	–	157753	–	170373
		СП - 8%			–	–	–	–		12620	
96	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	264048,00	–	144867	–	144867	–	156456
		СП - 8%			–	–	–	–		11589	
97	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02688	264048,00	–	7098	–	7098	–	7666
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
98	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	264048,00	–	5112	–	5112	–	5521
		СП - 8%			–	–	–	–		409	

99	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01484	543246,00	–	8062	–	8062	–	8707
		СП - 8%			–	–	–	–		645	
		РАМЫ РМ-6/1(1шт)									
100	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	1,6	14421,42	5495,87	23074	8793	–	14771	40873
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14281	1951		3028	
101	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,65	25072,77	6669,57	91516	24344	–	65930	170042
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	67172	5279		12596	
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,243936	277977,00	–	67809	–	67809	–	73234
		СП - 8%			–	–	–	–		5425	
103	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	–	8264	–	8264	–	8925
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
104	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,52656	264048,00	–	139037	–	139037	–	150160
		СП - 8%			–	–	–	–		11123	
105	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	264048,00	–	144867	–	144867	–	156456
		СП - 8%			–	–	–	–		11589	
106	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02304	264048,00	–	6084	–	6084	–	6571
		СП - 8%			–	–	–	–		487	
107	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	264048,00	–	5112	–	5112	–	5521
		СП - 8%			–	–	–	–		409	

108	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01272	543246,00	--	6910	--	6910	--	7463
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		РАМЫ РМ-6/2(1шт)									
109	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	1,6	14421,42	5495,87	23074	8793	--	14771	40873
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14281	1951		3028	
110	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,65	25072,77	6669,57	91516	24344	--	65930	170042
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	67172	5279		12596	
111	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,243936	277977,00	--	67809	--	67809	--	73234
		СП - 8%			--	--	--	--		5425	
112	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	--	8264	--	8264	--	8925
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
113	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,52656	264048,00	--	139037	--	139037	--	150160
		СП - 8%			--	--	--	--		11123	
114	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	264048,00	--	144867	--	144867	--	156456
		СП - 8%			--	--	--	--		11589	
115	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02304	264048,00	--	6084	--	6084	--	6571
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
116	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	264048,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	

117	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01272	543246,00	–	6910	–	6910	–	7463
		СП - 8%			–	–	–	–		553	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-54-58)									
118	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м3	26,04	16188,01	5034,01	421536	131086	–	290105	768573
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	290450	28347		56931	
119	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,28227	277977,00	–	78465	–	78465	–	84742
		СП - 8%			–	–	–	–		6277	
120	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	1,1866	275482,00	–	326887	–	326887	–	353038
		СП - 8%			–	–	–	–		26151	
121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)/АС-1	т	0,013125	277977,00	–	3648	–	3648	–	3940
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-54-57)							
122	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	3911,61	1019,91	70409	18358	–	66771	148155
		НР - 118%; СП - 8%			2891,70	251,96	52051	4535		10974	
123	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	165	5115,23	1342,25	844013	221472	–	800544	1776122
		НР - 118%; СП - 8%			3772,98	338,70	622542	55886		131565	
124	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1240,455	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
125	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,65994	275482,00	–	181802	–	181802	–	196346
		СП - 8%			–	–	–	–		14544	

126	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т	0,05406	277157,00	--	14983	--	14983	--	16182
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3,УМ-4 -97,68м (АС-58)									
127	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	4,884	13317,59	2825,21	65043	13799	--	49444	123645
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	51245	3089		9159	
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,1715261	277977,00	--	47680	--	47680	--	51494
		СП - 8%			--	--	--	--		3814	
129	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	0,9260064	264048,00	--	244510	--	244510	--	264071
		СП - 8%			--	--	--	--		19561	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -15шт (АС-59)									
130	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	20,4	13317,59	2825,21	271679	57634	--	206521	516456
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	214045	12901		38256	
131	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)С-1	т	0,555	296003,00	--	164282	--	164282	--	177425
		СП - 8%			--	--	--	--		13143	
132	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	2,1906	264048,00	--	578424	--	578424	--	624698
		СП - 8%			--	--	--	--		46274	
133	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	1,7418	264048,00	--	459919	--	459919	--	496713
		СП - 8%			--	--	--	--		36794	
134	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,8976	264048,00	--	237009	--	237009	--	255970
		СП - 8%			--	--	--	--		18961	

135	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,2013	275482,00	--	55455	--	55455	--	59891
		СП - 8%			--	--	--	--		4436	
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	1,0512	277977,00	--	292209	--	292209	--	315586
		СП - 8%			--	--	--	--		23377	
137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)ф-р	т	0,06045	277977,00	--	16804	--	16804	--	18148
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
138	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	6	4724,75	1881,96	28348	11292	--	18504	50600
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	17057	3056		3748	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7 -1шт (АС-61)									
139	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1,46	13317,59	2825,21	19444	4124	--	14780	36962
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	15319	923		2738	
140	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)С-1	т	0,037	296003,00	--	10952	--	10952	--	11828
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
141	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,14604	264048,00	--	38562	--	38562	--	41647
		СП - 8%			--	--	--	--		3085	
142	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,11612	264048,00	--	30661	--	30661	--	33114
		СП - 8%			--	--	--	--		2453	
143	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,05984	264048,00	--	15801	--	15801	--	17065
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
144	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,01342	275482,00	--	3697	--	3697	--	3993
		СП - 8%			--	--	--	--		296	

145	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,07008	277977,00	–	19481	–	19481	–	21039
		СП - 8%			–	–	–	–		1558	
146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)ф-р	т	0,00403	277977,00	–	1120	–	1120	–	1210
		СП - 8%			–	–	–	–		90	
147	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,3	4724,75	1881,96	1417	565	–	925	2530
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	853	153		187	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-8 -1шт (АС-62)									
148	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	1,59	13317,59	2825,21	21175	4493	–	16096	40253
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	16683	1006		2982	
149	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)С-1	т	0,037	296003,00	–	10952	–	10952	–	11828
		СП - 8%			–	–	–	–		876	
150	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,14604	264048,00	–	38562	–	38562	–	41647
		СП - 8%			–	–	–	–		3085	
151	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,11612	264048,00	–	30661	–	30661	–	33114
		СП - 8%			–	–	–	–		2453	
152	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,05984	264048,00	–	15801	–	15801	–	17065
		СП - 8%			–	–	–	–		1264	
153	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,01342	275482,00	–	3697	–	3697	–	3993
		СП - 8%			–	–	–	–		296	
154	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,07008	277977,00	–	19481	–	19481	–	21039
		СП - 8%			–	–	–	–		1558	

155	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	/(6мм)ф-рт	0,00403	277977,00	–	1120	–	1120	–	1210
		СП - 8%			–	–	–	–		90	
156	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,4	4724,75	1881,96	1890	753	–	1234	3373
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	1137	204		250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15556945	1730735	8190426	5768970	23031990
							5635790	411352	–	1706076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15441201				
	Всего заработная плата		Тенге					6047142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8074682				
		Накладные расходы	Тенге				5768970				
		Сметная прибыль	Тенге				1696815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22906986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4560
		Сметная заработная плата	Тенге					6047142			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115744				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115744				
		Сметная прибыль	Тенге				9261				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				125005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23031991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4560
		Сметная заработная плата	Тенге					6047142			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ (АС-29-31)									
		ОКНА									
157	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1	м2	155,66	1530,84	197,35	238291	30719	–	199945	473295
		НР - 90%; СП - 8%			1333,49	93,73	207571	14590		35059	
158	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2	м2	9,6	1258,70	194,80	12084	1870	–	9992	23842
		НР - 90%; СП - 8%			1063,90	92,60	10213	889		1766	
159	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-3	м2	3,439	1992,10	191,09	6851	657	–	5857	13725
		НР - 90%; СП - 8%			1801,01	91,35	6194	314		1017	
160	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ ОК-4,ОК-5	м2	12,96	1380,93	193,64	17897	2510	–	14914	35436

		НР - 90%; СП - 8%			1187,29	91,35	15387	1184		2625	
161	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками/ ОК-1**	м2	155,66	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
162	С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками/ ОК-2**	м2	9,6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
163	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой/ ОК-3**	м2	3,439	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
164	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной/ ОК-4,ОК-5**	м2	12,96	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				275123	35756	–	230708	546298
							239365	16977	–	40467	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				275123				
	Всего заработная плата		Тенге					256342			
		Накладные расходы	Тенге				230708				
		Сметная прибыль	Тенге				40467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				546298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					256342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				546298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					256342			
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА Л-1 2шт (АС -68-75)									
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1(4шт)									
165	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25**	м3	5,24	21860,92	1924,12	114551	10082	–	97322	228823
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	104469	2478		16950	

166	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,06804	277977,00	–	18914	–	18914	–	20427
		СП - 8%			–	–	–	–		1513	
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,0456	277977,00	–	12676	–	12676	–	13690
		СП - 8%			–	–	–	–		1014	
168	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,619312	250492,00	–	155133	–	155133	–	167544
		СП - 8%			–	–	–	–		12411	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1 (2шт)									
169	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3	2,48	21860,92	1924,12	54215	4772	–	46061	108298
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	49443	1173		8022	
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,021	277977,00	–	5838	–	5838	–	6305
		СП - 8%			–	–	–	–		467	
171	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,30692	250492,00	–	76881	–	76881	–	83031
		СП - 8%			–	–	–	–		6150	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2 (3шт)									
172	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3	11,178	21860,92	1924,12	244361	21508	–	207608	488126
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	222854	5287		36158	
173	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,0576	277977,00	–	16011	–	16011	–	17292
		СП - 8%			–	–	–	–		1281	
174	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	1,00167	250492,00	–	250910	–	250910	–	270983
		СП - 8%			–	–	–	–		20073	
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-1-4шт									

175	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	0,8	16188,01	5034,01	12950	4027	–	8913	23612
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	8923	871		1749	
176	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0232	277977,00	–	6449	–	6449	–	6965
		СП - 8%			–	–	–	–		516	
177	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	0,0492	264048,00	–	12991	–	12991	–	14030
		СП - 8%			–	–	–	–		1039	
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-2-2шт									
178	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	1,12	16188,01	5034,01	18131	5638	–	12478	33057
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	12492	1219		2449	
179	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0145	277977,00	–	4031	–	4031	–	4353
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
180	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	0,07008	264048,00	–	18504	–	18504	–	19984
		СП - 8%			–	–	–	–		1480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1022546	46027	578338	372382	1506520
							398181	11028	–	111594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022546				
	Всего заработная плата		Тенге					409209			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				578338				
		Накладные расходы	Тенге				372382				
		Сметная прибыль	Тенге				111594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1506522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					409209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1506522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					409209			
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК-1. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									

181	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	4	520,17	250,53	2081	1002	–	1005	3333
		НР - 72%; СП - 8%			269,64	79,22	1079	317		247	
182	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	848,4	198,04	2,23	168017	1892	–	119653	310684
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	166125	59		23014	
183	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	32,32	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
184	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	79,992	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
185	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	42,42	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
186	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6,06	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
187	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	663,772	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
188	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	32,32	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
189	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	38,4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
190	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	95,04	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
191	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	50,4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
192	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7,2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

193	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	788,64	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
194	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	38,4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
195	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию поля	м	214,4	136,55	3,78	29276	810	–	20742	54020
		НР - 72%; СП - 8%			132,77	1,60	28466	343		4001	
196	С1241-102-0102 241-102-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	218,688	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
197	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	178,4	123,69	1,38	22066	246	–	15718	40807
		НР - 72%; СП - 8%			122,31	0,06	21820	11		3023	
198	С1243-110-1110 243-110-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х95 (ок)-1	км	0,03672	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
199	С1243-110-1106 243-110-1106 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (ок)-1	км	0,080784	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
200	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,04284	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
201	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,176664	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
202	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,077928	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
203	С1243-106-0505 243-106-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,013056	–	–	–	–	–	–	–

					–	–	–	–		–	
204	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,020808	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
205	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,50388	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
206	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,00612	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
207	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,059976	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
208	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,03264	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
		БЛОК 1 - 1 ЭТАЖ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
209	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1294,8	198,04	2,23	256422	2888	–	182610	474155
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	253535	91		35123	
210	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1307,748	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
211	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1553,76	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
212	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	412,2	148,79	0,76	61331	314	–	43951	113704
		НР - 72%; СП - 8%			148,03	0,06	61018	25		8423	

213	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,33966	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
214	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,40148	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
215	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	351	198,04	2,23	69512	783	–	49503	128536
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	68729	25		9521	
216	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	354,51	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
217	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	421,2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
218	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,35802	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		БЛОК 1 - 2 ЭТАЖ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
219	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	900	198,04	2,23	178236	2007	–	126930	329580
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	176229	63		24413	
220	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	909	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
221	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1080	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
222	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	225	148,79	0,76	33478	171	–	23991	62066

		НР - 72%; СП - 8%			148,03	0,06	33307	14		4597	
223	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3825	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
224	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,765	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		БЛОК 1 - 3 ЭТАЖ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
225	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	949,2	198,04	2,23	187980	2116	–	133869	347597
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	185863	66		25748	
226	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	958,692	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
227	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1139,04	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
228	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	171	136,55	3,78	23350	647	–	16544	43085
		НР - 72%; СП - 8%			132,77	1,60	22704	274		3191	
229	С1241-102-0102 241-102-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	174,42	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
230	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	4,8	148,79	0,76	714	3	–	512	1324
		НР - 72%; СП - 8%			148,03	0,06	711	–		98	
231	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3825	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

232	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66	км	0,765	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1032463	12879	--	735028	1908891
							1019586	1288	--	141399	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2081				
	Всего заработная плата		Тенге					1396			
		Накладные расходы	Тенге				1005				
		Сметная прибыль	Тенге				247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1396			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1030382				
	Всего заработная плата		Тенге					1019478			
		Накладные расходы	Тенге				734023				
		Сметная прибыль	Тенге				141152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1905557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					1019478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1908890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					1020874			
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				СТЕНЫ (7 баллов)							
233	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50	м3 кладки	57,42	8971,11	1669,96	515121	95889	--	412148	1001450
		НР - 93%; СП - 8%			7301,15	416,89	419232	23938		74182	
234	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	298,22	-328,06	--	-97834	--	--	-90986	-203925
		НР - 93%; СП - 8%			-328,06	--	-97834	--		-15106	
235	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(3мм)(АС-39)	т	0,0143	296003,00	--	4233	--	4233	--	4572
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
236	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,2002	296003,00	--	59260	--	59260	--	64001
		СП - 8%			--	--	--	--		4741	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-40-42)									

237	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	5,948	21395,12	4653,32	127258	27678	–	96091	241217
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	99580	6015		17868	
238	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,201296	277977,00	–	55956	–	55956	–	60432
		СП - 8%			–	–	–	–		4476	
239	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/16мм)	т	0,490632	264048,00	–	129550	–	129550	–	139914
		СП - 8%			–	–	–	–		10364	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ , МС-1,МС-2,МС-3 (АС-39-41,43)									
240	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15	м3	5,508	14421,42	5495,87	79433	30271	–	50850	140706
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	49162	6717		10423	
241	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,1072242	277977,00	–	29806	–	29806	–	32190
		СП - 8%			–	–	–	–		2384	
242	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(14мм)	т	0,273084	264048,00	–	72107	–	72107	–	77876
		СП - 8%			–	–	–	–		5769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				974890	153838	350912	468103	1558433
							470140	36670	–	115440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				974890				
	Всего заработная плата		Тенге					506810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				350912				
		Накладные расходы	Тенге				468103				
		Сметная прибыль	Тенге				115440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1558433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					506810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1558433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					506810			

РАЗДЕЛ 6. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ (8 баллов) (АС-33,35)

243	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50	м3 кладки	154,92	8971,11	1669,96	1389804	258711	–	1111981	2701928
		НР - 93%; СП - 8%			7301,15	416,89	1131094	64585		200143	
244	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	662,212	-328,06	–	-217245	–	–	-202038	-452826
		НР - 93%; СП - 8%			-328,06	–	-217245	–		-33543	
245	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(3мм)(АС-39-41)	т	0,03564	296003,00	–	10550	–	10550	–	11394
		СП - 8%			–	–	–	–		844	
246	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,49896	296003,00	–	147694	–	147694	–	159509
		СП - 8%			–	–	–	–		11815	
247	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50	м3 кладки	256,92	8511,13	1661,42	2186680	426852	–	1735750	4236224
		НР - 93%; СП - 8%			6849,71	414,80	1759827	106570		313794	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-41-46)									
248	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	26,62848	21395,12	4653,32	569720	123911	–	430189	1079902
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	445809	26927		79993	
249	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	1,0688979	277977,00	–	297129	–	297129	–	320899
		СП - 8%			–	–	–	–		23770	
250	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	2,9726694	264048,00	–	784927	–	784927	–	847721
		СП - 8%			–	–	–	–		62794	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1(27шт) (АС-41,43,48)									
251	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	3,0753	14421,42	5495,87	44350	16901	–	28391	78561
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	27449	3750		5819	

252	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,0590819	277977,00	–	16423	–	16423	–	17737
		СП - 8%			–	–	–	–		1314	
253	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(14мм)	т	0,1421874	264048,00	–	37544	–	37544	–	40548
		СП - 8%			–	–	–	–		3004	
				МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-39-41, 47-55)							
		РАМЫ РМ-1(2шт)									
254	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	1,6	14421,42	5495,87	23074	8793	–	14771	40873
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14281	1951		3028	
255	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	1,31	25072,77	6669,57	32845	8738	–	23663	61028
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	24108	1895		4521	
256	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,12332	277977,00	–	34280	–	34280	–	37022
		СП - 8%			–	–	–	–		2742	
257	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02	275482,00	–	5510	–	5510	–	5951
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
258	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,09568	264048,00	–	25264	–	25264	–	27285
		СП - 8%			–	–	–	–		2021	
259	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,16352	264048,00	–	43177	–	43177	–	46631
		СП - 8%			–	–	–	–		3454	
260	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,14176	264048,00	–	37431	–	37431	–	40426
		СП - 8%			–	–	–	–		2995	

261	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,00768	264048,00	–	2028	–	2028	–	2190
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
262	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01272	543246,00	–	6910	–	6910	–	7463
		СП - 8%			–	–	–	–		553	
		РАМЫ РМ-1/1(4шт)									
263	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	2,62	25072,77	6669,57	65691	17474	–	47325	122057
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	48216	3789		9041	
264	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,15952	277977,00	–	44343	–	44343	–	47890
		СП - 8%			–	–	–	–		3547	
265	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,04	275482,00	–	11019	–	11019	–	11901
		СП - 8%			–	–	–	–		882	
266	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,19136	264048,00	–	50528	–	50528	–	54570
		СП - 8%			–	–	–	–		4042	
267	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,32704	264048,00	–	86354	–	86354	–	93262
		СП - 8%			–	–	–	–		6908	
268	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01696	543246,00	–	9213	–	9213	–	9950
		СП - 8%			–	–	–	–		737	
		РАМЫ РМ-2(1шт)									
269	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	0,32	14421,42	5495,87	4615	1758	–	2954	8175
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	2856	390		606	

270	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	0,372	25072,77	6669,57	9327	2481	–	6719	17330
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	6846	538		1284	
271	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,0398384	277977,00	–	11074	–	11074	–	11960
		СП - 8%			–	–	–	–		886	
272	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,008	275482,00	–	2204	–	2204	–	2380
		СП - 8%			–	–	–	–		176	
273	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,044576	264048,00	–	11770	–	11770	–	12712
		СП - 8%			–	–	–	–		942	
274	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,076072	264048,00	–	20087	–	20087	–	21694
		СП - 8%			–	–	–	–		1607	
275	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,059072	264048,00	–	15598	–	15598	–	16846
		СП - 8%			–	–	–	–		1248	
276	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,0011936	264048,00	–	315	–	315	–	340
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
277	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,001536	264048,00	–	406	–	406	–	438
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
278	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,005088	543246,00	–	2764	–	2764	–	2985
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
279	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,003712	275482,00	–	1023	–	1023	–	1105
		СП - 8%			–	–	–	–		82	

		РАМЫ РМ-3(2шт)									
280	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	1,6	14421,42	5495,87	23074	8793	–	14771	40873
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14281	1951		3028	
281	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	1,31	25072,77	6669,57	32845	8738	–	23663	61028
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	24108	1895		4521	
282	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,155738	277977,00	–	43292	–	43292	–	46755
		СП - 8%			–	–	–	–		3463	
283	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02	275482,00	–	5510	–	5510	–	5951
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
284	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,09568	264048,00	–	25264	–	25264	–	27285
		СП - 8%			–	–	–	–		2021	
285	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,27368	264048,00	–	72265	–	72265	–	78046
		СП - 8%			–	–	–	–		5781	
286	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,21856	264048,00	–	57710	–	57710	–	62327
		СП - 8%			–	–	–	–		4617	
287	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,005968	264048,00	–	1576	–	1576	–	1702
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
288	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,00768	264048,00	–	2028	–	2028	–	2190
		СП - 8%			–	–	–	–		162	

289	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,01272	543246,00	–	6910	–	6910	–	7463
		СП - 8%			–	–	–	–		553	
290	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,01276	275482,00	–	3515	–	3515	–	3796
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
		РАМЫ РМ-4(2шт)									
291	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	1,6	14421,42	5495,87	23074	8793	–	14771	40873
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14281	1951		3028	
292	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	1,79	25072,77	6669,57	44880	11939	–	32333	83390
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	32942	2589		6177	
293	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,178618	277977,00	–	49652	–	49652	–	53624
		СП - 8%			–	–	–	–		3972	
294	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02	275482,00	–	5510	–	5510	–	5951
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
295	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,26096	264048,00	–	68906	–	68906	–	74418
		СП - 8%			–	–	–	–		5512	
296	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,47968	264048,00	–	126659	–	126659	–	136792
		СП - 8%			–	–	–	–		10133	
297	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,005968	264048,00	–	1576	–	1576	–	1702
		СП - 8%			–	–	–	–		126	

298	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,00768	264048,00	–	2028	–	2028	–	2190
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
299	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/Ш-1	т	0,01272	543246,00	–	6910	–	6910	–	7463
		СП - 8%			–	–	–	–		553	
300	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,01624	275482,00	–	4474	–	4474	–	4832
		СП - 8%			–	–	–	–		358	
		РАМЫ РМ-5(1шт)									
301	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	0,96	14421,42	5495,87	13845	5276	–	8863	24524
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	8569	1171		1817	
302	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	1,088	25072,77	6669,57	27279	7257	–	19653	50686
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	20023	1574		3755	
303	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,108102	277977,00	–	30050	–	30050	–	32454
		СП - 8%			–	–	–	–		2404	
304	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,012	275482,00	–	3306	–	3306	–	3570
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
305	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,066096	264048,00	–	17453	–	17453	–	18849
		СП - 8%			–	–	–	–		1396	
306	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,264704	264048,00	–	69895	–	69895	–	75487
		СП - 8%			–	–	–	–		5592	

307	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,177728	264048,00	–	46929	–	46929	–	50683
		СП - 8%			–	–	–	–		3754	
308	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,0035808	264048,00	–	946	–	946	–	1022
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
309	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,004608	264048,00	–	1217	–	1217	–	1314
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
310	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,005936	543246,00	–	3225	–	3225	–	3483
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
311	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,010208	275482,00	–	2812	–	2812	–	3037
		СП - 8%			–	–	–	–		225	
		РАМЫ РМ-6(2шт)									
312	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	2,4	14421,42	5495,87	34611	13190	–	22157	61309
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	21421	2927		4541	
313	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,65	25072,77	6669,57	91516	24344	–	65930	170042
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	67172	5279		12596	
314	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,266046	277977,00	–	73955	–	73955	–	79871
		СП - 8%			–	–	–	–		5916	
315	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	–	8264	–	8264	–	8925
		СП - 8%			–	–	–	–		661	

316	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,59744	264048,00	–	157753	–	157753	–	170373
		СП - 8%			–	–	–	–		12620	
317	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	264048,00	–	144867	–	144867	–	156456
		СП - 8%			–	–	–	–		11589	
318	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02688	264048,00	–	7098	–	7098	–	7666
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
319	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	264048,00	–	5112	–	5112	–	5521
		СП - 8%			–	–	–	–		409	
320	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01484	543246,00	–	8062	–	8062	–	8707
		СП - 8%			–	–	–	–		645	
		РАМЫ РМ-6/1(2шт)									
321	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	1,6	14421,42	5495,87	23074	8793	–	14771	40873
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14281	1951		3028	
322	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,65	25072,77	6669,57	91516	24344	–	65930	170042
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	67172	5279		12596	
323	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,243936	277977,00	–	67809	–	67809	–	73234
		СП - 8%			–	–	–	–		5425	
324	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,03	275482,00	–	8264	–	8264	–	8925
		СП - 8%			–	–	–	–		661	

325	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,52656	264048,00	–	139037	–	139037	–	150160
		СП - 8%			–	–	–	–		11123	
326	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,54864	264048,00	–	144867	–	144867	–	156456
		СП - 8%			–	–	–	–		11589	
327	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,02304	264048,00	–	6084	–	6084	–	6571
		СП - 8%			–	–	–	–		487	
328	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)о/с	т	0,01936	264048,00	–	5112	–	5112	–	5521
		СП - 8%			–	–	–	–		409	
329	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01272	543246,00	–	6910	–	6910	–	7463
		СП - 8%			–	–	–	–		553	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-56-59)									
330	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м3	26	16188,01	5034,01	420888	130884	–	289660	767392
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	290004	28303		56844	
331	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,2761125	277977,00	–	76753	–	76753	–	82893
		СП - 8%			–	–	–	–		6140	
332	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	1,0857	275482,00	–	299091	–	299091	–	323018
		СП - 8%			–	–	–	–		23927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8469684	1117970	3534221	3772207	14519280
							3817495	265265	–	979351	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8418780				
	Всего заработная плата		Тенге					4082760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3483317				
		Накладные расходы	Тенге				3772207				
		Сметная прибыль	Тенге				975278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13166265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3089

		Сметная заработная плата	Тенге					4082760			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50904				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50904				
		Сметная прибыль	Тенге				4073				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54977				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14519280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3089
		Сметная заработная плата	Тенге					4082760			
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-56-59)									
333	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	23	3911,61	1019,91	89967	23458	–	85319	189309
		НР - 118%; СП - 8%			2891,70	251,96	66509	5795		14023	
334	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	123,5	5115,23	1342,25	631731	165767	–	599195	1329400
		НР - 118%; СП - 8%			3772,98	338,70	465963	41829		98474	
335	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	971,83	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
336	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)**	т	0,33085	275482,00	–	91143	–	91143	–	98434
		СП - 8%			–	–	–	–		7291	
337	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)**	т	0,051975	277157,00	–	14405	–	14405	–	15557
		СП - 8%			–	–	–	–		1152	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -13шт (АС-60)									
338	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20**	м3	25,48	13317,59	2825,21	339332	71986	–	257949	645063
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	267346	16114		47782	
339	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)**	т	0,7124	296003,00	–	210873	–	210873	–	227743
		СП - 8%			–	–	–	–		16870	

340	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)**	т	2,84778	264048,00	–	751951	–	751951	–	812107
		СП - 8%			–	–	–	–		60156	
341	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)**	т	1,50956	264048,00	–	398596	–	398596	–	430484
		СП - 8%			–	–	–	–		31888	
342	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)**	т	0,89232	264048,00	–	235615	–	235615	–	254464
		СП - 8%			–	–	–	–		18849	
343	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)**	т	0,17446	275482,00	–	48061	–	48061	–	51906
		СП - 8%			–	–	–	–		3845	
344	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)**	т	0,64662	277977,00	–	179745	–	179745	–	194125
		СП - 8%			–	–	–	–		14380	
345	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6м)**	т	0,05642	277977,00	–	15683	–	15683	–	16938
		СП - 8%			–	–	–	–		1255	
346	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	10,4	4724,75	1881,96	49137	19572	–	32073	87707
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	29565	5297		6497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3056239	280783	1946072	974536	4353237
							829383	69035	–	322462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3056239				
	Всего заработная плата		Тенге					898418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1946072				
		Накладные расходы	Тенге				974536				
		Сметная прибыль	Тенге				322462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4353237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					898418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4353237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
		Сметная заработная плата	Тенге					898418			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ (АС-30-33)									
		ОКНА									

347	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1	м2	115,84	1530,84	197,35	177333	22861	–	148796	352220
		НР - 90%; СП - 8%			1333,49	93,73	154471	10858		26090	
348	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2	м2	19,2	1258,70	194,80	24167	3740	–	19984	47683
		НР - 90%; СП - 8%			1063,90	92,60	20427	1778		3532	
349	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-3	м2	3,439	1992,10	191,09	6851	657	–	5857	13725
		НР - 90%; СП - 8%			1801,01	91,35	6194	314		1017	
350	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ ОК-4,ОК-5	м2	9,72	1380,93	193,64	13423	1882	–	11186	26577
		НР - 90%; СП - 8%			1187,29	91,35	11540	888		1969	
351	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками/ ОК-1	м2	115,84	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
352	С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками/ ОК-2	м2	19,2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
353	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой/ ОК-3	м2	3,439	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
354	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной/ ОК-4,ОК-5	м2	9,72	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				221774	29140	--	185823	440205
							192632	13838	--	32608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221774				
	Всего заработная плата		Тенге					206470			
		Накладные расходы	Тенге				185823				
		Сметная прибыль	Тенге				32608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				440205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					206470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				440205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					206470			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л-1 2шт (АС -64-71)									
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1(4шт)									
355	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25**	м3	5,24	21860,92	1924,12	114551	10082	–	97322	228823
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	104469	2478		16950	
356	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)**	т	0,06804	277977,00	–	18914	–	18914	–	20427
		СП - 8%			–	–	–	–		1513	
357	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)**	т	0,0456	277977,00	–	12676	–	12676	--	13690
		СП - 8%			–	–	–	–		1014	
358	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,619312	250492,00	–	155133	–	155133	–	167544
		СП - 8%			–	–	–	–		12411	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1 (2шт)									
359	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25**	м3	2,48	21860,92	1924,12	54215	4772	–	46061	108298
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	49443	1173		8022	
360	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)**	т	0,021	277977,00	–	5838	–	5838	–	6305
		СП - 8%			–	–	–	–		467	

361	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,30692	250492,00	–	76881	–	76881	–	83031
		СП - 8%			–	–	–	–		6150	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2 (3шт)									
362	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3	11,178	21860,92	1924,12	244361	21508	–	207608	488126
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	222854	5287		36158	
363	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,0576	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
364	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	1,00167	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-1-4шт									
365	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	0,8	16188,01	5034,01	12950	4027	–	8913	23612
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	8923	871		1749	
366	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0232	277977,00	–	6449	–	6449	–	6965
		СП - 8%			–	–	–	–		516	
367	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	0,0492	264048,00	–	12991	–	12991	–	14030
		СП - 8%			–	–	–	–		1039	
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-2-2шт									
368	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	1,12	16188,01	5034,01	18131	5638	–	12478	33057
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	12492	1219		2449	
369	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0145	277977,00	–	4031	–	4031	–	4353
		СП - 8%			–	–	–	–		322	

370	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	0,07008	264048,00	--	18504	--	18504	--	19984
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				755625	46027	311417	372382	1218245
							398181	11028	--	90240	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				755625				
	Всего заработная плата		Тенге					409209			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311417				
		Накладные расходы	Тенге				372382				
		Сметная прибыль	Тенге				90240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1218247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					409209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1218247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					409209			
		РАЗДЕЛ 10. БЛОК-3. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
				СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
371	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	4	520,17	250,53	2081	1002	--	1005	3333
		НР - 72%; СП - 8%			269,64	79,22	1079	317		247	
372	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	311,6	198,04	2,23	61709	695	--	43946	114107
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	61014	22		8452	
373	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	24,24	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
374	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	45,652	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
375	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	31,512	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
376	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	213,312	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

377	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	28,8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
378	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	54,24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
379	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	37,44	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
380	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	253,44	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
381	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	236,4	136,55	3,78	32280	893	–	22871	59563
		НР - 72%; СП - 8%			132,77	1,60	31387	378		4412	
382	С1241-102-0102 241-102-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	241,128	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
383	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	236,4	123,69	1,38	29240	326	–	20828	54074
		НР - 72%; СП - 8%			122,31	0,06	28914	14		4005	
384	С1243-110-1108 243-110-1108 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х50 (ок)-1	км	0,02448	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
385	С1243-110-1105 243-110-1105 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-1	км	0,046104	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
386	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,031824	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
387	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,026928	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

388	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,378216	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
389	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,019584	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
390	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,031824	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
		БЛОК 3 - 1 ЭТАЖ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
391	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	935	198,04	2,23	185167	2085	–	131866	342396
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	183082	65		25363	
392	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	944,35	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
393	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1122	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
394	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	320	148,79	0,76	47613	243	–	34120	88272
		НР - 72%; СП - 8%			148,03	0,06	47370	19		6539	
395	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,19125	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
396	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,08885	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		БЛОК 3 - 2 этаж									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									

397	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	560	198,04	2,23	110902	1249	–	78979	205071
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	109654	39		15190	
398	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	565,6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
399	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	672	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
400	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	142,5	148,79	0,76	21203	109	–	15194	39309
		НР - 72%; СП - 8%			148,03	0,06	21094	9		2912	
401	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,23205	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
402	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4845	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		БЛОК 3 - 3 ЭТАЖ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
403	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	547,5	198,04	2,23	108427	1221	–	77216	200494
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	107206	38		14851	
404	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	552,975	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
405	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	657	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
406	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	160	148,79	0,76	23806	122	–	17060	44135
		НР - 72%; СП - 8%			148,03	0,06	23685	10		3269	

407	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1785	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
408	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,54315	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
409	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	37,5	215,66	0,22	8087	8	–	5820	15019
		НР - 72%; СП - 8%			215,44	0,10	8079	4		1113	
410	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13,5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
411	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18,5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
412	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5,5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
413	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	42	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
414	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	37,5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				630515	7953	–	448905	1165773
							622564	915	–	86353	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2081				
	Всего заработная плата		Тенге					1396			
		Накладные расходы	Тенге				1005				
		Сметная прибыль	Тенге				247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1396			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				628434				
	Всего заработная плата		Тенге					622083			
		Накладные расходы	Тенге				447900				
		Сметная прибыль	Тенге				86106				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1162440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					622083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1165773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					623479			
		РАЗДЕЛ 11. ГАЛЕРЕЯ №1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Подраздел 1. СТЕНЫ (7баллов)									
415	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50**	м3 кладки	13,433112	8971,11	1669,96	120510	22433	–	96420	234284
		НР - 93%; СП - 8%			7301,15	416,89	98077	5600		17354	
416	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	62,9574	-328,06	–	-20654	–	–	-19208	-43051
		НР - 93%; СП - 8%			-328,06	–	-20654	–		-3189	
417	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(3мм)**	т	0,0028215	296003,00	–	835	–	835	–	902
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
418	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)**	т	0,039501	296003,00	–	11692	–	11692	–	12627
		СП - 8%			–	–	–	–		935	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ) (АС-11)									
419	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	29,26	157,53	14,39	4609	421	–	5118	10505
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	4188	149		778	
420	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0964516	384947,00	–	37129	–	37129	–	40099
		СП - 8%			–	–	–	–		2970	
421	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	т	0,0040584	3005629,00	–	12198	–	12198	–	13174
		СП - 8%			–	–	–	–		976	
422	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,55594	6998,00	–	3890	–	3890	–	4201
		СП - 8%			–	–	–	–		311	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (АС-11)									

423	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	37,4292	157,53	14,39	5896	539	–	6547	13438
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	5358	191		995	
424	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0823176	384947,00	–	31688	–	31688	–	34223
		СП - 8%			–	–	–	–		2535	
425	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0053117	3005629,00	–	15965	–	15965	–	17242
		СП - 8%			–	–	–	–		1277	
426	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,5661	6998,00	–	3962	–	3962	–	4279
		СП - 8%			–	–	–	–		317	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1 (АС-14,19)									
427	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15	м3	2,0196	14421,42	5495,87	29125	11099	–	18645	51592
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	18026	2463		3822	
428	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,0388001	277977,00	–	10786	–	10786	–	11649
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
429	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(14мм)	т	0,0933768	264048,00	–	24656	–	24656	–	26628
		СП - 8%			–	–	–	–		1972	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				104995				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34492			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8403			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						152801		
	Накладные расходы		Тенге							107522	
	Сметная прибыль		Тенге							31983	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								431792
		Подраздел 2. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-14-18)									
		РАМЫ РМ-1(2шт)									

430	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20	м3	2,9862	14421,42	5495,87	43065	16412	–	27569	76284
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	26653	3642		5651	
431	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	2,9043	25072,77	6669,57	72819	19370	–	52460	135302
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	53448	4200		10022	
432	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,3462543	277977,00	–	96251	–	96251	–	103951
		СП - 8%			–	–	–	–		7700	
433	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,0378	275482,00	–	10413	–	10413	–	11246
		СП - 8%			–	–	–	–		833	
434	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,2143008	264048,00	–	56586	–	56586	–	61113
		СП - 8%			–	–	–	–		4527	
435	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,4676868	264048,00	–	123492	–	123492	–	133371
		СП - 8%			–	–	–	–		9879	
436	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,3864672	264048,00	–	102046	–	102046	–	110210
		СП - 8%			–	–	–	–		8164	
437	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с	т	0,0112795	264048,00	–	2978	–	2978	–	3216
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
438	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с	т	0,0145152	264048,00	–	3833	–	3833	–	4140
		СП - 8%			–	–	–	–		307	
439	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,0020034	543246,00	–	1088	–	1088	–	1175

		СП - 8%			–	–	–	–		87	
440	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,0263088	275482,00	–	7248	–	7248	–	7828
		СП - 8%			–	–	–	–		580	
		РАМЫ РМ-2(3шт)									
441	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,58	25072,77	6669,57	89761	23877	–	64666	166781
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	65883	5178		12354	
442	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,18304	277977,00	–	50881	–	50881	–	54951
		СП - 8%			–	–	–	–		4070	
443	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,24928	264048,00	–	65822	–	65822	–	71088
		СП - 8%			–	–	–	–		5266	
444	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,38192	264048,00	–	100845	–	100845	–	108913
		СП - 8%			–	–	–	–		8068	
445	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01696	543246,00	–	9213	–	9213	–	9950
		СП - 8%			–	–	–	–		737	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-20-24)									
446	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м3	2,74	16188,01	5034,01	44355	13793	–	30526	80871
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	30562	2983		5990	
447	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,11848	277977,00	–	32935	–	32935	–	35570
		СП - 8%			–	–	–	–		2635	
448	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02928	275482,00	–	8066	–	8066	–	8711
		СП - 8%			–	–	–	–		645	

		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				176546				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73452			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					16003			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						671697		
	Накладные расходы		Тенге							175221	
	Сметная прибыль		Тенге							87753	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1184671
		Подраздел 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-20-23)									
449	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	12	5115,23	1342,25	61383	16107	–	58221	129173
		НР - 118%; СП - 8%			3772,98	338,70	45276	4064		9568	
450	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	83,64	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
451	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)**	т	0,03872	275482,00	–	10667	–	10667	–	11520
		СП - 8%			–	–	–	–		853	
452	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)**	т	0,00608	277157,00	–	1685	–	1685	–	1820
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -8шт (АС-24)									
453	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20**	м3	6,64	13317,59	2825,21	88429	18759	–	67220	168101
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	69669	4199		12452	
454	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)**	т	0,1992	296003,00	–	58964	–	58964	–	63681
		СП - 8%			–	–	–	–		4717	
455	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)**	т	0,6792	264048,00	–	179341	–	179341	–	193688
		СП - 8%			–	–	–	–		14347	
456	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)**	т	0,36	264048,00	–	95057	–	95057	–	102662
		СП - 8%			–	–	–	–		7605	

457	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,272	264048,00	–	71821	–	71821	–	77567
		СП - 8%			–	–	–	–		5746	
458	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,0416	275482,00	–	11460	–	11460	–	12377
		СП - 8%			–	–	–	–		917	
459	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,1692	277977,00	–	47034	–	47034	–	50797
		СП - 8%			–	–	–	–		3763	
460	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0124	277977,00	–	3447	–	3447	–	3723
		СП - 8%			–	–	–	–		276	
461	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,16	4724,75	1881,96	14930	5947	–	9745	26649
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	8983	1609		1974	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -8шт (АС-26)									
462	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20	м3	0,6	26110,01	3106,01	15666	1863	–	12909	30861
		НР - 91%; СП - 8%			23004,00	638,78	13802	383		2286	
463	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,065056	250492,00	–	16296	–	16296	–	17600
		СП - 8%			–	–	–	–		1304	
464	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,00836	277977,00	–	2324	–	2324	–	2510
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				137730				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42676			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10255			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						498096		
	Накладные расходы		Тенге							148095	
	Сметная прибыль		Тенге							66129	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								892728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1892488	150620	1322594	430838	2509192

							419271	34661	–	185865	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1882187				
	Всего заработная плата		Тенге					453932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1312293				
		Накладные расходы	Тенге				430838				
		Сметная прибыль	Тенге				185041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2498066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					453932			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10301				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10301				
		Сметная прибыль	Тенге				824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2509191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					453932			
РАЗДЕЛ 12. ГАЛЕРЕЯ №2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
Подраздел 4. СТЕНЫ (7баллов)											
465	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50**	м3 кладки	13,433112	8971,11	1669,96	120510	22433	–	96420	234284
		НР - 93%; СП - 8%			7301,15	416,89	98077	5600		17354	
466	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	62,9574	-328,06	–	-20654	–	–	-19208	-43051
		НР - 93%; СП - 8%			-328,06	–	-20654	–		-3189	
467	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(3мм)**	т	0,0028215	296003,00	–	835	–	835	–	902
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
468	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)**	т	0,039501	296003,00	–	11692	–	11692	–	12627
		СП - 8%			–	–	–	–		935	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ) (АС-11)									
469	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	29,26	157,53	14,39	4609	421	–	5118	10505
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	4188	149		778	
470	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0964516	384947,00	–	37129	–	37129	–	40099
		СП - 8%			–	–	–	–		2970	

471	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0040584	3005629,00	–	12198	–	12198	–	13174
		СП - 8%			–	–	–	–		976	
472	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,55594	6998,00	–	3890	–	3890	–	4201
		СП - 8%			–	–	–	–		311	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (АС-11)									
473	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	37,4292	157,53	14,39	5896	539	–	6547	13438
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	5358	191		995	
474	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0823176	384947,00	–	31688	–	31688	–	34223
		СП - 8%			–	–	–	–		2535	
475	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0053117	3005629,00	–	15965	–	15965	–	17242
		СП - 8%			–	–	–	–		1277	
476	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,5661	6998,00	–	3962	–	3962	–	4279
		СП - 8%			–	–	–	–		317	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1 (АС-14,19)									
477	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15	м3	2,0196	14421,42	5495,87	29125	11099	–	18645	51592
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	18026	2463		3822	
478	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,0388001	277977,00	–	10786	–	10786	–	11649
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
479	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(14мм)	т	0,0933768	264048,00	–	24656	–	24656	–	26628
		СП - 8%			–	–	–	–		1972	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				104995				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34492			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8403			

		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						152801		
	Накладные расходы		Тенге							107522	
	Сметная прибыль		Тенге							31983	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								431792
		Подраздел 5. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-14-18)									
		РАМЫ РМ-1(2шт)									
480	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В20**	м3	2,9862	14421,42	5495,87	43065	16412	–	27569	76284
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	26653	3642		5651	
481	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20**	м3	2,9043	25072,77	6669,57	72819	19370	–	52460	135302
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	53448	4200		10022	
482	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)**	т	0,3462543	277977,00	–	96251	–	96251	–	103951
		СП - 8%			–	–	–	–		7700	
483	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)**	т	0,0378	275482,00	–	10413	–	10413	–	11246
		СП - 8%			–	–	–	–		833	
484	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)**	т	0,2143008	264048,00	–	56586	–	56586	–	61113
		СП - 8%			–	–	–	–		4527	
485	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)**	т	0,4676868	264048,00	–	123492	–	123492	–	133371
		СП - 8%			–	–	–	–		9879	
486	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)**	т	0,3864672	264048,00	–	102046	–	102046	–	110210
		СП - 8%			–	–	–	–		8164	
487	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)о/с**	т	0,0112795	264048,00	–	2978	–	2978	–	3216
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
488	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)о/с**	т	0,0145152	264048,00	–	3833	–	3833	–	4140

		СП - 8%			–	–	–	–		307	
489	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,0020034	543246,00	–	1088	–	1088	–	1175
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
490	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АС-2 (12мм)	т	0,0263088	275482,00	–	7248	–	7248	–	7828
		СП - 8%			–	–	–	–		580	
		РАМЫ РМ-2(3шт)									
491	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В20	м3	3,58	25072,77	6669,57	89761	23877	–	64666	166781
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	65883	5178		12354	
492	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,18304	277977,00	–	50881	–	50881	–	54951
		СП - 8%			–	–	–	–		4070	
493	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,24928	264048,00	–	65822	–	65822	–	71088
		СП - 8%			–	–	–	–		5266	
494	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,38192	264048,00	–	100845	–	100845	–	108913
		СП - 8%			–	–	–	–		8068	
495	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/III-1	т	0,01696	543246,00	–	9213	–	9213	–	9950
		СП - 8%			–	–	–	–		737	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-20-24)									
496	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м3	2,74	16188,01	5034,01	44355	13793	–	30526	80871
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	30562	2983		5990	
497	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,11848	277977,00	–	32935	–	32935	–	35570
		СП - 8%			–	–	–	–		2635	

498	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,02928	275482,00	–	8066	–	8066	–	8711
		СП - 8%			–	–	–	–		645	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				176546				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73452			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					16003			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						671697		
	Накладные расходы		Тенге							175221	
	Сметная прибыль		Тенге							87753	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								1184671
		Подраздел 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-20-23)									
499	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	5115,23	1342,25	61383	16107	–	58221	129173
		НР - 118%; СП - 8%			3772,98	338,70	45276	4064		9568	
500	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	83,64	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
501	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,03872	275482,00	–	10667	–	10667	–	11520
		СП - 8%			–	–	–	–		853	
502	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т	0,00608	277157,00	–	1685	–	1685	–	1820
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -8шт (АС-24)									
503	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	6,64	13317,59	2825,21	88429	18759	–	67220	168101
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	69669	4199		12452	
504	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,1992	296003,00	–	58964	–	58964	–	63681
		СП - 8%			–	–	–	–		4717	
505	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,6792	264048,00	–	179341	–	179341	–	193688

		СП - 8%			–	–	–	–		14347	
506	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,36	264048,00	–	95057	–	95057	–	102662
		СП - 8%			–	–	–	–		7605	
507	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,272	264048,00	–	71821	–	71821	–	77567
		СП - 8%			–	–	–	–		5746	
508	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,0416	275482,00	–	11460	–	11460	–	12377
		СП - 8%			–	–	–	–		917	
509	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,1692	277977,00	–	47034	–	47034	–	50797
		СП - 8%			–	–	–	–		3763	
510	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0124	277977,00	–	3447	–	3447	–	3723
		СП - 8%			–	–	–	–		276	
511	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,16	4724,75	1881,96	14930	5947	–	9745	26649
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	8983	1609		1974	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -8шт (АС-26)									
512	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20	м3	0,6	26110,01	3106,01	15666	1863	–	12909	30861
		НР - 91%; СП - 8%			23004,00	638,78	13802	383		2286	
513	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,065056	250492,00	–	16296	–	16296	–	17600
		СП - 8%			–	–	–	–		1304	
514	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,00836	277977,00	–	2324	–	2324	–	2510
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				137730				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42676			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10255			

		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						498096		
	Накладные расходы		Тенге							148095	
	Сметная прибыль		Тенге							66129	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								892728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1892488	150620	1322594	430838	2509192
							419271	34661	--	185865	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1882187				
	Всего заработная плата		Тенге					453932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1312293				
		Накладные расходы	Тенге				430838				
		Сметная прибыль	Тенге				185041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2498066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					453932			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10301				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10301				
		Сметная прибыль	Тенге				824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2509191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					453932			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				55 267 258				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%				829 009				
		ИТОГО					56 096 267				
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%				392 674				
		Итого					56 488 941				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				1 129 779				
		Итого					57 618 720				
		в том числе на 2021 год - 21 %					12 099 931				
		в том числе на 2022 год - 72 %					41 485 478				
		в том числе на 2023 год - 7 %					4 033 310				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 21 %, К=1	1				12 099 931				
		НДС 12%					1 451 992				
		Итого в текущих ценах на 2021 года					13 551 923				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 72 %, К=1,0500514	1,0500514				43 561 884				
		НДС 12%					5 227 426				
		Итого в текущих ценах на 2022 года					48 789 310				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 7 %, К=1,0973603	1,0973603				4 425 995				
		НДС 12%					531 119				
		Итого в текущих ценах на 2023 года					4 957 114				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%				7 210 537				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					67 298 347				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Заман Проект"

Жумадилов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК
Генлиректор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Жумабеков Д.У.