Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Дополнительное соглашение №1 от 19.05.2021г к договору 70/21 от 23.04.2021 года		279-071-011-431		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)		
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области										
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего выполнено по стройки с начало	**117 393 469,64**									
Акт выполненных работ №1	**117 393 469,64**	**104 815 597,89**							12 577 871,75	**117 393 469,64**
Погашение аванса										**35 218 040,89**
Всего к оплате										**82 175 428,75**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Б.С. Танекенов

Подрядчик:
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

С.К. Атаниязов

Технический надзор:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт"

А.И. Абдикадыров

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 1 от 19.05.2021г к договору 70/21 от 23.04.2021 года

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Смета 2-1-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-1									
1	4	С123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		915,5476	2259,67		2068835		2068835		2234342
				м							165507	
2	6	С123-010201-0160	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**		176,202	1669,97		294252		294252		317792
				м							23540	
3	8	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		1689,732	1046,33		1768017		1768017		1909459
				м							141441	
4	56	Е11-010203-0503	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**		48	470,2	380,32	22570	18256	0	9989	35163
				яма		89,88	199,16	4314	9560		2605	
5	63	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**		1,042896	553098		576824		576824		622970
				т							46146	
6	64	Е11-010203-0503	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**		169	470,2	380,32	79464	64275	0	35170	123805
				яма		89,88	199,16	15189	33658		9171	
7	71	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**		2,402504	553098		1328820		1328820		1435126
				т							106306	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	72	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		291	470,2	380,32	136829	110674	0	60559	213178
				яма		89,88	199,16	26154	57955		15791	
9	79	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		3,902601	553098		2158521		2158521		2331202
				т							172682	
			Итого по разделу: 1. Смета 2-1-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-1									9223037
			Раздел: 2. Смета 2-1-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-2									
10	4	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		372,2832	2259,67		841237		841237		908536
				м							67299	
11	6	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		58,734	1669,97		98084		98084		105931
				м							7847	
12	8	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		988,1368	1046,33		1033917		1033917		1116631
				м							82713	
13	53	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		34	470,2	380,32	15987	12931	0	7076	24907
				яма		89,88	199,16	3056	6771		1845	
14	60	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,738718	553098		408583		408583		441270
				т							32687	
15	61	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		97	470,2	380,32	45610	36891	0	20186	71059
				яма		89,88	199,16	8718	19318		5264	
16	68	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,378952	553098		762696		762696		823711
				т							61016	
17	69	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		193	470,2	380,32	90749	73403	0	40164	141386
				яма		89,88	199,16	17346	38438		10473	
18	76	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,588323	553098		1431596		1431596		1546124
				т							114528	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 2. Смета 2-1-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-2									5179555
			Раздел: 3. Смета 2-1-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-3									
19	4	С123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		1562,1236	2259,67		3529884		3529884		3812275
				м							282391	
20	6	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		1278,3932	1046,33		1337621		1337621		1444631
				м							107010	
21	47	Е11-010203-0503	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**		56	470,2	380,32	26331	21298	0	11654	41024
				яма		89,88	199,16	5033	11153		3039	
22	54	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**		1,216712	553098		672961		672961		726798
				т							53837	
23	55	Е11-010203-0503	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**		249	470,2	380,32	117080	94701	0	51818	182410
				яма		89,88	199,16	22380	49590		13512	
24	62	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**		3,539784	553098		1957847		1957847		2114475
				т							156628	
25	63	Е11-010203-0503	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**		250	470,2	380,32	117550	95081	0	52026	183143
				яма		89,88	199,16	22469	49790		13566	
26	70	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**		3,35275	553098		1854399		1854399		2002751
				т							148352	
			Итого по разделу: 3. Смета 2-1-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-3									10507507
			Раздел: 4. Смета 2-1-8. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-4									
27	4	С123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		769,1644	2259,67		1738058		1738058		1877102
				м							139045	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		422,9852	1046,33		442582		442582		477989
				м							35407	
29	57	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		20	470,2	380,32	9404	7606	0	4162	14651
				яма		89,88	199,16	1798	3983		1085	
30	64	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,43454	553098		240343		240343		259571
				т							19227	
31	65	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		226	470,2	380,32	106266	85953	0	47032	165561
				яма		89,88	199,16	20312	45010		12264	
32	72	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		3,212816	553098		1777002		1777002		1919162
				т							142160	
33	73	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		77	470,2	380,32	36206	29285	0	16024	56408
				яма		89,88	199,16	6921	15335		4178	
34	80	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,032647	553098		571155		571155		616847
				т							45692	
			Итого по разделу: 4. Смета 2-1-8. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-4									5387291
			Раздел: 5. Смета 2-2-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-5									
35	2	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		861,1308	2259,67		1945871		1945871		2101541
				м							155670	
36	4	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1027,8952	1046,33		1075518		1075518		1161559
				м							86041	
37	23	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		40	470,2	380,32	18808	15213	0	8324	29303
				яма		89,88	199,16	3595	7966		2171	
38	30	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,86908	553098		480686		480686		519141
				т							38455	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	31	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		125	470,2	380,32	58775	47541	0	26013	91572
				яма		89,88	199,16	11235	24895		6783	
40	38	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,777	553098		982855		982855		1061484
				т							78628	
41	39	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		192	470,2	380,32	90279	73022	0	39956	140654
				яма		89,88	199,16	17256	38238		10419	
42	46	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,574912	553098		1424179		1424179		1538113
				т							113934	
			Итого по разделу: 5. Смета 2-2-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-5									6643367
			Раздел: 6. Смета 2-2-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-6									
43	4	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		612,3396	2259,67		1383685		1383685		1494380
				м							110695	
44	6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1138,536	1046,33		1191284		1191284		1286587
				м							95303	
45	51	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		59	470,2	380,32	27742	22439	0	12278	43222
				яма		89,88	199,16	5303	11750		3202	
46	58	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,281893	553098		709012		709012		765733
				т							56721	
47	59	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		111	470,2	380,32	52192	42216	0	23100	81316
				яма		89,88	199,16	9976	22107		6023	
48	66	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,577976	553098		872775		872775		942597
				т							69822	
49	67	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		202	470,2	380,32	94981	76825	0	42037	147980
				яма		89,88	199,16	18155	40230		10961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	74	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,709022	553098		1498355		1498355		1618223
				т							119868	
			Итого по разделу: 6. Смета 2-2-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-6									6380038
			Раздел: 7. Смета 2-2-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-7									
51	4	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		959,9244	2259,67		2169112		2169112		2342641
				м							173529	
52	6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		894,9656	1046,33		936429		936429		1011344
				м							74914	
53	50	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		66	470,2	380,32	31033	25101	0	13735	48350
				яма		89,88	199,16	5932	13144		3581	
54	57	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,433982	553098		793133		793133		856583
				т							63451	
55	58	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		151	470,2	380,32	71000	57429	0	31424	110618
				яма		89,88	199,16	13572	30073		8194	
56	65	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,146616	553098		1187289		1187289		1282272
				т							94983	
57	66	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		289	470,2	380,32	135888	109914	0	60143	211713
				яма		89,88	199,16	25975	57557		15682	
58	73	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		3,875779	553098		2143686		2143686		2315180
				т							171495	
			Итого по разделу: 7. Смета 2-2-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-7									8178701
			Раздел: 8. Смета 2-2-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-8									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	4	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1171,166	2259,67		2646449		2646449		2858165
				м							211716	
60	6	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		52,208	1669,97		87186		87186		94161
				м							6975	
61	8	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1239,6388	1046,33		1297071		1297071		1400837
				м							103766	
62	51	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		70	470,2	380,32	32914	26623	0	14567	51280
				яма		89,88	199,16	6291	13941		3799	
63	58	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,52089	553098		841201		841201		908497
				т							67296	
64	59	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		158	470,2	380,32	74292	60091	0	32881	115746
				яма		89,88	199,16	14201	31467		8574	
65	66	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,246128	553098		1242329		1242329		1341715
				т							99386	
66	67	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		211	470,2	380,32	99213	80248	0	43910	154573
				яма		89,88	199,16	18964	42022		11450	
67	74	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,829721	553098		1565113		1565113		1690322
				т							125209	
			Итого по разделу: 8. Смета 2-2-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-8									8615296
			Раздел: 9. Смета 2-2-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-9									
68	4	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1581,5008	2259,67		3573670		3573670		3859564
				м							285894	
69	6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		818,6616	1046,33		856590		856590		925117
				м							68527	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	46	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		18	470,2	380,32	8464	6846	0	3746	13186
				яма		89,88	199,16	1618	3585		977	
71	53	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,391086	553098		216309		216309		233614
				т							17305	
72	54	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		281	470,2	380,32	132127	106871	0	58478	205853
				яма		89,88	199,16	25256	55964		15248	
73	61	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		3,994696	553098		2209458		2209458		2386215
				т							176757	
74	62	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		162	470,2	380,32	76173	61612	0	33713	118677
				яма		89,88	199,16	14560	32264		8791	
75	69	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,172582	553098		1201651		1201651		1297783
				т							96132	
			Итого по разделу: 9. Смета 2-2-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-9									9040009
			Раздел: 10. Смета 2-2-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-10									
76	4	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		685,8324	2259,67		1549755		1549755		1673735
				м							123980	
77	6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1942,1376	1046,33		2032117		2032117		2194686
				м							162569	
78	62	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		99	470,2	380,32	46550	37652	0	20602	72525
				яма		89,88	199,16	8898	19717		5372	
79	69	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,150973	553098		1189699		1189699		1284875
				т							95176	
80	70	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		87	470,2	380,32	40908	33088	0	18105	63734
				яма		89,88	199,16	7819	17327		4721	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	77	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,236792	553098		684067		684067		738793
				т							54725	
82	78	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		349	470,2	380,32	164100	132733	0	72629	255668
				яма		89,88	199,16	31367	69506		18938	
83	85	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		4,680439	553098		2588741		2588741		2795841
				т							207099	
			Итого по разделу: 10. Смета 2-2-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-10									9079857
			Раздел: 11. Смета 2-3-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-11									
84	6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1973,362	1046,33		2064788		2064788		2229971
				м							165183	
85	52	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		71	470,2	380,32	33384	27003	0	14776	52013
				яма		89,88	199,16	6381	14140		3853	
86	59	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,542617	553098		853218		853218		921476
				т							68257	
87	60	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		315	470,2	380,32	148114	119802	0	65553	230760
				яма		89,88	199,16	28311	62735		17093	
88	67	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		4,47804	553098		2476795		2476795		2674939
				т							198144	
89	68	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		252	470,2	380,32	118491	95842	0	52443	184608
				яма		89,88	199,16	22649	50188		13675	
90	75	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		3,379572	553098		1869235		1869235		2018773
				т							149539	
			Итого по разделу: 11. Смета 2-3-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-11									8312540
			Раздел: 12. Смета 2-3-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-12									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1448,772	1046,33		1515894		1515894		1637165
				м							121271	
92	46	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		50	470,2	380,32	23510	19016	0	10405	36629
				яма		89,88	199,16	4494	9958		2713	
93	53	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,08635	553098		600858		600858		648927
				т							48069	
94	54	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		30	470,2	380,32	14106	11410	0	6243	21977
				яма		89,88	199,16	2696	5975		1628	
95	61	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,42648	553098		235885		235885		254756
				т							18871	
96	62	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		283	470,2	380,32	133067	107632	0	58894	207318
				яма		89,88	199,16	25435	56362		15357	
97	69	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		3,795313	553098		2099180		2099180		2267114
				т							167934	
			Итого по разделу: 12. Смета 2-3-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-12									5073886
			Раздел: 13. Смета 2-3-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-13									
98	6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1132,512	1046,33		1184981		1184981		1279780
				м							94799	
99	47	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		112	470,2	380,32	52663	42596	0	23308	82048
				яма		89,88	199,16	10066	22306		6078	
100	54	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,592192	553098		880638		880638		951089
				т							70451	
101	55	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		269	470,2	380,32	126484	102307	0	55980	197062
				яма		89,88	199,16	24177	53574		14597	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	62	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		3,607559	553098		1995334		1995334		2154960
				т							159627	
103	63	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		12	470,2	380,32	5642	4564	0	2497	8791
				яма		89,88	199,16	1079	2390		651	
104	70	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,227796	553098		125994		125994		136073
				т							10079	
			Итого по разделу: 13. Смета 2-3-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-13									4809803
			Раздел: 14. Смета 2-3-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-14									
105	6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1020,7668	1046,33		1068059		1068059		1153504
				м							85445	
106	51	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,281893	553098		709012		709012		765733
				т							56721	
107	59	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,506896	553098		833461		833461		900138
				т							66677	
108	67	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,467624	553098		1364838		1364838		1474025
				т							109187	
			Итого по разделу: 14. Смета 2-3-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-14									4293400
			Раздел: 15. Смета 2-3-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-15									
109	6	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1156,2064	1046,33		1209773		1209773		1306555
				м							96782	
110	57	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,999442	553098		552789		552789		597013
				т							44223	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	65	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		1,904944	553098		1053621		1053621		1137910
				т							84290	
112	73	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		2,320103	553098		1283244		1283244		1385904
				т							102660	
			Итого по разделу: 15. Смета 2-3-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-15									4427382
			ИТОГО:					96161052	2195993	93446106	1201600	105151669
								518951	1149942		7789015	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1366971,70				
			Итого с временными									106518640,70
			Зимние удорожания			2,07%		2204935,86				
			Итого с зимними удорожаниями									108723576,56
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2174471,53				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									110898048,09
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									116461775,44
			Договорной коэффициент			0,9						104815597,89
			НДС			12 %		12577871,75				
			Итого с НДС									117393469,64

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Б.С. Танекенов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Директор: **А.Н. Абдикадыров**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Транс Азия Конструкшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор: **С.К. Атаниязов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)