Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

**СПРАВКА №6**

**стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2022 г.**

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 70/21 | 23.04.2021 г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение №5 | 25.03.2022 г. | 279-071-032 | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы (оборудование) | | |
| **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего выполнено по стройки с начало строительства | **122 542 682,20** | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №6 | **122 542 682,20** | **109 413 109,11** | | | | | | | 13 129 573,09 | **122 542 682,20** |
| Погашение аванса | | | | | | | | | | **36 762 804,66** |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | **85 779 877,54** |

**Заказчик:**

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

**Подрядчик:**

Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

С.К. Атаниязов

**Технический надзор:**

Директор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 5 от 25.03.2022 г. к Договору 70/21 от 23.04.2021 года

**Акт выполненных работ №6**

за **АПРЕЛЬ 2022 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах 2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел: 1. Локальная смета 2-1-2. Площадка ГРПБ | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Прайс стр.24 | Газорегуляторный пункт блочный ПГБ -50/2-СГ-ЭК-Т | | 1 | 60230357,14 | | 60230357 | | | 722764 | 60 953 121 |
| | | | | шт | | | | | | 60230357 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Локальная смета 2-1-2. Площадка ГРПБ | | | | | | | | | 60 953 121 |
| | | | Раздел: 4. Локальная смета 2-1-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-1 | | | | | | | | | |
| 79 | 90 | С123-010502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 65,65 | 1636,04 | | 107406 | | 107406 | | 115 999 |
| | | | | м | | | | | | | 8592 | |
| 80 | 92 | С123-010502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 34,34 | 1102,96 | | 37876 | | 37876 | | 40 906 |
| | | | | м | | | | | | | 3030 | |
| 81 | 93 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ложемент/ | | 19,5 | 1599 | | 31181 | | 31181 | | 33 675 |
| | | | | м | | | | | | | 2494 | |
| 82 | 94 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ложемент/ | | 10,2 | 1080 | | 11016 | | 11016 | | 11 897 |
| | | | | м | | | | | | | 881 | |
| 83 | 103 | С123-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х 20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 20,2 | 10032 | | 202646 | | 202646 | | 218 858 |
| | | | | м | | | | | | | 16212 | |
| 84 | 104 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 39,39 | 3859 | | 152006 | | 152006 | | 164 166 |
| | | | | м | | | | | | | 12160 | |
| 85 | 108 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 19,5 | 1599 | | 31181 | | 31181 | | 33 675 |
| | | | | м | | | | | | | 2494 | |
| 86 | 109 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 10,2 | 1080 | | 11016 | | 11016 | | 11 897 |
| | | | | м | | | | | | | 881 | |
| 87 | 151 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 6 | 134 | | 804 | | 804 | | 868 |
| | | | | м | | | | | | | 64 | |
| 88 | 158 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 0,505 | 5079 | | 2565 | | 2565 | | 2 770 |
| | | | | м | | | | | | | 205 | |
| 89 | 159 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,6866 | 2410 | | 6475 | | 6475 | | 6 993 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | | | | | | 518 | |
| 90 | 167 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,008 | 2410 | | 4839 | | 4839 | | 5 226 |
| | | | | м | | | | | | | 387 | |
| 91 | 185 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,01 | 3859 | | 3898 | | 3898 | | 4 209 |
| | | | | м | | | | | | | 312 | |
| 92 | 186 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 5,3732 | 1623 | | 8721 | | 8721 | | 9 418 |
| | | | | м | | | | | | | 698 | |
| 93 | 191 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4,016 | 2410 | | 9679 | | 9679 | | 10 453 |
| | | | | м | | | | | | | 774 | |
| 94 | 194 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 4,04 | 1623 | | 6557 | | 6557 | | 7 081 |
| | | | | м | | | | | | | 525 | |
| 95 | 211 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,496 | 772495,93 | 224140,83 | 1155654 | 335315 | 13074 | 951145 | 2 275 343 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 807266 | 153487 | | 168544 | |
| 96 | 234 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 1,24746 | 553098 | | 689968 | | 689968 | | 745 165 |
| | | | | т | | | | | | | 55197 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Локальная смета 2-1-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-1 | | | | | | | | | 3 698 599 |
| | | | Раздел: 5. Локальная смета 2-1-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-2 | | | | | | | | | |
| 97 | 89 | С123-010502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 12,12 | 1636,04 | | 19829 | | 19829 | | 21 415 |
| | | | | м | | | | | | | 1586 | |
| 98 | 91 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 22,22 | 552,48 | | 12276 | | 12276 | | 13 258 |
| | | | | м | | | | | | | 982 | |
| 99 | 92 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ложемент/ | | 2,7 | 1599 | | 4317 | | 4317 | | 4 663 |
| | | | | м | | | | | | | 345 | |
| 100 | 93 | С123-010502-0513 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225х12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ложемент/ | | 2,7 | 6624 | | 17885 | | 17885 | | 19 316 |
| | | | | м | | | | | | | 1431 | |
| 101 | 101 | С123-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 9,09 | 10032 | | 91191 | | 91191 | | 98 486 |
| | | | | м | | | | | | | 7295 | |
| 102 | 104 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 9,09 | 2410 | | 21907 | | 21907 | | 23 659 |
| | | | | м | | | | | | | 1753 | |
| 103 | 130 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1 | 134 | | 134 | | 134 | | 145 |
| | | | | м | | | | | | | 11 | |
| 104 | 159 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 0,2525 | 5079 | | 1282 | | 1282 | | 1 385 |
| | | | | м | | | | | | | 103 | |
| 105 | 160 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,3433 | 2410 | | 3237 | | 3237 | | 3 496 |
| | | | | м | | | | | | | 259 | |
| 106 | 168 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,004 | 2410 | | 2420 | | 2420 | | 2 613 |
| | | | | м | | | | | | | 194 | |
| 107 | 189 | С123-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 0,2525 | 2372 | | 599 | | 599 | | 647 |
| | | | | м | | | | | | | 48 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 108 | 190 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 1,3433 | 796 | | 1069 | | 1069 | | 1 155 |
| | | | | м | | | | | | | 86 | |
| 109 | 204 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,078 | 772495,93 | 224140,83 | 832751 | 241624 | 9421 | 685384 | 1 639 585 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 581706 | 110601 | | 121451 | |
| 110 | 227 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 0,898905 | 553098 | | 497183 | | 497183 | | 536 957 |
| | | | | т | | | | | | | 39775 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Локальная смета 2-1-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-2 | | | | | | | | | 2 366 780 |
| | | | Раздел: 6. Локальная смета 2-1-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-3 | | | | | | | | | |
| 111 | 89 | С123-010502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90 х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 61,408 | 1102,96 | | 67731 | | 67731 | | 73 149 |
| | | | | м | | | | | | | 5418 | |
| 112 | 91 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 18,685 | 552,48 | | 10323 | | 10323 | | 11 149 |
| | | | | м | | | | | | | 826 | |
| 113 | 92 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ложемент/ | | 14,7 | 1080 | | 15876 | | 15876 | | 17 146 |
| | | | | м | | | | | | | 1270 | |
| 114 | 93 | С123-010502-0504 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ложемент/ | | 3,3 | 533 | | 1759 | | 1759 | | 1 900 |
| | | | | м | | | | | | | 141 | |
| 115 | 101 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 49,49 | 3859 | | 190982 | | 190982 | | 206 260 |
| | | | | м | | | | | | | 15279 | |
| 116 | 104 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 11,11 | 2410 | | 26775 | | 26775 | | 28 917 |
| | | | | м | | | | | | | 2142 | |
| 117 | 160 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,02 | 3859 | | 7795 | | 7795 | | 8 419 |
| | | | | м | | | | | | | 624 | |
| 118 | 161 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 10,7464 | 1623 | | 17441 | | 17441 | | 18 837 |
| | | | | м | | | | | | | 1395 | |
| 119 | 166 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 8,032 | 2410 | | 19357 | | 19357 | | 20 906 |
| | | | | м | | | | | | | 1549 | |
| 120 | 169 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 8,08 | 1623 | | 13114 | | 13114 | | 14 163 |
| | | | | м | | | | | | | 1049 | |
| 121 | 189 | С123-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 0,505 | 2372 | | 1198 | | 1198 | | 1 294 |
| | | | | м | | | | | | | 96 | |
| 122 | 190 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 2,6866 | 796 | | 2139 | | 2139 | | 2 310 |
| | | | | м | | | | | | | 171 | |
| 123 | 192 | СПрайс Перечень 38 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63 | | 4 | 1684,82 | | 6739 | | 6739 | | 7 278 |
| | | | | шт | | | | | | | 539 | |
| 124 | 204 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,54 | 772495,93 | 224140,83 | 1189644 | 345177 | 13458 | 979120 | 2 342 265 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 831009 | 158001 | | 173501 | |
| 125 | 227 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 1,28415 | 553098 | | 710261 | | 710261 | | 767 082 |
| | | | | т | | | | | | | 56821 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Итого по разделу: 6. Локальная смета 2-1-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-3 | | | | | | | | | 3 521 075 |
| | | | Раздел: 7. Локальная смета 2-1-8. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-4 | | | | | | | | | |
| 126 | 91 | С123-010502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 144,026 | 1636,04 | | 235632 | | 235632 | 18851 | 254 483 |
| 127 | 93 | С123-010502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 17,17 | 1102,96 | | 18938 | | 18938 | 1515 | 20 453 |
| 128 | 95 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 10,1 | 552,48 | | 5580 | | 5580 | 446 | 6 026 |
| 129 | 96 | С123-010502-0504 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2,7 | 533 | | 1439 | | 1439 | 115 | 1 554 |
| 130 | 97 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2,7 | 1080 | | 2916 | | 2916 | 233 | 3 149 |
| 131 | 98 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 15,6 | 1599 | | 24944 | | 24944 | 1996 | 26 940 |
| 132 | 106 | СПрайс 36 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110х6,6 | шт | 4 | 6320,36 | | 25281 | | 25281 | 2023 | 27 304 |
| 133 | 108 | СПрайс 38 | Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110 | шт | 8 | 4125,54 | | 33004 | | 33004 | 2640 | 35 645 |
| 134 | 118 | С123-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х 20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 52,52 | 10032 | | 526881 | | 526881 | 42150 | 569 031 |
| 135 | 121 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 9,09 | 3859 | | 35078 | | 35078 | 2806 | 37 885 |
| 136 | 124 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 9,09 | 2410 | | 21907 | | 21907 | 1753 | 23 659 |
| 137 | 150 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 3,5 | 134 | | 469 | | 469 | 38 | 507 |
| 138 | 179 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2,525 | 5079 | | 12824 | | 12824 | 1026 | 13 850 |
| 139 | 180 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 13,433 | 2410 | | 32374 | | 32374 | 2590 | 34 963 |
| 140 | 188 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 10,04 | 2410 | | 24196 | | 24196 | 1936 | 26 132 |
| 141 | 206 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 0,505 | 3859 | | 1949 | | 1949 | 156 | 2 105 |
| 142 | 207 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,6866 | 1623 | | 4360 | | 4360 | 349 | 4 709 |
| 143 | 212 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2,008 | 2410 | | 4839 | | 4839 | 387 | 5 226 |
| 144 | 215 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,02 | 1623 | | 3278 | | 3278 | 262 | 3 541 |
| 145 | 235 | С123-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 0,505 | 2372 | | 1198 | | 1198 | 96 | 1 294 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 146 | 236 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,6866 | 796 | | 2139 | | 2139 | 171 | 2 310 |
| 147 | 250 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 1,804 | 772495,93 | 224140,83 | 1393583 | 404350 | 15765 | 1146969 | 2 743 796 |
| 148 | 273 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 1,50429 | 539616 | 102598,16 | 973467 | 185087 | 832020 | 203244 | 898 581 |
| | | | Итого по разделу: 7. Локальная смета 2-1-8. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-4 | | | 553098 | | 832020 | | | 66562 | 4 743 143 |
| | | | Раздел: 8. Локальная смета 2-2-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-5 | | | | | | | | | |
| 149 | 72 | С123-010502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 36,36 | 1102,96 | | 40104 | | 40104 | 3208 | 43 312 |
| 150 | 74 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 22,422 | 552,48 | | 12388 | | 12388 | 991 | 13 379 |
| 151 | 75 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 6 | 1599 | | 9594 | | 9594 | 768 | 10 362 |
| 152 | 76 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 3,6 | 1080 | | 3888 | | 3888 | 311 | 4 199 |
| 153 | 84 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 20,2 | 3859 | | 77952 | | 77952 | 6236 | 84 188 |
| 154 | 87 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 12,12 | 2410 | | 29209 | | 29209 | 2337 | 31 546 |
| 155 | 113 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 3 | 134 | | 402 | | 402 | 32 | 434 |
| 156 | 142 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,01 | 3859 | | 3898 | | 3898 | 312 | 4 209 |
| 157 | 143 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 5,3732 | 1623 | | 8721 | | 8721 | 698 | 9 418 |
| 158 | 148 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 4,016 | 2410 | | 9679 | | 9679 | 774 | 10 453 |
| 159 | 151 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 4,04 | 1623 | | 6557 | | 6557 | 525 | 7 081 |
| 160 | 171 | С123-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 0,505 | 2372 | | 1198 | | 1198 | 96 | 1 294 |
| 161 | 172 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,6866 | 796 | | 2139 | | 2139 | 171 | 2 310 |
| 162 | 186 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 1,76 | 772495,93 | 224140,83 | 1359593 | 394488 | 15381 | 1118994 | 2 676 874 |
| 163 | 209 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 1,4676 | 539616 | 102598,16 | 949724 | 180573 | 811727 | 198287 | 876 665 |
| | | | Итого по разделу: 8. Локальная смета 2-2-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-5 | | | 553098 | | 811727 | | 811727 | 64938 | 3 775 724 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел: 9. Локальная смета 2-2-2. Площадки ГРПШ | | | | | | | | | |
| 164 | 4 | С123-040904-1604 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | | 2 | 98859,82 | | 197720 | | 197720 | | 213 537 |
| | | | | шт. | | | | | | | 15818 | |
| 165 | 6 | С123-040904-1605 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | | 2 | 108970,62 | | 217941 | | 217941 | | 235 377 |
| | | | | шт. | | | | | | | 17435 | |
| 166 | 14 | С123-020101-0154 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 4 | 723 | | 2892 | | 2892 | | 3 123 |
| | | | | шт. | | | | | | | 231 | |
| 167 | 15 | С123-020101-0175 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 4 | 1193,33 | | 4773 | | 4773 | | 5 155 |
| | | | | шт. | | | | | | | 382 | |
| 168 | 45 | С123-040904-1604 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | | 4 | 98859,82 | | 395439 | | 395439 | | 427 074 |
| | | | | шт. | | | | | | | 31635 | |
| 169 | 47 | С123-040904-1605 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | | 4 | 108970,62 | | 435882 | | 435882 | | 470 753 |
| | | | | шт. | | | | | | | 34871 | |
| 170 | 55 | С123-020101-0154 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 8 | 723 | | 5784 | | 5784 | | 6 247 |
| | | | | шт. | | | | | | | 463 | |
| 171 | 56 | С123-020101-0175 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 8 | 1193,33 | | 9547 | | 9547 | | 10 310 |
| | | | | шт. | | | | | | | 764 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Локальная смета 2-2-2. Площадки ГРПШ | | | | | | | | | 1 371 576 |
| | | | Раздел: 10. Локальная смета 2-2-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-6 | | | | | | | | | |
| 172 | 85 | С123-010502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 20,2 | 1636,04 | | 33048 | | 33048 | | 35 692 |
| | | | | м | | | | | | | 2644 | |
| 173 | 87 | С123-010502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 18,18 | 1102,96 | | 20052 | | 20052 | | 21 656 |
| | | | | м | | | | | | | 1604 | |
| 174 | 89 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 34,34 | 552,48 | | 18972 | | 18972 | | 20 490 |
| | | | | м | | | | | | | 1518 | |
| 175 | 90 | С123-010502-0510 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160x9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 3 | 3359 | | 10077 | | 10077 | | 10 883 |
| | | | | м | | | | | | | 806 | |
| 176 | 91 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,4 | 1599 | | 3838 | | 3838 | | 4 145 |
| | | | | м | | | | | | | 307 | |
| 177 | 92 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4,8 | 1080 | | 5184 | | 5184 | | 5 599 |
| | | | | м | | | | | | | 415 | |
| 178 | 100 | С123-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x 20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 10,1 | 10032 | | 101323 | | 101323 | | 109 429 |
| | | | | м | | | | | | | 8106 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 179 | 103 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 8,08 | 3859 | | 31181 | | 31181 | | 33 675 |
| | | | | м | | | | | | | 2494 | |
| 180 | 106 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 16,16 | 2410 | | 38946 | | 38946 | | 42 061 |
| | | | | м | | | | | | | 3116 | |
| 181 | 132 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4 | 134 | | 536 | | 536 | | 579 |
| | | | | м | | | | | | | 43 | |
| 182 | 161 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 0,2525 | 5079 | | 1282 | | 1282 | | 1 385 |
| | | | | м | | | | | | | 103 | |
| 183 | 162 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,3433 | 2410 | | 3237 | | 3237 | | 3 496 |
| | | | | м | | | | | | | 259 | |
| 184 | 170 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,004 | 2410 | | 2420 | | 2420 | | 2 613 |
| | | | | м | | | | | | | 194 | |
| 185 | 173 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,00628 | 497928 | | 3127 | | 3127 | | 3 377 |
| | | | | т | | | | | | | 250 | |
| 186 | 174 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,000628 | 497928 | | 313 | | 313 | | 338 |
| | | | | т | | | | | | | 25 | |
| 187 | 181 | СПрайс Перечень 38 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90 | | 2 | 3433,39 | | 6867 | | 6867 | | 7 416 |
| | | | | шт | | | | | | | 549 | |
| 188 | 188 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 0,2525 | 3859 | | 974 | | 974 | | 1 052 |
| | | | | м | | | | | | | 78 | |
| 189 | 189 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 1,3433 | 1623 | | 2180 | | 2180 | | 2 355 |
| | | | | м | | | | | | | 174 | |
| 190 | 191 | СПрайс Перечень37 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 | | 1 | 4089,11 | | 4089 | | 4089 | | 4 416 |
| | | | | шт | | | | | | | 327 | |
| 191 | 192 | СПрайс Перечень44 | Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80 | | 1 | 27277,71 | | 27278 | | 27278 | | 29 460 |
| | | | | шт | | | | | | | 2182 | |
| 192 | 194 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,004 | 2410 | | 2420 | | 2420 | | 2 613 |
| | | | | м | | | | | | | 194 | |
| 193 | 197 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 1,01 | 1623 | | 1639 | | 1639 | | 1 770 |
| | | | | м | | | | | | | 131 | |
| 194 | 207 | СПрайс Перечень 38 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90 | | 2 | 3433,39 | | 6867 | | 6867 | | 7 416 |
| | | | | шт | | | | | | | 549 | |
| 195 | 217 | С123-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 0,505 | 2372 | | 1198 | | 1198 | | 1 294 |
| | | | | м | | | | | | | 96 | |
| 196 | 218 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 2,6866 | 796 | | 2139 | | 2139 | | 2 310 |
| | | | | м | | | | | | | 171 | |
| 197 | 232 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,298 | 772495,93 | 224140,83 | 1002700 | 290935 | 11343 | 825258 | 1 974 194 |
| | | | км трубопровода | | | 539616 | 102598,16 | 700422 | 133172 | | 146237 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 198 | 255 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 1,082355 | 553098 | | 598648 | | 598648 | | 646 540 |
| | | | | т | | | | | | | 47892 | |
| | | | Итого по разделу: 10. Локальная смета 2-2-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-6 | | | | | | | | | 2 976 254 |
| | | | Раздел: 11. Локальная смета 2-2-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-7 | | | | | | | | | |
| 199 | 84 | С123-010502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90 х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 50,803 | 1102,96 | | 56034 | | 56034 | | 60 516 |
| | | | | м | | | | | | | 4483 | |
| 200 | 85 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ложемент/ | | 8,4 | 1080 | | 9072 | | 9072 | | 9 798 |
| | | | | м | | | | | | | 726 | |
| 201 | 92 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 28,28 | 3859 | | 109133 | | 109133 | | 117 863 |
| | | | | м | | | | | | | 8731 | |
| 202 | 119 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,5 | 134 | | 201 | | 201 | | 217 |
| | | | | м | | | | | | | 16 | |
| 203 | 148 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,515 | 3859 | | 5846 | | 5846 | | 6 314 |
| | | | | м | | | | | | | 468 | |
| 204 | 149 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 8,0598 | 1623 | | 13081 | | 13081 | | 14 128 |
| | | | | м | | | | | | | 1046 | |
| 205 | 154 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 6,024 | 2410 | | 14518 | | 14518 | | 15 679 |
| | | | | м | | | | | | | 1161 | |
| 206 | 157 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 6,06 | 1623 | | 9835 | | 9835 | | 10 622 |
| | | | | м | | | | | | | 787 | |
| 207 | 174 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,342 | 772495,93 | 224140,83 | 1036690 | 300797 | 11728 | 853233 | 2 041 116 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 724165 | 137687 | | 151194 | |
| 208 | 197 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 1,119045 | 553098 | | 618942 | | 618942 | | 668 457 |
| | | | | т | | | | | | | 49515 | |
| | | | Итого по разделу: 11. Локальная смета 2-2-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-7 | | | | | | | | | 2 944 710 |
| | | | Раздел: 12. Локальная смета 2-2-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-8 | | | | | | | | | |
| 209 | 85 | С123-010502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 26,26 | 1102,96 | | 28964 | | 28964 | | 31 281 |
| | | | | м | | | | | | | 2317 | |
| 210 | 86 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 7,8 | 1080 | | 8424 | | 8424 | | 9 098 |
| | | | | м | | | | | | | 674 | |
| 211 | 93 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 17,17 | 3859 | | 66259 | | 66259 | | 71 560 |
| | | | | м | | | | | | | 5301 | |
| 212 | 119 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2 | 134 | | 268 | | 268 | | 289 |
| | | | | м | | | | | | | 21 | |
| 213 | 124 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 0,505 | 3859 | | 1949 | | 1949 | | 2 105 |
| | | | | м | | | | | | | 156 | |
| 214 | 149 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 2,6866 | 1623 | | 4360 | | 4360 | | 4 709 |
| | | | | м | | | | | | | 349 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 215 | 154 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,008 | 2410 | | 4839 | | 4839 | | 5 226 |
| | | | | м | | | | | | | 387 | |
| 216 | 157 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 2,02 | 1623 | | 3278 | | 3278 | | 3 541 |
| | | | | м | | | | | | | 262 | |
| 217 | 174 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,628 | 772495,93 | 224140,83 | 1257623 | 364901 | 14227 | 1035069 | 2 476 108 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 878495 | 167030 | | 183415 | |
| 218 | 197 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 1,35753 | 553098 | | 750847 | | 750847 | | 810 915 |
| | | | | т | | | | | | | 60068 | |
| | | | Итого по разделу: 12. Локальная смета 2-2-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-8 | | | | | | | | | 3 414 832 |
| | | | Раздел: 13. Локальная смета 2-2-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-9 | | | | | | | | | |
| 219 | 80 | С123-010502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 49,49 | 1102,96 | | 54585 | | 54585 | | 58 952 |
| | | | | м | | | | | | | 4367 | |
| 220 | 82 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 12,12 | 552,48 | | 6696 | | 6696 | | 7 232 |
| | | | | м | | | | | | | 536 | |
| 221 | 83 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 9,9 | 1080 | | 10692 | | 10692 | | 11 547 |
| | | | | м | | | | | | | 855 | |
| 222 | 84 | С123-010502-0504 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 3 | 533 | | 1599 | | 1599 | | 1 727 |
| | | | | м | | | | | | | 128 | |
| 223 | 92 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 33,33 | 3859 | | 128620 | | 128620 | | 138 910 |
| | | | | м | | | | | | | 10290 | |
| 224 | 95 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 10,1 | 2410 | | 24341 | | 24341 | | 26 288 |
| | | | | м | | | | | | | 1947 | |
| 225 | 121 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2 | 134 | | 268 | | 268 | | 289 |
| | | | | м | | | | | | | 21 | |
| 226 | 150 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,515 | 3859 | | 5846 | | 5846 | | 6 314 |
| | | | | м | | | | | | | 468 | |
| 227 | 151 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 8,0598 | 1623 | | 13081 | | 13081 | | 14 128 |
| | | | | м | | | | | | | 1046 | |
| 228 | 156 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 6,024 | 2410 | | 14518 | | 14518 | | 15 679 |
| | | | | м | | | | | | | 1161 | |
| 229 | 159 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 6,06 | 1623 | | 9835 | | 9835 | | 10 622 |
| | | | | м | | | | | | | 787 | |
| 230 | 179 | С123-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 0,505 | 2372 | | 1198 | | 1198 | | 1 294 |
| | | | | м | | | | | | | 96 | |
| 231 | 180 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 2,6866 | 796 | | 2139 | | 2139 | | 2 310 |
| | | | | м | | | | | | | 171 | |
| 232 | 194 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,078 | 772495,93 | 224140,83 | 832751 | 241624 | 9421 | 685384 | 1 639 585 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 581706 | 110601 | | 121451 | |
| 233 | 217 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 0,898905 | 553098 | | 497183 | | 497183 | | 536 957 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | | | | | | 39775 | |
| | | | Итого по разделу: 13. Локальная смета 2-2-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-9 | | | | | | | | | 2 471 834 |
| | | | Раздел: 14. Локальная смета 2-2-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-10 | | | | | | | | | |
| 234 | 96 | С123-010502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 31,714 | 1636,04 | | 51885 | | 51885 | | 56 036 |
| | | | | м | | | | | | | 4151 | |
| 235 | 98 | С123-010502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90 x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 35,451 | 1102,96 | | 39101 | | 39101 | | 42 229 |
| | | | | м | | | | | | | 3128 | |
| 236 | 100 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 15,554 | 552,48 | | 8593 | | 8593 | | 9 281 |
| | | | | м | | | | | | | 687 | |
| 237 | 101 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,4 | 1599 | | 3838 | | 3838 | | 4 145 |
| | | | | м | | | | | | | 307 | |
| 238 | 102 | С123-010502-0509 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140x8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 6,6 | 2581 | | 17035 | | 17035 | | 18 397 |
| | | | | м | | | | | | | 1363 | |
| 239 | 103 | С123-010502-0513 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225x12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,4 | 6624 | | 15898 | | 15898 | | 17 169 |
| | | | | м | | | | | | | 1272 | |
| 240 | 111 | С123-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 8,08 | 10032 | | 81059 | | 81059 | | 87 543 |
| | | | | м | | | | | | | 6485 | |
| 241 | 114 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 22,22 | 3859 | | 85747 | | 85747 | | 92 607 |
| | | | | м | | | | | | | 6860 | |
| 242 | 117 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 8,08 | 2410 | | 19473 | | 19473 | | 21 031 |
| | | | | м | | | | | | | 1558 | |
| 243 | 143 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4 | 134 | | 536 | | 536 | | 579 |
| | | | | м | | | | | | | 43 | |
| 244 | 172 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 0,505 | 5079 | | 2565 | | 2565 | | 2 770 |
| | | | | м | | | | | | | 205 | |
| 245 | 173 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,6866 | 2410 | | 6475 | | 6475 | | 6 993 |
| | | | | м | | | | | | | 518 | |
| 246 | 181 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,008 | 2410 | | 4839 | | 4839 | | 5 226 |
| | | | | м | | | | | | | 387 | |
| 247 | 199 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,01 | 3859 | | 3898 | | 3898 | | 4 209 |
| | | | | м | | | | | | | 312 | |
| 248 | 200 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 5,3732 | 1623 | | 8721 | | 8721 | | 9 418 |
| | | | | м | | | | | | | 698 | |
| 249 | 205 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4,016 | 2410 | | 9679 | | 9679 | | 10 453 |
| | | | | м | | | | | | | 774 | |
| 250 | 208 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 4,04 | 1623 | | 6557 | | 6557 | | 7 081 |
| | | | | м | | | | | | | 525 | |
| 251 | 228 | С123-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 0,505 | 2372 | | 1198 | | 1198 | | 1 294 |
| | | | | м | | | | | | | 96 | |
| 252 | 229 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 2,6866 | 796 | | 2139 | | 2139 | | 2 310 |
| | | | | м | | | | | | | 171 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 253 | 243 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,76 | 772495,93 | 224140,83 | 1359593 | 394488 | 15381 | 1118994 | 2 676 874 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 949724 | 180573 | | 198287 | |
| 254 | 266 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 1,4676 | 553098 | | 811727 | | 811727 | | 876 665 |
| | | | | т | | | | | | | 64938 | |
| | | | Итого по разделу: 14. Локальная смета 2-2-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-10 | | | | | | | | | 3 952 310 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 15. Локальная смета 2-3-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-11 | | | | | | | | | |
| 255 | 86 | С123-010502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 38,38 | 1636,04 | | 62791 | | 62791 | | 67 815 |
| | | | | м | | | | | | | 5023 | |
| 256 | 88 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 41,41 | 552,48 | | 22878 | | 22878 | | 24 708 |
| | | | | м | | | | | | | 1830 | |
| 257 | 89 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 6 | 1599 | | 9594 | | 9594 | | 10 362 |
| | | | | м | | | | | | | 768 | |
| 258 | 90 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4,8 | 1080 | | 5184 | | 5184 | | 5 599 |
| | | | | м | | | | | | | 415 | |
| 259 | 98 | С123-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х 20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 20,2 | 10032 | | 202646 | | 202646 | | 218 858 |
| | | | | м | | | | | | | 16212 | |
| 260 | 101 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 16,16 | 2410 | | 38946 | | 38946 | | 42 061 |
| | | | | м | | | | | | | 3116 | |
| 261 | 156 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,01 | 5079 | | 5130 | | 5130 | | 5 540 |
| | | | | м | | | | | | | 410 | |
| 262 | 157 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 5,3732 | 2410 | | 12949 | | 12949 | | 13 985 |
| | | | | м | | | | | | | 1036 | |
| 263 | 165 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4,016 | 2410 | | 9679 | | 9679 | | 10 453 |
| | | | | м | | | | | | | 774 | |
| 266 | 189 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4,016 | 2410 | | 9679 | | 9679 | | 10 453 |
| | | | | м | | | | | | | 774 | |
| 267 | 192 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 4,04 | 1623 | | 6557 | | 6557 | | 7 081 |
| | | | | м | | | | | | | 525 | |
| 268 | 209 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,738 | 772495,93 | 224140,83 | 1342598 | 389557 | 15189 | 1105007 | 2 643 413 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 937853 | 178316 | | 195808 | |
| 269 | 232 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 1,449255 | 553098 | | 801580 | | 801580 | | 865 706 |
| | | | | т | | | | | | | 64126 | |
| | | | Итого по разделу: 15. Локальная смета 2-3-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-11 | | | | | | | | | 3 926 034 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 16. Локальная смета 2-3-2. Площадка ГРПШ | | | | | | | | | |
| 270 | 4 | С123-040904-1604 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | | 1 | 98859,82 | | 98860 | | 98860 | | 106 769 |
| | | | | шт. | | | | | | | 7909 | |
| 271 | 6 | С123-040904-1605 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | | 1 | 108970,62 | | 108971 | | 108971 | | 117 688 |
| | | | | шт. | | | | | | | 8718 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 272 | 14 | С123-020101-0154 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 2 | 723 | | 1446 | | 1446 | | 1 562 |
| | | | | шт. | | | | | | | 116 | |
| 273 | 15 | С123-020101-0175 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 2 | 1193,33 | | 2387 | | 2387 | | 2 578 |
| | | | | шт. | | | | | | | 191 | |
| 274 | 45 | С123-040904-1604 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | | 4 | 98859,82 | | 395439 | | 395439 | | 427 074 |
| | | | | шт. | | | | | | | 31635 | |
| 276 | 55 | С123-020101-0154 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 8 | 723 | | 5784 | | 5784 | | 6 247 |
| | | | | шт. | | | | | | | 463 | |
| 277 | 56 | С123-020101-0175 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 8 | 1193,33 | | 9547 | | 9547 | | 10 310 |
| | | | | шт. | | | | | | | 764 | |
| | | | Итого по разделу: 16. Локальная смета 2-3-2. Площадка ГРПШ | | | | | | | | | 672 228 |
| | | | Раздел: 17. Локальная смета 2-3-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-12 | | | | | | | | | |
| 278 | 80 | С123-010502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 39,39 | 1636,04 | | 64444 | | 64444 | | 69 599 |
| | | | | м | | | | | | | 5155 | |
| 279 | 81 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ложемент/ | | 4,2 | 1599 | | 6716 | | 6716 | | 7 253 |
| | | | | м | | | | | | | 537 | |
| 280 | 89 | С123-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х 20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 14,14 | 10032 | | 141852 | | 141852 | | 153 201 |
| | | | | м | | | | | | | 11348 | |
| 281 | 115 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1 | 134 | | 134 | | 134 | | 145 |
| | | | | м | | | | | | | 11 | |
| 282 | 144 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,01 | 5079 | | 5130 | | 5130 | | 5 540 |
| | | | | м | | | | | | | 410 | |
| 283 | 145 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 5,3732 | 2410 | | 12949 | | 12949 | | 13 985 |
| | | | | м | | | | | | | 1036 | |
| 284 | 153 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4,016 | 2410 | | 9679 | | 9679 | | 10 453 |
| | | | | м | | | | | | | 774 | |
| 285 | 171 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,99 | 772495,93 | 224140,83 | 764771 | 221899 | 8652 | 629434 | 1 505 741 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 534220 | 101572 | | 111536 | |
| 286 | 194 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 0,825525 | 553098 | | 456596 | | 456596 | | 493 124 |
| | | | | т | | | | | | | 36528 | |
| | | | Итого по разделу: 17. Локальная смета 2-3-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-12 | | | | | | | | | 2 259 041 |
| | | | Раздел: 18. Локальная смета 2-3-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-13 | | | | | | | | | |
| 289 | 85 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 14,14 | 552,48 | | 7812 | | 7812 | | 8 437 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 290 | 86 | С123-010502-0513 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225х12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 22,1 | 6624 | | 146390 | | 146390 | 625 | 158 102 |
| 291 | 87 | С123-010502-0509 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140х 8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 16,51 | 2581 | | 42612 | | 42612 | 11711 | 46 021 |
| 292 | 88 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 15,6 | 1599 | | 24944 | | 24944 | 3409 | 26 940 |
| 293 | 96 | С123-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х 20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 17,17 | 10032 | | 172249 | | 172249 | 1996 | 186 029 |
| 294 | 99 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 12,12 | 3859 | | 46771 | | 46771 | 13780 | 50 513 |
| 295 | 102 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 12,12 | 2410 | | 29209 | | 29209 | 3742 | 31 546 |
| 296 | 128 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 3 | 134 | | 402 | | 402 | 2337 | 434 |
| 297 | 157 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 0,505 | 5079 | | 2565 | | 2565 | 32 | 2 770 |
| 298 | 156 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2,6866 | 2410 | | 6475 | | 6475 | 205 | 6 993 |
| 299 | 166 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2,008 | 2410 | | 4839 | | 4839 | 518 | 5 226 |
| 300 | 184 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 0,505 | 3859 | | 1949 | | 1949 | 387 | 2 105 |
| 301 | 185 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,6866 | 1623 | | 4360 | | 4360 | 156 | 4 709 |
| 302 | 187 | СПрайс Перечень37 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 | м | 2 | 4089,11 | | 8178 | | 8178 | 349 | 8 832 |
| 303 | 188 | СПрайс Перечень44 | Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80 | шт | 2 | 27277,71 | | 54555 | | 54555 | 654 | 58 920 |
| 304 | 190 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | шт | 2,008 | 2410 | | 4839 | | 4839 | 4364 | 5 226 |
| 305 | 193 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,02 | 1623 | | 3278 | | 3278 | 387 | 3 541 |
| 306 | 203 | СПрайс Перечень 38 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90 | м | 4 | 3433,39 | | 13734 | | 13734 | 262 | 14 832 |
| 307 | 213 | С123-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | шт | 0,505 | 2372 | | 1198 | | 1198 | 1099 | 1 294 |
| 308 | 214 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,6866 | 796 | | 2139 | | 2139 | 96 | 2 310 |
| 309 | 228 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | м | 1,694 | 772495,93 | 224140,83 | 1308608 | 379695 | 14804 | 171 | 2 576 491 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 914110 | 173801 | | 1077032 | |
| | | | | | | | | | | | 190851 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 310 | 251 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 1,412565 | 553098 | | 781287 | | 781287 | | 843 790 |
| | | | | т | | | | | | | 62503 | |
| | | | Итого по разделу: 18. Локальная смета 2-3-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-13 | | | | | | | | | 4 045 061 |
| | | | Раздел: 19. Локальная смета 2-3-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-14 | | | | | | | | | |
| 311 | 78 | С123-010502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 22,624 | 1636,04 | | 37014 | | 37014 | | 39 975 |
| | | | | м | | | | | | | 2961 | |
| 312 | 80 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 42,218 | 552,48 | | 23325 | | 23325 | | 25 191 |
| | | | | м | | | | | | | 1866 | |
| 313 | 81 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4,5 | 1599 | | 7196 | | 7196 | | 7 771 |
| | | | | м | | | | | | | 576 | |
| 314 | 82 | С123-010502-0504 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 10,2 | 533 | | 5437 | | 5437 | | 5 872 |
| | | | | м | | | | | | | 435 | |
| 315 | 90 | С123-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x 20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 15,15 | 10032 | | 151985 | | 151985 | | 164 144 |
| | | | | м | | | | | | | 12159 | |
| 316 | 93 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 34,34 | 2410 | | 82759 | | 82759 | | 89 380 |
| | | | | м | | | | | | | 6621 | |
| 317 | 119 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,5 | 134 | | 201 | | 201 | | 217 |
| | | | | м | | | | | | | 16 | |
| 318 | 148 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 0,505 | 5079 | | 2565 | | 2565 | | 2 770 |
| | | | | м | | | | | | | 205 | |
| 319 | 149 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,6866 | 2410 | | 6475 | | 6475 | | 6 993 |
| | | | | м | | | | | | | 518 | |
| 320 | 157 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,008 | 2410 | | 4839 | | 4839 | | 5 226 |
| | | | | м | | | | | | | 387 | |
| 321 | 168 | СПрайс Перечень 38 | Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d90 | | 4 | 3433,39 | | 13734 | | 13734 | | 14 832 |
| | | | | шт | | | | | | | 1099 | |
| 322 | 178 | С123-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 1,01 | 2372 | | 2396 | | 2396 | | 2 587 |
| | | | | м | | | | | | | 192 | |
| 323 | 179 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 5,3732 | 796 | | 4277 | | 4277 | | 4 619 |
| | | | | м | | | | | | | 342 | |
| 324 | 193 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,43 | 772495,93 | 224140,83 | 1104669 | 320521 | 12497 | 909183 | 2 174 960 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 771651 | 146715 | | 161108 | |
| 325 | 216 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 1,192425 | 553098 | | 659528 | | 659528 | | 712 290 |
| | | | | т | | | | | | | 52762 | |
| | | | Итого по разделу: 19. Локальная смета 2-3-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-14 | | | | | | | | | 3 256 827 |
| | | | Раздел: 20. Локальная смета 2-3-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-15 | | | | | | | | | |
| 326 | 84 | С123-010502-0608 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 17,473 | 1636,04 | | 28587 | | 28587 | | 30 873 |
| | | | | м | | | | | | | 2287 | |
| 327 | 86 | С123-010502-0607 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90 x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 29,088 | 1102,96 | | 32083 | | 32083 | | 34 650 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | | | | | | 2567 | |
| 328 | 88 | С123-010502-0605 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 11,11 | 552,48 | | 6138 | | 6138 | | 6 629 |
| | | | | м | | | | | | | 491 | |
| 329 | 89 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 3,3 | 1599 | | 5277 | | 5277 | | 5 699 |
| | | | | м | | | | | | | 422 | |
| 330 | 90 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 6,9 | 1080 | | 7452 | | 7452 | | 8 048 |
| | | | | м | | | | | | | 596 | |
| 331 | 91 | С123-010502-0504 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 3 | 533 | | 1599 | | 1599 | | 1 727 |
| | | | | м | | | | | | | 128 | |
| 332 | 99 | С123-010502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225х 20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 11,11 | 10032 | | 111456 | | 111456 | | 120 372 |
| | | | | м | | | | | | | 8916 | |
| 333 | 102 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140х 12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 23,23 | 3859 | | 89645 | | 89645 | | 96 816 |
| | | | | м | | | | | | | 7172 | |
| 334 | 105 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 10,1 | 2410 | | 24341 | | 24341 | | 26 288 |
| | | | | м | | | | | | | 1947 | |
| 335 | 107 | С123-010502-0507 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 3,3 | 1599 | | 5277 | | 5277 | | 5 699 |
| | | | | м | | | | | | | 422 | |
| 336 | 108 | С123-010502-0506 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 6,9 | 1080 | | 7452 | | 7452 | | 8 048 |
| | | | | м | | | | | | | 596 | |
| 337 | 109 | С123-010502-0504 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 3 | 533 | | 1599 | | 1599 | | 1 727 |
| | | | | м | | | | | | | 128 | |
| 338 | 141 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2 | 134 | | 268 | | 268 | | 289 |
| | | | | м | | | | | | | 21 | |
| 339 | 163 | С123-010502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 0,505 | 5079 | | 2565 | | 2565 | | 2 770 |
| | | | | м | | | | | | | 205 | |
| 340 | 164 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,6866 | 2410 | | 6475 | | 6475 | | 6 993 |
| | | | | м | | | | | | | 518 | |
| 341 | 172 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 2,008 | 2410 | | 4839 | | 4839 | | 5 226 |
| | | | | м | | | | | | | 387 | |
| 342 | 190 | С123-010502-0816 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 1,01 | 3859 | | 3898 | | 3898 | | 4 209 |
| | | | | м | | | | | | | 312 | |
| 343 | 191 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 5,3732 | 1623 | | 8721 | | 8721 | | 9 418 |
| | | | | м | | | | | | | 698 | |
| 344 | 196 | С123-010502-0813 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | 4,016 | 2410 | | 9679 | | 9679 | | 10 453 |
| | | | | м | | | | | | | 774 | |
| 345 | 199 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 4,04 | 1623 | | 6557 | | 6557 | | 7 081 |
| | | | | м | | | | | | | 525 | |
| 346 | 219 | С123-010502-0814 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 0,505 | 2372 | | 1198 | | 1198 | | 1 294 |
| | | | | м | | | | | | | 96 | |
| 347 | 220 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 2,6866 | 796 | | 2139 | | 2139 | | 2 310 |
| | | | | м | | | | | | | 171 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 348 | 234 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. I | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 1,078 | 772495,93 | 224140,83 | 832751 | 241624 | 9421 | 685384 | 1 639 585 |
| | | | | км трубопровода | | 539616 | 102598,16 | 581706 | 110601 | | 121451 | |
| 349 | 257 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | | 0,898905 | 553098 | | 497183 | | 497183 | | 536 957 |
| | | | | т | | | | | | | 39775 | |
| | | | Итого по разделу: 20. Локальная смета 2-3-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-15 | | | | | | | | | 2 573 161 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 112 922 310 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | 112 922 310,00 |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | тенге | 60 953 121,00 |
| Итого без оборудования: | тенге | 51 969 189,00 |
| Временные здания и сооружения - 1,3% | тенге | 675 599,46 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | 52 644 788,46 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,07% | тенге | 1 089 747,12 |
| Итого по главам 1-9: | тенге | 53 734 535,58 |
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | тенге | 1 074 690,71 |
| Итого сметная стоимость: | тенге | 115 762 347,29 |
| ИТОГО в текущих ценах на 2021 г. К=1,0501698 | тенге | 121 570 121,10 |
| ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,90000000095 | тенге | 109 413 109,11 |
| НДС - 12%: | тенге | 13 129 573,09 |
| Итого с НДС - 12%: | тенге | 122 542 682,20 |

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор С.К. Атаниязов
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкурылысэксперт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)