Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Достық Спец Транс"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _август__2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	28.05.2021				
		Доп.соглашение					
		40/2	22.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	78 702	70 270	74 359						8 432	78 702

Акт № 2	1 105 568	987 115	994 792						118 454	1 105 568
Акт № 3	3 793 088	3 386 686	3 413 021						406 402	3 793 088
Итого	4 977 358	4 444 071	4 482 172						533 289	4 977 358

Итого к оплате: 4 977 358 (четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят восемь) в том числе НДС 533289 тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик

Руководитель отдела Айсұлтан Жолдыбек Исламазулы БИН 060140007675 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ52070103KSN0605000
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик

Директор Мушалин Максат Бакытжанович БИН/ИИН/ИНН/УНП 120440010675 БИК KCJBKZKX ИИК KZ448560000005151841
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер авторского надзора ТОО "Илек- Волга" Имагамбетов О.С. БИН 081240007125
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер эксперт ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг" Бирмагамбетов Мурат Амангельдиевич БИН 100840003132
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достык Спец Транс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №40/2 от 22.07.2021 г. к Договору № 40 от 28.05.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2021** (месяц, год) на **1-1-1 Перенос проекта в натуру** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Перенос проекта в натуру										
1	1	ССЦИ РК 8.03-04-2017,таблица №1601-0204-20 п.8	**Перенос проекта в натуру и закрепление реперами точек**	км	1,442	51566,9	0	74359	0	74359	0	74359	
			Итого по разделу: 2. Перенос проекта в натуру			0	0	0	0		0		
												74359	
			ИТОГО:					74359	0	74359			
								0	0				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		0					
			Итого с временными									74359	
			Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время			1,62%		0					
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									74359	

			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			***к=0,9***						**78080**	
			НДС			**12 %**		**8432**				***70270***	
			Итого с НДС									**78702**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достык Спец Транс" БИН/ИИН/ИНН/УНП 120440010675
БИК KCJBKZKX ИИК KZ448560000005151841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мушалин Максат Бакыткереевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",БИН 060140007675
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ52070103KSN0605000
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Айсултан Жолдыбек Исламғалиулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг" Бирмагамбетов Мурат Амангельдиевич
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора ТОО "Илек- Волга" Имагамбетов О.С. БИН 081240007125
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достык Спец Транс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №40/2 от 22.07.2021 г. к Договору № 40 от 28.05.2021 г.**

Акт выполненных работ№ 2

за **август 2021** (месяц, год) на **1-1-2 Подготовительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Колодец №1										
1	1	**Е11-070201-0202 К=0,8**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**		0,27	6477,83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
			м3 сборных железобетонных конструкций			2962,02	1317,96	800	356		249		
	1.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	1.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
2	2	**Е12-160101-0801**	**Люки чугунные. Демонтаж**		1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
				люк		2179,2	0	2179	0		300		
3	3	**Е11-070201-0202**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**		0,4025	8432,19	4394,76	3394	1769	135	2541	6410	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1490	663		475		
	3.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0068	13330				91,21			Казахстан 100%
	3.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0002	216577				43,59			Казахстан 100%
4	4	**С121-040301-0109**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		1	7191,89		7192		7192		7767	**Казахстан**
				шт.							575		
5	5	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		1	21650,03		21650		21650		23382	**Казахстан**
				шт.							1732		
6	6	**Е11-231201-0101**	**Люки. Установка**		1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
				шт.		1502,57	94,08	1503	94		271		
	6.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
7	7	**С123-030101-0304**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		1	18064		18064		18064		19509	**Казахстан**
				комплект							1445		
			Итого по разделу: 17. Колодец №1									68130	
			Раздел: 18. Колодец №2										
8	8	**Е11-070201-0202 К=0,8**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**		0,27	6477,83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
			м3 сборных железобетонных конструкций			2962,02	1317,96	800	356		249		
	8.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	8.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
9	9	**Е12-160101-0801**	**Люки чугунные. Демонтаж**		1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
				люк		2179,2	0	2179	0		300		
10	10	**Е11-070201-0202**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**		0,4025	8432,19	4394,76	3394	1769	135	2541	6410	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1490	663		475		
	10.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0068	13330				91,21			Казахстан 100%
	10.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0002	216577				43,59			Казахстан 100%
11	11	**С121-040301-0109**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		1	7191,89		7192		7192		7767	**Казахстан**
				шт.							575		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21650,03		21650		21650		23382	Казахстан
											1732		
13	13	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
						1502,57	94,08	1503	94		271		
	13.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
14	14	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064		18064		18064		19509	Казахстан
											1445		
			Итого по разделу: 18. Колодец №2									**68130**	
			Раздел: 19. Колодец №3										
15	15	Е11-070201-0202 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	6477,83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
						2962,02	1317,96	800	356		249		
	15.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	15.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
16	16	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
						2179,2	0	2179	0		300		
17	17	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,4025	8432,19	4394,76	3394	1769	135	2541	6410	
						3702,53	1647,44	1490	663		475		
	17.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0068	13330				91,21			Казахстан 100%
	17.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0002	216577				43,59			Казахстан 100%
18	18	С121-040301-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7191,89		7192		7192		7767	Казахстан
											575		
19	19	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21650,03		21650		21650		23382	Казахстан
											1732		
20	20	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
						1502,57	94,08	1503	94		271		
	20.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
21	21	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064		18064		18064		19509	Казахстан
											1445		
			Итого по разделу: 19. Колодец №3									**68130**	
			Раздел: 20. Колодец №4										
22	22	Е11-070201-0202 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	6477,83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
						2962,02	1317,96	800	356		249		
	22.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	22.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
23	23	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
						2179,2	0	2179	0		300		
24	24	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	8432,19	4394,76	2277	1187	90	1705	4300	
						3702,53	1647,44	1000	445		319		
	24.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	24.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
25	25	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21650,03		21650		21650		23382	Казахстан
											1732		
26	26	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
						1502,57	94,08	1503	94		271		
	26.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
27	27	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064		18064		18064		19509	Казахстан
											1445		
			Итого по разделу: 20. Колодец №4									**58253**	
			Раздел: 21. Колодец №5										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-070201-0202 К=0.8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж		0,27	6477.83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
			м3 сборных железобетонных конструкций			2962,02	1317,96	800	356		249		
	28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	28.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
29	29	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж		1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
				люк		2179,2	0	2179	0		300		
30	30	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка		0,27	8432,19	4394,76	2277	1187	90	1705	4300	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1000	445		319		
	30.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	30.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
31	31	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	21650,03		21650		21650		23382	Казахстан
				шт.							1732		
32	32	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
				шт.		1502,57	94,08	1503	94		271		
	32.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
33	33	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	18064		18064		18064		19509	Казахстан
				комплект							1445		
			Итого по разделу: 21. Колодец №5									58253	
			Раздел: 22. Колодец №6										
34	34	Е11-070201-0202 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж		0.27	6477,83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
			м3 сборных железобетонных конструкций			2962,02	1317,96	800	356		249		
	34.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	34.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
35	35	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж		1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
				люк		2179,2	0	2179	0		300		
36	36	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка		0,27	8432,19	4394,76	2277	1187	90	1705	4300	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1000	445		319		
	36.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	36.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
37	37	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	21650,03		21650		21650		23382	Казахстан
				шт.							1732		
38	38	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
				шт.		1502,57	94,08	1503	94		271		
	38.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
39	39	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	18064		18064		18064		19509	Казахстан
				комплект							1445		
			Итого по разделу: 22. Колодец №6									58253	
			Раздел: 23. Колодец №7										
40	40	Е11-070201-0202 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж		0,27	6477,83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
			м3 сборных железобетонных конструкций			2962,02	1317,96	800	356		249		
	40.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	40.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
41	41	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж		1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
				люк		2179,2	0	2179	0		300		
42	42	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка		0.27	8432,19	4394,76	2277	1187	90	1705	4300	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1000	445		319		
	42.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	42.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
43	43	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	21650,03		21650		21650		23382	Казахстан
				шт.							1732		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1801,15 1502,57	191,94 94,08	1801 1503	192 94	107	1581 271	3652	
	44.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
45	45	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064		18064		18064	1445	19509	Казахстан
			Итого по разделу: 23. Колодец №7									**58253**	
			Раздел: 24. Колодец №8										
46	46	E11-070201-0202 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,67	6477,83 2962,02	3515,81 1317,96	4340 1985	2356 883	0	3384 618	8342	
	46.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	46.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
47	47	E12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	2179,2 2179,2	0 0	2179 2179	0 0	0	1569 300	4048	
48	48	E11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	8432,19 3702,53	4394,76 1647,44	2277 1000	1187 445	90	1705 319	4300	
	48.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	48.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
49	49	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21650,03		21650		21650	1732	23382	Казахстан
50	50	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1801,15 1502,57	191,94 94,08	1801 1503	192 94	107	1581 271	3652	
	50.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
51	51	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064		18064		18064	1445	19509	Казахстан
			Итого по разделу: 24. Колодец №8									**63233**	
			Раздел: 25. Колодец №9										
52	52	E11-070201-0202 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,67	6477,83 2962,02	3515,81 1317,96	4340 1985	2356 883	0	3384 618	8342	
	52.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	52.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
53	53	E12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	2179,2 2179,2	0 0	2179 2179	0 0	0	1569 300	4048	
54	54	E11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	8432,19 3702,53	4394,76 1647,44	2277 1000	1187 445	90	1705 319	4300	
	54.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	54.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
55	55	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21650,03		21650		21650	1732	23382	Казахстан
56	56	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1801,15 1502,57	191,94 94,08	1801 1503	192 94	107	1581 271	3652	
	56.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
57	57	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064		18064		18064	1445	19509	Казахстан
			Итого по разделу: 25. Колодец №9									**63233**	
			Раздел: 26. Колодец №10										
58	58	E11-070201-0202 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	6477,83 2962,02	3515,81 1317,96	1749 800	949 356	0	1364 249	3362	
	58.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	58.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
59	59	E12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	2179,2 2179,2	0 0	2179 2179	0 0	0	1569 300	4048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**		0,27	8432,19	4394,76	2277	1187	90	1705	4300	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1000	445		319		
	60.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	60.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
61	61	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	1	21650,03		21650		21650	1732	23382	Казахстан
62	62	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**	**шт.**	1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
						1502,57	94,08	1503	94		271		
	62.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
63	63	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	1	18064		18064		18064	1445	19509	Казахстан
			Итого по разделу: 26. Колодец №10									58253	
			Раздел: 27. Колодец №12										
64	64	Е11-070201-0202 К=0,8	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**		0,27	6477,83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
			м3 сборных железобетонных конструкций			2962,02	1317,96	800	356		249		
	64.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	64.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
65	65	Е12-160101-0801	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
						2179,2	0	2179	0		300		
66	66	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**		0,27	8432,19	4394,76	2277	1187	90	1705	4300	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1000	445		319		
	66.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	66.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
67	67	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	1	21650,03		21650		21650	1732	23382	Казахстан
68	68	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**	**шт.**	1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
						1502,57	94,08	1503	94		271		
	68.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
69	69	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	1	18064		18064		18064	1445	19509	Казахстан
			Итого по разделу: 27. Колодец №12									58253	
			Раздел: 28. Колодец №13										
70	70	Е11-070201-0202 К=0,8	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**		0,67	6477,83	3515,81	4340	2356	0	3384	8342	
			м3 сборных железобетонных конструкций			2962,02	1317,96	1985	883		618		
	70.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	70.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
71	71	Е12-160101-0801	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
						2179,2	0	2179	0		300		
72	72	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**		0,27	8432,19	4394,76	2277	1187	90	1705	4300	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1000	445		319		
	72.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	72.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
73	73	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	1	21650,03		21650		21650	1732	23382	Казахстан
74	74	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**	**шт.**	1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
						1502,57	94,08	1503	94		271		
	74.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
75	75	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	1	18064		18064		18064	1445	19509	Казахстан
			Итого по разделу: 28. Колодец №13									63233	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 29. Колодец №14										
76	76	Е11-070201-0202 К=0.8	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**		0,27	6477,83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
			м3 сборных железобетонных конструкций			2962,02	1317,96	800	356		249		
	76.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	76.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
77	77	Е12-160101-0801	**Люки чугунные. Демонтаж**		1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
				люк		2179,2	0	2179	0		300		
78	78	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**		0,27	8432,19	4394,76	2277	1187	90	1705	4300	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1000	445		319		
	78.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	78.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
79	79	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**		1	21650,03		21650		21650		23382	Казахстан
				шт.							1732		
80	80	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**		1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
				шт.		1502,57	94,08	1503	94		271		
	80.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
81	81	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		1	18064		18064		18064		19509	Казахстан
				комплект							1445		
			Итого по разделу: 29. Колодец №14									58253	
			Раздел: 30. Колодец №15										
82	82	Е11-070201-0202 К=0.8	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**		0,27	6477,83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
			м3 сборных железобетонных конструкций			2962,02	1317,96	800	356		249		
	82.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	82.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
83	83	Е12-160101-0801	**Люки чугунные. Демонтаж**		1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
				люк		2179,2	0	2179	0		300		
84	84	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**		0,27	8432,19	4394,76	2277	1187	90	1705	4300	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1000	445		319		
	84.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	84.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
85	85	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**		1	21650,03		21650		21650		23382	Казахстан
				шт.							1732		
86	86	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**		1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
				шт.		1502,57	94,08	1503	94		271		
	86.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
87	87	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		1	18064		18064		18064		19509	Казахстан
				комплект							1445		
			Итого по разделу: 30. Колодец №15									58253	
			Раздел: 31. Колодец №17										
88	88	Е11-070201-0202 К=0.8	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**		0,27	6477,83	3515,81	1749	949	0	1364	3362	
			м3 сборных железобетонных конструкций			2962,02	1317,96	800	356		249		
	88.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	88.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
89	89	Е12-160101-0801	**Люки чугунные. Демонтаж**		1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
				люк		2179,2	0	2179	0		300		
90	90	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**		0,31	8432,19	4394,76	2614	1362	104	1957	4937	
			м3 сборных железобетонных конструкций			3702,53	1647,44	1148	511		366		
	90.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0053	13330				70,25			Казахстан 100%
	90.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0002	216577				33,57			Казахстан 100%
91	91	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	5812,93		11626		11626		12556	Казахстан
				шт.							930		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							930		
92	92	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		1	21650,03		21650		21650		23382	Казахстан
				шт.							1732		
93	93	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**		1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
				шт.		1502,57	94,08	1503	94		271		
	93.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
94	94	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		1	18064		18064		18064		19509	Казахстан
				комплект							1445		
			Итого по разделу: 31. Колодец №17									71446	
			Раздел: 32. Колодец №18										
95	95	Е11-070201-0202 К=0,8	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**		0,67	6477,83	3515,81	4340	2356	0	3384	8342	
				м3 сборных железобетонных конструкций		2962,02	1317,96	1985	883		618		
	95.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		13330							Казахстан 100%
	95.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216577							Казахстан 100%
96	96	Е12-160101-0801	**Люки чугунные. Демонтаж**		1	2179,2	0	2179	0	0	1569	4048	
				люк		2179,2	0	2179	0		300		
97	97	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**		0,27	8432,19	4394,76	2277	1187	90	1705	4300	
				м3 сборных железобетонных конструкций		3702,53	1647,44	1000	445		319		
	97.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0046	13330				61,18			Казахстан 100%
	97.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216577				29,24			Казахстан 100%
98	98	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		1	21650,03		21650		21650		23382	Казахстан
				шт.							1732		
99	99	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**		1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3652	
				шт.		1502,57	94,08	1503	94		271		
	99.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	13330				106,64			Казахстан 100%
100	100	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		1	18064		18064		18064		19509	Казахстан
				комплект							1445		
			Итого по разделу: 32. Колодец №18									63233	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**12932**					
			Итого с временными									**1007724**	
			Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время			**1,62%**		**16325**					
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время									**1024049**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20481**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1044530**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1096794**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			***к=0,9***						***987115***	
			НДС			**12 %**		**118454**					
			Итого с НДС									**1105568**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достык Спец Транс" БИН/ИИН/ИНН/УНП 120440010675 БИК KCJBKZKX ИИК KZ448560000005151841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мушалин Максат Бакыткереевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",БИН 060140007675
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Айсултан Жолдыбек Исламгалиулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг" Бирмагамбетов Мурат Амангельдиевич
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора ТОО "Илек- Волга" Имагамбетов О.С. БИН 080240007125
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достық Спец Транс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №40/2 от 22.07.2021 г. к Договору № 40 от 28.05.2021 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **август 2021** **(месяц, год) на** **2-1-1 ул.Боканова** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	1	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1564	33,12	33,12	51800	51800	0	14729	71851	
						0	13,08	0	20457		5322		
2	2	E11-010104-0114 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1564	52,42	52,42	81985	81985	0	23310	113718	
						0	20,7	0	32375		8424		
3	3	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2060	206,11	196,84	424587	405490	0	94999	561152	
						9,27	54,78	19096	112847		41567		
4	4	C341-020101-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	10506	59		619854				669442	
											49588		
5	5	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2060	21,24	17,83	43754	36730	577	15084	63546	
						3,13	7,04	6448	14502		4707		
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0824	7105,73				585,51			Казахстан 100%
6	6	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1564	76,85	76,85	120193	120193	0	33400	165880	
						0	29,66	0	46388		12287		
7	7	E11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1564	36,56	36,56	57180	57180	0	12387	75132	
						0	11	0	17204		5565		
8	8	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1564	87,46	69,65	136787	108933	12825	29289	179363	
						9,61	16,4	15030	25650		13286		
	8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	156,4	82				12824,8			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									1900084	
			Раздел: 4. Исскуственные сооружения										
9	9	C123-010201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	11619,21		278861		278861		301170	
											22309		
10	10	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,9	50,26	50,26	95	95	0	25	130	
						0	18,47	0	35		10		
11	11	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,98	35,22	35,22	35	35	0	9	47	
						0	12,94	0	13		3		
12	12	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,95	3087,67	1042,65	2933	991	1807	385	3584	
						143,42	232,09	136	220		265		
	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,045	1725				1802,62			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0475	82				3,9			Казахстан 100%
13	13	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,17**	**11126,75**	**1744,26**	**1892**	**297**	**1446**	**257**	**2320**	
						877,2	**746,72**	**149**	**127**		**172**		
	13.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1955	7385,21				1443,81			Казахстан 100%
14	14	**Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,009**	**2589560,59**	**1246291,83**	**23306**	**11217**	**720**	**14717**	**41065**	
						1263218	**388520,64**	**11369**	**3497**		**3042**		
	14.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,63	598				376,74			Казахстан 100%
	14.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211192				285,11			Казахстан 100%
15	15	**С123-010201-0262**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9**	**38978,82**		**350809**		**350809**		**378874**	**Казахстан**
											28065		
16	16	**Е11-220601-0111 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,009**	**4377152,49**	**766706,14**	**39394**	**6900**	**29775**	**4407**	**47305**	
						302080	**192504,72**	**2719**	**1733**		**3504**		
	16.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	18,81	280				5266,8			Казахстан 100%
	16.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	64,17	263				16876,71			Казахстан 100%
	16.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,764	3736				6590,3			Казахстан 100%
17	17	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2,7**	**50,26**	**50,26**	**136**	**136**	**0**	**36**	**185**	
						0	**18,47**	**0**	**50**		**14**		
18	18	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,5**	**35,22**	**35,22**	**53**	**53**	**0**	**14**	**72**	
						0	**12,94**	**0**	**19**		**5**		
19	19	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,35**	**3087,67**	**1042,65**	**4168**	**1408**	**2567**	**547**	**5093**	
						143,42	**232,09**	**194**	**313**		**377**		
	19.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,485	1725				2561,63			Казахстан 100%
	19.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0675	82				5,54			Казахстан 100%
20	20	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,21**	**11126,75**	**1744,26**	**2337**	**366**	**1786**	**317**	**2866**	
						877,2	**746,72**	**184**	**157**		**212**		
	20.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2415	7385,21				1783,53			Казахстан 100%
21	21	**Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,01**	**3796389,37**	**1949211,47**	**37964**	**19492**	**931**	**23347**	**66216**	
						1754060	**604211,92**	**17541**	**6042**		**4905**		
	21.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,8	598				478,4			Казахстан 100%
22	22	**С123-010201-0302**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**10**	**55223,05**		**552231**		**552231**		**596409**	**Казахстан**
											44178		
23	23	**Е11-220601-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,01**	**5661715,68**	**897237,36**	**56617**	**8972**	**43818**	**5977**	**67601**	
						382720	**220989,64**	**3827**	**2210**		**5008**		
	23.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	27,6	280				7728			Казахстан 100%
	23.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	94,5	263				24853,5			Казахстан 100%
	23.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,6	3736				9713,6			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Исскуственные сооружения									**1512937**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**2886970**	**912271**	**1278153**	**273236**	**3413021**	
								76693	**283839**		**252815**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**44369**					
			Итого с временными									**3457393**	
			Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время			**1,62%**		**56010**					
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время									**3513403**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**70268**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3583671**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3762984**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			***к=0,9***						***3386686***	
			НДС			**12 %**		**406402**					
			Итого с НДС									**3793088**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достык Спец Транс" БИН/ИИН/ИНН/УНП 120440010675
БИК KCJBKZKX ИИК KZ448560000005151841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мушалин Максат Бакыткереевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",БИН 060140007675
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг" Бирмагамбетов Мурат
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора ТОО "Илек- Волга" Имагамбетов О.С. БИН 081240007125
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)