Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868, г.Нур-Султан, район "Алматы", Петрова 3/1 тел.: 87172343685

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26,тел. 87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт двухэтажного здания ГККП "Ясли-сад №49 "Алтынай" расположенного по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Петрова, здание 3/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	11.05.22 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт двухэтажного здания ГККП "Ясли-сад №49 "Алтынай" расположенного по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Петрова, здание 3/1	28 904 589,96	13 820 495,35							1 658 459,44	15 478 954,79
Итого к оплате:										**15 478 954,79**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868

Заведующая _____ Керимбекова С.К.

Технический надзор: ИП "СтройТехМонтаж Т и К", ИИН 891109301651

Эксперт Ибрагимов С.Т. ИИН 880101306109 , аттестат №KZ34VJE00064672 от 19.04.2021 г., №KZ59VJE00054716 от 20.05.2020 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868, г.Нур-Султан, район "Алматы", Петрова 3/1 тел.: 87172343685
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26,тел. 87172953501
Наименование объекта - Капитальный ремонт двухэтажного здания ГККП "Ясли-сад №49 "Алтынай" расположенного по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Петрова, здание 3/1
Договор №66 от 11.05.2022 г.

АКТ

приемки выполненных работ за август 2022 г.

на Архитектурно-строительные решения. Отделка (локальная смета 2-1-1)

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Санузлы										
1	11	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	57		1012,07	5,48	57688	312	15483	30251	94974
			НР - 72%; СП - 8%				734,97	2,13	41893	121		7035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	12	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой**	м2	57		323,27	2,75	18426	157	14609	2286	22369
			НР - 62,1%; СП - 8%				64,21	0,37	3660	21		1657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	14	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	240		2671,66	43,11	641198	10346	152544	348315	1068674
			НР - 72%; СП - 8%				1992,95	22,76	478308	5462		79161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	15	214-402-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м2	259,2		130,14	–	33732	–	33732	–	36431
			СП - 8%				–	–	–	–		2699	
5	16	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	100		1433,42	21,40	143342	2140	47620	67969	228216
			НР - 72%; СП - 8%				935,82	8,19	93582	819		16905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	17	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой**	м2	100		323,27	2,75	32327	275	25631	4010	39244
			НР - 62,1%; СП - 8%				64,21	0,37	6421	37		2907	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Коридор							
7	28	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	490	2671,66	43,11	1309113	21124	311443	711142	2181876
			НР - 72%; СП - 8%			1992,95	22,76	976546	11152		161620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	29	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	529,2	130,14	–	68870	–	68870	–	74380
			СП - 8%			–	–	–	–		5510	
9	30	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	490	1433,42	21,40	702376	10486	233338	333047	1118257
			НР - 72%; СП - 8%			935,82	8,19	458552	4013		82834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	31	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой , первый слой	м2	490	323,27	2,75	158402	1347	125592	19651	192297
			НР - 62,1%; СП - 8%			64,21	0,37	31463	181		14244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Второй этаж							
11	54	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	421,1	1012,07	5,48	426183	2308	114379	223483	701639
			НР - 72%; СП - 8%			734,97	2,13	309496	897		51973	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	55	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой , первый слой	м2	421,1	323,27	2,75	136129	1158	107932	16888	165258
			НР - 62,1%; СП - 8%			64,21	0,37	27039	156		12241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	57	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1011,8	1298,62	77,36	1313944	78272	260398	751123	2230272
			НР - 72%; СП - 8%			963,90	67,16	975274	67952		165205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	58	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	26,7115	130,14	–	3476	–	3476	–	3754
			СП - 8%			–	–	–	–		278	
15	59	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1011,8	712,14	6,82	720543	6901	110164	437331	1250504
			НР - 72%; СП - 8%			596,44	3,88	603478	3926		92630	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	60	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены. Шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	1011,8	415,52	2,65	420423	2682	15409	290714	768028
			НР - 72%; СП - 8%			397,64	1,42	402332	1437		56891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	61	232-501-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	кг	586,844	93,00	–	54576	–	54576	–	58942
			СП - 8%			–	–	–	–		4366	
18	62	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1011,8	745,25	5,48	754044	5545	274825	342597	1184372
			НР - 72%; СП - 8%			468,15	2,13	473674	2155		87731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО АКТУ по локальной смете 2-1-1:	тенге								11419486
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4881718				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					143053			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					98329			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1970023		
			- Накладные расходы	тенге							3578807	
			- Сметная прибыль	тенге							845887	

на Отопление (локальная смета 2-1-2)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	455		1118,76	47,68	509036	21694	12040	427323	1011268
			НР - 88,2%; СП - 8%				1044,62	20,20	475302	9191		74909	
2	4	241-101-0104 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	м	110		753,00	–	82830	–	82830	–	89456
			СП - 8%				–	–	–	–		6626	
3	5	241-101-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	м	325		748,00	–	243100	–	243100	–	262548
			СП - 8%				–	–	–	–		19448	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6	241-101-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	20	1328,00	–	26560	–	26560	–	28685
			СП - 8%			–	–	–	–		2125	
5	7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2914,03	136,45	5828	273	548	4481	11134
			НР - 88,2%; СП - 8%			2503,41	37,06	5007	74		825	
6	8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	2878,88	101,30	86366	3039	8225	66731	165344
			НР - 88,2%; СП - 8%			2503,41	18,53	75102	556		12248	
7	9	242-207-1204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	3381,00	–	6762	–	6762	–	7303
			СП - 8%			–	–	–	–		541	
8	10	242-207-1103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	3022,00	–	60440	–	60440	–	65275
			СП - 8%			–	–	–	–		4835	
9	11	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	1753,00	–	17530	–	17530	–	18932
			СП - 8%			–	–	–	–		1402	
10	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	108	217,47	5,50	23487	594	9486	8375	34411
			НР - 62,1%; СП - 8%			124,14	0,74	13407	80		2549	
			ИТОГО ПО АКТУ по локальной смете 2-1-2:	тенге								1694357
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				568818				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					25600			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					9901			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						467520		
			- Накладные расходы	тенге							506910	
			- Сметная прибыль	тенге							125508	

ВСЕГО		13113843
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	157 366,12
Итого	Тенге	13 271 209,12
Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 2,348%	Тенге	311 607,99
Итого	Тенге	13 582 817,11
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	271 656,34
Итого	Тенге	13 854 473,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05005	Тенге								14 547 889,84
		С понижающим коэфициентом К=0,95	Тенге								13 820 495,35
		НДС 12%	Тенге								1 658 459,44
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**15 478 954,79**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868

Заведующая _____ Керимбекова С.К.

Авторский надзор: ТОО "Расул Life", БИН080640012316

Разработчик проекта Шамкенов К.О., ИИН 890413351122, приказ №3 от 05.05.2022 г.

Технический надзор: ИП "СтройТехМонтаж Т и К", ИИН 891109301651

Эксперт Ибрагимов С.Т., ИИН 880101306169, аттестат №KZ34VJE00064672 от 19.04.2021 г., №KZ54VJE00054716 от 20.05.2020 г.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868, г.Нур-Султан, район "Алматы", Петрова 3/1 тел.: 87172343685

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26, кв.1, тел. 87172953501

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №49 "Алтынай", расположенного по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Петрова, здание 3/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	11.05.22 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	13 425 635,17	11 987 174,26							1 438 460,91	13 425 635,17
Итого к оплате:										**13 425 635,17**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868

Заведующая _____ Керимбекова С.К.

Технический надзор: ИП "СтройТехМонтаж Т и К", ИИН 891109301651
Эксперт Ибрагимов С.Т., ИИН 880101306109, аттестат №KZ34VJE00064672 от 19.04.2021г., №KZ59VJE00054716 от 20.05.2020 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868, г.Нур-Султан, район "Алматы", Петрова 3/1 тел.: 87172343685

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26,кв.1 тел. 87172953501

Наименование объекта - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №49 "Алтынай", расположенного по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Петрова, здание 3/1

Договор №66 от 11.05.2022 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за июль 2022 г.

на Архитектурно-строительные решения. Отделка

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Учебные группы										
1	1	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхност		310	1012,07 734,97	5,48 2,13	313742 227841	1698 660	84203	164521 38261	516524
			НР - 72%; СП - 8%								73288		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	852,19	86,00						
2	2	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		310	2899,20 1791,61	39,92 33,19	898752 555399	12375 10289	330978	407295 104484	1410531
			НР - 72%; СП - 8%								322896		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	11,2	3472	93,00						
3	3	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	м2		310	323,27 64,21	2,75 0,37	100214 19905	853 115	79456	12432 9012	121658
			НР - 62,1%; СП - 8%								70203		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	0,169	52,39	1340,00						
4	5	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхност		700	2671,66 1992,95	43,11 22,76	1870162 1395065	30177 15932	444920	1015918 230886	3116966
			НР - 72%; СП - 8%								387237		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031	21,7	17845,00						
5	6	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2		756	150,00 –	– –	113400 –	– –	113400	– 9072	122472
			СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2							
6	7	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхност	700	1433,42	21,40	1003394	14980	333340	475781	1597509
			НР - 72%; СП - 8%			935,82	8,19	655074	5733		118334	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1		232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,198 7838,6	40,00				313544		
7	8	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	м2	700	323,27	2,75	226289	1925	179417	28073	274711
			НР - 62,1%; СП - 8%			64,21	0,37	44947	259		20349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1		236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	0,169 118,3	1340,00				158522		
					Кухня							
8	34	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхност	95	1012,07	5,48	96147	520	25805	50418	158290
			НР - 72%; СП - 8%			734,97	2,13	69822	202		11725	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1		232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 261,155	86,00				22459		
9	35	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	м2	95	323,27	2,75	30711	261	24350	3810	37283
			НР - 62,1%; СП - 8%			64,21	0,37	6100	35		2762	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1		236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	0,169 16,055	1340,00				21514		
10	37	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхност	330	2671,66	43,11	881648	14227	209747	478933	1469427
			НР - 72%; СП - 8%			1992,95	22,76	657674	7511		108846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031 10,23	17845,00				182554		
11	38	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	356,4	150,00	–	53460	–	53460	–	57737
			СП - 8%			–	–	–	–		4277	
12	39	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхност	110	1433,42	21,40	157676	2354	52382	74766	251037
			НР - 72%; СП - 8%			935,82	8,19	102940	901		18595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1		232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,198 1231,78	40,00				49271		
13	40	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой , первый слой	м2	110	323,27	2,75	35560	303	28194	4411	43169
			НР - 62,1%; СП - 8%			64,21	0,37	7063	41		3198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1		236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	0,169 18,59	1340,00				24911		
					Хозяйственный блок							

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
14	44	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхност	105		1012,07	5,48	106267	576	28519	55725	174951
			НР - 72%; СП - 8%				734,97	2,13	77172	224		12959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	288,645	86,00				24823		
15	45	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой , первый слой	м2	105		323,27	2,75	33943	289	26912	4211	41206
			НР - 62,1%; СП - 8%				64,21	0,37	6742	39		3052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	0,169	17,745	1340,00				23778		
16	47	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхност	350		2671,66	43,11	935081	15088	222461	507959	1558483
			НР - 72%; СП - 8%				1992,95	22,76	697532	7966		115443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,031	10,85	17845,00				193618		
17	48	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	378		150,00	–	56700	–	56700	–	61236
			СП - 8%				–	–	–	–		4536	
18	49	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхност	135		1433,42	21,40	193512	2889	64287	91758	308091
			НР - 72%; СП - 8%				935,82	8,19	126336	1106		22822	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1		232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,198	1511,73	40,00				60469		
19	50	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	м2	135		323,27	2,75	43641	371	34602	5414	52980
			НР - 62,1%; СП - 8%				64,21	0,37	8668	50		3924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1		236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	0,169	22,815	1340,00				30572		
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге									11374261
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					4658280				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						98886			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						51063			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2393132		
			- Накладные расходы	тенге								3381425	
			- Сметная прибыль	тенге								842537	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									136 491,13
			Итого	Тенге									11 510 752,13
			Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 2,348%	Тенге									270 272,46
			Итого	Тенге									11 781 024,59
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге									235 620,49
			Итого	Тенге									12 016 645,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05005	Тенге								12 618 078,17
			С понижающим коэфициентом К=0,95	Тенге								11 987 174,26
			НДС 12%	Тенге								1 438 460,91
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**13 425 635,17**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 200340003868

Заведующая _____ Керимбекова С.К.

Авторский надзор: ТОО "Расул Life", БИН 080640012316
Разработчик проекта, Шамкенов К.О., ИИН 890413 351122,
приказ №3 от 05.05.2022г.

_____

Технический надзор: ИП "СтройТехМонтаж Т и К", ИИН 891109301651
Эксперт Ибрагимов С.Т., ИИН 880101306109, аттестат №KZ34VJE00068672 от 19.04.2021г.,
№KZ59VJE00054716 от 20.05.2020 г.

_____

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868, г.Нур-Султан, район "Алматы", Петрова 3/1 тел.: 87172343685

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26, кв.1, тел. 87172953501

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №49 "Алтынай", расположенного по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Петрова, здание 3/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	11.05.22 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	63 232 035,72	30 649 505,14							3 677 940,62	34 327 445,76
Итого к оплате:										**34 327 445,76**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868

И.о.Заведующая _____ Абдигапарова М.Г.

Технический надзор: ИП "СтройТехМонтаж Т и К", ИИН 891109301651

Эксперт Ибрагимов С.Т., ИИН 880101306109, аттестат №KZ34VJE00064672 от 19.04.2021г., №KZ59VJE00054716 от 20.05.2020 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868, г.Нур-Султан, район "Алматы", Петрова 3/1 тел.: 87172343685
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26,тел. 87172953501
Наименование объекта - Капитальный ремонт двухэтажного здания ГККП "Ясли-сад №49 "Алтынай" расположенного по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Петрова, здание 3/1
Договор №28 от 11.05.2022 г.

АКТ №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.
Архитектурно-строительные решения.Отделка (локальная смета 2-1-1)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Учебные группы										
1	4	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	310		783,83 / 514,98	6,87 / 3,65	242987 / 159644	2129 / 1131	81214	115758 / 28700	387445
2	6	С1214-402-0101	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм** *СП - 8%*	м2	756		-19,86 / --	-- / --	-15014 / --	-- / --	-15014	-- / -1201	-16215
3	9	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	700		418,96 / 337,45	0,98 / 0,53	293272 / 236215	686 / 371	56371	170342 / 37089	500703
4	10	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	700		209,06 / 177,25	0,41 / 0,22	146342 / 124075	287 / 154	21980	89445 / 18863	254650
			Санузлы										
5	13	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	57		783,83 / 514,98	6,87 / 3,65	44678 / 29354	392 / 208	14932	21285 / 5277	71240
6	18	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	100		418,96 / 337,45	0,98 / 0,53	41896 / 33745	98 / 53	8053	24335 / 5298	71529

7	19	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	100	209,06 177,25	0,41 0,22	20906 17725	41 22	3140	12778 2695	36379
8	20	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	40	5562,85 3466,00	24,82 13,49	222514 138640	993 540	82881	100209 25818	348541
					Коридор							
9	21	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	5,5	1012,07 734,97	5,48 2,13	5566 4042	30 12	1494	2919 679	9164
10	22	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой , первый слой *НР - 62,1%; СП - 8%*	м2	5,5	323,27 64,21	2,75 0,37	1778 353	15 2	1410	221 160	2158
11	23	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	783,83 514,98	6,87 3,65	4311 2832	38 20	1441	2054 509	6874
12	24	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 81%; СП - 8%*	м2 потолка	155	3662,68 1694,70	16,91 7,65	567715 262678	2621 1186	302416	213730 62516	843961
13	25	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	155	1012,07 734,97	5,48 2,13	156871 113920	849 330	42102	82260 19130	258262
14	26	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой , первый слой *НР - 62,1%; СП - 8%*	м2	155	323,27 64,21	2,75 0,37	50107 9953	426 57	39728	6216 4506	60829
15	27	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	155	783,83 514,98	6,87 3,65	121494 79822	1065 566	40607	57879 14350	193723
16	32	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	490	418,96 337,45	0,98 0,53	205290 165350	480 260	39460	119239 25962	350492

17	33	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	490	209,06 177,25	0,41 0,22	102439 86852	201 108	15386	62611 13204	178254
					Кухня							
18	36	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	95	783,83 514,98	6,87 3,65	74464 48923	653 347	24888	35474 8795	118733
19	38	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм *СП - 8%*	м2	356,4	-19,86 --	-- --	-7078 --	-- --	-7078	-- -566	-7644
20	41	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	110	418,96 337,45	0,98 0,53	46086 37120	108 58	8858	26768 5828	78682
21	42	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	110	209,06 177,25	0,41 0,22	22997 19498	45 24	3454	14056 2964	40017
					Хозяйственный блок							
22	46	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	105	783,83 514,98	6,87 3,65	82302 54073	721 383	27508	39208 9721	131231
23	48	СТ1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм *СП - 8%*	м2	378	-19,86 --	-- --	-7507 --	-- --	-7507	-- -601	-8108
24	51	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	135	418,96 337,45	0,98 0,53	56560 45556	133 72	10871	32852 7153	96565
25	52	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	135	209,06 177,25	0,41 0,22	28223 23929	56 30	4238	17250 3638	49111
					Второй этаж							

26	54	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	300	1012,07 734,97	5,48 2,13	303621 220491	1644 639	81486	159214 37027	499859
27	55	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой , первый слой *НР - 62,1%; СП - 8%*	м2	299,9	323,27 64,21	2,75 0,37	96949 19257	825 111	76867	12027 8718	117690
28	56	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	721	783,83 514,98	6,87 3,65	565141 371301	4954 2632	188886	269231 66750	901122
29	57	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	502	1298,62 963,90	77,36 67,16	651907 483878	38834 33714	129195	372666 81966	1106539
30	58	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм *СП - 8%*	м2	13,25232	130,14 --	-- --	1725 --	-- --	1725	-- 138	1863
31	59	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	502	712,14 596,44	6,82 3,88	357494 299413	3424 1948	54657	216980 45958	620432
32	60	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	502	415,52 397,64	2,65 1,42	208591 199615	1330 713	7646	144236 28226	381053
33	61	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	291,164	93,00 --	-- --	27078 --	-- --	27078	-- 2166	29244
34	62	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	502	745,25 468,15	5,48 2,13	374116 235011	2751 1069	136354	169978 43527	587621
35	63	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1705,8	418,96 337,45	0,98 0,53	714662 575622	1672 904	137368	415099 90381	1220142
36	64	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1705,8	209,06 177,25	0,41 0,22	356615 302353	699 375	53563	217964 45966	620546
			ИТОГО ПО АКТУ по локальной смете 2-1-1:	тенге								10142688

В ТОМ ЧИСЛЕ:					4401240				
- Зарплата рабочих строителей	тенге					68200			
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					48039			
- в том числе зарплата машинистов	тенге						1697660		
- Материалов, изделий и конструкций	тенге							3224284	
- Накладные расходы	тенге							751310	
- Сметная прибыль	тенге								

Водоснабжение и канализация (локальная смета 2-1-3)

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	145		1085,67	3,83	157422	556	637	137981	319035
							1077,44	1,46	156229	212		23632	
2	2	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	145		1127,18	1,58	163441	229	287	143782	331800
							1123,62	0,64	162925	93		24578	
3	3	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм** *СП - 8%*	м	144,71		1094,00	–	158313	–	158313	–	170978
							–	–	–	–		12665	
4	4	241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм** *СП - 8%*	м	144,71		270,00	–	39072	–	39072	–	42198
							–	–	–	–		3126	
5	5	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	80		3427,04	44,39	274163	3552	206423	58065	358807
							802,35	20,57	64188	1646		26578	
6	6	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	80		3010,98	25,15	240878	2012	188909	44873	308611
							624,46	11,49	49957	919		22860	
7	7	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	80		4599,76	58,83	367981	4707	286328	69779	472781
							961,82	27,11	76946	2169		35021	

8	8	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	110	5235,45 961,82	58,83 27,11	575900 105800	6471 2982	463629	95946 53748	725594
9	9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 88,2%; СП - 8%*	шт.	20	2878,88 2503,41	101,30 18,53	57578 50068	2026 371	5484	44487 8165	110230
10	10	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	20	1753,00 –	– –	35060 –	– –	35060	– 2805	37865
11	11	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 88,2%; СП - 8%*	шт.	4	5214,25 4427,80	312,71 82,06	20857 17711	1251 328	1895	15911 2941	39709
12	12	242-303-0206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	4	8382,00 –	– –	33528 –	– –	33528	– 2682	36210
13	13	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка *НР - 88,2%; СП - 8%*	шт.	48	1329,90 1297,10	0,13 –	63835 62261	6 –	1568	54914 9500	128249
14	14	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором *СП - 8%*	шт.	14	3191,00 –	– –	44674 –	– –	44674	– 3574	48248
15	15	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Кран одновентильный *СП - 8%*	шт.	34	3016,00 –	– –	102544 –	– –	102544	– 8204	110748
16	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза *НР - 62,1%; СП - 8%*	м2	350	217,47 124,14	5,50 0,74	76114 43449	1925 259	30740	27143 8261	111517
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 62,1%; СП - 8%*	м2	270	178,62 72,54	3,95 0,74	48227 19586	1067 200	27574	12287 4841	65355
18	18	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *НР - 68,4%; СП - 8%*	м3 изоляции	15,9	99738,30 67263,90	2425,35 1278,57	1585839 1069496	38563 20329	477780	745440 186502	2517782

19	19	234-301-0212 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 54 мм *СП - 8%*	м	80	1621,00 –	– –	129680 –	– –	129680	– 10374	140054
20	20	234-301-0106 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	80	766,00 –	– –	61280 –	– –	61280	– 4902	66182
21	21	234-301-0214 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм *СП - 8%*	м	80	1715,00 –	– –	137200 –	– –	137200	– 10976	148176
22	22	234-301-0217 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 76 мм *СП - 8%*	м	110	1965,00 –	– –	216150 –	– –	216150	– 17292	233442
23	23	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	9,2	537,00 –	– –	4940 –	– –	4940	– 395	5335
24	24	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	190	119,16 117,48	1,26 –	22640 22321	239 –	80	19687 3386	45714
25	25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	160	119,16 117,48	1,26 –	19066 18797	202 –	67	16579 2852	38496
			ИТОГО ПО АКТУ по локальной смете 2-1-3:	тенге								6613116
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1919734				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					62806			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					29508			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2653845		
			- Накладные расходы	тенге							1486874	
			- Сметная прибыль	тенге							489860	

Отопление (локальная смета 2-1-2)

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13

1	1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1511,67 1369,52	82,55 33,59	15117 13695	826 336	596	12375 2199	29692
2	2	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	м	10	3003,00 –	– –	30030 –	– –	30030	– 2402	32432
3	3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	460	1118,76 1044,62	47,68 20,20	514630 480525	21933 9292	12172	432019 75732	1022381
4	4	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм *СП - 8%*	м	110	753,00 –	– –	82830 –	– –	82830	– 6626	89456
5	5	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм *СП - 8%*	м	325	748,00 –	– –	243100 –	– –	243100	– 19448	262548
6	6	241-101-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм *СП - 8%*	м	25	1328,00 –	– –	33200 –	– –	33200	– 2656	35856
7	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 62,1%; СП - 8%*	м2	108	178,62 72,54	3,95 0,74	19291 7834	427 80	11030	4915 1936	26142
8	14	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *НР - 68,4%; СП - 8%*	м3 изоляции	7,5	99738,30 67263,90	2425,35 1278,57	748037 504479	18190 9589	225368	351623 87973	1187633
9	15	234-301-0217 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 76 мм *СП - 8%*	м	150	1965,00 –	– –	294750 –	– –	294750	– 23580	318330
10	16	1212-0103-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	315	877,53 775,37	0,35 0,19	276422 244242	110 60	32070	175897 36186	488505
11	17	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 88,2%; СП - 8%*	комплект	6	643,57 572,82	– –	3861 3437	– –	424	3031 551	7444
12	18	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	2532,00	–	15192	–	15192	–	16407

			СП - 8%				--	--	--	--		1215	
13	19	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	15,5	537,00	--	8324	--	8324	--	8990
						--	--	--	--		666	
14	20	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	150	119,16	1,26	17874	189	63	15543	36090
						117,48	--	17622	--		2673	
15	21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 88,2%; СП - 8%*	м трубопровода	915	119,16	1,26	109031	1153	384	94810	220148
						117,48	--	107494	--		16307	
			ИТОГО ПО АКТУ по локальной смете 2-1-2:	тенге								3782052
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1379328				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					42828			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					19357			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						989533		
			- Накладные расходы	тенге							1090213	
			- Сметная прибыль	тенге							280150	

Корректирующая смета (замена исключаемых видов работ на включаемые)

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Демонтажные работы										
1	16	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Очистка вручную от окраски** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	4816,446		333,59	--	1606718	--	--	1156837	2984640
							333,59	--	1606718	--		221084	
2	17	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	155		158,49	7,03	24566	1090	--	17317	45234
							151,46	3,71	23476	575		3351	
3	18	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов коробов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	253		122,60	7,03	31018	1779	--	21728	56966
							115,57	3,71	29239	939		4220	
4	19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	180		1122,93	39,25	202127	7065	--	143339	373103
							1083,68	22,33	195062	4019		27637	
5	20	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	350		547,15	3,65	191502	1277	11536	129047	346193
							510,54	1,55	178689	542		25644	
6	21	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	915		586,28	--	536446	--	--	386241	996502

			НР - 72%; СП - 8%			586,28	--	536446	--		73815	
7	22	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях/тепловой узел/	м трубопровода	12	848,40	--	10181	--	--	7330	18912
			НР - 72%; СП - 8%			848,40	--	10181	--		1401	
8	23	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка/насосная станция/	м трубопроводов	8	941,19	6,23	7530	50	454	5074	13612
			НР - 72%; СП - 8%			878,20	2,64	7026	21		1008	
9	24	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран . Снятие/насосная станция/	шт. арматуры	4	88,68	0,27	355	1	--	255	659
			НР - 72%; СП - 8%			88,41	0,16	354	1		49	
10	25	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	145	432,51	1,53	62713	222	--	61324	133960
			НР - 98%; СП - 8%			430,98	0,58	62492	84		9923	
11	26	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	145	450,08	0,63	65261	91	--	63902	139496
			НР - 98%; СП - 8%			449,45	0,25	65170	36		10333	
			Монтажные работы									
			Насосная станция									
12	27	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3010,98	25,15	24088	201	18891	4487	30861
			НР - 88,2%; СП - 8%			624,46	11,49	4996	92		2286	
13	28	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны диаметром 40 мм. Установка	шт.	4	2914,03	136,45	11656	546	1096	8963	22268
			НР - 88,2%; СП - 8%			2503,41	37,06	10014	148		1650	
14	29	242-207-1305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8305,00	--	33220	--	33220	--	35878
			СП - 8%			--	--	--	--		2658	
			Тепловой узел									
15	30	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3010,98	25,15	36132	302	28336	6731	46292
			НР - 88,2%; СП - 8%			624,46	11,49	7494	138		3429	
			Внутренняя отделка									
16	31	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	180	5695,94	24,40	1025269	4392	623648	337696	1472002
			НР - 84,6%; СП - 8%			2206,83	10,77	397229	1939		109037	
17	32	1110-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короб облицовки радиаторов.Устройство по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	185	3186,03	17,65	589416	3265	404995	147950	796355
			НР - 81%; СП - 8%			979,22	8,10	181156	1498		58989	

18	33	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки радиаторные. Установка *НР - 88,2%; СП - 8%*	решетка	102	2565,94 2440,28	125,65 47,25	261726 248909	12817 4820	–	223789 38841	524356
19	34	246-304-0103 РСНБ РК 2015	Решетка/прим/ *СП - 8%*	шт.	102	2104,00 –	– –	214608 –	– –	214608	– 17169	231777
20	35	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короба. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов *НР - 81%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	38	2963,29 871,08	17,57 8,10	112605 33101	668 308	78836	27061 11173	150839
			Входная группа									
21	36	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2 облицовки	12	158,49 151,46	7,03 3,71	1902 1818	85 45	–	1207 249	3357
22	37	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 81%; СП - 8%*	м2 потолка	12	3662,68 1694,70	16,91 7,65	43952 20336	203 92	23413	16547 4840	65339
23	38	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	12	881,17 725,71	2,13 0,76	10574 8709	25 9	1840	6277 1348	18199
24	39	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	12	783,83 514,98	6,87 3,65	9406 6180	83 44	3143	4481 1111	14998
			Наружные работы									
25	40	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Водосточные системы наружные из ПВХ . Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы *НР - 82,8%; СП - 8%*	м водосточной трубы	8,5	1913,96 482,29	4,77 2,04	16269 4099	40 17	12130	3409 1574	21252
26	41	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая *СП - 8%*	шт.	1	1442,00 –	– –	1442 –	– –	1442	– 115	1557
			ИТОГО ПО АКТУ по корректирующей смете:	тенге								8544608
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3638894				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					34202			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					15367			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1457589		
			- Накладные расходы	тенге							2780992	
			- Сметная прибыль	тенге							632934	
			ВСЕГО									29082464

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	348 989,57
Итого	Тенге	29 431 453,57
Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 2,348%	Тенге	691 050,53
Итого	Тенге	30 122 504,10
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	602 450,08
Итого	Тенге	30 724 954,18
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05005	Тенге	32 262 738,14
С понижающим коэфициентом	Тенге	30 649 505,14
НДС 12%	Тенге	3 677 940,62
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**34 327 445,76**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №49 "Алтынай" акимата города Нур-Султан, БИН 100340003868

И.о Заведующая _____ Абдигапарова М.Г.

Авторский надзор: ТОО "Расул Life", БИН 080640012316

Разработчик проекта: Шамкенов К.О., ИИН 890413351122, приказ №3 от 05.05.2022г.

_____

Технический надзор: ИП "СтройТехМонтаж Т и К", ИИН 891109301651

Эксперт Ибрагимов С.Т., ИИН 880101306109, аттестат №KZ34VJE00064672 от 19.04.2021г., №KZ59VJE00054716 от 20.05.2020 г.

_____