Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ " Кызылкогинского районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции "

Шифр стройки: **28**

Наименование стройки: **Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**43,6071**	**0,409601**	**0,409601**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	43,6071	0,409601	0,409601	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**2,33674**	**0,018757**	**0,018757**	**100,00**	**Казахстан**
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,64475	0,015416	0,015416	100,00	Казахстан
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,345	0,003323	0,003323	100,00	Казахстан
100261	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,345			100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00199	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**26,1649**	**0,870313**	**0,870313**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0502	0,061682	0,061682	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,4801	0,309658	0,309658	100,00	Казахстан
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,8049	0,340171	0,340171	100,00	Казахстан
279360	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	3,2895	0,104001	0,104001	100,00	Казахстан
279444	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,5402	0,054800	0,054800	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**7,33189**	**0,251842**	**0,251842**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0684	0,002143	0,002143	100,00	Казахстан
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,6579	0,022298	0,022298	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,3625	0,108326	0,108326	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,1345	0,004980	0,004980	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,10859	0,114095	0,114095	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**6,897**				
104923	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	6,897			100,00	Казахстан

6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**42,3**	**2,911340**	**2,911340**	**100,00**	**Казахстан**
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4	0,275304	0,275304	100,00	Казахстан
С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	38,3	2,636036	2,636036	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Конструкции и изделия из железобетона	**шт.**	**86**	**12,943408**	**12,943408**	**100,00**	**Казахстан**
289897	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4			100,00	Казахстан
290938	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-Р	шт.	76	12,943408	12,943408	100,00	Казахстан
295547	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	6			100,00	Казахстан (задано проектом)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,05307**	**0,027251**	**0,027251**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00443	0,002069	0,002069	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00201	0,000155	0,000155	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01062	0,005584	0,005584	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00012	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,03589	0,019368	0,019368	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**1106,36637**	**0,731637**	**0,731637**	**100,00**	**Казахстан**
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	763,2	0,461736	0,461736	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,95152	0,000922	0,000922	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	193,8	0,089342	0,089342	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	138,93	0,179636	0,179636	100,00	Казахстан (задано проектом)
295961	Краски сухие	кг	2,48485			100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,26387**	**0,008590**	**0,008590**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,01935	0,000579	0,000579	100,00	Казахстан (задано проектом)
144477	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,04799	0,001480	0,001480	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,08893	0,003038	0,003038	100,00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1076	0,003493	0,003493	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**11,4**	**0,629063**	**0,629063**	**100,00**	**Казахстан**
287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	11,4	0,629063	0,629063	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**19,96**				
295994	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	19,96			100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**329,982**	**0,102693**	**0,102693**	**100,00**	**Казахстан**

135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	6,45	0,007250	0,007250	100,00	Казахстан (задано проектом)
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	323,472	0,095424	0,095424	100,00	Казахстан (задано проектом)
295787	Клей марки БМК-5к	кг	0,06	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**2,736**	**0,005354**	**0,005354**	**100,00**	**Казахстан**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,736	0,005354	0,005354	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,02404**	**0,004508**	**0,004508**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02156	0,004508	0,004508	100,00	Казахстан (задано проектом)
295822	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00248			100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,01**	**0,023022**	**0,023022**	**100,00**	**Казахстан**
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,01	0,023022	0,023022	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,10925**	**0,009707**	**0,009707**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002	0,000278	0,000278	100,00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00121	0,000113	0,000113	100,00	Казахстан (задано проектом)
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0049	0,000456	0,000456	100,00	Казахстан (задано проектом)
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00673	0,000626	0,000626	100,00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01268	0,001180	0,001180	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05608	0,005217	0,005217	100,00	Казахстан (задано проектом)
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012	0,000962	0,000962	100,00	Казахстан (задано проектом)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00323	0,000259	0,000259	100,00	Казахстан (задано проектом)
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01042	0,000617	0,000617	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**6,89275**	**0,022643**	**0,022643**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,89275	0,022643	0,022643	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**10,90731**	**5,211760**	**5,211760**	**100,00**	**Казахстан**
125529	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,02378	0,047887	0,047887	100,00	Казахстан
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07974	0,028260	0,028260	100,00	Казахстан (задано проектом)
279786	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0198	0,009975	0,009975	100,00	Казахстан (задано проектом)
279793	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,0998	0,064610	0,064610	100,00	Казахстан (задано проектом)

279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,36206	0,192579	0,192579	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00063	0,000364	0,000364	100,00	Казахстан (задано проектом)
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	1,26016	0,675223	0,675223	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,36141	0,188599	0,188599	100,00	Казахстан (задано проектом)
279824	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	2,8	1,541327	1,541327	100,00	Казахстан (задано проектом)
279825	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,16117	0,088243	0,088243	100,00	Казахстан (задано проектом)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00416	0,002372	0,002372	100,00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4876	0,211765	0,211765	100,00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,19508	0,508848	0,508848	100,00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17786	0,076730	0,076730	100,00	Казахстан (задано проектом)
279862	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00163	0,000540	0,000540	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	2,6307	1,155982	1,155982	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0714	0,030803	0,030803	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,17033	0,387652	0,387652	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**8,51974**	**0,001826**	**0,001826**	**100,00**	**Казахстан**
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,65	0,001280	0,001280	100,00	Казахстан (задано проектом)
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,86974	0,000546	0,000546	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**660**	**0,940500**	**0,940500**	**100,00**	**Казахстан**
128157	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	660	0,940500	0,940500	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,022**	**0,000119**	**0,000119**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,022	0,000119	0,000119	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**т**	**0,003**	**0,001694**	**0,001694**	**100,00**	**Казахстан**
239290	Рельсы контактные	т	0,003	0,001694	0,001694	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**шт.**	**4,16**	**0,054296**	**0,054296**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4,16	0,054296	0,054296	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,5285**	**0,277948**	**0,277948**	**100,00**	**Казахстан**

129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,26664	0,262853	0,262853	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01466	0,015094	0,015094	100,00	Казахстан
304013	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,2472			100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**т**	**1,39654**	**0,737758**	**0,737758**	**100,00**	**Казахстан**
279837	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	1,2361	0,659399	0,659399	100,00	Казахстан (задано проектом)
279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,16044	0,078360	0,078360	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**9,7**	**2,192530**	**2,192530**	**100,00**	**Казахстан**
237860	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	9,7	2,192530	2,192530	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,545**	**2,133825**	**2,133825**	**100,00**	**Казахстан**
237298	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,087	0,025622	0,025622	100,00	Казахстан
293441	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6	км	0,458	2,108204	2,108204	100,00	Казахстан (задано проектом)
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**18410,533**	**24,960823**	**24,960823**	**100,00**	**Казахстан**
241209	Серьга типа СР-12-16	шт.	18	0,018162	0,018162	100,00	Казахстан (задано проектом)
241405	Скоба типа СК-12-1А	шт.	36	0,064332	0,064332	100,00	Казахстан (задано проектом)
241562	Звено типа ПТМ-12-2 монтажное	шт.	18	0,041148	0,041148	100,00	Казахстан (задано проектом)
241674	Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1	шт.	18	0,315504	0,315504	100,00	Казахстан (задано проектом)
242664	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	609,38	0,031078	0,031078	100,00	Казахстан (задано проектом)
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	225	0,104175	0,104175	100,00	Казахстан (задано проектом)
242799	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	609,38	0,076173	0,076173	100,00	Казахстан (задано проектом)
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12624	0,744816	0,744816	100,00	Казахстан (задано проектом)
242811	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	609,38	0,129189	0,129189	100,00	Казахстан (задано проектом)
243010	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21,42	0,001607	0,001607	100,00	Казахстан (задано проектом)
264845	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	970	1,702350	1,702350	100,00	Казахстан (задано проектом)

266037	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	485	8,176130	8,176130	100,00	Казахстан (задано проектом)
267818	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	240	3,336960	3,336960	100,00	Казахстан (задано проектом)
267925	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	49	3,079111	3,079111	100,00	Казахстан (задано проектом)
267964	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	36	0,057240	0,057240	100,00	Казахстан (задано проектом)
267971	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	197	0,142234	0,142234	100,00	Казахстан (задано проектом)
267972	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	85	0,090100	0,090100	100,00	Казахстан (задано проектом)
271452	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1	0,000642	0,000642	100,00	Казахстан
278953	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2	шт.	21	0,019572	0,019572	100,00	Казахстан (задано проектом)
283278	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H4-L12B, напряжение 20 кВ	шт.	4	0,590996	0,590996	100,00	Казахстан (задано проектом)
290561	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-273 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	3	0,010251	0,010251	100,00	Казахстан
290563	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	9	0,032409	0,032409	100,00	Казахстан
290564	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-276 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	0,022158	0,022158	100,00	Казахстан
290565	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-277 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	0,022716	0,022716	100,00	Казахстан
290567	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-279 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	3	0,009972	0,009972	100,00	Казахстан
290568	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-280 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	0,020496	0,020496	100,00	Казахстан
290569	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-281 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	9	0,031581	0,031581	100,00	Казахстан
290570	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	0,021606	0,021606	100,00	Казахстан
290617	Траверс типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,058004	0,058004	100,00	Казахстан
290618	Траверс типа ТВ 251, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,058004	0,058004	100,00	Казахстан
290619	Траверс типа ТВ 252, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,058004	0,058004	100,00	Казахстан
290621	Траверс типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,389408	0,389408	100,00	Казахстан
290622	Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,098274	0,098274	100,00	Казахстан
290623	Траверс типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,393096	0,393096	100,00	Казахстан
290637	Траверс типа ТВ 270, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,402924	0,402924	100,00	Казахстан
290651	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	0,097880	0,097880	100,00	Казахстан
290652	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	0,055869	0,055869	100,00	Казахстан

290653	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,041368	0,041368	100,00	Казахстан
290655	Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,024381	0,024381	100,00	Казахстан
290685	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	0,354152	0,354152	100,00	Казахстан
290688	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 255, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	0,311186	0,311186	100,00	Казахстан
290691	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 258, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	0,258526	0,258526	100,00	Казахстан
290711	Лестница на опору оцинкованная типа Л 250, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	0,045450	0,045450	100,00	Казахстан
290712	Лестница на опору оцинкованная типа Л 251, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	0,146880	0,146880	100,00	Казахстан
290746	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	46	0,471592	0,471592	100,00	Казахстан
290777	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0,034190	0,034190	100,00	Казахстан
306169	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	517,973			100,00	Казахстан (задано проектом)
С1252-108-0501	Искровой разрядник SDI20.3 ГОСТ 30531-97	шт.	147	2,043888	2,043888	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-1010	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	0,028620	0,028620	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	657	0,696420	0,696420	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**4,89**	**0,001467**	**0,001467**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,89	0,001467	0,001467	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 м**	**31,07838**				
296147	Провода самонесущие изолированные	1000 м	31,07838			100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**м3**	**96,57496**	**0,406141**	**0,406141**	**100,00**	**Казахстан**
100031	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	70	0,120540	0,120540	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	16,84172	0,004867	0,004867	100,00	Казахстан (задано проектом)
146659	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,3828	0,000531	0,000531	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	3,00644	0,000241	0,000241	100,00	Казахстан (задано проектом)

295855	Вода	м3	0,078			100,00	Казахстан (задано проектом)
С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2	0,002041	0,002041	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,764	0,057496	0,057496	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС ГОСТ 13579-78	м3	3,98	0,174758	0,174758	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-102-0108 ССЦ РК 8.04-08-2017 р.21-04 п. 7	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /3ПБ16-37-п - 3 шт; 3ПБ30-8-п - 8 шт; 5ПБ30-37-п - 2 шт; 2ПБ19-3-п - 9 шт; 2ПБ13-1-п - 3 шт; 2ПБ10-1-п - 6 шт/	м3	0,322	0,045668	0,045668	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**т**	**0,45341**	**0,201440**	**0,201440**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0557	0,045295	0,045295	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,05814	0,042971	0,042971	100,00	Казахстан (задано проектом)
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00012	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан (задано проектом)
146707	Смазка N 9	т	0,00042	0,000463	0,000463	100,00	Казахстан (задано проектом)
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,03235	0,002362	0,002362	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00063	0,000240	0,000240	100,00	Казахстан (задано проектом)
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00022	0,000540	0,000540	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01341	0,003741	0,003741	100,00	Казахстан (задано проектом)
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,13286	0,041106	0,041106	100,00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00564	0,001536	0,001536	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000116	0,000116	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08798	0,024173	0,024173	100,00	Казахстан (задано проектом)
147474	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00011	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан (задано проектом)
147477	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,00016	0,000306	0,000306	100,00	Казахстан (задано проектом)
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0006	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан (задано проектом)
282920	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,000159	0,000159	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00024	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан (задано проектом)

С1214-215-0101	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	т	0,0466	0,023723	0,023723	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01776	0,014442	0,014442	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**304,25753**	**0,486641**	**0,486641**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,79598	0,001477	0,001477	100,00	Казахстан (задано проектом)
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,2391	0,000930	0,000930	100,00	Казахстан (задано проектом)
146693	Смазка для электрооборудования	кг	197,1533	0,446749	0,446749	100,00	Казахстан (задано проектом)
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,8	0,000716	0,000716	100,00	Казахстан (задано проектом)
147047	Ветошь	кг	40,48635	0,004818	0,004818	100,00	Казахстан (задано проектом)
147322	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0261	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
147493	Скобы металлические	кг	26,68	0,005416	0,005416	100,00	Казахстан (задано проектом)
147816	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,3	0,000220	0,000220	100,00	Казахстан (задано проектом)
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,9267	0,007860	0,007860	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	14,85	0,018444	0,018444	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**1,369**	**0,118214**	**0,118214**	**100,00**	**Казахстан**
144988	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	1,23	0,118084	0,118084	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1261-107-0984	Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92	1000 шт.	0,139	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
	Прочие	**100 шт.**	**1,81331**	**0,002580**	**0,002580**	**100,00**	**Казахстан**
145783	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,21331	0,000279	0,000279	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	1,6	0,002301	0,002301	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**17649,6097**	**180,033054**	**180,033054**	**100,00**	**Казахстан**
146044	Петля накладная	шт.	20	0,007780	0,007780	100,00	Казахстан (задано проектом)
147170	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	39,6097	0,025350	0,025350	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	10	11,542050	11,542050	100,00	Казахстан

515-102-0413	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	10	20,142650	20,142650	100,00	Казахстан
515-201-0503	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	6	0,733458	0,733458	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-301-0256	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	485	67,198205	67,198205	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-101-0301	Болт М8 ГОСТ 28778-90	шт.	103	0,002987	0,002987	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-101-0301	Болт М12 ГОСТ 28778-90	шт.	12	0,000348	0,000348	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	0,003162	0,003162	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-204-0303	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1712			100,00	Казахстан (задано проектом)
С1225-204-0308	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	185	12,339315	12,339315	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-204-0401	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3	шт.	7	3,700690	3,700690	100,00	Казахстан
С1243-903-0802	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	0,023670	0,023670	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	0,054632	0,054632	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-0308	Стойка кабельная оцинкованная марки СП800	шт.	3	0,009672	0,009672	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-207-0101	Предохранители плавкие	шт.	485	0,689185	0,689185	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-215-0104	Шина алюминиевая	шт.	12	0,019740	0,019740	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-215-0106	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 10 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	6	0,028278	0,028278	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1247-301-0333	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 L1, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	10	0,368940	0,368940	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	72	0,240480	0,240480	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-108-0503	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	32	0,203520	0,203520	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-108-0504	Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ 30531-97	шт.	150	1,170000	1,170000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-108-0504	Искровой разрядник SDI10.3 ГОСТ 30531-97	шт.	210	1,638000	1,638000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	216	3,087720	3,087720	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	0,106362	0,106362	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-202-0511	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1165	5,405600	5,405600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0104	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	204	0,009792	0,009792	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0221	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0,002216	0,002216	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0221	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	0,004432	0,004432	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	141	0,234342	0,234342	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0,003324	0,003324	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0268	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	842	6,997020	6,997020	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0504	Траверс типа SH188.1, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	0,242120	0,242120	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0504	Траверс типа SH188.2, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	16	1,936960	1,936960	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0530	Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,068352	0,068352	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

C1252-207-0531	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,117476	0,117476	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-0532	Траверс типа ТМ-72, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	39	1,134744	1,134744	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-0532	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,116384	0,116384	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-0533	Траверс типа ТМ-68, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	81	2,625858	2,625858	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-0533	Траверс типа ТМ-93, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	0,778032	0,778032	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-0548	Траверс типа ТМ 96, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,082206	0,082206	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-0549	Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,048218	0,048218	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-0550	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,091996	0,091996	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1652	0,289100	0,289100	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-1014	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1216	3,774464	3,774464	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-1110	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	485	0,659115	0,659115	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-1132	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	715	5,865145	5,865145	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-1150	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	216	3,454272	3,454272	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-2310	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	496	2,477024	2,477024	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-2318	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	720	2,730240	2,730240	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	332	0,953836	0,953836	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-2337	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	485	1,455485	1,455485	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

C1252-207-2338	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТР 51177-98	шт.	485	1,746485	1,746485	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-2401	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	332	1,436232	1,436232	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1328	2,784816	2,784816	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1216	2,549952	2,549952	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-2619	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96	0,546720	0,546720	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	215	0,093095	0,093095	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-3110	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	485	0,234255	0,234255	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-3203	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	0,049848	0,049848	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-3204	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	0,150654	0,150654	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	0,029085	0,029085	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-3910	Проводник ЗП-64, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	32	0,044320	0,044320	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-3910	Проводник ЗП-69, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	0,015235	0,015235	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	496	4,810208	4,810208	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-3954	Крепление Г 502 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,006466	0,006466	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1252-207-3954	Упор Г 50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,006466	0,006466	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1261-101-0375	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	0,630000	0,630000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
C1261-404-0478	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	0,001116	0,001116	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1261-404-0478	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	67	0,004154	0,004154	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**10 м2**	**2,42834**	**0,020090**	**0,020090**	**100,00**	**Казахстан**
147023	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,514	0,002616	0,002616	100,00	Казахстан (задано проектом)
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,91434	0,017474	0,017474	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м**	**0,9**	**0,003354**	**0,003354**	**100,00**	**Казахстан**
147027	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,9	0,003354	0,003354	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**287,19576**	**2,460963**	**2,460963**	**100,00**	**Казахстан**
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,97576	0,000895	0,000895	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-401-0210	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	243,22	0,346589	0,346589	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1234-103-0604	Плиты из пенополиизоцианурата с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм, толщина от 130 до 170 мм ГОСТ 16381-77	м2	40	2,113480	2,113480	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
	Прочие		**4**	**44,676409**	**44,676409**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс	Блочно-модульное здание (утепленного типа из Сэндвич панелей) с размерами 11800х5000 мм		1	17,621450	17,621450	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс	КРН IV 10кВ У1 с вакуумным выкл ВВ АЕ 1250А, РЗиА БЗП АЕ, со счетиком А 1805-RL-P4G-DW4.TCH OCMI-1.6коплект.		1	23,603316	23,603316	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс	ШСН с комплектующими и производства.		1	1,644500	1,644500	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс	транспортные расходы		1	1,807143	1,807143	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**коплект.**	**6**	**234,435123**	**234,435123**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс	Вакумный выключателя 35 кВ 2шт (Выключатель элегазовый 35 кВ типа ВГБЭ-35-12,5/630,Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами,Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1, Шкаф зажимов ЯЗВ-120,Шкаф АС-3)	коплект.	3	40,839288	40,839288	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс	РУ-10кВ состоящий из 16-ти камер КСО-2-10 (Ввод-2шт)Линия-6шт,ТН-2шт,СВ-1шт,СР-1шт,ТСН-1шт переходная камера-2шт,с вакуумными и выключателями ВВ-АЕ 630А и РЗиА БЗП АЕ, на ТН с трансформаторами напряжения 3х3 НОЛП-10кВ	коплект.	1	53,710910	53,710910	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс	Трансформатор силовой ТМН-6300/35кВ 2шт	коплект.	2	139,884925	139,884925	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**2113,8**	**1,250759**	**1,250759**	**100,00**	**Казахстан**
С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые с раструбо SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	20	0,035680	0,035680	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	230	0,009200	0,009200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1863,8	1,205879	1,205879	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

	Прочие	**км**	**54,452**	**55,638164**	**55,638164**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-602-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,608	0,578264	0,578264	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-701-0504	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012	км	23,375	12,693700	12,693700	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-701-0856	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х25-0,6/1,0	км	30,469	42,366200	42,366200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**874**	**0,832048**	**0,832048**	**100,00**	**Казахстан**
С1252-207-2108	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	874	0,832048	0,832048	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
	Итого:			**576,049256**	**576,049256**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**