# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20211215-67853013
1.1. Номер учетной системы: 00000000053
2. Дата выписки: 15.12.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота: 30.11.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
23. Назначение платежа: Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК: KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №1 к Договору №378 от 27.04.2021г.
27.4. Дата: 31.08.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки: XXX

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 53
32.2 Дата: 30.11.2021

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз: Ставка | Акциз: Сумма | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС: Ставка | НДС: Сумма | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. | | | | 1 | 82531171.43 | 82531171.43 | | | 82531171.43 | 12% | 9903740.57 | 92434912.00 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету: | | | | 82531171.43 | | 0.00 | 82531171.43 | | 9903740.57 | 92434912.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

2klolmr/6edGXathmzw4xczC1MQyw762v1deNEYJTPO
RKPgBxB9ok3SI1NobWjLDUjZ2uHM03hwMvLOrfSlmT
Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**060140014281**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**060140014529**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г.к Договору №378 от 27.04.2021 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 53 | 14.12.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. | | | тг | 1 | 92 434 912,00 | 92 434 912,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 92 434 912,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Искаков Р.С.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
**Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"**

**Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"**

**Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г. к договору №378 от 27.04.2021 г.**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
## за ноябрь 2021 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | | наименование | код |
| | | 378 | 27.04.2021 г. | | | | | |

| Наименование пусковых клмплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за 2021г) без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по строительству** | 656 177 515,06 | | | | | | | | 9 903 741 | 92 434 912 |
| Акт вып работ №3 | 380 000 000 | 82 531 171 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего к оплате:** | | **82 531 171** | | | | | | | **9 903 741** | **92 434 912** |

**Заказчик:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
**Калдыбеков Е.**

**Технадзор:**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**
**Ысқақов М.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Авангард ПГС"**
**Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021 г.

"Строительство 50 квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| | | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 102 | | 14293,26 | 2103,50 | 1457912 | 214557 | 390276 | 837322 | 2478853 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 8363,52 | 463,40 | 853079 | 47267 | | 183619 | |
| 2 | 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 21,3403125 | | 23830,00 | -- | 508540 | -- | 508540 | -- | 549223 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 40683 | |
| 3 | 2108-0101-0200 РСНБ РК 2015 | Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен | шт. | 306 | | 28,00 | -- | 8568 | -- | 8568 | -- | 9253 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 685 | |
| | | СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ | | | | | | | | | | |
| 4 | 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 53,5 | | 13611,80 | 2419,90 | 728231 | 129465 | 226509 | 374526 | 1190978 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 6958,08 | 569,32 | 372257 | 30459 | | 88221 | |
| 5 | 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 10,3321875 | | 23830,00 | -- | 246216 | -- | 246216 | -- | 265913 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 19697 | |
| | | ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ | | | | | | | | | | |
| 6 | 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 211 | | 11799,33 | 1983,30 | 2489659 | 418476 | 726995 | 1335832 | 4131530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 6370,56 | 436,92 | 1344188 | 92190 | | 306039 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ | | | | | | | | | |
| 7 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17,8 | 2176,02 | 108,59 | 38733 | 1933 | 5940 | 29129 | 73292 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1733,71 | 25,95 | 30860 | 462 | | 5429 | |
| 8 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | м2 стен (без вычета проемов) | 17,8 | 289,96 | -- | 5161 | -- | -- | 4800 | 10758 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 289,96 | -- | 5161 | -- | | 797 | |
| 9 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Пояс парапетный из цементного ртвора. Устройство | м3 | 0,1776 | 9495,96 | 4008,77 | 1686 | 712 | 93 | 934 | 2830 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 4959,25 | 818,34 | 881 | 145 | | 210 | |
| 10 | 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,180264 | 20767,00 | -- | 3744 | -- | 3744 | -- | 4043 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 299 | |
| 11 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02772 | 271125,00 | -- | 7516 | -- | 7516 | -- | 8117 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 601 | |
| 12 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | м2 покрытия | 1,776 | 149,46 | 3,59 | 265 | 6 | 27 | 220 | 524 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 130,40 | 1,24 | 232 | 2 | | 39 | |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 13 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 102 | 11200,74 | 1569,15 | 1142476 | 160053 | 364834 | 609135 | 1891739 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 6054,79 | 366,62 | 617589 | 37395 | | 140129 | |
| 14 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 244,8 | 2444,08 | 116,07 | 598310 | 28415 | 83905 | 458271 | 1141108 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1985,25 | 27,67 | 485990 | 6774 | | 84526 | |
| 15 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,028086 | 271125,00 | -- | 7615 | -- | 7615 | -- | 8224 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 609 | |
| | | АРМИРОВАНИЕ СТЕН | | | | | | | | | |
| 16 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,247825 | 339508,32 | 2226,12 | 84139 | 552 | 67192 | 15413 | 107515 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 66157,20 | 714,96 | 16395 | 177 | | 7964 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,247825 | 242664,00 | -- | 60138 | -- | 60138 | -- | 64949 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4811 | |
| | | ГИЛЬЗЫ | | | | | | | | | |
| 18 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,124742 | 897038,12 | 1317,12 | 111898 | 164 | 81675 | 27417 | 150461 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 240966,00 | 561,69 | 30059 | 70 | | 11145 | |
| 19 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,049 | 95931,42 | 1036,80 | 4701 | 51 | 3470 | 1083 | 6246 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 24075,00 | 476,64 | 1180 | 23 | | 463 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7505509 | 954384 | 2793253 | 3694082 | 12095556 |
| | | | | | | | 3757870 | 214964 | -- | 895966 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7505509 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1950919 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3972835 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 838592 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3744 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3694080 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 895967 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12095556 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3396 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3972835 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 12095556 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3396 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3972835 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ** | | | | | | | | | |
| 20 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 216 | 594,90 | 239,80 | 128499 | 51797 | 39925 | 56862 | 200190 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 170,27 | 52,83 | 36777 | 11411 | | 14829 | |
| 21 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 20 | 2268,47 | 1298,16 | 45369 | 25963 | 674 | 28852 | 80160 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 936,58 | 285,98 | 18732 | 5720 | | 5938 | |
| 22 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,4654 | 75582,10 | 6373,66 | 35176 | 2966 | 3872 | 34188 | 74913 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 60890,20 | 1363,72 | 28338 | 635 | | 5549 | |
| 23 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,4654 | 268025,00 | -- | 124739 | -- | 124739 | -- | 134718 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9979 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 333783 | 80726 | 169210 | 119902 | 489981 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 83847 | 17765 | -- | 36295 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 333783 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 44471 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 101612 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 124739 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 119903 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36295 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 489981 | | | | 81 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 101612 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 489981 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | 81 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 101612 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.14,820

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 17 | 2364,92<br>697,74 | 758,10<br>161,40 | 40204<br>11862 | 12888<br>2744 | 15454 | 17234<br>4595 | 62033 |
| 25 | 1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 92 | 3056,09<br>845,80 | 895,25<br>186,82 | 281160<br>77814 | 82363<br>17187 | 120983 | 112101<br>31461 | 424722 |
| 26 | 1107-0505-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 4 | 8976,40<br>4730,58 | 1565,65<br>350,20 | 35906<br>18922 | 6263<br>1401 | 10721 | 23981<br>4791 | 64678 |
| 27 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,10876 | 236183,00<br>-- | --<br>-- | 25687<br>-- | --<br>-- | 25687 | --<br>2055 | 27742 |
| 28 | 1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 1 | 2268,47<br>936,58 | 1298,16<br>285,98 | 2268<br>937 | 1298<br>286 | 33 | 1443<br>297 | 4008 |
| 29 | 1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Укладка перемычек масса до 0,3 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 4 | 594,90<br>170,27 | 239,80<br>52,83 | 2380<br>681 | 959<br>211 | 740 | 1053<br>275 | 3707 |
| 30 | 1107-0512-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 16 | 1846,27<br>1253,51 | 57,70<br>12,71 | 29540<br>20056 | 923<br>203 | 8561 | 23906<br>4276 | 57722 |
| 31 | 1107-0512-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт | 6 | 7550,39<br>3482,12 | 3327,94<br>729,39 | 45302<br>20893 | 19968<br>4376 | 4441 | 29818<br>6010 | 81129 |
| 32 | 1107-0512-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Установка плит парапета массой до 0,5 т** | шт | 6 | 1537,33 | 848,21 | 9224 | 5089 | 1246 | 5459 | 15857 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 481,58 | 289,43 | 2889 | 1737 | | 1175 | |
| 33 | 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 | Стоимость плит ПТ12.5-11.9 | м3 | 0,474 | 96006,00 | -- | 45507 | -- | 45507 | -- | 49147 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3641 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ | | | | | | | | | |
| 34 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1,4 | 46650,57 | 1820,73 | 65311 | 2549 | 38083 | 22991 | 95366 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 17628,00 | 418,02 | 24679 | 585 | | 7064 | |
| 35 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,37304 | 220545,00 | -- | 82272 | -- | 82272 | -- | 88854 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6582 | |
| 36 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ) | т | 0,0056 | 236183,00 | -- | 1323 | -- | 1323 | -- | 1428 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| | | ГИЛЬЗЫ | | | | | | | | | |
| 37 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,17352 | 897038,12 | 1317,12 | 155654 | 229 | 113613 | 38138 | 209295 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 240966,00 | 561,69 | 41812 | 97 | | 15503 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 821738 | 132529 | 468664 | 276124 | 1185688 |
| | | | | | | | 220545 | 28828 | -- | 87831 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 821738 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 313876 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 249373 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 109282 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 45507 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 276123 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 87829 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1185690 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 249373 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1185690 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 249373 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 38 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 1047 | 911,93 | 52,05 | 954795 | 54493 | 350091 | 517872 | 1590480 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 525,51 | 12,12 | 550211 | 12693 | | 117813 | |
| 39 | 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные жесткие ISOVER из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 237,2502 | 21148,00 | -- | 5017367 | -- | 5017367 | -- | 5418757 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 401389 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Устройство прокладной пароизоляции в два слоя | м2 | 293,59 | 337,52 | 12,47 | 99091 | 3660 | 71959 | 22422 | 131235 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 79,95 | 3,06 | 23472 | 900 | | 9721 | |
| 41 | 1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 176,3363 | 656,47 | 102,00 | 115759 | 17986 | 58051 | 40711 | 168988 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 225,26 | 25,69 | 39722 | 4529 | | 12518 | |
| 42 | 1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | м2 | 176,3363 | 429,42 | 1,51 | 75722 | 266 | 42355 | 30518 | 114739 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 187,72 | 0,40 | 33101 | 70 | | 8499 | |
| 43 | 2110-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1346,31168 | 3090,00 | -- | 4160103 | -- | 4160103 | -- | 4492911 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 332808 | |
| 44 | 2105-0108-0705<br>РСНБ РК 2015 | Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 74,675 | 1396,00 | -- | 104246 | -- | 104246 | -- | 112586 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8340 | |
| 45 | 2110-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм | м | 452,3 | 2005,00 | -- | 906862 | -- | 906862 | -- | 979410 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 72549 | |
| 46 | 2110-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 151 | 1512,00 | -- | 228312 | -- | 228312 | -- | 246577 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18265 | |
| 47 | 2110-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 102 | 1101,00 | -- | 112302 | -- | 112302 | -- | 121286 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8984 | |
| | | ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 шт | | | | | | | | | |
| 48 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19<br>ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 0,75 | 7952,01 | 1569,15 | 5964 | 1177 | 1 | 4707 | 11525 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 6381,94 | 366,62 | 4786 | 275 | | 854 | |
| 49 | 2103-0101-0704<br>РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 | 1000шт | 0,21945 | 34905,00 | -- | 7660 | -- | 7660 | -- | 8273 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 613 | |
| 50 | 2102-0401-2809<br>РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 | м3 | 0,15525 | 16555,00 | -- | 2570 | -- | 2570 | -- | 2776 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 206 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,27 | 95931,42 | 1036,80 | 25901 | 280 | 19121 | 5966 | 34417 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 24075,00 | 476,64 | 6500 | 129 | | 2549 | |
| 52 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,096 | 74880,45 | 25783,30 | 7189 | 2475 | 1157 | 3006 | 11010 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 37049,80 | 8331,98 | 3557 | 800 | | 816 | |
| 53 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,096 | 581946,00 | -- | 55867 | -- | 55867 | -- | 60336 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4469 | |
| 54 | 1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | м2 | 3 | 3282,82 | 531,02 | 9848 | 1593 | 4240 | 3971 | 14925 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1338,24 | 132,62 | 4015 | 398 | | 1106 | |
| 55 | 2109-0102-0305<br>РСНБ РК 2015 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 3 | 33113,00 | -- | 99339 | -- | 99339 | -- | 107286 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7947 | |
| 56 | 2109-0404-1003<br>РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 3 | 4151,00 | -- | 12453 | -- | 12453 | -- | 13449 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 996 | |
| 57 | 1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | шт | 300 | 594,90 | 239,80 | 178471 | 71940 | 55451 | 78975 | 278042 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 170,27 | 52,83 | 51080 | 15848 | | 20596 | |
| 58 | 2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 24 | 67735,00 | -- | 1625640 | -- | 1625640 | -- | 1755691 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 130051 | |
| 59 | 1110-0402-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Установка металлических дверных блоков | м2 | 5,04 | 2301,35 | 133,44 | 11599 | 673 | 600 | 9552 | 22843 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 2048,75 | 57,11 | 10326 | 288 | | 1692 | |
| 60 | 2109-0402-0501<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 5,04 | 40518,00 | -- | 204211 | -- | 204211 | -- | 220548 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16337 | |
| 61 | 1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Изготовление сетки из арматуры | т | 0,21462 | 165646,75 | 39726,22 | 35551 | 8526 | 1167 | 19785 | 59763 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 120484,00 | 13120,16 | 25858 | 2816 | | 4427 | |
| 62 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,21462 | 271125,00 | -- | 58189 | -- | 58189 | -- | 62844 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4655 | |
| | | ВЕНТКАНАЛ | | | | | | | | | |
| 63 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м3 кладки | 28 | 7952,01 | 1569,15 | 222656 | 43936 | 26 | 175732 | 430260 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 6381,94 | 366,62 | 178694 | 10265 | | 31871 | |
| 64 | 2103-0101-0704 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 | 1000шт | 8,1928 | 34905,00 | -- | 285970 | -- | 285970 | -- | 308847 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22878 | |
| 65 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 | м3 | 5,796 | 16555,00 | -- | 95953 | -- | 95953 | -- | 103629 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7676 | |
| 66 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 125 | 1203,14 | 30,77 | 150392 | 3846 | 45425 | 83556 | 252663 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 808,96 | 26,59 | 101121 | 3324 | | 18716 | |
| 67 | 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая | м2 | 125 | 82,18 | 0,59 | 10273 | 74 | 2166 | 6453 | 18064 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 64,26 | 0,26 | 8033 | 33 | | 1338 | |
| 68 | 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 | Установка плит парапета массой до 0,5 т | шт | 65 | 1537,33 | 848,21 | 99926 | 55133 | 13490 | 59136 | 171788 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 481,58 | 289,43 | 31303 | 18813 | | 12725 | |
| 69 | 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 | Стоимость плит ПТ12.5-8.6 | м3 | 2,47 | 96006,00 | -- | 237135 | -- | 237135 | -- | 256106 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18971 | |
| 70 | 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 | Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т | шт | 120 | 1846,27 | 57,70 | 221552 | 6924 | 64207 | 179297 | 432917 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1253,51 | 12,71 | 150421 | 1525 | | 32068 | |
| 71 | 2104-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 | шт. | 120 | 2072,00 | -- | 248640 | -- | 248640 | -- | 268531 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19891 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 15687509 | 272981 | 14192326 | 1241659 | 18283502 |
| | | | | | | | 1222200 | 72706 | -- | 1354334 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15372238 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 727186 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1261875 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10686720 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2503567 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1218868 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1327289 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17918395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1023 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1261875 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 315270 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2323 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33031 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 272531 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22791 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27045 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 365106 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33031 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 18283501 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1047 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1294906 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. ОКНА

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 | м2 | 50,5 | 3491,23 | 175,28 | 176307 | 8852 | 82314 | 80391 | 277234 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1685,95 | 82,83 | 85141 | 4183 | | 20536 | |
| 73 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 8,1 | 3532,01 | 172,75 | 28609 | 1399 | 15051 | 11531 | 43352 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1501,06 | 80,73 | 12159 | 654 | | 3211 | |
| 74 | 1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 58,6 | 1068,74 | 26,68 | 62628 | 1563 | 22261 | 35252 | 105710 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 662,18 | 6,22 | 38804 | 365 | | 7830 | |
| 75 | 2109-0205-0207 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | 42,6 | 2754,00 | -- | 117320 | -- | 117320 | -- | 126706 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9386 | |
| 76 | 2109-0205-0204 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 1,45 | 1812,00 | -- | 2627 | -- | 2627 | -- | 2838 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 210 | |
| 77 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 48,224 | 1466,22 | 5,47 | 70707 | 264 | 48638 | 17488 | 95250 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 452,16 | 1,13 | 21805 | 55 | | 7056 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | | 458200 | 12078 | 288211 | 144662 | 651090 |
| | | | | | | | 157908 | 5256 | -- | 48229 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 458200 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 168266 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 163164 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 119948 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 144662 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48229 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 651090 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 142 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 163164 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 651090 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 163164 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| | | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ | | | | | | | | | |
| 78 | 2109-0102-0203 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ** | м2 | 13,65 | 17208,00 | -- | 234889 | -- | 234889 | -- | 253680 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18791 | |
| 79 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние** | м2 | 151,2 | 4458,00 | -- | 674050 | -- | 674050 | -- | 727974 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 53924 | |
| 80 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние** | м2 | 168 | 5643,00 | -- | 948024 | -- | 948024 | -- | 1023866 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 75842 | |
| 81 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние** | м2 | 73,5 | 5643,00 | -- | 414761 | -- | 414761 | -- | 447941 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 33181 | |
| 82 | 2109-0102-0110 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние** | м2 | 84 | 7559,00 | -- | 634956 | -- | 634956 | -- | 685752 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 50796 | |
| 83 | 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние** | м2 | 136,5 | 7439,00 | -- | 1015424 | -- | 1015424 | -- | 1096657 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 81234 | |
| | | БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ | | | | | | | | | |
| 84 | 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2** | м2 | 31,68 | 3675,63 | 179,26 | 116444 | 5679 | 63774 | 44701 | 174037 |
| | | ПР - 90%; СП - 8% | | | 1483,32 | 84,50 | 46991 | 2677 | | 12892 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 4038547 | 5679 | 3985878 | 44701 | 4409907 |
| | | | | | | | 46991 | 2677 | -- | 326660 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4038547 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 63773 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 49668 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3922103 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 44701 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 326660 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4409908 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49668 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 4409908 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49668 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | |
| 85 | 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015 | **Установка лестничных площадок массой более 1 т** | **шт** | 9 | 5933,98 | 2813,49 | 53406 | 25321 | 1209 | 38297 | 99039 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2986,20 | 619,90 | 26876 | 5579 | | 7336 | |
| 86 | 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015 | **Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** | **шт** | 8 | 5567,90 | 2791,59 | 44543 | 22333 | 791 | 31118 | 81714 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2677,40 | 618,97 | 21419 | 4952 | | 6053 | |
| 87 | 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015 | **Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85** | **м2** | 61,56 | 8006,00 | -- | 492849 | -- | 492849 | -- | 532277 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39428 | |
| 88 | 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015 | **Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких** | **м** | 6 | 1404,31 | 53,28 | 8426 | 320 | 220 | 9467 | 19324 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1314,36 | 22,81 | 7886 | 137 | | 1431 | |
| 89 | 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015 | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | **м** | 7,2 | 5560,00 | -- | 40032 | -- | 40032 | -- | 43235 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3203 | |
| 90 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетонных фундаментов-столбов** | **м3** | 0,096 | 27161,24 | 1147,87 | 2607 | 110 | 1976 | 497 | 3353 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5429,20 | 265,02 | 521 | 25 | | 248 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 641864 | 48084 | 537077 | 79379 | 778942 |
| | | | | | | | 56702 | 10693 | -- | 57699 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 641864 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4196 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 67395 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 532881 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 79379 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 57699 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 778942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67395 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 778942 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67395 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88** | | | | | | | | | |
| | | **2 ЭТАЖ.** | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2** | | | | | | | | | |
| 91 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство** | **м3 изоляции** | 39,1989 | 5427,29 | 1615,77 | 212744 | 63336 | -- | 160964 | 403604 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3811,52 | 556,92 | 149407 | 21831 | | 29897 | |
| 92 | 2103-0301-0502 РСНБ РК 2015 | **Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89** | **м3** | 39,1989 | 14888,00 | -- | 583593 | -- | 583593 | -- | 630281 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46687 | |
| 93 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | 603,06 | 722,34 | 28,28 | 435612 | 17053 | 213952 | 200308 | 686793 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 339,28 | 14,07 | 204607 | 8486 | | 50874 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | м2 стяжки | 603,06 | -194,99 | -9,81 | -117592 | -5919 | -106753 | -7262 | -134843 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | -8,16 | -4,65 | -4920 | -2806 | | -9988 | |
| | | УЗЕЛ К1 - 350 М2 | | | | | | | | | |
| 95 | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство | м3 изоляции | 2,625 | 5427,29 | 1615,77 | 14247 | 4241 | -- | 10779 | 27028 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3811,52 | 556,92 | 10005 | 1462 | | 2002 | |
| 96 | 2103-0301-0502<br>РСНБ РК 2015 | Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 | м3 | 2,625 | 14888,00 | -- | 39081 | -- | 39081 | -- | 42207 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3126 | |
| 97 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 87,5 | 745,28 | 28,93 | 65212 | 2532 | 32683 | 29355 | 102133 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 342,83 | 14,07 | 29997 | 1231 | | 7565 | |
| 98 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 87,5 | 204,68 | 9,81 | 17910 | 859 | 16309 | 1080 | 20509 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 8,47 | 4,65 | 742 | 407 | | 1519 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1250806 | 82102 | 778865 | 395224 | 1777712 |
| | | | | | | | 389839 | 30611 | -- | 131682 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1250806 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 156190 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 420450 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 622674 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 395223 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 131682 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1777712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 418 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 420450 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1777712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 418 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 420450 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | | 1 ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| 99 | 1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 690,56 | 1228,45 | 7,33 | 848318 | 5059 | 296932 | 438378 | 1389632 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 791,14 | 2,38 | 546327 | 1646 | | 102936 | |
| 100 | 1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2345,06 | 1445,32 | 19,17 | 3389351 | 44958 | 1158450 | 1760337 | 5561663 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 932,15 | 6,17 | 2185943 | 14478 | | 411975 | |
| | | 3 ЭТАЖ | | | | | | | | | |
| 101 | 1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1964,945 | 1394,65 | 77,79 | 2740411 | 152844 | 723463 | 1587775 | 4674441 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 948,68 | 61,38 | 1864104 | 120615 | | 346255 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 6978080 | 202861 | 2178845 | 3786490 | 11625736 |
| | | | | | | | 4596374 | 136738 | -- | 861166 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6978080 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2178845 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4733113 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3786490 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 861166 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11625736 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3728 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4733113 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 11625736 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3728 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4733113 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ | | | | | | | | | |
| 102 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** | т | 0,4908 | 58714,02 | 2492,92 | 28817 | 1224 | 2252 | 17648 | 50182 |
| | | *НР - 60%; СП - 8%* | | | 51632,80 | 478,48 | 25341 | 235 | | 3717 | |
| 103 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | **Сварная решетка ограждения** | т | 0,4908 | 540073,00 | -- | 265068 | -- | 265068 | -- | 286273 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21205 | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ | | | | | | | | | |
| 104 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** | т | 1,83705 | 58714,02 | 2492,92 | 107861 | 4580 | 8429 | 66054 | 187828 |
| | | *НР - 60%; СП - 8%* | | | 51632,80 | 478,48 | 94852 | 879 | | 13913 | |
| 105 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | **Сварная решетка ограждения** | т | 1,83705 | 540073,00 | -- | 992141 | -- | 992141 | -- | 1071512 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79371 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | 1393886 | 5803 | 1267890 | 83702 | 1595795 |
| | | | | | | | 120193 | 1114 | -- | 118206 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1257209 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1257209 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 100577 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1357786 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 136677 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10681 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 121307 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 83702 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17630 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 238010 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 109 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 121307 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 1595795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 109 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 121307 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1116-0301-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 18 | 3368,27 | 36,11 | 60629 | 650 | 49660 | 10372 | 76681 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 573,29 | 14,70 | 10319 | 265 | | 5680 | |
| 107 | 1116-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 15 | 2949,24 | 20,64 | 44239 | 310 | 37236 | 6680 | 54992 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 446,19 | 8,21 | 6693 | 123 | | 4073 | |
| 108 | 1116-0301-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 12,2 | 2349,43 | 20,64 | 28663 | 252 | 22968 | 5433 | 36823 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 446,19 | 8,21 | 5443 | 100 | | 2728 | |
| 109 | 1116-0301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 51 | 2091,87 | 20,64 | 106685 | 1053 | 82876 | 22711 | 139748 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 446,19 | 8,21 | 22756 | 419 | | 10352 | |
| 110 | 1116-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 1,5 | 1632,31 | 20,64 | 2448 | 31 | 1748 | 668 | 3366 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 446,19 | 8,21 | 669 | 12 | | 249 | |
| 111 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 12 | 2172,88 | 86,02 | 26075 | 1032 | 3575 | 21194 | 51050 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1788,99 | 13,24 | 21468 | 159 | | 3782 | |
| 112 | 2304-0902-1403<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 7 | 10237,00 | -- | 71659 | -- | 71659 | -- | 77392 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5733 | |
| 113 | 2304-0902-1401<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 8789,00 | -- | 43945 | -- | 43945 | -- | 47461 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3516 | |
| 114 | 2302-0103-0204<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 14 | 567,00 | -- | 7938 | -- | 7938 | -- | 8573 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 635 | |
| 115 | 2302-0103-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 10 | 325,00 | -- | 3250 | -- | 3250 | -- | 3510 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 260 | |
| 116 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 97,7 | 85,62 | 1,10 | 8365 | 107 | 59 | 8035 | 17712 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 83,92 | -- | 8199 | -- | | 1312 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1116-0501-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка | м трубопровода | 13 | 2167,12 | 558,08 | 28173 | 7255 | 237 | 22232 | 54437 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1590,88 | 154,18 | 20681 | 2004 | | 4032 | |
| 118 | 2301-0501-1310<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 13 | 558,00 | -- | 7254 | -- | 7254 | -- | 7834 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 580 | |
| | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000) | | | | | | | | | |
| 119 | 1116-0901-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 22912,34 | 457,84 | 22912 | 458 | 12109 | 10253 | 35818 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 10344,50 | 117,26 | 10345 | 117 | | 2653 | |
| 120 | 2303-0301-0212<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом | шт. | 1 | 28142,00 | -- | 28142 | -- | 28142 | -- | 30393 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2251 | |
| 121 | 2304-1013-0706<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 3065,00 | -- | 3065 | -- | 3065 | -- | 3310 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 245 | |
| 122 | 2302-0902-5104<br>РСНБ РК 2015 | Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti | шт. | 2 | 4112,00 | -- | 8224 | -- | 8224 | -- | 8882 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 658 | |
| 123 | 2305-1501-1201<br>РСНБ РК 2015 | Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss | шт. | 1 | 1813,00 | -- | 1813 | -- | 1813 | -- | 1958 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 124 | 2305-1501-1202<br>РСНБ РК 2015 | Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss | шт. | 1 | 3622,00 | -- | 3622 | -- | 3622 | -- | 3912 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 290 | |
| 125 | 2304-0501-0221<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 835,00 | -- | 835 | -- | 835 | -- | 902 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 126 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3 | 2200,10 | 113,24 | 6600 | 340 | 893 | 5337 | 12893 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1788,99 | 26,48 | 5367 | 79 | | 955 | |
| 127 | 2304-0102-1102<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 69531,00 | -- | 208593 | -- | 208593 | -- | 225280 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16687 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 2302-0101-1006<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 392,00 | -- | 784 | -- | 784 | -- | 847 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| 129 | 2302-0101-0710<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 908,00 | -- | 1816 | -- | 1816 | -- | 1961 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 130 | 2302-0101-0152<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 471,00 | -- | 1413 | -- | 1413 | -- | 1526 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| 131 | 2302-0802-1302<br>РСНБ РК 2015 | Патрубки ПФГ DN 50 ГОСТ 6942-98 | шт. | 1 | 6850,00 | -- | 6850 | -- | 6850 | -- | 7398 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 548 | |
| 132 | 1116-0301-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,6 | 3368,27 | 36,11 | 2021 | 22 | 1655 | 346 | 2556 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 573,29 | 14,70 | 344 | 9 | | 189 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 736013 | 11508 | 612219 | 113261 | 917215 |
| | | | | | | | 112284 | 3287 | -- | 67941 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 736013 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 213018 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 115571 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 399203 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 113260 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 67942 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 917215 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 115571 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 917215 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 115571 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 133 | 1118-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 20984,27 | 430,05 | 41969 | 860 | 7366 | 33339 | 81332 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 16871,40 | 138,30 | 33743 | 277 | | 6025 | |
| 134 | ПРАЙС ЛИСТ<br>ТОО КВАНТ | Насос для повышения давления в сети3-400 В, модель Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE Wilo | шт. | 2 | 688535,07 | -- | 1377070 | -- | | -- | 1377070 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1377070 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1308-0301-0120<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 2 | 2710,90 | 17,87 | 5422 | 36 | 2636 | 1980 | 7994 |
| | | НР - 73%; СП - 8% | | | 1375,00 | -- | 2750 | -- | | 592 | |
| 136 | 1116-0301-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 3368,27 | 36,11 | 13473 | 144 | 11036 | 2305 | 17040 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 573,29 | 14,70 | 2293 | 59 | | 1262 | |
| 137 | 1116-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 2949,24 | 20,64 | 11797 | 83 | 9929 | 1781 | 14664 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 446,19 | 8,21 | 1785 | 33 | | 1086 | |
| 138 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 7 | 2200,10 | 113,24 | 15401 | 793 | 2085 | 12454 | 30083 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1788,99 | 26,48 | 12523 | 185 | | 2228 | |
| 139 | 2304-0902-1406<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 15441,00 | -- | 30882 | -- | 30882 | -- | 33353 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2471 | |
| 140 | 2304-0902-1405<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 12326,00 | -- | 24652 | -- | 24652 | -- | 26624 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1972 | |
| 141 | 2304-1001-0205<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 21832,00 | -- | 43664 | -- | 43664 | -- | 47157 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3493 | |
| 142 | 2304-1001-0206<br>РСНБ РК 2015 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 28570,00 | -- | 28570 | -- | 28570 | -- | 30856 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2286 | |
| 143 | 2302-0103-0407<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2135,00 | -- | 8540 | -- | 8540 | -- | 9223 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 683 | |
| 144 | 2302-0103-0406<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1721,00 | -- | 6884 | -- | 6884 | -- | 7435 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 551 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1302,00 | -- | 5208 | -- | 5208 | -- | 5625 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | |
| 146 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1561,00 | -- | 3122 | -- | 3122 | -- | 3372 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 1616653 | 1915 | 184574 | 51859 | 1691828 |
| | | | | | | | 53094 | 554 | 1377070 | 23316 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1377070 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1377070 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5422 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2636 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2750 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1980 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 592 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 7994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2750 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 234161 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 30416 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 50897 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 151522 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 1008 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 49879 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22723 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 306764 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 50897 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 1691828 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 53647 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)** | | | | | | | | | |
| 147 | 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 28,8 | 2349,43 | 20,64 | 67664 | 594 | 54220 | 12825 | 86928 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 446,19 | 8,21 | 12850 | 236 | | 6439 | |
| 148 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 80,1 | 2091,87 | 20,64 | 167559 | 1653 | 130166 | 35669 | 219486 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 446,19 | 8,21 | 35740 | 658 | | 16258 | |
| 149 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 50,3 | 1789,55 | 20,64 | 90014 | 1038 | 66533 | 22399 | 121406 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 446,19 | 8,21 | 22443 | 413 | | 8993 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1116-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 3 | 1632,31 | 20,64 | 4897 | 62 | 3496 | 1336 | 6731 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 446,19 | 8,21 | 1339 | 25 | | 499 | |
| 151 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 22 | 2172,88 | 86,02 | 47803 | 1892 | 6553 | 38856 | 93592 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1788,99 | 13,24 | 39358 | 291 | | 6933 | |
| 152 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 2 | 2200,10 | 113,24 | 4400 | 226 | 596 | 3558 | 8595 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1788,99 | 26,48 | 3578 | 53 | | 637 | |
| 153 | 2304-0902-1404<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 11708,00 | -- | 23416 | -- | 23416 | -- | 25289 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1873 | |
| 154 | 2304-0902-1403<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 7 | 10237,00 | -- | 71659 | -- | 71659 | -- | 77392 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5733 | |
| 155 | 2304-0902-1402<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 9403,00 | -- | 47015 | -- | 47015 | -- | 50776 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3761 | |
| 156 | 2304-0902-1401<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 8789,00 | -- | 87890 | -- | 87890 | -- | 94921 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7031 | |
| 157 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 162,2 | 85,62 | 1,10 | 13887 | 178 | 98 | 13339 | 29405 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 83,92 | -- | 13611 | -- | | 2178 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | 626204 | 5644 | 491642 | 127982 | 814521 |
| | | | | | | | 128919 | 1676 | -- | 60335 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 626204 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 261661 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 130595 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 229980 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 127983 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 60335 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 814522 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 130595 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 814522 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 130595 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ** | | | | | | | | | |
| 158 | 2303-0102-1602 РСНБ РК 2015 | Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм | шт. | 50 | 7177,00 | -- | 358850 | -- | 358850 | -- | 387558 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28708 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | Тенге | | | | 358850 | -- | 358850 | -- | 387558 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 28708 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 358850 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 358850 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28708 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 387558 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 387558 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"** | | | | | | | | | |
| 159 | 2303-0102-3202 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 50 | 5319,00 | -- | 265950 | -- | 265950 | -- | 287226 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21276 | |
| 160 | 2303-0102-3330 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 50 | 2774,00 | -- | 138700 | -- | 138700 | -- | 149796 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11096 | |
| 161 | 2303-0102-1106 РСНБ РК 2015 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 50 | 6583,00 | -- | 329150 | -- | 329150 | -- | 355482 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 26332 | |
| 162 | 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 50 | 8702,00 | -- | 435100 | -- | 435100 | -- | 469908 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 34808 | |
| 163 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 50 | 20730,00 | -- | 1036500 | -- | 1036500 | -- | 1119420 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 82920 | |
| 164 | 2303-0102-0121 РСНБ РК 2015 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 50 | 25893,00 | -- | 1294650 | -- | 1294650 | -- | 1398222 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 103572 | |
| 165 | 2303-0102-3334 РСНБ РК 2015 | Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 50 | 8703,00 | -- | 435150 | -- | 435150 | -- | 469962 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 34812 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | Тенге | | | | 3935200 | -- | 3935200 | -- | 4250016 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 314816 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 3935200 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3935200 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 314816 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 4250016 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 4250016 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ(НИЖЕ 0,000)** | | | | | | | | | |
| 166 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1насос | 1 | 20984,27 | 430,05 | 20984 | 430 | 3683 | 16670 | 40666 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 16871,40 | 138,30 | 16871 | 138 | | 3012 | |
| 167 | 5102-0602-0126 РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-12 CAN PN 16, типа WILO | шт. | 2 | 328782,00 | -- | 657564 | -- | | -- | 657564 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 657564 | -- | |
| 168 | 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 8 | 488,00 | -- | 3904 | -- | 3904 | -- | 4216 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 169 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 12 | 2200,10 | 113,24 | 26401 | 1359 | 3574 | 21350 | 51571 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1788,99 | 26,48 | 21468 | 318 | | 3820 | |
| 170 | 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм | шт | 8 | 12776,00 | -- | 102208 | -- | 102208 | -- | 110385 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8177 | |
| 171 | 2304-1001-0802 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 | шт. | 4 | 6587,00 | -- | 26348 | -- | 26348 | -- | 28456 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2108 | |
| 172 | 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм | шт | 24 | 891,00 | -- | 21384 | -- | 21384 | -- | 23095 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1711 | |
| 173 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1счетчик | 2 | 570,37 | 27,22 | 1141 | 54 | 36 | 1056 | 2373 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 525,62 | 13,24 | 1051 | 26 | | 176 | |
| 174 | 2303-0301-0403 РСНБ РК 2015 | Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis | шт. | 2 | 42103,00 | -- | 84206 | -- | 84206 | -- | 90942 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6736 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 944140 | 1843 | 245343 | 39076 | 1009268 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 39391 | 483 | 657564 | 26052 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 657564 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 657564 | | | | |
| | | | | | | | 286576 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 7292 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 39873 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 238050 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 504 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 39076 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26052 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 351704 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39873 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 1009268 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39873 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 175 | 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015 | **Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные** | **шт.** | 50 | 51698,00 | -- | 2584900 | -- | 2584900 | -- | 2791692 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 206792 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17** | **Тенге** | | | | 2584900 | -- | 2584900 | -- | 2791692 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 206792 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2584900 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2584900 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 206792 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2791692 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 2791692 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18. Силовое электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 176 | 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 | **Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А** | **шт.** | 1 | 266268,00 | -- | 266268 | -- | | -- | 266268 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 266268 | -- | |
| 177 | 2307-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | 25 | 28389,00 | -- | 709725 | -- | 709725 | -- | 766503 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56778 | |
| 178 | 2307-0204-0647 РСНБ РК 2015 | **Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | 25 | 2039,00 | -- | 50975 | -- | 50975 | -- | 55053 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4078 | |
| 179 | 2307-0204-1404 РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | 50 | 6269,00 | -- | 313450 | -- | 313450 | -- | 338526 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25076 | |
| 180 | 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | 25 | 4160,00 | -- | 104000 | -- | 104000 | -- | 112320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8320 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2307-0204-0810<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 25 | 682,00 | -- | 17050 | -- | 17050 | -- | 18414 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1364 | |
| 182 | 2307-0203-0605<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 12837,00 | -- | 12837 | -- | 12837 | -- | 13864 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1027 | |
| 183 | 2404-0207-3987<br>РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный с тепловым реле | шт | 5 | 3410,00 | -- | 17050 | -- | 17050 | -- | 18414 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1364 | |
| 184 | 2307-0202-0109<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм | шт. | 5 | 6567,00 | -- | 32835 | -- | 32835 | -- | 35462 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2627 | |
| 185 | 2307-0103-0306<br>РСНБ РК 2015 | Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82 | шт. | 5 | 8770,00 | -- | 43850 | -- | 43850 | -- | 47358 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3508 | |
| 186 | 2307-0102-0123<br>РСНБ РК 2015 | Светильники СА-7008 | шт. | 25 | 6829,00 | -- | 170725 | -- | 170725 | -- | 184383 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13658 | |
| 187 | 2307-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3 | шт. | 10 | 2319,00 | -- | 23190 | -- | 23190 | -- | 25045 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1855 | |
| 188 | 2307-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | Светильники подвесные, тип НБО 05-100 | шт. | 50 | 5223,00 | -- | 261150 | -- | 261150 | -- | 282042 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20892 | |
| 189 | 2307-0101-0261<br>РСНБ РК 2015 | Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82 | шт. | 20 | 728,00 | -- | 14560 | -- | 14560 | -- | 15725 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1165 | |
| 190 | 2307-0102-1207<br>РСНБ РК 2015 | Светильники ПСХ 60-002 | шт. | 18 | 587,00 | -- | 10566 | -- | 10566 | -- | 11411 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 845 | |
| 191 | 2307-0101-0261<br>РСНБ РК 2015 | Светильники подвесные, тип РВО-42У2 ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 728,00 | -- | 1456 | -- | 1456 | -- | 1572 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |
| 192 | 2307-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/ | шт. | 5 | 712,00 | -- | 3560 | -- | 3560 | -- | 3845 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 285 | |
| 193 | 2307-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лампы энергосберегающие мощностью 26 Вт, Spiral 26w E27 | шт. | 50 | 478,00 | -- | 23900 | -- | 23900 | -- | 25812 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1912 | |
| 194 | 2307-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Лампы энергосберегающие мощностью 18 Вт, Spiral 18w E27 | шт. | 46 | 531,00 | -- | 24426 | -- | 24426 | -- | 26380 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1954 | |
| 195 | 2307-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания Бк215-225-25 | 10 шт. | 0,2 | 226,00 | -- | 45 | -- | 45 | -- | 49 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 2307-0218-1101<br>РСНБ РК 2015 | Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | шт. | 50 | 971,00 | -- | 48550 | -- | 48550 | -- | 52434 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3884 | |
| 197 | 2306-1710-0706<br>РСНБ РК 2015 | Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3 | шт. | 25 | 2774,00 | -- | 69350 | -- | 69350 | -- | 74898 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5548 | |
| | | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | |
| 198 | 2306-0901-0111<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,445 | 146042,00 | -- | 64989 | -- | 64989 | -- | 70188 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5199 | |
| 199 | 2306-0901-0110<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,59 | 110733,00 | -- | 65332 | -- | 65332 | -- | 70559 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5227 | |
| 200 | 2306-0902-0105<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,5 | 52658,00 | -- | 78987 | -- | 78987 | -- | 85306 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6319 | |
| 201 | 2306-0902-0109<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,45 | 132560,00 | -- | 59652 | -- | 59652 | -- | 64424 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4772 | |
| 202 | 1308-0201-0704<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 522 | 1015,80 | 623,24 | 530249 | 325329 | 66694 | 178836 | 765812 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 264,80 | 211,03 | 138226 | 110157 | | 56727 | |
| 203 | 2306-0128-0403<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 366415,00 | -- | 10992 | -- | 10992 | -- | 11872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 879 | |
| 204 | 2306-0128-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,237 | 714049,00 | -- | 169230 | -- | 169230 | -- | 182768 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13538 | |
| 205 | 2306-0128-0304<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,354 | 272082,00 | -- | 96317 | -- | 96317 | -- | 104022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7705 | |
| 206 | 2306-0128-0302<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,081 | 180022,00 | -- | 14582 | -- | 14582 | -- | 15748 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1167 | |
| 207 | 2306-0903-0115<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 4 | 262179,00 | -- | 1048716 | -- | 1048716 | -- | 1132613 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83897 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 2306-0903-0113<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 5,2 | 162625,00 | -- | 845650 | -- | 845650 | -- | 913302 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 67652 | |
| | | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 209 | 2307-0220-0511<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 50 | 454,00 | -- | 22700 | -- | 22700 | -- | 24516 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1816 | |
| 210 | 2307-0220-0504<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 573 | 393,00 | -- | 225189 | -- | 225189 | -- | 243204 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18015 | |
| 211 | 2307-0217-0107<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 50 | 311,00 | -- | 15550 | -- | 15550 | -- | 16794 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1244 | |
| 212 | 2307-0218-1502<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 180 | 330,00 | -- | 59400 | -- | 59400 | -- | 64152 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4752 | |
| 213 | 2307-0218-1504<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 130 | 346,00 | -- | 44980 | -- | 44980 | -- | 48578 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3598 | |
| 214 | 2307-0218-1702<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 65 | 396,00 | -- | 25740 | -- | 25740 | -- | 27799 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2059 | |
| 215 | 2307-0202-0607<br>РСНБ РК 2015 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | шт. | 1080 | 208,00 | -- | 224640 | -- | 224640 | -- | 242611 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17971 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 2307-0202-1401<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ3 | шт. | 850 | 42,00 | -- | 35700 | -- | 35700 | -- | 38556 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2856 | |
| 217 | 2308-0306-0106<br>РСНБ РК 2015 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44 | шт. | 15 | 121,00 | -- | 1815 | -- | 1815 | -- | 1960 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 218 | 2307-0202-0801<br>РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica | шт. | 300 | 479,00 | -- | 143700 | -- | 143700 | -- | 155196 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11496 | |
| 219 | 2307-0219-0102<br>РСНБ РК 2015 | Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 100 | 150,00 | -- | 15000 | -- | 15000 | -- | 16200 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1200 | |
| 220 | 2307-0219-0101<br>РСНБ РК 2015 | Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 175 | 183,00 | -- | 32025 | -- | 32025 | -- | 34587 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2562 | |
| | | СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ | | | | | | | | | |
| 221 | 2306-0902-0114<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,09 | 568005,00 | -- | 51120 | -- | 51120 | -- | 55210 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4090 | |
| 222 | 2306-0902-0107<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,45 | 84704,00 | -- | 38117 | -- | 38117 | -- | 41166 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3049 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 6139891 | 325329 | 5410067 | 178836 | 6802921 |
| | | | | | | | 138226 | 110157 | 266268 | 484195 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 266268 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 266268 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5856573 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 66694 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 248383 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5326323 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 178836 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 482833 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 6518241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 182 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 248383 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17050 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 17050 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1364 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18414 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 6802923 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 182 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 248383 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 19. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1** | | | | | | | | | |
| 223 | 2305-1302-0104 РСНБ РК 2015 | **Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics** | шт. | 1 | 172105,00 | -- | 172105 | -- | 172105 | -- | 185873 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13768 | |
| 224 | 2305-1307-0308 РСНБ РК 2015 | **Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics** | шт. | 2 | 95794,00 | -- | 191588 | -- | 191588 | -- | 206915 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15327 | |
| 225 | 2305-1207-2307 РСНБ РК 2015 | **Привод электрический MC55/230** | шт. | 2 | 136712,00 | -- | 273424 | -- | 273424 | -- | 295298 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21874 | |
| 226 | 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015 | **Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** | шт. | 4 | 20556,00 | -- | 82224 | -- | 82224 | -- | 88802 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6578 | |
| 227 | 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015 | **Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** | шт. | 4 | 18287,00 | -- | 73148 | -- | 73148 | -- | 79000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5852 | |
| 228 | 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** | шт. | 9 | 13434,00 | -- | 120906 | -- | 120906 | -- | 130578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9672 | |
| 229 | 2304-1001-0301 РСНБ РК 2015 | **Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°C до 200°C, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91** | шт. | 3 | 12270,00 | -- | 36810 | -- | 36810 | -- | 39755 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2945 | |
| 230 | 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80** | шт. | 6 | 567,00 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 231 | 2305-1401-0102 РСНБ РК 2015 | **Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter** | шт. | 1 | 157646,00 | -- | 157646 | -- | 157646 | -- | 170258 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12612 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 5102-0605-0102<br>РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos | шт. | 1 | 15289,00 | -- | 15289 | -- | | -- | 15289 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 15289 | -- | |
| 233 | 5102-0605-0103<br>РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные UPS 25/125 типа Grundfos | шт. | 1 | 28581,00 | -- | 28581 | -- | | -- | 28581 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 28581 | -- | |
| 234 | 2305-1401-0104<br>РСНБ РК 2015 | Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter<br>СП - 8% | шт. | 1 | 10078,00 | -- | 10078 | -- | 10078 | -- | 10884 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | |
| 235 | 2305-1401-0106<br>РСНБ РК 2015 | Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter<br>СП - 8% | шт. | 3 | 11378,00 | -- | 34134 | -- | 34134 | -- | 36865 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2731 | |
| 236 | 2305-1501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе<br>СП - 8% | шт | 13 | 1715,00 | -- | 22295 | -- | 22295 | -- | 24079 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1784 | |
| 237 | 2304-0902-0503<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 3 | 12362,00 | -- | 37086 | -- | 37086 | -- | 40053 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2967 | |
| 238 | 2304-1013-0403<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 22166,00 | -- | 22166 | -- | 22166 | -- | 23939 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1773 | |
| 239 | 5104-0207-0102<br>РСНБ РК 2015 | Водонодогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 57х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 0,75 м2, количество латунных трубок 4 штуки, диаметр корпуса 57 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005 | секция | 5 | 81830,00 | -- | 409150 | -- | | -- | 409150 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 409150 | -- | |
| | | Теплоизоляционные работы | | | | | | | | | |
| 240 | 2307-0502-0241<br>РСНБ РК 2015 | Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет<br>СП - 8% | комплект | 1 | 406560,00 | -- | 406560 | -- | 406560 | -- | 439085 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 32525 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 2096592 | -- | 1643572 | -- | 2228078 |
| | | | | | | | -- | -- | 453020 | 131486 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 453020 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 453020 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 406560 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 406560 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32525 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 439085 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1237012 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1237012 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 98961 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1335973 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | | Тенге | | | | 2228078 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 20. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2** | | | | | | | | | |
| 241 | 2305-1302-0106 РСНБ РК 2015 | Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 242738,00 | -- | 242738 | -- | 242738 | -- | 262157 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19419 | |
| 242 | 2305-1307-0310 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002 | шт. | 2 | 112586,00 | -- | 225172 | -- | 225172 | -- | 243186 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18014 | |
| 243 | 5104-0206-0203 РСНБ РК 2015 | Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI | шт. | 2 | 112452,00 | -- | 224904 | -- | | -- | 224904 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 224904 | -- | |
| 244 | 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 20556,00 | -- | 185004 | -- | 185004 | -- | 199804 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14800 | |
| 245 | 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 13434,00 | -- | 134340 | -- | 134340 | -- | 145087 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10747 | |
| 246 | 2304-1001-0301 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°C до 200°C, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 3 | 12270,00 | -- | 36810 | -- | 36810 | -- | 39755 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2945 | |
| 247 | 2305-1401-0102 РСНБ РК 2015 | Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter | шт. | 1 | 157646,00 | -- | 157646 | -- | 157646 | -- | 170258 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12612 | |
| 248 | 5102-0605-0102 РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos | шт. | 1 | 15289,00 | -- | 15289 | -- | | -- | 15289 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 15289 | -- | |
| 249 | 5102-0605-0103 РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные UPS 25/125 типа Grundfos | шт. | 1 | 28581,00 | -- | 28581 | -- | | -- | 28581 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 28581 | -- | |
| 250 | 2305-1401-0104 РСНБ РК 2015 | Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°C до +80°C, типа Sauter | шт. | 1 | 10078,00 | -- | 10078 | -- | 10078 | -- | 10884 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 806 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2305-1401-0106 РСНБ РК 2015 | Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter | шт. | 3 | 11378,00 | -- | 34134 | -- | 34134 | -- | 36865 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2731 | |
| 252 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт | 14 | 1715,00 | -- | 24010 | -- | 24010 | -- | 25931 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1921 | |
| 253 | 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 12362,00 | -- | 49448 | -- | 49448 | -- | 53404 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3956 | |
| 254 | 2304-1013-0403 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт | 1 | 22166,00 | -- | 22166 | -- | 22166 | -- | 23939 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1773 | |
| 255 | 5104-0207-0102 РСНБ РК 2015 | Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 57х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 0,75 м2, количество латунных трубок 4 штуки, диаметр корпуса 57 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005 | секция | 7 | 81830,00 | -- | 572810 | -- | | -- | 572810 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 572810 | -- | |
| | | Теплоизоляционные работы | | | | | | | | | |
| 256 | 2307-0502-0241 РСНБ РК 2015 | Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет | комплект | 1 | 406560,00 | -- | 406560 | -- | 406560 | -- | 439085 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 32525 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 2369690 | -- | 1528106 | -- | 2491939 |
| | | | | | | | -- | -- | 841584 | 122249 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 841584 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 841584 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 406560 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 406560 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32525 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 439085 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1121546 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1121546 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 89724 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1211270 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 2491938 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 21. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000** | | | | | | | | | |
| 257 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 15 | 1689,45 | 18,12 | 25342 | 272 | 19172 | 5884 | 33723 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 393,23 | 7,02 | 5898 | 105 | | 2498 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м | 10 | 2107,14 | 18,12 | 21071 | 181 | 16958 | 3922 | 26993 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 393,23 | 7,02 | 3932 | 70 | | 2000 | |
| 259 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм. Прокладка | м трубопровода | 48 | 1862,35 | 39,35 | 89393 | 1889 | 51696 | 35771 | 135176 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 746,00 | 14,43 | 35808 | 693 | | 10013 | |
| 260 | 1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 2922,62 | 39,35 | 29226 | 394 | 21372 | 7452 | 39613 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 746,00 | 14,43 | 7460 | 144 | | 2934 | |
| 261 | 1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка | м трубопровода | 127 | 3452,45 | 47,22 | 438461 | 5997 | 320076 | 112240 | 594757 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 884,94 | 16,87 | 112388 | 2143 | | 44056 | |
| 262 | 1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка | м трубопровода | 16 | 3452,45 | 47,22 | 55239 | 755 | 40325 | 14140 | 74930 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 884,94 | 16,87 | 14159 | 270 | | 5550 | |
| 263 | 2304-0901-0501<br>РСНБ РК 2015 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 22 | 1550,00 | -- | 34100 | -- | 34100 | -- | 36828 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2728 | |
| 264 | 2304-0901-0503<br>РСНБ РК 2015 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 3014,00 | -- | 24112 | -- | 24112 | -- | 26041 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1929 | |
| 265 | 2304-0501-0225<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 2918,00 | -- | 23344 | -- | 23344 | -- | 25212 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1868 | |
| 266 | 2304-0501-0226<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 4256,00 | -- | 34048 | -- | 34048 | -- | 36772 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2724 | |
| 267 | 2304-0501-0222<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10 | 1036,00 | -- | 10360 | -- | 10360 | -- | 11189 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 829 | |
| 268 | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 83 | 85,62 | 1,10 | 7106 | 91 | 50 | 6826 | 15047 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 83,92 | -- | 6965 | -- | | 1115 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 143 | 86,21 | 1,10 | 12328 | 157 | 171 | 11760 | 26015 |
| | | НР - 96%; СП - 8% | | | 83,92 | -- | 12000 | -- | | 1927 | |
| 270 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 180 | 537,00 | -- | 96660 | -- | 96660 | -- | 104393 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7733 | |
| | | ГИЛЬЗЫ | | | | | | | | | |
| 271 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм | м | 1,6 | 1862,35 | 39,35 | 2980 | 63 | 1723 | 1192 | 4506 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 746,00 | 14,43 | 1194 | 23 | | 334 | |
| 272 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм | м | 2,4 | 3452,45 | 47,22 | 8286 | 113 | 6049 | 2121 | 11240 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 884,94 | 16,87 | 2124 | 40 | | 833 | |
| 273 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм | м | 1,3 | 3452,45 | 47,22 | 4488 | 61 | 3277 | 1149 | 6088 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 884,94 | 16,87 | 1150 | 22 | | 451 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 916544 | 9973 | 703493 | 202457 | 1208523 |
| | | | | | | | 203079 | 3511 | -- | 89522 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 916544 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 480869 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 206589 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 222624 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 202458 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 89520 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1208522 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 151 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 206589 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 1208522 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 151 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 206589 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 22. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000** | | | | | | | | | |
| 274 | 2305-1501-1004 РСНБ РК 2015 | Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss | шт. | 50 | 41087,00 | -- | 2054350 | -- | 2054350 | -- | 2218698 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 164348 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 2054350 | -- | 2054350 | -- | 2218698 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 164348 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2054350 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2054350 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 164348 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2218698 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 2218698 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 23. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ** | | | | | | | | | |
| | | ПРОКЛАДКА ТРУБ | | | | | | | | | |
| 275 | 1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,084 | 962383,27 | 375115,08 | 80840 | 31510 | 1057 | 57299 | 149191 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 574674,00 | 114350,76 | 48273 | 9605 | | 11051 | |
| 276 | 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 84,84 | 1982,00 | -- | 168153 | -- | 168153 | -- | 181605 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13452 | |
| 277 | 1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,082 | 932615,77 | 363566,53 | 76474 | 29812 | 866 | 54355 | 141296 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 558486,00 | 111080,48 | 45796 | 9109 | | 10466 | |
| 278 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 82,82 | 1074,00 | -- | 88949 | -- | 88949 | -- | 96065 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7116 | |
| 279 | 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,0046 | 482667,00 | -- | 2220 | -- | 2220 | -- | 2398 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | |
| 280 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие | т | 0,06598 | 482667,00 | -- | 31846 | -- | 31846 | -- | 34394 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2548 | |
| | | БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4ШТ | | | | | | | | | |
| 281 | 1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство | м3 конструкции | 0,84 | 9562,54 | 2677,49 | 8033 | 2249 | 3024 | 4124 | 13129 |
| | | НР - 113%; СП - 8% | | | 3286,25 | 874,47 | 2760 | 735 | | 973 | |
| 282 | 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016 | м3 | 0,2 | 82765,00 | -- | 16553 | -- | 16553 | -- | 17877 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1324 | |
| 283 | 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,64 | 61323,00 | -- | 39247 | -- | 39247 | -- | 42386 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3140 | |
| | | ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ | | | | | | | | | |
| 284 | 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012 | шт. | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 285 | 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012 | шт. | 23 | 1028,00 | -- | 23644 | -- | 23644 | -- | 25536 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1892 | |
| | | ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК | | | | | | | | | |
| 286 | 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара | компл | 4 | 8706,52 | 4692,14 | 34826 | 18769 | 877 | 20031 | 59245 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3795,00 | 1263,23 | 15180 | 5053 | | 4389 | |
| 287 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 4 | 44816,00 | -- | 179264 | -- | 179264 | -- | 193605 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14341 | |
| 288 | 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | комплект | 2 | 5438,98 | 2911,32 | 10878 | 5823 | 297 | 6283 | 18533 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2378,75 | 794,25 | 4758 | 1589 | | 1373 | |
| 289 | 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 11416,00 | -- | 22832 | -- | 22832 | -- | 24659 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1827 | |
| 290 | 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 8 | 835,00 | -- | 6680 | -- | 6680 | -- | 7214 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 534 | |
| 291 | 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 10 | 2875,00 | -- | 28750 | -- | 28750 | -- | 31050 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2300 | |
| 292 | 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 | Установка теплосчетчика до 50мм | 1счетчик | 1 | 4715,92 | 113,24 | 4716 | 113 | 3039 | 1559 | 6777 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1564,04 | 26,48 | 1564 | 26 | | 502 | |
| 293 | 2307-0502-0243 РСНБ РК 2015 | Тепловычислители модели ТСР-М, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет | комплект | 1 | 446719,00 | -- | 446719 | -- | 446719 | -- | 482457 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 35738 | |
| | | ГИЛЬЗЫ | | | | | | | | | |
| 294 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм | м | 1,9 | 1862,35 | 39,35 | 3538 | 75 | 2046 | 1416 | 5351 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 746,00 | 14,43 | 1417 | 27 | | 396 | |
| 295 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм | м | 8,4 | 3452,45 | 47,22 | 29001 | 397 | 21170 | 7424 | 39338 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 884,94 | 16,87 | 7434 | 142 | | 2914 | |
| 296 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм | м | 2,2 | 3452,45 | 47,22 | 7595 | 104 | 5544 | 1944 | 10303 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 884,94 | 16,87 | 1947 | 37 | | 763 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | 1310759 | 88851 | 1092777 | 154435 | 1582409 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 129128 | 26323 | -- | 117217 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 446719 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 446719 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35738 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 482457 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 290495 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 6122 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 142856 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 79444 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 142092 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34607 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 467194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 142856 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 34067 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 34067 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2725 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 36792 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 539478 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 31800 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 12595 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 494628 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12343 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44146 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 595966 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12595 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | 1582409 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 111 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 155451 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 81288578 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 11456592 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2242291 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 667342 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 47505312 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 3595506 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 10733831 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | - | 5755045 | |
| | | **ИТОГО:** | | | 77 693 072 | 3 595 506 | | 81 288 578 | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | 0,9% | 699 238 | | | 699 238 | | | |
| | | **Итого с временными** | | | 78 392 310 | 3 595 506 | | 81 987 816 | | | |
| | | **Доп.затраты в зимнее время** | | 1,08% | 846 637 | | | 846 637 | | | |
| | | **Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия** | | | | | 5 218 908 | 5 218 908 | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия** | | | 79 238 947 | 3 595 506 | 5 218 908 | 88 053 361 | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2% | 1 584 779 | | | 1 584 779 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с непредвиденными затратами | | 80 823 726 | 3 595 506 | 5 218 908 | 89 638 140 | | | | |
| | | в том числе на 2020 год - 54% | | 43 644 812 | 1 941 573 | 2 818 210 | 48 404 595 | | | | |
| | | в том числе на 2021 год - 46% | | 37 178 914 | 1 653 933 | 2 400 698 | 41 233 544 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54% к=1 | | 43 644 812 | 1 941 573 | 2 818 210 | 48 404 595 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46% к=1,050036 | | 39 039 198 | 1 736 689 | 2 520 819 | 43 296 706 | | | | |
| | | итого в текущих ценах на 2020, 2021 год | | 82 684 010 | 3 678 262 | 5 339 029 | 91 701 301 | | | | |
| | | с понижающим коэф. К=0,9 | | 74 415 609 | 3 310 436 | 4 805 126 | 82 531 171 | | | | |
| | | НДС-12% | 12% | | | 9 903 741 | 9 903 741 | | | | |
| | | ИТОГО по акту | | 74 415 609 | 3 310 436 | 14 708 867 | 92 434 912 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Калдыбеков Е.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Бискаков М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.