Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района имени Габита Мусрепова" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Андреевской врачебной амбулатории в с. Андреевка района им. Г. Мусрепова

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		269	16.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Андреевской врачебной амбулатории в с. Андреевка района им. Г. Мусрепова	**32 293 228,86**	**6 457 211,48**							**774 865,38**	**7 232 076,86**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Авраменко В. В.**
И.о. директора КГП на ПХВ "Районная больница района им. Г. Мусрепова"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990340007814

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаймуханов Е. С.**
Директор ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Жабагин З. К.**
аттестат №KZ13VJE00064662 от 19.04.2021г.
аттестат №KZ94VJE00029351 от 07.08.2017г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница района имени Габита Мусрепова" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 990340007814, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Мира, 1 тел +77153522223

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал - 05"

БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 50, 18, тел +77055975663

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Андреевской врачебной амбулатории в с. Андреевка района им. Г. Мусрепова

Договор подряда №269 от 16 мая 2022г.

Акт выполненных работ №4
за ноябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г. .- ОТП

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы											
Раздел 3 Кровля											
35	1110-0211-0102	**Карнизы. Сборка НР=72 %**	**м2 развернутой поверхности**	**36,12**	1781,6 1650,22	41,22 18,12	64351 59606	1489 655	3257 –	43388 8619	116358
36	215-204-1201	**Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт**	**м3**	**0,903**	69982 –		63194 –		63194 –	– 5056	68250
Раздел 4 Отделка помещений											
4.2 Стены											
58	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**370,9**	1314,95 889,17	9,88 3,38	487715 329793	3664 1254	154257 –	238354 58085	784154

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	97,5	509,31 360,22	4,28 2,04	49658 35121	417 199	14119 –	25430 6007	81095
60	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	3,17	3996,55 1903,91	47,6 23,52	12669 6035	151 75	6483 –	4399 1365	18433
61	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	268,4	386,63 314,75	1,1 0,54	103771 84479	295 145	18997 –	60929 13176	177876
62	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	268,4	191,33 165,32	0,46 0,22	51353 44372	123 59	6858 –	31990 6667	90010
		Раздел 5 Проемы									
		5.2 Двери									
75	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 % К=2,000;	м2	3,78	3647,17 3023,84	65,66 28,25	13786 11430	248 107	2108 –	8307 1767	23860
79	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	21,42	2084,92 1465,93	109,45 48,54	44659 31400	2344 1040	10915 –	23357 5441	73457
		Раздел 6 Полы									
		6.3 Тип 3									
105	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 %	м2 покрытия	54,3	9951,92 524,52	30,49 14,89	540389 28481	1656 809	510252 –	21089 44918	606396
108	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	40,1	307,56 111,44	3,1 1,22	12333 4469	124 49	7740 –	3253 1247	16833

-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.4 Тип 4										
114	235-301-0101	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности К=4,000;**	**кг**	**3,04**	1331 –		4046 –		4046 –	– 324	4370
	Раздел 7 Прочее										
	Раздел 8 Крыльцо Кр-1										
120	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=72 % К=2,000;**	**м3**	**0,1**	27284,06 1633,23	1416,82 340,62	2728 163	142 34	2423 –	142 230	3100
121	1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72 % К=2,000;**	**м3**	**0,6**	37678,62 6379,95	2246,94 548,75	22607 3828	1348 329	17431 –	2993 2048	27648
122	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 % К=2,000;**	**т конструкций**	**0,09278**	33890,13 9169,27	16817,35 4942,84	3144 851	1560 459	733 –	943 327	4414
123	241-102-0207	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм К=2,000;**	**м**	**7,366**	2516 –		18533 –		18533 –	– 1483	20016
124	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;**	**т**	**0,01808**	353494 –		6391 –		6391 –	– 511	6902
125	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %**	**м3 основания**	**3,5**	7905,17 1128,04	2284,03 1043,83	27668 3948	7994 3653	15726 –	5473 2651	35792
126	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %**	**м3**	**0,6**	27284,06 1633,23	1416,82 340,62	16370 980	850 204	14540 –	852 1378	18600
127	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %**	**м3**	**1,7**	31733,67 2589,59	2185,59 548,58	53947 4402	3716 933	45829 –	3841 4623	62411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03314	337503 –		11185 –		11185 –	– 895	12080
129	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	0,6	11141,66 5484,4	3428,7 826,65	6685 3291	2057 496	1337 –	2727 753	10165
130	291-300-5000	Камень бетонный	шт	35	205 –		7175 –		7175 –	– 574	7749
131	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	11	3338,9 996,87	134,47 62,95	36728 10966	1479 692	24283 –	8394 3610	48732
132	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,0568	94430,22 48356,93	33812,33 11823,62	5364 2747	1921 672	696 –	2462 626	8452
133	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0568	680682 –		38663 –		38663 –	– 3093	41756
134	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,006	1068415,89 314453,7	1818,19 796,92	6410 1887	11 5	4513 –	1362 622	8394
135	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %	т стальных элементо	0,038	815048,06 79501	8822,38 1935,11	30972 3021	335 74	27616 –	2228 2656	35856
		Раздел 9 Козырек									
138	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=72 % К=2,000;	т конструкций	0,10672	71258,89 30329,54	35681,83 8350,54	7605 3237	3808 891	560 –	2972 846	11423
139	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У К=2,000;	т	0,10672	358629 –		38273 –		38273 –	– 3062	41335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР=72 %	т конструкций	0,07833	47415,62 16410,9	30984,23 14318,93	3714 1285	2427 1122	2 –	1733 436	5883
141	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,07833	368612 –		28873 –		28873 –	– 2310	31183
142	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	м2 покрытия	5,3	4410,47 476,47	217,38 69,3	23375 2525	1152 367	19698 –	2082 2037	27494
143	1115-0108-1902	Фартук из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	5,3	1831,07 589,95	7,24 1,61	9705 3127	38 9	6540 –	2258 957	12920
147	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР=72 %	воронка	1	2378,48 200,5	155,85 37,58	2378 201	156 38	2022 –	172 204	2754
		Раздел 10 Пандус									
155	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	3,5	7905,17 1128,04	2284,03 1043,83	27668 3948	7994 3653	15726 –	5473 2651	35792
156	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,7	27284,06 1633,23	1416,82 340,62	19099 1143	992 238	16964 –	994 1607	21700
157	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	2	31733,67 2589,59	2185,59 548,58	63467 5179	4371 1097	53917 –	4519 5439	73425
158	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0313	337503 –		10564 –		10564 –	– 845	11409
159	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	2,2	11087,1	3428,7	24392	7543	4783	9997	37140

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	291-300-5000	Камень бетонный	шт	128	5484,4 205 –	826,65	12066 26240 –	1819	– 26240 –	2751 – 2099	28339
161	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	10	3338,9 996,87	134,47 62,95	33389 9969	1345 630	22076 –	7631 3282	44302
162	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0132	1068415,89 314453,7	1818,19 796,92	14103 4151	24 11	9928 –	2997 1368	18468
163	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 % К=2,000;	т конструкций	0,15744	94430,22 48356,93	33812,33 11823,62	14867 7613	5323 1862	1930 –	6822 1735	23424
164	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=2,000;	т	0,15744	680682 –		107167 –		107167 –	– 8573	115740
		Локальная смета №2-1-2 - Водопровод и канализация									
		Раздел 3 Горячее водоснабжение ТЗ									
26	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=72 %	комплект	8	13858,63 13168,48	634,15 294,1	110869 105348	5073 2353	448 –	77545 15073	203487
27	513-106-0102 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	4	37951 –		151804 –		– 151804	– –	151804
		Раздел 4 Канализация К1									
33	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642 –		642 –		642 –	– 51	693
		Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование									
47	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	8	3716,29 3370,48	127,16 61,77	29730 26964	1017 494	1749 –	19770 3960	53460
49	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	8	1242,74	0,15	9942	1	261	6969	18264

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1209,92	–	9679	–	–	1353	
52	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	1	4564,84	252,33	4565	252	534	2809	7964
					3778,44	123,59	3778	124	–	590	
		Локальная смета №2-1-3 - Отопление и вентиляция									
		Раздел 2 Отопление									
16	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	-18	600,28	0,8	-10805	-14	-334	-7534	-19806
					580,94	0,38	-10457	-7	–	-1467	
17	245-510-0504	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110 °C, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	-18	4374		-78732		-78732	–	-85031
					–		–		–	-6299	
20	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,18	5802		1044		1044	–	1128
					–		–		–	84	
		Локальная смета №2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение.									
		Раздел 2 Электроосвещение									
6	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	4644,05	1424,68	9288	2849	195	5340	15798
					3122	586,09	6244	1172	–	1170	
		2.2 Оборудование светотехническое									
18	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	3	2155,43	849,88	6466	2550	404	3788	11078
					1170,75	583,02	3512	1749	–	820	
		2.3 Электроустановочные изделия									
25	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	15	282,66	0,28	4240	4	508	2686	7480
					248,54	0,13	3728	2	–	554	
28	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	28	233,17	0,27	6529	8	271	4502	11913
					223,23	0,11	6250	3	–	882	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	522 –		12528 –		12528 –	– 1002	13530
33	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	45	49 –		2205 –		2205 –	– 176	2381
34	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	30	31 –		930 –		930 –	– 74	1004
35	243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	100 шт.	1,5	440 –		660 –		660 –	– 53	713
36	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	190 –		190 –		190 –	– 15	205
37	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	40	739,98 203,7	24,93 8,03	29599 8148	997 321	20454 –	6098 2856	38553
38	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	3954,87 1018,5	168,38 51,08	15819 4074	674 204	11072 –	3080 1512	20411

Итого по локальным сметам: 3 410 919

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2:

Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР=72 % (всего=403,26; учтено актом замены №1=258,91м2	м2 оштукатур. поверхн.	144,35	535,28 535,28	0 0	77268 77268	0 0	0 –	55633 10632	143533

Раздел 2 Фасад

2	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с	м2	13,9	4294,23	18,6	59690	259	23294	26055	92605

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 % *(смета=190м2; факт=203,9)*	**поверхн. облицовки**		2599,8	3,65	36137	51	–	6860	
3	**234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=0,100;**	**м3**	**1,4595**	12883 –		18803 –		18803 –	– 1504	20307
4	**214-204-0613**	**Металлосайдинг**	**м2**	**15,29**	4921 –		75242 –		75242 –	– 6019	81261
5	**234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=0,100; -** ***НЕ УЧТЕНЫ нормы расхода Кф=1,05 на объем по основной смете***	**м3**	**0,95**	12883 –		12239 –		12239 –	– 979	13218
6	**214-204-0613**	**Металлосайдинг** ***НЕ УЧТЕНЫ нормы расхода Кф=1,1 на объем по основной смете***	**м2**	**19**	4921 –		93499 –		93499 –	– 7480	100979
	Раздел 3 Кровля										
7	**1112-0101-1304**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой НР=72 %**	**м2 утепляем. покрытия**	**161**	582,53 531,02	51,51 17,21	93787 85494	8293 2771	– –	63551 12587	169925
8	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150, толщина утеплителя 200мм** ***(смета=28,98м3; факт=161*0,2*1,03)***	**м3**	**4,186**	27977 –		117112 –		117112 –	– 9369	126481
9	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство обшивки карниза сайдингом НР=72 %**	**м2 покрытия**	**36**	1451,08 1406,19	18,37 5,08	52239 50623	661 183	955 –	36580 7106	95925
10	**214-204-0613**	**Металлосайдинг**	**м2**	**36**	4921 –		177156 –		177156 –	– 14172	191328

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,59	632 –		9853 –		9853 –	– 788	10641
	Раздел 4 Отделка помещений										
12	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваем. поверхн.	144,1	568,18 405,44	4,28 2,04	81875 58424	617 294	22834 –	42277 9932	134084
13	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм - выравнивающий слой НР=72 % *(учтено актом замены №1=258,91м2)*	м2	10,29	2077,48 1130,62	30,36 23,91	21377 11634	312 246	9431 –	8554 2394	32325
14	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,030; - Перегородка ГКЛ	м3	1,2051	16838 –		20291 –		20291 –	– 1623	21914
	Раздел 5 Проемы										
	5.1 Окна										
15	223-503-0102	Наличник оконный ГОСТ 8242-88	м	58,5	419 –		24512 –		24512 –	– 1961	26473
16	217-206-0305	Профиль пристенный - стартовый профиль	м	58,5	502 –		29367 –		29367 –	– 2349	31716
	5.2 Двери										
17	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=13,000;	шт.	24	520 –		12480 –		12480 –	– 998	13478
18	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	12	5262 –		63144 –		63144 –	– 5052	68196
19	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные	м2	0,42	3647,17	65,66	1532	28	234	923	2651

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 % К=2,000; *(смета=3,78м2;*			3023,84	28,25	1270	12	–	196	
20	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2	40727		171053		171053	–	184737
					–		–		–	13684	
21	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	4094		4094		4094	–	4422
					–		–		–	328	
	Раздел 6 Полы										
	6.3 Тип 3										
22	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2	54,3	1124,7	20,99	61071	1140	34336	18660	86109
					471,36	5,93	25595	322	–	6378	
	Раздел 7 Прочее										
	Отмостка										
23	1207-0101-0209	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия отмостки НР=72 % К=0,800;	м2	40,8	630,43	149,37	25722	6094	–	16255	45335
					481,06	72,31	19627	2950	–	3358	
24	1108-0101-0202	Отмостка. Основание щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	4,6114	7830,42	2284,03	36109	10533	20374	7212	46787
					1128,04	1043,83	5202	4814	–	3466	
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 НР=72 %	м3	4,6114	27284,06	1416,82	125818	6534	111753	6553	142961
					1633,23	340,62	7531	1571	–	10590	
26	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0824	19723,74	1923,5	1625	159	3	1104	2947
					17768,88	842,53	1464	69	–	218	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0824	337503		27810		27810	–	30035
					–		–		–	2225	
	Раздел 9 Козырек										
28	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
29	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72 %	м водосточной трубы	2	455,26	5,5	911	11	0	651	1687
					449,76	2,07	900	4	–	125	
30	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	2	854		1708		1708	–	1845
					–		–		–	137	
31	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм + отмёт	шт.	3	809		2427		2427	–	2621
					–		–		–	194	
32	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	2	456		912		912	–	985
					–		–		–	73	
	Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация										
	Раздел 3 Горячее водоснабжение ТЗ										
33	513-106-0103 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	43667		174668		–	–	174668
					–		–		174668	–	
34	244-104-0101	Пьедестал для умывальник	шт.	8	4108		32864		32864	–	35493
					–		–		–	2629	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция										
	Раздел 2 Отопление										
35	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.**	**шт.**	**34**	2726,39	117,63	92697	3999	9322	57611	162333
					2334,58	18,79	79376	639	–	12025	
	Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение.										
	2.2 Оборудование светотехническое										
36	1308-0305-0319	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР=72 %**	**шт.**	**36**	1525,86	17,6	54931	634	1248	38385	100781
					1473,58	7,3	53049	263	–	7465	
37	247-102-0163	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**	**шт.**	**36**	11476		413136		413136	–	446187
					–		–		–	33051	
38	247-102-0120	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**3**	8292		24876		24876	–	26866
					–		–		–	1990	
	2.3 Электроустановочные изделия										
39	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**15**	345		5175		5175	–	5589
					–		–		–	414	
40	247-214-0117	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от**	**шт.**	**4**	470		1880		1880	–	2030
					–		–		–	150	
	Итого по акту замены:										2883049

Итого по акту	**6 293 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 406 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 782
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 284

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 552 339				
	- оборудование, тенге					728 615				
	- накладные расходы, тенге					1 044 620				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					442 032				
	Всего					**6 293 968**				
	Всего СМР (без стоимости оборудования)					5 565 353				
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					66 784				
	Итого					**6 360 752**				
	Непредвиденные работы и затраты - 2%					112 643				
	Итого в текущих ценах с 05.04.2021г.					**6 473 395**				
	Итого в текущих ценах 2022г. (Иинф.=1,05)					**6 797 065**				
	Ценовая скидка согласно Договора, к=	0,95				-339 853,52				
	Итого в текущих ценах					**6 457 211,48**				
	НДС (12 %)					774 865,38				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**7 232 076,86**				

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница района им. Г. Мусрепова"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990340007814

_____ **Авраменко В. В.**
И.о. директора

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арал - 05"
БИН 050340012786

_____ **Шаймуханов Е. С.**
Директор

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

_____ **Жабагин З. К.**
аттестат №KZ13VJE00064662 от 19.04.2021г.
аттестат №KZ94VJE00029351 от 07.08.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН 070140002507

_____ **Мукашов Ж. Е.**
Приказ №10 от 19.05.2022г.