Типовая межведомственая форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73код 2-041

Наименование объекта : г.Шымкент. Абайский район. Работы по ремонту/благоустройству территории

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Аппарат акима Абайского района города Шымкента"
БИН БИН 050140007099
ИИК KZ58070102KSN5901010 в РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АДТ-сервис"
БИН 010940001160
ИИК KZ9694815KZT22032594 в АО "Евразийский Банк"
БИК EURIKZKA

от 22.06.2022год.

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за июнь 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

(тенге)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирован.		Организационно-правовая форма	
		№ 83	от 29.03.2022	Наимено-вание	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (отчетн.месяц)	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включи- тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР (базисных ценах)	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящ.в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрет. материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту/благоустройству территории	**75 973 148,21**	**16 439 169,64**							**1 972 700,36**	**18 411 870,00**

ЗАКАЗЧИК : Заместитель Акима Государственного учреждения "Аппарат акима Абайского района города Шымкента"

М.П. **Н.Тілеш**

ПОДРЯДЧИК: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АДТ-сервис"

М.П. **М. Акынбаба**

Форма по приложению 33
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Абайского района города Шымкента" БИН 050140007099

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АДТ-сервис" БИН 010940001160

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : г.Шымкент. Абайский район.

(наименование, адрес)

Объект : Работы по ремонту/благоустройству территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №83 от 29.03.2022

Акт выполненных работ №4

за период июнь 2022 (месяц, год) на 1-1 Работы по ремонту/благоустройству территории

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Флаги на дома (24 шт)##									
1	1	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17прим.	Монтаж флагов		24	9840,55	4379,26	236173	105102	6101	115918	480258
				шт.		5207,07	1501,16	124970	36028		28167	
2	2	СЦена договорная	Габардин с печатью		108	4017,86		433929		433929		468643
				м2							34714	
3	3	СЦена договорная	Прошивка		216	133,93		28929		28929		31243
				м							2314	
			Итого по разделу: 1. Флаги на дома (24 шт)##									980144
			Раздел: 2. Флаги консольные(147 шт)##									
4	4	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17прим.	Монтаж флагов		147	10464,15	5903,98	1538231	867884	31204	673228	2388376
				шт.		4347,9	2012,9	639142	295896		176917	
5	5	СЦена договорная	Габардин с печатью		330,75	3125		1033594		1033594		1116282
				м2							82688	
6	6	СЦена договорная	Прошивка		1123,68	133,93		150414		150414		162447
				м							12033	
			Итого по разделу: 2. Флаги консольные(147 шт)##									3667105
			Раздел: 3. Инсталяция объемная МЕНЫН КАЛАМ (1 шт)##									
7	7	У86-010306-0402	Декоративные изделия поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам(видам):Инсталяция объемная МЕНЫН КАЛАМ		1	3418851,72	0	3418852	0	3418852	0	3692360
				шт.		0	0	0	0		273508	
			Итого по разделу: 3. Инсталяция объемная МЕНЫН КАЛАМ (1 шт)##									3692360
			Раздел: 4. Инсталяция объемная МОЙ ГОРОД (1 шт)##									
8	8	У86-010306-0402	Декоративные изделия поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам(видам):Инсталяция объемная МОЙ ГОРОД		1	3390596,75	0	3390597	0	3390597	0	3661845
				шт.		0	0	0	0		271248	
			Итого по разделу: 4. Инсталяция объемная МОЙ ГОРОД (1 шт)##									3661845
			Раздел: 5. МАФ Тип 2 (1 шт)##									
9	9	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас металлический. Монтаж:		0,4	53438,81	7905,92	21376	3162	2173	11255	35241

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		40100,5	678,18	16040	271		2610	
	9.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	474502				189,8		
	9.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,04	253				263,12		
	9.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	219538				1405,04		
10	10	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм и др		0,4	358000		143200		143200		154656
				т							11456	
11	11	Ц13-080206-2901 Изм. и доп. вып. 17 прим	Профиль светодиодный. Монтаж на установленных конструкциях		288	842,9	95,16	242755	27405	2573	161562	436662
				м шинопровода		739,5	39,64	212976	11416		32345	
12	12	С1261-303-0106	Провод YS-R2W -30E-R(Y)(W) светодиодный, провод мерцающий		288	1964,29		565716		565716		610973
				шт.							45257	
13	13	Ц13-080206-2901 Изм. и доп. вып. 17 прим	Профиль светодиодный. Монтаж на установленных конструкциях		128	842,9	95,16	107891	12181	1055	71806	194073
				м шинопровода		739,5	39,64	94656	5074		14376	
14	14	С1261-303-0106	Провод светодиодный в винилевой обмотке, провод мерцающий		128	1339,29		171429		171429		185143
				шт.							13714	
15	15	Ц13-100204-0201	Проверка электрическая и настройка		1	50480,4	0	50480	0	0	30793	87775
				комплект		50480,4	0	50480	0		6502	
16	16	Ц13-080206-2901 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж провода/кабеля		80	842,9	95,16	67432	7613	659	44878	121295
				м		739,5	39,64	59160	3171		8985	
17	17	С1243-108-1302	Кабели силовые, не распространяющие горение с числом жил 2 сечением 2,5		0,08	430986		34479		34479		37237
				км							2758	
18	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматов на конструкции, на стене или колонне		1	1561,67	30,71	1562	31	56	1062	2834
				шт.		1475	0	1475	0		210	
19	19	С1247-206-0101 прим	Переключатели(автоматы)		1	2287		2287		2287		2470
				шт.							183	
			Итого по разделу: 5. МАФ Тип 2 (1 шт)##									1868359
			Раздел: 6. МАФ Тип 3 (1 шт)##									
20	20	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас металлический. Монтаж		0,46	53438,81	7905,92	24582	3637	2499	12943	40527
				т конструкций		40100,5	678,18	18446	312		3002	
	20.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	474502				218,27		
	20.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,196	253				302,59		
	20.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0074	219538				1615,8		
21	21	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм и др		0,46	358000		164680		164680		177854
				т							13174	
22	22	Ц13-080206-2901 Изм. и доп. вып. 17 прим	Профиль светодиодный. Монтаж на установленных конструкциях		320	842,9	95,16	269728	30451	2637	179514	485181
				м шинопровода		739,5	39,64	236640	12685		35939	
23	23	С1261-303-0106	Провод YS-R2W -30E-R(Y)(W) светодиодный, провод мерцающий		320	1964,29		628573		628573		678859
				шт.							50286	
24	24	Ц13-080206-2901 Изм. и доп. вып. 17 прим	Профиль светодиодный. Монтаж на установленных конструкциях		148	842,9	95,16	124749	14084	1220	83025	224396
				м шинопровода		739,5	39,64	109446	5867		16622	
25	25	С1261-303-0106	Провод светодиодный в винилевой обмотке, провод мерцающий		148	1339,29		198215		198215		214072
				шт.							15857	
26	26	Ц13-100204-0201	Проверка электрическая и настройка		1	50480,4	0	50480	0	0	30793	87775

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		50480,4	0	50480	0		6502	
27	27	Ц13-080206-2901 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж провода/кабеля		90	842,9	95,16	75861	8563	742	50488	136457
				м		739,5	39,64	66555	3568		10108	
28	28	С1243-108-1302	Кабели силовые, не распространяющие горение с числом жил 2 сечением 2,5		0,09	430986		38789		38789		41892
				км							3103	
29	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматов на конструкции, на стене или колонне		1	1561,67	30,71	1562	31	56	1062	2834
				шт.		1475	0	1475	0		210	
30	30	С1247-206-0101 прим	Переключатели(автоматы)		1	2287		2287		2287		2470
				шт.							183	
			Итого по разделу: 6. МАФ Тип 3 (1 шт)##									2092317
			Раздел: 7. Инсталяция объемная ЛАЙТБОКС (1 шт)##									
31	31	У86-010306-0402	Декоративные изделия поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам(видам):Инсталяция объемная ЛАЙТБОКС		1	1297636,79	0	1297636	0	1297636	0	1401447
				шт.		0	0	0	0		103811	
			Итого по разделу: 7. Инсталяция объемная ЛАЙТБОКС (1 шт)##									1401447
			Раздел: 8. МАФ светодиодные в комплекте (7 шт)##									
32	32	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас металлический. Монтаж		0,7	53438,81	7905,92	37407	5534	3803	19696	61671
				т конструкций		40100,5	678,18	28070	475		4568	
	32.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007	474502				332.15		
	32.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,82	253				460.46		
	32.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0112	219538				2458.83		
33	33	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм и др		0,7	358000		250600		250600		270648
				т							20048	
34	34	Ц13-080206-2901 Изм. и доп. вып. 17 прим	Профиль светодиодный. Монтаж на установленных конструкциях		518	842,9	95,16	436622	49293	4268	290588	785387
				м шинопровода		739,5	39,64	383061	20534		58177	
35	35	С1261-303-0106	Провод YS-R2W -30E-R(Y)(W) светодиодный, провод мерцающий		518	1964,29		1017502		1017502		1098902
				шт.							81400	
36	36	Ц13-080206-2901 Изм. и доп. вып. 17 прим	Профиль светодиодный. Монтаж на установленных конструкциях		336	842,9	95,16	283214	31974	2769	188490	509440
				м шинопровода		739,5	39,64	248472	13319		37736	
37	37	С1261-303-0106	Провод светодиодный в виниловой обмотке, провод мерцающий		336	1339,29		450001		450001		486001
				шт.							36000	
38	38	Ц13-100204-0201	Проверка электрическая и настройка		7	5048,04	0	35336	0	0	21555	61442
				комплект		5048,04	0	35336	0		4551	
39	39	Ц13-080206-2901 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж провода/кабеля		140	842,9	95,16	118006	13323	1154	78537	212266
				м		739,5	39,64	103530	5550		15723	
40	40	С1243-108-1302	Кабели силовые, не распространяющие горение с числом жил 2 сечением 2,5		0,14	430986		60338		60338		65165
				км							4827	
41	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматов на конструкции, на стене или колонне		7	1561,67	30,71	10932	215	392	7434	19835
				шт.		1475	0	10325	0		1469	
42	42	С1247-206-0101 прим	Переключатели(автоматы)		7	2287		16009		16009		17290
				шт.							1281	
			Итого по разделу: 8. МАФ светодиодные в комплекте (7 шт)##									3488047
			ИТОГО:					17232435	1180486	13561217	2074627	20831624

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2490735	414166		1544562	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе. оборудование поставки заказчика							0		
			отдельные виды затрат (ценовая скидка) К=0,788387961									4412455
			Итого с отдельными видами затрат (ценовая скидка)									16439169
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		1972700,32				
			Итого с НДС									**18411870**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АДТ-сервис" БИН 010940001160

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. Акынбаба

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Абайского района города Шымкента" БИН 050140007099

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Акима Н.Тілеш

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела Л. Туткишбаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист

(должность, подпись, расшифровка подписи)