Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области"

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		180540005422/220142/01	03.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области работы"	223 714 287,00	155 102 041,96							18 612 245,04	173 714 287,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области"

Масимханов М.К. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Ахмадов А.К. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Сапаргалиев Б.С. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт авторского надзора:
Директор ТОО «АРС Лтд»

Файтулин Р.Д. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 158

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здании школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Каптальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №3

за июль 2022 года на 2-1-1 Сейсмоусиления, раздел КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА (АС-2)										
5	5	Е11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	115,51483	63373,04	2201,59	7320526	254316	4167268	2169873	10249631	
						25095,84	993,56	2898942	114771		759232		
	5.1	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,9543	2665				26474,84			Казахстан 100%
	5.2	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	117,8251	13620				1604778,22			
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1735,74	898,48	19,98	1559531	34677	994231	385708	2100858	
						305,7	2,93	530623	5082		155619		
	7.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4165,776	225				938968,05			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА (АС-2)									12350489	
			Раздел: 13. УСИЛЕНИЯ СТЕН, ПРОЕМОВ И СЕЙСМОПОЯСА ПАРАПЕТОВ(АС-3-7)										
8	8	Е11-460201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (КЖ 3 и 10)**	м3	7,52	28697,48	19,2	215805	144	92001	89035	329227	
						16444,12	0	123660	0		24387		
	8.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,8048	12979				23424,5			Казахстан 100%
	8.2	2103-0101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	7,008	22798				68576,38			Казахстан 100%
9	9	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	16319	68,2	0,89	1112900	14511	0	790840	2056040	
						67,31	0	1098389	0		152299		
10	10	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	6880	131,18	1,71	902488	11765	0	641321	1667314	
						129,47	0	890723	0		123505		
11	11	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	9332	196,76	2,57	1836196	23937	0	1304827	3392305	
						194,2	0	1812359	0		251282		
12	12	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	2,68676	377473,69	2351,69	983983	6130	0	706052	1825239	
						375122	1064,68	977853	2775		135203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		17,99297	568,4	6,74	10227	121	4609	3994	15358	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			305,51	2,77	5497	50		1138		
	13.1	2105-0305-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	64,7747	70				4534,23			
14	14	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2752,31	1713,83	85,59	4716978	235556	1593367	2213994	7485450	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1049,32	67,92	2888054	186938		554478		
	14.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	110,0924	14473				1593367,31			Казахстан 100%
15	15	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		1865,93	1507,72	34,2	2813304	63815	1080407	1241269	4378939	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			894,5	29,42	1669082	54903		324366		
	15.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	74,6372	14473				1080224,2			Казахстан 100%
16	16	С121-058309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,96644	273377		3544726		3544726	283578	3828305	
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,59392	226611		587811		587811	47025	634836	
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,03937	224534		1131510		1131510	90521	1222031	
19	19	К11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню(АС 25.1)		177,2	3180,67	47,48	563615	8414	113041	321577	956008	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2495,26	25,26	442160	4475		70815		
	19.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,6196	14473				110278,47			Казахстан 100%
	19.2	2102-0402-0205	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,1772	13301				2362,73			Казахстан 100%
20	20	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,596	30887,36	4838,51	605269	94815	296729	168892	836093	
						10906,5	1863,89	213724	36848		61933		
	20.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	19,5899	12989				258350,43			Казахстан 100%
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39192	226611		88813		88813	7105	95918	
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,15943	224534		260331		260331	20827	281158	
			Итого по разделу: 13. УСИЛЕНИЯ СТЕН, ПРОЕМОВ И СЕЙСМОПОЯСА ПАРАПЕТОВ(АС-3-7)									29004221	
			Раздел: 14. УСИЛЕНИЯ БАЛКИ ПОКРЫТИЯ (АС-8)										
23	23	Е11-460101-1101	Пояс нижней подкрановых балок и ригелей сплошного сечения. Усиление тавешневидным швеллером	т усиления	1,22788	56802,81	9380,78	69747	11518	19756	30095	107829	
						31332,6	2708,14	38473	3325		7987		
24	24	К11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,53882	159,98	3,48	5205	113	3227	1357	7088	
						57,34	0,59	1866	19		525		
25	25	С121-060405-1701	Балки усиления конструкции и т.п.	т	1,22788	501601		615906		615906	49272	665178	
26	26	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	132	68,2	0,89	9002	117	0	6397	16631	
						67,31	0	8885	0		1232		
27	27	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия . Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	44	65,59	0,86	2886	38	0	2051	5332	
						64,73	0	2848	0		395		
28	28	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка и готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08976	611484,69	2351,69	54887	211	21005	24312	85535	
						375122	1064,68	33671	96		6336		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	28.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0898	234011				21004,83			
29	29	Е11-460101-0106 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Усиление методом торкретирования с армированием толщиной 40 мм	м2 поверхности	51,6	2358,81 1743,21	615,05 407	121714 89950	31736 21001	28	79085 16128	217727	
30	30	С121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,04748	15524		16261		16261	1301	17562	Казахстан
31	31	С121-050308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	25,8	505		13029		13029	1042	14071	
			Итого по разделу: 14. УСИЛЕНИЯ БАЛКИ ПОКРЫТИЯ (АС-8)									1136953	
			Раздел: 15. КОЛОННА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Км-1 -1 шт, Км-2-3 шт, Км-3-4 шт, БАЛКА Бм-2 2 шт(АС-9)										
32	32	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	25501,12 5406,66	1783,57 427,62	12751 2703	892 214	9155	2100 1188	16639	
	32.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	15890				8103,9			
33	33	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08044	281212,96 44552,6	2226,89 777,85	22621 3584	179 63	18858	2625 2020	27266	
	33.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0804	234011				18823,84			
34	34	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	22	68,2 67,31	0,89 0	1500 1481	20 0	0	1066 205	2772	
35	35	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	22	196,76 194,2	2,57 0	4329 4272	56 0	0	3076 592	7997	
36	36	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических стоек	т конструкций	0,57028	26757,78 12809,5	11776,84 3532,24	15259 7305	6716 2014	1238	6710 1758	23727	
37	37	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,11242	159,98 57,34	3,48 0,59	2418 867	53 9	1499	630 244	3292	
38	38	С121-060408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	0,57028	487113		277791		277791	22223	300014	
39	39	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0528	5048830,79 268686	2133,79 964,28	26655 14187	113 51	12356	10251 2952	39859	
	39.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0528	234011				12355,78			
40	40	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,78	25501,12 5406,66	1783,57 427,62	44627 9462	3121 748	32044	7351 4158	56136	
	40.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,785	15890				28363,65			
41	41	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,28154	281212,96 44552,6	2226,89 777,85	79173 12543	627 219	66002	9189 7069	95431	
	41.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,2815	234011				65883,46			
42	42	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	94	68,2 67,31	0,89 0	6410 6327	84 0	0	4555 877	11843	
43	43	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	76	65,59 64,73	0,86 0	4985 4920	65 0	0	3542 682	9209	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	18	196,76	2,57	3542	46	0	2517	6543	
				отверстие	194,2	0	3496	0		485		
45	45	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических стоек	1,49382	26757,78	11776,84	39971	17592	3244	17576	62151	
				т конструкций	12809,5	3532,24	19135	5277		4604		
46	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	39,58623	159,98	3,48	6333	138	3925	1651	8623	
				м2	57,34	0,59	2270	23		639		
47	47	С121-060408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	1,49382	487113		727659		727659		785872	
				т						58213		
48	48	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	0,0432	5048430,79	2133,79	21809	92	10109	8387	32612	
				т	268686	964,28	11607	42		2416		
	48.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0432	234011			10109,28			
49	49	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,03572	611484,69	2351,69	21842	84	8359	9675	34039	
				т	375122	1864,68	13399	38		2521		
	49.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0357	234011			8358,87			
50	50	Е11-460101-1101	Пояс нижней подкрановых балок и ригелей сплошного сечения. Усиление шпренгельные шпренгелем	0,4672	56802,81	9380,78	26538	4383	7517	11451	41028	
				т усиления	31332,6	2708,14	14639	1265		3039		
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	12,3808	159,98	3,48	1981	43	1228	516	2697	
				м2	57,34	0,59	710	7		200		
52	52	С121-060405-1701	Балки усиления конструкции и т.п.	0,4672	501601		234348		234348		253096	
				т						18748		
			Итого по разделу: 15. КОЛОННА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Км-1 -1 шт, Км-2-3 шт, Км-3-4 шт, БАЛКА Бм-2 2 шт(АС-9)								1820246	
			Раздел: 16. УСТРОЙСТВО И УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ОКОН 1 шт(АС-10)									
53	53	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	17	68,2	0,89	1159	15	0	824	2142	
				отверстие	67,31	0	1144	0		159		
54	54	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	17	196,76	2,57	3345	44	0	2377	6180	
				отверстие	194,2	0	3301	0		458		
55	55	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,01207	611484,69	2351,69	7381	28	2825	3269	11502	
				т	375122	1864,68	4528	13		852		
	55.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0121	234011			2824,51			
56	56	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	0,22913	60472,23	1243,37	13856	285	243	9697	25437	
				т	58168	612,28	13328	140		1884		
57	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,071945	159,98	3,48	971	21	602	253	1323	
				м2	57,34	0,59	348	4		98		
58	58	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,22913	497928		114090		114090		123217	
				т						9127		
			Итого по разделу: 16. УСТРОЙСТВО И УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ОКОН 1 шт(АС-10)								169801	
			Раздел: 17. УСТРОЙСТВО И УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ДВЕРИ 1 шт(АС-10)									
59	59	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	9	68,2	0,89	614	8	0	436	1134	
				отверстие	67,31	0	606	0		84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е12-190101-0202 Изм. в доп. вып. 18 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		9	196,76	2,57	1771	23	0	1258	3272	
				отверстие		194,2	0	1748	0		242		
61	61	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0099	611484,69	2351,69	6054	23	2317	2681	9434	
				т		375122	1064,68	3714	11		699		
	61.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0099	234011				2316,71			
62	62	Е11-060301-0407 Изм. в доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00568	922670,67	1376,67	5241	8	3719	1092	6840	
				т		266508	621,24	1514	4		507		
	62.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, оцинкованные по спецификации ГОСТ 23118-2012	т	0,0057	654786				3719,18			
63	63	Е11-060301-0601 Изм. в доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,00222	22015,63	1032,75	49	2	1	34	89	
				т		20694,88	355,64	46	1		7		
64	64	Е11-150207-0201 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		0,00222	568,4	6,74	1	0	1	0	2	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		305,51	2,77	1	0		0		
	64.1	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,008	70				0,56			
65	65	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью		0,36683	60472,23	1243,37	22183	456	389	15525	40725	
				т		58168	612,28	21338	225		3017		
66	66	Е11-130301-1406 Изм. в доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		9,720995	159,98	3,48	1555	34	964	405	2117	
				м2		57,34	0,59	557	6		157		
67	67	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,36683	497928		182655		182655		197267	
				т							14612		
			Итого по разделу: 17. УСТРОЙСТВО И УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ДВЕРИ 1 шт(АС-10)									260880	
			Раздел: 18. УСИЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 1 И 2 ЭТАЖА (АС-11-12)										
68	68	Е11-460101-0403 Изм. в доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		9,67469	250006,06	4630,17	2418731	44795	122514	1634138	4377099	
				т		232712,5	1882,72	2251421	18215		324230		
69	69	Е11-130301-1406 Изм. в доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		256,379285	159,98	3,48	41015	891	25423	10693	55844	
				м2		57,34	0,59	14701	150		4137		
70	70	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		9,67469	497928		4817299		4817299		5202683	
				т							385384		
71	71	Е11-070516-0103 Изм. в доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация стыков минераловатными пакетами		88,82	198,11	13,53	17596	1202	3960	9271	29017	
				м шва		140	4,98	12435	442		2149		
	71.1	2113-0101-0707	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0266	148604				3959,7			
72	72	Е11-070112-0401 Изм. в доп. вып. 11	Деформационные швы. Устройство		88,82	1448,89	9,73	128690	864	9780	85511	231121	
				м шва		1329,04	4,98	118046	442		17120		
73	73	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200		2,0656	37269		76610		76610		82739	
				м3							6129		
74	74	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,0122572	342297		4196		4196		4531	
				т							336		
75	75	С121-130205-0704	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм		0,53292	45558		24279		24279		26221	
				1000 шт							1942		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 18. УСИЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 1 И 2 ЭТАЖА (АС-11-12)									10009255	
			Раздел: 19. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
76	76	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,396	102		40			3	44	
77	77	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	0,396	63		25			2	27	
			Итого по разделу: 19. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									71	
			Раздел: 20. ЛОТКИ (АС-17-20)										
78	78	Е12-010101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутризданий в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	360	5910,79	2,86	2127883	1030	209505	1380870	3789453	
						5325,97	1,46	1917348	527		280700		
79	79	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	19,3	3895,41	1058,69	74792	20327	37632	18305	160645	
						876,72	447,44	16833	8591		7448		
	79.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,12	1776				37551,36			
80	80	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	38,45	13043,98	2846,33	501541	109441	216687	152818	706708	
						4562,1	958	175413	36835		52349		
81	81	С121-040306-0103	Плоские подкладки под лотки ПП-3, размерами 1000 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	230	3298		758540		758540	60683	819223	Казахстан
82	82	С121-040303-0101	Лотки канализ и тоннелей для прокладок коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	20,25	65516		1326699		1326699	106136	1432835	Казахстан
83	83	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9	62768		564912		564912	45193	610105	Казахстан
84	84	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,8	706,09	30,72	88121	3834	36969	35467	133475	
						379,14	15,57	47317	1943		9887		
85	85	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	124,8	1609,95	86,28	200921	10768	97534	67892	290318	
						742,14	13,42	92620	1675		21505		
	85.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,4318	108652				46916,8			
86	86	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	124,8	993,29	42,82	123963	5344	62736	48924	178078	
						443,78	7,65	55883	955		13191		
	86.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1884	108652				20475,25			
87	87	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,8	706,09	30,72	88121	3834	36969	35467	133475	
						379,14	15,57	47317	1943		9887		
88	88	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонные участки.	м3	6	19759	1328,64	118554	7972	87192	18329	147834	
						3898,44	344,43	23391	2067		10951		
	88.1	2103-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,12	12989				79492,68			Казахстан 100%
89	89	Е12-010101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина свыше 3 м, площадь до 10 м2	м3 грунта	76,472	8944,48	5,72	684003	438	93748	424830	1197539	
						7712,85	2,93	589817	224		88707		
90	90	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	16867,64	1125,96	4217	281	3589	297	4875	
						1385,1	265,42	346	66		361		
	90.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,255	12376				3155,88			Казахстан 100%
91	91	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,22	40669,13	5721,93	130955	18425	55501	46100	191219	
						17710,82	2173,71	57029	6999		14864		
	91.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2683	14607				47740,06			Казахстан 100%
92	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	226611		3331		3331	266	3698	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38612	224534		86697		86697	6936	93633	
94	94	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,54	898,48	19,98	18455	410	11765	4564	24861	
						305,7	2,93	6279	60		1842		
	94.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	49,296	223				10993,01			Казахстан 100%
95	95	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,09362	593430,37	9424,08	55557	882	49534	3947	64264	
						54905,4	3645,36	5140	341		4760		
	95.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0702	15739				1105,11			Казахстан 100%
	95.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,0936	497928				46616,02			
96	96	[illegible]	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями [illegible]	м2	2,48093	159,98	3,48	397	9	246	103	540	
						57,34	0,59	142	1		40		
			Итого по разделу: 20. ЛОТКИ (АС-17-20)									9922578	
			ИТОГО:					45592257	1057938	25191041	14291524	64674494	
								19343217	506133		4790705		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		776094					
			Итого с временными									65450582	
			Зимние удорожания			1,35 %		883583					
			Итого с зимними удорожаниями									66334165	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1326683					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67660848	
			НДС			12 %		8119302					
			Итого с НДС									75780150	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер или идентификационный номер)

Директор Ахмаков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Бегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер или идентификационный номер)

Руководитель Маскимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сапаргалиев Б.С.

№KZ24VJE00072903, №KZ91VJE00073055, №KZ94VJE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер или идентификационный номер №)

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер или идентификационный номер №)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел образовании по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здании школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт зданий средней школы в с. Карабулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №4

за июль 2022 года на 2-1-2 Общестроительные работы, раздел АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. ФАСАДЫ (АС-10)										
5	5	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	81,08775	25969		2105768		2105768	168461	2274229	Казахстан
6	6	С121-060902-1410	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015	м	218	286		62348		62348	4988	67336	Казахстан
8	8	С122-030101-0201	Плита фибробетонные для декоративное обрамление	м2	110,38	18938		2090376		2090376	167230	2257607	
12	12	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1,02	25969		26488		26488	2119	28607	Казахстан
13	13	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,004692	342297		1606		1606	128	1735	
14	14	С121-130205-0704	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,284	45558		9294		9294	744	10037	
			Итого по разделу: 9. ФАСАДЫ (АС-10)									4639551	
			Раздел: 10. ПРОЕМЫ (АС-15-17)										
20	20	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - нижнее и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	22,2	20448,48		453956		453956	36317	490273	
21	21	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с нижним поворотным створками ГОСТ 30674-99	м2	139,2	21330,4		2969192		2969192	237535	3206727	
22	22	С121-090301-0218	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 21519-2003		16,1	46985		756426		756426		816940	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиниста	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							68514		
23	23	С121-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99		103,8	3044		315967		315967		341245	
				м							25277		
25	25	С121-090202-1202	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		2,7	37534		101342		101342		109449	
				м2							8107		
26	26	С121-090202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		7,4	31185		230769		230769		249231	
				м2							18462		
28	28	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92		64,26	9864		633861		633861		684569	
				м2							50709		
29	29	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		5,4	5442		29387		29387		31738	
				м2							2351		
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		10,88	5646		56912		56912		61465	
				м2							4553		
31	31	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		80	500		40000		40000		43200	
				шт.							3200		
32	32	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		38	5659		215042		215042		232245	
				шт.							17203		
			Итого по разделу: 10. ПРОЕМЫ (АС-15-17)									6267082	
			Раздел: 12. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 23-25)#										
86	86	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1268,5	1470,66	12,41	1865527	15742	829903	738145	2811965	
				м2 отделываемой поверхности		804,01	4,19	1019882	5319		208294		
	86.1	2205-0101-0302	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8861,741	88				779833,21			
			Итого по разделу: 12. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС 23-25)#									2811965	
			Раздел: 13. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Ог-1 (АС 25.1)#										
	95.1	2107-0503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м		1388							
96	96	С121-060510-0101	Ограждения лестницы и площадок		0,30792	699894		215511		215511		232752	
				т							17241		
			Итого по разделу: 13. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Ог-1 (АС 25.1)#									232752	
			Раздел: 15. КРОВЛЯ (АС 11, 29-30)#										
164	164	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		2,69	19478,98	2476,8	52398	6663	31520	11369	68869	
				м3 кладки		5284,56	585,6	14215	1575		5101		
	164.1	2102-0401-7808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,6456	12647				8164,9			Казахстан 100%
	164.2	2103-0301-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,0222	22798				23304,12			Казахстан 100%
165	165	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		39,6	108403,04	1477,45	4292760	58507	3215567	781584	5447892	
				м3 древесины в конструкции		25724,4	635,88	1018686	25181		403548		
	165.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,336	53047				336105,79			Казахстан 100%
	165.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	32,868	68107				2238560,88			Казахстан 100%
166	166	Е11-100114-0506 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка толщиной 50 мм разреженная. Устройство по фермам		1682,86	1489,8	63,48	2507121	106828	1890029	400770	3140522	
				м2 покрытия		903,21	27,55	510263	46561		232631		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	166.1	2107-0301-0101	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	16,8286	69604				1171337,87			Казахстан 100%
167	167	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита**		39,6	8928,33	60,2	353562	2384	312568	28598	412733	
			м3 древесины в конструкции			975	28,03	38610	1110		30573		
	167.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0396	70347				2785,74			Казахстан 100%
	167.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0673	74632				5024,23			
	167.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2633	1148547				30432,49			Казахстан 100%
168	168	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		1338,54	311,22	2,79	416577	3737	363386	36861	489713	
			м2 обрабатываемой поверхности			36,95	1,3	49454	1741		36275		
	168.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0535	70347				3366,49			Казахстан 100%
	168.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0803	74632				5993,88			
	168.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,3079	1148547				353596,5			Казахстан 100%
169	169	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в одинслой**		1682,86	212,64	9,83	357851	16540	192519	111235	506613	
			м2 изолируемой поверхности			88,42	3,39	148791	5702		37527		
	169.1	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /5-ти слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых нитей/	м2	1851,146	104				192519,18			
170	170	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		1682,86	846,51	22,15	1424555	37278	127406	917677	2529610	
			м2 кровли			748,65	8,72	1259871	14680		187379		
171	171	С121-100103-1005	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**		1935,289	2591		5014334		5014334		5415481	Казахстан
				м2							401147		
173	173	С121-070302-0102	**Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83**		3,24	66513		215502		215502		232742	Казахстан
				м3							17240		
174	174	С121-070301-0101	**Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83**		0,43	69604		29930		29930		32324	Казахстан
				м3							2394		
180	180	С121-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**		191,852614	25969		4982221		4982221		5380798	Казахстан
				м3							398578		
			Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ (АС 11, 29-30)ф									23657297	
			ИТОГО:					31826583	247678	27519130	2996239	37608647	
								4059772	101669		2785826		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		451304					
			Итого с временными									38059951	
			Зимние удорожания			1,35 %		513809					
			Итого с зимними удорожаниями									38573760	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		771475					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39345235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		4721428					
			Итого с НДС									44066663	

Слал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп" №16 ЭБИН 120140015124

(наименование организации, базы, ведомственный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Ногинскому району Управления образования Алматинской области", БИН 120540005422

(наименование организации, базы, ведомственный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Саларгалиев Б.С.

№KZ24VJE00072903, №KZ91VJE00073065, №KZ94VJE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания средней школы в с. Карабулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.**

Акт выполненных работ №5

за июль 2022 года на 2-1-3 Водопровод и канализация ВК

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ										
3	3	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	289,42	307		88852		88852	7108	95960	
4	4	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3.4 ГОСТ 22689-2014	м	79,84	921		73533		73533	5883	79415	Казахстан
5	5	С123-020403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	1074		4296		4296	344	4640	
6	6	С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	22	303		6666		6666	533	7199	
7	7	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	707		5656		5656	452	6108	
8	8	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	25	131		3275		3275	262	3537	
9	9	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	278		834		834	67	901	
10	10	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	466		932		932	75	1007	
11	11	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	7	155		1085		1085	87	1172	
12	12	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	7	436		3052		3052	244	3296	
13	13	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9	545		4905		4905	392	5297	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	6	176		1056		1056	84	1140	
15	15	С123-020601-0201	Колено из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25	84		2100		2100	168	2268	
16	16	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	300		4500		4500	360	4860	
17	17	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	62	84		5208		5208	417	5625	
18	18	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	287	142		40754		40754	3260	44014	
28	28	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	307		3064		3064	245	3309	
29	29	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3.4 ГОСТ 22689-2014	м	30,938	921		28494		28494	2280	30773	Казахстан
30	30	С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	303		303		303	24	327	
31	31	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	707		3535		3535	283	3818	
32	32	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	1	176		176		176	14	190	
33	33	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	300		4500		4500	360	4860	
34	34	С123-020601-0201	Колено из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	84		168		168	13	181	
35	35	С123-020601-0203	Колено из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	300		300		300	24	324	
36	36	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	3	131		393		393	31	424	
37	37	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	1	278		278		278	22	300	
38	38	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	3	466		1398		1398	112	1510	
39	39	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	27	142		3834		3834	307	4141	
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ									316596	
			Раздел: 5. ВОДОПРОВОД										
50	50	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	198	173		34254		34254	2740	36994	
51	51	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	47,025	278		13073		13073	1046	14119	
52	52	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,77	421		9586		9586	767	10353	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С123-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	329,67	716		236044		236044	1888,3	254927	
55	55	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	42,9	260		11154		11154	892	12046	Казахстан
56	56	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	45,1	325		14658		14658	1173	15830	Казахстан
57	57	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	48,4	379		18344		18344	1467	19811	Казахстан
58	58	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	18,15	431		7823		7823	626	8448	Казахстан
59	59	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	487		17678		17678	1414	19092	Казахстан
61	61	С123-040702-0201	Вентили проходные полиэтилен. для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1149		28725		28725	2298	31023	
62	62	С123-040702-0202	Вентили проходные полиэтилен. для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1549		9294		9294	744	10038	
63	63	С123-040702-0203	Вентили проходные полиэтилен. для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2066		8264		8264	661	8925	
64	64	С123-040702-0204	Вентили проходные полиэтилен. для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3445		6890		6890	551	7441	
65	65	С123-040702-0205	Вентили проходные полиэтилен. для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4696		4696		4696	376	5072	
76	76	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,89	278		3027		3027	242	3270	
77	77	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,305	421		8127		8127	650	8778	
78	78	С123-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	716		3544		3544	284	3828	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	С121-110403-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	12,65	472		5971		5971	478	6448	Казахстан
81	81	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	487		2679		2679	214	2893	Казахстан
82	82	С123-040702-0203	Вентили проходные полиэтилен 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2066		4132		4132	331	4463	
83	83	С123-040702-0204	Вентили проходные полиэтилен 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3445		3445		3445	276	3721	
93	93	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	207,9	167		34719		34719	2778	37497	
94	94	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,355	274		3933		3933	315	4248	
95	95	С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,5	442		21879		21879	1750	23629	
97	97	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	62,15	260		16159		16159	1293	17452	Казахстан
98	98	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	325		15015		15015	1201	16216	Казахстан
99	99	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	379		2501		2501	200	2702	Казахстан
100	100	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	55	431		23705		23705	1896	25601	Казахстан
104	104	С123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Hetz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3259		3259		3259	261	3520	
105	105	С123-040702-0201	Вентили проходные полиэтилен, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	31	1149		35619		35619	2850	38469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	С123-040702-0202	Вентили проходные полиэтилен . для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1549		15490		15490	1239	16729	
107	107	С123-040702-0203	Вентили проходные полиэтилен. для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2066		4132		4132	331	4463	
108	108	С123-040702-0204	Вентили проходные полиэтилен. для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3445		3445		3445	276	3721	
119	119	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	167		827		827	66	893	
120	120	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,385	274		3119		3119	250	3369	
121	121	С123-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,86	442		6126		6126	490	6616	
123	123	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	379		834		834	67	901	Казахстан
124	124	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	431		6163		6163	493	6656	Казахстан
			Итого по разделу: 5. ВОДОПРОВОД									700202	
			ИТОГО:					941479	0	941480			
								0	0		75320		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		12202				1029000	
			Итого с временными					13891					
			Зимние удорожания			1,35 %						1042891	
			Итого с зимними удорожаниями					20858					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						1063749	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		127650					
			Итого с НДС									1191399	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А К

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М К

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Сапаргалиев Б С

№KZ24VJE00072903, №KZ91VJE00074055, №KZ94VJE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «АРС Лтд»

Абдирахманов С Н

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образовании по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здании школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Каптальный ремонт здании средней школы в с. Карабулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №6

за июль 2022 года на 2-1-4 Отопление и вентиляция ОВ

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЯ										
8	8	С123-041008-0482	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	63	6901		434763		434763	34781	469544	
9	9	С123-051207-1985	**Головка термостатическая RA 5062 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss**	шт.	63	18392		1158696		1158696	92696	1251392	
10	10	С123-051314-0304	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	63	5925		373275		373275	29862	403137	
11	11	С123-040905-1807	**Краны регулирующие трехходовые КРТПа латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2672		5344		5344	428	5772	
12	12	С123-040602-0702	**Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	6168		12336		12336	987	13323	
19	19	С121-110403-0208	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	22	188		4136		4136	331	4467	Казахстан
20	20	С121-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	55	293		16115		16115	1289	17404	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	326		2869		2869	230	3098	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЯ									2168137	
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
29	29	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Опах 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57131		57131		57131	4570	61701	Казахстан
32	32	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали Д315 мм	шт.	1	19452		19452		19452	1556	21008	
38	38	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	11434		8004		8004	640	8644	Казахстан
39	39	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15	655		9825		9825	786	10611	
41	41	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Опах 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57131		57131		57131	4570	61701	Казахстан
44	44	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали Д315 мм	шт.	1	19452		19452		19452	1556	21008	
46	46	СПредложение	Зонт вытяжной пристенный из оцинкованной стали с лабиринтными жироулавливающими фильтрами 1100х900х450Н	шт	1	151929,91		151930		151930	12154	164084	
51	51	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,65	11434		7432		7432	595	8027	Казахстан
52	52	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14	655		9170		9170	734	9904	
54	54	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Опах 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	40570		40570		40570	3246	43816	Казахстан
56	56	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой стали Д 200 мм	шт.	1	8014		8014		8014	641	8655	
59	59	СПредложение	Зонт вытяжной пристенный из оцинкованной стали 1400х550х450Н	шт	1	174104,89		174105		174105	13928	188033	
64	64	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4	11434		4574		4574	366	4939	Казахстан
65	65	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9	655		5895		5895	472	6367	
67	67	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Опах 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	40570		40570		40570	3246	43816	Казахстан
69	69	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой стали Д 200 мм	шт.	1	8014		8014		8014	641	8655	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	СПредложения	Зонт вытяжной пристенный из оцинкованной стали с лабиринтными жироулавливающими фильтрами 500х550х450Н	шт	1	69817,18		69817		69817	5585	75403	
77	77	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,45	11434		5145		5145	412	5557	Казахстан
78	78	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
80	80	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К316/1, Р 0,313 кВт, Опт 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57131		57131		57131	4570	61701	Казахстан
83	83	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали Д315 мм	шт.	1	19452		19452		19452	1556	21008	
89	89	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,05	11434		12006		12006	960	12966	Казахстан
90	90	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20	655		13100		13100	1048	14148	
97	97	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,15	11434		1715		1715	137	1852	Казахстан
98	98	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
103	103	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,25	11434		2859		2859	229	3087	Казахстан
104	104	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
110	110	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,15	11434		1715		1715	137	1852	Казахстан
111	111	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	655		1965		1965	157	2122	
114	114	СПредложения	Диффузор потолочный ВРД 500	шт	1	17303,57		17304		17304	1384	18688	
118	118	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,95	11434		10862		10862	869	11731	Казахстан
119	119	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	19	655		12445		12445	996	13441	
126	126	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,15	11434		1715		1715	137	1852	Казахстан
127	127	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
133	133	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,15	11434		1715		1715	137	1852	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	134	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
140	140	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	11434		572		572	46	617	Казахстан
141	141	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	655		655		655	52	707	
147	147	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	11434		572		572	46	617	Казахстан
148	148	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	655		655		655	52	707	
154	154	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	11434		572		572	46	617	Казахстан
155	155	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	655		655		655	52	707	
161	161	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,05	11434		572		572	46	617	Казахстан
162	162	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	655		655		655	52	707	
170	170	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,25	11434		2859		2859	229	3087	Казахстан
171	171	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	655		5240		5240	419	5659	
177	177	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3	11434		3430		3430	274	3705	Казахстан
178	178	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	655		3930		3930	314	4244	
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									961442	
			Раздел: 3. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
186	186	5102-1301-0115 РСНБ РК 2015	Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ЦН 0015-004/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	348676		348676		348676		348676	
			Отпускная цена			348676		348676					
			Сметная стоимость оборудования					348676					
188	188	С123-051501-0911	Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, фланцевый, расход Gmin 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	152304		152304		152304	12184	164488	
190	190	С123-040905-2407	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2897		5794		5794	464	6258	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	195	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18151		36302		36302	2984	39286	
196	196	С123-040902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", T до +180°C, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	2	1197		2394		2394	192	2586	
198	198	С123-051401-0102	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 126, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	1	157646		157646		157646	12612	170258	
199	199	С123-051401-0104	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°C до +80°C, типа Sauter	шт.	1	10078		10078		10078	806	10884	
200	200	С123-051401-0107	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +130°C, типа Sauter	шт.	1	18741		18741		18741	1499	20240	
201	201	С123-051401-0109	Гильза защитная латунная, модель LW7, для датчиков EGT 346, типа Sauter	шт.	1	7229		7229		7229	578	7807	
202	202	С123-051401-0106	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +130°C, типа Sauter	шт.	1	11378		11378		11378	910	12288	
204	204	С123-051302-0117	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	174352		174352		174352	13948	188300	
205	205	С123-051308-0209	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	79552		79552		79552	6364	85916	
206	206	С123-051207-2001	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	189788		189788		189788	15183	204971	
207	207	С123-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	857		1714		1714	137	1851	
209	209	5102-0602-0130 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	205342		410684		410684		410684	
			Отпускная цена			205342		410684					
			Сметная стоимость оборудования					*410684*					
211	211	С123-041001-1502	Клапан обратный межфланцевый ART 2406, T до +180°C, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	3	16578		49734		49734	3979	53713	
212	212	С123-040103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6	13063		78378		78378	6270	84648	
213	213	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3178		6356		6356	508	6864	
214	214	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1683		30294		30294	2424	32718	
216	216	С123-051309-0106	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27395		54790		54790	4383	59173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	217	С123-051309-0104	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3	22518		67554		67554	5404	72958	
218	218	С123-051309-0105	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	25655		25655		25655	2052	27707	
219	219	С123-051310-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3	48559		145677		145677	11654	157331	
220	220	С123-051310-0101	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	3	44870		134610		134610	10769	145379	
221	221	С123-020902-5103	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1, Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	4	2708		10832		10832	867	11699	
222	222	С123-020902-5101	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	12	992		11904		11904	952	12856	
223	223	С123-020902-5102	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	8	1516		12128		12128	970	13098	
224	224	С123-040905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1283		2566		2566	205	2771	
225	225	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3178		6356		6356	508	6864	
229	229	С121-110403-0316	Гибкая трубчатая изоляция извлеченного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	22	661		14542		14542	1163	15705	
			Итого по разделу: 3. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									2377897	
			ИТОГО:					5155772	0	4396414			
								0	0	759360	351708		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							759360			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		56977					
			Итого с временными									5564461	
			Зимние удорожания			1,35 %		64869					
			Итого с зимними удорожаниями									5629330	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		97399					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5726729	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		687207					
			Итого с НДС									6413936	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А К

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инженерная компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Бегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М К

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сапаргалиев Б С

№KZ24VJE00072903, №KZ91VJE00073055, №KZ91VJE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел образовании по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здании школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Кантальный ремонт здании средней школы в с. Карабулак

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №7

за июль 2022 годи на 2-1-5 Электромонтажные работы ЭМ

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
123	123	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	51	230		11730		11730	938	12668	
124	124	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,12	384		2350		2350	188	2538	
125	125	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1224	29		35496		35496	2840	38336	
126	126	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	153	71		10863		10863	869	11732	
127	127	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	102	90		9180		9180	734	9914	
128	128	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	408	140		57120		57120	4570	61690	
129	129	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	102	194		19788		19788	1583	21371	
130	130	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	51	269		13719		13719	1098	14817	
135	135	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3682	206753		54831		54831	4386	59217	Казахстан
136	136	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,173	321261		376839		376839	30147	406986	Казахстан
137	137	С123-060145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	497910		25393		25393	2031	27425	Казахстан
138	138	С123-060145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0204	329541		6723		6723		7260	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кодировки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							538		
139	139	С123-060145-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,851	493559		25172		25172	2014	27185	Казахстан
140	140	С123-060145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	759230		54209		54209	4337	58546	Казахстан
141	141	С123-060145-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	1094052		390577		390577	31246	421823	Казахстан
142	142	С123-060145-1905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	2001365		204139		204139	16331	220470	Казахстан
143	143	С123-060145-1906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	3184820		194911		194911	15593	210504	Казахстан
144	144	С123-060206-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0714	322715		23042		23042	1843	24885	Казахстан
147	147	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2346	29		68034		68034	5443	73477	
148	148	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,12	384		2350		2350	188	2538	
151	151	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,734	206753		358510		358510	28681	387190	Казахстан
152	152	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	321261		196612		196612	15729	212341	Казахстан
153	153	С123-060145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	294846		60149		60149	4812	64960	Казахстан
154	154	С123-060145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,851	329541		16807		16807	1345	18151	Казахстан
			Итого по разделу: 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									2396024	
			ИТОГО:					2218544	0	2218544			
								0	0		177484		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		28752				2424777	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		32734				2457511	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49150				2506661	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		300799					
			Итого с НДС									2807460	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

«Гарант Строй Групп 2016»

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Масимдалов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сапаргалиев Б.С.

№KZ24VJE00072903, №KZ91VJE00053055, №KZ94VJE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

АРС ЛТД

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образовании Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Кашитальный ремонт здания школы Карабулак сели Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные электрические сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №8

за июль 2022 года на 4-1-1 Наружные электрические сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010205-0302	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,054	1823,36	0	21979	0	0	15825	40828	
						1823,36	0	21979	0		3024		
2	2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,2	866,42	0	6238	0	0	4491	11588	
						866,42	0	6238	0		858		
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,2	171,86	79,2	1237	570	0	680	2070	
						92,66	38,43	667	277		153		
4	4	Е11-010102-0402	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3,6	288,64	265,75	1039	957	0	295	1440	
						22,8	90,83	82	327		107		
5	5	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6,3	66		416			33	449	
6	6	Е11-010102-0601	Группы 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,6	17,94	15,1	65	54	0	24	95	
						2,79	6,29	10	23		7		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									56470	
			Раздел: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
15	15	5108-0102-0504 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - вводной	шт.	1	672144		672144		672144		672144	
			Отпускная цена			672144		672144					
			Сметная стоимость оборудования					*672144*					
16	16	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	685149		685149				685149	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	машинист машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						685149			
			Отпускная цена			685149		685149					
			Сметная стоимость оборудования					*685149*					
17	17	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC ІР Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54503		54503		54503	4360	58863	Казахстан
45	45	С123-018501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,52	2424		64284		64284	5143	69427	Казахстан
46	46	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,36	341		6261		6261	501	6762	Казахстан
47	47	С123-060140-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	552908		33838		33838	2707	36545	
48	48	С123-060140-0624	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	2258592		138226		138226	11058	149284	
49	49	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,05044	1023741		51637		51637	4131	55768	Казахстан
50	50	С123-061703-2001	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-1.12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	14462		86772		86772	6942	93714	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1827656	
			ИТОГО:					1823788	1583	435521	21315	1884126	
								28976	627	1357293	39024		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							1357293			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6322				1890449	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		7198				1897647	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10807				1908454	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		229014					
			Итого с НДС									2137468	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место подписи (при наличии)

«Гарант Строй Групп 2016»

Экспертиза технического надзора:
ТОО «Экспертиза Строительства «Лидер»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Бостанскому району Управления образования Алматинской области", БИН 110940005422

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место подписи (при наличии)

Сапаргалиев Б.С.

№KZ24VJE00072903, №KZ91VJE00072915, №KZ94VJE00072901

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «АРС Лтд»

Абдырахманов С.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Сети водоснабжения и канализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №9

за июль 2022 года на 6-1-1 Сети водоснабжения и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ВОДОПРОВОД										
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		27,057795	211,51	201,32	5723	5447	2	1359	7649	
				м3 грунта		10,1	59,68	273	1615		567		
2	2	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,836839	2188,03	0	1831	0	0	1318	3401	
				м3 грунта		2188,03	0	1831	0		252		
3	3	С341-028103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		48,8156095	63		3075				3321	
				т							246		
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		27,894634	21,9	18,4	611	513	2	222	900	
				м3 грунта		3,41	7,67	95	214		67		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		10,9228	171,86	79,2	1877	865	0	1031	3143	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	1012	420		233		
6	6	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		947,627305	158,4	149,29	150101	141467	0	33764	198574	
				м3 грунта		9,11	40,38	8634	38261		14709		
7	7	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		29,308061	2188,03	0	64127	0	0	46171	119122	
				м3 грунта		2188,03	0	64127	0		8824		
8	8	Е11-010205-0601	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		68,3854756	866,42	0	59250	0	0	42660	110063	
				м3 грунта		866,42	0	59250	0		8153		
9	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		908,5498904	31,11	31,11	28264	28264	0	7910	39068	
				м3 грунта		0	12,09	0	10987		2894		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		976,935366	171,86	79,2	167896	77370	0	92211	280916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			92,66	38,43	90527	37544		20809		
	11.1	2103-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3		12336							
12	12	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24207		96828		96828	7746	104574	
13	13	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15749		62996		62996	5040	68036	
14	14	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15749		62996		62996	5040	68036	
15	15	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17966		35932		35932	2875	38807	
16	16	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24242		48484		48484	3879	52363	
17	17	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и оросительных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,85	82166		69841		69841	5587	75428	Казахстан
18	18	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	1852		12964		12964	1037	14001	
19	19	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3139		18834		18834	1507	20341	
20	20	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7640		7640		7640	611	8251	
32	32	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладок коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0.5 м 3 СТ РК 937-92	м3	0,34	65516		22275		22275	1782	24057	
33	33	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,016	62768		1004		1004	80	1085	Казахстан
41	41	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	292		2052		2052	164	2216	
42	42	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	486		3416		3416	273	3689	
43	43	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,46072	2726		192076		192076	15366	207442	Казахстан
44	44	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,6086	1646		124452		124452	9956	134408	Казахстан
45	45	С123-021104-2204	Манжета для защиты трубопровода	шт.	8	5183		41464		41464	3317	44781	
46	46	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2933		2933		2933	235	3168	
51	51	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Siemens ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29845		29845		29845	2388	32233	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sirocteh ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54521		54521		54521	4362	58883	Казахстан
53	53	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1341		1341		1341	107	1448	
54	54	С123-040501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2778		2778		2778	222	3000	
55	55	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2375		42750		42750	3420	46170	
56	56	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406	
			Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОД									1779978	
			Раздел: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ										
70	70	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,140595	211,51 10,1	201,32 59,68	4260 203	4055 1202	2	1012 422	5694	
71	71	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,622905	2188,03 2188,03	0 0	1363 1363	0 0	0	981 188	2532	
72	72	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	36,336125	63		2289			183	2472	
73	73	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,7635	21,9 3,41	18,4 7,67	455 71	382 159	2	166 50	670	
74	74	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	604,539405	158,4 9,11	149,29 40,38	95757 5508	90249 24409	0	21540 9384	126688	
75	75	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,697095	2188,03 2188,03	0 0	40910 40910	0 0	0	29455 5629	75994	
76	76	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,6738	171,86 92,66	79,2 38,43	1147 618	529 256	0	630 142	1919	
77	77	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	43,626555	866,42 866,42	0 0	37799 37799	0 0	0	27215 5201	70215	
78	78	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	579,609945	31,11 0	31,11 12,09	18031 0	18031 7009	0	5046 1846	24924	
79	79	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	623,2365	171,86 92,66	79,2 38,43	107110 57752	49358 23951	0	58826 13275	179210	
81	81	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	11798		117980		117980	9438	127418	
82	82	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	10	7449		74490		74490	5959	80449	
83	83	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	10236		51180		51180		55274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4094		
84	84	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	7314		65826		65826	5266	71092	
85	85	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8918		8918		8918	713	9631	
86	86	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,85	82166		69841		69841	5587	75428	Казахстан
87	87	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13	1852		24076		24076	1926	26002	
88	88	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3139		31390		31390	2511	33901	
89	89	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,83185	13620		38570		38570	3086	41655	
			Итого по разделу: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ									1011160	
			ИТОГО:					2212871	416529	1421003	371517	2791138	
								369973	146027		206752		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		33494					
			Итого с временными									2824634	
			Зимние удорожания			1,35 %		38133					
			Итого с зимними удорожаниями									2862767	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		57255					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2920022	
			НДС					350403					
			Итого с НДС									3270425	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Алманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель Максимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сапаргалиев Б.С.

№KZ74VJE00072903, №KZ91VJE00073055, №KZ91VJE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Абдырахманов С.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Қ.Сәтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Сети теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №10

за июль 2022 года на 6-2-1 Сети теплоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. зад.ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0308	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		32,545634	211,51	201,32	6884	6552	3	1635	9200	
				м3 грунта		10,1	59,68	329	1942		682		
2	2	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,006566	2188,03	0	2202	0	0	1586	4091	
				м3 грунта		2188,03	0	2202	0		303		
3	3	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		58,71635	63		3699				3995	
				т							296		
4	4	Е11-010102-0602	Группы 2-3 группы. Работа на отвале		33,5522	21,9	18,4	735	617	3	268	1082	
				м3 грунта		3,41	7,67	114	257		80		
5	5	Е11-010101-0308	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		119,049866	158,4	149,29	18856	17772	0	4242	24946	
				м3 грунта		9,11	40,38	1085	4807		1848		
6	6	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,681834	2188,03	0	8056	0	0	5800	14965	
				м3 грунта		2188,03	0	8056	0		1109		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, ямухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8,590946	866,42	0	7443	0	0	5359	13827	
				м3 грунта		866,42	0	7443	0		1024		
8	8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		114,136854	31,11	31,11	3551	3551	0	994	4908	
				м3 грунта		0	12,09	0	1380		364		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		122,7278	171,86	79,2	21092	9720	0	11584	35290	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	11372	4716		2614		
			Итого по разделу: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									112304	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. МОНТАЖ ТК										
12	12	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,92	24978		22980		22980	1838	24818	Казахстан
13	13	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,43	25241		137059		137059	10965	148023	Казахстан
14	14	С121-040302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	53985		53985		53985	4319	58304	Казахстан
15	15	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3139		6278		6278	502	6780	
16	16	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1852		3704		3704	296	4000	
17	17	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5887	12989		7647		7647	612	8258	Казахстан
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01692	226611		3834		3834	307	4141	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055168	224534		12387		12387	991	13378	
20	20	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03752	264810		9936		9936	795	10731	
21	21	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25288		50576		50576	4046	54622	Казахстан
22	22	С121-060304-0401	Стремянки С2	т	0,092	614994		56579		56579	4526	61106	
			Итого по разделу: 6. МОНТАЖ ТК									394161	
			Раздел: 7. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ КД-1										
29	29	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	1921		11526		11526	922	12448	Казахстан
30	30	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15749		47247		47247	3780	51027	
31	31	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17966		17966		17966	1437	19403	
32	32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1852		1852		1852	148	2000	
33	33	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3139		3139		3139	251	3390	
34	34	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	1551	20934	Казахстан
			Итого по разделу: 7. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ КД-1									109202	
			Раздел: 8. МОНТАЖ СЕТИ ТС										
42	42	С123-010402-0104	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	59,80607	4803		283406		283406	22672	306079	Казахстан
43	43	С123-010402-0103	Труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	27	4465		120555		120555	9644	130199	Казахстан
44	44	С123-020201-4903	Неподвижная опора Ст 45-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	26203		52406		52406		56598	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4192		
45	45	С123-020201-4904	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		6	29437		176622		176622		190752	
				шт.							14130		
46	46	С123-020201-0103	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	15938		31876		31876		34426	
				шт.							2550		
47	47	С123-020201-0104	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		6	17749		106494		106494		115014	
				шт.							8520		
			Итого по разделу: 8. МОНТАЖ СЕТИ ТС									833068	
			ИТОГО:					1309955	38210	1237443	31468	1448735	
								30601	13102		107314		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		17385					
			Итого с временными									1466121	
			Зимние удорожания			1,35 %		19793					
			Итого с зимними удорожаниями									1485914	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29718					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1515632	
			НДС			12 %		181876					
			Итого с НДС									1697508	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер или идентификационный номер)

Директор Ахмалов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ Отдела образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области "БИН 180540005422

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер или идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Стоверсалиев Б.С.

№KZ24VJE00072903, №KZ91VJE00073055, №KZ94VJE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Абдыракмонов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образовании по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы Карабулак селя Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Сети топливоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №11

за июль 2022 года на 6-2-2 Сети топливоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ										
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		28,174426	211,51	201,32	5959	5672	3	1416	7965	
				м3 грунта		10,1	59,68	284	1682		590		
2	2	Е11-010205-0302 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,871374	2188,03	0	1907	0	0	1373	3542	
				м3 грунта		2188,03	0	1907	0		262		
3	3	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		50,83015	63		3202			256	3458	
				т									
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		29,0458	21,9	18,4	636	534	3	231	937	
				м3 грунта		3,41	7,67	99	223		69		
5	5	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		111,107874	158,4	149,29	17599	16587	0	3959	23283	
				м3 грунта		9,11	40,38	1012	4486		1725		
6	6	Е11-010205-0302 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,436326	2188,03	0	7519	0	0	5414	13967	
				м3 грунта		2188,03	0	7519	0		1035		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8,018094	866,42	0	6947	0	0	5002	12985	
				м3 грунта		866,42	0	6947	0		956		
8	8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		106,526106	31,11	31,11	3314	3314	0	927	4581	
				м3 грунта		0	12,09	0	1288		339		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		114,5442	171,86	79,2	19686	9071	0	10812	32937	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	10614	4402		2440		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-040303-0106	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0.5 м3 до 1.0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,8	54892		98806		98806	7904	106710	Казахстан
13	13	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,8	62768		50214		50214	4017	54232	Казахстан
14	14	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	20	745		14900		14900	1192	16092	Казахстан
17	17	С121-060303-0301	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью	т	5,72	525516		3005952		3005952	240476	3246428	
18	18	С121-060304-1101	Люзы световые для резервуаров	т	0,4	961365		384546		384546	30764	415310	
19	19	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1888		15104		15104	1208	16312	
20	20	С123-020103-2707	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65	шт.	8	1702		13616		13616	1089	14705	
21	21	С123-010201-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	1082		25968		25968	2077	28045	
22	22	С123-041001-0103	Клапан приемный КП-40	шт.	2	8824		17648		17648	1412	19060	
25	25	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00744	482698		3591		3591	287	3879	
26	26	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0262	482698		12647		12647	1012	13658	
28	28	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	486		19440		19440	1555	20995	
29	29	С123-020103-2505	Изолирующее фланцевое соединение ИФС-32	комплект	2	6230		12460		12460	997	13457	
30	30	С123-020103-0302	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	20	498		9960		9960	797	10757	
31	31	С123-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	24	1335		32040		32040	2563	34603	
32	32	С123-040902-7101	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10	18876		188760		188760	15101	203861	
33	33	С123-040902-7104	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	12	26632		319584		319584	25567	345151	
37	37	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,844	354088		15580		15580	1246	16826	Казахстан
38	38	С121-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,2	34368		41242		41242	3299	44541	
42	42	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,326	13620		18060		18060	1445	19505	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017094	226611		387		387	31	418	
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00534	224534		1199		1199		1295	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							96		
48	48	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,0096	497928		29677		29677	2374	32051	
51	51	С121-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,108528	12993		1410		1410	113	1523	Казахстан
52	52	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000912	140890		128		128	10	139	
54	54	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,0036189	497928		1802		1802	144	1946	
			Итого по разделу: 2. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ									4785074	
			ИТОГО:					4401490	35181	4334727	29135	4785074	
								28382	12081		354448		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		57421				4842493	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		65374				4907867	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98157				5006024	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		600723				5606747	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, идентификационный номер или активность, банковские реквизиты, телефон)

Директор Алманов А.К.

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

(Место печати (при наличии))

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180140005422

(наименование, банковские реквизиты, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимханов М.К.

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

(Место печати (при наличии))

Экспертиза технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания «Лидер»"

Сапиханов Б.С.

№KZ54VUE00072903 №KZ91VUE00072685 №KZ29VUE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный сертификат, номер, №)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «АРС Лтд»

Абдыраимов С.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный сертификат, номер, №)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тузбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здании школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №12

за июль 2022 года на 7-1-1 Благоустройство территории

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
8	8	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,84	48303		378696		378696	30296	408991	Казахстан
15	15	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,12	48303		54099		54099	4328	58427	Казахстан
20	20	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,73	48303		131867		131867	10549	142417	Казахстан
24	24	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,536	72237		110956		110956	8876	119833	Казахстан
27	27	С121-060511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	0,35089	518233		186507		186507	14921	201427	
			Итого по разделу: 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									931095	
			Раздел: 4. ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ										
29	29	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	5,47996	270529		1481406		1481406	118512	1599918	
30	30	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждении	т	12,272892	540121		6628847		6628847	530308	7159154	
31	31	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	21,2	13620		288744		288744	23100	311844	
36	36	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1462	270529		39551		39551	3164	42715	
37	37	С121-130814-1901	Ворота и калитки ограждении	т	0,347	540121		187422		187422	14994	202416	
38	38	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	13620		3405		3405	272	3677	
43	43	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждении	т	0,3159	540121		170624		170624	13650	184274	
44	44	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	13620		9806		9806	785	10591	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	неучтенная машин.	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С123-010201-0157	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2	3090		71688		71688	5735	77423	Казахстан
48	48	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,1836	540121		99166		99166	7933	107100	
49	49	С121-050308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,5	584		19564		19564	1565	21129	
50	50	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	13620		21792		21792	1743	23535	
54	54	С121-130814-1901	Калитка ограждения	т	0,0226	540121		12207		12207	977	13183	
55	55	С121-050308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	584		1168		1168	93	1261	
56	56	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	13620		2724		2724	218	2942	
			Итого по разделу: 4. ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ									9761162	
			ИТОГО:					9900239	0	9900239			10692258
								0	0		792019		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		128307				10820966	
			Итого с временными										
			Зимнее удорожание			1,35 %		146078				10966644	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		219333				11185977	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1342317				12528294	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Эксперт(ы) технического контроля ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 980940005422

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимканов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Сапаргалиев Б.С.

№KZ21VJE00072960, №KZ94VJE00073055, №KZ94VJE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Абдырахманов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здании школы Карабулак села Карабулак Кегенского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Блочно-модульная котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) №180540005422/220142/00 от 29.04.2022г., Дополнительное соглашение №180540005422/220142/01 03.06.2022г.

Акт выполненных работ №13

за июль 2022 года на 3-1-1 Блочно-модульная котельная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНОЙ, ДЫМОВЫХ ТРУБ И ПРИЯМОК (АС-13-16)										
1	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		4,996	175,23	167,8	875	838	0	225	1188	
				м3 грунта		7,43	55,13	37	275		88		
2	2	Е11-010102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		13,90994	288,64	265,75	4032	3712	1	1143	5589	
				м3 грунта		22,8	90,83	319	1269		414		
3	3	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,43206	2188,83	0	945	0	0	681	1756	
				м3 грунта		2188,83	0	945	0		130		
4	4	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		25,2035	63		1588			127	1715	
				т									
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		14,402	17,94	15,1	258	218	1	94	381	
				м3 грунта		2,79	6,29	40	91		28		
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		4,996	866,42	0	4329	0	0	3117	8041	
				м3 грунта		866,42	0	4329	0		696		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4,996	171,86	79,2	859	396	0	472	1437	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	463	192		106		
8	8	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство		7,344	5131,24	1804,94	37684	13255	17412	12081	53746	
				м3 основания		955,4	813,44	7016	5974		3981		
	8.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,4456	2058				17381,04			
9	9	Е11-060101-0101	Под отмостка бетонная. Устройство		3,68	16867,64	1125,96	62073	4144	52832	5527	73008	
				м3		1385,1	265,42	5097	977		5408		
	9.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7536	12376				46454,55			Казахстан 100%
10	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		10,2	19054,78	1731,74	194359	17664	154311	24338	236192	
				м3		2194,54	427,49	22384	4360		17496		
	10.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	10,353	14607				151226,27			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03548	734230,67	1376,67	26051	49	23232	2541	30678	
				т		78068	621,24	2770	22		2287		
	11.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0355	654786				23231,81			
12	12	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10812	226611		24501		24501	1960	26461	
13	13	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,813	224534		182546		182546	14604	197150	
14	14	E11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	0,756	5131,24	1806,94	3879	1365	1792	1244	5533	
				м3		955,4	813,44	722	615		410		
	14.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,8694	2058				1789,23			
15	15	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	16867,64	1125,96	5229	349	4451	466	6150	
				м3		1385,1	265,42	429	82		456		
	15.1	2302-0101-0201	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3167	12376				3913,79			Казахстан 100%
16	16	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,64	26710,74	1971,62	70516	5205	44791	19819	97563	
				м3		7772,84	477	20520	1259		7227		
	16.1	2302-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6796	14607				39140,97			Казахстан 100%
17	17	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00242	922670,67	1376,67	2233	3	1585	588	3047	
				т		266508	621,24	645	2		226		
	17.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0024	654786				1564,58			
18	18	E11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0652	5048530,79	2133,79	32915	139	15258	15999	52827	
				т		268686	964,28	17518	63		3913		
	18.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0652	234011				15257,52			
19	19	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05768	22015,63	1032,75	1270	60	17	1105	2565	
				т		20694,88	355,64	1194	21		190		
20	20	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	224534		3368		3368	269	3637	
21	21	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16808	218745		36767		36767	2941	39708	
22	22	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,96	898,48	19,98	4456	99	2841	1424	6351	
				м2 поверхности		305,7	2,93	1516	15		470		
	22.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,904	223				2654,59			Казахстан 100%
23	23	E11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к толщине до 3, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,3	22286,84	2039,59	6686	612	4654	1495	8836	
				м3		4732,36	744,75	1420	223		655		
	23.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3045	14607				4447,83			Казахстан 100%
24	24	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0192	273377		5249		5249	420	5669	
25	25	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00524	922670,67	1376,67	4835	7	3431	1274	6597	
				т		266508	621,24	1397	3		489		
	25.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0052	654786				3431,08			
26	26	E11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки приемка. Монтаж	т конструкций	0,00736	64127,25	2667,6	472	20	32	293	826	
				т конструкций		57131,6	529,2	420	4		61		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00736	497928		3665		3665	293	3958	
28	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3339	159,98	3,48	53	1	33	13	72	
						57,34	0,59	19	0		5		
			Итого по разделу: 3. ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНОЙ, ДЫМОВЫХ ТРУБ И ПРИЯМОК (АС-13-16)									880881	
			Раздел: 4. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ										
30	30	ПредложТОО "Буран Бойлер"	Блочно-модульная котельная, тепловой производительностью 0,348 МВт. Габаритные размеры 9,0 х 2,4 х 2,7(h) с утепленная, самонесущая дымовая труба	комп	1	15159244,24		15159244		15159244		15159244	
			Отпускная цена			15159244		15159244					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		181911					
			Сметная стоимость оборудования					*15341155*					
			Итого по разделу: 4. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									15341155	
			ИТОГО:					16062848	48138	582770	93939	16040125	
								89200	15447	15159244	65250		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							15341155			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10571				16232607	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		12035				16244642	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18070				16262712	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1951525				18214237	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, физическое идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдырахманов А.К

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертиза технического надзора:

ТОО "Инженерно-ценовая компания Лидер"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «АРС Лтд»

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Кегенскому району Управления образования Алматинской области", БИН 180540005422

(наименование организации, физическое идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Масимсалов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сапаргалиев Б.С

№KZ24VIE00072903, №KZ91VIE00073005, №KZ94VIE00072904

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Абдырахманов С.Н

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)